



The Library of the
Wellcome Institute for
the History of Medicine

MEDICAL SOCIETY
OF
LONDON
DEPOSIT

Accession Number

Press Mark

MAYERNE, Su T.T. de

200 11/10/100



*Theo: Turquet: De Mayerne, Eques Auratus, Patria
gallus, Religione Reformatiſs Dignitate Baro: Profefſione Alter
Hippocrates, ac trium Regum (exemplo rariffimo) Archiater
Eruditione Incomparabilis, Experientia nulli Secundus: et quod ex
his omnibus reſultat fama late vagante Perilluſtris. Anno 1682*

THEO. TURQUET MAYERNII

Equitis Aurati Baronis Auboniæ

MEDICI & PHILOSOPHI

Suo ævo Celeberrimi

OPERA MEDICA,

In quibus Continentur

CONSILIA, EPISTOLÆ,

OBSERVATIONES,

PHARMACOPEIA,

Variæque

MEDICAMENTORUM FORMULÆ.

Quæ in Usu Serenissimarum *ANNÆ & H. MARIÆ*
Angliæ quondam Reginarum præscripta fuere.

UNA CUM

EPISTOLA PREFATORIA

In qua Vita & Opera Authoris Breviter ENARRUNTUR &

PERSTRINGUNTUR.

Curâ & Studio

JOSEPHI BROWNE,

L. L. & M. D.

LONDINI,

Impensis *D. Browne & Rich. Smith,* extra Temple-Bar, & *P. Varenn,*
in loco Vulgò dicto the Strand. MDCC III.

ON MEDICAL SOCIETY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

1000 S. EAST ASIAN BLDG.
CHICAGO, ILL. 60607

DATE: 10/15/81

BY: [Signature]

FOR: [Signature]

RE: [Signature]

NO. [Signature]

CLASS. [Signature]

STATUS [Signature]

REMARKS [Signature]

DATE [Signature]

BY [Signature]

INVICTISSIMO MONARCHÆ
GULIELMO TERTIO,

Magnæ Britannia, Franciæ & Hiberniæ Regi,

FIDEI DEFENSORI.



E C. novum, nec indecorum quid feci, Regum Maxime, qui *Mayernium* in Orbem denudè prodeuntem, Patrocinio tuo commendare ausus sum. Regiis siquidem Hospitibus semper assuetus, Atavisque tuis Augustissimis apprimè notus non alium dignatur Patronum accipere nisi Principem, nec aliâ utetur Clientelâ, nisi quam Fasces & Regalis Purpura præstabunt. Meliõris notæ Medici Regibus semper familiares & chari extiterunt. Sic *Ctesiam Artaxerxi* in deliciis fuisse constat, sic *Philippus Alexandri Magni* amicitia fretus est, sic *Antonium* ab *Augusto* omnibus Benevolentia testimoniiis cumulatum legimus. Denique ne reliquos recenseam, sic *Mayernius* noster *Jacobo & Carolo* ejus nominis primis, familiaris semper & charus habiturus est. Istum sane honoris apicem *Mayernius*, lucem postliminia visens habiturus est, quodam in terris ageret neutiquam gavisus est: Mortuus nempe in Majoris Principis Clientelam se tradit, quam viventi usquam conspicere, & coram intueri obtigit. Tu nempe, quem nunc *Mæcenatem* ambit, longe superas tres illos Principes, quorum dum viveret

DEDICATIO.

viveret munificentia auctus est; cum omnes illas regias Virtutes; quibus tres illi Monarchæ conspiciendos se Orbi exhibuerunt, in temet uno complectaris, cum Fortitudinem *Henrici quinti*, Prudentiam *Jacobi primi*, Pietatem *Caroli Atavi* possideas.

Quinetiam alio nomine Medicina te Patronum postulat, qui plura solus effecisti, quàm præstantissima Medicorum Cohors. *Britanniam* nempe periculosissimo Vetro laborantem & Animo jam pene agentem, pristinae Sanitati feliciter restituiti, nec minora *Belgiae* Beneficia contulisti, cum intestinis divulsa Discordiis *Gallica* lue tantum non tota inficeretur. Quid quod omnis *Europa* sanatorem suum te non semel agnovit, cui tu avitas leges, & pene conclamata libertatem, hoc est, vitam reddidisti. Quid aliud enim est vita nisi Onus *Ætnæ* gravius, si Libertatis saluberrimo Condimento careat? Quot & quanta beneficia Orbi *Euro-pæo* contuleris, præsens novit ætas, & posterum gratissimam Mentem recolent: At quædam adhuc restant, quibus tu solus remedium afferre potes. Medicina siquidem ipsa suppliciter ad Genua tua concidit, ut eam velis fœdissimis illis, quibus laborat Morbis, benignè liberare. Nobilissima Facultas, quam prioribus sæculis eruditi tantum & integritate præstantes Viri ambire ausi sunt, nunc in eas Manus decidit, quæ nihil nisi turpe lucrum respiciunt, nec ullo commendantur Titulo nisi Ignorantiâ. *Agyrtæ* triobolares, & circumforanei nescio qui *Nebulones* Venena sua mediis in Vicis vendunt: Frustra Principum Augustissime, *Britanniam* tuam pace cumulasti, frustra Bellorum cædes & lanienas avertisti, si vilissimi Medicastri majores quam ipse *Mavors*, Strages impunè edunt, si Subditi tui quos externa Bella incolumes demiserunt, quos nec *Ensis Gallicus*, nec alterius *Clymatis* mala peremerunt, domi à turpissimis homicidis quotidie jugulentur.

His itaque malis indies in pejus grassantibus obviam ut eas, Artemque Medicam, quæ nulli dignitate cedit, pristino splendore ut restituas, supplices oramus; nec te pœniteat invictissime *Cæsar*, qui *Theseum* & *Herculem* multis *Parasangis* anteivisti, qui cele-

D E D I C A T I O.

celeberrimos de tot hostibus Triumphos egisti, turpissimæ hæc feritatis & ignorantia Monstra pessumdare, & cum vitam Subditis dederis, salutem ipsis quoad in te est, sartam tectam conservare. *Henricus Octavus* qui nulli Majorum tuorum bellicâ virtute cedit, Collegium nostrum multis Privilegiis cumulare dignatus est, quæ sanctissimo Legum præsidio munivit: At hæc multis abhinc Annis irrisa, spreta, violata sunt, nec ulla nobis spes est restituendæ Medicinæ nisi in uno *Cæsare*: Quod ut efficere velis, & cum possis te velle nullus dubito, humillime precatur,

Sacrosanctæ vestræ Majestatis

Devotissimus Cliens,

Josephus Browne.

Reve-

John Brown

Reverendo in Christo Patri

JOHANNI, NORVICENSIVM

Antistiti Dignissimo.

Amplissime Præsul,

SCIO non defuturos, qui rem indignam & indecoram maximè fecisse me dicant, qui *Mayernii* Opera Medica tibi, Ecclesiasticis rebus penitè occupato, obtrudere non erubuerim. Verùm pro insitâ tibi Humanitate ignosces mihi, uti spero, ut qui nihil à te alienum putes, quod ad promovendos rei literariæ fines, & Salutem conservandam pertineat. Quamquam (quoniam de Medicis hic agitur) non puduit D. *Paulum* honorifico Elogio dilectum suum *Lucam*, qui Medici non minùs quàm Evangelistæ Officio functus est, cohonestare. Neque is est *Mayernius* cujus te pudeat, aut cujus Aspectum refugias; principibus siquidem Viris, dum in terris ageret, carus, & in Aulis Regum versari solitus totum Celebritate Nominis sui Orbem implevit, sanandæ insuper Medicinæ (siquidem ita loqui fas sit) auxiliatrices Manus admovit. Spretis autem Principum Palatiis id unum nunc ambit, aut Aspectu tuo coram frui liceat, & in celeberrimâ Bibliothecâ tuâ, quam omnimodâ & undique conquistâ suppellectile instructissimâ nactus es, Locum inveniat. Eximia enimverò tua tum divinarum tum humanarum Rerum Scientia, nec minor Hominum quàm Librorum cognitio maxima mihi incitamenta fuerunt, ut *Mayernium*, de re Medicâ optimè meritum, Patrocinio tuo commendarem. Quid quod tu etiam *Hippocrati* litâsti, & intimos Artis Medicæ recessus apprimè nôsti? Quid quod *Mayernium* faventi Oratione sæpius efferre, ejusque Praxin summis Laudibus prosequi soleas? Quidni ergo tibi consecretur Liber, à quo, non minùs quam ab Auctore, alteram quasi Vitam ducit. Imo qui tuus est, quia tuo Suffragio, tuis potissimùm Præconiis fultus Lucem, quam sæliciter ante vidit, securiùs de-

[]

nuò aspicit. Nimirum de Sæculorum omnium Judicio securus est, qui probatus est tuo. Spero itaque te, Optime Antistes, solito Candore, quo totum *Britannicum* Orbem tibi jampridem devinxiisti, Hospitii jura *Mayernio* concessurum. Ego, sicut æquum est Deum Opt. Max. te Ecclesiæ suæ quam diutissimè & fælicissimè præesse ut velit, Voti mei jamdudum factus compos, sed & voti reus semper futurus, quotidianis Precibus sollicitare non desinam

Reverendæ Paternitatis tuæ

Humiliter Devotissimus

Jos. Browne.

JOHANNI

 JOHANNI RATCLIFF

ET

GULIELMO GIBBONS,

Medicinæ D. D.

Viri Celeberrimi,

CUM perpauca reperiantur qui de Medicis aut ipsorum Remediis rectè dijudicare valeant, minimè mirandum est si aut iniquos Laudatores, aut malevolos Censores plerumque agant, quod ab Hippocrate præstantissimæ nostræ Artis Fundatore olim observatum. Ad vos itaque confugio Medicorum nostri Temporis facillè Principes, ut Cl. Mayernius, Britanniam nostram denudò visurus, vestro Patrocinio fretus in Publicum prodeat. Iniquum sanè duxi Mayernium nostratem (quidni enim eo Nomine Autorem meum compellere abnuam, cum in utriusque Academiae gremium ascitus, potissimam Vitæ suæ partem apud nos duxerit?) in angustiis Musæi Parietibus conclusum diutiùs cum Blattis & Tineis rixari; præsertim cum mecum reputarem quod & debitus defuncti Manibus Honos, & viventium Incolumitas clarâ, ut ità dicam, Voce id poscerent, ut Scripta ejus Auro contra non cara universum literatum Orbem inviserent & illustrarent.

Quod autem vos, Viri Præstantissimi, Mayernii τὸ πάλιν Patronos, quos & optimos Judices habiturus est, eligere consentaneum crediderim, duæ potissimùm rationes impellebant. Primum quod in frequentissimâ hâc totius Orbis Civitate, ubi Mayernius per tot Annos Medicinæ fœliciter insudavit, primarium inter istius Artis Professores locum æquissimo Jure obtinetis. Deinde quod Eruditionis Vestræ Fama toti Europæ jumdudum innotuit: Æquum itaque fuit Mayernium, cui Editor tenuitatis suæ conscius Patrocinium præstare non potuit, sub vestris nunc primum Auspiciis prodire, ut sic Eruditorum plausus captare, malevorumque Sugillationes tutiusque evitare possit.

Verùm

Verùm in publica commoda peccare me intelligo, si diutius vos, qui tot & tanta Negotia sustinetis, interpellare pergam, nec non Eximia, quâ uterque præstatis, Verecundiæ injuriam inferre, si vestras laudes quantumvis meritissimas celebrare frustrâ moliar. Manum itaque de Tabulâ, cui pingendæ non sum, amovere festino. Quod unum superest, etiam atque etiam vos rogo ut Molestiam hanc æquibonique consulatis, & Amicitia vestrâ Editorem dignari non recusetis. Ita vovet & precatur

Favoris vestri Studiosissimus

Josephus Browne.

CONSI-

CONSILIA EPISTOLÆ

OBSERVATIONES.

LIB. PRIMUS.

Madamoifelle du *BIGNOUX*, 25 Aprilis, 1605.

Fluor Albus.



*N*norum, 32.

Temperamento melancholico, habitu satis pleno, olim Hemicrania obnoxia;

Fluor albus ab anno cœpit cum magnis ardoribus, & puncturis, ac tumore orificii, quantitate satis magna.

Colore luteo & subviridi inficitur linteum, Consistentiâ spissâ.

Continuò fluit hoc excrementum inæqualiter, sine observatione tempestatum.

Nulla adest lassitudo.

Nullus lumborum dolor, saltem memoracione dignus.

Fotu remittebat dolor, ambulatione verò & fomenti cessatione, ardor, pruritus, tumor semper in pterygomate sinistro.

Si irascatur excandescit malum.

Nunquam antea passa fluorem album.

A septem annis demum cœpere fluere menstrua, idque exhibitis, per multos annos Validissimis *κατάμενοις*.

Sine certo periodo.

Nunc parum fluunt, ex quo minerales Nivernenses aquas adit; quibus epotis habuit meliusculé.

A nativitate pallida, quem calorem cum à Virgineo ictero ortum interdium suspicarentur, exhibuerunt medicamenta calidiora, à quibus color rubeus conciliatur genis, ad cuius moderationem, & sanguinis supra modum attenuati & ferventis revulsionem, imperata phlebotomia crebra brachii & pedis, cui successit sitis ingens, tumor tibiaram & pedum.

Sanguis floridus, non serosus.

Nullos passa est acutiores morbos.

Hemicrania quam vocat, & quæ olim infestabat ægram, erat dolor totum caput occupans cum *καρδιαλγία* durans per horas xxiv.; sæpissimè repetens, quem citatus naturaliter vomitus, somnusque percurabant.

Cessavit potis ante biennium aquis Nivernensibus, per octo menses integros dolor, & habuit optimè; nunc recurrit, sed rariùs, & cum minori vehementiâ.

Horâ unâ ante dolorem, va-
por & rubor faciei.

Nulla uteri suffocatio.

Calor à Xyphœide ad guttur
internus halitus tunc foetet, lingua
flavescit, siccescit, quasi febricitat-
ret, durat per octiduum, imò con-
suetum est hoc symptoma præci-
pue circa menses sicut alia omnia.

Franquillus somnus per vii. ho-
ras vulgò, nec facit laborem.

Sæpe sopita est.

Expergefit cum œdemate ocu-
lorum & calore interno.

In somnia nonnunquam labo-
riosa. Omnia sensuum organa
probè disposita.

Spirat difficulter in exercitiis.

Nulla tussis, nulla in pectus
fluxio.

Palpitatio cordis semel aut bis
in mense per horam dimidiam.

Pulsus compositus, Febri non
est obnoxia.

Ἀπορία ob calorem, oris ama-
rorem continuum quasi Aloen de-
glutivisset. Labia sicca finduntur,
& Epidermis excidit.

Sitis continua, parùm tamen
bibit.

Non vomit, nisi difficulter.

Alvus semper adstricta.

Excrementa subnigra.

Hæmorrhoides aliquando tu-
ment cum levi dolore, semel ab
iis graviter ægrotavit.

Nulli ructus acidi, nulli rugi-
tus, nulla ventris inflatio.

Bene coquit, cibos enchymos
sumit, delectatur faucibus. Ace-
taria & piperata vitat.

Hypocondrium utrumque sa-
tis molle Mesenterium tumet, du-
rum est circa latus sinistrum.

Viâ urinariâ satis liberâ. Ali-
quando urinæ fluxus sine largo
potu.

Nunquam utero gessit.

Difficillimè sudat habitus.

In lecto sudant volæ, plantæ,
axillæ, nec foetet sudor.

Nullus calor in volis.

Ante quinque menses tanta in-
flammatiō nympharum & ptery-
gomatum ut ad mandragoram so-
lanum fuerit deveniendum.

Ante xv. dies ab exercitio pe-
destri ob attritum, labiorum pu-
dendi Inflammatio, Phlegmone
suppuratio cum febre & summis
cruciatibus. Perseverat fluor al-
bus.

Restat durities in pterygoma-
te sinistro, post suppurationem.

Usa est injectionibus refrige-
rantibus & detergentibus cum suc-
cessu.

Immissum Bug. ros. Ceratum
Gal. diapalm. dissolut. cum ol.
Ros.

Remedia Antiqua.

Purgationes plurimæ validæ
cum $\zeta\beta$, vin. benedict. quippe dif-
ficillimè purgatur, vel ratione Ob-
structionum, vel ob assuetudinem.
 ζ ii. Senæ nihil aut parùm nuper
purgaverunt.

Pilul. de Castor. & trochis.
de Myrrha ad ciendos Menses.

Ante vi. menses D. Martinus
tractavit morbum instar Gonor-
rheæ, cum tum maritus, se nun-
quam quidquam venerei passum
assereret.

Purgata fuit. Apozem. laxat.
in tres doses emulsion. Clyster.
crebr. fatus part. affect. deterg.
Pilul. ex Aloes sem. heder. &c.

Cass. cum Rheo.

Litus lumborum. Phlebotom.
bra-

brachii & pedis, quam fert facilis.

Balneum à quo benè habuit.

Decoctum sudorificum præscriptum, non fert calorem, nec sudat.

À iv. mensibus cessavit hæc remedium senes.

Nulla habet remedia usualia.

Mense Augusti ultimo sumpsit hic aquas Spadenses quæ primo eduxerunt pituitam per Urinas, deinde claræ fluxerunt.

Sumpsit tabellâs ex limaturâ chalybis, saccharo, Cynam. ab obstetrice reginæ irritò effectum.

Theoria

In hoc subjecto, potissimum laborant naturalia, & quidquid vitii cæteris partibus communicatur, suam inde trahit originem. Naturali conformatione, angustiora sunt vasa interiora, tota vid. venæ portæ distributio, unde fit ut quidquid visceri & impuri à ventriculo, & intestinis per venas mesaraicas, sugitur ab hepate, facile hæreat in ductibus, & faciat obstructions. Oneratur pariter hepar congestione superflui, & lien, atque in utroque viscere, proprium abundat excrementum, in hepate bilis, in liene succus ater, contra naturam. Quoniam verò prima congestio fit in mesenterio idcirco vivaces & spongiosæ ejus glandulæ turgent crassiori tartaro, & factus in eo tumor cum duritie circa umbilicum; ubi querendum videtur centrum Mâli: Hinc fit ut tenuior portio tantum permeat ad viscera superiora, lienem & hepar, à quibus ut succus regurgitat mox in ventriculum unde oris amaror, dejecta appe-

tentia, mox in partes infimas, uterum vide, unde fluor albus qui melancholicis & mulieribus his quæ negotiorum concepta Imaginatione firmiori, subinde seipsas torquent, atque animo ringuntur, est familiaris. Huc accedit quod naturaliter intemperatus est uterus, frigidior & humidior, qui nec proprium latimentum fideliter coquit, nec à reliquo corpore sanguinem statis intervallis excernendum potenter trahit, nec per angustissimos cotyledonas, quod eo à naturâ fuit amandat, transmittit expellitve. Atque ea est causa excreti istius albi, accepta ferenda, partim ipsi utero, partim (sed præcipue) impuritati viscerum naturalium, quæ sese exonerant in sentinam universalem corporis muliebris. Cujus excreti qualitas acris debetur putredini & quantitati salis seu tartari in humido latentis per internum calorem attracti & à reliquis substantiis separati, vel ut manifestius dicam Pituitosa in viis hærent, tumorem faciunt & indurantur, quod tenuius est biliosus videlicet vel melancholicus Ichor, naturaliter acutus acris facile fluit, & quasi transcolatur per fœculentos humores, stillatque in uterum, per oscula ramorum venæ hypogastricæ, ibi vel à calore præternaturali, vel à vi coagulante salis spiffescit, ac lentè labitur per collum uteri, quem acrimonia pungit, vellicat, & in parte exquisiti sensus attracto per dolorem sanguine, parit inflammationem. Interim verò spiritus & naturalis calor sui officii immemores, segnes torpent in viis, fiuntque infrigidationes obstationem. Ita inæquales succi pluri-

mi, adæquandi veniunt medelam daturō. Pituitosa frigida augent calidorum aculeum, eaque sursum & ad circumferentiam propellunt, aucto tamen per contrarietatem in imis visceribus igne quam manifesto percipit ægra, & à cuius calore ficcante fæcum durities, & alvi tarditas.

Neque sperandum eam posse utero concipere nisi prius tollantur omnes intemperies & consulatur hepatis lient, mesenterio priusquam uterus curandus suscipiatur.

Praxis.

Corpus universaliter purgato. Crassa attenuato, dura emolito dissipato, obstructa reserato, præparata cum tempore, sensim educito.

Quæ præparatione non indigent, tenuiora vid. sine morâ ejicito.

Spiritibus ita liberum commetatum procurato, & sanguini, quem in suo fonte corrigito.

Lienis fæces moveto, ejusque parenchyma ventilatio, per arterias dum pueros suscitabit spiritus Intemperiem calidam emendato. Saltem ne augeto, quod non fiet per frigida, sed per ea quæ causam caloris educunt.

Utero consulito, diversione humoris affluentis per sudores, urinas, sedes ipsum roborato, ficcato, astringito mollitie quippe & laxitate laborat.

Humorem affluentem in ipsis visceribus, & in excipiente parte dulcorato, ejusque acrimoniam retundito, detergito.

Viscera omnia roborato, ut vel non generent separentur tan-

tum superflui, vel, si congesserint, expellant ad idonea emuntoria, & vias convenientes.

Victum imperato mixtum ex refrigerante & humectante manè ob universalem affectionem, & utramque bilem in visceribus æstuantem. Siccantem vesperi ob symptoma. Vitet acria, falsa, piperata, acida, flatulenta, viscida, pisces, lacticina, saccharata. Utatur enchymis. Juscula manè instar Apozem: ex rad. aperient. chyn. Eryng. Petrosel. Fœnicul. Asparagi. summit. Rubiæ tinctō radic. capparib. cicerib. rub. lupul. charephyll. pimpinell. agrim. Borrage. bugloss. cum spiritu vitrioli & Cremore Tartari.

Christall. mineral. temperabit ardores internos, resistet inflammationi, & potenter aperiet.

Bibat decoctum chin. ꝑ i. & rad. filac. foem. ꝑ ii. cum cortice pom. redol. arom. Cynam. & Santal. citr. In eoque diluat vinum rubrum paucum, nam non confert ut sit abstemia.

R. fol. sen. ꝑ vi. Agarici ꝑ ii. Tartari vini albi ꝑ iii. caryoph. ꝑ ii. Infund. in æquis partib. vin. albi, & aq. Meliss. man. post aliquot ebull. factâ express. & colat. red. ad dosin dissolve Syrup. Ros. pall. comp. cum sen. & Agar. ꝑ i. M. ꝑ. potio quam sumpsit hesternò die 28 Aprilis ter tantum purgata fuit, idque parum, educta tantum bilis rufa cum viscidissima pituita vitreâ, noctu semel aut bis fluxit alvus.

Mittatur sanguis de Basilica dextra ad ꝑ vii. ut fiat via medicamentis quod ad phlebotomiam reservetur ad necessitatem, ejus quippe reiteratio noxia, quæ viscera calore nativo spoliât, & perennem

nem fovet humoris excrementii generationem : Maximè verò abstineat à sectione venarum inferiorum, nam vanus erit labor susceptus in provocatione Mensium, qui per totam vitam parci erunt ; addè quod major fiet ad partem affectam attractio.

℞. Radicum eryngii graminis oxali id. oxylap. foeniculi in aceto alb. macerat. an. ℥ i. Rad. Tarax. chicorii. cort. med. fraxin. an. ℥ i β. Rad. filic. foem. ℥ ii. polypod. quercin. liquirit. ras. an. ℥ vi. fol. chamædr. fumar. melifs. Agrimon. pimpinell. Borrag. bugloss. trif. acet. an. M. i. Epithym. Ceterach. salv. vit. an. Mis. flor. genist. & Tamaris. an. p. ii. sem. melon. rec. mundat. ℥ i. sem. Alteell. ℥ β. pascul. purg. ℥ vi. poma redol. minutim incis. cum corticib. N^o. iii. fiat decoctio in colatur. Infund. & decoq. fol. sen. mund. ℥ ii β. Agar. Albifs. ℥ vi. medull. semin. carthami ℥ ii. Tartari albi ℥ x. irror. hæc omnia vino albo odoro ante infusionem xxxiv. horas quam sequatur ebullitio, & colatura quæ levi coctura reducatur ad ℥ xv. dissolu. Syrup. Ros. pall. comp. cum sena ℥ ii. syr. de pomis solutivi ℥ i. Ms. β. Apozem. pro tribus dosibus matutinis.

Interposito uno die reiteretur præscripta potio, cui add. diaphœnici ℥ ii.

Peractâ purgatione universali Insistendum in usu alterantium.

Per xv. dies sumat mane Juscula dicta hora vii. matut. octava. Ad nonam usque si. fatus umbilico & tumenti mesenterio.

℞. Rad. Alth. ℥ iv. Malvæ totius violar. an. M. iii. Rad. fili-

cis foem. Eryng. Tarax. an. ℥ iii. Rad. Afari Ireos florent. Gentian. cort. med. fraxin. & heder. mural. an. ℥ ii. fol. Eupator. Avic. chamadr. chamæp. Agrimon. Absynthii Melifs. Nepit. Artemis. an. M. iii. flor. Ebuli Sambuci genistæ an. p. iii. Centaur. min. p. ii. β. semin. lini ℥ ii. sem. Anis foeniculi an. ℥ i. spicnard. calam. arom. spodii an. ℥ vi. fiat decoctio in duab. part. aq. fabr. & unâ vini alb. add. ℥ β. Aceti scyllit. pro fotu partis dictæ, usurpando mane & vespere longè à partib. tepidé.

Nec mirum ægrè videatur si sumpto Apozemate, & usurpatis fotibus magis fluant & moneantur albi Flores, quippe liquati humores promptiores ad fluxum redduntur.

Quod si incalescant viscera longo usu prædicti fatus & excrementum sit, acrius temperetur, sumpto hordeato aperiente & refrigerante.

℞ Rad. Gramin. Acetos. lactuc. tenerioris an. ℥ i. rad. chin. ℥ iii. hordei munati p. ii. includantur radices nodulo & cum hordeo coquantur ad putrilaginem, fiat cremoris expressio per linteum rarum, cui add. emuls. ℥ iii. Amygdal. dulc. rec. mund. & ℥ β. sem. melon. rec. mund. cum sem. lactuc. rec. & papav. alb. an. ℥ i. β. hord. quod dulcoretur pauco saccharo exhib. hora somni.

Ordo. vii. juscul. octava. Fatus. decima prandium tertia fatus, sexta cœna undecima hordeatum, & sic deinceps.

℞. Ol. Amygdal. dulc. rec. extr. chamæmel. & lil. an. ℥ i. ol. de Kasp. ℥ ii. succ. Ebuli cichor. Absynth. an. ℥ i. vini alb. generos.

ros. ꝑ iii. Acet. alb. ꝑ x. coq. ad succ. consump. fiat colatura pro litu usurpando post fotum dictum.

℞. Gummi Ammoniacy in succis prædictis & tantillo aceti dissolut. ꝑ iv. Gummi Elemi ꝑ i. diachylonis Ireat. ꝑ iii. ol. de Cappariibus q.s. fiat Emplastrum extend. in aluta synapiz. pulver. flor. chamæmel. & applic. vel post litum vel ejus loco. & diu gestetur.

Postea fiat balneum universale cum refrigerantib. salice, Nymph. violar. malv Althea lactuc. Insidet. sacculo ex mentha Artemis. Agn. cap. florib. Salv. Nymph. Insparg. Rasæ utatur per vi. dies, ingrediatur bis in die, longè à partib. citra Sudorem. moretur in eo per horas duas quavis vice. iv. vel vi. dies.

Licet excitentur flores albi balneo nihil nocebit.

His peractis tunc locus erit specificis, prodesset verò in primis dicta sudorifica, si sudorem posset ægra ferre multorum dierum, cujus vicem tenebit Laconicum in dolio duplici cum herbis matricalibus & cephalicis octavo quoque die, vel in mensa usurpatum. Vitatis tum cœli æstuantis ardoribus.

Ante ingressum Laconici hauriat decoctum ex chinâ, & zarza.

Parentur loco dictæ decoctiones vulnerariæ & siccantes manè fumendæ ℞. Rad. chin. ꝑ ii. ꝑ i β. fol. Veronic. maris Alchymill., Buglæ, prunell. pilosel. millefol. Agrimo. an. M. i. Ros. rub. p. ii. fantal. citrin. ꝑ ii. lign. Rhod. ꝑ β. decoctio in S. q. aq. font. chalybeata, Colatur. clarif. levi cocturâ reduc. ad ꝑ xxiv. pro iv.

dosib. matut. dulcor. pauco Saccaro. contin. per xx. vel xxx. dies.

Iisdem diebus conveniet tinctura rosarum cum spir. vitrioli.

Durante hac remediorum serie sæpius subducatur alvus clystere.

℞ Fol. viol. malv. parietur an. M. i. fol. Absynth. Agrimon. veronic. Sanicul. bugl. an. M. i. β. chamæmel. p. ii. rosar. rub. p. i. β. hord. Integ. p. i. fiat decoctio in sero lactis In colat. s. q. coq. fol. sen. ꝑ β. sem. anis. ꝑ iii. reduc. ad ꝑ i. in quâ dissolv. cathol. ꝑ i. mell. Ros. colat. sacch. alb. an. ꝑ ii. vitell. ovor. N^o. ii. M. β. clyster. sine oleis quæ & relaxant, & utero noxia sunt.

Tertio quoque die sumat pilulas sequentes horis duabus ante prandium super sorbendo aliquot cochlearia jusculi.

℞. Gumm. Ammoniacy & Bdellii in aceto scyll. dissolut. an. ꝑ β. Aloes crud. ꝑ i. pulver. tartar. & sen. an. ꝑ iii. Myrrhæ ꝑ β. croci. ꝑ ii. salis absynth. & Corallor. an. ꝑ is. Ms. cum syrupo conserv. citr. fiat Massa de qua cape ꝑ β. trochisc. Alhandal gr. v. form. pil. N^o. iii. cap. horâ dictâ.

℞. Infus. ꝑ v. fol. sen. factam in aqua veronicæ maris cum aliquot cæryoph. dissolu. in juscul. cui addit. fuere ꝑ i. Cremor. tartari cum gr. xii. scammon præpar. capiat decimo quoque die, vel octavo.

Semel aut bis in mense purgetur syrupo magistrali.

℞. Folliculor. sen. & folior. an. ꝑ iii. Agarici ꝑ ii. β. Rhabarb. ꝑ ii. Mechoacan. Turbith. hermod. an. ꝑ is. Seminis Ebuli ꝑ i. Caryoph. ꝑ iii. Macis, Cynam. an.

an. ʒ ii. Zinzib. ʒ i. Infund. secundum artem nostram. In s. q. aq. veronicæ Nymph. chicorii deinde f. post aliquot Ebull. express. & Colat. quæ in alembico Evapor. ad consistentiam adde pro ꝑ̄ β. istius mixturæ Mann. calabr. Syrup. ros. pall. sol. & de florib. persic. an. ʒ iv. β. Syr. perfect. coct. dosis ʒ ii. è ptyšana.

Quod si non succedat sufficiens purgatio addantur ʒ ii. Infus. diacryd. fact. in ♡ ut nosti ex Zaspas.

Istæ sunt usuales vacuationes quibus & totum corpus vacuetur universaliter & materia derivetur à parte affectâ præcipue *utero videlicet.*

Cui interim erit consulendum in injectione ter singulis diebus usurpata per syphonem ita tamen ut si sit ex decocto herbarum non sinatur in collo uteri ultra horam, si ex dilatis possit diutius asservari Injectiones sint.

℞. Fol. herb. robert hyperic. Millefol. an. M. i. Alchymill. M. iii. plantaginis utriusque burs. veronic. maris pastors. an. M. is. Ros. rub. p. ii. hord. integ. p. i. F. decoctio in aq. chalybeata colatura & clarific. cui add. acet. ꝑ̄ i. Mell. ros. colat. ʒ iii. utatur sæpissimè ita ut ꝑ̄ i. absumat. biduo vel triduo ad summum, ne corrumpatur addat parum vini albi & post naturalia ubi locus erit adstringentibus validioribus Alumen melius erit medicamentum.

Ad refrigerium si ardores sint molesti.

℞ Phlegmatis Aluminis & vitrioli Aq. stillat spermat. ranarum & persicar. maculat. an. ʒ iv. Olei Saturni vel ⊖ ejusd. ʒ β. mellis ros. col. ʒ ii. Ms. utat. In

summis doloribus qui tamen non recurrent, si diligenter præscripta administrantur conveniet hyoscyanum, & opium in injection. dissolut.

Astringens summum ultimò usurpandum.

℞ Aq. flor. Myrrhi Aq. Alchymil. Aq. è succo prunell. virud. an. ʒ vi. pulver. Alchymill. ʒ ii. nuc. cupress. Acaciæ an. ʒ vi. Alum. ʒ β. stent simul in digestionem per dies aliquot deinde fiat colatura utenda ut dictum est.

Sed videndum ut tempore idoneo Astringentia adhibeantur, metus enim esset ne à refluxu materiæ in viscera, gravius incommodum suboriretur.

Quoniam verò circa columellam prope anum videtur foramen exiguum quod post ultimorum dierum abscessum apparuit, restatque in latere seu pterygomate sinistro durities, non vana est suspicio emissarii quod per eam vitam natura in posterum molietur, sive fistulæ quæ si certò adesse deprehendatur, neque prædictis cesserit remediis, nobis erit ejus aggredienda curatio, vel ligatura, vel syringotomo, ut fistularum ani immisso per inferius foramen tenui specillo, quo superioris situs inveniatur, adest autem ni fallor orificium superius per quod nuper ruptus abscessus pus fudit copiosum.

Interim verò ad ulcus percurandum & duritiem citra calorem resolvendum, ac dulcorandum salem humorum acrem.

℞ ⊖ Saturni ʒ ꝑ̄. Aq. ros. ʒ ii. ms. inting. linam. carp. & indatur orificio pudendi & etiam dulcis, cum pomata mixtus ulcusculo impositus proderit quàm plurimum.

*Particularia ad fluorem album
erunt.*

Infeffus ex histericis paucis adstringentibus & vulnerariis plurimis addit lactuc. Nymph. Salice Agno cast. &c.

Suffitus sequens per instrumentum nostrum ad uterum.

℞ Mastich. Sandarach. an. ℥ ii. styrac. calam. benjoin. an. ℥ ii. lign. Rhod. fantal. citr. an. ℥ iii. Iadani purifs. ℥ carbon. salic. ℥ v. Ms. & cum mucag. gum. tragac. Extract. in Δ Anglic. f. Aniculae cypriae instar digiti crassae & oblong. incendenda secundum artem.

Suffitus humidus ex odoratis in sella perforata exceptus etiam proderit ut ex decocto lign. Rhod. rasur. Junip. styrac. benjoin. In vino albo addit. Caryophyll. nuc. mosch. &c. tum praecipue cum post praedicta uterum vel ad conceptionem, vel ad sui apertionem sollicitare erit animus *Emplastrum* aspic. lumbis & Ossi sacro.

℞ Ladani purifs. ℥ ii. rad. bistort. ℥ i. Gummi Arabic. lapid. haemat. battit. ferri in aceto praepar. an. ℥ ℥. sanguin. dracon. mastich. sandarac. an. ℥ vi. myrtyll. ros. rub. an. ℥ iii. olei glandium. Ceræ an. q. s. vi ℥. Empl. applic. & contineatur idoneis funiculis.

Liniantur Lumbi ante applicationem Emplastri sequenti litu.

℞ Succu plantagin. solani & tener. sol. popul. depur. an. ℥ ii. unguenti ros. mesue. ℥ vi. coq. ad suc. consum. Semper agitando deinde fiat colatura. Abluatur mul-

tum aq. Ros. & nymph. deinde effusa aqua adde pulveris Alabastri subtilissimi ℥ i. camphor. ℥ ii. Ms. ad usum.

In jusculis detur tinctura corallorum & perlarum.

Vel corall. dissolu. aut calcin. cum Spum. vitrioli & perl. etiam admisc. jusculis Syrupus ex corall. ℞. Tincturae rosarum extract. cum aq. ras. veron. plantag. succ. depurat. berber. an. ℥ ℥. Sacchari albifs. ℥ i. coq. ad consistentiam. add. Tincturae, vel salis corall. & perl. an. ℥ ℥. in fictili vitreato non in alio vase, si in bellona censi quod ad ignem duret vel vase Cerevisiae, aut vitreo fiat, melius erit; sumat è cochleari manè & vesperi.

Tabella, ℞ Croci mart. optim. ℥ ℥. coral. rub. praeparat. marg. praepar. vel potius salis eorund. an. ℥ ii. lapid. hamati praeparati ℥ is. vol. arm. ter. figill. an. ℥ i. sacchari albissimi duplum pondus omnium Ms. & cum mucag. gumm. tragac. extract. In aqua ros. ℥. Tabell. ponder. ℥ ii. Capiat unam mane & vesperi.

Pillulae, ℞ Pulp. semin. melon. rec. mund. & contus. ℥ i. pulver. liquiri recent. ℥ ℥. cremoris tartari ℥ iii. rad. petroselin. Interioris ofs. sepiæ. an. ℥ ii. mandibularum lucii ℥ i. Croci martis artif. praeparati lapid. haem. praeparat. an. ℥ ii. ℥. Corall. rub. praeparati margar. praeparat. an. ℥ iv. sperm. Ceti ℥ i. dividatur. materia in duas partes, quarum altera excipiatur Therebentina veneta in aq. Ros. ad albed. lot., Altera verò mucag. Semin. Cydon. extr. in aq. plantagin. sumat. cum Thereb. manè cum muc-

muccag. vesp. ad ℥ i. quavis vice per multos dies.

Videndum ne usu astringentium, segnior alvus restitet, propterea subinde veniet subducenda clystere præscripto.

Tanta est vis ⊕ in hoc subiecto, ut si non hoc anno saltem sequenti sint profuturæ ▷ hoc sale prægnantes à quarum usu jam semel optimè habuit respectu universalis affectus. ℞ Aq. extinct. calc. vin. ℥ iii. Aq. plantag. & Ros. an ℥ ii. Aegyp. ℥ β. Ms. colluatur ulcuscula & appon. filam. capt. imbut.

℞ Aloes elect. ℥ iii. virid. ær. ℥ i. Auripigm. ℥ ℥. Alum. rup. ℥ i ℥. sacch. cand. ℥ ii. Mell. ros. col. ℥ ℥. vini alb. generos. ℥ ℥. Aq. ros. & plant. an ℥ iv. Aq. extinct. calc ℥ iii. Ms. bulliant simul aliquot ebull. deinde fiat colatur. ad colluend. defectu præcedent. liquoris.

Hæc præscripta xv. Maii à Fontainebell. cum circa partem sinistram tumidam orta essent multa in pudendo ulcuscula, quæ majoris ulceris parietem exteriorem fistulæ exesuri internuntia videbantur.

xiii. Maii. Duo de manglat. coch. min. ℔ i. pulveris nostri, gr. xiii.

Ille antea bolo ex diaphœnic. & hier. pic. an. ℥ ii. undecies purgatus fuit.

℥ ii. sen. decocto sudorifico admixtæ ter quaternè subduxerunt alvum.

Pilulis sexies fuit purgatus, & educta copia visceri & viridis mucici, blandè.

Madame de Beumarchais,

23 Nov. 1605.

Melancholia hypochondriaca.

Melancholica. Conqueritur perpetuò de dolore hypochondrii sinistri, & sæpissimè de calore in abdomine.

Flatus multi distendentes, Colon opplent & dolorem faciunt.

Pessimè dormit ac sæpè noctes transigit insomnes, cum pavore, & phantasmatis. Mox flet, mox in profusum erumpit cachinnum. Stomachus subinde debilitatur ab aciditate infensissimâ membranis, quam eructat lien, & deijcit lienterica, crudos & semimanfos cibos.

Nulla durities in hypochondriis, tument quidem sed à flatu.

Si purgetur deijcit primò crassa cohærentia, mox liquida, viscida, nigra, fusca & levatur; imò si non dormiat, purgata iterum dormit. Vaporis nempe sicci cerebrum vellicantis & spiritus conturbantis, ita deturbatur minera.

Antea purgabat Sena & Rheo, sed citrà insignem profectum, optimè habet ab hoc medicamento à me præscripto.

℞ Sen. ℥ β. Agar. ℥ ii. caryoph. ℔ i. Infunde bull. cola, exprim. dissolu. Syrup. Ros. pall. sol. syr. de pom. sol. & de cichor. comp. cum Rheo. an. ℥ v. Ms. Fiat potio.

Ab aquis spadensibus malè habuit semper, licet eas optimè reddat per urinas.

Circa æquinoctia à quadriennio semper recurrit & ingravescit

malum, pejus tamen habuit quam nunc.

Præscripsi Apozema purgans. Fetus toti abdomini spleniticos, aperientes, emollientes, laxantes. Pilulas cum gummis, Emplastrum lieni, litum fotum pro stomacho, pulverem digest. cortices cynam. medicamen. cathartic. præcedens Clysteres, frontalia ex betonica.

Mastich. gran. & piper. manè deglutit, & multa alia pro re natâ.

Suasi ut circa medium mensem sumat potionem catharticam, interim verò singulis septimanis bis deglutiat pilulas ante cibum; quod si symptomata gravius urgeant, ad sequentia deveniendum puto.

℞ Chalyb. limat. puriss. aceto destillat. sæpius loti ad nigredinis separationem & siccat. ℞ i. Rad. Rub. tinct. coct. med. fraxin. rad. Asari rad. chelid. maj. an ℞ i. filic. sæm. ℞ i. ꝑ. fol. sicc. chamædr. ceterach. Meliss. an. M. i. fol. rut. & menth. an. M. ꝑ. Semin. Alth. ℞ x. sem. Apii & petrosel. an. ℞ ꝑ. Baccar. Juniperi ℞ v. vini albi generosissimi ℞ xvi. In vase vitreo optimè clauso fiat Infus. per dies xl. supra furn. pistoris, vel ad similem caloris gradum singulis diebus agitando, mox fiat colatura de quâ cap. ℞ iii. dilut. aq. stillat. card. bened. & meliss. an. ℞ i. decumbat post assumptionem per horam in latus sinistr. mox surgat & ambulet ad sudorem levem usque, mutet indusium ac detergetur sedulo, & iv. post hor. i. ab assumptione prandeat. contin. per xv. dies.

Vel si vinum respuat utatur pulvere nostro ex chalyb. cum ꝑ. præparato, cornu ceru. ras. sacch. Cynam. Corall. margar. spodio. sed Corall. & margar. admis. orund. dentur & fiant tabellæ, cum gumm. tragac. dissol. In aq. Cynam si gutta una ol. Cynam. vel anis. addatur, melius faciet medicamentum ad stomachum, & vapores frangendos, ac dissipandos.

Aut alternis diebus sum. tabell. & vinum continuando per mensem integrum.

Præparetur Syrupus de pom. ex succo pomorum redolentium, in quo macerat. fuer. Cortic. exter. citr. sicc. lign. rhod. santal. citr. rasur. lign. Juniper. addit. tertia parte aq. Ros. mox cum. s. q. Sacchari albiss. id est, æquis part. fiat Syrup. cui add. Theriaci q. s. ad gratam aciditatem, Sum. cochlearia duo in ingressu lecti.

Urgente impensius vapore melancholico poterit admisceri ð i. Conf. Alkerm.

Vaporem discutiet, & simul somnum blandè conciliabit, ac malignitati resistet bolus ex ð ii. Theriacæ recentis & ð i. conf. Alkerm.

Ad importunas vigilias sumat Laudani nostri gr. vi. iv. n. aliquando exhibita furente humore nihil profuerunt.

Paratur Extractum Ellebori.

℞. Fibras Ellebori nigri veri ℞ viii. si autem fibrarum cortices tantum seligantur melius erit folior. sen. mundat. & follicul. an. ℞ iv. semin. anisi & dauci an. ℞ iii. caryophill.

caryophyll. Macis an. ζ β . radices
 Ellebori irrorentur & humecten-
 tur modicè aceto stillatitio, mox
 affundatur optimus spiritus vini
 & ex arte fiat extractum coagul.
 ad mellaginem, vel ad consist.
 pilul. si velis. \mathcal{R} . pilul. aggreg.
 æ ii. vel coct. min. ζ β . hujus
 extr. gr. x. xii. xvi. fiant pilul. quæ
 exhib. singulis mensibus semel,
 diebus iv. à purgation. menstrua.
 ea vid. ratione quod per menses
 satis commode nunc fluentes va-
 cuatur tantum pars sanguinis te-
 nuior, fæculenta verò & atrabi-
 laria tunc commota fervet & in
 centro suo nempe liene varia ex-
 citat symptomata. Tunc igitur
 cum est in motu multò facilius
 poterit deturbari.

Etsi autem ipsa facilis satis sit
 ad purgationem non est metuen-
 da hæc Dosis: quippe necesse est
 ut Elleborus parùm admodum
 in corpore restitet, quocirca per-
 petuò validis jungendus.

Nec obstat quod subinde con-
 queritur de stomachi perturbati-
 one, & dejectionibus quasi lien-
 tericis; quippe hæc omnia fiunt
 ab acore quem eructat lien in
 ventriculum. Tam infestus est
 membranosis partibus hic ichor
 ut facultates omnes dejiciat, ac
 pervertat. Paulò post subsistunt
 hæc omnia, vel evacuato humo-
 re per liquidas dejectiones quæ
 subsequi solent, vel ejusdem a-
 crimonia retusa per apulsum dul-
 cis pituitæ aut medicamenta tem-
 perantia.

At verò præstantior est vacu-
 atio.

Huic extracto inter parandum
 addantur ζ ii. extracti Scammon.
 per \mathcal{A} præparati per se poterit
 exhiberi ad æ i. vel gr. xxv. Ex-

phorenda tamen erit in hoc sub-
 jecto Dosis.

Vel \mathcal{R} Extract. Elebor. Extr.
 Scamm. an. part. æq. exhib. à gr.
 xvi. ad xxiv. Hic tamen suffi-
 cient grana. xvi.

Si admisceantur consuetis Apo-
 zematibus ex Sen. & Agar. grana
 iv. vi. viii. hujus extract. Elleb.
 optima succedet operatio.

\mathcal{R} Fibr. Ellebr. nig. primò æ
 ii. deinde ζ i. æ iv. ζ β . augen-
 do vel minuendo pro operatio-
 ne & viribus, transfigatur pomum,
 finatur sub die per noctem, de-
 inde coquatur adjectis granis ii.
 iii. iv. vi. Scammon. purissimi in-
 ditis foramini, inter coquendum
 eximantur radices, & comedatur
 pomi medulla. Sit autem po-
 mum odoratum ut curtipendu-
 lum vel simile.

Eodem modo poterit præpa-
 rari in pomo cydonio. Elleb. ζ
 i. cum gr. ii. Scammonii. Ita præ-
 parat. minus & levius purgare af-
 ferit Manardus quàm justam pi-
 lularum Dosis, quas aggregativas
 vocant.

\mathcal{R} Radic. elleb. æ ii. vel ζ i.
 fol. sen. mundat. ζ β . vel ζ iii. In-
 fund. in Hydromelite acidulo
 cum paucò aceto albo. Si pro
 viro in Hydromelite malvatico.
 Fiat colatura, cui adde Scammon.
 depur. gr. x. Detur manè.

\mathcal{R} Folia Elebori nigri veri,
 coquantur in pane hordeaceo,
 id est, indantur pani adhuc ca-
 lenti ex furno exempto, atque
 ibi finantur donec panis refrixerit.
 Condiantur si velis cum Saccharo
 instar. Tragematibus. Memento ope-
 rationis quam in Emanuele Græco
 fecit hoc medicamentum, & no-
 ta me *ὑπεργάθαρσιν* sedasse in in-
 stanti

stanti ferè exhibitâ ticturâ coral-
lorum.

Exploranda Dosis in hoc sub-
jecto à ʒ i. ad ʒ ʒ. Emanuel com-
mèdit ultra duas uncias.

Vel. R Pulver. fol. Elleb. ita
præpar. ʒ i. Aloes crud. ʒ ii. Ms.
cum extracto liquid. sen. Fiat
mass. Capiat ʒ i. singul. matut.
super haust. cochl. aliq. jusculi. Si
nimis turbet, detur demum iii. vel
iv. die. Sed plurimis citra per-
turbationem quotidie exhibui.

Vel. R. Extract. sen. ʒ i. Extr.
Elleb. Simpl. gr. viii. Extr. Scam-
mon. cum Sp. vin. gr. x. Ms. Fiat ju-
sta Dosis. Si diutius hæreat in
corpor. add. extr. colocynth gr.
iii. corrig. ol. anis.

Extractum Ellebori simplicius.

R. Fibrarum Ellebori nigri
ʒ ʒ. præparentur humectatione
aceti Rosacei simplicis, vel aceti
fortissimi distillati. Mox ponantur
in matratio addendo baccarum
Juniperi recent. contus. ʒ i. folior.
ficc. Cortic. citr. ext. ficc. meliss.
ʒ i ʒ. Macis Caryophyll. an. ʒ
vi. Fiat Extractio per spiritum vi-
ni & Coagulatio, cui add. Salis
gemm. ʒ iii. ʒ ii. Olei anis. ʒ i.
ol. cynam. ʒ ʒ. usus sit non per
se, sed miscendo cum validio-
ribus ut dictum est ad gr. vii.
& x.

Ut magis cephalicum reddatur
hoc remedium, extracto poterit
addi Agarici & rasur. cran. hu-
man. recent. ad ʒ ii. singul. sed
tunc erit duplicanda Dosis.

Notentur pilulæ Halii ad af-
fectus melancholicos descriptæ
cap. de Elleb. xxx. lib. ii. de mesue
R. Hier. pic. ʒ xii. Ellebor. nigr.
polypod. an. ʒ v. Epithym. Stœ-

chad. an. ʒ vii. Agar. lapid. Cy-
an. Salis Indi. Colocynthid. an. ʒ
iii. Dantur tutò à ʒ i. ad aureos
duos.

Lapis Cyaneus sive Lazuli
præstantissimus est, ejusque nec
usti nec loti poterit exhiberi quan-
titas gr. v. vii. ix. cum Confect.
de Hiacyntho, vel Theriacâ ve-
teri.

Ad emendandam noxam ab
Elleboro illatam utriusque Elle-
bori virtutem ex corpore detur-
bat mulsæ, decoctum uvarum
passarum, aut hordei, aut gallo-
rum, aut gallinarum cum oleo
nucum, vel amygdulium vel
simili. Memento tincturæ coral-
lor. Emanuelis & Aquæ frigidæ
D. du Many.

Capiti consulendum frontali-
bus Suffumigiis, applicatione co-
lumborum, panis calentis cum
cerebro porci, betonica applicita,
& ad somnum conciliandum ac
reprimendos vapores Laudano.
Syrupo Nenuphar. & Diacod. ad
part. æqual. quæ noctu. circa ho-
ram somni usurp.

Phlebotomia mox brachii, mox
pedis, præsertim sinistri proderit,
præsertim cùm conqueratur sem-
per de Calore in ventre & dolo-
re hypochondrii sinistri.

Balneo turbatur & ab eo habet
pejus.

Lac caput afficit. Cogita de
sero lactis caprilli clarificato ut
Venetiis solent, cum Syrupo po-
morum redolentium ad xv. ma-
tutin. Exhibendo quod reme-
dium probatur utpote, aperi-
ens per Urinas purgans, ventrem
laxans, refrigerans.

NB. Cùm movetur melan-
cholicus humor, præsertim circa
noctem, maxima prodit tenuium
&

& crudarum urinarum Copia à Liene in quo serum illud To ^{u. d. p.} quo nomine compellam certam bilis atræ speciem Hippocrates, generatur.

Mad. la Presidente Ri-
paule. 15 Dec. 1605.

Hysterica Passio.

A Pluribus annis continuo vexatur hystericis Symptomatis, aliisque plurimis rigoribus circa Dorsum, & Lumbos.

Doloribus vagis, circa omnia membra, præcipuè verò circa Caput.

Dentium stridore inter dormiendum.

Vaporibus putridis & foetibus, qui Nares & Cerebrum subinde occupant.

Palpitatione dolorosa circa Tempora.

Vertigine levi.

Flatibus plurimis appetentibus per superiora Exitum.

Raucedine quasi momentaneâ.

Catarrho falso, qui post vaporum ascensum statis tempestatibus in Laryngem, & Fauces labitur, tussim excitat, & febrem, atque ex Spuitione judicatur.

Lingua per integrum annum fuit mox flava, mox viridis, mox nigra, sine depravatione Appetitûs.

Dolorem patitur continuum circa regionem Lienis & Renis sinistri.

Irrita fuerunt hæcenus omnia remedia cujus tandem illa generis fuerint.

Laborat Lien, Mesenterium, at

inprimis Uterus. Fomes mali consistit in maligna quadam aurâ ab inferioribus delatâ ad superiora, quæ atterenda, frangenda, corrigenda Specificis, nihilominus excrementa quibus hoc corpus scætet, subinde sunt everrenda.

& Limaturæ chalybis subtilissimæ ꝑ vi. mundetur à sordibus, & diligenter abluatur vino albo, deinde infund. per triduum in Aceto albo acerrimo, vase fictili bellonacensi, ad cineres calidos sæpe agitando spatulâ ligneâ, donec limatura Acetum imbiberi. Superneat autem Acetum uno digito. Siccatae Scobi & in Porphyrite comminutæ adde radic. Alth. ꝑ ß. Radic. Afari & Chelidon. major. an. ꝑ iii. Rad. rubiæ major. Pentaphyll. rad. vincetoxic. cortic. med. fraxin. rad. fragar. an. ꝑ iii ß. Rad. filic. foemin. cichor. Tarax. an. ꝑ i. folior. ceterach. Meliss. Artemis. Siccor. an. M. ß. Summit. Rutæ. vel Seminis ejusdem ꝑ ii ß. fol. Menthæ siccor. ꝑ ii. fol. chamædr. M. i. cortic. citr. Exterioris sicc. ꝑ iii. Ponantur omnia in vase vitreo amplo, super affusis ꝑ vi. Vini albi generosissimi ut vasconici, obturetur vas optimè subere & calce viva cum album Ov. collocetur supra clyban. calid. per xv. dies quotidie bis, vel ter agitando & conturbando vinum cum magmate. Tandem fiat colatura per chartam bibulam vel filtrum. Sumat singulis matutinis ꝑ iii. dilut. aq. sequent. decumbat in sinistrum latus: Mox surgat & ad leviusculum sudorem deambulet, differatur autem prandium per iv. horas ab assumptione Vini.

Huic Vino si inter parandum adderetur radic. valerian. sylvestr.

Tormentill. semin. card. bened.
Bacc. junip. recent. lignum Rhod.
santal. citr. ipsaque rasura interior.
Guajac. vel cortex ejusdem, aut
Zarza. magis esset Diaphoreticum
istud remedium.

Pulvis Diaphoreticus cum pi-
lulis ruffi quotidie sumptus, ex-
pirationes malignas frangit ap-
primè, sed potentiùs, si addan-
tur flores camphoræ, quæ in dis-
sipando nihil habet secundum,
sunt autem flores depurata cam-
phora cum Aquâ vitæ.

Spiritus vitrioli in jusculis cum
cristallo minerali refrigerabit,
at nihilò serius aperiet, maligni-
tatem emendabit, & per urinas
serum, cui ferè semper inhæret
virulentia characterismus, sal-
tem tenuia & facilè sublimabilia
ducet.

Id videre est in malignis febr-
ibus, in quibus alteratum, ac
turbidum sanguinis serum post
phlebotomiam apparet. Adde
quod Pestis luis venereæ, alio-
rumque maligniorum morborum
emunctorium commodissimum
est cutis, per cujus ductus cæcos
porosve diffatur cum sudore in
halitum qualitas venenata.

Aqua ad diluendum Vinum,
fiat ex Cichorio, Intybo, solano
hortensi, Acetosus tribus, Trifo-
lio acetoso, Portulacâ, borragi-
ne, buglossò, fumaria, Epithymo
chamædr. ceterac. additis floribus
Nymph. plurimis, floribus sali-
cis suo tempore collectis, sum-
mitatibus Rutæ & Menthæ non-
nullis (ad seminis corrupti ma-
lignitatem) adjiciantur & semina
Agni casti, melonum, cucurbitæ,
vel ex istis omnibus mixtis extra-
hatur succus, qui cum succo cu-
curbitæ & pomorum redolenti-

um distill. in B. M. & rectif. in
arenâ in usum dictum. Tan-
tillum Aceti albi additum ad con-
servationem, & penetrationem
non nocebit.

Sapa Cydoniorum ad ζ i β . vel
 ζ ii. sumpta manè cum aquâ car-
dii benedicti ulmar. scabiosæ a-
strictione vaporem reprimet, aci-
dula qualitate resistet putredini,
& tenui spiritu acido multo di-
aphoretico per habitum plurima
digeret, licet ægra difficilè sudet;
experiendum tamen, quamvis e-
nim sudor non profluat, juvabi-
tur nihilominus.

Clyster bis in septimana injici-
atur, cum hystericis, additâ se-
nâ, catholic. hierâ, diaphœnic.
melle mercuriali Saccharo rubro,
Vino albo.

Sumat in posterum bis etiam
singulis hebdomadis ζ β . pilul.
stomach. cum Gummis.

Purgetur autem singulis men-
sibus semel aut bis sequenti Ele-
ctuario.

\mathcal{R} Folior. ut decet in um-
brâ ficcatorum chamædr. cete-
rach. fumariæ, Meliss. an. M. i β .
fol. artemis. Mercurialis maris
an. M. ii. fol. Menthæ. summit.
Rutæ. an. M. β . flor. Nymph.
& salicis, an. p. iii. flor. lupuli
p. ii β . semin. card. bened. ζ i.
semin. portulac. acetos. an. ζ β .
sem. agni casti ζ vi. Sicca omnia
infundantur in aquis partibus
succ. depurat. pom. redolent. bu-
gloss. & vin. alb. vel si malis in
aquis scabios. card. bened. Arte-
mis. & vin. alb. Infusio verò fiat
in B. M. vel cineribus, seorsim ve-
rò digerantur & infund. per bi-
dium in iisdem liquoribus fol.
sen. mundat. ζ iv. Agaric. Albiss.
 ζ iii. Myrobal. Emblic. & Ind.
an.

an. $\frac{3}{\beta}$. semin. Anisi $\frac{3}{i}$. Cynamomi Nuc. mosch. an. $\frac{3}{ii}$. Tartari vini albi $\frac{3}{i}$ β . factis digestionibus, fiat omnium colatura & expressio fortis, quæ in alembico ad lentum calorem exhalet post mixturem, ad consistentiam Julepi. Tunc adde medull. cass. recent. extract. $\frac{3}{iv}$. pulv. sen. $\frac{3}{ii}$. mann. calabrin. Sacchari candi, an. $\frac{3}{vi}$. pulv. caryophill. $\frac{3}{ii}$. lento calore reducantur omnia in electuarium instar opiatae, addendo sub finem & optime permiscendo Diaphœnici $\frac{3}{iii}$. $\frac{3}{ii}$. Dosis $\frac{3}{i}$. invol. nebul. cum Syrup. viol. in novilunio & plenilunio, cum custodia horis tribus ante jusculum.

Si lubet paretur primò absque diaphœnico, quod poterit adjici singulis dosibus juxta necessitatem, in eadem quantitate, nempe $\frac{3}{i}$. Vel etiam in majore ut ad $\frac{3}{i}$ β . vel $\frac{3}{ii}$.

Ita etiam purgabitur aliquando, cum præsertim, auctis symptomatis & flatibus, suspicio erit pituitam vitream multam ventriculo & Intestinis adhærescere, cujus qualitas frigida concentrati humores, vaporesve calidi, viribus & potentiâ magis sublimabiles & activiores in subjecti perniciem reddantur.

℞ Electuarii præscripti $\frac{3}{vi}$. hier. pict. $\frac{3}{ii}$. vel $\frac{3}{iii}$. fiat bolus.

Vel ℞ Electuarii $\frac{3}{\beta}$. diaphœn. hier. pic. an. $\frac{3}{i}$ β . Ms. fiat bolus, utendus potissimum circa catarrhi à capite in fauces devoluti finem, cum ad pedes incipit delabi fluxio.

Pessis etiam esset expurgandus uterus, & prolectandus foras humor, qui licet paucus, in suis

tamen qualitatibus potens multum nocet.

Inde verò licet conijcere profuturam hanc evacuationem, quòd aliàs erumpente tenui Ichore, vel flatu per vulvam, levamen ægra senserit. Fiat autem ex Mercuriali contusâ & hierâ.

Balheum ipsi in primis necessarium ad demulcendos efferos humores, & cutis subinde à sicca fuligine exarescentis meatus referandos. NB. Præcedenti anno optime habuit à balneo.

Potus aquarum Pugnensium ex ipso fonte, vel etiam Spadensium.

Mr. *Arnault* Lintendant.
28 Jan. 1606.

Melancholia.

Melancholico temperamento, & ex accidenti obstudia, negotia, vitam sedentariam.

Ann. ætatis agit circiter xl.

A longo tempore obnoxius fluxui hæmorrhoidali, singulis mensibus.

Annus nunc est, ex quo singulis diebus fluxit sanguis.

Ab octiduo substitit, post phlebotomiam.

Colicus dolor à flatibus ei perfamiliaris.

Cerebro est frigidissimo, & humidissimo, ita ut & calvus sit, & cogatur ferre exemptilem comam.

Conqueritur de dolore occupante primò regionem ventriculi, qui mox extenditur ad sternon, & falsas costas, per interiora. Item de inflatione & tensione ventris;

tris ; dolor verò vagus est, obrepitque incertâ periodo, Jejuno ut plurimum Ventriculo peracta concoctione ; manè aliquando : Sed gravior à tertiâ pomeridianâ ad sextam.

Sedatur assumpto cibo.

Nulli, vel pauci flatus per os erumpunt, à quibus levamen.

Hypochondrii sinistri attractio dolorifica, sed præsertim mesenterii sinistri, In quo durities hinc inde.

Hepar, nec tensum, nec durum.

Commodè fluit alvus quotidie.

Non fitit, non febricitat.

Vinum dilutissimum bibit, cum aquæ sextuplo, difficilis ad purgationes.

Lacte asininò nunc utitur.

Nullum à catharsi, phlebotomiâ, lacte, aliisque remediis levamen. Calidis & calore appositorum levamen.

Theoria.

Melancholicum esse hunc hominem satis indicat hæmorrhoidalium venarum internarum à splenico ramo ortarum consueta, & quotidiana exoneratio, ex quâ conjicere licet Lienem in generatione, sine susceptione continuâ sanguinis atri esse fœcundissimum, cujus natura cum à Ventriculo & Intestinis per Mesenterium feratur ad Hepar, & per idem glandulis refertissimum ab Hepate in Lienem remeet, nihil mirum si pars ista in affectuum à variis causis ortarum trahatur consortium, Affectum faciunt & inflationem, dolorem, spirandi

difficultatem, creat humoris melancholici fermentatio ejusdemque (per inædiam acutiori reddito calore) rarefactio.

An etiam impermixti acidi, ipsius per se tunc existentis actio ? quæ cessat si assumpto cibo temperetur. Hinc etiam flatus in quos rarefactus viscidior succus convertitur. Scatent autem viscido primæ viæ. Calor nativus prohibitus transpiratione & libero com meatu accuetur, & vertitur in igneum. Sic fit contrariarum qualitatuum concertatio. Licet autem flatus isti videantur generari posse à languido calore viscerum, præsertim Hepatis debilitati ob continuum fluxum sanguinis, ea tamen mihi non probatur sententia, quia perpetua esset generatio non periodica, Continua actionum naturalium læsio, & jam æger incidisset in Hydropem. Adde quod non tantus fuit fluxus, licet quotidianus, & superfluous tantum perfluxit sanguis, qui naturæ oneri potius fuisset quàm commodo.

Fermentatio itaque consideretur, ab humore per obstructiones viarum retento, & hærente circa Lienem, Ventriculum, cava Hepatis, Mesenterium, unde incipit dolor, qui per consensum & connexionem partium, præsertim Diaphragmatis, ex propriis & communibus à Peritoneo & Pleura membranis præter cætera constantis (protenditur ad superiores partes) Dispnoea autem fit à vapore & flatu comprimente Diaphragma, ejusque motum liberum impediente.

Praxis.

Hepar ne negligatur, sed ejus non est habenda præcipua ratio.

Humor melancholicus incidatur, præparètur, ejus malignitas alteratur. Vacuetur blandè, & per intervalla in subjecto debili & delicato.

Flatus sumptis & admotis discutiantur, Dolor demulceatur qui sub mammis & in sterno.

Ventriculus roboretur. In ipso Liene noxarum præcipua causa emendetur.

Hæc snt Remedia.

Victus ratio humectatus, refrigerans mediocriter, qualis melancholicorum.

Bibat Vinum non adeò dilutum ut cum quintuplo, deinde quadruplo, tamen triplo aquæ. Diluatur decocto chinæ ex $\frac{3}{\beta}$. ad $\frac{15}{vi}$. aqu. vel cum aq. cistern. quæ supra battituram ferri in porphyrite lævigat. Sæpius fuerit trajecta per Manicam Hippocraris.

Manè utatur, Elixis; vesperi assis *εὐχρηγίς εὐπεπτοίς*. Abstineat à falsis; piperatis, acidis, piscibus, leguminibus.

Comedat panem anisatum pom. curupendul. pyra cocta cum aniso condito, &c.

Juscula medicata nunc fiant ex pullo farto capparib. Uvis chorinthiacis rad. chin. & petroselini aut graminis. Addit Endiv. Borrag. Bugloss. Chærephyll. pimpinella passul. damascen. Sumat manè horis *iv.* ante prandium, Tertio quoque die aut quarto addatur Infusio in frigido facta

ex $\frac{3}{ii}$. fol. sen. ad. $\frac{3}{\beta}$. caryoph. Pridiè purgantis jusculi injiciatur Clyster ex decoct. capitis vervècini, cui Incox. $\frac{3}{\beta}$. fol. sen. cum $\frac{3}{iii}$. Sem. anif. præter. emollientia & carminantia dissolve cathol. dupl. $\frac{3}{i}$. mell. Sambucini, vel Ebulini, aut rosat. $\frac{3}{i}$. β . Butyr. rec. $\frac{3}{ii}$. vini albi $\frac{3}{iii}$. Ms. Fiat Clyster.

Antè assumptionem Jusculi alterantis manè fiat fots humidus toti Abdomini ex rad. Alth. Ebuli Polypod. Enulæ Gentianæ Aristoloch. fol. calament. Origan. Menthæ, meliss. Rutæ Absynth. chamædr. ceterach. florib. Chamæmeli centaur. min. sem. anif. fœnic. Aneth. Cortic. aurant. citri. Guajaco Bacc. Juniperi coct. In aq. chalybeat. & Vino albo cum aceto scyllitico.

Mox litus ex ol. Rutæ, de capparibus, *Ammoniaco distill.* Nuc. mosch. coct. cum succ. Menthæ absynth. rad. Ebuli, & Vino albo generosissimo. Sit autem longus litus circa Lienem, & totam regionem Mesenterii dolentem.

Si Jusculis alterantibus adderetur Spirit. vitriol. & cremor. \square multò essent meliora.

Purgetur bis in mense syrupo magistrali.

\mathcal{R} Fol. sen. $\frac{3}{iv}$. Agar. rec. trochisc. $\frac{3}{iii}$. Rhab. Elect. $\frac{3}{ii}$. Myrobal. Ind. & chebul. an. $\frac{3}{\beta}$. caryoph. Cynam. Macis an. $\frac{3}{ii}$. Infund. in æqu. partib. aqu. fumar. & Vini albi. Fiat post levem Ebullitionem Expressio, & colatura cui adde medull. Cass. recent. extract. $\frac{3}{vi}$. quæ dissoluta nimirum fuerit in præscriptis liquoribus, clarific. & filtrata. Adde Mannæ Calabrinæ sacchar. candi an. $\frac{3}{vii}$. Lentissimo calore coagul.

omnia in Syrupum perfect. coct. de quo cap. 3 i β. vel 3 ii. è ptyfana, vel jusculo cum custodiâ.

Ad robur stomachi & flatus discutiendos. R Lamin. panis candidiss. in vino malvatico Infusarum sæpius & siccatarum 3 iii. sem. anis & fœnicul. an. 3 β. Cortic. citr. sicc. Sacchar. condit. 3 i. corall. rub. præparati marg. spodi an. 3 i. Cynam. Interior. 3 ii. santal. citrin. 3 iv. Ambr. gris. 3 β. Sacchari quadruplum pondus, omnium fiat pulvis ut Alkool, utatur horâ dimidiâ post singulos pastus.

In Paroxysmo utatur Corticibus istis.

R Semin. anis. fœnicul. an. 3 i. Sem. Coriandri Cynamomi interior. 3 vi. cortic. exterioris citri sicci 3 β. Sacchari Albissimi 3 viii. Excipiatur pulvis subtilissimus mucagine gummi tragac. extracta in aq. Cynam. Fiat corticis instar, Cynamomi ad usum.

Mane grana Juniperi per noctem in malvatico Infusa proderunt, si integra deglutiantur.

Balsamum peruvianum ex Vino, vel Aquâ Cynamomi.

Aqua Theriacalis ex Aq. stillat. Scabios. Card. bened. Ulmar. an. 3 iv. Vini albi generos. 3 i. Cynam Inter. 3 ii. Theriac. & Mithridat. an. 3 i. bacc. Junip. contus. 3 vi. fiat distillatio in B. M. Indantur limbo alembici 3 ii. Croci orientalis cum 3 i. Moschi. Sumat è Cochleari in paroxysmo. Poterit dulcorari additâ quartâ parte Sacchari candi.

At verò ad discutiendos flatus domandumque humorem melancholicum circa Noctem, in

ingressu lecti, vel etiam manè ante haustum Jusculi prodesse mirabiliter sequentes Pilulæ alternis diebus sumendæ.

R Aloës rosat. 3 β. Gummi Guajacini 3 vi. Extract. Baccharum Juniperi 3 ii. Balsam. peruvian. 3 i. Diaphoretici nostri 3 iii. Olei anis. & cynam. an. 3 β. Ms. Fiat massa capiat 3 i. per octiduum quotidie manè, continuando juxta operationis utilitatem.

Hepati consulendum, idque roborandum ob fluxum nimium sequenti syrupo.

R Tinctur. Rosarum 3 iv. Julep. rosacei 3 vi. Essent. Perlar. & Corallor. an. 3 i β. Utatur è cochleari semel aut bis in die longe à pastibus.

Dolor Sterni demulceatur continuâ gestatione. Sacculi interbasti ex pulvere violaceo monspel. cui add. cortic. citr. & aurant. sicc. pars quarta, & octava florum spicæ, applicetur. calid.

Phlebotomia mihi videtur hic noxia, estque reservanda ad revulsionem, quoties fluxus Hæmorrhoidalis fuerit copiosior.

Lac asininum in præsentia mihi videtur inutile, imò noxium, cum hæreat in via obstructione angustatis, & facile putreat. Optimè purgato corpore, & reseratis meatibus erit convenientissimum, sed cum Saccharo anisato ad 3 i. Sacchari 3 i. ol. Anisi.

Madame La duchesse la
Trimouille. Mart. 1606.

Melancholia hypochondriaca.

H Abitu molli, & delicato.
Temperam. calid. sub-
inde sanguin.

Peccat in humido, unde ner-
vosum genus laxum ac debile.

Mens. Octobr. 1604. Post
Aquarum Pugenfium usum bene
habebat, & Encauffensium.

A Mariti morbo metus subita-
neas, & mœror.

Leipothymia, Suffocatio Men-
sium quæ matutinis horis erupe-
rant momentanea suppressio.

Uteri strangulatus cui ab ali-
quot annis obnoxia.

Typus Suffocationis in ea est
cum difficultate spirandi, loque-
læ imperimento, Cerebri stupe-
factione, & sensuum omnium an-
xietate summâ & inquieta.

Dantur hysterica, redeunt Men-
ses, nihilominus recurrit morbus,
& admiscetur aliquid melancho-
lici.

Hujus morbi antea senserat in-
sultus.

Tensio in Hypochondr. præ-
sertim sinistro cum sublacione &
dolore Lienis.

Compressio stomachi. Suspi-
ria, Planctus, Lachrymæ involun-
tariæ, Ructus, Singultus. In
Summâ *Melancholia Hypochondri-*
aca.

Subsultus, seu Convulsiones
particulares crebræ Colli, Spinæ
retrosum versus, quibus totum
corpus concutitur, aliquando mo-
vetur Brachium, præcipuè dex-
trum, magis verò Tibia dextra,

quod jampridem totum istud La-
tus sit debilius.

Cessante convulsione, tanta re-
manet in partibus debilitas, &
tremor, ut nec manum ori ad mo-
vere, nec incedere possit.

*Ob maligni-
tatem va-
poris.*

NB. Ista Symptomata sæpe
recurrebant absque Hysterico af-
fectu.

Notatu dignum, Dominam
conflictatam iisdem Symptoma-
tibus, quibus torquebatur Maritus,
exceptâ convulsione universali;
Imaginatione forti tunc faciente
casum.

Invaluerunt omnia renuntiata
Mariti morte ita ut pene succu-
buerit.

Data cardiaca, Purgata fuit.

Redierunt circa medium No-
vembris Menstrua copiosa sine
levamine, imò exasperatum ma-
lum per octiduum, tumque pa-
rùm proderant Hysterica.

*Quia tunc
Imperium te-
nebat Me-
lancholia.*

Tunc præparatus & tempera-
tus humor melancholicus, à quo
rugitus Ventris, Ructus, & Sin-
gultus.

Aliquando noctu, vel inter-
diu vapor elatus in Cerebrum,
pondus faciebat summum, cum
sopore inexpugnabili unius horæ
plus vel minus, qui antequàm
cessaret succedebat torsio, & je-
ctigatio ingens corporis tristitia &
mœror, quem non poterat expli-
care. Expergefactâ ægrâ intole-
randus capitis dolor, succedenti-
bus brachii & tibiæ dextræ con-
vulsionibus, quas subsequèbatur
earum partium dolor, tumor, &
debilitas ingens.

*Quia va-
por Melan-
cholicus frigi-
dus & terre-
nam reddens
originem.*

Interdiu deambulat cum ad-
miniculis.

Noctu nihil, aut parùm dor-
mit, idque cum perturbatione.

*Vapore se
diffundente
Innervos eos-
que retraben-
te cum humo-
re tenui in
quem vapor
coagulatur a
frigore cere-
bri.*

Dantur

*Uterus pri-
mo conside-
randus.*

*Melancho-
licus affectus
succedit Hy-
sterico.*

Dantur remedia, sed sæpe vincit Morbus.

Redeunt Menses circa medium Septemb. satis copios. cum adjumento.

Redeunt mala eadem, Uteri commotio, dolor Capitis, mox in fronte, mox à lateribus, mox in vertice.

Stillat Sanguis è Naribus durantibus Menstruis cum Capitis levamine.

A tensione dolent, à dolore debilitantur. Lumbi dolent summoperè aliquando, mox laxi & debiles fiunt.

Ab humoris serosi acrimonia. Ardores per totum corpus cum Inquiete summâ.

Vaporosa est natura, attamen frigida est, vel saltem fugato calore frigus inducit. Horrores aliquando circa Scapulas cum in propinquo est sopor, post quem frigus glaciale Coxæ dextræ, quod Convulsio consequitur.

Symptomata. Febris aliquando per aliquot horas, præcipuè noctu, alias huic subjecto non est familiaris.

Commotio & non satis expurgato utero. Post Menses gravissima accidentia augentur per vi. vel vii. Dies.

In cathedrâ defertur in aërem liberiolem.

Sublimatio ab Hypochondriis. Rheumatismus ingens post summum Lumborum dolorem, Capite confertim oppleto, Narium obstructio, odoratus & gustus abolitio, Dolor faucium, tussis, ardor totius corporis, sudor summus.

Scatet sero melancholico. Redeunt Menses pauci, & fluent tantum per biduum, Tristitiæ, Suspiria, lachrymæ, convulsiones quæ aliquot diebus intermiserant.

Tunditur Saphena sinistra ad 3 ix. Sanguis retorridus sine sero. Idque 21 Januarii, 1605.

Levamen ab hac Phlebotomia

notandum percepit in omnibus Symptomatibus. *Ob revulsionem & vaporum uteri per consequentiam depletionem.*

Cœpit melius ambulare, licet cum adminiculis. Melius habuit postea & usa est Julep humectantibus & refrigerantibus cum Spiritu Vitrioli.

Sensit adhuc quædam Symptomata, & de novo dolorem in Hypochondrio sinistro sub ultima Costa, sed cum à flatibus.

26 Januarii: Noctu lumborum dolor summus, paulò post sopor, convulsiones, & post duas horas intolerandus dolor Stomachi, ut ad desperationem adigeretur, unde ructus multi & singultus. *An à flatu tantum an à vapore acri aut sero melancholico pauco.*

Melius incessit, aliquando sine adminiculo.

Nihilominus aliquando sopor, debilitas, convulsio, dolor lumborum ingens. *NB. Lumborum dolorem an ab utero an à refluxu vaporum per celiacam lumbis affixam.*

Martio, Menstrua pauciora pallida, Flatus, Tensio & dolor Ventris. Quæ omnia Clystere carminante injecto evanuerunt.

Aprili, Purgatio larga. Phlebotomia sinistri Brachii ad 3 viii. Lac Asinæ.

Lutetiam venit. Mala antiqua aliquando invaserunt.

Consulit D. Riverium. Cujus consilio pergit secundâ vice ad Aquas Pugnenses post præparationem corporis.

Bibit per xxii. dies ad fontem, & per triduum in viâ.

Optimè reddidit aquas, tum per Urinas, tum per Uterum.

Summum in omnibus Levamen. Firmo pede dextro ambulat, octavo potus die manum dextram ori liberè admovet. Nihilominus leviuscula mali præteriti Symptomata.

Domum

*Melancho-
liæ recursus.*

Domum reversa, novus de morte Mariti obversante mœror, oppressio, capitis pondus, sapor, tremor potius quam convulsio Brachii, & Tibiæ dextræ, Stupor & Imbecillitas earundem partium.

Purgata bis, vel ter.

Ardores per totum corpus, Sudor die, & nocte.

Phlebotom. Brachii. sinistri ob dextri imbecillitatem ad 3 vii. Sanguis serosus magis quam antea.

Lac asinæ à quo melius habuit.

Pictavium venit initio Octobris, levio malorum Insultus, flatibus, Purgatio blanda.

Balneum aq. tepid. per triduum manè, à quo habuit optimè, per totum mensem sequentem.

A novo mœrore revivescunt mala.

Flatus aliquando tam sævo impetu vellicant & distendunt Stomachum, ut ejulet mirabiliter.

Sopores, Subsultus, dolores Capitis, Lienis, Lumborum, Summi Stomachi ingentes, quasi divelleretur & laceraretur Stomachus.

*Concentra-
to calore eo-
que commo-
vente humo-
rum massam
et exhalatio-
nes faciente.*

*Epilepsia
hysterica.*

17 Decembris post magnum frigus cui se exposuerat matutinis horis tensio & oppressio in utroque Hypochondrio. A prandio subitaneus calor ingens, quærit frigus ad fenestras. Anxietas, stringuntur Dentes, strident, Guttur comprimitur, strangulatio. Facies mutatur, convelluntur oculi, spuma per os, cum ronchis, Tremor ingens totius corporis.

Duravit hic Paroxysmus per horam, Tibiæ flaccidæ, agitabatur & circumtrahebatur à domesticis.

Motus convulsivi Brachii, & Tibiæ ut antea, atque ita cessavit accessio, quæ fuit duarum horarum. Lecto imposita ejecit flatibus multos.

Nihil profuerunt Histerica aut Melancholica.

Id accidit quarto die post Menstrua quæ in minori quantitate quam solebant, & pravi coloris fluxerunt, quibus perfluentibus recurrebat tremor sensim.

6 Januarii, 1606. Cum sola esset & mœstis cogitationibus incumberet, lancinans dolor Stomachi tantus, ut enito clamore summo procubuerit in terram mutato vultu, atque inde aborta tantâ irâ ut obvia quæque disjicere vellet, contra naturalem animi & morum comitatem.

Illicò cessavit dolor, sumptâ pomi bucellâ, & erumpentibus flatibus multis per os octavo post die. Epilepsia illa hystericâ quæ

Malè habet tempestate cœli frigidâ, hyeme, & tum Alvum habet adstrictissimam.

Circa medium Januarii fluunt Menses, sed pauci, & pallidiore quam antea.

Metuit pallidos colores. Exercet corpus; A Motu palpitatio cordis, anhelitus creber, & difficilis.

Fluxiones ab eo tempore crebræ, In oculos, in dentes, in fauces, acres, cum Rheumate momentaneo.

Intra octo dies tres tremores.

D. Milo ultimum vidit 27 Januarii 1606.

Post rejectionem Clysteris ex 3 ii. mel. viol. & 3 i. catholic. post tertiam sedem.

*Ergo utero
consule, &
provideto ut
depleatur.*

*A pathe-
matis animi
commovetur
humor, fer-
mentatur, In-
flatus resol-
vitur, disten-
dit stoma-
chum.*

*Circa men-
struæ purga-
tionis tempus.*

*Frigus hu-
ic corpori ini-
micum.*

Melancho-
lica Sympto-
mata.

Occupavit frigus totius corpo-
ris rigor summus, ut in accessio-
ne febrili, cum stridore Dentium,
Cardialgia, Nausea sine effectu.
Habuit adhuc *iv.* sedes, fluxerunt
præter Excrementa crassa Phleg-
mata, & Cruditates multæ, du-
ravit tremor per horam, sumpsit
Jusculum, leviter cænavit. Vel à
Vino sumpto, vel ab aqua stil-
latitia, vel à linteis calidis (vel
potius à causâ interna) Calor
magnus, Pulsus Commotio, So-
lutio per madorem, habuit me-
lius.

Valdè ex-
crementosum
corpus.

Purgatio-
nes satis va-
lidas fert.

Julep præparans postridiè, Pur-
gatio perendiè ex $\text{æ ii } \beta$. extracti
conf. Hamech. Pilul. Aurear. coch.
sine quibus & Aggregat.

Fudit plurima Excrementa vi-
scida & serosa. Eo die calor
magnus, Pulsus frequentior, dolor
in Syncipite, Ardor & dolor Gut-
turis, sine siti tamen.

Vesperis desidendi cupiditas in
qua nihil nisi flatus perruperunt
cum levamine multo.

Noctu satis benè dormivit,
postridiè optimè habuit.

Admisit tamen Clysterem ex
 z i . Elect. lenit. à quo educta vi-
scidi mucii copia.

Polychre-
stum in hoc
subjecto re-
medium.

Circa vesperam Phlebotomia
ped. sinistri ad z vi . Sang. su-
pra floridus, at subsedit Serum
multum viride, optimè tulit hoc
remedium supplens vicem men-
struorum.

Ab eo tempore.

Vide quam
profit mittere
Sanguinem.

A Phlebotomia menstrua tem-
pore statò fluxerunt boni coloris,
idque per *x.* vel *xi.* Dies &
satis benè habuit usque ad *i* Mar-
tii aut circiter.

In Rhedâ sedentem occupa-
vit vertigo calor cum inquiete
magna subsistente per horæ qua-
drantem coacta fuit.

Sensit dolorem in Liene & cir-
ca Vesperam, fluxit Sanguis per
Uterum per tres aut *iv.* horas tan-
tum, idque quod Notandum o-
ctavo die ante certum terminum.

An si se ex-
oneravit lien
per uterum
ante tempus.
Quod erat
piratum ef-
fluxit.

Præcedentibus noctibus Inqui-
es & Cerebri stupor, qui cessavit
assumpto cibo.

Commota
natura.

Ventris adstrictio.

Huic con-
sule.

3 Martii cum surgeret, dolor
Capitis ingens, Oppressio, quod
malum relicto Capite devolutum
in Tibias, cum frigore & debi-
litate.

Cave ab
accessione cui
conveniet ci-
ta Phleboto-
mia.

Horâ unâ post Prandium So-
por ingens & Subsultus.

Notandum malum si sine do-
lore invadat multò debiliorem
esse ægram.

Crassior &
frigidior pars
tum agit in
calorem.

Si verò cum dolore Stomachi,
vel alterius partis, eam mutari,
magis pati inquietem, & agi
quasi in furias, cum tamen aliàs
sit adeo stupida & pigra ut nec
loqui, nec se loco movere dig-
netur.

Tenuior &
acrior hic suos
exercet mo-
tus.

Perpetuo mæsta, & mærens Lan-
guet. Milo.

Affectus hic est Melanchol. hy-
pochondriaca potissimum Sedem
habens in Liene, & Mesenterio,
sine tumore tamen.

Huic malo junguntur hysteri-
ca Symptomata & Rheumatif-
mus.

Stomachus satis bonus, citò
coquit.

Quod verò aliquando dolet
aliunde fit.

Hepar

Hepar percalidum, Sanguis tenuis & multus.

Cerebrum humidissimum, ad externas Injurias suscipiendas minus obnoxium.

Uterus citissime odoratis commovetur.

Theoria Turqueti.

Magnā est complicatio Affectuum in hoc subjecto. Præcessit Hysterica passio familiaris, successit Melancholia Hypochondriaca ab externo objecto, morte videlicet Mariti. Ita patiuntur hic Lien & Uterus primario, cætera omnia per *δυσέρωπράθειαν* ut Hepar, Mesenterium obstructum, Cerebrum, & totum nervosum genus.

Nunc verò seorsim agit atrabilis, nunc Uterus, utraque causa malorum vaporosa est, & agnoscitur duplex, altera frigida stupefaciens, soporem concilians, debilitatem creans in Membris, malignitate tamen forsan, & repletionem feriens nervos, & convellens totum nervosum genus.

Altera acrior & tenuior dolorem faciens, quem exacuit flatu distendens potissimum Membrana Stomachi.

Notandum autem minus gravia esse Hypochondriaca Symptomata quoties sola sunt, at quando permiscetur Hystericis tunc ingentes excitant in corpore perturbationes; rarò autem in corpore muliebri, istoque præsertim commovetur Lien absque Utero.

Curatio.

Melancholiam præpara & sæpius purga, aliquando & sæpissi-

me blandis, nonnunquam validioribus, imò admixto Ellebori extracto.

Lienem laxum ac debilem robora, & inultam ipsi malignitatem atrabilariam labem, atque in eam generanda potentiam habitualement emenda. In ipso appropriatis corrige atrabilis virulentiam. Frange Exhalationes quas per Arterias transmittit instar venenatæ Auræ ad Cor, & Cerebrum, Flatu discute quos amandat in Stomachum distendens ejus membrana.

Vias mesenterii & pancreatis, scilicet venam totam portam per quam ductus est a Ventriculo in Hepar, ab Hepate in Lienem, resera & obstructionibus libera.

Cruda quæ sunt in primis visis sæpe ducito, & fluiditatem Alvi procurato. Hepar refrigera alterantibus, & crebra Sanguinis missione per Brachium.

Uterum deple, revelle ad inferiora Phlebotom. Pedis, vel Poplitis, frictionibus cucurbitulis malignos ejus fumos attere, corrobora.

Cerebrum robora, & totum genus nervosum.

Universale ad omnia dato sæpe, ut quotannis remedium Aq. videlicet.

Victum impera refrigerantem, humectantem.

Remedia.

Purgatio universalis bis in anno, Maio, & Septembr. Potio Apozem. Lax. fatus, Phlebotom.

Sequatur balneum. aq. dulcis utraque tempestate reiterandum

in Æstu Caniculæ. Per multos dies manè tantum, Postea Vinum chalybeatum Vere, quia Radices tunc sunt potentiores.

Autumno verò Tabellæ chalybeata.

Denique Lac Asininum.

Si à Balneo vel aperiantur Hæmorrhoides, vel tundatur Saphæna, optimè fiet.

Usualia sint Clyster. cum Electuario quodam leniente, ex professo parato, cum Hystericis, bis in septimana.

Syrupus magistralis cum Cephalicis & Hystericis bis in Mense.

Pilulæ ex gummis, bis in Septimana.

Jusculis laxet Alvum vel prunis laxantibus cum Sena quotidie sumptis nisi per se fluat. Pilul. extract. In historiâ domini Milonis citaræ bonæ, at meliores si addantur Extracti Ellebori nigri gr. iv. cum guttis duabus Olei Cynam. pro Dosi.

Ventriculi flatus discute, pulvere digestius Carminante hora una post pastum Sumendo.

Cordi consule Epithemate, vel Sacculo cardiaco gestato, Conservâ cardiacâ.

Aquâ appropriatâ, non calefaciente, Tabellis cum Confect. Alkerm.

Cerebro per Pulveres cephalicos Capiti insperfos, frictiones cum Spongiis, nervos roborata applicatione Sacculorum calefactorum nuchæ, Panis scutell. ann. Cephalicis, & Aqua Vitæ.

In Paroxysmo.

Soporis, Stuporis, Frigoris, Suffocationis, Revello illicò Cly-

stere, cucurbit. Phlebotomia pedis, Friction. Ligaturis.

Inde Utero pessum ex mercuriali cum Camphorâ & Moschô, vel Zibetto.

Fove Hypogastrium Hystericis.

Applica magnam Cucurbitam Umbilico.

Da Aquam Antilystericam, Antipilepticam cum Theriacâ, Camphorâ, Valerianâ, Nepitâ, Castoreo, Assâ fœtidâ, &c. Da Oleum succini.

Ad ejus præcautionem memento florum Camphoræ.

& Extracti parati ex Theriaca ʒ iii. Myrrhæ ʒ i β. Fœcul. Bryon. Specific. pro matric. Extract. ficorum Equi in aq. Cynam. parat. an. ʒ ii. Croci ʒ iv. Florum Camphor. ʒ i. Ms. Fiat mass. Pilul. add. salis artemis. & Nepit. an ʒ ii. Capiat ʒ i. tribus Diebus ante & post Menstrua, poterunt addi gr. viii. Diaphoretici mineralis.

Adveniente convulsione, dissipetur vapor frigidus Nervos opplens frictionibus sacculorum repletorum herb. nervalibus, & litu totius Spinæ cum Oleo Nervali dicto.

Finitâ accessione vel purgetur si suspecta sit Cacochymia, vel mittatur Sanguis de Saphænâ, si parcius fluxerint Menses, nec fuerit missus in Paroxysmo, quia tunc vulgò ingruere solet Paroxysmus.

In dolore Stomachi. Discutiantur illico flatus, si sit in lecto fottu sicco Sacculorum, si vestes habeat, sumptâ conservâ ex Saccharo, Cortic. citr. exter. flavo, & Oleo Anisi.

Vel

Litus totius spinæ nervulis.

Olei succini.

Vel cum Aquâ claretâ Cynamomi.

Per aliquot annos ne omittat usum aquarum Spadensium potissimum, vel saltem Pugnensium. Cauteria Tibiis inusta.

Epilepsia. April. 23.
1606.

Vertiginem.

Epilepsia internuntiam in hoc subjecto facit Melancholicus vapor. Subinde ab Hypochondriis (Liene præsertim) elatus in Cerebrum, jam pridem debilius redditum, continuo furor appulsu, eorumque in aqueum ichorem condensatione, & quæ plurimum ictuum ac vulnerum circa Caput inflictorum commotione. Huic malo ut comode fiat medicina toti esse debemus in pravi ac ferocis succi præparatione & per certa crebraque intervalla expurgatione, quibus addenda nobilioribus partibus ad ignobiliores potens & multiplex revulsio, cum vaporis tum succi, tandemque omnium & singularum partium affectarum corroboratio. Victus rationem Singillatim & per capita persequi supervacaneum puto, cui jam toties abunde factum satis voce, & scripto, Idque obiter sibi dictum fiat æger: Humectatione & refrigeratione hic opus esse, sibi que abstinendum à vaporosis omnibus Sanguinem & Humores exassantibus, cæterisque quibus causas internas antecedentes & conjunctas affectuum augeri posse vel ipsa ratio indicat. Vivat Aëre libero, putri-

dis & crassis Exhalationibus minime inquinato. In Somno & Vigilia, ut in Exercitiis sit moderatus. Venerem nimiam fugiat, quâ nihil Cerebro noxium magis. Jucundis cogitationibus pacat Animum, procul ab irâ & mœrore. Ac inprimis exonerationem omnium Excrementorum liberam procuret, à quorum retentione non parum accedere detrimenti cum toti Corpori, tum Capiti præsertim in excelso locato, à subjectis attrahenti, & ratione situs ad fuligines Superiora Elementari motu appetentes recipiendas obnoxio. His observationibus accedat debita & non intermittenda Pharmaceuticorum remediorum administratio, quæ sequentibus cancellis concludere consilio visum est. Bis in anno purgetur universaliter, Vere scilicet & Autumno, ita ut præmissis pridie circa Vesperam Clystere, sequenti Aurora exhibeatur talis potio.

℞ Fol. sen. mundat. ʒ β. agar. recent. trochis. ʒ ii. Charyophyll. ʒ i. Infund. per noct. in S. q. æqu. partibus Aq. meliss. & Vini albi. Manè post levem sen. Ebulit. fiat express. & Colat. reduct. ad Dosis. Dissolve Confect. Hamech. ʒ ii. Syrup. de pomis solitiv. ʒ i. Ms. fiat Potio, danda Manè horis tribus ante Juscula.

Sequenti die aperiatur Basilica, vel mediana, verno quidem tempore dextra, Autumno vero sinistra, & mittatur Sanguis ʒ ix.

℞ Rad. Eryngii Taraxaci cortic. med. fraxin. cortic. rad. Cappar. & Tamarisc. an ʒ i. Radic. filic. foemin. ʒ ii. Polypod. quern. rad.

rad. pœon. maris & Ireos florent.
 an. ʒ vi. Fol. meliss. Beton. Chamædr.
 Chamæpith. fumar. ceterach. an. Ms. flor. anthos stœchad.
 utriusque calend. Tilia Summitat.
 hyssop. an. p. i. Sem. card. Benedict.
 ʒ ʒ. Baccar. junip. recent. contus.
 Sem. pœon. maris, an. ʒ iii. Ligni
 Rhodii. ʒ ii ʒ. cortic. citr. Sacchar.
 condit. ʒ i. fiat omnium decoctio. In
 Cola. infunde & decoq. fol. fen. mundat.
 Vino alb. ardor. nutrit. ʒ i ʒ. agar. re-
 centisq. ʒ vi. Turbith. Hermodactan.
 ʒ iii. Caryophyll. ʒ i ʒ. Macis Cinamom.
 an. ʒ ʒ. facta express. & Cola reduct.
 ad ʒ xv. dissolv. Oxymel. Simpl. ʒ ii.
 Oxymelitis major. Juliani ʒ i. Ms. Fiat
 Apozema pro iii. Dosibus matutinis
 consequentibus, vel alternis secundum
 Operationem & Vires. Tandem interposito
 uno vel altero die exhibeantur sequentes
 Pilulæ post primum Somnum levi Cœna
 præcedenti, cum debitâ custodiâ.

℞ Massæ Pilularum cephalicarum
 minorum Galeni ʒ ii. Extracti Ellebori
 nigri ex radicibus fibræ parati gr. vi.
 Olei Cinamomi & Anisi an. guttas ii. Ms.
 formentur Pilulæ. N^o. iv. deaurat. Capiat
 Horis iv. ante Jusculum carniū satis
 pingue.

His factis instituat per aliquot dies
 Balneum aquæ dulcis bis in die longe à
 partibus, quod usurpetur tepidum, citra
 sudorem, & à Balneo provocentur, ut
 artis est, Hæmorrhoides; vel si appareant
 aperiantur affixis hirudinibus & extrahatur
 sanguis, quo poterit quantitas, ut ad ʒ v.
 vel vii.

Deinde ad tollendas potentes
 Obstructiones Viscerum & atte-

rendam succi Melancholici ferocientis
 qualitatem alternis Diebus per xx. aut
 xxx. exhibeatur manè, Horis v. ante
 Prandium serum lactis depuratum cum
 Oxymelite ad ʒ i. cum Saccharo rosato,
 & Vinum medicatum sequens.

Post omnia (nisi ultimis hisce remediis
 satis sollicitetur Alvus,) purgetur iterum
 Pilulis præscriptis, atque hanc remediorum
 seriem initio Veris usurpet duobusve
 Annis consequentibus.

Nihilò secius usualia habeat Medicamenta,
 ut Syrupum magistralē, quo semel aut bis
 in Mense Humorū Saburra eluatur.

℞ Fol. fen. mundat. ʒ iv. Agaric. rect.
 Trochiscat. ʒ iii. Turbit. hermodact. an.
 ʒ i ʒ. Fibræ. Hellebori nigri selectissimi ʒ i.
 Caryophyll. ʒ ii. Macis, Cinamomi an.
 ʒ i ʒ. Zinzib. ʒ i. Infund. in æq. partib.
 & s. q. Hydromel. malvatici, Vini albi
 generos. Aq. Pœon. & Meliss. vase vitreo
 prolue clauso in B. M. per quadriduum,
 deinde aucto Balnei calore levis Ebullitio,
 express. & cola, cui adde Syrupi flor.
 perfici Syrupi ros. Pil. Solutiv. an. ʒ iv.
 Mannæ calabrin. sacchar. cand. an. ʒ vi.
 In Alembico ad calorem Balnei fiat
 Syrupus magistralis lentè coagulanda.
 Dosīs ab ʒ i ʒ. ʒ ii. in decocto cephalico
 debitâ custodiâ.

Huic addatur ad Ventriculi robur
 Digestionem promoturus Pulvis, horâ
 dimidiâ post singulos pastus è Cochleari
 sumendus.

Electuarii sequentis quantitatem instar
 avellanæ majoris, deglutiat singulis
 matutinis, super hausto Vini albi diluti
 momento.

℞ Con-

℞ Conserv. flor. anthos. & be-
ton. an. ℥ i. conserv. flor. bugloss.
& ros. moscatelin. an. ℥ x. cortic.
citr. Sacchar. condit. Myrobal.
emblic. condit. an. ℥ vi. Confect.
Alkermes & Hyacintho. an. ℥ ℞.
Theriac. veter. & probat. Mithri-
dat. an. ℥ ii. Rasur. craniū human.
non sepult. Succini albi, visci,
querquin. an. ℥ i ℞. Ms. & cum
Syrupo conservorum Citri, & de
Pomis redolentibus fiat Opiata
asservanda in vase vitreo oppri-
mè clauso. Enematum à capite
revellentium & primam regio-
nem strenuè evenientium, creber
incidat usus. Sicuti frictionum
& lotionum Tibiarum ac Pedum
quibus accedat ad deplendum Ce-
rebrum Errhina & Apophlegma-
tismi, ad roborandum suffitus,
Sacculi quibus diu pexum caput
fricetur, cucustæ Cephalicis far-
ctæ. Ista autem omnia in rem
præsentem à Medicis ordinariis,
juxta artis præcepta præscriban-
tur.

Ne verò desit Paroxyfmo re-
medium, quo vertigo arceatur,
vel lapsus jam excitetur Æger,
paretur sequens liquor, diligen-
ter asservandus in Ampullâ opti-
mè obturatâ.

℞ Cinamomi interioris ℥ iii.
Macis Caryophyll. an. ℥ i ℞. cor-
tic. Citri exterioris flavi, & Auran-
tiorum siccor. an. ℥ x. Fol. sicc.
Rutæ, Menthæ, Meliss. an. Ms.
flor. Anthos. & Lavendul. an. p.
ii. Baccar. Juniperi recent. ℥ ii.
Sem. Pœon. maris ℥ i. Theriac.
veter. & probat. ℥ ii ℞. Vini albi
generosissimi ℥ iv. Aq. flor. liliæ
& cerasorum nigrorum an. ℥ i.
Pone in Alembico vitreo, fiat di-
gestio per biduum in M. deinde
distillatio quæ servetur usui. Ca-

piat è Cochleari urgenti accessi-
one.

Hæc sunt quæ consilio pla-
cuit proponere ad sanitatem ho-
nestissimi Viri recuperandam, quo-
rum certum eventum fore spe-
randum est, si diligenti eorum
observationi Æger indefessâ ope-
râ incubuerit. Deliberatum Lute-
tiæ Parisiorum, Vicesimo tertio
die Aprilis, 1606.

Monfieur de Parrabelle:

12 Julii. 1606.

Plethora.

OBesus admodum, & Ple-
thoricus.

Hepatis præcalidi ampli, Ce-
rebrī magni & humidi flatus, &
rugitus in Hypochondriis, qui
per superiora eructantur.

Obnoxius fluxioni in Spinam,
In Articulos, Genuum, & Pe-
dum.

*Manus ha-
bet tremulas,
nervosumque
genus debile.*

Semel laboravit Nephritide.

Vir magni laboris.

Sæpius fuit vulneratus, & mag-
nam fudit Sanguinis copiam.

Corpus liberum servandum,
& sæpius deplenda Plethora, cum
universaliter tum particulariter.

Aperienda cutis spiracula, ut
perpetua fiat difflatio, alias Va-
pores si retenti fuerint, in aquam
densati recident in membra, at-
que ita perpetua aderit causa &
conjuncta & antecedens dolo-
rum.

Temperanda Viscera, roboran-
dus Stomachus, Flatus discuti-
endi.

Bis in Anno purgetur univer-
saliter sequenti methodo.

Inji-

Injiciatur ante omnia Clyster. ex decoct. Comm. cum \bar{z} β . Fol. fen. diaphœn. \bar{z} vi. Hier. picr. \bar{z} β . Mell. Mercurial. Sacchar. rub. an. \bar{z} i β . Ol. Chamæm. \bar{z} ii. Ms.

Deinde sequenti Aurorâ purgetur hoc extracto, quo in posterum utetur, singulis, vel alternis Mensibus semel cum custodiâ, exceptis Diebus calidioribus, saltem novies in anno purgetur.

R Fol. & follicul. fen. mund. an. \bar{z} iv. Agaric. Albiss. \bar{z} vi. Rhabarb. elect. \bar{z} iii.

Turbith Hermodactyl. Colocynth. mund. an. \bar{z} v.

Caryophyll. Macis Cynam. an. \bar{z} β . Zinziberis \bar{z} ii.

Omnia debito modo præparata macerentur in æqu. partib. aq. stillat. Betonic. chamæpyt. & optimi spiritus Vini, idque in B. M. per quatrimum, deinde fiat colatura, & expressio, mox per chartam bibulam filtratio, coagulanda ad consistentiam mellagineam. De hac substantiâ cape \bar{z} iii. cui add. Aloes in succ. depurat. gratiolæ, stolonum, ebulli, & florum persic. liquat. & coagulat. \bar{z} i. extracti Scammonii. per aquam stillatitiam, feri lactis (vel cichorii præparati) \bar{z} ii. Salis Absynthii & Cardui benedict. an. \bar{z} iii. Olei Anisi & Cynamomi an. \bar{z} i. Ms. secund. Artem & Ordinem debitum reducantur omnia in tepore Balnei ad consist. Extracti, cujus Dosis sit \bar{z} β . Sumend. Hora *iv.* matutin. dilato ad *iv.* Horas Jusculo. Vernâ tempestate purgationem excipiat Phlebotomia de Basilica vel mediana dextra ad \bar{z} x. quæ etiam non prætermittetur Autumnali tempore, si vasa turgere

& Corpus pondere pressum videatur.

His factis usurp. per Octiduum Juscula alterata Cichorio, Oxal. Pimpinell. Borrag. Bugloss. Amon. charyophyll. lapath Endiviâ, In quib. dissolv. Cremor. \bar{z} i. cum aliquot guttis Spiritus Vitrioli, sumat manè Horis *iv.* ante prandium.

Horis verò totidem à Prandio sicut in ingressu lecti, sumat Cochlear. unum Syrupi Violacei acidi, cum Oleo Sulphuris vel Spiritu Vitrioli.

Ita reddatur Corpus fluidum, quod si melius præstare volueris alternis diebus addatur Jusculo Infusio \bar{z} iii. Sen. cum Caryoph. N^o. *iv.* fact. in frigidum in aq. cichor. vel pom. curtipendul.

Si fiant fortus Hypochondrii, aperientes, carminantes hora una post assumptum Jusculum melius erit.

Tandem purgetur iterum Pilulis præscriptis.

Hæc erit universalis Purgatio: Verùm ad menstruam præparetur Purgationem, facti tandem in Lunæ decursu; Jusculis præscriptis, quibus ad everendos renes, addantur rad. gramin. petrosel. fœniculi, cum summitatib. Malv. & Violar. & interiorib. unius Limonis Seminib. Melon. mundat. & Alkekengi.

Intermedio tempore frequenter utatur Clysteribus, quod admitat jejuno Stomacho, licet Alvus per se benè fluat, quippe Consilium nobile est Mesenterium obfarcitu liberare, & à Cerebro retrahere per *ἀντιστανωσων* ad Inferiora.

Parentur Pilulæ usuales quibus utatur semel aut bis in septimanâ horâ dimidia ante levem cœnam.

R Gummi

℞ Gummi Ammoniacy in aceto Scyllitic. liquat. ꝑ i. Aloes elect. in Succ. cichor. & Absynth. liq. & coagul. ꝑ i β. Myrrhæ, ꝑ ii. Croci ꝑ i. Benjoin. Mastich. an. ꝑ ii. Salis Absynth. vel Card. bened. vel Gemm. ꝑ iv. vel singul. gr. xxv. Ms. & cum extracto liquidiori Senæ fiat Mass. Pilul. addendo inter form. ꝑ β. Olei Anisi serv. Vase fictili vitreato probe clauso Membrana, vel Pyxide eburneâ, Capiat ꝑ β. vel ꝑ ii. ut dictum est.

Adeat aquas suas Naturales de Bagnieres, quas potet ut consuevit. Ne mergat autem corpus lymphis Sulphureis quæ calfaciendo Viscera noxia admodum videntur. Commodissima istarum usurpandarum tempestas videtur Verna, quam si neglexerit Autumnalem ne prætermittat.

Roboret Stomachum & Coctionem adjuvet hoc Pulvere.

℞ Lamini Panis candidiss. in Malvatico sæpius Infus. & ficcet. ꝑ ii. cortic. Citr. condit. ficc. ꝑ i. Sem. anis. & fœnic. dulc. an. ꝑ β. Cynam. inter. ꝑ iii. Santal. citr. ꝑ iv. Carab. alb. ꝑ i. Sacchari albillimi triplum pondus omnium. Ambr. gris. ꝑ β. Ms. fiat Pulvis ut Alkool. utendus post pastus è Cochleari.

Intemperies corrigat balneo Aquæ dulcis post universalem purgationem commodè usurpando Vere, & Autumno.

Corpus perspirabile teneat, & habitum depleat, Laconico, sine stuffis, quas ingrediatur semel vel bis singulis Mensibus, atque in eis Sudorem excitet vapore decocti alicujus nervalis, quò deterfo applicentur per totum Corpus Corniculâ cum levi Scarificatione.

Si tam sæpe hoc præsidii genus recuset, saltem fiat quater in Anno vel sexies.

Tibias & Pedes sæpius abluat Vino, Salviâ, Lauro, &c. Sale & Lixivio Sarmentorum.

Victus in qualitate sit refrigerans, siccans, in quantitate tenuis, sibi aliquando cœnam subtrahat. Utatur Enchymis; vitet cruda. Vinum Zarzapar. vel Chynâ diluat plurimum; Exercitia magna, non tamen violentissima ineat: Venereis ne nimis indulgeat.

Iram vitet: Cætera dicta sumat.

Asthma. I Septemb.

1606.

Asthma.

Licet quæcunque à Medico doctissimo ad tanti affectus propulsationem præstita fuerunt, ex arte præscripta & adhibita, & vix his quoque addi posse videatur, nihilominus siquidem meum expetitur Consilium benè factis Confirmationis potius quam perquisitionis novæ addam Suffragium. A liberiori victus ratione Dyspnœæ obnoxius Æger sibi parum consulens in verum incidit Asthma, qui affectus periodicus ideò quod ejus à Visceribus ascendens Fomes densatus in Cerebro per Lumbricos Ventrliculorum parietes certis Intervallis in Bronchia Pulmonum labitur atque ibidem vagulatur & ebullit, unde spirandi Difficultas, Tussis fertor, & suffocationis periculum, quod huic Ægro impendet, nisi Medicis Legibus consentaneam vitam deinceps transigere sibi propositum habeat.

habeat. Curatio in Præcautione & præsentis affectus depulsiōne consistit illam perficiat. Victus Ratio idonea & debita rerum nonnaturalium Administratio, quam præsentī Medico pro re natâ præscribendam relinquo, à quo huic Capiti abunde satisfactum credo. Hydromelitis ordinarium potum Dilutionis præsertim, & tantillo Hyssopo alterati probo, ut & Ptyzana ex Liquirit. passulio, Tussilage, & Enulæ rad. tantillo. A vino præsertim generoso aut meraciori aliquandiu abstineat censeo. Diætæ adnectantur. Remedia quæcunque sunt revelendo, vel vacuando mox naturales ductus everrendo tantum & fumos qui supremam Regionem appetunt Arcendo, mox à remotioribus Partibus ducendo, non neglectis iis quæ partim manifestâ, partim specifica quadam vi qualitate Pectori & Pulmonibus amica partes hæc Obfarcitu liberant, à Corruptione Immunes tuentur, Chirurgica præsidia Setonem, Pyrotica, Cucurbitulas exactè usurpata videlicet, ex Vesicatoria tantum, ut in Paroxismo, sic extra accessionem quoties Caput gravius, & liquidioris pituitæ per Nares vel Palatum Profusio in procinctu malum esse portendit. Pone Aures circa primam Thoracis vertebra, ad Humeri utriusque apicem, super Epomede potius quam Suturis applicari velim, eaque ex Mediano viburni Corticæ potius quam ex Cantharidibus: Sit frequens Clyster isque validior, cujus Liquori incoxerit Sena, In Colatura verò dissolvatur Diaphœnic. Confectio. Hamech. Hiera, & in Paroxismo Diacolocyntidos. I-

mo si potentior revellere sit Animus ʒ i β. vel ʒ ii. pulpæ Colocyntid. Macerentur per Diem naturalem in ʒ viii. Vini albi. Expressio misceatur cum ꝥ i. Jusculi Omasorum & Intestinorum vervecis atque injiciatur, sed non nisi urgente Necessitate, quippe validissimus est hic Clyster, & potentissimus ad Revulsionem. Instituat Purgatio mox blandior cum Syrupō magistrali à Medico descripto, mox insignior, ut semel aut bis in Mense cum Pilulis Cæphalicis minoribus Galeni quas recipiunt Aloes Diagridii & Colocyntid. an. part. æq. & cum Syrupō de Stœchade coquantur in Massam. Dosis ʒ β. ʒ ii. ʒ ii β. ʒ i. sæpius felici Succesſu exhibui. Universalis insuper Purgatio instituat bis in Anno, Vere, & Autumno; quam complebunt Clyster circa Vesperam Injectus, & Apozemata iv. ex Zazarapilla Herbis Cæphalicis, & Hepaticis, additis Sena & Agarico, quæ totidem matutinis exhibeantur, atque illicò ab Assumptione paulò plus solito stragulis opertum Corpus sollicitetur ad Sudorem levem, quo Deterſo Medicamenti expectetur Operatio. Tundatur post primam Dosi, Vere Basilica, vel Mediana dextra, Autumno sinistra, & mittatur Sanguis secundum Vires: Hæc dum fient sint in continuo usu sequentia.

Fiant Suffitus Cubiculi cum Aniculis Cypriis ex Ladano, Styrace, Benjoin, Thure, Mastich, Carbone Salici, &c. Vel humidus, dictus Cassoletta ex Lavendula, Thymo, Hyssopo, Ocy-mo Caryophyllis, Cortice Citri flavo, maceratis in Vino albo generoso,

generoso, & tantillo Aceti. Ne obmittantur Frictiones Crebrae & Asperae inferiorum partium.

At ingruente Paroxyfmo tentetur strenua Revulfio Clyftere aciori praefcripto, Frictionibus, Cucurbitulis, Veficatoriis, Phlebotomia. Inftituatur Purgatio valida, fuspendatur Fluxio Emplastro, Suturis applicito ex Ladano, Mafliche, Thure, Sandaracha, Storace, Benjoin. Ros. rub. ol. Cydoniorum pauca Stirace liquida, & S. q. Ceræ exceptis.

Procuretur Expectoratio fotu Thoracis ex Decoct. Tuffilaginif, Juniperi, Hyfopi, Marrubii, Enulæ, Tabaci, mixto cum parte unâ Hydromelitis malvatici, & partibus duabus Olei communif.

Sit in promptu liquor fequens.

℞ Baccar. Juniperi contuf. ꝓ i. Radic. Enul. ꝓ iii. Fol. ficc. Hyfop. & Marrub. alb. an. ꝓ ii ꝑ. Croci ꝓ i. Aq. vitæ debilioris ꝓ xvi. Fiat Infufio per biduum, deinde Colatura, cui adde Sacchari albiffimi ꝓ viii. Incendatur, fiatque Oleum Zuccarinum, de quo cape ꝓ ii. Olei Myrrhæ ꝓ ii. Ms. fumat è Cochleari. Proderit fuffitus ex Tuffilagine in Clybano, & Ollo fictili probe obturata cocta citra additionem ullius Liquoris exceptus per infundibulum.

His Remediis non tantum futurum praecaveri, fed etiam praefens malum curari poffe confido. Unicum est ut dicto audiens Aeger Medicorum mandata fedulo exfequatur.

Monfr. Lemafon Procur.
Sept. 6. 1606.

Diarrhea Mefenterica.

Diarrhea Mefenterica cum fluxu Hæmorrhoidali à xv. Menfibus.

Vitium in Mefenterio, Hepate, Ventriculo. Lien craffum & Fæculentem Sanguinem plurimum trahit ab Hepate, unde flatus multi & rugitus Hypochondriorum & ob Sarcinæ exonerationem Fluxus Venarum Sedis.

Purga per ἐπιπραΐσω. Obstructa Refera, partes robora, flatus difcute, & post omnia utere astringentibus, non autem prius.

Remedia.

Purgetur octavo quoque Die Syrup. fequenti magiftrali.

℞ Rad. Siccarum Chicorii Oxalidis & Taraxaci an. ꝓ ii. Fol. Senæ mund. ꝓ vi. Rhabarb. electi ꝓ iii. Agarici recens Throcifc. ꝓ i ꝑ. Caryophyll. ꝓ ꝑ. Cinamomi Santali citrini an. ꝓ iii. Infundantur per quadridium, Vafe probe claufo in B. M. in æquis part. & f. q. Vini albi generofi, & Aquæ Chicorii, & ros. extract. In Organis Vitreis aut fictilibus. Mox fiat Expressio & Colatura quæ in Alembico Vitreo reducatur ad ꝓ xii. addendo mannæ Calabrinæ, Syrupi Rosarum pallidarum folut. an. ꝓ vi. reducantur omnia in Syrup. perfecti coctum unius Dofis fit ꝓ ii. è Ptifanâ vulgari facta cum Aqua Chalybeata.

Nonnunquam addi poterit ꝓ i. Rabarb. electi Subtiliff. Pulverifati.

Inter

Intermedio tempore utatur Pilulis sequentibus.

℞ Aloes Elect. in Succo depur. Ros. Cydoniorum Chicorii & Absynthii quater Liquatæ & per Evaporationem coagulatæ ꝑ ii. Gummi Ammoniacy in iisdem Succis dissolut. ꝑ vi. Pulveris Rhabarb. ꝑ iii. Croci ꝑ β. Mastiches Benjoin. an. ꝑ i. Ms. & cum æqu. part. Minæ Cydoniorum & extracti Mirobal. Citrin. fiat massa Pilularum, addendo inter formandum Olei Anisi ꝑ i. Capiat ꝑ i. vel ꝑ β. alternis Diebus Hora i. antè levem Cœnam, vel potius præparandum si Nox graviori fluxi fuerit molesta.

Per octiduum Manè & Vesperis longè à Partibus fiat fons sequens toti Abdomini.

℞ Fol. Absynthii Menthæ melliss. an. M. iv. Tapsi Barbati totius M. iii. Rad. Enulæ ꝑ ii. Ligni Rodii Santali Citrini an. ꝑ i. Ros. Rubr. P. iv. Mastiches ꝑ ii. Caryophyll. Maçis Cinam. an. ꝑ i. Includantur omnia Sacculis duobus mediocriter latis, quibus decoctis in æqu. part. & f. q. Aqua Fabror. & Vini rubr. fiat ut dictum est: Cui subnectito illicò Litus sequens. ℞ Olei Mastich. & Cydoniorum an. ꝑ iv. Succu Absynth. & Menthæ an. ꝑ iii. Vini Malvatici ꝑ vi. coque ad Succ. consumpt. Mox fiat Colatura, cui adde Olei Nucis Mosch. ꝑ i. Ms. pro Litu.

Monfieur Diodati. Septemb. 9. 1606.

Hemicrania.

A Juvèntutè obnoxius Hemicranix anterioris partis Capitis, quæ semper post Prandium occupat.

In Infantia & Pubertate ad 18 vel 20 Annum obnoxius Hæmorrhagiæ, per Nares fluebât ferè quotidie Sanguis copiosissime, per Horam unam, vel 2 ita ut ferè Animam exhaustit sæpius, neque poterat sisti Sanguis.

Hæmorrhagia nunc suppressa.

Hinc Hæsis maxima Memoria.

Offredi dedit Pulverem astringentem, vel à Mutatione temperamenti.

Nuper dum per Solem equitaret ꝑ i. Sanguinis floridissimi calidissimi, & ferosi reddidit ante x. Dies.

Ex quo est in Gallia neque sensit Vertiginem, neque Dolorem Capitis, licet antea dum esset Genevæ ad quemvis motum, vel meracioris Vini potum illicò utroque Symptomate corripetur, Vinosa Portione Caput subito petente.

Mutatio Aeris profuit.

Annos natus 27 Mens. 6.

Bilioso & Sanguin. temperamento, naturaliter Melancholico ab Exusta Bile.

Sanguinis calidissimi & ferventis Hepatis, Urinæ tenues albicantes ut plurimum.

Ab Anno Ætatis 24 Hyeme tempore Humido Hora una post Prandium corripitur Capitis dolore & Vertigine.

Vertigo etiam sola cum Surgit manè invadit.

In.

Inhabilem & Stupidum eum reddit uterque affectus.

Sæpe percipit Cardialgiam cum Nauseâ invadente malo irrito conatu: Quod si Vomitus contingat vel Naturâ, vel Arte, optimè habet: Non cessat Vertigo, sed levatur Capitis Dolor.

Vomitus ipsi valde difficilis, & laboriosus obrepente Sudore frigidus.

Gracilis Colli, Thoracis stricti & brevis.

Vertigo vera aliquandò, non semper, sed Stupor, & quasi Sonitus in Capite adveniente Paroxysmo semper percipitur.

Dum cesset Hæmorrhagia nunquam passus est hos affectus nisi per Hemicraniam Cardialgiâ urgente.

Hemicrania Æstate rara.

Aliquando sine Vertigine.

Cum gravis urget, adest Cardialgia, rarò cum Vomitu.

Pulsatio magna in Temporibus, in Paroxysmo rarò jejuno Stomacho, nisi postridiè post largiorem cœnam, Stomacho non coquente. Hyeme, Genevæ quavis septimanâ ter vel quater Æstate rarò flante Austro. Cœlo humido gravius habet, præsertim per Nebulam.

Siccâ Hyeme melius habet.

Si minus quàm vii. Horas dormiat non coquit, si diutius, Caput est grave.

Cerebrum humidissimum.

Somnolentus, Somni profundissimi, post pastum appetit dormire, quovis rumore non expergefit.

Capilli non admodum densi,

decidui, Caput & Capillitium pingue: Furfuribus plenum.

Parùm mungit, parùm sputat, si mungat, vel Arte sputat, bene ipsi est.

Visus debilis ab Hæmorrhagiâ.

Auditus, gustus, odoratus, bona.

Nulli aurium tinnitus.

Memoria labilis, Nominum facile obliviscitur.

Nulla Fluxio in Dentes.

Ante sexennium fluxio in Colum cum Glandula, ad quam Diæta & Litus multiplex, à quibus (difficiliter licet) evanuit.

Bene spirat.

Per Hemicraniam tantum Cordis, ut omnium Arteriarum Palpitatio.

Nec Tussi, nec Rheumatismis obnoxius; Nulla laboravit Pleuritide.

Stomachus debilis, ita ut à copiosiori Cibo gravetur illico, & Cerebrum inde Fumis fatigetur. Omnes Cibi mixti nocent.

Dolor, peridus, frigus Stomachi, à frigido Cibo, cedit Calidis Topicis, & Aq. Cynamomi.

Acida non admodum noxia.

Si Carnes & Pisces edat, Vinum varium bibat, in eodem Pastu fit concertatio, tumet Stomachus, nausea urget.

Nulla Aciditas petit Fauces, nisi Accidentaria.

Flatus multi in Stomacho.

Nulla Oris Amaritudo.

Siti præsertim Æstate premiatur.

Nullus tenuis Saliva in ore proventus.

Nulla Linguae Ariditas.

Si avidè comedat, nec bene mandat Cibos, gravatur Stomachus.

Coitus noxius præsertim stando, & post Cibum Cerebrum fatigatur Sapor; si diu abstineat, Pollutio nocturna.

Nullus Dolor Hypochondrii dextri, nec sinistri.

Rugitus multi in Abdomine,
flatus multi per Anum manè
cum summo Levamine.

Non tumet Abdomen.

Manè cum appetitu edit, Ve-
speri non ita.

Nullus Tumor in Hypochon-
driis.

Nullus in Mesenterio.

Nullus Lumborum Dolor.

Meiendi tarditas, nisi cum I-
maginatione fluentis Aquæ, cum
nifu: Fluit tamen amplo Canali
Urina, & multa, sine Arenulis:
Vide an adsit Pituita sine Acri-
monia: Urina valde Tartarea,
& quod adhæret Matulæ Tarta-
rum foeret.

Alvus satis Fluida. Excre-
menta mediocris consistentiæ, ni-
gra semper.

Aliquando Diarrhææ accidunt,
ut tertio, vel quarto Mense, &
fluit Materia cinerea, sed non ni-
si præcedente Stomachi *atonia*.

*Fluxio an-
te 4. Annos in
Articulos
manuum.*

Nullæ tument Hæmorrhoides,
bene tamen habuit applicitis bis
Hirudinibus.

Desperabundus de omnibus vi-
vit. Cogitatio profunda:

Somnia horrenda spectrorum.

Solitudinis amans.

Taciturnus.

Lachrymæ sine Causa externa,
à Cogitatione Melancholica.

Negotiis molestis post Mor-
tem Patris vacavit, & cum in-
genii contentione.

Purgatus fuit sæpius Pilulis.

Sumpsit decoctum Guajaci.

Opiat. Cardiac. & Cephalic.

Pilul. usual. ante Cibum.

Melius habet à Medicamentis,
præsertim à Pilul. ante Cibum.

Non potest uti Liquidis, quip-
pe illicò evomit Medicamenta.

Valida ipsi Somno nocent.

Benè purgatur à Remediis.

Pilulæ usual. duodecimâ de-
mum Horâ ab Assumptione ope-
rantur.

Semel missus è brachio San-
guis: Bene fert Phlebotomiam,
sed admodum imminuitur vi-
fus.

A Diætâ benè habuit, facilè
sudabat, & levata fuit Hemi-
crania; imò post Diætâ vixit
per duos Menses, immunis ab ea,
licet in propinquo esset Hyems.

Nocuit admodum serum La-
ctis, dissoluto Stomacho & refri-
gerato, ac multis flatibus gene-
ratis.

Consulebat Offredus Vinum
chalybeatum.

Theoria.

Hepar à primo Ortu cali-
dissimum esse testatur ingens illa
Hæmorrhagia Narium, quâ ipse
vel in Pueritia fuit conflictatus;
Intemperies ista Hepatis Sangui-
nem generabat tenuem, bilio-
sum, serosum, qui & motu ele-
mentari, & Fluxibilitate, & à
Calore levia perpetuò sursum,
pellente, Elenatus quâ datâ portâ
ruens uberrima Profusione efflue-
bat. Ita opplebantur Venæ &
Arteriæ Cerebri, unde Membri
istius Læsi à Spirituum & Calo-
ris ob copiam Oppressione, &
quasi Suffocatione functionum
proinde Perturbatio quarum ex-
equendarum Instrumentum ca-
lor nativus, & Spiritus, & Cau-
sa efficiens ac formalis (facultas)
tunc sunt bene disposita cum in
Symmetria, & idonea Temperie
consistent. Sed multò major ac-
cessit Cerebro noxa à continua E-
vacuatione quæ ob Dissipationem
Spirituum

Spirituum frigus invexit, & naturalem Cerebri Functiones evertit per Humiditatem, qua Cerebri substantia scatet laxior facta, unde Debilitas & Læsiō Memorix (non autem Ventriculi unde fit ut nihil expuat & parum emungat) Injuria ab ambientis intemperie tanquam Pro cathartica causa consideranda est. Quod ambiens Frigiditate condensat & Diffusionem per Poros Cutis non Capitis solum, sed & totius habitus, prohibet, unde fit ut quidquid vaporosum est in sublime feratur, & Vertiginem creet cum Hemicrania.

Humiditate autem opplet, unde Stupiditas, Torpor, Somnolentia, quæ omnia cessant contrariâ existente Cœli constitutione, ut per Æstatem, & Mutationem Aëris, ut nunc ex quo in Galliam se contulit.

Constipatio porrò habitus plurimum etiam potuit, aliàs ad Hæmorrhagiam, quippe aucto interno Calore, causa attenuans, propellens & expellens Sanguinem, validior facta, insigniores potuit edere effectus.

Cur verò 20 Anno cessavit Hæmorrhagia? An ob Mutationem temperamenti ob Ætatem? An quod minus plenum Corpus, & Venæ minus Turgidæ? An quod ab Exercitio majore, facta fuerit Dissipatio insignior Fluidioris Seris, ac perinde Vehiculi? An à Medicamentis?

Durante Hæmorrhagiâ nec sensit Vertiginem, nec Hemicraniam;

1. Quia causa erat materialis quæ nunc est Spirituosa.

2. Quia Venas tunc opplebât, nec appetebât feriebatur Membranas.

3. Quia siquid elevabatur sursum, illicò per Evacuationem exigebatur Foras.

4. Quia Acrimonia causæ seu Humoris, seu Vaporis, vellicantis Meninges demulcebatur dulcedine Sanguinis.

5. Quia Ætas puerilis humidior non habet Humores adeò acres.

At cessante hac evacuatione invasit Vertigo, & Hemicrania ob causas contrarias, præter alias jam commemoratas.

Tractu temporis Acuto Calore ab Ætate advenientibus & ingruentibus Negotiis, Mœrore, & ipso transigente Vitam sedentariam, cœpit Sanguis retorri, & verti in Melancholicum, quem cum non attrahat repurgetve, ut æquum esset, Lien, ejusdem in Hypochondriis coacervatio, cujus pars crassior & fœculentior abigit cum Excrementis crassioribus, unde eorum nigredo, tenuior, vaporosa, fertur per Arterias, quibus Lien scatet, in Cerebrum, & ex parte facit Vertiginem & Hemicraniam cum Palpitatione universali, eaque licet tenuis (ut contingit etiam Bili in Febribus ardentibus ex Hippocrate) tamen opplet Cerebrum Soporem inducit per quem intro revocato Calore, istius Vaporis dissipatio, quies Materiæ seu Fomitis, & Paroxysmi Solutio.

Hypochondriacum autem aliquid subesse denotant Rugitus multi, Mœstitia sine causa manifesta, Lachrymæ sine causa, Solitudinis Amor. Sed hic affectus Accidentarius seu Symptomaticus facile potest evanescere.

Ventriculus & ab ingenti Hæmorrhagia dissipato Calore, & ob

ob Viciniam calidioris Hepatis, nec non Lienis, acidum (Coctionem pervertens, Fermentas, & Membranoso generi infestum) in ejus Fundum eructantis frigidissimus est & imbecillimus, & Coctionem nullo modo adimplet, præsertim si vel quantitate gravetur, vel qualitate ejus augeatur Intemperies.

Ita in hoc Subjecto Vertigo, & Capitis Dolor sunt partim per Proto-patheian, partim per deuteropathei-
av.

*Sese etiam
exonerat in
articulos ce-
rebrum, præ-
terquam
quod fit Con-
gestio seri a
venoso gene-
re delabentis,
quod post
magnos dolo-
res in Artic-
lis manuum
concrevit, &
quasi nodum
facit.*

Cerebrum est imbecillum, Cutis Hyeme & Austrinâ constitutione densa, facile recipit Caput, non fit difflatio, Membranæ sunt exquisitissimi Sensus. Nativa constitutio Capitis intemperata, acuta à generali Causâ externâ, nempe ambiente Aëre in quo vixit. Sic Hemicrania quæ ab Incunabulis affixit est Idiopathica.

Hepar percalidum fecit Hæmorrhagiam, non Hemicraniam nec Vertiginem, quia non sunt ductus per quos Spiritus ab eo ferantur, v. g. Arteriæ, per quas ut plurimum vaporosæ causæ suam habent com meatum.

Nisi dicas ex accidenti, quia Lien subministrat Retorridum, & Melancholicum Sanguinem, qui in ejus Parenchymate fermentatur dum fit in eodem insita ipsi vi peculiari acidi Separatio, unde Vapor.

*Terminus
à quo.* Lien itaque tum quia coacervat, tum quia satis promptè vel sufficienter non excernit atrabilarium siccum, opplet Vaporibus Caput, qui dum per Arteriosum genus tumultuariò feruntur Palpitationem faciunt. Vide num

incipiat in Capite, deinde per Retrogradationem exagitet Vitales Spiritus in toto arterioso contextu, & memento Febris particularis de quâ Hypocr. Ubi de Deligatione Auris fractæ agit, & multis in locis Paracelsus.

Ventriculus Crudâ congerit, & Furnis elatis à Foco Culinæ, oppletur Cerebrum, imò licet si sint forsan minus acres Fumi potentes ad Paroxysmum præsertim Hemicranie, ab ejus tamen Vitiò dissidii. Initium, quod patet, quia semper post Cibum, dum fit Digestio, ac proinde Calor ad centrum fertur, & omnia excitat, invadit Paroxysmus.

Sic forsan Vertigo à Fumis crudioribus & minus digestis Vaporibus ascendentibus à Ventriculo.

Hemicrania ab Exhalationibus mineralibus Sulphureis, vel quæ sapiunt Aquas fortes, seu à Spiritibus acidis elatis à Liene.

Quod autem in Hemicranie, Cardialgia occupat & vomendi appetit Desiderium, nihil mirum ob consensum Cerebri cum ore Ventriculi per sextum Par Nervorum. Quod non curatur Vomitu, ostendit manifesto causam non tam quærendam in crassâ Materia, quam in tenui Spiritu.

Aëris Inclementia & Meatum Cutis Obstructio, atque impedita Difflatio habentur pro causa sine quâ non. Itaque Prospiciendum.

Hepati, ejus Intemperiem corrigendo per moderata Hepatica, non per refrigerantia, sed per ea quæ ipsius Temperiem conservent, vel destructam restituant. Excrementa quæ in Hæmatosi uberiora gignuntur, serum in primis

*Terminus
à quo.*

primis vacuando, minuendo :
Sicque impediatur Hæmorrhagia quæ vel hodiè metuenda est eique prospiciendum ἀντιπρόσδοξο & revulsione: Sanguinem enim per superiora ferri malum ex Hippocrate.

Denique roborando.

Lieni Melancholicum succum sensim & per ἐπιχρησιν ab eo deturbando, sive per Medicamenta, seu per Phlebotomiam, aut Hirudinum applicationem, à quâ bene habuit.

Fumos in hoc Centro frangendo.

Ventriculo Coctionem promovendo & Impuritates Tartareas seu Cruditates quæ ipsius Membranis adhærescunt & per imbecillam Coctionem quotidie generantur educendo atque insigniter roborando, fumos avertendo.

Capitis, Perspirationem liberam continuo procurando.

Excrementa ejus vacuando per Palatum, non, per Nares metu Hæmorrhagiæ ab irritatione.

Siccando & Roborando admotis admittis.

Praxis.

Victus sit medius refrigerans, mediocriter siccans blande.

Aëris Inclementiam fugiat. Frigus nocet ob Condensationem. Calor quia attrahit ad Caput, & Venas referat. Hypocausta proinde noxia. Hyeme sit Ignis luculentus, & continuo alteretur Aër. Suffin. Juniperi, Lauri Roris marini pastillorum.

Vtatur Enchymis, Coctu facilibus unico Cibo, vitet salsa, acria, piperata, vaporosa, Legu-

mina cruda, Fructus, &c. Pisces, Lacticinia.

Panis sit albus benè coctus, optimè fermentatus, Levis, Anifatus.

Vinum Oligophorum rubellum, nunquam album, Æstate cum Aquâ Chalybeatâ, Hyeme, cum Decoct. Chynæ dilutum.

Somnus & Vigilia moderata Horis convenientibus, ne paulo post Cibum dormiat quia Somnus iste gravat Caput.

Corpus moderatè exerceat ante Pastus, post Pastum quiescat aliquandiu.

Venus nimia, rectus illicò à Cibo noxia.

Animi Pathemata Violentiora fugiat, Iram, Mœrorem, Amorem, &c.

Corpus semper fluidum servet quod procurabitur Remediis postmodum describendis.

Chirurgica sunt Frictiones crebræ inferiorum Partium Manè & Vesperis.

Si recurat Hæmorrhagia, Brachii dextri Phlebotomia, & Pedis sinistri vel utriusque Revulsione, tum etiam ut suppleat, Vicem Apertionis Hæmorrhoidum crebra applicatio Hirudinum Venis Ani, Cucurbitularum & Corniculorum cum Levis Scarificatione Collo & Scapulis.

Ligaturæ Extremitatum dolorificæ in Hæmorrhagiâ, quæ retractione ut dictum est & Revulsione percuranda est, non autem Cohibitione circa Terminum ad quem.

Licet non sit negligendum hoc Remedii genus, præsertim, si uberior fluat Sanguis tum etiam ut is cohibitus circa exitum re-

fluat ad Partem, in qua illi nova Via patebit. Vitriolum album, Lapis prunell. &c.

Ordo Remediorum.

Autumno post Purgationem Pilularum extractarum aggredietur Diætam Sudorificam xii. Diebus, cum Decoct. Chin. Zarz. ac pauc. Sasafr. Guajacum noxium ob calorem. Diætâ imperatur ut serum Sanguinis exhauriatur & Humiditas nimia siccet, sudet sub Arcu, etiam cum Vapore nervalium, si metuatur Calor nimius utatur assis, Pane Annisato, secundario decocto.

Purgetur alternis Diebus addita infus. 3 iii. Sen. in frigid. fact. in Aq. Cichor. Decoct. primario. In fine Diætæ purgetur iterum Pillulis extractis.

Vere instituiatur Purgatio universalis cum Pillulis, Phlebotomia ad 3 vii. Jusculis Hepaticis cum Cremore Tartari, & paucâ Sena Syrupi violac. cum tantillo Oleo Sulphuris vel Spiritu Vitrioli per Octiduum a Prandio, & Pillulis purgantibus reiteratis.

Æstate sumat singulis Mensibus duo vel tria Juscula purgantia, in Lunæ decursu: Utatur Balneo per Caniculam sive Domi sive in Lacum, Stomacho vacuo ante Pastum. Autumno & Hyeme singulis Mensibus sumat Dosis unam Extracti laxantis.

Præscribantur Pilulæ usuales semel aut bis in Septimanâ sumendæ per totum Annum exceptis Diebus Canicularibus, ante Pastum, vel Pil. cum Gumm. Guaj. Eloë Balsamo, Succino, grana Angelica.

Pulvis digestivus post pastus Horâ dimidiâ usurpandus.

Urgente impensius Vertigine Pilulæ macri.

Confectio antepileptica, hoc est ex specificis ad Melancholicum vertiginem, pro Ventriculo sumenda Manè, Hyeme, præsertim instar Avellanæ, & Vesperi in ingressu lecti ejus loco Hydromel malvaticum, Vinum Absynthites & Dia Juniperi, Grana Juniperi in malvatico Infusa, Grana Piperis concisa.

Sacculi farcti Cephalicis ad fricandum Caput.

Panis è Furno calens succino, Cephalicis & ☞ conspersus.

Masticatoria ad educendam Pituitam è Cerebro.

Aniculæ Cypriæ. Cassoleta.

Aquæ Pugnenses insignes ad Hepar & Ventriculum ac Lienem, Capiti non nocituræ si probè reddantur, nec in viis hæsitent, quod debito modo poterit procurari.

Improbatur mihi Duccia sine Embrochato in Caput, proinde licet ad ejusmodi Aquas Vitriolatas & Martiales aliquando de venerit quibus proximæ sint Sulphuræ Scaturigines, nec sibi persuaderi sinat, ut Caput his irrigetur, quippe mire conturbant Cerebrum, & Liquando succo fluxiones in subjectas partes movent.

Domino

Domino *Weissenbachio*.
17. Octobr. 1606.

Consilium ad Conservandam Valetudinem.

AD tuam Petitionem quâ rogatus sum, ut quæ tibi Peregrinanti necessaria sunt, ad conservandam Valetudinem, nec non præcavendos curandosque Morbos præscribere velim; hoc habe (Vir clarissime) Vix solidi quidquam hac de re posse defini-ri, cum Cœli, Solique Mutatio, victûs Ratio, externarum internarumque Causarum Series & Concatenatio alterationibus quotidianis obnoxia, subinde Consilium quodvis possint immutare. Præterquam quod nunc convalescens ex gravi Morbo, inculpata penè frueris Valetudine, unde fit ut istius Temporis Consideratio non sit Therapeutica. Nihilominus, ut tibi aliqua ex parte satisfiat, quæ in tui Corporis Constitutione nocitura observavi, dicam. Si quod tibi imminet Morbi, ab internâ Causâ Periculum id potissimum à Partibus naturalibus expectandum est, quas Juvenilis Ætatis Libertate, caloris vigentis Robore, & Consortii ac Societatis Lege fretus, hæcenus non timuisti plus æquo gravare.

Temperamentum universale biliosum est.

Hepatis es percalidi ampli, à quo & fervidus Sanguis & multus Mesenterium obstruitur facile, dum ea quæ robustus satis Stomachus largius excipit, incocta transvehit, quod circa sensim Morborum causas in Visceribus

congeris, quæ tandem prorumpunt, & acutas Ægri- tudines à Bile multâ & Pituitâ permixtis (licet inæqualiter) invehunt. Qui affectus ut præcaveantur, instituenda victûs ratio, quæ humectet ac refrigeret mediocriter, & quæ vel non obstruat, vel obstructa referet: Eligendi Cibi coctu faciles, ac boni succi: Vitanda acriâ falsa, piperata, pistoria Opera, quæ crassi sunt Alimenti, quæ Humores & Sanguinem exurunt, ac torrent: Mane Elixæ, Vesperti Assa præferantur. Vina generosa præsertim Exotica Noxia, Crapula omnibus summè pernicio- sa; imprimis Medicati potus, quales sunt Mulsum, Nectar, Cinamomatum, &c. nocui: Aeris Intemperies omnis, calida præcipuè quantum peregrinanti licet, fugienda. Somnus & Vigilia Horis idoneis instituantur. Post Cibum illicò dormire malum: Exercitia Moderationis terminos ne excedant, præsertim in Italia Æstuante Cœlo: Iis matutinæ Horæ destinantur, Saltationi, Equitationi, Digladiationi, Pomeridianæ Domi terantur. Venus nimia vires frangit, Corpus enervat. In calidioribus Regionibus pernicio- sa, & si quod ab eâ contrahatur Venereum, in molli Habitu & calidiori Sanguine, ac micantibus Spiritibus, multo actuosius sese altius insinuat, & magis difficulter potest Eradicari. Procuranda Alvi Fluiditas, ad quam si Natura hæset, Arte illi subveniendum. Denique violentiora Animi Pathemata fugienda, Tristitia, Iracundia, Amor, Diateticæ, adnectendus Medicamentorum Artis Tempestatibus usus. Vere & Autumno purgan- dum.

dum Corpus universaliter Præscribi possent Apozemata Hepatica, Aperientia, Cathartica cum Sena, Rheo, Syrupo, Rosar. palidar. Solutivo. Horum tamen Vicem supplebunt Juscula sequentia.

Farciatur Pullus Gallinaceus Hordeo mundato capparib. à Sale liberatis, Uvis Corinthiacis mox confutus bullia cum frusto carnis Vitulinæ, & cum tempus fuerit addatur Fol. Cichor. Endiv. Agrimon. Pimpinell. Borag. Bugloss. an. M. i. Summitat. Chærephylli & Calendul. an. P. i. coquantur simul & fiat Colatura in quâ dissolve Cremonis Tartari albi optimè triplici Elevatione per Ebullitionem præparati ʒ i. Infusum ʒ iii. vel ʒ β. Fol. Sen. Mundat. seorsim factum in Aq. Endiv. per xxxiv. Horas. Paretur Jusculum quinque aut sex Matutinis consequentibus, vel alternis sorbendum Vernâ tempestate, post secundum Jusculum utiliter tundetur Basilica, vel Mediana Cubiti dextri ad ʒ vii. vel ix. Sanguinis. Si Jusculo primo permittatur pridie circa Vesperam Clyster emolliens, melior succedet Operatio. Juscula eadem detracta Sena, & instillatis aliquot Guttis aciditatis Sulphuris usurpari poterunt toto Vere. Interim usuales erunt Pilulæ sequentes, quas semel aut bis in septimana assumere utilissimum fuerit ad everrendum sensim Stomachum & Obstructionum tollendam Materiam. ℞ Folior. Absynthii. Meliss. Hyperici totius Centaur. minor. an. M. i. Baccar. Juniperi recent. ʒ i. Fol. sen. mundat. ʒ ii. Fiat omnium decoct. in Vino albo tenu-

issimo, ut Rhenano, colat. & Clarificatio, cui immitte Aloës elect. ʒ iv. Bulliant simul & coagulentur ad Duritiem. Cape de hac natura ʒ ii. Gummi Ammoniaci in Succis Absynthii & Cichor. depuratis dissolut. & coagul. ʒ vi. Myrrhæ ʒ ii. Mastich. ʒ i. Croci ʒ iv. Salis gemmæ & Absynthii an. ʒ ii. fiat Massa Pilular. de qua capiat ʒ β. vel ʒ ii. Hora i. ante levem Cœnam, longè à Prandio ut dictum est, idque per totum Annum exceptis Diebus canicularibus, quo tempore conveniet Balneum Aq. Dulcis, egelidum tantum, vel Domi, vel si clemens satis sit Constitutio Cœli in Flumine, jejuno Stomacho, si urgeat sitis, aut Viscerum calor, temperetur Syrupo acetoso ex ʒ vi. Syrup. Violac. multar. Infusiorum, Aciditatis Sulphuris q. s. ad gratum gustum Misce, sumatur è cochleari, vel agitetur cum s. q. Aq. Fontana Hyeme & Autumno, in Germaniâ, nonnunquam Laconico, Sudores elicere, ad referanda Cutis spiracula & purgandum habitum proderit: At si metuatur calor Vapore decoct. nervalis excitato procuretur hæc Evacuatio, atque apprimè detersum Corpus lecto committatur, nec tamen cito Aëri frigido exponatur. Corniculis etiam seu Cucurbitulis cum levi Scarificata, Cutem deplere aliquando erit convenientissimum.

Quoniam verò Italica Peregrinatio in Mente tibi est, suadeo ut si per negotia liceat, Hyeme illuc profisciscaris, quo paulatim Aëri à tuo longè diverso assuescat, Subitanea quippe hoc mutatio omnes ferè tuæ Nationis

ro. Pituita calidioris Humor
vi attenuata, ex parte inflatus
abit, quorum divagantium Ru-
gitus, ementitam flatulentæ Co-
licæ faciem peperit. Uterque
Humor à malâ Constitutione
Viscerum & Intemperie naturali,
sua habuit primordia, increvit à
victus Ratione minus exquisita.
Alter ad Fluxum continuo para-
tus, in viâ fiat mira Ferocitate
exardescit. Alter torpens in vi-
is hæret, & liquido præcludit
exitum. Subtiliori ex Elemen-
tariis motus Conditiones com-
modior Via sursum ut crassiori
deorsum patet. *Curatio*, In qua-
litate præter Naturam exupe-
rantium correctione: Sed magis
ingeniti evacuatione sita est,
quàm Euoproticistantum aggre-
di inutile duco, cum validiora
postulent crudus Humor tenaci-
tate pertinax, & ipsa Bilis ex
cavis Hepatis evocanda, cujus
Substantiâ plerumque delibutus
Mucus apparet rejectus, unde
vulgo nascitur Colici affectus
(biliosi ad differentiam dicti)
difficultas, cum amarum præser-
tim Æruginosum, falso permix-
tum & Visciditatis ratione hæ-
rens, acrius pungat & intentius
vellicet. Mutetur victus ratio.
Abstineat à Saliis, Piperatis, A-
cribus, generoso Vino, Cerevisia
crassiore omnibus in Summâ, quæ
utriusque Humoris Proventici fo-
vendo apta sunt. Singulis Men-
sibus præmissis Clystere emolli-
ente, & relaxante Fotu, Vomitu
subvertatur Venter exhibitis
ʒ ii. vel ʒ i. Salis Calcanthi albi,
in Aqua triplicis dissoluti. (Pa-
ratur autem Sal dissolutione in
Aqua pluviali distillatâ, Filtra-
tione & Evaporatione sæpius re-

iteratis) Detur hoc Vomitorium,
vel jejuno Stomacho, si ad Vo-
mendum difficilis, vel post Ci-
bum, si aut promus ad hanc E-
vacuationem sit Æger, aut bis
inferenda metuatur. Cessante
Medicamenti Operatione, con-
veniet Fotus roborans ex Men-
thâ, Melissâ, Rosis, Mastiche,
Vino rubro incoctis. Non mi-
nus innoxie aget Infusio Granor.
vi. vel viii. Florum Stibii ex ar-
te præparatorum, in Vino albo
generoso, quod remedium licet
apud multos malè audiat, insig-
niter tamen prodest ad contu-
maces affectus radicitus tollen-
dos, & sine ullo Offensionis
metu, à perito celerioris actio-
nis moderatore, potest exhiberi.
Si blandiori Emetico certum istius
Evacuationis effectum lubet
experiri: Electuario Diasar. Fer-
nelii res paragatur, deinde hæc
valentiora in usum revocentur.

Purgationem per inferiora sin-
gulis quoque Mensibus moliri
conveniet, Pilulis Cephalicis *Ga-
leni* (quæ Aloes, Diegrydii, Co-
llocynthidis partes æquales reci-
piunt) ad ʒ ii. deglutitis, vel se-
quenti Electuarii.

& Conserv. Flor. Bugloss.
Rosar. & Violar. an. ʒ ii. Pulver.
subtilissimi folior. sen. ʒ i. Cre-
mor. Tartar. alb. ʒ β. Diaphœ-
nic. ʒ i β. Electuar. Diacartham.
& de succo Rosar. an. ʒ v. Ms.
& cum Syrup. Violar. fiat Electua-
rium instar Opiatæ, de quo capi-
at ʒ vi. vel ʒ i. è Cochleari cum
Syrupo, vel Vino albo, Horis
iii. ante Jusculum. Drachmam
unam Pulver. Flor. Ebuli ex Vi-
no albo propinatam mirè in hoc
affectu multis profuisse scio edu-
ctâ non solum biliosi seri, sed
etiam

etiam mucosi Phlegmatis, copia. Hæc vacuantia sus deque moventia per aliquot Menses alternatim usurpanda sunt, pro ratione tamen effectus frequentius vel rarius in posterum. Intermedio spatio Alvus fluida servetur, vel subjecto Enemate, vel Pilulis sequentibus.

℞ Flor. Ebuli Siccor. ꝓ i. Polypod. quern. ꝓ ii. Fol. Agrimon. Chamæpyt. Ceterach. Pimpinell. Fumar. an. M. i. Folior. sen. mundator. ꝓ ii. fiat decoctio in s. q. Aquæ Cichor. & Cardui benedict. deinde expressio & Colat. in qua dissolve Aloes Succotrin. ꝓ iii. Gummi Ammoniac. per dissolutionem in succo Rosar. pallidar. præparat. ꝓ i. fiat Coagulatio, cui adde Sal. Tartar. purissim. ꝓ iii. fiat Massa Pilularum, de quâ capiat ꝓ ß. vel ꝓ ii. Horâ unâ ante levem Cœnam, quarto quoque diè vel sexto. Balneum Lactis Caprilli Serum. clarificatum infusionis Radicum Cichor. Sylvestris. Juscula Hepaticis alterata, in quibus dissolutus fuerit Tartar. Cremor vel acetosus Spiritus Vitriol. in tam exiguâ quantitate nullam conciliaturis Visceribus siccitatem, quin imò penetrandi & ferventia compescendi vi quâ pollet insigniter, profuturus. Hæc inquam omnia & singula præmissis universalibus, non levis erunt ad Intemperiem corrigendam momenti.

Inprimis verò utilem censeo Aquarum Mineralium Pugnensium aut Spadensium Potum, quæ ratione tenuissimæ, nihilominus tamen coagulantis Substantiæ Spirituosæ quàm à Vitriolo habent, obstructa referant, crassa attenu-

ant, laxa & debilia corroborant, Bilis compescunt fervorem, Aquosa autem liquore plurimo, per quem Spiritus ille diffusus est Hepar potenter refrigerant.

Istis itaque Lymphis hac Æstate proximâ, purgato apprime supra commemoratis Remediis Corpore, Viscera per multos Dies proluat observatis v. a. e. Assumptionis augmento statu, & Declinatione, atque tanti præsidii effectum patienter expectet, non neglecto Medicorum præsentium Consilio. A Thermis autem Sulphureis prorsus abstineat. Me verò de istius Consilii eventu faciat certiozem. Dat. Moreti Die 20. April. 1607.

Vocatus fui ab Illustrissimo Duce Bulliono, Die prima Octobris. Ann. 1609.

Calida Intemperies.

QUI Fidei meæ se commisit, rogavitque ut Valetudinis suæ Curam suscipere velim. Talis verò fuit clarissimi viri tum Temporis Constitutio, Morborumque ac Symptomatum ipsius Sanitatem infestantium Idea.

Annos natus 55. Obiit Anno 1623. Mense Martio.

Temperamento bilioso & sanguineo.

Cerebrum præhumidum, frigidum, Distillationibus obnoxium, quæ sese in intima Corporis potius quam per consuetos & naturales ductus exonerant.

Omnia *et interna* labefactata, male videt, Auditus gravis, Gustus

Semper humidum, nunc ratione ætatis magis.

Hæ defluxiones solent per Diarrhæam finire nunc minus. stus obtusus, Odoratus non ita acutus.

Dentes omnium minimi 70 ætatis anno cæperunt corrumpi & ita in liberis.

Dentes anteriores superiores omnes exesi & Carie plane absumpti. Ut plurimum (nunc non) satis bene dormit, neque admodum est inquieta Nox, Frigus sentit in Vertice.

Spiratio facilis, Tussis nulla. Ut plurimum, nullus manifestus affectus Pulmonum.

Nuper cæpit Febre lentâ circa Vesperam urgeri, occupatus fuit Thorax, et Respiratio non ita libera, circa Collum & Pectus, Sudores, qui postea noctu erant universales, sed sine insigni Levamine, debilitas summa, cum gradus conscenderet Cordis Palpitatio, levis in summâ omnia quæ olim eodem planè modo invecum, & prægressum Morbum iminabantur.

Tunc Temporis Urinæ paucæ, Canterii brachio inusti Ulcus, & Tibiæ Ulcus sicca evaserunt.

Restaurantibus exhibitis habuit meliùs; Nunc habet meliusculè, attamen tussit & plurimum spuit Aquam limpidam, fatuam, sine siti, aliquando Acrimonia supervenit, post Pastum spissior Fluxio, Mane & Vesperi tenuis.

Sed Ani invasit intra octiduum Fluxio, spuit parum, postea coctam Materiam Mane spissam, puris æmulam, rejiciebat per duos Menses, nunc Mensis est ex quo liber est ab hujus affectûs Gravitate. Dolor erat in Sterno ordinarius, nullus in Pectore dolor fixus, nunquam spuit Sanguinem, Rauca vox à vii. Mensibus: Ventriculus frigidus, naturaliter utcunque debilis, nunc etiam eò pejùs coquit quod den-

tes perierint, & indemis Maxilla Cibum masticare exacte nequeat.

Vomitus nullus consuetus.

Crudititas aliquando & nidorosi Ructus, Flatus pauci per superiora à principio ultimæ defluxionis, multi per inferiora.

A Cibo non tumet Abdomen. Nunc citiùs saturatur.

Cibus non est gravis Stomacho. Fit coctio mediocriter.

Nisi edat, Debilitas, nullus Stomachi Dolor.

Hepar calidissimum & siccum. Sanguinis biliosi & admodum ferosi ferax.

Nullus in Hypochondrio dextro tumor, utcunque satis molle & tractabile.

Nullum sentit Dolorem, nullum Pondus, nullam Tensionem.

Circa Umbilicum in Mesenterio manifesta plenitudo, nulla tormina, aut si qua sint, illico duæ, tresve sequuntur Sedes.

Benè fluit Alvus, ter naturaliter Excrementa bona grisea.

Nullus Alvi Fluxus nisi post excessum in Cibo. Alvi Fluxus Symptomaticus ad duas vel tres Sedes, quod in Stomacho nimum tantum fluit.

Gentilitio vitio Renes Arenulas & Calculas congerunt, unde olim familiaris Nephriticus dolor, qui à duobus tribusve Annis cessavit.

Nunc à 4. aut 5. Ann. post exercitium Urinæ cruentæ, præsertim post equitationem, parùm aut nihil Arenularum.

In quiete redduntur turbidæ & pallidæ. Instar pomacei, quæ post Horas multas xii. xxiv. deponunt Sedimentum album, mucosum,

colum, purulentum, cum Arenulis albicantibus.

Cum materia ista mucosa turgent Urinæ, ante, in, & post mictionem Dolor & Ardor. In Urethrâ & Glande præcipuus dolor in fine mictionis, dolor iste non est continuus si per triduum adest. Abest per 15. Dies, sic inæqualis est. Tunc præcipuè cum Pituita instar araneorum prodit. Præcipuè à potu Aq. Spadensium: Dolor iste major circa Plenilunium, & in Lunæ decursu.

Aliquando nullus.

Inter meiendum nulla desidendi Cupiditas, inter ambulandum nullum circa Anum Pondus. Nullum circa Lumbos.

Nullus stupor Crurum, quem tamen, dum Nephritis esset molesta, olim solebat percipere.

Post longam equitationem Dolor gravis, Renis dextri præsertim.

Nullæ Hæmorrhoides. Aliquando dolent, & 2 vel 3 apparent. Nulla naturalis Evacuatio ordinaria.

Nunc Sudores per totum Corpus, exceptis Tibiis quæ nunquam sudant, & Capite ultimi Sudores lassitudinem pariebant, tandem tamen proderant.

Naturaliter genus nervosum infirmum & Juncturæ debiles.

Semel Genu dextrum doluit, semel Pes sinister. Nunc timet Ischiadem sinistram & Dolorem aliquando percipit.

Tibiæ à Nativitate infirmæ, & quæ in iis orta sunt Ulcera ægrè Sanabilia.

In Tibiâ dextrâ Ulcus magnum, non callosum, non sordidum, quod nulli hæctenus cede-

re potuit Remediis, imò Topi-
cis quibusvis tandem irritatur.

Cum Ardore, Dolo, Pruriginè summâ, fuit Ichor acerrimus, aliquando paucus, ab octo Mensibus paucissimus, Noctu circa Horam primam nunc invalescit Dolor.

Varices nullæ, Venæ tamen tumidæ.

Purgationibus Serum vacuan-
tibus & Scammoniatis uti solitus est, quas tamen non probo.

Debilitatur à Purgationibus, propterea petit roborantia admixta, vel quæ καθαρσιν subsequantur.

Non ita leviter purgatur. Mediocriter.

Ab Aquis Spadensibus bene habuit. Improbatur Pugnenses, saltem non malè, nullus tamen effectus insignis. Eas potavit ante Triennium, unde plurimum incaluit.

Phlebotomia quotannis. Eam fert optimè, nulla tamen certa Tempestas ejus celebrandæ, sed pro necessitate.

In ultimo affectu prædicto nec Sanguis missus, nec justè purgatum Corpus, nec Serum retentum ad sua deductum Emunctoria, quæ tamen necessaria fuisse mihi videntur. Sed tantum exhibita roborantia, Pilulæ cum Balsamo Peruviano, &c. & Aqua instaurans capi cum Sante-
lo, &c.

In Victus ratione nullus Error.

Vinum optimè diluit.

Abstinet à falsis, piperatis, acidis, &c.

NB. Vacuatio Serii omnimodo prodest.

Nunquam doluerunt tibiæ nisi à vulnere magno bombardæ inflato circa Ischium dextrum ante 23 annos.

Tibiæ sicæ at pessima Caro.

River.
Quercet.

Theoria.

Naturaliter satis benè constitutum istius Herois Corpus, Temperamento universali à Sanguineo ad Biliosum vergente, ad inæqualis Intemperiei incommoda reductum fuit præsertim ab Erroribus in Victûs ratione commissis, ob Vitam aulicam, bellica Exercitia, violentiora Animi Pathemata, quæ omnia aucta fuerunt prægressorum Morborum Conditionibus, qui partim manifesti, partim occultâ quadam & Inexplicabili qualitate sævientes per intervalla Sanitati nobilissimi Viri infesti fuere. Porrò, ut fieri solet, Obstructionem invexit intemperies Generationis Heterogeneorum Succorum Mater. Subsequuta Solutio continuis Doloribus & Ulceribus manifesta.

A Morborum variâ serie, actionum Læsiõ, Excrementorum Proventus, qualitas variè mutata in extimis Partibus (quæ & inter has facies) mox rubore perfusæ, mox Crocea Bilis tinctura suffusæ conspiciuntur. Hæc Affectuum contra Naturam Idea, ut explicetur acuratiùs, & Passionum singularum habeatur particularis Notio, siquidem Vitalium atque Animalium Vitia, à naturalium malis suam ducunt Originem, quid in his latitet incommodi in primis & ante omnia vi discutendum. Ventriculus proprio, & vicinorum Vitio languens, frigidior, Cibum ingestum, ob Dentium carie exesorum Penuriam vix præmansum, malè coquit, atque in ipsis primæ Coctionis primordiis Cruditatum Fundamentum; quibus scatens

incoctus Chylus, dum à Mesaraicis attrahitur facilè in *δπογγισθεῖς* glandulas fœculentum mucum deponit, & Venarum exiles atque Capillares Tubos obstruit, liquidiore tantùm Portione ad Hepatis Parenchyma perreptante. Cujus Visceris exuberans Calor exaffando peccat in Hæmatosi, & Sanguinem facit magnâ sui parte serosum, cum cuius Salso & Tartareo Ichore, Fæx melancholica per venosum genus fluctuat, Liene minùs fideliter Alimentarium Succum in propriæ officinæ exitu repurgante. Gentilitius, porrò atque Hæreditario vitio contractus Habitus, necessarias Tartari congerendi huic Subjecto imposuit Leges, quarum Authoritas adventitio Jure indies hætenus invaluit. Cum verò præter Sanguinis distribuendi Munus, id etiam Officium Ichori sit à Naturâ demandatum, ut partim ingeni, partim quotidiano provenitu (à communibus Procatarctis) succrescentis Salis sive Tartari superfluitatem Corpori gravem & noxiam ad propria Emissaria deducat, atque hominem ab Ulcerum omnium potentissimâ causâ liberet. Cumque naturale illud sit ut Liquor quilibet certam tantum capiat ac dissolvere possit Salis proportionem, quæ nunquam ultra quadrantem extenditur vel in tenuissimarum partium Liquore, necesse est, ut si plus Tartari liquidum Vehiculum Serum rapiat, quam par sit, in vis deponat Sedimentum, atque ad Vasorum vel Cavitatem Parietes fiat Coagulatio, cujus quantumvis exigua Principia Additione partium, magnum tandem capiunt

capiunt Incrementum. Præsertim si Mucus, per Venas delatus, Congelationis Rudimentis jam insignis, ad cætera accedat. Id quod in illustrissimo Duce contingit, cujus Ren dexter Dolo-
 re, Stupore, Sanguinis post Exercitium mictione cæterisque Pathognomonicis Signis duri Corporis & asperioris Calculi in Pelvis superiori Cavitate latitantis non obscura dat Indicia. Videtur autem, ut sæpe fieri solet, concrevisse, atque hæere impactus iste Calculus circa Renis papillulas, & Emulgentium Venarum & Arteriarum, Radicibus Ureteris involutas Propagines; unde fit ut attritus facilè Sanguinem proleçtet, & Carneum Parenchyma minùs exquisiti sensus corrodat, restante post quietem Ulcere, à quo Pus, Urinas instar Pomacei obscurans, & post aliquot Horas subsidens defluit. Licet non existimem totam illam albam Hypostasim quæ fundum Matulæ occupat, purulentam esse, quippe Mucus instar vitreæ Pituitæ concrevens, & tenaciter adhærens Vitro indicat, vel Cruditatem per Urinarios ductus à Naturâ repurgari, velut exuberans Excrementum, à duabus primis Concoctionibus residuum: Vel à Cerebro & Humido Pituitam per Fluxionem secundum Spinæ ductum in Renes deponi. Vel denique (quod notatu dignissimum) à Vesicâ Seri per Intervalla ob externas forsan Causas aliquando acrioris Aculeo irritatâ emanare istud, parti huic proprium Excrementum quod Limacum punctorum Mucos haud est absimile, cujus etiam eâdem de Causâ copiam

fundunt ii qui Vesicæ Calculo laborant. At num metuendus in hoc Viro vesicalis Calculus, cum præsertim Arenulæ albicantes Muci dicti Egestionem concomitentur, præter rubras quæ à Renibus descendunt. Cum præterea sæpe recurrat Ardor Urethræ & Glandis post Mictionem? Certe haud absunt Causæ Efficiens & Materialis. At bonis Ægri rebus actum nondum introduxisse formalis videtur, quippe periodicus est iste affectus, circa Plenilunium, & in Lunæ decursu. Sæpissimè nullus, quod non contingeret in perpetuâ causæ morbificæ præsentia: Deturbato vel à Naturâ, vel ab Aquarum naturalium potu ad Vesicam Mucos excitatur, non autem tantum irritatur. Nulla inter meendum desidendi Cupiditas, nullus inter ambulandum circa Annum Pondus, quæ ne contingant faxit Deus. O. M. Pulmonis situs talis est, ut ab Hepate per cavæ Truncum potenter trahat, continui motus, & insignis Caloris Vicini Cordis beneficio. A Cerebro verò quod tenue defluit & Aquosum facilè suscipiat, multò magis si naturaliter debilis pars, vel eum quo turget Sanguinem minùs perfectè conficiat, vel aliunde adventantia superflua minùs validè excernat, aut si quæ eorum subsint Reliquiæ, eas vi calidi insiti & genuini Roboris non domet. Hinc factum, ut olim periculosus Ægrum in Vita discrimen conjecerit Pulmonum Hyderus: Quo vacuato Natura nihilominus consuetæ viæ memor in Pulmones suas molitur Seri Exonerationes & Congestiones, quæ ante paucas Septimanas

manas spirandi difficultatem, Tussim, circa Thoracem Sudariunculas, Cordis pressi & Pulmonis oppressi Palpitationes atque Anhelationes, cum Febriculâ invexere. Istam Calamitatem anxio, & nunc ejus importuna Vestigia fovet Cerebrimale, quod in excessu frigidum atque humidum, suæ intemperiei augmentum percipit, partim à Vaporibus, qui ab inferiori foto elati, supremæ Regionis frigore in Aquam densantur; partim ab alimentosi Sanguinis sursum cum Spiritibus ob indefinentem Animi Contensionem violento motu rapti Copia, quæ Caloris consopiti parit Inopiam, unde fit, ut aucto Ichoris proventu, mobilis Humor per lubricas Ventriculorum Cavitates in Pectus, per Spinalis Medullæ rectitudinem, in nervorum Propagines, per Oesophagum in Stomachum præceps ruat ac delabatur. Inde Septemstris raucedo. Inde antea vividi ac vegeti Corporis præsens Languor, & ad motum insolens Inertia. Inde Diarrhæa frequens licet levior. Inde acri & Saluginoso Sero ad inferiora à Visceribus rejecto, Tibiæ dextræ Ulcus Dolore, Ardore, Pruriginè summâ molestum, præsertim circa Vespertinas Horas, quibus fit Humor atris & exustæ Bilis Circuitus, atque omnes Fluxiones solent exacerbari, inde denique quæ bis invasit Arthritis, & quæ in procinctu est Ischias, ob Articulorum à naturâ contractam Laxitatem, infirmitatem, & ad suscipiendum nimiam facilitatem.

Praxis.

Istis incommodis ut quantum in nobis est, ex Artis Fundamentis, medeantur, advertendum quædam radicibus tolli posse, cæteris blandiendum, atque potius præcavendum ne invalescant, quam sperandum fore ut iis liber Vitam transigat Vir Illustrissimus. Quibus præmissis, generalis ea debet esse intentio, ut qui in Bilioso Subjecto viget Caloris ac Siccitatis excessus in Universum contemperatus emendetur. Particularia verò, quæ singularum partium respectu veniunt exequenda, multis Capitibus comprehenduntur, quorum Scopii sunt,

1. *Ventriculum* roborare, ipsique tollere Omnia impedimenta, quæ Coctioni obesse, vel eam aliquatenus remorari possunt.

2. *Mesenterium* evertere & Chylo apto nato ut mox in Sanguinem faceat, procurare commeatûs Libertatem.

3. *Hepar* æstuans contemperare.

4. *Lienem* subinde ad Officium excitare, & Succum crassum ab eo summovere.

5. *Renibus* adulari, & cum eis blandè agere Levientibus, potius quàm eos irritare diureticis, ne mota latitantis Calculi Camarina Ægro & Medicis faceat Negotium.

6. *Pulmones* appropriatis curare, Noxas ab iis evertere, eorumque augere Robur, ut Injuriis resistent facilius, ac sese erigant ad expellendum noxium.

7. *Cordis*

Generalis intentio.

Ventriculus.

Mesenterium.

Hepar.

Lien.

Renes.

Pulmo.

Cor. 7. *Cordis* firmitatem conserva-
re, ac refocillare Spiritus.

Cerebrum. 8. *Cerebrum* calefacere modi-
cè, strenuè reficcare.

Nervi. 9. *Nervis* conciliare Robur.

Ulcer. 10. *Ulcer*a, seu latentia, seu quæ
sunt in aperto, deterfa, opple-
re Carne, atque ad Cicatricem,
quatenus in nobis est, perdu-
cere.

Excrementa. 11. Superflua denique quavis
Arte per idoneos ductus tollere,
& morbificas Causas, (quæ in
hoc Subjecto omnes sunt humo-
rales,) à nobilioribus Membris
ad ignobilia deducere.

Quod ut ex Præcepto fiat,
Ingenere Refrigerera & Humecta.
Succos Heterogeneos præpara, ob-
structa refera; Ad exitum præ-
parata ducito, singula per suas
Vias, crassa, mediocria, tenuia:
Serum in primis per Alvum & per
Sudores, raro per Urinas, ne
afflictio detur Afflictio. Arenu-
las, sed modeste, sicut etiam Mu-
cum, & putulentam Ulceris Sa-
niem, quæ in meatu hærentia,
blandè admixtis Lenientibus sunt
everrenda. Ulcera deterge, de-
ficca, deriva, revelle. Inæ-
qualem partium variarum intem-
periem corrige tandem insigniter
per omnia Robora.

Generali intentioni potissi-
mum satisfaciet victus ratio, quæ
siquidem Refrigerium & Humi-
ditatem postulat. Abstineat à sa-
lis, piperatis, acribus, aromati-
cis, acidis, vaporosis, lacticini-
is, Piscibus, crassis Eduliis, la-
pidosis Fructibus, cæterisque id
genus, quæ vel Humores facile
Inflammabiles incendere vel con-
cretionum occasiones subministra-
re vel fovere easdem possunt:
Vescatur Cibis boni Succis & co-

ctu facilibus. Carnibus Junio-
rum Animalium, manè Elixix,
Vesperis Assis, Jusculis alteratis
Borragine, Buglossò, Oxalide,
Endiviâ multâ, lapatho acuto,
lactucâ, Chærephylo pauco,
Capparibus, Ovis Sorbilibus vel
iisdem recenter exclusis sive po-
sitis, in Aquâ fractis, cum Om-
phacio, vel Succis Limonum tan-
tillo. In primâ Mensâ Prunis
coctis & saccharatis, Pomis co-
ctis, & Idoneâ tempestate Frugis,
Cerasis acidis. In ultimâ Pineo-
lis, Amygdal. infusis in rosacæ,
passulis, Pomis crudis, Pyris
coctis, attamen pulposis non a-
renosis, Uvis, aliisque quæ citra
Sanitatis Jacturam, & Ventricu-
li noxam præsentis Medici in-
dulgentia poterit concedere. Pa-
nis sit albus, optimè fermentatus.
optimè coctus, levis, spongiosus.
Vinum sit Oligophorum, gilvum,
tenuè, optimè dilutum vel A-
quâ fontanâ, vel decoct. $\frac{3}{4}$ i β .
Rad. Oxal. & $\frac{3}{4}$ i. Rad. Chin.
pro ss vii. Aquæ, quæ redeant ad
Libras quinque Decoct. Nephri-
tici usum planè improbo in pa-
stibus, quod tenuissimarum par-
tium Liquor, summè aperiens,
Cruditates in vasa propellat, ac-
celerato Cibi è Ventriculo exi-
tu, & præcipitatâ Digestione,
sicque Obstructiones augeat, Tar-
tarum reddat Viscidiorem, &
Materiam Calculi ad Renes
protrudat. Potanda similia je-
juno Stomacho, neque hæc Me-
dicamenta Alimentis sunt teme-
rè intermiscenda.

Omni vitet Aeris inclemen-
tiam, quantum quidem ipsi per
magna & seria licebit negotia,
atque quantum in ipso erit ver-
setur.

Ante Focum si frigus erit, si Messis in Umbrâ.

Motus & Quies.

De Ambulatione, Corpus exerceat paulò ante Pastus, à quibus aliquandiu quiescat. Violentior motus summè noxius, neque est quod in posterum vel Venationi Cervi, aut Aucupio indulgeat, aut Succussatorio Curru vehatur, vel per dispositos Veredos magnum Iter emetiatur: Sed tollutario Asturconi, vel gradario Equo insidens peregrinetur atque obambulet. Aliàs ab attritu auctum Ulcus & excarnificati Renes, Inflammationem patientur, fiet Phlegmone, & forsan abscessus periculosissimus, ut in D. de Sigognes contigit, qui Febre quadraginta Dierum abscessum concomitante ferè è Vivis sublatus est, perseverante incurabili Ulcere post ruptum Apostema, ex quo ille quotannis graviter laborans, tandem aliquando contabescet.

Veneris Stimulis licet obnoxia sit Viri illustrissimi Natura, atque præcalidus Sanguis, & nitrosus Seminis aculeus inguen necessariâ consequutione subinde sollicitet; nihilominus lascivæ Dæ ne litet nimium accuratè, & in hoc Exercitio sit moderatus, cujus repetitione Spiritus dissipatur, Calor nativus languet, Lumbi debilitantur, Corpus resiccatur, Functiones omnes cum Facultatibus imminuuntur.

Somnus & Vigilia.

Somno ac Vigiliis Horis eò destinatis indulgeat, præsertim cum sui Juris ab Aulâ regiâ abest. Vigiliæ, quibus Aulici vulgò Cerebrum fatigant, innumera pariunt incommoda, & Catar-

rhæ, Tussi, Arthritidi, Paralyfi, Apoplexiæ ausam atque materiam surgere solent.

Legem in Pathematis imponere Animo generoso ac nobili, qui tanquam alter Athlas suum sustinet negotiorum politicorum Cælum, perdifficile. Objectorum multitudinem, eorumque Gravitationem, atque motuum necessariorum Vehementiam moderetur Prudentiâ & Sapientiâ summâ, quibus ad Cumulum dotatus est. Sciat Animi Passiones imperium habere in Spiritus & Humores, Morborum parentes, atque istarum impetus ad Amussim emendet atque coerceat.

Quod in excretis & retentis Consideratione dignum occurrit, id est, ut præ incuriâ nullus acerrimus fiat, sed Congestioni subinde materia subtrahatur. Cui Muneri cum destinata sint Pharmaca, ad eorum explicationem & descriptionem nos deducit institutæ curationis Ordo.

Medicamenta.

Eorum nonnulla certis statisque Tempestatum Intervallis ac Periodis in Usus revocanda, quædam Menstrua alia quotidie usurpanda, quædam validiora, quædam blandiùs ac molliùs suas exequentur Operationes atque effectus producant: Alia alterantia seu præparantia, vacuantia alia; alia denique Corroborantia quorum omnium assumendorum, admittendorum & apponendorum, admovendorum, faciendorum hic sit Ordo. Sit frequens Clyster, cujus Iniectione restitans Alvus subinde solvatur,

tur, Lumbricis molestis Humoribus
Onere, & Calore intensiori le-
ventur, eorum ac Renum lassitu-
do tollatur, Ulceri atque Are-
nulis prospiciatur, & Corpus ad
futuram Purgationem præparetur,
cujus hoc sit Paradeigma.

℞ Folior. Malv. Alth. Violar.
pariet. Henecion. Atriplic. an.
M. i. Agrimon. M. i β. Flor.
Chamæmel. Melilot. an. P. i.
Flor. Nymph. P. ii. Semin. mel-
lan. & Alkek. an. ʒ β. Fiat om-
nium decoct. in cuius t̄ i. dis-
solve Electuarii lenitivi nostri ʒ i
β. Mell. Violati Sacchari albi
an. ʒ ii. Butyr. rec. ʒ iii. Ms. fiat
Clyster.

Electuarium Lenitivum.

℞ Radicum Altheæ, violar.
Polypodii Glycyrrh. rh. an. ʒ iv.
Radic. Taraxaci. Cichorii. Oxa-
li. Petroselin. Apii. an. ʒ ii. Foli-
or. Malv. Acanth. Parietar. A-
grimon. fumar. an. M. ii. Fol.
Mercurial. M. iii. Chamæmeli
totius & Melilot. an. M. i β.
Flor. Genistæ violarum Ericæ an.
P. iv. Fl. Ebuli Sambuc. an. P.
iii. Seminis Melon. ʒ ii. Semin.
Alkek. ʒ i. Hordei integ. P. iii.
Passul. purg. Prunorum dulcium
an. ʒ ii β. Fiat omnium decoct.
in sero Lactis recent. clarificat.
Colatura, addatur Infusio & De-
coctio ʒ vi. Foliorum sen. mun-
dat. seors. facta in Aquâ Malvæ
vel eodem Sero cum ʒ i β. Se-
min. Fœniculi reducantur omnia
ad Consistentiam Syrupi, cui
add. Cass. Fistul. recent. è Cau-
nâ extract. Pulp. Tamarindo-
rum cum Aq. Hord. extr. an. ʒ v.
Mann. Calabrin. ʒ iv. Mellis ros.
Sacchari albi an. ʒ viii. Pulver.

subtiliss. Fol. Sen. ʒ ii. Pulv.
Glycyrrhiz. ʒ i. Pulv. Anis. &
Fœnicul. an. ʒ β. Ms. & lento
Calore fiat Electuarium usui re-
servandum in Vase fictili Vitre-
ato.

Bis in Anno instituat Pur-
gatio universalis juxta hanc re-
mediorum seriem. *Vere &
Autumno.*

Præmissis circa Vesperam Cly-
stere præscripto, postridie in Au-
rorâ exhibeatur Potio sequens.

℞ Foliorum Sen. mundato-
rum ʒ vi. Trag. commun. ʒ i.
fiat Decoct. in Aquæ frigid. &
Hepaticæ atque Nephriticæ an.
partibus æq. & s. q. In expressi-
one infunde per noctem Cass.
Fistulæ recent. è Caun. extract.
ʒ ii. Mane fiat Colatura, in qu.
reduct. ad Dosis. dissolv. Syrupi
magistralis ʒ i β. Ms. Fiat Potio.
Exhib. hoc. iii. ante Jusculum.

Syrupus Magistralis.

℞ Foliorum Orientalium
mund. ʒ iv. Agar. rec. Thi. ʒ ii.
Cremor ꝑ albi ʒ ii. Rhab. Ele-
cti ʒ i β. Coctic. median. Fran-
gulæ & Sambuci an. ʒ v. Rad.
violar. & Ebuli an. ʒ iii. Foli-
orum Mercurialis (& Gratiolæ)
Sicc. ʒ ii β. Caryoph. Cynamomi
an. ʒ ii. Santal. Citrin. Lign. Rhod.
an. ʒ iii. Cortic. exterior. Citri
Sicc. ʒ β. Omnia debito modo
præparat. (Vino albo vel Hy-
dromelite Malvatic. irrorata)
infundantur & digerantur in s. q.
Aquarum prædictarum in B. M.
Vase vitreo probè clauso per
biduum. Mox fiat Expressio &
novi Liquoris Affusio, ad omni-
modam Tincturæ extractionem.
Tandem in Alembico fiat exha-
latio, addendo Syrupi de Florib.
Persicorum

Perficorum & Ros. pallid. (vel si habeatur Muscatellinarum) an. $\frac{3}{8}$ viii. Mannæ calabrinæ selectissimæ $\frac{3}{8}$ iv. Sacchari Candi $\frac{3}{8}$ vi. Fiat Syrupus perfectè coctus ad usum, qui erit vel per se ad $\frac{3}{8}$ iii. vel ut dictum est.

Post Purgationem vernam aperiatur Basilica vel Mediana dextra, post Autumnalem sinistra, utroque tempore ad $\frac{3}{8}$ ix.

Deinde ad novam Evacuacionem præparetur Corpus sequentibus Remediis, ex quorum varietate Dominus id quod minùs ingratum videbitur poterit feligere.

℞ Radicum Cichorii Taraxaci, flic. Fœmin. fragaria Pontaphyll. Oxalyd. an. $\frac{3}{8}$ i. Glycyrrhiz. ras. $\frac{3}{8}$ β . Fol. Agrimon. Acetosellæ silvestris, Bugloss. Pimpinell. Intybi. utriusque Capillar. omnium an. M. i. Flor. Malv. P. iii. violarum Flor. Nymph. an. P. ii. Sem. Melon. recent. $\frac{3}{8}$ β . Semin. Alkek. $\frac{3}{8}$ iii. Santal. Citrin. Ligni Nephritici an. $\frac{3}{8}$ ii β . Hord. integ. P. i. Poma redol. minutim incisa cum Cortic. N^o. iv. Fiat omnium decoct. in Colatura, levi Coctura reducatur ad $\frac{3}{8}$ i β . In qu. dissolv. Julep. Alexandrin. $\frac{3}{8}$ i. Syrupi de Limonibus & Capillar. Veneris an. $\frac{3}{8}$ i β . Ms. Fiat Apozem. Clarifici Aromat. $\frac{3}{8}$ iv. Cynamoni pro iv. Dosibus matutinis Sumend. Horis quatuor ante Cibum.

℞ Aquarum refrigerantis diureticæ Hepaticæ an. $\frac{3}{8}$ viii. Violarum Florum Bugloss. & Veronica rub. an. P. i β . Flor. Betonica & Cichorii an. P. ii. cum tantillo acetositatis Sulphuris extrahatur Tinctura ut artis est, addendo Santali Citrini $\frac{3}{8}$ ii. Ra-

sur. Ligni Juniperi $\frac{3}{8}$ i β . Ligni Aloes $\frac{3}{8}$ β . Fiat Inclinatio post Infusionem xxiv. Horarum, de quâ cape $\frac{3}{8}$ xvi. Syrupi de Pomis redolentibus, de Floribus Malvæ, Violacei multarum Infusionum an. $\frac{3}{8}$ i β . Ms. Fiat Julep in quatuor Doses.

℞ Pullum gallinaceum, qui exenteratus farciatur Radicibus concisis Graminis, Petroselini, summitatibus Aspar. Cicerib. Rub. Cappar. à sale mund. & Semin. recent. Melon. mox consultus, Elixetur cum frust. Carn. Vitulinæ, addendo circa finem Coctionis Endiv. M. i. Borrag. Bugloss. Oxylap. Oxalid. Portular. an. M. β . Chærephyll. Pimpin. an. P. i. Reduc. ad quantit. unius Jusculi; In qu. dissolv. Cremor. Tartari albi per Ebulitionem, & in frigido Crystallisationem parati $\frac{3}{8}$ i. Exhib. quatuor matutin. consequentib. Hor. iv. ante Prandium.

Juxta Humororum magis minusve fluidorum, aut diversâ Præparatione indigentium, produci poterit alterantium tempus ad octiduum vel ultra.

Tandem repetatur Potio purgans præscripta, quæ si minus operata fuerit atque validius requiratur Medicamentum.

℞ Fol. Sen. mundat. $\frac{3}{8}$ vi. Caryoph. $\frac{3}{8}$ i. Trag. comm. $\frac{3}{8}$ i. Glycyrrhiz. $\frac{3}{8}$ ii. Polypod. quern. $\frac{3}{8}$ β . Fiat decoct. in Aqua refrigerante, in Colatura, infunde per Noctem El. diacarth. (vel potius Diaphœnic.) $\frac{3}{8}$ β . Mane fiat cum Albumine Ovi clarificato & Colatura, in qu. dissolve Syrup imagistralis præscript. $\frac{3}{8}$ i. Fiat Potio.

Sic

Sic aliquando ad Diacrydiata nos potest adigere purgandi necessitas, licet in eâ sim Sententia ut id Remedii genus velut summo perere noxium Hepati, quantum fieri poterit vitetur. Vel saltem ejus noxa emendetur, præsertim cum tota ipsius substantia exhibebitur, ut dicetur in sequentibus, in Pilularum Hyemalium descriptione.

Peractâ Purgatione loco Diætæ, vel potius ejus instar, ad Ulcus Renum detergendum, & stabilendam Curationis Basin, ac roborandas partes, educendasque Arenulas quæ Vias obsidere poterunt, præparetur decoctum sequens in Aquâ roborante & instaurante per xii. vel xvi. Dies usurpandum.

Aqua roborans, instaurans.

℞ Cornu Cervi mollis ac tenelli, tunc cum lucrefcere incipit verno tempore ex Animali recens interfecto desumpt. ℥ iii. (aut si desit Gelatinæ ex Cornu Cervini rasurâ recenti, cum Vinonalbo paratæ tantundem) Succ. Carnis Vitulin. Vervecinæ & Capi in vase duplici extracti ℥ iv. Succorum depurat. Pomorum redolentium ℥ ii. Buglossi Oxalidis rotundæ Trifol. Acetos. Card. bened. Ulmarix an. ℥ i. Vini albi generosi ℥ iii. Santal. Citrini Ligni Rhod. an. ℥ i. Cynam. interioris ℥ ii. Bacc. Junip. recentium ℥ ℞. Rasur. Lign. Jûmiperi ℥ i. Pulver Electuar. Triasantal. & Diamarg. frigum. an. ℥ iii. digerantur omnia simul per biduum, deinde fiat Distil. in balneo vaporoso & excipiatür Liquor stillatitius, cujus portio per

se citra ullam Mixtionem servetur ad decoctum præscribendum, reliquum magis Cardiacum reddatur, utendum biduo vel triduo ab assumptis Catharticis.

℞ Aquæ instaurantis ℥ iv. Redd. Acidul. paucosucco depurato Limonum, add. Florum Betonicæ rubræ P. iv. Flor. Bugloss. Bor. Viol. an. P. i. Ros. Rub. P. ii. Extrahatur Tinctura Add. Conf. Alkerm. & Hyacinth. an. ℥ iii. Essentiæ dulc. Perlar. & Corallor. an. ℥ ii. Fiat Filtratio per Chartam Empereticam, & recondatur Aqua in usum.

Decoctum Vulnerarium Serum absorbens, Renes everrens.

℞ Radic. Chin. ℥ i. Rasur. Lign. Junip. Santal. Citrin. an. ℥ ℞. Rad. Tussilag. Glycyrrhiz. rec. an. ℥ i. Ligni Nephritici ℥ iii. Fol. in Umbrâ siccat. Agrimon. Veronic. utriusque Brunell. Betonic. Pilosell. an. ℥ iii. Ros. rubr. P. ii. Omnia ut decet concisa ac præparata digerantur per Hor. xxiv. in B. Vaporis in eâ quantitate Aquæ Instaurantis quæ supernatet vi. digit. Vase Vitreo probe clauso, mox citra ullam Ebullitionem fiat Filtratio per Chartam, capiat ℥ v. Mane, expectando non promovendo Sudores in Lecto, in quo per Horas duas moretur ab Assumptione, & Prandium ad Horas iv. differat.

Per totum Tempus quo isto Decocto utetur abstineat prorsus à Fructibus, vescatur Mane Elix. Vesperis Assis, pro Potu autem

tem habeat decoctum Chinæ dilutius.

His exactis, prout commodum videbitur, habitâ necessitatis æque atque tempestatis ratione Lac Asininum vel Caprillum, Serum Lactis clarificatum. Aquæ spadenses poterunt administrari. Lacti utiliter admiscebitur Manus Christi perlata & corallata coacta cum Gumm. Arabico in Aquâ Rosarum dissoluto. ℞ Sacchari Candi & Maderensis subtiliss. Trit. an. ℥ vi. Perlar. & Corall. præparator. an. ℥ ii. Ms. & cum Gumm. dicto vel cum Mucagine Gummi Tragac. extr. in Aq. Plant. & Ros. Fiat pasta ex quibus Tabell. Ponder. ℥ β. quarum una Pulverizata dissolv. in dimidio Lactis sextario. De Balneo administrando, vel saltem de Semicupio viderint ii qui Domino aderunt, pro ratione Caloris, & dispositionis Renum.

Atque hæc est universalium Remediorum series, quibus subnectenda particularia quæ Partes certas respiciunt, aut quæ in usum quotidianum erunt revocanda.

Singulis Mensibus circa Lunæ decursum Renibus consulendum erit, injecto primo circa Vesperam Clystere, deinde exhibitâ Potione cum Cassiâ, vel Syrupo mag. Mox datis per quatrimum Jusculis alteratis prætereaque jam præscripta Juscula ingrediuntur, Floribus vel Summitatibus Malvæ violaria tota, Herniaria, pauco Succo Limonum. Tandem reiterato Clystere Renum Ardorem temperabunt, & Seri demulcebunt Acrimoniam. Conserv. Malv. ex Flor. hordeata, Amygdalata cum Sem. Me-

lon. & Lactuc. Emulsionem Panis marcius ex iisdem.

Quod si Potiones (ipsi tamen cæteris omnibus Medicamentis longè utiliores) fastidiat Vir clarissimus paretur extractum sequens exhibendum eâ Lege ut statim superhauriat Jusculum alteratum præter vulgaria radicibus Violariæ foliis mercurialis, Oxylapathi & Floribus Malvæ.

℞ Fol. Sen. Mund. ℥ iii. Rhab. elect. ℥ ii. Cort. Med. Frangul. ℥ iv. Fiat Extractio cum Aquâ frigidâ, aut aliâ quavis appropriatâ, & Coagulatio ultra melaginem. De hoc Ecchylomate solidiusculo cape ℥ i. Aloes in succ. Flor. Persic. & Ros. Muscatellin. aut harum defectu pallid. quarter dissolut. & per Evapor. Coagul. ℥ β. Extract. Colat. cum Spiritu Vini præparat. Extract. Scammon. eodem menstruo extracti an. ℥ vi. Olei Anisi ℥ i. Salis Gemmæ ℥ ii. Cremor. Tartar. alb. ℥ iv. Ms. paretur Mass. de qua cap. à gr. xxv. ad xxxv. cum custodiâ.

Purgantibus ad varietatem nec non ad Voluptatem accenseri poterit Conserva Rosarum muscatellarum ex iisdem cum duplo Sacchari Candi in Mortario marmoreo diligenter contusis, aut ut apud Italos fieri consuevit, Coquatur Saccharum ad Consistentiam Syrupi, cui adhuc calenti, ab Igne tamen remoto, injiciantur Rosæ, addito si lubet, Moschi tantillo. Istius Conservæ ℥ ii. vel tres assumptæ, super hausto Aquæ roborantis (Mesues exhibet Aquam frigidam) dimidio Cyatho, potenter Aquas ducunt & citra nauseam optimè purgant.

Quoniam verò quæ congeritur inprimis viis quotidiana Saburra frequentem Expurgationem postulat, sit in promptu sequens blandum, & roborans Everriculum.

℞ Aloes ut dictum est præparatæ ℥ i. Succu inspissati Rosarum muscatellin. Extr. Sen. & Rhei an. ℥ β. Gumm. Guajac. veri ℥ iii. Myrrhæ ℥ ii. Croci ℥ ii. Salis Absynthii ℥ β. Salis Pers. ℥ i. cum s. q. Balsami Peruviani. Fiat Mafs. Pilul. de qu. cap. ℥ β. vel ℥ ii. semel aut bis in septimanâ, Horâ unâ ante levem Cœnam.

Stomacho prospiciet Pulvis digestivus sequens sumend. è Cochleari Horâ dimidiâ post singulos Pastus.

℞ Semin. Anis. & Fœnicul. dulcis an. ℥ i. Coriandri præparat. ℥ β. Cortic. Citr. condit. sic. ℥ x. Corall. rub. præparati Margar. præpar. an. ℥ ii. Cynam interioris ℥ i β. Ambræ Gris. ℥ β. Sacchari albiss. quadruplum Pondus omnium Ms. fiat Pulvis ut Alkool.

Ex confortantium censu sunt Opiata sequen. & Tabellæ quibus utetur Mane, atque etiam interim longe à Cibo quoties vel urgebit Debilitas vel Palpitatio fuere molesta.

℞ Conserv. Flor. Citranguli & Aurantior. an. ℥ i. Radic. Scorzonera. conditar. Cortic. Citr. & Myrob. cond. an. ℥ vi. Rad. Cich. Cond. Conserv. Viol. Bugloss. & Ros. an. ℥ β. Conf. Alkerm. & de Hyacintho an. ℥ iii. Essentiæ Dulc. Perlar. & Corall. an. ℥ i β. Pulver. Elect. Santalini mei ℥ ii. Ms. & cum Syrup. de Pomis redolentibus fiat Elect. instar. opiatæ de qu. cap. ad quantit. majoris Avellan. quavis Vice.

℞ Conf. Alkermes ℥ β. Coralli utriusque præparati an. ℥ i β. Ossis de corde Cervi ℥ ii. Rosarum rub. ℥ iv. Lapid. Bozoar. ℥ i. Sacchari albissimi ℥ viii. Pulverisanda pulverisentur subtilissimè, misceantur cum cæteris, atque omnia excipiantur Muccagine Gummi Tragac. extr. in Aq. Cynamomi. Fiant Tabellæ ex pasta, quæ sint ponderis ℥ ii. Siccantur ad levem calorem & perpetuò circumferantur, in usum dictum.

Fluxio in Pectus sedulam curam postulat, cui ne sua denegetur Remedia, sequentibus pro varia intentione, vel quod in Pulmonum Bronchiâ illapsum fuerit expectorandum vel roborandus Pulmo, & præservandus à Putredine.

℞ Radic. Tussilaginis cum toto Glycyrrhiz. recent. an. ℥ ii. Folior. Pulmonariæ scabiosæ succisæ Hederæ terrestris Pedis cati Pilosellæ an. M. i β. Flor. Viol. Borrage. Buglossi an. P. iii. Sem. Malv. Bombacis. an. ℥ i. Passul. purg. par. xv. Jujubar. par. xii. Dactyl. mund. par. vii. Testudines nemorales præparatas N^o. ii. Fiat ex arte Decoctio Clarificatio & Colatura, qua reducta ad ℥ i. cum æqual. portione Sacchari rosati reduc. ad consistent. Syrupi, utendi Mane & Vesperi, urgente Tussi. Quæ si asperior fuerit, & ferina videatur Fluxio, ℞ de hoc Syrup. ℥ ii. Syr. de Papav. Rhocad. & Nenuph. an. ℥ i β. Syr. de Rosis sic. ℥ i. Ms. Sumat. Cochlear. unum vel alterum sensim lambendo & deglutendo, præsertim Horâ Somni Conserv. Ros. rub. cum Ter-

ra Sigill. & Bolo teneatur in Ore
& cum ea obdormiat Æger.

℞ Pulp. Rad. Alth. extract.
per Decoctionem in Ptyfanâ vul-
gari Pulp. Passul. an. ʒ i. Pulver.
subtiliss. Glycyrrhiz. ʒ β. Lactis
Sulphur. ʒ iii. Sacchari albiss. ʒ
viii. addit. Aq. Hysop. tantillo
fiat Pasta è quâ form. Tabell.
lento calore siccand. ad usum
diurnum. Liniatur Thorax Ol.
Amygdal. dulc. Butyr. rec. &
Spermat. ceti recent.

Caput ad sui munimentum in-
primis & ante omnia requirit Cu-
cufam capillatam continuo ge-
standam, cujus interior pars ex
Syndone Interbastata repleatur
Pulvere Cephalico.

℞ Pulver. violac. ʒ β. Ireos
Flor. Cyperi Rad. Pæon. Mar.
an. ʒ iii. Fol. salv. ʒ i β. Flor. Be-
tonic. & Primul. Ver. visci quer-
ci an. ʒ ii. Ligni Rhod. ʒ ii β.
Cranii hum. ad Albed. usti Suc-
cini flavi an. ʒ iv. Ms. fiat Pul-
vis crassiusculus ad usum.

Eodem Pulvere paulo crassi-
ore repleantur Sacculi ex Telâ
asperiore, quibus fricetur diu
multumque Caput pexum sin-
gulis matutinis ab anticâ in po-
sticam partem. Mastiche Ma-
sticata attrahatur Pituita in Os
sedulo exspuendo quod dissolve-
tur, sed fiat mane, inter pecten-
dum fiat suffitus operimentis Ca-
pitis seq.

℞ Mastich. Sandarac. an. ʒ i β.
Styr. calam. Benjoin. an. ʒ i. Ros.
rub. Semin. Nigell. rom. an. ʒ β.
Ms. Fiat Pulvis crassiusculus.

Aviculis Cypriis reddatur Cu-
biculi Aer nudicatus ut & va-
porario Cassoletta vulgò appel-
lato.

℞ Styrac. Calamit. Benjoin.
an. ʒ i. Ladani puriss. ʒ ij. Ligni
Rhod. Santal. Citrin. an. ʒ β. Lig-
ni Aloes ʒ ii. Caryoph. Cynam.
an. ʒ i β. Ambr. gris. ʒ β. Mos-
chi ʒ β. Carbonis Salicis ad pon-
dus omnium. Fiat omnium Pul-
vis subtilissimus; excip. Muccag.
Gummi Trag. extr. in aq. Nass.
vel Angelica formentur avicul.
quæ siccæ incendantur in cubi-
culo.

℞ Cortic. Citri. exterioris sic-
ci ʒ iv. Cortic. Aurant. ʒ ii. Lign.
Rhod. Santal. Citrin. an. ʒ i. Flor.
Lavendul. ʒ β. Caryophyll. ʒ vi.
Cynamomi ʒ v. Aq. Rosar. ʒ iii.
Nassæ & Angelic. an. ʒ i. Aceti
rosacei ʒ iv. Ms. in ampullâ ex
isto Liquore Vapor excitetur in
Vase idoneo Mane & Vesperi,
Spina tota sapius liniatur Bal-
samo Peruviano, quod in hunc
usum quovis factitio est præstari-
tius.

*Tandem denique Ulcus Tibiæ juxta
hanc Methodum tractetur.*

Superiori parti Tibiæ, ad si-
stendam eam Fluxionis partem,
quæ operationem prædictorum
Remediorum evaserit vel potius
eluserit, applicetur per totum
ejus ambitum Emplastrum astrin-
gens.

℞ Mass. Emplastri contra
Rupturam rec. parat. ʒ iv. La-
pid. Hæmat. præpar. Croci mar-
tis ad Summum reverber. Ochre
in aceto nutrit. an. ʒ i. ms. cum
Oleo Glandium expresso.

Circa Ulcus ubi plerumque
est Inflammatio ardore & rubo-
re conspicua illinatur Nutritum
meum.

℞ Aceti

℞ Aceti decoctionis Lythargyri ꝑ̄ iv. Olei rosacei. ꝑ̄ ii. Unguenti ros. Mefv. ꝑ̄ i. Camphor. ꝑ̄ β. Ms. agit in Mortario Marmoreo diutissimè ad debitam consistentiam & sæpe recens paretur.

Siquidem aqua Aristolochia est adeò accommodatum huic pertinaci malo Topicum. Ita redatur valentior.

℞ Aristol. rotund. ꝑ̄ ii. Vini albi ꝑ̄ i β. Phlegmatis Aluminis, Vitrioli & Aq. Spermatis Ranarum an. ꝑ̄ β. Sacch. Candi ꝑ̄ iii. Salis saturni ꝑ̄ vi. Bulliant simul ad ꝑ̄ i. Consumpt. Colatur. Reserv. in Vase idoneo.

Vel si ut solet, Ulcus mutationem Remedii postulet.

℞ Unguenti Pomati vulgaris ꝑ̄ i. Mercurii Calomelanici vel Aquilæ Rusticorum ꝑ̄ i. Ms. applic. è Filam. carpto.

Aliquando, Unguentum ex parte una Calcis ad summum dulcificatæ, & partibus tribus Olei rosacei.

Hirudines circa Ulcus aliquando affixæ, Fluxionis, & acerri mi Ichoris partem exsugent, & Inflammationi Subtractione materiæ prospicient.

Chirurgica auxilia sunt.

Præter Phlebotomiam Brachii bis in Anno ut dictum est celebrandam, Frictiones universales manè, incipiendo à partibus inferioribus, sectio Saphænæ præsertim si Renum inflammatio, dolor, Sanguinis mictio, hoc Remedii genus serio flagitent, Cucurbitulæ Scapulis, & Lumbis crebra.

Perseverante, & crescente Fluxione in Pectus, Cauterium posteriori Collo.

Paginâ ante hanc septimam ubi de Jusculis singulis Mensibus circa ultimam Lunæ quadram sorbendis agitur, ad everrendos Renes, ommissa sequentia Jusculorum succedanea, ipsis præstantiora & potentiora.

Vinum ex fructu Fragariæ, Cerasis acidis nigris, siccatis suo tempore & in hunc usum reservatis ex baccis Halicacabi, &c.

Cerivisia vel Ala ex iisdem quæ eò facilior, quod quavis Anni tempestate præparari possit, sicut Hydromel sequens cæteris omnibus anteponendum, quippe quod omnibus Intentionibus in hoc Subjecto necessariis adimplendis est appropriatum.

℞ Radicum Alth. ꝑ̄ iii. Glycyrrh. Raf. ꝑ̄ ii. Radic. Cichor. Tarax. filic. fœmin. an. ꝑ̄ i. Ligni Nephritici & Juniperi an. ꝑ̄ ii β. Fol. Agrimon. Pimpin. Saxifrag. Veronic. Fœmin. Brunell. sicc. an. ꝑ̄ x. Flor. Betonic. & Malv. an. P. iii. Fragor. ꝑ̄ iv. Bacc. Alkekeng. ꝑ̄ ii. Hydromelitis ex parte unâ Mell. & octo aq. parati ꝑ̄ xxx. Affund. prædictis in Doliolo, & sinatur per se fieri Fermentatio, deinde transfusetur Liquor & servetur in Dolio optimè clauso. Capiat ꝑ̄ iv. mane.

Ex amplâ hac Remediorum Sylvâ, liberum erit Medicis quorum curæ Sanitas illustrissimi Ducis demandata erit, seligere ea quæ in rem præsentem, pro vario Symptomatum occursum necessaria videbuntur. Faxit Deus ut istorum auxiliorum ope diu vitam protrahat incolumem.

Scriptum Lutet. Paris. Die 13. Octob. 1609.

The. Mayerne.

Q Comes

Comes Mansfeildiensis.
13. Januar. 1610.

Nephritis, Arenula.

Varia est Naturæ humanæ conditio, is perpetui pugnantium Qualitatum, Corpori inhærentium, dissidii effectus, ut prius non desinat intestinum illud Bellum, quàm earum aliqua exuberante, & cæteras superante, Subjectum concidat tandem & extinguatur. Contingit tamen, ut pro ratione & gradu caloris, Functionum omnium Opificis, nec non pro qualitate & vi Obicium atque Impedimentorum ipsi occurrentium, diuturnius sit Certamen vel brevius, in quo vel statim edomita Natura det Manus, vel Hoste veluti fracto aliquandiu Victrix exultet, donec infidio se obrepere Fatum domitricem suam ad constitutam rerum ultimam Lineam adigat. Hæc porro Impedimenta, quæ dum dispositionis alicujus præter Naturam interventu Functiones lædunt, causæ Morbificæ nuncupantur, vel externam nacta Originem, sensim intrò gliscunt, atque Spiritibus, Humoribus, partibus impinguntur, vel ex traduce cum Homine nascuntur, & cum eodem adolefcunt, ipsis Generationis principiis nunquam debili Characterè impressa Radicitus. Hinc fit, ut alii Morbi sint breves & acuti, alii longi sive Chronici, continui alii, Periodici alii, vix in Lucem editum hominem occupent; alii ad certam usque Ætatem sibi obscuro Calamitatis seminario latitent. Alii denique quotidiano eventu,

sefe produnt vel ad Remedia faciles, vel refractarii, curabiles, vel ratione Subjecti *aviata*; siquidem vix credibile est, Naturæ tribuendum defectum, cui summus Opifex quacunque ad singulos Morbos debellandos requiruntur præsidia, liberali manu haud dubiè concessit. Mens curantis minus perspicax, vel ægri dispositio Morbum reddunt incurabilem.

Illustrissimus Comes cum valetudinis suæ dispendio jam à multis Annis expertus est, quid Gentilitiæ & hæreditariæ Morborum causæ valeant, ad sævi & pertinacis effectus introductionem; quippe quem sæpissimè fabulosa in Renibus congestio, Sedimenti Tartarei in Tophum & durum Calculum concretio, & ejusdem per angustum Ureteris meatum delapsus atrociter excruciarunt, cum ordinariis Symptomatibus Nausea, Vomitu, *ἀπορία*, Siti, dolore sævissimo, ad Lapidis meatum occupantis exclusionem usque durantibus. Coagulationi huic licet Ansam præbeat nativa Propensio, fovetur tamen imò acceleratur à calidiore totius Corporis temperamento, nec non ab inæquali partes obsidente intemperie. Siquidem frigidior Venterculus cruda congerit, viscida in Mesaraiacos Tubos amandat, quæ ab Hepate in Hæmatosi dum coquuntur, fit Heterogenearum substantiarum ab invicem separatio, quarum quidquid, alendo aptum est faceffit in Sanguinem, quod inutile, Salis, Fæcis Tartari, Naturam redolens, Sero multo per primam Concoctionem generato dilutum, postquam aliquan-

diu

diu per Venosum genus fluctuavit descendit ad Renes, ad quorum Latera dissoluti Corporis dissolvens liquidum plus æquo replentis sive imprægnantis fit Depositiō. Hujus vel minima portio vix Atomum æquans sufficit pro incrementi per additionem partium futuri Fundamento. Non secus ac Floccus nivis, per Montis declive devolutus, Pilam primò mox majorem Massam, tandem ingentem Molem glomeratione constituit; debile sic Principium, tractu temporis vires acquirit eundo, atque eodem modo in majori Mundo Lapides generantur, ii præsertim, qui sub Limpidi laticis Liquoris specie fluidi, ad Alveorum Latera vel circa vicinam terram in durissimam Rupem, Sacchari Christallini æmulam, concresecunt. Neque verò tantum id quod Salis Naturam refert in Ichore dissolvitur, & ab eodem separatum congelatur. Sed etiam Pinguis quædam & Sulphurea substantia, qualem in Calculum velut, Sebaceum, & Inflammabilem Pollicis magnitudinem æquantem coivisse nuper vidimus in Moniali, quæ per brevem Urethram post longos cruciatus tale Corpus enixa est. Sic in agro Romano Sermonetæ è Montis excelsi radicibus frigidus Rivus scaturit, qui ad Saxa vicina purum & putum deponit Sulphur. Sic in Viterbiensi solo planiciæ Thermæ Aquam fundunt, quæ licet limpidissima, Sulphur continet, ex quo ipsa scaturigo sibi format Pelym atque Alveum.

Eadem planè minor iste Mundus in se continet, atque in imis Centri sui Specubus & Cavernis

per quas Aqueus Humor defluit, à naturali statu recedens, suos etiam contra Sanitatis Leges format Lapides, qui si adhuc molles Cavitatum Cuniculos, in conformatione sequantur, ægrè mobiles ad extremum usque vitæ terminum circa Ureterum radices & Renum papillulas fixi hærent. Sin contra vel ab externâ Causâ deturbentur, vel à præterfluentis Seri torrente, vel etiam per Lunæ circuitus, (cujus potens est in Humores eorumque fœturas Imperium) Loco moti ab Uretere excipiuntur & in ejus Canalem magis, ac magis protruduntur, Urina subinde adventante; atque tandem à Membranosi corporis fibris Peristalticum motum forsan habentibus in Velicam usque, non sine laborioso cruciatu deducuntur. Ista est Generatio, ista exclusio Calculi, quarum altera in illustrissimo Comite præcavenda, altera optimis quibusque Artibus juvanda & promovenda nobis est. Ita ut hujus nostri Consilii quæ sunt partes, *προφύλαξις καὶ θεραπεία.*

Prima Causarum Procathartiarum debitâ appositione antecedentium Emendationem docebit. Secunda, Ingruentis mali & tormenti acerbissimi quam citissimam Solutionem. Quæ ut ex Arte fiant, juvandæ Coctiones omnes, atque Sanguificationi vel in ipso Ventriculo ponendum laudabile fundamentum. Obstructa reseranda, & procurandus Spiritibus liber comæatus, ne iisdem ob stationem in frigidati & torpentes negligent Coagulationum principia. Temperandum Hepar, Superflua per Idoneos ductus,

Causæ goutières pres de Tours.

Pontem sibi construens rivulus.

In Alvernia.

ductus, pro necessitatis ratione, nunc blandiùs, nunc validiùs, nunc universaliter, nunc particulatim evacuanda. Denique quidquid debile, firmandum & roborandum.

Hiscè Intentionibus subserviant necesse est Medica Instrumenta, Victus ratio, Pharmaca, Manus. Diætam toties recantatam sigillatim describere supervacaneum arbitror. Res non naturales eò tendant, ut refrigerium & transpiratio Corpori procurentur. Cibi sint *εὐχρηστί καὶ εὐπεπτοί*. Salsa piperata, acria, vaporosa, Vina generosa, vitentur, si qualitatis, multo magis quantitatis respectu. Aeris intemperies extrema omnis noxia, motus ut moderatus salubris, sic violentior & intempetivus naturam destruit, Caloris & Spirituum dissipatione. Dies pervigiles, Noctes in quiete ducantur. Veneri litandum parcè. Animo imperetur Tranquillitas.

Saburræ dumque omnis Congestio in quacunq̃ Corporis parte ea tandem fieri possit, sedulò præcaveatur. Atque Incrementi Noxa per Primordiorum extinctionem impediatur. Quotidianæ huic & indefinenti curæ adnectantur Remedia, juxta sequentem seriem admittenda, assumenda, admovenda.

Remedia.

Bis in Anno, Vere videlicet & Autumnò instituat̃ solennis, ista Purgatio:

& Folior. Malv. Alth. Violar. Pariet. Senecion. Atriplicis, Acanthi an. M. i. Flor. Chamæmel. & Melil. an. P. i β. Summit. Anethi P. ii. Semin. Anis. Fœnicul.

an. 3 iii. Semin. Melon. recent. 3 vi. Fiat omnium Decoct. Cape de Colat. ℥ i. In quâ dissolv. Catholic. Elect. Lenitiv. an. 3 vi. Mell. Ros. Sacchar. rubri an. 3 i β. Butyr. recentis 3 ii. Ms. Fiat Clyster. Injic. ante omnia circa Vesperam, levi Cœnâ subsequente.

& Folior. fen. mundat. Vino alb. odor. nutrit. 3 vi. Rhab. electi 3 ii. Caryoph. 3 i. Santal. Citrini 3 ii. Infund. per noct. in æq. partib. & s. q. Aq. Endiv. & Fumar. Manè post levem Cœn. Ebull. facta express. & Colaturâ reductâ ad Dosin. Dissolv. Syrup. Ros. pallid. solutiv. 3 ii. Ms. Fiat potio. Exhib. Manè Horis tribus ante Jusculum, cum debitâ custodiâ.

Postridiè Purgationis, aperiatur Basilica vel Mediana, Vere quidem dextra, Autumnò à sinistra, & mittantur Sanguinis 3 ix. Mox isto Apozemate Corpus fluidum reddatur, atque ad novam Purgationem Humores præparentur.

& Radic. v. aperitivar. in Aceto albo per vi. Horas Macerat. rad. Cichor. Oxalid. Tarax. Filic. fœm. Rub. Tinctor. an. 3 i. Foliorum Agrimon. Pimpinell. Saxifrag. Capillar. omnium, in Tibii utriusque an. M. i. Flor. Violar. Bugloss. an. P. i β. Semin. Portulac. & Alkek. an. 3 β. Passul. purg. par. vii. Cicer. rub. Cap. à Sale liber. an. 3 vi. Fiat omnium decoct. Colatura. levi cocturâ reducatur ad ℥ i β. In q. dissolv. succ. depur. Pomorum redolentium & Cerasor. acidor. an. 3 i β. Julep. Ros. 3 ii. Ms. Fiat Apozem. clarific. Arom. 3 iv. Citrin. pro iv. Dosib. matutinis sumendis

sumendis Horis *iv.* ante Cibum.

*Superius
descripta Potio
lax. poterit
iterari.*

℞ Radic. Cichor. Polypod. Bugloss. Violar. an. $\frac{3}{\beta}$. Glycyrrhiz. $\frac{3}{ii}$. Fol. Agrim. Rutæ murar. an. *M.* β . Flor. Genistæ *P.* *i.* Semin. Anif. & Fœnicul. dulcis an. $\frac{3}{i}$. Caryophyl. $\frac{3}{i}$. Fol. Sen. mund. $\frac{3}{vi}$. Fiat decoct. in æq. partib. & *s. q.* Vini albi & Aq. Fontan. In expressione Colat. Infunde per noctem Cass. Fistul. recent. è Cannâ extract. $\frac{3}{ii}$. Mane fiat Colatura in quâ redactâ ad Dosis dissolv. Diaphœnic. $\frac{3}{iv}$. Syrup. Ros. pallid. Solut. & de Cich. Compos. cum Rheo an. $\frac{3}{v}$. Ms. Fiat potio, detur Mane cum Artis regimine.

Post Purgationem recreetur Ventriculus Bolo ex Conf. Ros. rub. $\frac{3}{i}$. Conf. Alkerm. & de Hyacint. an. $\frac{3}{i}$. Corall. rubr. præparati $\frac{3}{\beta}$. Sum. Mane super hausto Vini rub. diluti tantillo.

His factis administretur Balneum Aq. dulcis tepentis alterati foliis Malv. Violar. salicis, vitis, solani Rosibus floris Nenuph. &c. Quo utatur per quadriduum bis in Die longè à Pastibus.

A Balneo si intumescant Hæmorrhoides, affixis Hirudinibus aperiantur, quod vacuationis genus, ad Lumbos exonerandos, & contemperandos Renes est admodum salutare.

Serum lactis caprilli clarificatum cum Ovorum Albuminibus & pauco Limonum Succo, addito Sacchari Rosati tantillo, potum ad $\frac{3}{i}$. vel $\frac{3}{ii}$. per Dies *xv.* Vernâ tempestate, mirè, proderit ad Correctionem fervidæ intemperiei Hepatis, & totius Venosi generis, cujus erit potens & insigne everriculum, non mino-

ri cum Facultate temperans, Aqua acida Vitrioli Spiritibus perfusa, quæ ex ipso Fonte erit haurienda, & juxta consuetas Leges potanda Æstivo tempore, post universalia prædicta, in quorum Administratione & Observatione noxiam ducat vel minimam Omissionem Vir Illustrissimus, atque Sanitatis pretium remediorum tædio anteponendum statuat.

Jam præscriptis præfidiis subjungenda usualia, sive ea quæ affectui Renum in specie dicatâ subinde venient usurpanda; in quorum censu primastenet menstrua Purgatio, quam injecto pridie circa Vesperam Clystere præscripto complebit Electuarium lenissimum sequens assumptum in ultimo Lunæ decursu.

℞ Radicum. Alth. violar. an. $\frac{3}{ii}$. Radic. Petroselin. Asparag. Eryngii Tarax. Cichorii an. $\frac{3}{i}$. Folior. Fumar. Agrimon. Saxifr. Pimpin. Betonic. an. *Ms.* Flor. Violarum & Bugloss. an. *P.* $\frac{3}{ii}$. Flor. Malv. *P.* $\frac{3}{iv}$. Semin. Anif. Fœnicul. dulc. an. $\frac{3}{\beta}$. Glycyrrhiz. ras. $\frac{3}{x}$. Passul. exacinat. par. *x.* Cicer. rub. $\frac{3}{vi}$. Fiat omnium decoct. Clarifi. & Colatura, cui ad consistentiam Syrup. reducto. add. Infus. & Decoct. seorsim fact. in Aq. Endiv. & Agrimon. ex $\frac{3}{iv}$. Fol. Sen. mundat. $\frac{3}{i}$ β . Rhab. elect. & $\frac{3}{iii}$. Cortic. median. Frangulæ Omnia simul in Alembico & *B. M.* exhalent ad Mellaginem, cui add. Medull. Cass. recent. è Cannâ extr. $\frac{3}{iv}$. Pulp. Tamarind. recent. $\frac{3}{ii}$. Manna Calabrin. puriss. $\frac{3}{iii}$ β . Pulver. subtiliss. Sen. $\frac{3}{x}$. Pulver. Rhabarb. $\frac{3}{v}$. Cremoris Tartari albi per dissolutionem præparat.

z vi. Syrupi Ros. pallid. Solutiv.
Sacch. cand. an. z v. Ms. & ex
Arte fiat Electuarium vase vitreo
reservandum, de quo cap. z vi.
z i. cum z ii. El. Diaphœnici, è
Cochlear. cum Syrupo Violaceo
Hor. iv. ante Jusculum.

Sequantur per quadriduum Ma-
ne Juscula aperientia cum Cre-
mor. Tartar. vel Tinctura cum A-
quâ Diureticâ in sequentibus de-
scripta, extracta per Vitrioli Spi-
ritum, aut Sulphuris acidum ex
Violarum & Bugloss. selectis Flo-
ribus; Adde Liquoris dulco-
rationem Violarum & ex Flori-
bus malvarum Syrupis.

His omnibus utiliter substitu-
etur Ligni Nephritici usus, ad
octiduum protractus: cujus z i.
cum z ß. Cynamomi pro singu-
lis Dosibus infundatur per Diem
naturalem in z viii. Aquæ Diu-
reticæ.

Ita repurgatæ Urinariæ Viæ
mundæ ferventur, & ab iis deri-
vetur Coagulationum materia,
sumptis semel in septimanâ Pilu-
lis sequentibus.

℞ Aloes in Succis depuratis
Rosarum pallidarum; Violar.
Flor. Persic. quater dissolut, &
per Evapor. Coagul. z i. Extract.
Rhab. & Sen. in Aq. Endiv. pa-
rat. an. z vi. Gummi Ammon. in
Vino albo generosiss. dissolut. z iii.
Myrrh. z ii. Salis Gemm. z iv.
Ms. & addit. z i. Balsam. Peru-
viani Fiat Mass. Pilul. de qu. cap.
z ß. vel z ii. Horâ dimidiâ ante
levem Cœnam.

Denique Ventriculus ad dige-
stionem perficiendam juvetur ex
Pulvere Horâ dimidiâ post singu-
los pastus è Cochlear. assumendo.

℞ Semin. Anis. & Fœnicul.
dulc. an. z ß. Semin. Coriandri

præparat. z iii. Cynam. Interior.
z ii. Cortic. exter. Citri & At-
rantior. condit. sicc. ita ut pulve-
risar. poterint. an. z vi. Corall.
rub. præpar. Margar. præparatur.
an. z i ß. Ambr. gris. z i. Sacchar.
albissimi quadruplum pondus
omnium Ms. Fiat Pulvis ut Al-
kool ad usum.

Selectis hisce Remediis conti-
netur quidquid præcautionis est;
quod si nihilo fecius aliquando
ingruat malum, & qui præscri-
ptorum effugerit conatum Cal-
culus Ureteri impactus Dolores
excitet sequentia *δεσμητῶν* com-
plentia ordine administrantur.

Primo injiciatur Clyster insigni-
titer emolliens, relaxans, pin-
guia admodum mox aperiens,
& Urinas movens, quod sequitur.

℞ Fôl. Parietaria M. ii. Malv.
Alth. an. M. i. Nasturtii aquati-
ci, verulæ Argentin. an. M. i ß.
Fl. Genif. P. ii. Semin. Melon.
z vi. Semin. Alkek. Milii Solis
Paliuri an. z iii. Sem. Lini z ß.
Fiat omnium decoct. & Cola-
tura in cujus t̄ i. Dissolv. Bened.
laxativ. El. Lenitivi an. z vi. Mel-
lis mercurial. Sacch. alb. an. z i ß.
Butyr. rec. z ii. Ol. de Scorpion.
Thereb. Venet. an. z i. Ms. fiat
Enema, injiciendum sæviente do-
lore & quoties opus fuerit iteran-
dum.

Paretur semicupium ex Capi-
tum Vervecinorum & Omalorum
jure, additis iis quæ in decoct.
Clysteris enumerata fuere. Ole-
um etiam plurimum affundatur
semicupio, atque in eo saltem
tepedo per Horas aliquot sedeat
æger. In quo si nihilominus per-
severet Dolorum carnificina, pri-
mo hanc ebibat Potionem post
Ho-

Horæ unicæ moram factam in Balneo.

℞ Aquæ Diureticiæ ꝑ iii. Succ. Limon. depurat. Syr. Capill. ven. an. ꝑ i. Olei Amygdalarum dulc. recent. extracti sine Ign. ꝑ ii. Ms.

Tandem etiam, si Lenientibus istis nihil proficiatur, & ad validiora Diuretica sit deveniendum, propinetur Specificum sequens.

In dolore implacabili, ut recollectis viribus natura sese erigat ad noxii exclusionem tutò vel Clysteribus admisceri poterit ad gr. viii. vel x. Laudanum fideliter aperito artifice præparat. vel etiam ad grana iv. vel v. per Os exhiberi, rogato Medicorum præsentium, ut in cæteris omnibus, consilio.

Paroxysmi solutionem sequitur Purgatio ex Electuario lenitivo præscripto cum Diaphœnic. vel Benedict. Lax.

Aquæ autem Diureticiæ & Syrupi Nephrocathartici nostra sequitur descriptio, quam illustrissimi Comitis Saluti liberè imperitari non gravamur.

Hæc sunt, quæ ad illustrissimi Domini Sanitatem tuendam, eaque infestantes Morbos averruncandos & profligandos præscribi potuerunt ex propositi affectus Ideâ, & morbificæ causæ in parte suam sedem facientis. *ut supra* Medicum necessaria præscribere, Ægrum præscripta exequi ac dicto audientem esse decet; aliàs summa est utriusque in consulendo Vanitas, & non contemnenda temporis jactura. Quæ ne contingant, faxit D. O. M. qui Medicamentis Virtutem, ægro facilitatem, Medico solidum ac sa-

lubre Consilium, velit & dignetur largiri.

Datum Lutetia Parisiorum die 15 Januarii, Anno Salutis, 1610.

The. Mayern. Turquet.

Monfieur de Vaudemont.

17 Januar. 1611.

Cephalalgia cum Impotentia deglutendi.

TO T O habitus ac temper. frigidus.

Cephalalgia laborat.

Lienis Obstructio, & Puncturæ citra tumorem aut duritiem.

Impotentia deglutendi per intervalla, præsertim si quid solidiusculum deglutire licebit, aut inter edendum Animus alio invocetur. Ita constrictus est Æsophagus ut nihil præterlabatur. Durat inæqualiter hoc Symptoma, aliquando per vi. viii. x. Horas semel per xxxvi. Tandem evanescit sine ulla Vacuatione, ingestis sensim liquidis, ut Jusculo, à quibus aut musculi deglutitionis imbecilliores, calefacti refocillantur, aut Pituita medio Æsophago hærens liquatur, aut flatus Æsophagum distendentes discutuntur.

Ventriculus frigidus ac debilis malè coquit & tardè.

Læditur maximè ab etu Piscium & omnium frigidorum, unde ructus acidi.

Calidis internis & externis juvatur Stomachus.

Hepar, Naturaliter frigidum, Sanguinem pituitosum & serosum generat.

Totum Corpus Pituitâ scatet.

Albam

Albam dulcem & spumofam naturam ſcreat.

Cerebrum nequaquam per proprios ductus ſeſe exonerat, ſed ſua in Ventriculum excrementa deponit.

Iſtis vitiatur Chyloſis ac proinde
αἰματώσις.

Cephalalgia eſt pituitoſa.

Diſtenſionem Meningum ſentit, & Caput excreviſſe in magnam Molem putat.

A. Calidis quocunq; modo adhibitis duntaxat levatur.

Memoria non valet.

Ictus fuit Cornu Cervi verſus majorem oculi Canthum, in veneratione, unde Cerebri concuſſio.

Lienis obſtructio à Venarum anguſtiâ, & copiâ humoris craſſi ac lenti.

Difficultas & impotentia deglutiendi à Compreſſione quam intro vergentes Vertebrae Colli Œſophago inculcânt. Eſt naturâ Gibboſus.

Ab Obſtructione quam facit Humor lentus & pituitoſus à Capite descendens, & in anguſtâ Œſophagi parte collectus, qui nec concoqui, nec abſumi tam facile poteſt.

At ſi hoc ita eſt cur Symptoma hoc recurrit ſi inter edendum loquatur, aut alium agat. Si voraciùs cibos ingerat.

Nota ſæpius à flatu à Ventriculo aſcendente impediri liquidi & ſolidi Alimenti deglutitionem.

Pilulas nullo modo poteſt deglutire.

Remedia.

Viſtus calefaciens, ſiccans, me-

diocritier incidens, attenuans, aperiens.

Purgatio univerſalis bis in Anno.

Clyſter.

Potio.

Apozema vel potiùs Juſcula cum ♀.

Potio.

Aut,

Apozemata Lax. 2 cum ſert. Agarico.

Rhab. Syrup. Roſ. pall. Solut.

Vere poſt purgationem Diætâ x. Dierum ex China, Zarza, pauco Saffafr.

Potus ordin. ſit Vinum dilutum decoct. Chin. & Lentisſci.

Autumno etiam pro ratione *εὐπορίας* & profectus utiliter Diætâ repetetur quod præſertim eâ tempeſtate melancholicus, & ſequenti pituitoſus humor dominantur, quibus opus eſt ut partes exonerentur ante Invaſionem Morborum & Symptomatum. Thermæ Plumberianæ non erunt inutiles, poſt Purgationem vernam præſertim ad Embrochationem in totum Spinæ ductum Laconicum cum Nervalibus ad vaporem.

Purgantia uſualia ſingulis Menſibus purgetur Corpus Syrupo Magiſtrali ex Senâ, Agarico, Rheo, Mannâ, Syrupis de Spinâ cervinâ & Roſ. pall. Sol. ſacch. Cand.

Loco Pilul. uſual. præſertim minus calidis Tempeſtatibus, ſemel aut bis in Septimanâ, ſumat Cochl. un. vel alterum Syrup. de Spinâ Cervinâ, immediatè ante Cibum.

Sit frequens Clyſter, præſertim urgente Cephalalgia.

Ad Imbecillitatem Ventriculi faciet Pulvis digestivus, sacculus, sive Scutum ex odoratis & Aromaticis.

Tabellæ cum confect. Alkerm. &c.

Fotus.

Vinum Absynthites.

Ad Lienem Fotus incidens, calefaciens, aperiens, roborans.

Vinum Chalybeatum utrique proderit, nempe Ventriculo & Lieni.

Cerebrum purgetur, ejusque Excrementa ad Loca conferentia prolectentur. Masticatoriis Erhinitis tenuiores superfluitates evacuentur, frictionibus Capitis.

Roboretur Caput Sacculis farctis Cephalicis suffitu ex Aviculis Cypriis castolet, quibus Aër Cubiculi & lecti medicatus reddatur.

In deglutiendi difficultate sint in promptu Remedia, quæ flatus discutere, Musculos Pharyngis calefacere & roborare, viscidam Pituitam incidere, attenuare, eliquare valeant.

Saccharum conditum Oleis Anisi, & Cynamomi. Aquæ imperialis. Quinta essentia Lullii, Aq. Clareta Moschata. Oleum Sacchari cum acido Sulphuris instar Oxymelitis. Vinum Malvaticum aut Hispanicum, vel Hydromel Malvaticum digest. cum Conf. Alkermes. addit. Aq. Cynam. Oleo Anisi & Saccharo.

Urgente Symptomate affigatur Cucurbitula Collo, circa eam partem quæ ad interiora recurvatur.

Injiciatur Clyster acrior ad revulsionem.

Si Metus adesset suffocationis, Vomitus posset provocari Pennâ

tinctâ in dissolutione Vitrioli albi, vel Infusione Pulveris Emetici. v. g. in accessione æquante vel superante longam illam Horarum de quâ supra, præsertim irritis omnibus aliis Remediis.

Balsamum suaveolens ad Inunctionem Vertebrarum Colli & superiorum Thoracis usurp. manè.

Chirurgica.

Phlebotomiæ non est locus, nisi in magnâ necessitate.

Hæmorrhoides si tumeant, affixis Hirudinibus aperiuntur.

Frictiones universales, incipiendo à partibus inferioribus proficua.

Cucurbitulæ Lumbis, Scapulis, Collo.

Cauteria Imo, & Brachiis applicita.

Consilium.

Eorum qui Principis Illustrissimi valetudinem exercent affectuum causas ex datâ Hypothesi descripturo, mihi & propria singulis Remedia assignaturo hæc occurrunt. Cephalalgia gravis per intervalla recurrens, Lienis obstructio, cum Puncturis citra tumorem aut duritiem, impotentia deglutiendi inopinatò nonnunquam ingruens præsertim dum in assumendo Cibo animus alio avocatur.

Describitur Subjectum nativo Temperamento toto frigidum, cujus Ventriculus ingesta male concoquit, flatus generat, Cruditates congerit, male sanguificat Hepar. Lien nec Sanguinem defæcat ut par est, nec atram Fœcæm

attenuat, digerit, ejusve superfluum portionem, ut optandum esset per vias convenientes, & naturales ductus evacuat. Cerebrum sui muneris velut nescium Excrementa, (quorum proventum creat Alimenti proprii imperfecta Coctio, & Vaporum ad inferioribus elatorum appulsus) in propria nequaquam deponit emissaria, Nares, Oculos, Aures, Palatum, verum per patentem Choanæ, ac lubricam viam, in amplum Faucium Hiatum sese Saburra exonerat, unde circulares nascuntur affectus, dum inferior Culina suprema Arcem continuis Exhalationibus indefinenter fatigat, & vicissim naturalium partium functiones perpetuâ Distillatione interturbat.

Rectè intelligentem clarè intueri oportet rerum Phantasmata, & medenti pernecessarium, ut Morborum quos præ manibus habet Ideas perspectissimas habeat, quas nullis difficultatum nodis involutas vulgò sensus objicit. Cum autem eas nudas ac veritatis consentaneas mihi à doctissimo assistente Medico explicatas & scripto delineatas esse persuasum habeam, talis est mea de Morborum ac Symptomatum, delicato Corpusculo vim facientium, infestorum Syndrome sententiâ.

Imbecillitatem Ventriculi faciunt nativum Temperamentum, vicini Hepatis minùs vegetus Calor, Coctionis malè confectæ reliquæ quæ in viscidum mucum continuâ, licet lentâ, Caloris actione facessunt rugosis parietibus, & internis villis tenacissimè adhærescentem, à Cerebro denique

Pituitæ fatuæ ad perpendiculum prolapsus, cujus nimis gravem Sarcinam aliquando aliquot Diebus fluxu Alvus utiliter deponit, Primæ coctionis vitia cæteris obsunt. Hinc fit, ut mala Chylifis pervertat *ἀμαρτων* atque in Hepate formetur Sanguis liquidus, Sero scatens, cujus ad alendas, & continuandas partes cum sit planè inutilis substantia, necesse est ut Secretrici mutuas Operas præstans expultrix Facultas, quod superfluum, in vacua membrorum debiliorum spatia amandet & deponat. Lienem obfarcit gravat & Meatum Obstructionem parit Sanguinis terrenum crassamentum, quod cum ad spongiosum Viscus Sero multo dilutum appellat, vehiculo suo per numerosas Arterias ad urinarios ductus delabente, tandem spoliatum, magnâ saltem ex parte inibi torpens hæret, nec à languidis spiritibus ex naturæ præscripto ventilatur. Neque mirum est, si crassa frigida melancholica *ἀναθυμίασις* per arteriales Tubos ad Cerebrum subinde efferatur, quæ cum Ventriculi fumis juncta, Menyngas, ipsumque Pericranium distendit, unde Capitis dolor, qui ob tensionem, partis tumorem & in magnam veluti Molem incrementis ementitur. Importunæ denique & periculosæ deglutiendi difficultati ausam præbent Conformationis vitium, quo Vertebrae Colli intrò vergentes comprimunt ac proinde coarctant Æsophagum. Pituitosa blenna ad ejus Latera paulatim congesta. Musculorum deglutioni dicatorem nimiam Humiditate madentium Resolutionis æmula imbecillitas & flatuum

tuum à Stomacho ascendendum copia, qui dum solidiori Cibo negligentius molis Dentium attrito & comminuto, vel voracius à Domino aliud cogitante vel agente ingesto occurrant. Motus elementaris duplex suâ contrarietate efficit, ut nec gravi deorsum nec levi sursum via pateat, atque ita Cibus medio fixus impactusque Æsophago restitet, donec Liquidis calidè assumptis, solidum Corpus diluatur, flatus discutiantur & viæ lubricæ reddantur. Hæc est brevis affectuum propriis, ni fallor, causis adnexorum delineatio, quibus fore ut Arti concessum sit salutaria certaque invenire præsidia, sperare & credere nos malorum extra curationis Cancellos nequaquam progressorum Gradus. Partium ad extremum minimè læsarum dispositio ægri florens Ætas, ejusque ad Remedia facilitas, & Medicorum monitis prompta atque ultronea obedientia. Ut igitur nos voti, Princeps Illustrissime, Desiderii & Sanitatis fiamus Compotes, In ipso Ventriculo solidum sternatur omnibus Concoctionibus fundamentum. Obstructa referentur, Calori & Spiritibus liber procuretur com meatus, quibus naturales ductus pervadere nequeuntibus in frigidationes fiunt ob Stationem, & Natura excrementorum quotidianâ congestione luxurantium Onere pressa tandem fatiscit. Impediatur humorum ad nobiliora Membra appulsus, vel saltem eorundem procuretur, citra partium noxam, dissipatio. Ad conferentes & naturales Sentinas singula Excrementa prolectentur evacuatione mox universali mox

particulari. Quæcunque debilitate languent roborentur. Symptomati deglutionis præscribantur ea quæ citò malum solvere, & non contemnendum discrimen Mucum incidendo, Musculos firmando.

Flatus dissipando certò averruncare valeant.

Istis Intentionibus quæ sufficiant hæc sunt Remedia, Victus à moderato calore ad siccitatem declinet, atque eo collineant quæcunque ad *diarrhœas* Capita pertinentia Illustrissimo Domino præscribentur, quorum minutias ordinario Medico percurrendas relinquo. Hoc unum notandum puto, salutarem admodum fore & ad superfluum Ichorem exsiccandum, eumque ad Urinarum Cloacam deturbandum apprimè utilem, potum decocti dilutioris Rad. Chin. & Ligni lentisci, sive per se eo velit uti, addito Cynamomi tantillo, sive ad diluendum Vinum id assumere placeat.

Tempestates Anni Verna & Autumnalis ad solemnem purgationem seligantur, quæ sequentibus commodè complebitur.

Præmissis pridie leniente Ene mate de coprotico, propinetur in aurora Catharticum. ℞ Foliorum Sen. mundat. ʒβ. Agar. Rec. Trochiscat. ʒ i β. Caryophyll. N^o. iv. infundantur & decoq. in æq. part. & s. q. Aq. Betonic. & Melissæ expressioni addatur infusio ʒ iv. Rhab. elect. seors. fact. in Aq. Endiv. Reduc. omn. ad dosin, in qu. dissolv. Syrup. Ros. pallid. solutiv. ʒ i β. Aq. Cynam. ʒ i. Ms. Fiat potio exhibenda Horis tribus ante Jusculum.

Purgationem sequantur Apozemata alterantia, quæ Humores præparent ad novam Evacuationem & Corpus reddant fluidum.

℞ Radicum Cichor. Filic. Fœm. Fragar. gramin. Fœnicul. Eryng. an. ʒ i. Rad. Chin. Lign. Sasafr. an. ʒ β. Fol. Betonic. Melliss. Agrimon. Pimpinell. Chamædr. Chamep. Ceterach. an. Ms. Flor. Caprifol. Calendul. Primulæ veris an. P. ii. Semin. Card. Bened. & Citri ras. Corn. Cerv. an. ʒ iii. Passul. purg. par. vii. Cappar. à sale mund. ʒ vi. Cortic. Citri exter. Sicc. ʒ ii β. Fiat omnium decoct. Colatura levi coctura reduc. ad ʒ i β. In qu. diff. Succ. depur. Pomorum redol. & Bugloss. Syrup. Capill. Vener. an. ʒ ii. Ms. Fiat Apozema clarif. Arom. ʒ iv. Cynam. pro iv. Dosibus bis in die sumend. longe à partib. contin. per quadriduum. Quod si tot haustus sorbere recuset Ill. Dom. istis substituantur Juscula, quæ præstabit ut sub Alimenti formâ gliscens Medicamentum, faciliùs Visceribus sese insinuet.

℞ Pullum Gallinaceum qui exenteratus farciatur radicibus concisis Petrosel. Graminis Oxalid. Capparibus à sale mund. Cicer. rub. Passulis Corinth. Vino albo lotis & ʒ ii. Rad. Chin. per taleol. sect. mox confutus elixetur cum frust. carn. Vitulinæ, addendo sub finem Coctionis fol. Endiv. Pimpinell. Oxylap. Calendul. Chærephyll. Borrag. Bugloss. an. P. i. Summit. Hyssop. P. β. Reduc. ad quantit. unius Juscul. in qu. Colat. diff. chremor. Tartar. alb. ʒ i. Ms. exhib. Hor. iv. ante Prandium, per octi-

duum. Tandem repetatur præscripta potio Cathartica cum artis custodiâ. Diætam sudorificam prædictis adnectere Operæ pretium fuerit, propinato Zarzæ, Chinæ, & Sasafras dilutiore decocto, quod per x. vel xii. Dies manè haustum superpositis saltem Stragulis Sudores moveat, Carnes Articulosque firmet & Viscera insigniter roboret.

Tunc temporis Victus conveniens sicciior solito. In primâ mensâ exhibebuntur Pruna damascena, in mediâ affatæ Carnes delicatulæ opponentur. In ultimâ Passulæ, Amygdalæ Pineoli, Panis Marcius. Bis coctum Saccharatum: Panis dabitur ordinarius admixto inter pinsendum Aniso paucio vel fœniculo dulci. Potus erit decoct: Chinæ dilutissimum & lenitisci, quale in ordinarium usum supra fuit annotatum.

Diætæ explebit vices Laconicum, in quo bis terve singulis Mensibus, ad nervalis decoct: Vaporem utiliter Sudor proleſtabitur.

Eligantur autem ad id tempestates convenientes, temperatæ videlicet, ne vel nimius calor humores liquet impensè, vel frigus asperum patentes subintret habitus Poros, cum Cerebri totiusque generis nervosi, imò totius Corporis incommodo. Thermæ Plumberianæ, post universalialia, proderunt plurimùm, præsertim si ex alto, totus spinæ ductus earum calentibus Lymphis; & Sulphureis laticibus irrigetur.

Neque prudenter potæ istæ Aquæ noxiæ futuræ sunt.

Hiscæ Artibus singulæ Corporis regiones deplebuntur. Quoniam

niam verò nulla diligens adeò exactave sedulitas potest exhiberi, quæ quotidianum Excrementorum in subjecto intemperato proventum omnium impedire possit, Sint in promptu ordinaria & usualia quædam Medicamenta, quibus pro urgentis necessitatis ratione Medicus naturæ opem poscenti suppetias ferre possit. Magistrali Syrupo semel in Mense propinato Corpus repurgetur.

℞ Foliorum Sen. mundat. ℥ iv. Agar. recentis albissimi ℥ ii. Rhabarb. electi ℥ ii β. Cortic. med. Frangulæ ℥ vi. Caryophyll. Cynam. Macis an. ℥ i. Spic. Nard. ℥ i β. Santal. Citrin. ℥ ii. Omnia ut decet minutissimè concisa & contusa ponantur in Phialam oblongi Colli, affusâ eâ quantitate Aquarum Betonica, Cardui bened. Fumariæ Pomor. quæ supernat. vi. digit. Fiat digestio in B. M. Tepentè per biduum, mox fortis expressio & Colatura per Chartam bibulam, cui add. Mannæ Calabrinæ dissolutione in Aq. Endiv. Filtratione, & Congelatione depurat. ℥ vi. Syrup. è Spinâ Cervinâ & Ros. pallid. solutiv. an. ℥ viii. Sacch. Cand. ℥ v. Ms. atque blanda Evaporatione in B. Fiat Syrup. perf. coct. cui indatur Nodus continens Ligni Aloes ℥ ii. Ambr. gris. ℥ i. Moschi Orient. ℥ β. Croci ℥ i. Dosis ℥ ii. vel iii. cum aliq. ex Aquis stillat. præscriptis. Ad istam Purgationem præparetur Alvus subdito pridie Clystere, cujus usus frequens erit admodum proficiuus & salutaris.

Prima Regio, in qua ut Sanitatis, sic etiam Morborum fere Basis requirenda est, aliquod po-

stulat auxilium, quo congestio quotidiana subinde everratur. Opotandum foret ut Ill. Princ. solidioris consistentiæ Medicamentum posset deglutire. At quoniam ejus exhibitionem tentare vetat formidabile deglutionis Symptoma, in Pilularum locum sufficitur Syrupus domesticus de Spinâ Cervinâ, sive Infectoria, cujus Cochleare unum vel alterum immediatè ante Cibum sumptum semel in septimanâ, Alvum blandè & citra molestiam subducet atque Mesenterium commodè cum Ventriculo & Intestinis repugabit.

Tabellæ interdium gestentur, quarum utilis incidet usus, si vel flatus vel nimius Ichor, à Stomacho in Fauces eructatus molestiam faceffat.

℞ Confect. Alkermes ℥ β. Coralli utriusque præpar. an. ℥ i. Terræ sigillatæ Lemniæ & Strigoniensis an. ℥ ii. Ossis de corde Cervi Lapid. bazahar. an. ℥ β. Sacchari albissimi ℥ viii. Ms. & cum mucag. Gummi Tragac. extract. in Aq. Cynam. fiant Tabell. vel si lubet Trochisci pyxide loco sicco asservandi.

Dolenti, & puncturis affecto Lini Fetus imponatur ex decoct. rad. Ebuli Chelidon. maj. Asar. Bryon. Aristol. Ireos, fol. Eupator. Avicen. Ceterach. Chamædr. Chamæmel. Absinth. flor. Melil. Ericæ Genist. cort. Arant. sem. Anisi, Aneth. Fœnicul. rasur. Ebor. Corn. Cervi in Vino albo & Aq. fabr. parat. addit. pauco Aceto Scyll. Linimento ex florib. Genist. & rad. Ebul. Locus confricetur.

At si perseveret aut Incrementum

tum capeſſat malum, paretur Vinum chalibeatum ſequens.

℞ Radic. Cichor. ſicc. ꝑ iii. Rad. Petroſel. Eryng. Aſparag. Ruſci an. Cort. rad. Capar. Tamar. Ligni Nephritici an. ꝑ β. Fol. Ceterach. Chamædr. Epi-thym. an. M. i. Flor. Geniſt. P. iii. Sem. Card. bened. ꝑ vi. Cortic. Citr. exter. ſicc. ꝑ v. Limaturæ chalybis, vel battituræ ferri vel martis aper. ꝑ vi. Vini alb. tenuis Olig. poſt Imbibitionem ꝑ vi. Omnia ſicca concidantur, ferrum addatur, affundatur ea Vini quantitas quam ſimplicia imbibere poſſint, tandem ꝑ vi. Fiat Maceratio loco calido aut in Hypocauſto, per Dies xv. vas quotidie concutiendo. Doſis ꝑ iii. vel iv. ſuperambulando Hor. iv. ante Cibum.

Cerebrum depleatur Manſis quotidie manè gravis aliquot Maſtiches ab eo arceantur noxii fumi ſumpto nonnunquam Horis duabus à cœnâ Cochleari uno Syrupi è ſucco Braſſicæ, ſedulo exſpuendo quod diſſolvetur. Sacculi è telâ aſperâ, farctis pulvere violaceo, triplicatâ quantitate Ireos flor. addit. pulver. Succin. Cranii human. uſt. & non. uſt. & rad. Pœon. mar. Caput diu pexum manè fricetur Cucuſa capillata, vel alia quæ eundem pulverem contineat Pileo inſuto Hyeme præſertim tegatur.

Aër Cubiculi medicatus redatur excitato fumo ex Aviculis Cypriis vel Aromaticorum Inſuſo. ℞ Styrac. Calamit. Benjoin. an. ꝑ i. Ladani puriſſ. ꝑ ii. Balaſmi albi exſiccati ꝑ β. Maſtich. ꝑ iii. Roſ. rub. Sem. Coriand. & Nigell. Roman. Cynamomi inter Lign. Rhod. Santal. Citrin.

Cortic. exter. Citr. ſicc. an. ꝑ ii. Ambræ ꝑ i. Moſchi ꝑ β. Carbonis Salicis vel Frangulæ aut Coryli duplum Pondus. Omnium fiat Pulvis ut Alkool. excip. mucag. Gummi Tragac. extr. in Spirit. Vin. & Aq. Naſſæ formetur Avicul. ad ſuffitum.

Cephalalgia cauſam diſſipabunt Sacculi cinere ſarmentorum & pulver. Salv. Majoran. Betonic. farcti Vini Spiritu uſtorati & dolenti parti applicati. Inunctio item ex Balaſmis Majoranæ, Caryophyll. Succini circa Suturas.

Ex hac Remediorum Sylvâ Medici ordinarii Vices erunt ſeligere ea quæ ipſi pro variis Morborum temporibus eorumque & Symptomatum inſultibus neceſſaria videbuntur.

At ne ingruente deglutiendi impotentia defint ea quæ huic mederi poſſint, ſequentia tranquillo mari præparet Pharmacopœus, ne adventante tempeſtate, plurima inutilia tumultuariè conquirere cogatur.

℞ Sacchari albiff. ꝑ i. coq. in tabel. cocto & ab Igne remot. Injic. Olei Aniſi & Cynam. an. ꝑ β. Formentur Baccill. inſtar Conſerv. Roſ. ſolid. & ſumat aliquantul. in ore continendo, ſenſim lambendo, ut ſecundum latera Œſophagi, quod diſſolutum fuerit facilè deſcendat ac delabatur.

℞ Cynamomi interioris ꝑ ii. Spiritus Vini optimi ꝑ xvi. Fiat Inſuſio per biduum, addito nodulo qui contineat Ligni Aloes ꝑ i. Moſchi gran. vi. Ambr. griſ. ꝑ β. Caryoph. ꝑ i. Fiat per Chartam bibulam Colatura, cui addatur æqualis portio Julep. Alex. ſeorſ. parat. cum duab. Part. Aq. Roſ.

Ros. & una Aq. Naff. sumat è Cochl. in accessione. Nodulus natet semper in Syrupo sive Aqua ista quam vulgo Claretam vocant.

Oleum Sacchari cum debili Aquâ vitæ infusionis Cynamomi & Saccharo paratum, erit instar Oxymelitis si guttæ aliquot acetositate Sulphuris ei instillentur.

In Vino Malvatico maceretur confect. Alkermes, Colaturæ addatur quart. pars Aq. optim. Cynamomi. Addat. Ol. Stillati. Anis. cum Saccharo, vel Saccharum prædictum Anisatum. Fiat mixtura in eundem usum.

Ista (licet valida) si irrita fuerint, penetrabit procul dubio Aqua sequens omnia impedimenta, & ruptis obicibus libertatem restituet deglutioni.

℞ Rad. Ledoar. & Galang. an. ʒ i. Cynam. inter. ʒ ii. Caryoph. ʒ vi. Macis nuc. mosch. an. ʒ β. Cortic. Citr. exter. & Arant. an. ʒ i β. Spiritus Vini alb. omni Phlegmate separati ℥ iv. Spiritus ardent. Baccarum Juniperi ℥ i. Fiat digestio in circulatorio per octiduum super cinerib. calid. mox Colatura, cui add. Mell. Narbonens. albiss. ℥ i β. Fiat iterum circulatio per dies xv. & per chartam filtratio. Liquori indatur nodulus continens Ambr. gris. ʒ iii. Moschi ʒ β. recondatur vase vitreo optimè clauso ad usum.

Gravitas Paroxyfimi si Revulsionem postulet injiciatur Clyster acrior; posteriori Collò affigatur Cucurbitula, fiant frictiones incipiendo ab inferioribus partibus Balsamo Peruviano calente, posteriores Colli Vertebrae inungantur diu multumque fri-

cando. Vomitus rebus desperatis, sed cautè provocetur, immisâ Faucibus pennâ imbutâ Oleo Sacchari acidulo prædicto. Sic enim subversus Ventriculus Æsophagum dilatabit, & quod deglutioni obstat, vi per superiora rejiciet.

Hæc sunt quæ Principi Illustriss. præscribenda mihi visa sunt, fusiùs forsan quàm præsens rerum status & valetudinis conditio requirat. Verùm satius est instructum esse Remediis ad superfluitatem, quàm eorum auxilio dum premit urgetque necessitas destitui in Medici dedecus, & ipsius ægri resarciendam calamitatem.

Dat. Lutet. Paris. die 25 Jan. 1611.

The. Mayerne.

Madame la Duchesse
de Mantoue. 14 Martii. 1611.

Paralysis ex Apoplexiâ, παραπληγία
ἡμιπληγία dextri lateris à Die
28 Jan. 1611.

QUÆ Apoplexiam levem minus infeliciter solvit Paraplegia, dexteras Corporis partes occupans cum insigni motus sensusque dispendio, licet gravissimi & pertinacissimi affectus ουσΙΑΝ sortita sit & ad originem primam regressum minuetur, nequaquam tamen à Curationis limitibus adeò recessisse mihi videtur, ut de Salute Serenissimæ Principis desperandum mihi esse existimem. Suapte naturâ chronicum malum nec ab humore sequaci com-

committitur, nec partibus insidet quæ citam Remediorum vim, aut præsentem effectum experiantur, quippe frigus perpetuò iners à languidis & torpentibus Spiritibus non nisi temporis tractu & dierum decursu affulgente tandem vivifici caloris radio domitum profligatur, præsertim in subjecto cui calida Hypochondria, Hepar gignendo sero aptissimum, Cerebrum blenna perpetuò scatens, & quotidiano Pituitæ decubitu partes inferiores ab ipsâ Juventute fatigans adesse audio.

Hinc fit, ut si curari velit ejus Celsitudo, necessariò duo requirantur, præsentium Medicorum sedula & minimè vulgaris industria, atque Illustrissimæ Aegræ in generosorum præsidiorum longo usu, ultronea, non coacta perseverantia. Tentata plurima hæctenus qualia debebantur Morbo & Personæ, Viris doctissimis perdigna quorum validis nec irritis Conatibus & solidis Suffragiis siquidem nostrum nos addere Calculum jussit Regia Majestas, affectui jam ultra Incrementum progressu sinuim delendo inservient, & initæ curationis Colophonem addent Remedia quæ primam Corporis regionem everrere, liberum Spiritibus commeatum procurare. Serum per idoneos Ductus vacuare, à Capite revellere, derivare. Cerebrum purgare, siccare, confirmare. Ejus denique Propagines nervosas potenter roborare valeant. Complendis istis Intentionibus sufficient victus ratio nimum calorem siccans viribus polentia Pharmaca & ea quæ manus conferre potest auxilia. Diætæ

minutias persequantur assistentes Medici, hoc unum sufficiat Medicatum Potum præparandum in usum ordinarium; in Hydro-melite dilutissimo, vel in Aquâ fontanâ bulliant Radices Chinæ, & Ligni Lentisci ex Chio Insulâ, vel ex Hispaniâ allati ramenta. Istud decoctum vel per se urgente siti, vel magis provento Morbo, ad diluendum optimè Vinum usurpetur, à Vinò autem in præsentiarum ut prorsus abstinere, censeo. Nec inutile fuerit Lignum Sassafras in parvâ quantitate cæteris admixtum. Sit frequens Enema, quale sequitur.

℞ Radic. Irid. nostrat. Aristoloch. rot. an. ℥ i. Fol. Parietar. Mercurial. Chamæmel. totius an. M. i. Flor. Stœchados utriusque, Origan. Centaur. min. Keyrisumm. Absynt. vulg. an. P. i. Semin. Anis. Fœnic. Carui Nigell. Rom. an. ℥ ii. Fol. Sen. ℥ β. Fiat omnium decoct. & colatura, in qu. red. ad ℥ i. dissolv. Cathol. ℥ i. Bened. lax. ℥ β. Mell. Mercurial. & Anthosat. an. ℥ i β. Olei Keyrini ℥ ii. Ms. Fiat Clyster injiciend. quoties & quando opus fuerit. Syrupus Magistralis præparetur, quo deinceps ter quaterve, in Mense, blandè expurgetur Corpus, ita per ἐπιερασιν sublata erit Excrementorum, Fœcundo proventu in dies succrescentium Sarcina.

℞ Fol. sen. mundat. ℥ iv. Rhab. electi ℥ ii. Agar. rec. Throcisc. ℥ i β. Turbith. Hermod. an. ℥ x. Cortic. med. Frangulæ ℥ vi. Florum Ebuli selector. sicc. ℥ iii. Cinam. inter. ℥ β. Caryoph. Marcis an. ℥ ii. Omnia minutissimè concisa & Vino albo tenui irrorata macerentur per triduum in Baln.

baln. vaporos. & phyal. oblong. coll. in eâ quantit. Aquar. Betonic. Lil. Convall. Ulmar. Card. Bened. quæ supernat vi. digit. Mox augeatur Baln. calor per vi. Horas. Tandem fiat expressio & colatura, cui add. sicc. depur. Baccar. Spinæ Cervinæ ꝓ vi. Succi flor. Persic. (vel oculor. aut locustar.) aut tempestate idonea Succ. Ros. Muscatellinar. vel Infusionis de Sen. ꝓ viii. Mannæ Calabrinæ purif. ꝓ v. Syrup. Ros. pallid. solut. Sacchar. candi. an. ꝓ vii. Ms. atque in Alembico fiat in eodem Balneo exhalatio ad consistentiam Syrupi, cui indatur Nodulus continens Ambr. gris. ꝓ ii. Ligni Aloes ꝓ iii. Hujus Syrupi Dosis decernatur ab ordinariis pro *εὐπαιδεία*, & dispositione subjecti. Tutò tamen dabitur, ad duas, tres, quatuorve uncias ex Aquâ aut decocto cephalico.

Si opus sit Aquis incoquetur semuncia Fol. Sen. & tunc minuetur Syrupi quantitas, cui ꝓ ii. sufficient. Si à Capite potentius trahere sit Animus, & Serenissimæ ægræ natura non repugnet, folia Ellebori nigri veri flore Purpureo nitentis in Clibano per Panem hordeaceum præparata Malvatico conspersa, ut artis est. In parando Syrupo cæteris adde- ré v. g. ad ꝓ ii. fuerit operæ pretium.

Pilulis usualibus, tempore inter purgationes dictas medio alvina mendetur Sentina, tertio quartove quoque die.

℞ Radic. Cyperi & Pæon. utriusque an. ꝓ i. Fol. Chamæpyt. Betonic. Meliss. Card. bened. Ulmar. an. M. i. Flor. Anthos, Keyri, Stœchad. Arab.

summ. Polii montani an. P. i ꝓ. Flor. Primul. veris P. iii. Malabathri ꝓ ꝓ. Baccar. Juniperi recent. ꝓ iii. Sem. Nigell. Rom. & Anis. an. ꝓ ii ꝓ. Cortic. exter. Citr. flav. ꝓ v. Cinam. Macis Caryoph. an. ꝓ i ꝓ. Fol. Sen. mund. ꝓ vi. Fiat ex arte Infusio & decoctio ad clarificationem, iterata per filtrum Colatura in quâ dissolv. Aloes Zuccotrin. ꝓ iv. Fiat Exhalatio in Balneo ad mel- laginem, cui add. Pulveris subtilissimi Gummi Guajacini veri non factitii ꝓ i. Reduc ad consistentiam Pilul. de quibus cap. ꝓ ꝓ. vel ꝓ ii Horâ unâ ante levem Cœnam.

Tardior istius Medicamenti effectus promovebitur, si ipso assumptionis Tempore addantur grana duo vel tria extracti pulp. Coloc. cum optimâ Aqua Cinam. parat. Tum autem paulò longius à Cibo exhibeatur.

Præsens, ut opinor, rerum status suadet, ut proximæ tempestatis, beneficio minimè neglecto, Solis aspectu benigno sublunaria omnia foventis ad nos reditum, in ægræ Illustrissimæ compendium velut opportunissimam occasionem arripiamus. Instituat Diæta sudorifica, ad quam præparetur corpus Apozemate sequenti.

℞ Radic. Cichor. Bugloss. Oxylap. an. ꝓ i. Rad. Pæon. utriusque Ireos Flor. an. ꝓ vi. Poly- pod. quern. ꝓ x. Fol. Fumar. Agrimon. Pimp. Chamædr. Ceterach. an. M. i. Fol. Chamæp. Calendul. Betonic. Yuccæ Mofchatae Meliss. an. M. i ꝓ. Flor. Calendul. Primul. veris, Caprifolii an. P. iii. Sem. Card. Ben. ꝓ ꝓ. Sem. Citri. ꝓ iii. Cortic. ejusd.

ext. ʒ ii β. Fiat omnium decoct. in Colatura infunde & decoq. fol. Sen. Oriental. vel follicul. ʒ i β. Agar. rec. Trochisc. ʒ vi. Turbith. Hermod. an. ʒ iii. Facta express. & Colat. reduct. ad ʒ xv. Diff. Syrup. Ros. pallid. & de fumar. comp. an. ʒ i β. Oxym. scill. ʒ β. Ms. Fiat Apoz. pro iii. Dos. matut. sumend. dieb. altern. Mane Hor. iv. ante Jusculum cum debita custodiâ.

Sit tale decoctum Sudoribus sub arcu aut in Laconico promovendis utile.

℞ Zarz. parill. alb. & medullos. ʒ iii. Cortic. Lign. sancti ʒ i. Lign. Junip. & Rhod. an. ʒ i β. Lign. Saf. ʒ β. Fol. Betonic. Chamæp. an. M. i. Flor. Primul. Ver. P. vi. Semin. Card. bened. ʒ vi. Bacc. Junip. rec. ʒ iii. Omnia ut artis est præparata infund. vase vitreo probè claus. in B. M. in eâ quantit. Aq. Flor. Tiliæ, Lili convall. Cerasor. nigr. Ulmar. quæ supernat. vi. digit. idque per biduum, deinde aucto Balneo calidior fiat Ebullitio per duas trefve Horas, mox separatio Liquoris à Magmate, Liquor sæpius per filtrum actus reducatur ad ʒ xxiv. pro iv. Dos. matut. sumend. tepid. ut artis est.

Alternis diebus, vel etiam post octavum Sudorem, quotidie utiliter macerabitur per noctem in decocto ʒ β. Fol. Sen. concis. hydromelite Malvatic. irror. & Nodul. inclus. ita procedendo ad vigesimum usque diem.

Victus tunc temporis sit tenuior solito, vescatur Pruinis coctis Saccharo conspersis, Carnibus assis, Pineolis, Amygdalis Passulis Marcio pane bis cocto Anisato, pro Potu decoct. Chinæ & Zarzæ.

Quatuor ultimis Diætæ Diebus sudet ad vaporem nervalium in duabus partibus Vini albi generosissimi & unâ Aquæ coctorum, deterfo diligentissimè sudore, totus Spinæ ductus ipsumque latus affectum diu multumque fricando ad ruborem usque, donec pars Medicamentum imbibierit, liniatur Balsamo sequenti.

℞ Anserem pinguisimum, qui exenteratus farciatur medullâ Cervina, foliis Salviæ Majoran. Thymi, floribus Lavendulæ Stœchad. Citrin. bacc. Junip. Lauri. Styrac. Calam. Benjoin. Ladano, mox consutus veruque transfixus torreatur, & excipiatur stillans pinguedo, de qu. cap. ʒ i. Olei Nucis Mosc. & Laurini an. ʒ ii. Balsami Peruviani ʒ iii. Ligni Dambar. ʒ i β. Gummi Tacamahacæ ʒ ii β. Olei Juniperi & Tereb. alb. an. ʒ i. Olei Salviæ & Roris marin. an. ʒ β. Miscantur omnia industriè secundum Artem, & fiat Balsamum ad usum.

Si penetrantius postules in contumaciori affectu vel graviori casu, Arte Chymica præparetur stillatitium Balsamum sequens, quod licet Naribus minus gratum vehementiorem forsan Odorem spiret, in hujusmodi tamen malis nulli secundum mihi videtur.

℞ Gummi Elemi, Animæ, & Tacamahaca an. ʒ ii. Bdellii Popanat. Castorei an. ʒ i β. Mumiæ Thuris, Mastich. an. ʒ ii β. Styrac. Calam. Benjoin. an. ʒ iii. Succini subtil. trit. ʒ β. Tereb. venet. Styrac. liquid. ceræ flav. an. ʒ xvi. Olei Laur. Palmei & Nucis mosch. an. ʒ viii. Omnia ut decet præpar. in Liquoribus Oleosis digerantur in fimo per qua-

quatrimum vase Vitreo probè clauso ; deinde injiciatur duplum Boli vulgaris, fiat distillatio in Arenâ, vel reverberatorio clauso, per gradus ut artis est in retortâ, atque excipiat Oleum, Balsamum & Phlegma. Fiat Rectificatio in Arenâ, & separatio Olei à reliquis, de quo Oleo cape ℥ ii. Galbani puriss. in Lachrym. ℥ i. Balsami Indici ℥ β. Ms. Fiat distillatio Gummi seu Balsamum spissum separetur ab Oleo. Oleum ex optimo Vino albo sæpiùs destilletur ad rectificationem, & Fœtoris correctionem.

Perseverandum in istis Uncti- onibus ad plures Menses, ut pars Penuria spirituum effœta & languens, attractione, & suscitatione caloris, pristino robori restituatur.

Roborantia interna ista sunt, quibus assuescet Illustrissima Princeps, ut indefesso Studio integra Valetudinem recuperet.

℞ Conserv. Florum Citranguli & Arantiorum an. ℥ ii. Cortic. utriusque cond. an. ℥ i. Conf. Flor. Authos, Salviæ, Calendul. an. ℥ vi. Gummi Guaj. natural. ℥ v. Cran. human. non sepult. ℥ β. succini utriusque præpar. Lap Gagat. præpar. Visci querni Coryli aut Tiliæ an. ℥ ii. Coroll. utriusque præpar. Margar. præparatar. an. ℥ ii β. Cynam. interior. Macis an. ℥ ii. Caryoph. ℥ i. Ambr. gris. ℥ iv. Ligni Aloes Costi Sambucini aut amari an. ℥ v. Fol. Auri & Argenti an. N^o. xxiv. vel auri ferventis in Aq. Cynam. loti ℥ ii. Ms. & cum Rosâ solis vel Syrupò Cynam. Fiat elect. instar opiat. de qu. cap. Mane & Vesperi ad quantit. majoris Avel- lan. longè à partib. super haust.

Aq. Flor. Pæon. Primul. Ver. & Tiliæ momento.

Istius Electuarii Vices obtinebit Germanorum Theriaca diæta sive extractum Baccarum Juniperi recentium, cum Aquis prædictis præparatum additis Aromaticis speciebus. Quotidiè mane istius ℥ i β. vel ℥ ii. deglutiantur instar Boli. Proderunt etiam ipsæ Juniperi Baccæ in Malvatico maceratæ, siccatae, & devoratae ad ℥ ii. vel iii. Ad æstuantis solis radios sub Caniculâ paratur Medicatum hydromel in hunc modum.

℞ Radicum Cyperi, Tormentillæ, Contrayervæ, Emulæ Pæon. utriusque an. ℥ ii. Fol. sicc. visci Tiliæ aut Coryli, Malabathri, Menth. Meliss. Chamæpyt. an. ℥ i β. Flor. Primul. veris, Pæon. Galegæ Valerianæ utriusque Ulmar. Filipendul. an. P. iii. Florum Atuhos, Salviæ, Stœchad. utriusque Calendul. an. P. ii. Semin. Citri Card. bened. Nigell. rom. an. ℥ vi. Baccar. Junip. recent. ℥ iii. Cortic. exter. Citr. ℥ x. Cynamomi Caryoph. an. ℥ v. macis ℥ vi. Omnibus crassiusculè concisis, & Sacculo oblongo inclusis ac repositis in Doliolum, affundatur ℥ xl. Hydromelitis ex parte unâ Mellis albissimi & fragrantissimi, & partibus quinque Aq. pluv. ad supernatantis Ovi terminum parati, exponatur Vas soli ardentissimo ad parietem, & procuretur fermentatio, additâ ℥ i β. Tincturæ Florum lupuli infusione & coctura in Aquâ pluviâ vel rore Majali depurato extract. Inter ebulliendum, si quid de Liqueore pereat, novi Hydromelitis seorsim parati affusione refarciatur.

farciatur. Ubi claruerit defœcatum Hydromel Malvaticum præ se ferens, transvasetur, atque in usum recondatur per tres Menses, nempe per dies *xl.* ad Solem, per totidem in cellâ vinariâ, ante ejus potum qui erit ad ζ iii. vel iv. Hyeme, humido Cœlo & Aere nebuloso.

Ex baccis Juniperi, affusâ Aquâ pluviâ calente, vel aliâ affectui idoneâ, per fermentationem paratur vinosus Liquor, potens ad Nervorum & Cerebri affectus. Hic magis medicatus poterit reddi, vel additis Aromaticis, vel etiam (quemadmodum quoque superiori Hydromeliti) purgantibus.

Cerebrum masticatoriis ex Mastiche Caryophyll. Cynam. Pyrethro. Cubeb. pulverifatis & Cera albâ exceptis ad formandos Globulos, quotidie mane depletur.

Errhinis ad Nares proleçtetur crassior Pituita superiores Ventriculos obfarcians, eorum materia sit Cyclaminis Elebori utriusque Iridis utriusque radix in Succis depuratis Majoranæ, Anagalidis purpureæ, Betæ, Vino Malvatico, & Aquâ Cynam. macerata, cautè tamen ista in usum revocanda, nec nisi insigniter præmissis universalibus.

Pulvere violato, cui addita sit Pæoniæ Radix, quadruplicata Ireos Florent. quantitas, admixta Lignum Rhodium. Cranii humani usti & non usti rasura, Succinum multum, Caryophyll. Cynam. Macis Styr. Calam. Benjoin. Hoc inquam pulvere crassiusculo repleantur Sacculi, ad frictionem Capitis matutinam farciantur Cucufæ continuò gestandæ.

Capiti raso applicetur Emplastrum sequens, quinto quoque die renovandum.

℞ Resin. Pin. ζ iii. Ladani puriss. Tacamahaca. Gummi Anim. an. ζ ii. Styrac. Calamit. Benjoin. Mastich. Thuris Sandarac. Gummi hederæ an. ζ iii. Succini albi, spodii cranii human. ad albed. usti, Macis Caryoph. an. ζ ii β . Croci Martis per solum Ignem præparat. Ros. rub. an. ζ β . Balsami peruv. Olei lentiscini an. ζ i β . Tereb. ven. ζ vi. Cera flav. q. s. ut fiat Empl. cujus portio extend. in alut. ad formam liter. T. applic. Suturis coronali & sagittali.

Aër cubiculi sequentibus Aviculis medicatus reddatur, ut dum per Os Etmoides in Cerebrum attrahitur non inutilem præstet operam spiritibus animalibus, ab importuno Pituitæ obice liberandis.

℞ Styrac. Calam. Benjoin. an. ζ iii. Ladani puriss. ζ iv. Mastich. Sandar. an. ζ i. Gummi Tacamahaca ficci, Balsami Peruviani albi siccati & pulverisabilis an. ζ vi. Folia Indi Casti, Sambucini Ligni Aloes, an. ζ β . Ligni Rhod. santal. Citr. cort. exter. Citr. an. ζ v. Caryoph. Cynam. sem. Nigell. Rom. an. ζ iii. Ambr. gris. ζ ii. Carbonis salicis vel Coryli ad pondus, Omnium fiat Pulvis subtilissimus excipiendus mucag. Gummi Tragac. extract. in Aq. Nass. Ros. & Vini spiritu infusionis florum Lavendulæ. Formentur Pastilli, vel Aviculæ Cypriæ ad usum dictum.

Vaporem etiam aliquando excitare loco exhalationis dictæ optimum fuerit, cui usui subserviet infusum sequens.

℞ Corticum

℞ Corticum Citri & Aurant.
an. ʒ iv. Lign. Rhod. Santal.
Citrin. an. ʒ ii. Ligni Aloes Co-
sti Sambucini an. ʒ i. Florum
Citrang. P. vi. Flor. Lavendul.
P. iv. Styr. Calam. Benjoin. an.
ʒ ii β. Caryoph. Cynam. an. ʒ vi.
Ambræ ʒ ii. Aq. Naph. ℥ iii Aq.
Ros. ℥ ii. Aceti Ros. & Cassole-
te de betonicâ ℥ β. Ms. in usum,
qui erit effundendo portionem
Liquoris dicti in Patellam, cum
operculo perforato, & subdendo
ignem blandum ad elevandum
fumum.

Thermarum Sulphurearum
occasionem, quam proxima tem-
pestatas offeret ne negligat ejus
Celsitudo, sed medicatas istas
adeat Lymphas, quarum calenti-
bus laticibus, Corpus mergatur,
Caput ex alto irrigetur, Luto to-
tus Spinæ ductus cum partibus
dextris oblinatur.

Laconici tanta est vis ad di-
gerendos per habitum Ichores,
qui dum in Languidos Nervos
labuntur præcipites Paralyfin fo-
vent, ut post prædicta omnia
mihi videatur deinceps semel at-
que iterum singulis Mensibus u-
surpandum. Ita ut eo penitus
(excepto Capite) conclusa Do-
mina vaporem nervalium Vinò
incoctorum excipiat, & Sudo-
ris exitum pro virium ratione fe-
rat patienter.

Cauteriis Pyroticis inustum in-
jur. fœciliter audio, aperta ser-
ventur ista emissaria quæ in sano
Brachio maximè futura sunt pro-
ficua.

Vesicatoria tanti mihi videntur
in hoc affectu momenti ut iis
ad Colli Vertebrae, & Nervorum
retiformes Propagines, ab ipsis
exortas & in Brachium repentes.
Subinde applicitis Calorem nati-
vum excitandum, & vacuandum
Serum esse existimem.

Parcendum Venæ arbitror,
quâ tusâ resolutiones Nervorum
à causâ frigidâ nequaquam leva-
ri posse est extra Controversiam.
Plethoræ autem Cacochymæ con-
ditionem & magni istius præsidii
administrationem, extra propo-
siti affectus cancellos, doctissi-
mis Medicis considerandam re-
linquo. Ista sufficiant, quæ
vel inveratam Paralyfin possint
averruncare & imminentem A-
poplexiam præcavere.

Siquid Illustrissimæ Principis
naturæ & ἰδιοσυνηθειας minus con-
veniens hic descriptum fuerit,
perpendant assistentes Medici ex
compendioso scripto ad nos mis-
sos selectissimam & omnibus nu-
meris absolutam tanti affectus I-
deam erui nequaquam potuisse,
& magnâ locorum intercapedi-
ne dissiti hominis consilium æqui
bonique consulant.

Datum Lutet. Paris. Die 15
Martii. 1611.

Theodorus Mayernius Turque-
tus Gall. Reg. Medicus ordinari-
us.

Illustrissimo & Generosissimo Comiti Domino Roberto Cecilio.

Theodorus Mayernius
Turq.

Ἰγλαίνειν, καὶ εὐπραττεῖν.

Theoria.

EΥπαθέσιον istud Corpusculum, infirmum generosæ Animæ conceptaculum, ingentes Animos angusto in Pectore versans, licet sanum esse videatur, quod ejus nullo manifestò læsa facultas, nulla interturbata functio appareat, quodque, ut cum Hippocrate loquar, concoquat, & in quiete sit, nullam peculiarem vim præ se ferens. At tamen si Causas morbificas, summasque ad invehendos morbos propensiones & dispositiones, in eo latitantes rimemur, & enucleemus figillatim, nobis proculdubio vix tam bellè habere censebitur.

Naturas, quæ citò & vehementer erratis offenduntur, imbecilliores aliis esse pronuntiat Divinus Senex. Proximum autem ægrotanti eum asserit, qui debilis est.

Sanitatem, Temperamento quatuor Humorum modoratè quoad facultatem & copiam commixtorum definit. Morbum, alicujus istorum Succorum paucitate, redundantiâ, vel separatione ab istis Causis nequaquam extemporanei producuntur effectus; Naturæ, Morborum medicatrices, diu adversus eorum Causas pugnant, eas superant ali-

quando, vix manifesto intestini dissidii, indicio. At ubi paulatim viribus auctus internus Hostis, vafer luctator, insidiosè agens, atque insensibiliter lento incumbens usque & usque excidio, mole & potestate tandem ita augetur, ut Naturam superet, paulatim collecta mala acervatim erumpere solent. Κατὰ μυχὸν συλλεγόμενον ἀθρόως ἐκφαίνονται. Hæc à me dicta sunt non ut illustrissimo Comiti sinistrum quid Ominer, aut infœlix Augur ingrata & nimis curiosâ providentiâ sim molestus, verùm ut eam, quam propriæ valetudini vovit sollicitudinem, & accuratam, quam ex Medicis præceptionibus hæcenus molitus est & studiosè persequitur, Corporis curationem, quemadmodum probo, & necessariam duco, ita meis monitis, vel monitorum, à doctissimis Medicis ante suggestorum repetitione, Inculcatione non confirmem modò, sed etiam promoveam, atque ad exactissimæ Sedulitatis Culmen deducam.

Nil vetat admisso subdere calcar equo.

Medicinam facturo duo consideranda, & mente tenenda sunt, ἡ φύσις τῆς σώματος ἀριτὴ τῆ ἐν ἰητρικῇ λόγῳ, atque adeò, τὸν θεραπεύσαντα δεῖ σκέψασθαι τῆς τῶν νόσων διάφορας ἢ ἰδέας. In his tota Theoria consistit, atque hinc certissimæ & firmissimæ petuntur curandi Indicationes. Intimos istius Nobilissimi Subjecti recessus Mentis acie perlustranti mihi, præter Temperamentum univer-

fale

fale calidum & ficcum (biliosum, ab humoris præpollentis in mixtione copiâ, vocitant) occurrit admodum inæqualis partium intemperies, quæ ut incurando postquam Corpus Morbo affectum jacet, difficultatem invehit & prudentissimi utique atque experientissimi exercitatissimi que Medici manum postulat, ita longorum & complicatorum Affectuum ferax est, ob qualitatum contrariarum in diversis locis æqualem potentiam, quarum colluctatio, atque adversus se invicem Actio mutua, singularum Vires auget, ita ut singulæ excellant, in suo gradu, frigida intendit, calida incendit ἀντιπρῆξις. Venter in eo frigidior, malè coquit, Cruditates congerit, patitur distentionem à varietate succorum, quos vicinæ partes in ejus cavitatem eructant, unde Ζύμωσις fermentatio. Cruditates æquè generant calidi atque frigidi humores, cum omnis excessus actionem vitiet. Attamen sive propriâ temperie, sive caloris ob vicinum ignem dissipatione, sive Cerebri sese in ipsum exoneratis culpa, Stomachum frigidum esse constat. Callidissimum Hepar Bilis flavæ proventu uberrimo luxurians, quæ fervidissima ut accendit in naturalibus τὸ ἐπιθυμητικόν, sic in Corde τῷ θυμῶσι Pabulum subministrat, unde sequitur ad Iracundiam Propensio naturalis; quæ tamen præceptis Philosophicis quibus non tinctus modò sed imbutus est penitissimè Dominus Ratione duce refringitur atque obtunditur. Bilis, Calore, Acrimonia, Amaritudine Naturæ est infestissima, omniumque Humorum qui adhuc

in Caloris nativi regimine positi sunt pessimus succus appetentiam dejicit, Venter irritat, Coctiones pervertit, cum falsis permixtione fermentationes facit, superiori acri vellicantibus Fumis nocet, & dolores in quancunque partem incubuerit ab aliis Humoribus separatus creat.

Si continua, caloris gradu per copiam materiæ aucti, præsentia incrassetur, facessit facilè in Melancholicum succum atrum, succum à Naturâ alienissimum. Primam coctionem his de causis minùs absolutè perfici necesse est, cujus materiam, Chylum nempe, dum Mesaraici Surculi deducunt, insugens atque attrahens Hepar, glandulosa Corpora vaforum distributionibus ad firmamentum apposita, imbuuntur facilè; in Corporibus hisce inertibus, quorum calor est Languidus, Facultates potius passivæ quàm activæ, quod exceptum semel est, hæret diutissimè, nec vel à torpente Calore conficitur, vel à parte pigrâ expellitur. Inde obstructions, quas Spirituum & Caloris proprios tubos minus alacriter per Errantium Segnities fovet. Spiritibus metus naturales pertransire nequeuntibus in frigidationes fiunt ob Stationem, inquit Summus Dictator. Obstructio Morbi in meatu, Materiæ collectionem præsupponit, hac quantitate increscens tumorem facit. Talis, magnus, tensione potius & plenitudine, quam concretione aut siccitate durus tactui patet, occupans totam ferè Hypogastrii Abdominis partem dextram, quæ à cavis Hepatis ad Ilia protensa Intestina cum Mesenterio continet.

Potius

Potius pertimescendum, quam præfens, saltem quod molestiam insignem inferat malum. Pars ista, Mesenterium dico, & tumores & abscessus citra dolorem diu patitur. Pus etiam per multorum Annorum decursum sine sensu, congestum, ruptâ Vomicâ salutariter aliquando fundit in Mesenterio Chronicorum omnium ferè Morborum radix & fundamentum, & ea mala majorem diligentiam poscunt, quæ dum altum inducunt Corpori otium, & sensitivam facultatem securam esse jubent sensim in Corporis perniciem capeffunt incrementum. Lien melancholico succo turget, quem quî non generet, & accumulet Illustrissimus Comes cum tot sustineat & tanta negotia solus? Quorum gravitas & in regni firmamentum incredibile pondus, quodvis temperamentum, licet æquâ lance inter qualitates libratum daretur posset immutare, ne dicam pervertere. Curæ edaces, vim faciunt Corporibus, & quò fœlicius Ingenium eò magis viget in Corporis Infortunium humore isto ab adustione & suâpte naturâ atro: Lien tumet præter rationem durus atque rotundus, cui vitio Ansam non minimam præbet intermissum Hæmorrhoidalis Sanguinis certis Periodis utiliter olim perfluere soliti beneficium. Calidi Renes in parilitatem Intemperiei cum Hepate congermanescunt in quibus, vel Sessione, vel pastu suscitatus Ignis per habitum rarissimæ texturæ diffatur in sudores. Focus iste Veneris continet & suscitatur Igniculus, quibus dum hominis materia speciei conservationi dicata

fervet, fit istius utilis incrementi per Somnum profusio non insalubris. Cor vivifici Caloris fons ejus ad excessum usque præsentiam experitur, neque sanè cordatissimum Virum eò nisi supra vulgus prædictum ac perfusum esse decebat. Dolendum, quod Nutricis culpâ, in angusto locatus sit Pulmo, qui cum arctiori conclusus Ergastulo tam strenuè vivo calore plenus se defendat ab Influxu, quid de eo sperandum si ex naturæ bene habentis ita præscripto, suam sortitus esset conformationem? Cerebrum humidissimum atque frigidissimum τὸ ψυχρῶ ἢ τῷ κολώδεος μητροπολις Canticem præcocem invexit & perpetuâ animæ contentione fatigatum. Neque enim inconcussa securiter externis Causis & temporis illudere prout Animæ Rationalis instrumenta, Excrementis appletur, quorum liquidiores partem in Dentes sæpissimè, in Ventrem aliquando oborta longa Diarrhea deposuit tenaciorum & magis viscidam in sua Emunctoria, Adenas, unde tumores pituitosi, & glandula, γάγγλιον quod sua Cysti Phlegma falsum putredine Aere redditum continet. Fuligines etiam Corpus habent, nec carent Acrimonia, furfurum Caput obsidentium ista est materia quemadmodum partim Bilis tenuissimus Florum ab Hepate & Hypochondriis per venosum genus in Cutem expulsus, partem falsus Ichor à Cerebro ad extima amandatus Herpetem fecit, & continuis Causarum, generatione appulsu, atque inhæfione fovit diutissimè cum Pruritu & Inflammationis indice rubore; Aphas eadem Causæ excitant,

excitant, Bilis Ventriculum sæpius obfidens Amarulentia, per continuitatem internæ Æsophagi tunicae in Palatum & Linguam diffusa & Seri salsi à Capite defluxio.

Ex his fusiùs ad majorem perspicuitatem expositis patet calidi plurimum, frigidi multum huic inesse subjecto; patet insuper circulari veluti calamitate, infima summis, suprema Imis consentire, sibi que mutuam indicare bellum Meteorismo & decubitu *ἀναρέστια & κατάρεστια*.

Ut Curatio Morborum, sic & Præcautio ita instituenda est, ut te Causæ Morbi opponas. Sic enim solvitur id quod Morbum in Corpore fecit; aut facturum est, Natura victrix exultat, hostium numero vel viribus pressa fatiscit, Medici partes sunt tollere Impedimenta *πρόσδεσιν* instituere *ἢ ἀφαίρεσιν*, & piissimæ Parenti conciliare agendi libertatem quam nacta Præceptore non in *φύσεως ἀπάντων ἀδίδακτοι*. Quod ut commodè atque ex arte fiat servatâ Virium delicatuli Subjecti, & Remediorum proportione, hisce nos insistere decet intentionibus, quæ jubent in primis & super omnia totum Corpus, atque in eo caloris excessu pecantes partes refrigerare & humectare.

Contrariorum contraria sunt Remedia. In Intemperiei correctione hujus viri Salus sita est, quod dum tentabitur, referanda obstructa, procurandus liber Spiritibus commeatus, molestissima Humorum & Naturæ gravissima sarcina præparata, per vias convenientes educenda est, eâ servatâ Lege, ut pro neces-

sitate mox Regiones omnes successivè, mox singulæ repurgentur. Mesenterii tumor solvendus, & quamprimum tollendus est metu gravioris incommodi. Lien pristino statui restituendus, atque ejus sequax & molliusculum reddendum Parenchyma. Is qui vel in eo vel circa eum stabulatur, ater Sanguis vacuandus; Calefaciendus moderatis, quæ ejus fines non excedant Ventriculus, atque ab eo avertendâ pituitosæ Cruditates, biliosa, & Melancholica amara & acida Purgamenta, ita solidè discutientur sublatâ causâ flatu, & pars robore, quod avidè expetit, donabitur. Temperandi Renes, in Genitalibus extinguendum frigidis, si non ab ipsis vacuandum Semen.

Vitalia præservatione conservanda. Cerebrum denique calefactum & ficcatum, unice roborandum, à subjectis arcenda fluxio, & quod habitui, impingitur Serum, si per sudorem non fiat vel per insensibilem transpirationem digerendum est, ita fiet ut subtracto fomité, & perenni humoris lupiam *γάγγλιον* adaugentis affluxu vel evanescat, vel maxima ex parte minuatur salva Cystis *ἐπαύρη* præsentia quæ Chirurgicum petit Auxilium, ita curabitur Herpes derivatâ, revulsâ, vacuatâ ejus materiâ, atque evanescente eo qui Cutem imbuit succo, ea mollis & laxa evadet, quæ nunc dura est, & aliquantulum renitens.

Agenda ista sunt, quibus ad aptatum finem perducendis subservient, victus Ratio, Pharmacorum ordine assumptorum, ad-

missorum, admotorum artificiosa series, manus perita.

Diatetices scopus sit refrigerare, humectare, aperire, ut Pharmaceutices præparare, vacuare, roborare.

Vescatur Illustrissimus Comes Cibis *εὐχρηστῶν εὐπεπτοῦς* Carnibus juniorum Animalium, Agni, Veruici, Vituli, Pullorum gallinaceorum, Columbinorum, Perdicum, Phasianorum, Cuniculorum Sylvestrium. Avicularum Montanarum quovis tempore, præsertim in Prandio. Elixæ præferat Affis. Utatur Jusculis alteratis Borragine, Bugloss. Oxal. Oxylap. Pimpinell. Lactuc. Cichor. Endiv. Portulac. taleol. Pom. redol. & Limon. ipsoque Mali Citrii Succo Calidioribus diebus ut nunc per Canicularia Æstum Mane Horis *iv.* ante Prandium ejusmodi Jusculum sorbeat, cui si aliquid Cerevisiæ suæ Analogum postulat nonnihil Chinæ ventre Pulli cum Hordeo & Uvis Corinthiacis ac semine Melonum inclusum adjicitur. Assatæ Carnes ne in Butyro natent pingua biliosis noxia, quæ inflammantur facillè, vilescunt, obstruunt & Caput exhalationibus tentant. Abstineat à salsis, piperatis, acribus, vaporosis crassis, fœculentum Sanguinem & retorridum gignere aptis, quales sunt Bubulæ, Cervinæ Carnes, præsertim Sale multo & speciebus Aromaticis conditæ. Nocent Lucanicæ, Sanguine plena intestina, linguæ pipere & muriâ medicatæ, Laridum Pernæ & omnia Salsamenta. Nocent Aromata, mellita, Saccharata. Ex aceteriis procedunt Lactucæ novellæ, Endivia, Pimpinella, Cichorium, Portu-

laca, Summitates Agrimonix, addito Aceti, Olei recentis non raucidi modico, & Sacchari tantillo, cum Pineolis etiam & Passulis Corinth. idque Æstivâ tempestate. Ova forbilia, leviter cocta in Aquâ fracta boni sunt alimenti. Pisces recentes si quando appetat, boni, Trutta, Lucius, Perca, saxatiles omnes; & inter Marinos primas tenet Solea. Vino vel Aceto incoquantur, modestè condiantur, vitentur Zinziber & Piper. Lac in biliosis facillè corrumpitur, si ejus usum appetat Ventriculus solùm cum Saccharo (quod loco Mellis ejus coagulationem impedit) & Pane assumatur. Vitet Caseum, præsertim vetustate acre & Linguam vellicans. Fructus proprio tempore conceduntur. In primâ Mensâ, vel ut meliùs longiusculè à Cibo Fraga, Cerasa, Pruna Damascena, Præcocia, paucissima. In ultimâ Mensâ Pyra, & quæ pro bellariis sunt & Stomachum claudunt, Citri Cortex molliusculus conditus, vel Aurantiorum, Cydoniatum, Myrobalani conditæ. Noces habent qualitatem *καρυσανκλις*. Uvæ ebulliunt in visceribus & fumis Cerebrum opplent. Mala Persica facillè putrescunt, ut Cucumeres, & Pepones, qui tamen maturi, longè à prandio, vel saltem initio Mensæ cum Sale vel Saccharo & Pane sobriè mandi possunt diebus fervidioribus Panis sit albus, levis, probè subactus, bene fermentatus, optimè coctus. Potus sit Cerevisia tenuis defæcatissima & limpidissima. Si Vinum velit, sit Gilvum, aut saltem rubellum, minùs saturatum, dilutissimum. Vinum album generosius impro-

batur,

batur, quod Cerebro, Nervis Articulis obest, aquosius vim infert Stomacho; eum exsolvit, & digestionem præcipitat, Renesque præpropero effluxu, ne dicam transitu, fatigat.

Hispanicum, vel simile adurens, ut pessimum fugiat, neque credat calidissimis sustentatum iri Venter, hæc licet ipso assumptionis Momento prodesse viderantur, fugax est istud levamen, quod nocenti conduplicatione postmodum compensatur. Ordinem viro qui nihil facit inordinate præscribere, importunum. Ut quantitatem ei qui tam temperans est, ut nihil ipse unquam, nimis. Sanitatis hæc esto Regula ex Hippocrate,

Σιτία, ποτά, ύπνοι, ἀφεροδισία πάντα μέτρια.

Aër temperatus esto, calidus Spiritus accendit, neque est æquum ut aridum Corpus sese radiis solaribus ustulandum exponat. In Frigido minus Periculum, nisi quod macerum & exile subiectum, frigori nimium patet. Siccitas lima caloris est cum Frigore conjuncta noxia omnium minime infesta, infensa moderata humiditas.

Exercitia omnia sint mediocria, & horis idoneis, nunquam pleno corpore capebantur. Deambulatio paulò ante pastus, Equitatio, Vectio in Rhedâ, frictions matutinæ universales, vespertinæ circa Artus optimæ. Is quem fortunæ Genius claræ addixit & honorificæ supra omnem Invidiam alligavit conditioni, ejus Oneri ut incumbat necesse est, quæcunque Vita sedentaria

maxima ex parte inducit incommoda ex exercitatione discutiantur. Veneri aliquando indulgere erit proficuum, alias Naturam quam Salaces inflant & ad Orgasimum incitant Spiritus si non effundi, saltem extingui & consumi necesse est. Somno recreari debet Cerebrum, cujus vis perpetuo Animæ motu exsolvitur, & cum Spiritibus Calor dissipatur. In hoc suam ipse novit Dominus Regulam, eique hoc sensuum suave vinculum necessitatis modio metiri datum est. Dormiat, quantum satis esse sentit, neque vigiliis ut nec inediâ Corpus maceret, aut exsuccum magis ac magis torreat.

Corpori leges dicat Medicina Animus verò præsertim excelsus, Vinculis solutus, omne detrectans Imperium, in suâ gaudet urgetque *μεγαλοψυχία*. Itaque non iusturi, sed suasuri edicimus tranquillitatem, quantam ardua negotia, finent & Reipublicæ salus quæ in rectrice, gubernaculo affixa manu consistit. Motus animi in Rationis sunt potestate, Is qui eam regit, & ab ea regitur ipsam vel contra Naturæ Decreta sequatur ducem. Dictum sapienti satis est.

Denique quidquid in Corpore coctionum Natura quæ in separatione puri ab impuro suam habet *ουσίαν* superflui quotidie secernit per loca conferentia arte expellatur, nisi suo parte motu hanc moliatur expurgationem. Quod de morbis Hippocrates, nos de Excrementis. Eâ parte, quâ proxima sunt educantur & quâ parte singulis exitus est quam proximus, extrahantur.

Huic Victus Legi subjungantur, imò connectantur & intermiscantur Medicamina, quorum solemnium, & usualium, (ut vocant) ista sit series.

Purgatio universalis bis in Anno Vere & Autumno.

Clyster.

Potio.

Apozem. alterans Julep. Jusculum cum Cremore ☿ ob tumorem.

Potio.

Bolus Cardiacus:

Juscula alterata, cum Cremore Tartar.

Fotus tumores emolliens, discutiens, relaxans.

Litus.

Emplastrum.

Fotus Lienis litus.

Balneum potest esse pro Fotu.

Balneum quod Æstate mediâ etiam optimo cum successu usurpabitur.

Serum lactis clarif. cum Syr. de Pomis Julep. Alex. Hoc Remedium etiam Æstate præsertim per dies Caniculares erit utilissimum.

Juscula alterata sine Tartar.

Lac Asininum, Vere, Æstate, Autumno.

Hæmorrhoides provocentur, aperiantur,

Cerevisia consueta Hyeme sumenda bis in die, aliis tempestatibus, quibus manè aliud quid assumet, Horâ unâ ante Cœnam tantum componenda ex Lentisco, China, Zarza. Ligno Nephritico. Nihil hic est scorbuticum, sed admiscenda ea quæ Hepati conferre, & Sanguinem mundare valeant vulneraria Ophioglossum.

Brunella Fumor. Agrimon.
Oxalis minuta, Gramen. Ering.
Filix ad aperiendum.

Ordinaria.

Clyster quovis tempore paratur elect. Lenitivum refrigerans.

Syrupus Magistralis semel in Mense, vel etiam alternis Mensibus ex Sen. Agar. Rhab. Cass. Mann. Viol. Syrup. de Pom. solut. Sacch. Cand. Corpus istud siccum non est serò exhauriendum.

Pilulæ usuales semel in Septim. Vere, Autumno, Hyeme Prunax. vel Passul. Æstate.

Juscul. cum Sen. & Tartar. Sen. ʒ i. Tart. ʒ β. vel ʒ ii. Tinctur. purg. ex Limon. succ. vel tantill. Spiritus vitr. cum ʒ i. Sen. vel ʒ ii.

Ad Intemperiem prædicta Lactis serum. Juscula, Cerevisia, Aqua Lentisci Lac. Asininum Balneum.

*Roborantia & partibus singulis Con-
venientia.*

Ventricul. Pulvis digestiv. canelat. Corticis Aurantium & Citri bis coctum, Saccharum Anisatum ad flatum.

Hepat. Tinctur. Flor. Cichor. Viol. Borrag. Bugloss. Veronic. Rosarum lictus Oxyrrhad. post Baln.

Lien. Syrup. de Pomis redolentibus magistralis Opiata Chalybeata, in qua videndum ne nimium sicces lenientia mollientia refrigerantia, Conserv. Malv. viol. Nenuph. admiscend. Chalyb. per ☿ præparat.

Pulmon. Lac Asininum.

Renib.

Renib. Conf. Flor. Nemph.
Malv. Viol. litus refriger. campho-
ratus ad ἔξορισθῆναι.

Clyster refriger. urgente calore
Renuni.

Cereb. saccul. Pulvis anicul. cypr.

Suffitus pro cubiculo & operi-
mentis Capitis.

Aph. collutio ex tincturis
cum Aq. aluminosâ, Rosis, florib.
Scabios. Caprifol. Buglæ, Brunell.

Aq. Plantag. Rosar. Spir. Vi-
trioli. & paucis Alumine, vide ne
ligentur dentes.

Ad Dentes præservandos à Ca-
rie Aqua præscripta pro Rege,
quâ colluat Dentes & Gingivas
quotidiè Mane.

Ad dolorem Dentium, Em-
plastrum Trochisci, Aqua alii
Camphorata Ol. Camphoræ Ol.
Caryoph. Vitrioli Laudanum
meum Collutio ex Perficar. &
Hyoscyam.

Ad Lupiam, Emplastrum
Montgomeri.

Ad Herpet. Aqua & alis Loti-
onis Pulveris Emetici, cui addit.
sit tantill. & ii. In Aq. fort. dissol.
Temper. Aq. Ros. Plantag. Alu-
minis Phlegmat. spermat. Ren.
apis mirab.

De Phlebot. Cauterio Hirud.
Cucurbitul. de Laconico.

Vere & Autumno instituat
Purgatio universalis, quæ singu-
las regiones ordine enerrat, &
præparatos Succos peccantes com-
modè & delicatè ducat, reli-
ctâ in partibus intemperiei cor-
rectrice qualitate. Proximo Au-
tumnò eam sic aggredi operæ
pretium fuerit.

& Fol. Malv. Alth. Violar.
Senecion. Atriplic. Parietar. an. M. i.
Flor. Nenuph. P. iii. Flor. Cha-
mam. Melil. an. P. i. Semin. A-

nif. & Fœnic. an. & ii. Semin. Me-
lon. rec. & β. Ficum ping. par.
iii. Hord. integ. P. ii. Fiat omni-
um decoct. in sero Lact. recent.
Cape de Colat. & xii. In quib. dis-
solv. El. lenit. sequent. & β. & vi.
vel & i. Mell. Viol. Sacch. alb.
Butyr. rec. an. & i. Vitell. Ovor.
N^o. i. Ms. Fiat Clyster. Injic. cir-
ca Vesperam pridie Purgatio-
nis levi Coenâ subsequente, vel
si metus sit à nimia purgatione,
injiciatur manè.

Electuarium Lenitivum. &
Glycyrrhiz. recent. Polypod. an.
& iii. Rad. Alth. Rhabarb. Mo-
nachorum Oxylap. vulg. an.
& ii. Rad. Cichor. Nenuphar.
Oxalid. Petros. an. & i β. Fol.
Malv. Parietar. Acanthi, Atri-
plic. utriusque Senecion, Souchi
Agrim. Fumar. Salicis an. M. i β.
Flor. Nymph. utriusque Viola-
rum an. P. iii. Semin. iv. Frig.
maj. rec. an. & β. Semi. Alkek. & v.
Semin. Fœnicul. Apii Petros. an.
& iii. Fiat omnium decoct. clarif.
& colat. In qua infund. & de-
coq. Fol. Orient. & iv. Agar. al-
biss. & ii. In expressione reducta ad
Mellaginem dissolve Pulp. Cass.
Pulp. Uvar. Corinthiar. Pulp. Ta-
marind. extract. cum decoct. præ-
ced. part. an. & iii. Sacchari albif-
simi & viii. Mannæ Calabrin. & iv.
Pulver. subtiliss. fol. sen. & i. Pulv.
Glycyrrh. & β. Pulv. Sem. Anis.
& Anethi an. & i β. Ms. Reduc.
secundum Artem in elect. Cly-
steribus permiscendum ad quan-
titat. primo minimam, ut & β. vel
& vi. Deinde majorem, ut & i. vel
& i β.

Postridie Clysteris, purgetur
sequenti Syrup. Magistrali, qui
in usum paratus exactissime con-
servabitur.

℞ Fol. Sen. mundat. ʒ iii.
 Rhab. electi, ʒ i β. Agaric. rec.
 Throciscat. ʒ vi. Semin. Fœnicul.
 dulc. & Anis. an. ʒ i β. Santal.
 Citrin. ʒ iii. Cinam. ʒ ii. Concisa
 omnia & diligenter contusa, in-
 fundantur per biduum Vase vitreo
 probè obturato in B. M. in eâ
 quantitate Aquarum stillat. Fu-
 mar. Cichor. Bugloss. quæ super-
 nat vi. digit. calore blando. Mox
 post leve caloris augmentum fiat
 expressio, cui add. (Syrup. Vi-
 olarum solutivi) Syrup. Ros. &
 de Pomis solutivi an. ʒ iv. Mann.
 Calabr. puriss. ʒ iii. Sacch. candi
 ʒ v. Ms. atque Ceutâ exhalatione
 in B. fiat Syrup. perfectè coctus,
 cujus Dosis sit ad ʒ ii. è Ptyfanâ
 vulgari, vel alio conveniente li-
 quore. Quod si aliquem stimu-
 lum addere opus fuerit, ℞ Fol.
 sen. mund. ʒ ii. Caryoph. N^o. ii.
 vel Cynam. ʒ β. concis. macer.
 per noct. in Aq. prædict. ut Fu-
 mar. Endiv. Bugloss. manè, post
 levem fervorem fiat expressio in
 quâ red. ad ʒ ii. Dissolv. Syr.
 præscripti ʒ i β. vel ʒ ii. Ms. Fiat
 Potio, detur in aurorâ horis tribus
 ante Jusculum.

℞ Radicum Cichorii Grami-
 nis Tarax. Oxalidis filic. Fœm.
 Fragar. Oxylap. an. ʒ i. Rad. Al-
 theæ ʒ vi. Fol. Agrimon. fumar.
 Pimpinell. Trifol. Acetos. Ace-
 tosell. sylvest. & rotund. Capil-
 lar. omn. an. M. i. Epithym. cu-
 scut. an. M β. Flor. iii. Cordial.
 & Nymph. an. P. i β. Semin.
 Citrin. ʒ iii. Sem. Alkek. & Me-
 lon. integ. an. ʒ ii β. Passul. purg.
 Cappar. à sale mund. Cicer. rub.
 an. ʒ β. Fiat omnium decoct. &
 Colatura lev. coctur. Reduc. ad ʒ
 xx. In quib. dissolv. succ. depur.
 Pomor. redol. & verber. Julep.

Alex. an. ʒ ii. Ms. Fiat Apozem.
 clarif. Aromat. ʒ iv. Santal. Ci-
 trin. pro iv. Dosis bis in die su-
 mend. longè à partib. contin. per
 quadriduum.

Iteretur Potio purgans præscri-
 pta cum debitâ custodiâ.

Post Vernam purgationem u-
 tiliter instituetur Balneum Aq.
 dulc. tepent. alterat. Fol. emoll.
 & refrigerant. usurp. per quadri-
 duum, vel per vi. Dies manè. In
 quo moretur citra fastidium aut
 sudorem, inde lectum petat, &
 deterfo madore liniantur Hypo-
 chondria Oxyrrhodino.

Sequatur usus seri Lactis recent.
 Clarif. in qu. per noct. sub die
 macerat. fuere Fumar. Agrimon.
 Bugloss. Pimpin. in Colatur. ʒ i.
 Diss. Syrup. de Pomis redolen-
 tibus ʒ i. cap. ʒ i. ʒ i β. ʒ ii. jux-
 ta Operationem & Ventriculi
 tolerantiam per dies x. vel xv.
 His subjungatur potus Lactis Afr-
 nini, quod cum Sacch. Ros. ʒ i.
 ad ʒ viii. Bibatur quotidie manè
 per totam Æstatem Horis iv. an-
 te Prandium.

Nunc vero quoniam tumo-
 ris, Abdomen occupantis, præ-
 sentia urget, ejus dissipationi post
 Purgationem repetitam strenuè
 & serio est incumbendum, ita-
 que per Mensem integrum singu-
 lis matutinis exhibeantur Juscula
 sequentia.

℞ Gallum veterem, qui Vir-
 gis cæsus deplumatus Vinus oc-
 cisus & exenteratus repleatur se-
 quenti Farcimine. ℞ Radic.
 Alth. ʒ iii. Radic. Gramin. Petro-
 selin. an. ʒ β. Cappar. à sale mund.
 Cicer. rub. Passul. Corinth. an.
 ʒ iii β. Semin. Melon. rec. in aq.
 Ros. infus. ʒ v. Sem. Alkek. ʒ ii.
 Pom. redol. per taleol. sect. N^o. i.
 consu-

confusus elixetur cum Frust. Car-
nis Vitulinæ, addendo sub finem
decoctionis Fol. Oxylap. Horten-
sis an. M. β . Summit. Calendul.
& Charyophyl. an. P. i. Reduc ad
quantit. unius Jusculi, in qu. co-
lato dissolv. Cremoris Tartari
albi per dissolutionem parati ζ i.
Ms. Exhib. horis quinque ante
Prandium. Hora dimidiâ ab
ejus assumptione fiat Fotus se-
quens parti tumenti.

& Radic. Alth. Polypod. an.
 ζ iii. Rad. Ireos utriusque Asari
Chelid. majoris, Tarax. Filicis
an. ζ ii. Rad. Enulæ & Bryon. an.
 ζ i. Fol. Eupatorii utriusque A-
grimon. Charyophyl. Chamædr.
Chamæp. Ceterach. an. M. i β .
Fol. Parietar. Malv. Violar. toti-
us an. M. ii. Flor. Chamæm. Me-
lilot. Genist. Ebuli. Sambuc. an.
P. ii. Semin. Lini ζ i β . Semin.
Anethi & Fœnicul. Sylvest. an.
 ζ vi. Ligni Rhod. Cortic. Aurant.
an. ζ ii β . Fiat omnium decoct.
in tribus partibus Oxycrati & una
Vini albi, pro fotu partis dictæ
usurp. è Spon. Latis intinctis &
expressis vicissim, applicand. per
Horam integram quavis vice.

& Succ. Ebuli ζ vi. Succ. bac-
car. Sambuc. ζ iii. Succ. Chamæ-
mel. Parietar. Apii an. ζ ii. Vini
Hispanici ζ viii. Florum Genistæ
P. vi. Axung. Suill. recent. Ol.
Amygdal. dulc. rec. extr. sine
Igne an. ζ vii. Spermat. ceti ζ iii.
Olei Nuc. Mosch. per express. pa-
rat. ζ i. Ligni Rhod. Santal. citr.
subtiliss. ras. an. ζ vi. Fiat omnium
decoct. ad Succorum consumpti-
onem, Expressio sit pro litu usur-
pando circa tumorem diu naut-
tumque fricando manu calēfactâ
& repetend. frictionem circa no-
ctem in ingressu lecti.

Duo hæc Remedia Lieni quo-
que applicabuntur utiliter, atque
Jusculorum totam partium natu-
ralium Structuram penetrantium
adjuvabunt actionem.

Medicatam Cerevisiam, quâ
per aliquot jam Annos foeliciter
utitur, Comes Illustrissimus, non
improbo. Hippocraticum illud
est de locis semper modus, qui
nihil prodesse deprehenditur in
alium commutandus est. qui si
etiam ipse gravius redierit ma-
lum, ad contrarium te conver-
tas. Sin verò lenius, nihil eorum
quæ adhibentur auferre oportet,
neque quidquam aliud vel sejun-
gere vel adungere. Idcirco huic
remedio insistendum arbitror, eâ
tamen lege, ut efficacius & mi-
nus noxium magisque conveni-
ens reddatur ad Hepatis, Lienis,
Mesenterii, totius massæ sangui-
næ vitia emendanda hoc mo-
do.

& Radic. Chinæ ζ vi. Zarz.
parill. ζ ii. Radic. Oxalid. Ering.
Gramin. Filic. Fœm. an. ζ i β . Fo-
liorum sicc. Agrimon. Ophiogloss.
Flor. Buglæ Brunellæ an. M. ii.
Flor. Bugloss. Violar. ab herba-
ceo capul. mundat. an. P. iv. Istis
concisis confusis Sacculo lineo è
Telâ levidensî conclusis affund.
Cerevisiæ lupulatae tenuioris ab
ebullitione calēntis ss xxxii. Si-
nantur fermentari, postquam de-
ferbuerint, fiat Transvasatio. Ca-
piat istius Liquoris ζ viii. Hora
unâ ante Cœnam, iis diebus qui-
bus vel Jusculum, vel aliud quid
assumet sive Medicamentum, si-
ve alimentum Medicamentosum.
Aliis autem diebus, præsertim
Hyeme, cap. bis in die Horis con-
suetis. Æstate ut prorsus ab hoc
remedio abstineat, suadeo.

Hæc sunt, quæ in rem præsentem, juxta hodiernum dispositionis statum mihi videntur maxime necessaria, quibus accedere oportet ea quæ usualia dicta, quotidie in usum revocanda sunt, cum ad minuendam excrementitiorum humorum congeriem, in ipso ortus momento, tum ad partes certas roborandas, tum ad præcavenda quædam accidentia.

Quoties Alvus libere non fluxerit, injecto Clystere præscripto subducetur.

Ventriculus cum Mesenterio sequentibus per intervalla everratur, atque ita ab ipsâ radice tollatur malorum ferè omnium fundamentum.

℞ Aloes in succ. depur. Ros. pallid. Cichor. & Absynth. quarter dissolut. & per evaporat. coagul. ℥ β. Extract. Sen. & Rhab. an. Aq. Bètonic. & Endiv. parat. an. ℥ iii. Mastich. ℥ i. Salis gemm. ℥ β. Ms. Fiat mass. pilul. de qu. cap. ℞ i. Horâ unâ ante levem Cœnam x. quoque die vel xii.

℞ Fol. fen. Mund. ℥ iv. Cinnamon. Caryoph. an. ℥ i. concis. minutiss. irror. Vino alb. odor. infund. per biduum super Cinerib. calid. in eâ quantitat. Aq. fontan. cum paucis succo Limon. acidul. quæ supernat vi. digit. Mox post aliquot Ebull. lev. fiat express. & Col. in qu. Macer. prun. Damascen. acu. punct. & lot. ℥ i. idque per hor. xii. tepidè, deinde fiat Liqueoris à Prunis separatio, cui add. Mann. Calabrin. ℥ iii. Sacch. Cand. ℥ v. Fiat veluti Syrupus Prunis affundendus ut in eo conserventur. Capiat duo vel tria Mane, vel etiam horâ unâ ante Prandium, quoties

blandiùs volet purgari, sine custodia.

Hæc Remedia conveniunt in primis, iis tempestatibus, quibus vel esus multorum fructuum cruditatibus primas vias opplet, vel acris crassities, aut frigus exhalationi fuliginum officit, unde Humores densati ad centrum veluti relabuntur & Morbos pariunt, Autumno & Hyeme.

Coctio Ventriculi hoc Pulvere juvetur.

℞ Semin. Anis. & Fœnicul. dulc. an. ℥ β. Coriand. præparati ℥ iii. Cortic. Citr. & Aurant. condit. sicc. an. ℥ vi. Margar. præparat. Corall. rub. præparati an. ℥ ii. Spodii succini albi præparati an. ℥ i. Ambr. gris. ℞ iv. Sacchari rosati quadruplum pondus omnium. Ms. fiat Pulvis ut Alkool. utend. è Cochleari Horâ dimidiâ post singulos pastus.

Caput quotidie manè diu pexum, & sedulò fricetur ad calorem usque & cutis ruborem sacculis sequenti Pulvere farctis.

℞ Rosarum rubrarum ℥ iv. Ireos florent. ℥ viii. Calami Aromati Cyperi an. ℥ vi. Summitat. Majoran. ℥ i. Flor. Lavendul. ℥ β. Sem. Coriandri ℥ x. Charyophill. ℥ ii. Succini Spodii Ligni Rhod. an. ℥ ii. Misceantur omnia, atque in vaporatorio extensa super Tellâ rarâ sufficiantur decies aut duodecies Pulvere Stiracis & Benjoin. Fiat Pulvis crassiusculus includendus sacculis ad usum.

Eodem Pulvere utiliter conspergetur Capillitium vesperi, qui in Aurorâ sequente Pectine deturbabitur, atque ita, siccato Cerebro, arcebitur, & minuetur matura fluxionum.

Suffitu in Cubiculo facto, & excitato Fumo, Aër reddetur medicatus.

℞ Ladani puriff. ꝓ iii. Styrac. Calam. Benjoin. an. ꝓ ii. Santal. Citr. lign. Rhod. an. ꝓ β. Calam. Aromat. Ligni Aloes cortic. extimi Citri an. ꝓ ii β. Flor. Lavendul. Charyoph. an. ꝓ i. Sacch. Cand. ꝓ i. Ambr. grif. ꝓ ii. Carbon. falic. duplum pondus omnium. Fiat omnium Pulvis subtiliff. excip. muccag. Gumm. Tragac. extr. in Aq. Naff. & Ros. Forment. Avicul. Cypr. quæ sicca inunguntur mixturâ ex ꝓ i. Moschi & ꝓ β. Zibetti & ꝓ i. Butyr. flor. Aurantior.

Aphthas, Palato, Linguae & Gingivis infestas, citò persanabit Liquor sequens.

℞ Ros. rub. P. iv. Aquæ Aluminos. Ros. & Plantag. an. ꝓ viii. Spiritus Vitrioli ꝓ β. extrahatur tinctura ut artis est. In colaturâ dissolv. succ. moror. Sylvestr. depur. ꝓ iv. Alumin. rup. ꝓ i. Sacch. cand. ꝓ i. Ms. pro collutione Oris.

Vel sola tinctura Rosarum extracta in Aquis præscriptis, additâ octavâ parte Vini albi.

Dentes à fluxione præservabit Collatio singulis matutinis usurpanda.

℞ Aq. Rosarum & Plantag. an. ꝓ i. Aq. Naff. ꝓ β. Rad. Tormentill. ꝓ β. Nuc. Cupress. Ireos flor. an. ꝓ vi. Cynam. inter. ꝓ ii. Alum. rup. ꝓ i. Infund. per biduum, deinde fiat per chartam Colatura.

Dolorem Dentibus sæpenumero molestum sedabunt Emplastrum Arteriis temporalibus applicitum. Throchisc. cavitati

Dentis dolentis inditi Linteo superposito, vel etiam Dente non cavo compressi Intermedio Linteo.

℞ Opii per Spirit. Acet. præparati ꝓ ii. Croci ꝓ ii. Castor gr. xv. Mastich. ꝓ β. Gummi Elemi ꝓ iii β. Ms. fiat Emplastrum.

℞ Sem. Apii ꝓ i. Sem. Hyoscyam. ꝓ ii. Styrac. Calam. Mastich. an. ꝓ ii. Pyrethri Piper. long. an. ꝓ β. Castor. Croc. an. ꝓ i. Camphor. gr. v. Opii præparati ꝓ i β. Ms. & cum Balsamo Peruv. fiat Massa è quâ formentur Trochisci.

Ganglio applicetur Emplastrum continuo gestandum.

℞ Mass. Emplastri Diacalcith. Diachylon. Ireat. an. ꝓ i β. de saponone ꝓ ii. Pulver. subtiliff. radic. Cicut. ꝓ β. præcipitati albi ꝓ vi. Ms. Fiat Emplastrum.

Si Herpes reviviscat tangatur Aquâ sequenti. ℞ Aquæ fortis dissolutionis Mercurii ꝓ β. Aquæ lotionis Mercurii Vitæ Aq. Ros. an. ꝓ ii. Aq. spermat. Ranarum ꝓ iv. Ms. ad ablutionem. Plura possent addi, verum ista in præsentiarum sufficiant, quæ ad urgentiora mala præcavenda & procuranda erunt satis.

Ne verò chirurgica auxilia omisisse videamur. Phlebotomiam in tenui & sicco subjecto necessitati reservandum censeo, neque eâ promiscuè utendam putoni nisi generosum hoc præsidium flagitet. Febris, in Pulmones fluxio, pertinax obstructio, Sanguinis Fervor, & Herpetis rediviva molestia.

Hæmorrhoidalem fluxum linofo, Renibus calentibus & sæpe dolentibus pernecessarium cum Hippocrate pronuntio, is itaque qui destitit, minùs bonis Illustris-

fimi Viri rebus provocetur in ejus commodum, frictione asperiusculâ Podicis balano ex Aloe, hirudinum ad Marginem Ani applicatione. Liberat à magnis Morbis hoc Purgationis genus, quo unicè & potentissimè potest materia Herpetis revelli. Pyroticis aliquando locus esse posset, quod tamen nihil frictiones universales incipiendo à partibus inferioribus. Ut in Diæteticâ dictum est, Poros aperient, & vacuabunt habitum, cui vix proficui sudores, præsertim in Laconico excitati, ob temperamenti conditionem.

Faxit Deus O. M. ut ista Illustrissimo Comite benè cedant, cui siquidem cum ratione suadere, persuadere est, finem facio, nec illud inculcandum existimo *Ευχόμεν' Ευχέοιμ'*. Nullum Numen abest si sit Prudentia, & in præcavendis malis Providentia, cujus cum possideat *επιτελέχεια* istius consilii judicium, & applicationem tanto Viro submitto lubens, longum vero, & votis omnium proborum respondentem, atque ex bonorum omnium voto uberrimum, ejus fructum ipsi ex Animo precor. Datum *Salisburii*, die 1 Augusti 1611.

Dom. Comiti Roffensi. 1 Septembris 1611.

Calida Intemperies in Hypochondriam vergens.

A NN. 26. & aliq. Mens. Consumptioni obnoxia Familia.

Nutricem suxit gravidam, unde male habuit.

Inter Annum 10 & 11. Febris continua.

Obnoxius Hemicranix per aliquot Annos.

Anno Ætat. 17. Catarrhus Febris lenta *ἀποσπία* per se convaluit. Tandem tum fuit purgatus. Tumor Oedematofus. Tunc in digestionem labor per aliquot Annos. Ab eo tempore Hemicrania, Mictus frequens.

Fregit Tibiam ante quatuor Annos.

Febris Tertiana ante triennium, mense Majo per vi. Septimanas paucis Remediis convaluit.

Ante Annum cœpit uti farinâ avenaceâ, & mutare victum. Julio, Augusto 1610 benè habuit.

A pravâ istâ Victus lege paulatim cœpit malè habere, & digestio interrumpi, deinde Somnus, Caput sudare, deinde totum Corpus, præsertim superiores partes, sine foetore.

Sudavit per duos Menses, Sudor autem abiit Abstinentiâ mali Cibi, & tunc repleta Facies bono succo, ut credibile est.

1611. Februario, Martio malè digerebat, vomebat Pituitam amarâ, limpidam, aliquando cum repletum esset Corpus.

Hypochondriâ tumida flatu.

A Medicamentis benè habuit.

Nunc

Nunc non tantum dispositus ad eadem mala, verum etiam iis aliquomodo conflictatur. Liquida & fatua sputa plurima.

Rheumatismo obnoxius. Non dolet Caput interruptus Somnus, praesertim si calida edat aut bibat. Si Humida, sudat Noctu. Fluxio aliquando in Brachia & Spinam, nunc non.

Facile humectantur Crines, Capilli ferro calido necesse est ut quotidie crispentur.

Humidissimum Cerebrum.

Somnolentus nimium dormit.

Turbulenta Infomnia. Loquitur Noctu dormiens.

Nunquam incubus.

Respiratio natura mala. Pulmones gentilitio vitio debiles.

Non est Tussi obnoxius.

Melius habet Hyeme quam Aestate naturaliter.

A fractura Tibiae plane immutatum temperamentum.

Nulla Cordis Palpitatio, nisi quod in fine digestionis pulsant Arteriae.

Male digerit & cum Pulsatione & Calore quae concocto Cibo evanescent.

Pauci flatus.

Nulla aciditas, quae ante fuit.

Olim facile sursum ferebatur Bilis, nunc vero totus scatet Pituita.

Nulli ordinarii rugitus.

Avidus Stomachus, debilis tamen, olim pessima, sexies edebat quotidie, Lac Avenam innoxie.

Nunc si parum prandeat bene cenat, alias non ob vitium Stomachi.

Comedit Vervecinam, omnia Enchyma,

Cerasa, Poma non edit, nec noxam percipit. Frigida avide a Stomacho expetuntur.

Alvus dura non dejicit quotidie.

Haemorrhoides nunquam fluxerunt, tument tamen astricta Alvo.

Lien neque Hepar tument.

Mesenterium obstructum dolet.

Dolor Renum nullus.

Lumbi dolent a Calore & Fluxione.

Urina nunquam arenosa.

Ut plurimum pallida, clara.

Nulla fluxio in Articulos.

Quotannis purgatur Vere, & mittitur Sanguis.

Facile fert Phlebotomiam.

Facile fert Purgationes & leni Medicamento monetur Alvus.

Nunquam Venereum quid passus.

Cum Mulieribus plurimum congressus, inde morbus dictus Anni 17.

Saepe congressus illico a Cibo.

Bibit Cerevisiam. Cum crudus est Stomachus, parum Vini.

Anno post fractam Tibiam vomebat post Coenam, si cito lectum peteret.

Salax admodum.

Proventus Bilis.

Debilitas Corporis.

Melius habuit a Medicamentis, & a mutatione Victus & Aetatis.

A desuetudine Veneris pollutio nocturna, omnia a Mulieribus.

Haec ex ipsius ore ad Greenwich. Cum vero essemus ad Beau lieu die 25 Augusti post largiorem Coenam, paulo post dormivit, mane vomuit magnam copiam

copiam Pituitæ viscidissimæ, & reliquias Cœnæ, diu vomituriebat, purgatus 3ß. Pilularum Stomachicarum & gr. iv. Extracti Panchym. Quinques dejecit viscida, biliosa, serosa, cum nonnullis torminibus, postridiè melius habuit.

Conqueritur de summâ humiditate Cerebrum & Ventriculum infestante.

Multa sputit.

Ufus est per multos dies manè jusculo Regis, sumpsit iterum Pilulas Stomachicas ad 3ß. Ter dejecit biliosa.

Quærit, cur Bilem dejiciat, non Pituitam, quâ putat totum Corpus oppletum esse?

Pituita est tantum in Ventriculo & Cerebro, Bilis plurima in Hepate & Venis. Cum itaque Phlegma per Intestina devolutum est, vel magnâ ex parte sputo rejectum, medicamentum quod à Mesenterio & cavis Hepatis ducit, Bilem attrahit, cujus parva portio sufficit ad tingendum multum materiæ pituitosæ.

Pituita velut Excrementum à Cruditate & Concoctionis vitio: Bilis fit in ipsâ Sanguificatione.

Theoria.

Inæqualis Intemperies adest summa etiam ab ipso Generationis initio, quæ tamen ab errore Victus adaucta fuit, tumque se prodidit manifestus.

Temperamentum universale calidum: In passivis qualitatibus, refractione, medium.

Hepar calidissimum, Bilis est ferax, ejusque Calor augetur à Ventriculi frigiditate per concentrationem, forsan etiam per obstructions impedito concur-

su, & Caloris diffatione, à Putredine, vel saltem ab Igne concluso, qui unitus fortior est seipso disperso.

Ventriculus frigidus ob Intemperiem vicini Visceris, pravam Victus legem frigidæ & Lactis potum, Cerebri ad perpendiculum Pituitam in ipsum deponentis exonerationem, Cruditates congerit à Caloris sui imbecillitate & coctionis vitio, unde fit, ut mucis delibutè interni ipsius parietes, & villi, inepti sint ad Cibi apprehensionem, perfectamve coctionem. Ita augetur cruditas, & ab istâ materiali Causâ in ipsis primæ concoctionis ductibus: Mesaraicis vid. fiunt Obstructiones, unde fit ut pars illa tacta, aut durius manu pressa, doleat, Chylus, ejusve materia minus laudabilis faceffit in Sanguinem serosum, liquidum, ad nutriendum minus habilem, qui tamen à Visceris (Hepatis vid.) intemperie, acrior est, & habet Fæces sive Tartarum multum; pars istius crassior & fæculentior trahitur à Liene, vel etiam in ejus Parenchyma amandatur, Ibi separatur acidum liquidum à crasso, illud rejicitur in Ventriculum & sicut sæpe movet appetitum, sic quod potentissimum sit dissolvens, crassum Phlegma attenuat & Liquidi Ichoris promovet Ptyelismum, præsertim à Cibo, dum veluti unitus Calor coctioni intentus illam quasi spumam per superiora rejicit.

Fæx Melancholica in Liene residet, quæ aliquid fovet Hypochondriacum.

Cur in coctione incalescit Corpus cum pulsatione Arteriarum? Quia Calor in seipsum coactus ad

ad Ventriculum, Cor calefacit vicinum, suoque temperamento fervidissimum. Adde quod Fæx melancholica, in Liene moram faciens calefactione rarefit, à rarefactione elevatur ex materia Spiritus quibus opplentur Arteriae quæ à Cœliaco ramo numerosæ in Lienis Parenchyma disseminantur. Ab iis fit per Aortam ad Cor humorum concursus. Hinc Spirituum agitatio, hinc pulsatio quæ omnia post concoctionem conquiescere solent.

Lien laxus, minus vegetus, suum Munus parùm fideliter exequitur, Sanguinem non usquequaque à facie melancholica depurat, unde fit ut ejus portio vel in Hepate restitans, vel fluctuans per venosum genus, Melancholica invehat Pathemata tracto Cerebro in consensum ob alimenti sui conditionem, nec non Sanguini malam impertiatur qualitatem, quæ evadit liquidior ob permixtionem plurimi dissolventis Salis. Liquidum autem esse Sanguinem, & plurimo Sero scaterere satis indicat Sudor qui à Somno sæpe fit & succedit copiosus. Hoc excrementum alendis & continendis partibus inaptum, necessarium est, ut à naturâ per vias conferentes evacuetur, quales sunt ductus sudorum & urinarum.

At cur partes superiores magis sudant? Quia majores, & calidiores plus attrahunt Sanguinis, ac proinde plus Excrementi. Elementari motu calida feruntur sursum. Cor calidissimum, Cerebrum maxime potens in attractione instar Cucurbitulæ Medicæ.

Calor subesse denotatur à juvenibus & lædentibus, quia offenditur calidis aucto per excessum gradu, levatur frigidis. Item quod facillimè extenuetur Corpus atque iterum levi negotio restituitur.

Fluxum Corpus, laxitatem Habitus, Temperamenti caliditatem, & Humorum liquiditatem præsupponit.

Renes utcumque calidi, crebro & forsan ultra vires irritato & provocato coitu fatigati, nunc sunt debiles, & Serum non attrahunt ut per hanc viam totum venosum genus repurgaretur.

Genitalia non ita vegeta, fit quippe perpetuus Pituitæ à Cerebro in Spinam decubitus, unde debilitas in venereis à laxitate & perfrigeratione, præterquam quod immodica Venus istas partes solet dissipatione caloris enervare.

Pulmo naturâ debilis & à Cordis vicinâ calidus facilius inflammationi pateret nisi ejus intemperiem corrigeret Pituitæ à Cerebro delabentis irrigatio. Ejus bonis rebus cedit quod istud Excrementum sit fatuum, si enim falsum vel acre, Phthisis, quæ Familiæ est ordinaria supervenire posset.

Notanda Facies, cujus persæpe Genæ rubent, Oculi concavi, & velut fugillati apparent, Venæ nigræ sunt in Oculo sinistro, admodum tumidæ. An à melancholico succo in Liene genito superiora potente.

Cerebrum, siquod aliud Membrum, in hoc Corpore est admodum intemperatum, mollissimum, frigidissimum, humidissimum, partim à primâ conformatione,

matione, partim ab inferiorum partium vitio, vel naturali, vel per Victus depravationem invento.

Hepar, ut dictum est, ipsi subministrat Sanguinem seorsum, forsan in majori quàm par esset copiâ, Cerebrum per se trahit, oppletur ipsius Venæ laxa glandula sine substantia Cerebri, quod potest conficit, reliquum in suas amandat Sentinas. Oneratur etiam à Vaporibus, quos licet essent calidi vel frigiditate suâ contemperat, vel Humorum pituitosorum permixtione acres esse non sinit. Hinc fit Somnolentia, hinc perpetua sputatio, hinc perpetuus Capillorum veluti pinguis mador ab exhalatione tenuioris fuliginis per Sutures.

Cur olim appulsu calidiorum fumorum à Bile sursum elatorum graviter turbabatur. Caput oppletum sentiebat, functiones animales minus perfectè obibat. Nunc verò abundante Pituitâ omnia sunt mitiora.

Quia calidus Humor tenuior, magis opplet, summæ activitatis potens est in perturbando frigida segniora sunt Excrementa, & licet lentum minentur, tandem malum, sine sensu latenter ad suum finem progrediuntur.

Prognosticon. Potest ad pristinum statum reduci istud Corpus, & forsan ad meliorem deduci lento tamen pede, dummodo dicto sit audiens, & nihil quod ad Sanitatem facere possit, negligat. Alias incidere posset tandem in affectum Hypochondriacum, Cachexiam, & forsan Asciten tractu temporis. Metuenda etiam & avertenda Pulmonum

mala constitutio, & in ipso fluxio, unde Tabes etiam citra Ulcus, præsertim cum ista pars nativo, veluti vitio prona sit ad διαφθοράν, nec non etiam si malignus redatur Humor, Exulceratio. Humidi & liquidi proventus in Cerebro, atque in Medullam spinalem decubitus, potens, potest esse causa Paralyseos. Somnolentia quæ arguit Pituitam uberimam in Ventriculis, posset vel Soporem aut Catalepsin, vel excalecta & putrescens Lethargum. Per oppletionem etiam Venticulorum & Pororum siye cavorum Meatum totius Cerebri, Apoplexiam inducere.

In omnibus Morbis infima vacuanda. Cerebrum roborandum & ab eo revellendum in hoc subjecto.

Praxis.

Inæqualis Intemperies corrigenda; Ventriculus calefaciendus, siccandus, corroborandus, purgandus sæpè.

Hepar viarum reperatione, & calidi humoris subtractione, à nimio calore præservandum est, potius non calefaciendum quam nunc refrigerandum ob vitium Ventriculi, qui præcipuam nunc requirit sollicitudinem. In primis siquidem viis sternendum est solidum Sanitatis & Curationis fundamentum.

Mesenterium obfarctu liberandum, ne in viis massa alimenti hærens, morâ corrumpatur, aut in frigidatione quam statio parit, in magnum proventum crassa & tenaci qualitate noxium exuberet.

Incidenda in Ventriculo viscida, attenuata deturbanda ut plurimum Eccoproticis, vel saltem iis quæ primas vias non transcendant. Laxa in hunc usum servanda semper Alvus.

Serum quod in Venis abundat per Urinas & sudores vacuandum, atque ita minuenda fluxionum, & humiditatum materia, viscida fiunt per incrassationem tenuium.

Bilis ab Hepate ducenda ut Humor Melancholicus à Liene, fiet autem utrumque per universales vacuationes Vere & Autumno, cæteris tempestatibus potius præcavenda ordinariis generatio, quàm summovenda fortioribus generata materia.

Pulmo præservandus ab Influxu.

Cerebrum super omnia post præcautionem & remotionem Causarum, calefaciendum, siccandum, per proximas vias evacuandum est, & insigniter roborandum.

Humores præpara Crassa attenuando in Ventriculo, Mesenterio, Cerebro.

Tenuia cogendo in Hepate Bilem. In Venis Serum frigida calefaciendo, Humida siccando. In Cerebro & Ventriculo in toto nervoso genere, Lumbis, Genitalibus.

Calida refrigerando in Hepate.

Liquida cogendo in Cerebro & Venis.

Partes singulas per vicinos ductus vacua Ventriculum, Intestina, Mesenterium. Hepar, Lienem per Alvum ordinariis. Secundam & tertiam regionem, Cerebrum etiam ipsum per In-

feriora, nonnunquam validioribus.

Venas per Urinas, diureticis minus calidis exhibitis in usu ordinario: Ut sensim siccetur Corpus, & massa humiditatum educatur.

Habitu per Sudores siquidem iis natura aliquando seipsam levat.

Serum & ducendum & idoneis ab sorbendum, siccandum, consummendum est.

Cerebrum per Nares, Os, Palatum Suturas.

Omnia Corrobora, in primis verò Ventriculum & Cerebrum.

Remedia.

Victus sit non calefaciens, siccans mediocriter. Instante Autumno abstineat ab humidis, & præsertim à Jusculis multis quæ & Stomachum dejiciunt ac relaxant, & vaporosa Caput opplent, & liquida fovent Seri copiant.

Manè sumat Crustam Panis vel Biscocti parum, cum Aniso & Coriandro, sine Potu. In Prandio primò habeat Caponem Elixum, Vervecinam Carnem, deinde Assa comedat boni succi & coctu facilia, Perdices, Phasianos, Alaudas, Cuniculos, Lepusculos, & similia. Pullos Gallinaceos, Columbinos, Vitulinam Carnem, Vervecinam: Abstineat à Bubulâ, Venaticâ, Suillâ. Paucos aut nullos comedat Pisces, nec Aquatilia. Ovis aliquando vescatur.

Abstineat à falsis, piperatis, acribus, acidis, à Lacte prorsus ob Ventriculum, Mesenterium in quo facile putrescit, Cerebrum quod vapore fatigat.

A Fructibus nisi coctis. Ab Acetariis. A saccharatis & mel-litis.

Bellaria sint Uvæ Pass. Pine-ol. Amygd. Pruna Urignol. Py-ra & Poma cocta, omnia Aniso & Fœniculo dulci conspersa, Cy-doniatum in fine pastus.

Panis sit levis, benè coctus, albus, benè fermentatus. Absti-neat prorsus ab avenaceo.

A Toftis cum Butyro Vino & Saccharo abstineat.

A pinguibus omnibus quæ ob-stuunt, Bilem faciunt, facilè in-flammantur, & sunt vaporosa.

A Pistoriis operibus ad aliquod tempus.

Bibat ordinariò Vinum ru-brum tenue ad medias dilutum decocto Chinæ dilutiusculo v. g. ʒ ii. Chin. pro ʒ i. Aq. primò, deinde pro ʒ ii.

Si Cerevisiam appetat, habeat limpidissimam lupulatam, cujus ut Cruditas emundetur paretur Tragema cum Coriand. Anis Sacch. paucò Cynam. & tantill. Safafras.

Pro Vino in rem præsentem parata tenebitur Tragæa ex Co-riandro Cynam. paucò & rad. Chinæ cum Saccharo. Pulvis iste crassiusculus infunderetur per ali-quot Horas ante Pastum in Aquâ quâ diluetur Vinum, præsertim cum major Cruditas Ventriculi arguet Imbecillitatem.

Vina generosa fugiat, Gasconi-cum, Hippocraticum medicatum, Hispanicum, Malvaticum. Ad Hepar nam citò penetrant, Bilem generant, Ventriculi calorem dis-sipant & Caput fumis opplent.

Aliquando inter Pastus urgen-te siti decoctum dilutius Chinæ paucò Cynamomo medicatum

& Saccharo dulcoratum erit con-venientissimum.

Vel Cerevisia tenuis, China & tantillo Ligni Safafras medi-cata.

Vel passulatum cum China & paucò Safafras.

Ordo cibandi is sit, ut Pran-dium sumat Horâ undecimâ, copiosius.

Vesperis horâ vii. cœnet parcè, aliquando nihil. Vescatur assis & siccis.

Cubet horâ decimâ vel xi. ad summum.

Nunc mens nobis est siccare, postquàm ad suum Tempera-mentum juxta naturæ Leges Corpus reductum fuerit, de re-frigerando Hepate si opus sit cogitabimur. In præsentiarum succurrendum ut Ventriculo, Ce-rebro, Venis Sero scatentibus, cæ-teris, ut Hepati non nocendum saltem.

Nunquam oneret Ventricu-lum Vesperis.

Nunquam ingerat Cibum, ni-si prior concoctus sit.

Naturæ aliquando det spati-um ad concoquendas Cruditates, neque eas Cibo importunè as-sumpto augeat. Mediocris inedia utilissima.

Ne potu nimio liquidum & fluctuantem Chylum generet, aut Ventriculi concoctionem quæ constrictione potius quam laxi-tate perficitur, perturbet.

Aëris omnis summa intempe-ries noxia, calidiuscula tum & sicca constitutio proficua. Siccitas moderata huic subjecto sem-per utilis.

Corpus exerceat ante Pastus, Equitatione, brevi Venatione, Saltatione, Pilæ lusu. Torpens Corpus

Corpus Excrementa plurima coacervat, quæ commodissime exercitio discutiuntur. Violentiora exercitio, ut digladiatio, longa venatio, noxia.

Nimium dormit, septem vel octo Horæ sufficiunt ad summum, si diutius Cerebrum ad suum Tonum, & suam *ædior* reducere est perdifficile. Horâ septimâ quotidie (quam tardissime concedi potest) surgat, Corpus fricet totum, incipiendo ab inferioribus. Excrementa vacuet etiam ante frictionem, si posset Caput duperctet, fricet, cincinnet capillos, inspergat pulverem Cephalicum, Masticatoriis utatur, deinde ambulet, equitet, ludat Pilâ, &c. Ante Ambulationem Biscoctum comedat. Horâ unâ ab exercitio prandeat, &c.

Veneri rarò indulgeat, juxta naturæ expetentis Appetitum, quem nec assumptis, nec imaginationis stimulo irriter in suam perniciem. In hac Palæstrâ ipsi non est strenuè dimicandum, nec cum avidiori Antagonista frequentius congregiendum.

Animo imperet tranquillitatem. Si difficili aggrediatur, Animo excelso Frænos det, & saltem compositè atque cum moderatione, licet pertinaciter & constanter suâ utatur fortunâ. Ipsi noxia sunt Ira, Mœstitia, nimis fervidus Amor.

Ab omnibus superfluis Corpus servet mundum. Alvus lubrica servetur Jusculis lax. ex Sena & ♀ prunis medicatis cum iisdem, Pilulis usualibus Clystere crebro, cujus magna vis ad eluendam totius Abdominis Saburram citra ullam partium noxam aut naturæ Perturbationem.

Ventriculum aliquando Vomitu vacuare non fuerit importunum.

Renes præsto sint ad Serum ope Medicamenti à Venis & Arteriis emulgendum.

Habitus sudore excitato per exercitia & Laconicum vaporarium vacuetur.

Cerebrum exoneretur Mucoper Nares, Pituitâ & Salivâ per Palatum.

Nunc siquidem Autumnalis tempestas, & augmentum Intemperierum, atque Excrementorum proventus: Universalis denique Corporis Constitutio, universalem Curationem postulant. Sequenti Remediorum serie Corpus primò ad bonum statum adducatur, deinde in eo ut Artis conservetur. Horum præstandorum ista sunt Instrumenta.

Pharmacia.

Purgatio universalis. Clyster ex decoct. emoll. Carmin. cum Sen. Cathol. Hier. Mell. Ros. Sacch. rub. Butyr. rec.

Potio ex Sena ʒ β. elect. Diacarthami. ʒ ii. Syrup. Ros. pall. comp. cum Agar. ʒ i β. Clarif.

Potiones tincturarum cum Aquis Absynthii Meliss. Cortic. Citr. Cichor. extract. ex Herbis paucissimo Vino albo Rhenano irroratis. Tinctur. cum Spiritu Vin. (Limon. min. Succ.) ex flor. Vetic. rub. Ros. Betonic. Stœchad. Arab. Saffas. Cynam. Sant. Citr. Cort. Citr. exter. dulcor. Syr. conf. Citr. Myrob. Cydon. vel addito Vini tantillo (albi) parum Sacch. cand. cum. gr. iv. Ambr. gris. & gr. ii. Moschi

pro 4. Dosis. utatur per viii. dies. Alternis Diebus vel tertio quoque die addantur ʒ ii. Fol. Sen. & macer. per noct. in Julepo.

Repetatur Potio, vel si eam respuat, dentur Pilulæ vid. Panchymagog. gr. xxv. vel ʒ β. pro operatione præcedentium remedium, vel Pilul. Cochiar. min. cum Oleo Anisi coerces. ʒ ii. vel Pilul. ex tribus ʒ i.

Non est opus Phlebotomiâ, neque ullo alio Chirurgico auxilio in præsentis rerum statu. Ista in vernum tempus proximum differantur.

Postridiè vel perendiè Purgationis Intestina commodè eluentur Enemate præscripto. Instituatür Diætâ sudorificâ per octiduum, ex decocto ʒ ii. Chinæ ʒ i. Zarz. parill. ʒ β. Santal. Citr. & ʒ ii. Safas. pro iv. Dosis. Altern. Dieb. add. ʒ i. vel ʒ ii. Fol. Sen. irror. pauco succo Limon.

Post Diætâ iterum purgetur.

Aut si Diætâ sudorificâ respuat, Serum quod per habitum digerendum erat ducatur per Urinas & siccetur, decocto ex prædictis addit. ʒ β. Ligni Nephritici vel ʒ i. Ligni Lentiscini aut Juniperi & rad. Eringii & gram. an. ʒ vi. pro 4 Dosis. Utatur per xx. aut xxx. dies, Manè, Hor. v. ante Prandium, & superambulet. Tempus indicabitur ab effectu & *εὐφορία*.

Si incalescat Corpus, tollantur Safras & Zarza, quæ tum primis diebus sunt necessaria, & Lignum Nephriticum cum lentiscino usurpetur. Aut si desint, sumantur Lign. Fraxin. Santal. Junip. Aromatisetur decoctum Cynam. Coriandro Guttis dua-

bus Olei Cynam. vel Anisi prælibitu. Reddatur potentius pauca Ambra ut gr. i. pro Dosi, & Moschi gr. β.

Victus tunc sit siccans, vescatur tantum Assis. Pro potu autem sit decoctum Chinæ dilutum ex ʒ ii. Chin. ad ʒ viii. Aq. donec vi. rest. vel per se Arom. Cynam. & dulc. Sacch. vel sine iis, mixtum cum quartâ sui parte. Panis sit anisatus, vel foeniculo conspersus.

Nisi fluat Alvus subduc. Pilul. usual. vel Clyst. quod intelligendum durante Diætâ sudorificâ, aliàs Victus concedetur ob longius spatium paulo largior.

Corpus ita præparatum in bono statu erit conservandum.

Ventriculus subinde everratur Pilulis usualibus quæ acuantur nonnunquam gr. ii. Guttæ pro necessitate.

Si Vomitus sit provocandus paretur Electuarium vel Oxymel. diasarum.

Phlegma in eo per noctem congestum Biscocto involutum in Intestina deturbetur.

Sumatur Manè Aqua corroborans tincta.

Vel Tabellæ præscriptæ.

Vel Saccharum Anisatum.

Vel Biscoctum Aurantium cum Ol. Cynam.

Vel Cortices Cynamomi.

Vel Syrupus de Pomis Magistral. & Syrup. Corallorum perlatus, cum Ambra. & Moscho. Syrup. acidus perlatus.

Pilulæ ex Summi Guajaci naturali & factitio Balsam. Peruv. Mirrha.

Aloe. Benjoin. Mastich. Perlis. Corall. Ambra. vel ex Sol. Gumm.

Guaiac. factit. ter in Septimana.

Grana Juniperi in Vino Hispanico infusa & siccata.

Theriaca Germanorum.

Grana Piperis in duas partes divisa.

Partibus Pulvis digestivus.

Biscoctum Aurantium cum

Ambra.

Scutum cum Aromaticis supra

Ventriculum. Pellis Vulturis

Ad Caput vacuandum Masticatoria

vel ex Granis solis Mastiches.

Vel ex Mastiche Turbithi Cynamomo,

Nodulo inclusis.

Ad siccandum & roborandum

Sacculi farcti Cephalicis.

Balsamum ad Suturas liquidum

& minimè adhærens cum

optimo Vini Spiritu.

Balsama Germanica ad Nares

& Tempora ex Ol. Cynam. Majoram

Rorism. Ambra Moscho

Zibett. cum Medull. crur. Cervi

vel Vituli præparat. longa cocti-

one in Aqua Ros. & Naphæ.

Aviculæ Cypriæ

Pastilli odorati

ad suffitum.

Filius Domini *Montaigne*. 22 Januar. 1612.

Epilepsia.

ANnos natus circiter *xii.* vel *xi.*

A duodecim Mensibus Epilepticus.

Paroxysmus noctu tantum invadit in Somno. Sine ulla Procatareticâ causa.

Non prævidet accessionem, neque ulla habet illius Præludia.

Semel tantum post largum Pyrorum usum in Paroxysmo vomuit.

Semel Urinam in accessione involuntariè reddidit.

Spuma circa Os semel tantum.

Quinque passus est accessiones,

longioribus intervallis. Estne Epilepsia vera,

An vero Analepsia quæ fiat consensu Viscerum.

Quippe in Pueris & Pituita putris,

& Vermes, & Heterogenei

Succi in partibus nutritiis conge-

sti huic symptomati Ansam sub-

ministrare possunt.

Notandum, quod in profun-

diori Somno hic Affectus tantum

obrepit. An quod concentratus

nativus Calor per Somnum, fa-

ciilius excitat à Visceribus,

unde fit ut Cerebrum quod

in Somno patitur, & ad quod

effertur à toto Corpore blandus

Vapor, facilius tunc percettatur.

Affectus iste à Sympatheia Vi-

scerum, Cerebri tamen adest viti-

um, humidissima vid. Intempe-

ries, & ad suscipiendum maxima

aptitudo.

Itaque Corpus citra magnum

Calorem sicca.

Succorum putredinem emenda

Acidis. Spirit. Junip. Lil. Convall. Primul. Ver.

Inferiorem regionem sæpius

expurga, & à superiori Arce re-

voca secundum Lunæ motum,

specifica exhibe. Eadem quoti-

die dato quæ malignam Auram

frangere, & dissipare valeant.

Caput insigniter roborâ, sicca,

purga, ab eo revellito derivato.

In Paroxysmo, citò solventia

exhibeto.

Victus sit utcunque tenuis, non

tamen adeo ut tenuitas impediât

Caloris

Caloris nativi actionem, & partium augmentum.

Abstineat ab Acribus, falsis, vaporosis, Lacte, Fructibus multis, à Vino prorsus, à Piscibus.

Bibat Cerevisiam tenuissimam lupuliatam infusionis lign. Rhod. rasur. lign. Junip. Succini visci quern. flor. Primul. veris.

Vescatur *ἐν χυμῶσι ἐν πέποισι*. Parce cœnet, Corpus exerceat ad sudorem usque. Ante pastus Sudor optimè detergeatur. Vitet Turbam.

Ne cubitum eat, nisi Horis tribus vel quatuor à Cœnâ, maximâ ex parte peractâ digestionem.

Humorum putredinem emendantia & Vaporum ascensum prohibentia.

℞ Succini subtiliss. trit. ℥ i. Cranium hominis suspensi limat. Cornua junioris Cervi vel eorum ℥ β. in scobem redact. istis affund. Acet. acerrim. distill. & fiat Infusio per quatrimum, mox decantatio, & Spiritus Vini affusio ad Tincturæ extractionem, quæ seorsim reservetur magna, pellatur per retortam & colligatur Sal volatile. Collo retortæ adhærens, cui affundatur Spiritus Vitrioli extractus ut supra, digerantur simul per quatrimum in Cineribus vase oblongo Coll. mox in reverb. clauso. fiat distillatio donec omniâ transferint per gradus.

Hic Spiritus misceatur cum Jusculis guttatim.

Purgantia.

BIS in Mense circa Novilunium & Plenilunium purgetur Syrup. magistrali.

℞ Fol. Sen. mund. ℥ iv. Agar. rec. Trochisc. ℥ ii. Rhab. Electi ℥ i β. Cortic. mediani Frangulæ ℥ vi. rasur. Cornu Cervi ℥ i. Semin. Hyperici ℥ vi. Florum Primul. veris, Calendul. Hysop. Stœchad. Citrin. Summ. Agarati an. P. i β. Omnia præparat. infund. in Aq. Beton. Lil. Convall. Cerasorum per triduum in B. M. Express. Add. Syrup. de Spin. Cervin. Ros. pallid. comp. cum Sen. & Agar. an. ℥ iv. Mann. Calabr. ℥ iii. Sacch. cand. ℥ v. Reduc. in Syrup. qui redd. acidul. gutt. aliq. Spiritus Vitrioli præscripti. Indatur ei Nodulus continens lign. Aloes. Cynam. an. ℥ ii. Ambr. gris ℥ i. Moschi gr. x. Camph. gr. v. Capiat ℥ ii. dissol. in Jusculo. Vel ℞ Sen. ℥ ii. Tart. Crem. ℥ i. Infund. in Aq. Beton. per noct. Manè post lev. ebull. fiat express. & col. in qu. red. ad parvul. dos. Dissolv. Syrup. præscripti ℥ i. vel ℥ i β. fiat Potio.

Si toties assumere recuset, saltem hauriat hanc Potiunculam in Plenilunio.

Intermedio tempore bis in Septimanâ, sive tertio quoque die sumat seq. Pilul.

℞ Radic. Pæon. mar. Valerian. sylvest. Cichor. an. ℥ i. Fol. Betonic. Agerat. Absynth. Meliss. Menthæ, Hyperic. tot. Centaur. min. an. M. i. Flor. Calendul. Hysop. Galeg. Prim. Ver. an. P. ii. Sem. Card. bened. ℥ iii. Sem. contra Bacc. Junip. an. ℥ β. rasur. Cornu Cerv. recent. ℥ iii β. Fol. sen. mund. ℥ iv. Fiat omnium decoct. in infus. Ros. post irror. cum Vino. Rhen. Clar. & colat. In qu. dissolv. Aloes è vesic. ℥ iv. coagul. lento calore, Add. sub finem extra Ignem extracti Rhei

in Aq. Absynth. parat. \bar{z} i. Fiat Mass. Pilul. de qu. cap. \bar{z} i. Scammon. cum Vitrioli Spiritu præparati \bar{z} i. Diaphoret. δ vulgaris \bar{z} ii. Olei Cynam. δ i. Ms. Fiat Mass. cap. à δ i. \bar{z} β . Sufficiet tamen δ i. Manè Horis tribus ante Prandium, superhausto Jusculi tantillo.

Posset parari Hydromel Antiepilepticum, & Lumbricos necans, vel saltem putrem eorum materiam corrigens pro præparante. Idem addito Vitrioli Spiritu cum Floribus Pæoniæ posset tingi.

Purgans etiam reddi potest hoc modo.

℞ Hydromelitis alterantis \bar{t} iv. Fol. Sen. mund. minutiss. concis. \bar{z} iv. Succ. spin. Cervin. infus. ros. an. \bar{t} i. Agar. \bar{z} i β . Rhab. \bar{z} i. Cornu Cervi rec. \bar{z} i β . Ms. Stent in Infus. per octiduum, deinde ubi claruerint fiat transvasatio.

NB. Melius erit simplicibus omnibus alterantibus & purg. Hydromel. recens coctum affundere ut fiat per fermentationem depuratio.

Specifica.

℞ Stercoris Pavonis albi maris \bar{z} i. Infund. in Vino albo v. g. in \bar{z} iv. per noctem, Manè fiat Colatura quæ Aromat. δ i. vel \bar{z} β . Cynamomi exhibeatur quater ante Plenilunium, ita ut ipso Plenilunii die ultima Dosis propinetur, Horis quatuor ante Prandium, superambulando ad Sudorem usque.

℞ Talpam quam viventem, per Ventrem medium finde & exentera. Viscera Stuppis involuta madentibus, sub Cineribus sicca & pulverisa, Pulverem serva & Ingruente Paroxysmo exhibeto ex Vino albo.

℞ Radic. Valerian. foemin. si-ve sylvest. collect. antequam Caulem & Folia emiserit, siccetur in Umbrâ, pulverisetur ut Alkool. Detur à \bar{z} β . ad. δ ii. & \bar{z} i. quotidie Manè è Brodio; si præscriptis Jusculis malum non cesserit, observetur an Pustulæ, Crustæ vel Ulcera oriantur in Capite, ut duobus accidit.

Si Vermes ab assumptione aliquis istor. Medicamentorum prodeant, audacter dentur δ ialia ut Calomel. gr. xii. cum δ i. Pilul. Coch. min. vel gr. x. Pilul. ex tribus magistr. Item paretur medicamentum Vignonii ex δ crudo & crusta Panis, quæ in Retortâ simul distill. Detur hic Liquor rectificatus in Conserv. Jusculo, &c.

Aqua. ℞ Visci querni veri & Coryli radicum Pæon. maris Vere, Luna decrescente collect. an. \bar{z} iv. Stercoris Pavonis maris \bar{t} β . Florum Primul. veris \bar{t} i. Pullos Picarum N^o. ii. Vini albi generosiss. ut Hispanici (vel Hydromelitis malvæ) post Imbibitionem factam, \bar{t} iv. vel vi. Fiat Digestio, deinde destillatio in B. M. Paretur hæc Aqua Verno tempore, quæ multo potentior erit si Sal magmate extractus ei addatur. Detur quinque ultimis Lunæ diebus Manè & post Meridiem, Horis tribus ante Cibus. Dosis \bar{z} iv. ad summum. Validior erit, si ei addatur duodecima vel decima pars Spiritus Juniperi; optima si Spiritu Vitrioli descripto acidula reddatur.

Gestet appensum Collo Mercurium in Calamo vel Avellana, vel in Sacculo ex Alutâ.

Opiata. & Conserv. Florum
Valegæ & Calendul. an. \bar{z} ii. Co-
ctic. Citr. condit. Conf. Flor. &
rad. Pæon. mar. an. \bar{z} i. Theriac.
veter. & prob. Mithridatii. an.
 \bar{z} β . Radic. Valerian. Fœm. sicc.
 \bar{z} v. Visci quern. fol. Elleb. nigr.
purpur. Flor. in Pan. hord. præpa-
ratorum Succini rasur. Cran. hu-
mani non sepult. an. \bar{z} iv. β . Mar-
gar. præparatar. Corall. utrius-
que præparati Corallinæ Sem.
min. Hyperic. an. \bar{z} iii. Diapho-
ret. \bar{z} vulg. \bar{z} vi. Camphor. \bar{z} β .
Pulverisentur pulverifanda ut Al-
kool. & cum cæteris mixta exci-
pantur liquidiusculo Baccarum
recentium Juniperi. Fiat elect. in-
star opiatae de qu. cap. instar
avellanæ Manè & Vesperi, cæ-
teris non proficientibus.

Addi poterunt ungula Alces
vera ad \bar{z} ii. Sal volatil. Succini
 \bar{z} iv. Stercor. Pavon. maris \bar{z} β .
cæteraque id genus.

Nota unum ex istis esse eli-
gendum, atque in ejus usu per-
severandum, donec desideretur
effectus, & occasio aliud reme-
dium postulet.

Caput fricetur Sacculis farctis
simplicibus Cephalicis, præser-
tim Salv. Majoran. Beton. Succino
multo, Pæon. Juniper. Gua-
jac. Lign. Rhod. Fiat suffitus Cu-
biculi grati.

Fiat Masticatoria ex Mastiche
cum pulvere Pyrethri Carda-
mom. Cynam. Mastich. emoll.
Spiritu Vini, addantur Pulveres,
Massa siccetur.

Applicetur Cauterium posteri-
ori Collo inter primam & se-
cundam Vertebram. Si res eti-
am postulabit actuale imprima-
tur coalitui Suturarum Coronæ
& Sagittal.

Ingruente Paroxysmo.

Nares interiores fricentur O-
leo Succini.

Admoveatur Naribus Oleum
Vitrioli ex Ampullâ, ita ut ejus
nidor saltem Cerebrum subeat.

Ordo nunc agendorum.

Victus ratio.

Juscula Manè.

Opiata Vesperi simplicior, quæ
habeat etiam rationem Hepatis
ideo specificis add. rad. Cichor.
&c.

Purgatio semel in Mense cum
Syrup. circa novilunium.

Stercus Pavon. circa Plenilunium.

Pilulæ bis in Septimana.

Aqua ad Paroxysmum.

Brevius.

Victus ratio. Purgatio cum
Syrup. ante Juscul.

Juscula Manè.

Purgatio in novilun.

Stercus Pav. in plenil. omiff.

Jusculo per 3 dies.

Pilulæ bis in septimanâ ad \bar{z} i.
Manè.

Aqua ad Paroxysm.

Cephalica.

Hæc fiant per duos Menses &
observetur profectus.

Si opus fuerit nec respondeat
votis effectus. Vere proximo,

Purgatio universalis.

Diæta cum lign. Rhod. & Ju-
nip. &c. per xv. dies.

Valerianæ usus per Mensem.

Applicatio Caute. ii.

Aqua Antiepileptica Manè.

Opiata Vesperi.

Talpa in Paroxysmo.

Cephalica.

Victus optima Lex.

Relation veritable de la Maladie, Mort, & Ouverture du Corps de tres Hault & tres Illustre Henry Prince de Valles, decede a St. James lez Londres, le vi. de Novembre. 1612.

— *Mors Sceptra Ligonibus aequat.*

D Autant que le miserable & infortuné Accident de la Mort de tres Hault & tres Illustre Henry Prince de Valles advenue, le vi. de Novembre, 1612. pour avoir esté inopiné, & contre se que sembloient promettre son Age & sa Constitution, à troublé diversément & agitè les Esprits d'un chascun, rendant les sages estonnes de ce coup (quoy qu'ils layent pris comme venant de la main de Dieu) & les soubsonneux par un Zele inconsideré, sattachant simplement aux causes secondes, dont les especes veues obscurément comme a travers un nuage, & confusement considérée par eux, les ont jetté à des dangereuses & iniques Resolutions sans occasion ny fondement, mais sur tout donnant un pretendu subject aux malings de rechercher malicieusement des faulces causes de calomnie pour tasher à flestrir l'honneur de leur prochain, en guise de chenilles immondes qui se glissent sur les plus belles fleurs, & les empoisonnent de leur puant venim. Pour rendre tesmoignage à la verité, & la faire paroistre clairement, afin qu'aucun n'en pre-tende cause d'ignorance, & que ceulx qui sont capables de raison, se gouvernement, & soyent rendus contents par icelle: On a jugé

estre expedient de publier l'Histoire nue de toute la maladie, avec ses preparatifs, commencements progrès & succès, à celle fin que Dieu qui nous a ravi ce Parangon d'Honneur & de Vertu pour nos pechés, soit loué de tout, & que les innocents cessent d'estre calomnies; & vivent exempts des blasmes que qui que se soit leur voudroit fausement imposer. Que si non obstant, les tempestes de mensonges es mues furieusement par des gens qui pittent le monde sous un masque de probité, ne se calment. Le propre des rochers est de mespriser les flots courroucés, qui se rompent contre la solidité de leur Corps immobile, & la tourmente s'appaisant d'elle mesme sans qu'ils soyent en rien alterés, la verité sur-nage, comme le liege, qui apres l'Orage s'expose a la veue d'un chascun, sans que les vagues impetueuses ayent eu le pouvoir de le submerger dans les profonds abyssés. A quoy les lecteurs prendront garde, spécialement ceulx qui jetteront sur ce discours leurs yeulx alterés d'un prejuge d'envie, ou teints du venim de malveuillance, lesquels considereront que la Langue imbue de fiel trouve toutes douceurs amenes. Et se resouviendront que la partie de l'oeil queçoit les

Especes

Especes visibles, & soustient les alterations des couleurs, est seulement transparente sans aucune couleur. Bref que la passion est un mauvais hoste, & incompatible pour estre logé avec la raison. Cecy premis & presupposé que le poids prevauldra le nombre.

Le fait est tel.

Son Altesse dans la dixneuvieme année de son Aage estant d'un naturel fort chaud, accoustumé de saigner fort souvent par le nes en abondance, mesmes sans exercise, mais beaucoup plus apres avoir exercé son corps violemment; Ceste evacuation naturelle ayant esté supprimé depuis trois mois ençà; durant l'esté passé de cette année 1612 (excessif en degré & durée de chaleur, outre la memoire de tous ceulx qui vinent pour le present en Angleterre) ayant continuellement fatigué son Corps par des exercises & mouvements extremes, a la chasse au chaud du jour, a monter a Cheval, a jouer a la Paulme, & par consequent eschauffé extraordinairement son Sang à plusieurs fois, (lequel ayant esté esmeu au matin, avoit de coustume de ne se rasseoir de tout le jour.) Et d'abondant ayant faict des estranges excés à manger du fruct, spécialement des Melons, & des Raisins peu meurs; s'estant remply tres souvent de Poisson & sans reigle ny mesure d'huystres crues & cuittes à chasque repas, trois ou quatre jours de la Sepmaine; finalement pour rafraischir la chaleur bruslante qui travailloit son Corps durant l'esté, s'estant au-

tant de fois que le temps le luy a permis, plongé dans la riviere, apres souper, l'Estomach plein; & tenu dans l'eau plusieurs heures; Apres tous ces desordres enfin tomba Malade à Richemond le dixiesme d'Octobre 1612. Deux jours consequitifs il eut deux accès avec frisson, & chaleur, sans que la Sueur s'ensuivist. Quoy veu par son Medecin ordinaire, lui ayant esté ordonné, & donné un Clystere remollitif simplement, sans aucun laxatif, apres une douce operation, les humeurs ayant esté esmeües, qui estoient en abondance dans ce Corps replet, le Lendemain le Ventre souvrit ving & cinq fois, & sortit grandissime quantité de cholere pourrie & puante, & du Phlegme sur la fin. Ceste evacuation fut avec profit; mais la racine demeurant fixe, & le Corps estant travaillé d'Inquietudes, de lassitudes & d'un Sommeil interrompu, le Medecin de S. A. fut d'advis de la purger avec des Pilules dont elles avoit accoustumé d'user, avant se repas, qui operent begninement quatre ou cinq petites foy, avec grand allegement. Neantmoins quelques jours apres, la Maladie prenant pied peu à peu & la nature cedant aux causes morbifiques, (quoy que S. A. se roidist contre son mal, tashant de le dissimuler, & sefforçant de le rompre) Le quinzième jour apres le premier commencement de toute son indisposition, qui fust le dimanche ving & cinquième d'Octobre, S. A. s'estant trouvé tres mal la Samedy (quoy qu'on la vit jouer a la Paulme) & beaucoup

aucoup plus le Dimanche au Matin, ayant la Face palle & lave, les Yeux caves & ternis, estant à *White-ball* sur les trois Heures apres Midy, tomba en une legere defaillance (accident fort ordinaire, à luy & à plusieurs de sa race) laquelle fut suivie d'un leger froissement, & d'une chaleur, avec grande douleur de Teste, qui avoit esté continuelle depuis plusieurs jours, mesmes avec vertiges & tournoyements, sur tout quand il vouloit sortir du liect. Enfin S. A. eut un accès de Fiebure. Sur quoy sa Majesté luy ayant envoyé De Docteur de *Mayerne* son premier Medecin, iceluy arrivant vers le Prince, sur les huit heures du Soir, trouva S. A. en Fiebure rouge en Visage, avec les Yeux troubles, qui ne pouvoient souffrir la clareté de la chandelle, les Leures noires, la Langue seiche, & une extreme soif qui toujours a tourmenté excessivement S. A. tandis qu'elle a eu le Cerveau libre, & capable de sentir son mal. Pour ceste fois le Docteur se contenta d'ordonner une Prysane cordiale & rafraichissante pour appaiser la soif & en bouillon pour humer a la fin de l'accés.

Le Lendemain se trouverent ensemble le Docteur *Hammon* Medecin ordinaire de S. A. & de *Mayerne* susdit Medecin du Roy, envoyé par S. M. lesquels ayant considéré que la Nuiet avoit esté tres inquiete à S. A. (comme les cinq ou six precedentes) & la trouvant avec la mesme soif & seicheresse que dessus, avec tres-faillage des parties nerveuses, & le Ventre bandé; les Urines

crues & blanches, & constipation, de commun advis, lui ordonnerent un Clystere Lenitif, qui purgea doucement trois ou quatre fois de la bile Jaune tres puante. Tout ce jour la S. A. fut sans Fiebure, se leva, & Jouïa l'apres disnée avec Monseigneur le Duc d'*York*, ayant toujours toutesfois tres mauvais Visage, et Siecheresse de bouche avec grande alteration. Pour laquelle occasion luy furent ordonnés des Juleps cordiaux rafraichissants, acides, ou (afin de prevenir toute malignité) ne furent oubliés le Bazahar, la Licorne, & semblables Antidotes. Ses Bouillons furent faicts suivant les mesmes intentions, & tout le reste de sa Diete eut la mesme fin. La Nuit fut inquiete à l'ordinaire, & la soif, qu'on tasha d'esteindre avec les Juleps susdits. Le Lendemain sur les trois heures apres midy vint l'accés avec froid & chaleur grande, qui s'estendit avec augmentation de tous les accidents susdit jusques à huit heures. A neuf la Fiebure diminua, & cessa du tout apres dix. Le Matin S. A. dormit assés paisiblement. Ce pendant on oyoit de grands rugissements dans le Ventre & les Hypochondres estoient plus tendus que de coutume. Quoy considéré les Docteurs susdit ayant combattu par Cordiaux tout ce jour la, prenant la Maladie des *Richmond* & non des le Dimanche seulement balançant le profit q. S. A. avoit reçu des Evacuations tant naturelles, qu'artificielles qui avoyent precedé, jettant l'oeil sur la façon de viure, & sur la grande plenitude d'humeurs pourries,

qui estoient dedans les parties naturelles, lesquelles, allumées avoyent faict une Fiebre, qui suivoit le mouvement d'une tierce (maligne pourtant, a cause de l'insigne pourriture, & preste de se tourner en continue, pour la quantité de la matiere, come depuis il advint) les dit Medecins dije consulterent sur une legere purgation, capable seulement de diminuer la quantité des humeurs, la jugeant d'autant plus necessaire que le dernier Clystere, & les bruits qui s'entendoient dans le Ventre incitoient à soulager la nature parce costé la. La dessus fut requise S. A. par les dit Docteurs d'appeller conseil, pour deliberer & resoudre plus amplement sur cet affaire. Ce qu'elle refusa tout a plat, ne voulant avoir nombre de Medecins comme ceulx qui y vindrent depuis peurent apprendre par sa mine, & comme S. M. mesme peult tesmoigner. Ainsi pour ne laisser passer le jour suivant sans faire ce qui estoit tres necessaire S. A. estant du tout sans Fiebre, luy fut donné une Medecine benigne de Sené cuit, et Rhabarbe infusé dans liqueurs cordiales & rafraischissantes, & de Syrop. Rosat. Solutif. Ce medicament opera avec une douceur incroyable, sept ou huit fois, & amena force bile pourrie, & sur la fin de la pituite. Des ce jour la les Urines commencerent à changer, a les paissir, & a monstrier quelque nuage qui presageoit la Concoction. La nuit fut inquiete à l'ordinaire, hors mis au Matin. La respiration, qui estoit tousjours courte, fut plus

aisée & plus longue; la douleur de Teste moindre. Des tintouins d'aureilles, qui ont duré (quoy qu'inegalement) du commencement jusques à la fin: Les tressaillements pareils. En cet estat les Juleps avec le Behazar, la Licorne, Perles, Os de cœur de cerf, &c. furent continués.

Le jour suivant vint l'accès avec un leger refroidissement, qui depuis n'a point esté senti; & des ceste heure, la Fiebre a esté tousjours continue, avec des remissions insignes & des redoublements chascque jour, fort inegaulx l'un grand l'autre moindre. Au cours de ceste continue, la Langue se noircit, la soif augmenta, les tressaillements, les tintouirs. Sur la fin du cinquiesme la nature s'efforça de faire quelque chose par le Ventre, mais peu, les Urines ne tesmoignerent nullement la grandeur du mal. Le Docteur *Butler* fut appellé a part, lequel conseilla seulement des Cordiaux internes & externes, des Analeptiques, & trouva bonne la Diete ordonnée & fut son advis suivy. La Nuit fut fort inquiete, & le Matin, come tousjours un peu plus doux. Le Sixiesme les boyaulx ayant esté lavés avec fruit par un Clystere au Matin, sur les trois heures apres Midy vint le moindre redoublement, durant lequel fut la Face fort rouge, la Respiration courte, le Poulx plein & viste. En l'accès le nés se prit à saigner, mais apres deux onces de Sang s'arresta, non sans quelque allegement: Ce saignement se presenta (quoy me moindre) au septiesme & huitiesme jour; Des ceste heure la fut proposée

posée la saignée, à la quelle nature invitoit par cet effort, en une Fiebre desormais continue, en une extreme plenitude, en un temperament excessivement chaud, en un subject accoustumé à saigner du nés & privé de ce benefice depuis plusieurs mois. Neantmoins le septiesme passa; & fust la plus grande partie des Medecins d'avis qu'il falloit attendre la crise; quoy que la maladie fust crue, & qu'il ny en eust apparence quelconque; Ainsi ce jour vint le grand redoublement, avec resuerie, mesmes en veillant: Noirceur, seichereffe & decoupeure de Langue, Ulceration du Gosier; les tintouins & les tressaillements plus grands: Les urines plus crues, & une terrible inquietude qui dura toute la nuit. L'accroissement du mal, & ce que la nature commençoit a fleschir fit que la saignée fut proposée avec plus grande instance, comme remede unique pour sauver S. A. sen servant en dëue quantité, mesme la reiterant, si besoing estoit comme toutes sortes d'apparences sy trouvoyent, eu esgard à la constitution du corps, a l'aage, aux forces, a la Maladie & aux accidents. Apres un tres grand debat, enfin les trois Docteurs, De *Mayerne*, *Hammon*, *Butler* s'accorderent, le huitiesme jour depuis que S. A. prit le liët, & en leur presence furent tirés de la mediane du bras droit de sept a 8 Onces de Sang. S. A. porta vertueusement ceste saignée, vouloit qu'on en tira davantage, n'eut aucune foiblesse. Le Sang vint rivuleusement & l'allegement se sentit presques

sur le champ. Le Sang estant refroidy fut veu par quiquonque le vouloit voir, tout pourry bleu par le dessus & presques sans fibres, à grand peine caillé. En toute sa Maladie S. A. ne s'est point trouvé si bien, que ce jour la, & neut point de redoublement de sorte que son Poulx sembloit vouloir sortir de l'estat fiebureux. Les tressaillements & les tintonins furent moindres, la nuit meillure quoy que inquiete; les Urines & les excrements plus cuits; la Soif un petit moderée, et ses Yeulx commencerent à mieux supporter la lumiere. Le Neufuiesme vint le grand redoublement un peu moindre en chaleur qu'il n'avoit esté au septiesme jour, en cet accès la Respiration se rendit plus courte, le Poulx plus frequent, la Face plus rouge, la Langue plus noire; & la Soif plus grande; les tressaillements continuerent; & l'assoupissement commença, bref survint tout ce qui pouvoit faire paroistre que le Sang & les Humeurs s'estoyent jettés avec abondance & violence contremont vers le Cerveau. Ceste Nuit survindrent des plus grandes resueries, des discours hors de propos. S. A. se jette hors du liët, demanda ses habits, & parla de sen aller. La matinée de jour Docteur *Atkins* fut envoye par le Roy vers le Prince, qui porta impatiemment sa venue jusques a tant qu'il fust persuadé par ces autres Medecins ordinaires, qu'il avoit besoing d'estre secouru par toutes sortes de bons conseils, & que le nombre de doctes hommes ne pouvoit estre si non tres salutaire, & propre au
re-

recouvrement de la Sante de S.A.

Le dit Docteur *Atkins* prononça devant S. M. & devant les Seigneurs du Conseil que ceste Maladie estoit une Fievre putride, dont le foyer estoit au dessous du foye, aux premieres voyes, & recogneut la malignité, qui l'accompagnoit, proceder de la pourriture, qui estant en souverain degré tient lieu de venim. Le dixiesme tous les accidents s'augmenterent & les tressaillements passant en Convulsions, la resuerie estant plus grande, & l'assoupissement plus importun, avec la Fiebure, qui s'aigrissoit rousjours vers le soir & tous les aultres maux, fut proposé au matin la saignée, laquelle ayant esté improuvée par la plus part, on se tint aux cordiaux plus puissants, & a un Clystere; par lequel ayant esté attirée force matiere pourrie & puante, S. A. jetta des Pepins, de Raisins, quelle avoit mangé dix ou douze jours au paravant. Le tout fut sans effaiet, & la nuit de ce jour la S.A. commença (la Fiebure s'estant augmentée) à resuer plus que jamais, se jetter ça & la; vouloir sauter hors du liêt; chanter en dormant, & a masser ses linceulx: Les Convulsions (qui avec la resuerie avoyent esté prédites des le cinquiesme jour) furent plus violentes; La Langue quoy que seiche & noire avec toute la Gorge, n'incitoit point S. A. a demander à boire, certain signe, que le domicile de la raison patissoit extremement. Enfin durant tout l'onzième, tout alla de mal en pis (hors mis quelque petite remission) & fut la plus part du Conseil d'ad-

vis d'attendre les crises, quoy quesloignées & sans apparence. La nuit du dixiesme, furent appliquees ventouses avec scarification sur les espauls, & des Pigeons sur la teste rasée. L'onzième uncoq fendu par le dos, & les cordiaux redoublés en nombre & en quantité, le tout sans aucun profit. Alors le danger parut indubitable qui de long temps avoit esté predict. Pour auquel obvier, en tant que l'art le pouvoit permettre, & la condition de la maladie le sembloit exiger, le douzième matin entre les Docteurs de *Mayerne*, *Hammon*, *Atkins*, *Butler*, fut derechef de batu la saignée; quelqu'un d'entreux proposant que le Sang s'estoit jette violemment contremont, & remplissant le Cerveau, causoit par sa maligne acrimonie, & par la quantité les resueries, & Convulsions sans douleur toutesfois, à cause que l'esprit estoit troublé: lesquels accidents mettoyent S. A. en danger imminent, plus que l'assoupissement, dont la cause estoit dans les Ventricules, comme le sus dit Sang chaud & bilieux aux Membranes. Et que par consequent il n'y avoit plus present remede, que d'ouvrir la veine à quoy les forces sembloient ne contredire pas, entant que le Poulx estoit assés fort & que S. A. se levoit pour aller à la chaize percée, & y demeuroit long temps sans aucune foiblesse, qui ne luy est point arrivée depuis le commencement de sa Maladie. Le reste du conseil ne trouvant pas bon cet avis, opina de continuer, doubler & tripler les cordiaux & de faire

faire revulsion du Cereveau avec un Clystere qui opera fort bien, mais sans aultre effaict, si non que S. A. l'ayant rendu, revint a Soy, & entendit avec sens & Jugement les remonstrances & Prieres de Monseigneur l'Archevesque de Canterbury, monstrant des signes excellents de Pieté & des mespris de ce monde, & un grand contentement a se preparer d'aller jouir du repos eternal. Apres cela elle dormit assés paisiblement, trois heures durant, les Convulsions & resueries estant moindres. Sur le Soir, oultre les Docteurs susnommés, furent introduits les Docteurs *Gifford & Palmer*. Tous ensemble tindrent Conseil, auquel quelques uns ayant reconnu de la Pestilence en ceste maladie (quoy que jamais pas un de ceulx qui ont pris mille fois l'haleine de S. A. & continuellement veillé aupres d'elle ne se soit trouvé mal, & que d'aillieurs en toute sa maladie elle n'ait Jamais en mal de Cœur, vomissement, ny aucune tache de Pourpre ou autres Signes sur son Corps) les autres l'ayant niée tout a fait, & ayant esté remonstré la grande necessité de la saignée, dont l'occasion estoit passée pour lors, a raison de l'evacuation du Ventre. En fin par la pluralité de voix, fut conclu le *Diascordium*, en presence de *Sir Thomas Challoner* Chambellan de feu S. A. (lequel entre les aultres) tresdigne Serviteur de son Maistre, l'a continuellement assisté, & s'est trouvé a la plus part des consultations, avec *Sir David Muray*, premier Gentilhomme

de la Chambre, & Maistre de la Garde Robe, la fidelité & assiduité du quel est cogneue a tout le monde : La relation des dits consultations rotée dans cet escrit, peut estre desmentie par ces deux personages d'honneur & de qualité, ou confirmée de leur voix, & de celle de tous les Officiers & Gentilshommes de S. A. qui ont esté tesmoins de tout. Selon la conclusion prise a dix heures de Soir ou environ, fut donné le *Diascordium*, temperé de cordiaux moins chauds, son operation fut petite, & reposa S. A. avec les accidents ordinaires, quoy que remis tant soit peu.

Au bout de quatre heures, L'espine du Dos, les Espauls & les Bras, avec la Langue, patient de frequentes Convulsions. La resuerie augmenta. S. A. se souilla dans le lict, & la mort parut estre fort proche. En ce desespoir tout le monde couroit pour retarder ceste indicible perte, & chascun de l'abondance de son affection proposoit ce qu'il croyoit pouvoit faire quelque bien : Les Docteurs (apres leur prognostic dont ils ne voyoyent que trop la verité) ne s'estant jamais relaschés à donner à S. A. chose quelconque dont ils ayent ignores la preparation, ou la composition. Enfin par advis commun de tous six fut donné a S. A. un *Cordial*, lequel fit son effect en appaisant les resueries & Convulsions, & la faisant copieusement suer : Mais le tout en vain, de forte que ce tres illustre Prince, nayant recenty aucun soulagement de ceste evacuation,

cuation, louable en toutes ses qualitez : Le Conseil des Medecins voyant la nature vaincue, & l'Art ne pouvoir atteindre à la secourir suffisamment, remit le reste en la main de Dieu ; a la Majesté du quel il pleut appeler à soy ceste ame Illustre & Heroique, la tirant de ce bas monde doucement, & avec autant de Pieté qu'on scauroit souhaiter en un Chrestien, pour la loger en son Paradis, afin d'y vivre eternellement. Ce qui advint sur les huit heures du Soir, le Vendredy vi. de Novembre 1612.

Voyla la pure verité de toute l'histoire de ce Funebre malheur. Auquel parce que plusieurs me sachant à quoy s'attacher apres l'espouvantable coup de ce foudre, ont voulu rechercher des causes scandaleuses & esloignées de ce que les doctes & versés en la Medecine ont peu apercevoir ; la relation de ce qui s'est trouvé à l'ouverture du Corps de S. A. sensuit, sur la quelle les entendus tireront leurs conclusions charitables & sans prejuge, & les autres se tairont, suivant la plus saine partie, puis qu'en un cas de telle Importance, ce n'est pas aux ignorants (specialement à ceux qui n'ont de Docteur que la robbe & le nom) & moins aux malveuillants & envieux a parler.

Le Lendemain donques de la Mort, qui fut le Samedy septiesme du dit Mois, par le commandement de S. M. & Ordonnance des Seigneurs de son Conseil, sur les cinq heures du Soir, tous les Docteurs Medecins, qui avoyent assisté à la cure, celui

de Monseigneur l'Electeur Palatin & d'autres encor, avec les Officiers les Gentilshommes de la Chambre de feu S. A. & autres siens Serviteurs, se trouverent en la mesme Chambré où elle estoit morte, ou furent admis ceux qui s'y peurent trouver sans Confusion indifferemment. En la presence de toute ceste assemblée, par les Chirurgiens du Roy & de S. A. fut ouvert son Corps, qui en ses parties externes & internes se trouva tel que s'ensuit.

Le Cuir (come celuy d'un mort) passe, nullement tacheté de noirceurs ou meurtrisseures, qui peussent donner suspicion d'aucune violence ; moings tavelé de pourpre, enfaçon de morseures de pulces, qui tesmoignast aulcun venim pestilent & contagieux. Autour des reins, fesses, & au derniere des cuisses pleins de rougeurs, pour avoir long temps couche sur le Dos, avec grande peine & travail.

Le Ventre aucunement enflé & tendu du ventosités, qui sortirent par la moindre, ouverture faite au nombril, (eslevé naturellement) & incontinent le Ventre s'abbaiissa. L'Estomach sain & entier dehors & dedans. Sans avoir jamais esté affecté durant toute la maladie, ny avoir paty nausées, vomissements, sanglots, ny aulcun aultre accidents qui eust peu demonstrier qu'il eust esté particulièrement atteint.

Les Boyaulx pleins de Vent, au reste autant beaux qu'il s'en scauroit veoir. Le Foye au dehors, ou en sa partie eslevée & superieure marqué de points ; en l'in-

l'inférieure, de lignes noirâtres, & beaucoup plus pâle & blafard qu'il ne devoit estre. La Vessie du Fiel, vuide d'humeur; pleine de Vent. La Rate, au hault & en son extremité basse noircie, rempli d'un Sang noir & terrestre. Les Reins tresbeaux & sans default. Le Diaphragme au dessous du Pericarde (qui contenoit trop peu d'eau) tache de noir & come plombé de meurtrisseure. Le Poulmon presque tout noir, en sa plus grande partie, au reste tout marqueté de noir, gonfé & plein d'un Sang aduste & d'une serosité sanieuse, lesquels escurants sortirent en quantité par une ouverture faite au Corps du Poulmon. En faisant laquelle, & couppant le Pericarde, pour monstrier le Cœur, le Chirurgien par mesgarde, ayant couppé le tronc de la grosse Veine, la plus grande partie du Sang se vuida dans le Thorax, laissant les Veines inférieures vuides, dont la compagnie fut advertie sur le champ. De ceste couleur, & Conformation du Poulmon, se tirerent des consequences d'une extreme plenitude, & d'une excessive ardeur, qui parut encor plus en ce que l'aspre Artere, le Gosier, & la Langue estoient tous enduits d'une suye noire, & entre aultres accidents la Langue seiche & fendue ex plusieurs lieux. Le Cœur beau, sain en apparence, & sans aucun vice qui se peust apercevoir en pas une de ses conditions. Les Veines posterieures, qui sont en la Membrane interieure du Cerveau (nommée la Pie Mere) enflées

& grossies par l'abondance du Sang beaucoup plus que le naturel. La substance du Cerveau tres belle & nette; Mais ses Ventricules tous pleins d'une eau fort claire, qui sortit en grande abondance par la section. Une partie de ces accidents a esté engendrée par la Fiebure, (maligne seulement à cause de la pourriture de diverses humeurs amassées de longue main) sans que son A. fust subjecte a aucune maladie dangereuse, par heritage, oude naissance: Une autre partie à cause la Convulsion, les resueries, & lassoupissement, qui par la plenitude, suffocant la Chaleur naturelle, & estaignant les principes de vie par malignité, ont conduit S. A. au tombeau, sans apparence, ny signe ou accident aucune de Poisson. Le Sommaire de ce rapport ayant esté escrit en presence de tous les Medecins susnommes, par un de la troupe a esté envoyé au Roy, signe de tous, le jour apres l'ouverture du Corps. Sur ceste narration simple & veritable que ceulx qui sont experimentés en l'art, jugent sans aucune amertume si ceux qui ont assisté S. A. ont fait leur debueir, & qu'ils croyent que s'ils s'y feussent trouvé, ils eussent esté autant ou plus empeschés qu'eulx que les aultres, que Dieu à doné d'entendement en aultres Professions & Sciences, adjouissent foy aux Artistes; Et que le populace, (dont l'affection aveugle est plus à nater, qu'a louer) se contente que rien n'a esté obmis. A quoy s'il n'a pas pleu à Dieu d'envoyer sa benediction, c'est a
touts

touts en general, de rentrer dans eux mesmes, & la rechercher l'occasion de ceste incomparable perte, dont Dieu par son doight, nous a voulu punir, en privant la terre de la Presence de ce Prince, Le Roy du principal baston de sa vielleſſe, & nous de l'esperance tres certaine de veoir un jour revieure & reſſorir en cet illustre Surgeon les vertus paternelles. Cela eſtant faiſt, on laissera en paix les hommes, & chasqu'un se convertira à prier la Divine Majesté, qu'il luy plaſſe de preserver & combler de benediction le Roy, & le reste de la famille, sans que son ire s'estende plus rudement la Punition deüie a nos iniques.

*A luy qui est le Roy de Rois soit
Honneur, Louange & Gloire
és Siecles des Siecles.*

Amen.

*Certificat de sa Majesté pour
ma deschargé.*

JAques par la Grace de Dieu Roy de la Grande Bretagne, &c. a tous ceux qui ces presentes Lettres verront salut. Sçavoir faisons que come de nostre pur mouvement, volonté & grace speciale il nous auroit pleu appeler de France *Theodore de Mayerne* Conseiller & Medecin ordinaire de feu nostre trescher Frere *Henry* quatriesme Roy de France & de *Navarre* d'heureuse memoire, & depuis de nostre Trescher Frere *Louis* xiii. Son filz, au service du quel il demeure encor

a point par nostre permission & ayant Juge le dit *de Mayerne* capable de nous servir en la profession, laurions honore de l'estat de nostre premier Medecin tant pour nostre personne, come pour celle de la Roine Anne nostre trescherre Espouſe, nous eſtant librement mis entre ses mains come nous confiants entierement, en son Sens, Science, Prudence, Experience & Fidelité, auquel estat il nous bien & dignement servy depuis le 12 de *May* de l'année 1611. qu'il a presté le serment en tel cas requis avant qu'estre admis a nostre service & se seroit comporté à nostre contentement. Ce non obstant depuis le malheur advenu au decés de feu *Henry* Prince de Valles, nostre trescher Filz il auroit este blasme par plusieurs de nos subjects come nayant pas faiſt son debvoir & ayant commis quelque faulte au traitement & cure de sa Maladie & auroyent este semé des bruits au prejudice de son Honneur & de sa Reputacion; sur quoy il auroit eu recours a nous, par une tres humble requeste, en nous suppliant de le vuloir purger & garantir des Calomnies a luy imposees & rende tesmoignage a tout le Monde de l'estime en quoy nous l'avons, Nous enclinants benignement a sa requeste, ne luy avons voulu denier ceste nostre tesmoignage, par laquelle nous certifions que le dit *de Mayerne* n'a jamais manque a aucune chose qui dependit de sa charge en concernant nostre service, & pertant le tenons pur nostre bon & fidelle Serviteur. Et quant a la Maladie & Mort de nostre

Fils

Fils recognoissons qu'il y apporté toute la diligence, soing peine & travail qui se pouvoit requérir, & pareillement en ce qui est de son Art donné les plus salutaires & plus fidelles conseils qui se pouvoit donner, n'ayant jamais rien fait de soy, sans le commun consentement de tous nos autres Medecins envoyés par nous, ou appelleés à la Cure, bref s'estant comporté come homme experimenté en sa profession & très fidelle a nostre Service & de toute nostre maison. Ce considere voulons & nous plaist que les presentes declarations de nostre volonté envers luy, luy servent de suffisante descharge envers nos subjects qui l'ont blasme a tort par un Zele inconsidéré & pareillement a l'endroit de tous estrangers habitans hors de nos Royatmes, & Dominations lesquels pour avoir esté mal informés auroyent peu adjouster foy & croyance a ces accusations, que nous declérons faulses & sans fondement, & recognoissants son innocence, certifions que son service ne nous est past moins agreable qu'au paravant, voulants que ces Lettres servent a lui & aux siens de tesmoignage seur de sa Fidelité & Preudhomie pur jamais & qu'au vidimus d'icelles soit adjouste foy icy & par tout. Car tel est nostre plaisir. Done a St. Janies, 12 de Nov. 1612. & de nostre Regne le dix An.

Par le Roy, &c.

*Certificat de Messieurs
du Conseil.*

NOUS Soubsignes Conseillers du Roy nostre Sire en son privé Conseil. Certifions a tous qu'il appartiendra, que *Theodore de Mayerne* appelé du Service du Roy de France, par le Roy de la Grande Bretagne nostre Souverain Seigneur & honore par S. M. de l'estat de son Premier Medecin, a esté envoyé par sa dit Majesté pour visiter & traiter durant sa Maladie le tres Haut & tres illustre *Henry Prince de Gales* defunct de tres heureuse memoire; auquel traitement le dit *de Mayerne* s'est comporté un homme très fidelle & bien experimenté en son Art, n'ayant espargné aucune sorte de soing peine, vigilance & Invention qu'il ait creu necessaire a la Cure, & n'ayant jamais rien fait de soy sans le Conseil des autres Medecins envoyés par sa Majesté ou aultrement intervenus. Et d'autant qu'il s'est plaint a nous qu'il auroit esté blasme & calomnie, come ayant manque a son debvoir & mal procede a la cure, & mesmes menacé par la populace pleine d'un Zele inconsidéré & sur ce a requis nostre tesmoignage, nous de certaine Science, tant pour en avoir veu une partie, come pour avoir sceu combien son Service estoit agreable a Feu S. A. & avoir entendu de tous les assistants le cours de ses deportements Certifions qu'il n'a rien obmis de son debvoir, & declérons tous les fondements des accusations inter-

G g jettées

jettées contre son Honneur & Reputacion nuls & pleins de fausseté, recognoissants sa fidelité, & Preudhomie. Et entant qu'a nous appartient nous tenants pour contents, tant sur le particulier de la Maladie de Feu S. A. que de toutes ses aultres actions depuis qu'il est en ce Royaume. Et afin que le point Certificat luy serve icy & par tout ailleurs, nous l'avons voulu confirmer & rendre authentique en y apposant nos Seings manuels, & le Seel de nos Armes ce 11 Jour de Nov. 1612.

Certificat des Officiers & Gentilshommes de S. A.

NOUS soubsignés Officiers de la Maison de Feu tres Hault & tres Illustre *Henry* Prince de *Vales* de tres heureuse memoire Gentilshomes de la Chambre, & autres ses Serviteurs domestiques, ayant esté requis par le Sr. *Theodore de Mayerne*, premier Medecin du Roy nostre Souverain Seigneur de vouloir rendre tesmoignage de tous ses deportements en la Cure de Feu S. A. Certifions a tous ceulx qu'il apartiendra que le dit *de Mayerne* ayant esté envoyé vers S. A. par S. M. le 25 Octob. qui fut le jour quelle se mit au Lit malade, tousjours depuis jusques a la fin il a servi & assisté sa dit Altesse avec toutes sortes de peines, de Diligence, d'Affecton & de Fidelité, n'ayant manque a aucun point de son debuoir, voire par dela, au tres grand contentement de sa dit al-

tesse & de nous tous. Et quant a ce qui est de sa profession nous attestons, (quelques uns d'entre nous s'estant trouves aux Consultations) qu'il a tousjours dit librement son advis, & en home de bien, & qu'en l'execution des Resolutions il na jamais rien faict de soy, & contre l'Opinion des aultres Medecins envoyés par le Roy, ou autrement intervenus, la pluralité des voix ayant prevalu en tout, & selon icelle le traitement ayant esté faict. De cecy pouvons nous tesmoigner come tesmoings oculaires qui jour & nuit avons esté pres de nostre Maistre, & curieusement observé tout ce qu'on luy a faict.

Partant nous protestons que toutes les Accusations qui ont esté jettées contre luy sont pures faussetés & calomnies sans raison ny fondement, & en recognoissant la Fidelité & Preudhommie du dit Sir *de Mayerne* attestons que pour la Subjection continuele qu'il a rendue a S. A. tant en son Art qu'en toute aultre chose il merite, & a deseruy plus tost d'estre loué & chery de tous les bons & fidelles Subjects du Roy, & Serviteurs de S. A. que deschiré & Calomnié a tort & iniquement par qui que ce soit, En foy de quoy, afin que ce nostre certificat luy servi icy & par tout le Monde nous y avons apposé nos Seings manuels & le Seel de nos Armes faict a Londres a St. *James* en la Court de Feu nostre Prince ce 11 de Novembre Mil Six cents douze.

*Illustrissimi Principis Hen-
rici, Principis Walliæ,
Morbus & Mors.*

ANnos natus 18. Menses 9.
Violentioribus Exercitiis
Corpus fatigabat continuo. E-
quitatione, Venatione, Pila, &c.

Idque supra modum, neque
detergebat Corpus sudore ma-
dens.

Si semel in die incaluisse ab
exercitio, eo Die deinceps non
remittebat aut sedabatur Calor.

Profusæ Hæmorrhagiæ per
Nares sæpe assuetus, unde ar-
guebatur Sanguinis biliosi, &
calidioris quantitas, & ἀνάπο-
μία.

Hanc Evacuationem natura-
lem non est passus à tribus Men-
sibus.

Hoc Anno per Æstatem (si
quæ unquam fuit in Anglia) ca-
lidissimam ab Exercitio sæpissi-
mè supra modum incaluit.

Ventriculo pleno à Cœna
natavit, & ferè quotidie per tres
quatuorve Horas in Aqua mora-
tus est.

Woodstockii aiunt cum Paren-
tibus lautum & Principe dignum
instruxisset Convivium, Vinum
meracius, & generosius præter
Consuetudinem liberalius bibisse.

Nota ab ista Computatione
Lord General Cicill, Passum esse
Ardores, Hydroa, Inflammati-
ones in Volis Manuum & Labi-
is, ita ut tota Epidermis secesserit,
ab accenso in Hepate & Ve-
nis Sanguine.

Fructibus *ωαρίοις* sese per to-
tam Æstatem ingurgitavit, Me-

lonibus præsertim sive Peponi-
bus, & Ulvis, quæ cum hic vix
maturescant, vix Omphacii nomi-
ne dignæ sunt.

Piscibus supra modum dele-
ctabatur, eorumque ingentem
comedebat copiam. Ostreorum
præsertim, quæ Cruda, Assa, E-
lix in quovis pastu gulosè de-
glutiebatur.

Circa dies Caniculares hujus
Anni 1612 ab ingenti & extra-
ordinario Æstu, universali causa
agente in omnium hominum
Corpora; nati varii Morbi, Fe-
bris præsertim Epidemica, quæ
pro diversa Subjectorum dispo-
sitione varia fuit, in quibusdam &
plurimis putrida simpliciter, in
multis maligna, cum Purpureis
etiam Exanthematis.

Initium istius Febris primum
habuit Tertianæ Typum ut plu-
rimum, & totus Morbi decursus
notam *επιταϊόφορον*, deinde à copia
materiæ, & incendii, Gradu
facta est continua, cum Delirio,
Sopore, Convulsione. In non-
nullis utrinque Bilis cum impe-
tu erupit, ut in cholera Morbo.
In multis Hæmorrhagia finitus
Morbus, Sudore, &c. Sitis in-
gens, calor summus.

Longus fuit affectus in iis qui
convalescerunt.

Multi inciderunt in Tabem,
Quartanam, Scorbutum, Hy-
dropem.

In summa, quidquid à Bile vel
per suos Circuitus se movente,
vel superiores partes impetente,
vel Pituitam liquante, vel In-
flammata sive potius accensa in
Venis & extra Venas, vel adu-
sta, & in Melancholiam versa;
vel humidum radicale absumente

aut Hepatis cæterarumque partium tonum destruentem potuit expectari, hic apparuit.

Sanguines passi sunt Synochum putrem, unde Pulicares Maculæ à fervore & malignitate procedente à supremo gradu Putredinis, quæ intensio pro Veneno habetur.

Causæ Putredinis sunt potentissimæ in Edacibus & Bibacibus hominibus, quales sunt Angli.

Materia, Pituita & Cruditas multa Bilis flava, quæ cum ab oppresso calore nativo putrescant necesse est ut Febrem generent.

Contagiosus non fuit affectus, nec ullus alium inficiebat, licet plurimi in una domo ægrotarent à Dispositione & Commercio facili activorum cum passivis.

Medici Errori Plebæculæ faventes (quod tanta Morborum seges vix unquam succrevisset in his Oris, ipsisque videretur ignotus Morbus) hunc Affectum *the New Disease*, Novum Morbum appellavere.

Non probo tamen quod in omnibus istis Febribus crediderint esse malignitatem, & eas uno modo fere tractare aggressi sint, pugnando Alexipharmacis, præsertim calidioribus. Theriaca, Methridatio, Diascordio ipsis nimium familiari quod averfati sint Sanguinis Missionem. Quod vix ac ne vix quidem purgandum censuerint, sed tantum Cardiacis utendum, & Naturæ committendum negotium.

Optima curatio sita erat in Bilis contemperatione, ejusdem Præparatione, Purgatione, Sanguinis fervidi vacuatione & in sedando Humororum motu, atque in Revulsione & derivatione faciendâ à partibus nobilioribus, ut Cerebro imprimis. Oportebat ἀναρροπὸν reddere κατάρροπον. Non neglecto interim Corde, cujus habenda ratio per Cardiacâ frigida, à calidis non augmentum Febris ejus in primis quæ sedem habet in humoribus. Contrarium est in Peste, in qua licet sit magnus Calor, Opus tamen est calidis Remediis Spiritus statim per exhalationem eliminare, qui sunt Veneni subjectum; atque Activitate summa pugnantis nascentem Luem extinguere.

Ratione temperamenti humidioris quale est Anglorum (licet non omnium) in iis calidiuscula quædam refrigerantibus tutius tuerunt admisceri. At in Scotis, quorum Viscera fervent, istis uti est Piaculum.

NB. Quotquot vidi *Walthamii* apud *My Lord Denny* licet gravissimo laborarent, purgato sæpius Corpore, & iteratò misso Sanguine convalescerunt.

Non sequitur. Multi à Purgatione & Phlebotomia mortui. Ergo istis non est locus. Forfan in cæteris necessariis non processit ut oportebat Curatio, ut certum est.

*Historia Morbi Domini
Principis.*

DIE x. Octobris 1612. cum ejus Celsitudo esset *Richmundiæ*, ab iis qui enumerati sunt commissis in victu Erroribus, cœpit febricitare. Invasit à duobus Diebus consequentibus accessio cum Frigore, subsequutus Calor; & solutus Paroxysmus citra Sudorem.

D. *Hammon*, E. C. Medicus, Clysterem, injecit ex Lactè Saccharo Melle, à quo dejecit ultra 25 vices, profluxere putrida, biliosa, foetida, & tandem Pituitosa viscida plurima.

Ab hac evacuatione habuit melius & rediit ad consueta Exercitia.

Attamen spontanea lassitudo continuò molesta fuit, cum Capitis dolore.

Purgatus est Pilulis Ruffi quibus antea purgari consueverat, idque cum *evpoesia*. Quinquies aut sexies dejecit biliosa, habuit meliusculé.

Paulò post rediere Lassitudo, Capitis dolor, Gravitas, & cum surgere vellet è Lecto, vel ambulare veluti Vertigo.

Noctes inquietæ & penè insomnes cum Jectigatione per octo vel decem dies ante decubitum. Oculi obscuri, concavi Facies collapsa, pallida, Labia siccissima (quod ipsi erat familiare vitium à Calore nimio Hepatis) eorum secedens Cuticula.

Sitis, Inertia, & ad actiones obeundas desidia.

Die Sabbathi pridie decubitus pila lusit, pessimè tamen tunc

habuit & jam graviter aegrotabat.

Die Solis 25 Manè audivit Concionem. In Prandio Patrio adfuit, Uvas comedit, pessimæ & veluti Hypocratica Facies.

Circa Horam tertiam Pomeridianam invasit cum *λειποφορία*, cui veluti gentilitio vitio assuetus erat (quo laborant Rex Daniæ, Mater, Frater & Soror) Domum petiit. Post leve Frigus Calor, Febrilis accessio, & levis.

Hora octava missus ad E. C. Regem, inveni Pulsum febrilem, leviter tamen, Faciem rubram, Oculos turbidos Candelæ lumen averfantés. Hypochondria non admodum tensa. Sitis magnam, Linguam albam, in medio siccam. Labia nigra, arida. Imperavi potum ex Aqua Hordei cum Succo Limonium & Saccharo. Jusculum loco Coenæ, & valedixi.

Manè ad ipsum accedens intellexi Noctem fuisse admodum inquietam. Sitis, Lingua & Labia ut supra. Pulsus nullo modo febrilis, Urinæ tenues & Aquæ albæ.

Subsultus nervosarum partium, præsertim in Musculis Brachiorum, unde conjecti affici Cerebrum & Nervos vapore acri & forsan etiam maligno à Putredine. Conveni cum D. *Hammondo* de injiciendo Clystere teniente cum 3 i. Catholici, injectus circa Horam nonam matutinam. Quinquies dejecit biliosa, flava, spissa, instar Pultis foetidissima.

Subrexit, in Prandio Jusculum hausit, Ovillam comedit, Cerevisiam bibit. A Prandio cum Fratre Duce *Eboracensi* foliis lusit. Pessimè tamen tunc

fima Facies. Os siccum, Labia sicca.

Ufus est Julapio ex Aquis Cardiacis, Cardui, Scabiosæ, cum Syrupis Acetosit. Citri, Granatorum &c. Sumpsit Bezoar. Jusculum Medicatum hepaticum, Cardiacum, cum Succo Limonum.

Omni moda hoc die ἀποπέξια.

Capitis Dolor.

Nox inquieta, ut præcedentes. Spiratio brevis & impedita. Curta Inspiratio brevis & impedita, Curta Inspiratio, longior Expiratio. Sitis inexhausta sæpius bibit Julapium. Et in Partibus Cerevisiam tenuiorem.

xxvii.

III.

Omnia ut supra. Circa horam tertiam Pomeridianam Frigus, subsequutus Calor, qui extensus est ad Horam octavam, Febris, Pulsus plenus, velox, æqualis tamen. Capitis dolor. Sitis. Labia aridissima. Inquietudo, ἀϋπνία, luminis impatiencia, & Subsultus aucti. Rugitus in Ventre. Abdomen sive Hypochondria magis tensa. Tinnitus & Sibilus in auribus. Post nonam remisit, decima desit Febris, circa matutinas horas dormivit paulò quietius. Ore aperto, quod toto Morbi decursu contigit. Manè expergefactus nullo modo se sensit recreatum, sed laborem fecit Somnus ut semper deinceps.

Urinæ aquosæ, albæ, crudæ, ut supra sine ulla contentis. Data Juscula Julap. Bezoar, succus granatorum acido dulcium, succus Limonum in omnibus.

Febris nobis apparuit manifestè, habens Typum Tertianæ, eamque secunda ista accessione Ter-

tianam Notham malignam ab insigni putredinè humoris biliosi plurimi & pituitosi multi pronuntiavimus. Cum verò morbi initium sumeremus, ab eo tempore, quo laboravit *Richmundiæ*, à quo nunquam benè habuit, sed semper ægrotavit. Cumque summam conjiceremus subesse impuritatem ex evacuationibus quæ successerant Clysteri primo, Pilulis, & Clysteri ultimo, quas optima tulerat Princeps, & cum Levamine audito Intestinorum rugitu, Corpus per inferiora purgandum duximus.

A Vomitu censuimus abstinendum, quem nonnulli proponebant, quia per totum Morbum nec Nauseam, nec Cardialgiam, nec Ructus, nec ullum affectum Ventriculi passus est Princeps. Unde etiam credidimus nihil externi Veneni propinatum, nihil interni Pestilentis aut contagiosi conceptum, id quod confirmatum fuit ex eo quod nullus eorum qui ipsius halitum millies Ore & Naribus exceperunt, infectus est. Cum itaque Natura eò non vergeret, sed per inferiora semper sublevata fuisset, vanum putavimus de Vomitu cogitare, cum præsertim conformatio Sterni eum redderet difficilem, quippe circa medium prominebat gibbosum. Cartilago autem Xiphoeides intrò Ventriculum premebat.

Cum esset hoc die plane *ἀνύπνιος* propinatum manè Medicamentum ex decoct. ʒ β. Fol. Sen. cum Hepaticis & Cardiacis, infuso ʒ ii. Rhabarb. elect. & ʒ i β. Syrup. Ros. pallid. comp. cum Agarico. Ab hoc novies dejecit biliosam, liquida, fœtida, copiose satis. Primis Sedibus passus est

leves

*T. Mayerne.
Hammon.*

In Pestilenti Morbo semper afficitur Ventriculus.

xxviii.

IV.

leves nauseas, & Cardialgias. Benè successit Purgatio. Sitis eadem. Lingua paulò ficcior.

Nox ut supra, inquieta, & insomnis ferè, circa matutinas horas paulò quietior. Spiratio utcunque longior & facilior à purgatione. Subsultus ut supra. Capitis dolor imminutus. Tinnitus aurium. Urinæ statim à Purgatione mutari & crassescere cœperunt.

Victus idem. Cardiacæ Julap. Bezoar.

Signa coctionis in Urinis, E-neorema ad Hypostasin tendens. Accessio cum levissima Perfrigeratione, quæ postea nunquam recurrit. Ab eo tempore nunquam desit Febris, sed sub facie Tertianæ continuæ duplicis sævire incepit, denigrata Lingua, aridiora Labia, Sitis ingens, præter rationem sublatus Capitis dolor, Mente jam laborare incipiente, Somnus inquietus cum Delirio. Aurium sibilus & tinnitus, *αασμυρόμυρ* perseverantes. Nocturnæ horæ pejores, meliores matutinæ. Circa finem uti Natura aliquid molita est per Al-
vum.

Remissio Febris intermissio nulla. Isto die major Paroxysmus, Cardiacæ refriger.

Urinæ paulò meliores in substantia, Colore & contentis.

Injectus manè Clyster à quo benè habuit perseveratum in Remediis. Paroxysmus minor sine Frigore circa Horam tertiam, auctus circa Vesperam. Rubra Facies, brevis respiratio, Pulsus celer, plenus. In accessione Sanguis per Narem utramque prorupit ad 3 ii. levatus est. Nox inquieta. Subsultus. Sitis maxima, nigre-

do Linguae cum summa ariditate. Febris manè remisit. Levis Mador Corporis, qui statim evanuit. Juscula, Cardiacæ, Hordeatum.

Nihilò melius habuit, invasit major Paroxysmus cum Delirio, etiam inter vigilandum, Sudor circa Frontem, Alas & Inguina brevis, aucta omnia valdè ægravavit. Lingua nigra, scabra, fissa cum Faucibus. Urinæ sine contentis, tenuiores quam die præcedenti. Sibilus aurium auctus. Nox valdè inquieta. Hordeatum cum Seminibus frig. majoribus. Hyppofetal. Symplicium Caryophyllorum, Bezoar. omnia cardiacæ. Substillum Sanguinis è Nare sinistra.

Cum omnia videremus aucta & necessarium esset majus auxilium, post longam Disceptationem Sanguis missus de Mediana dextra ad 3 viii. Effluxit Putris, Cæruleus, sine Fibris ferè, & nunquam per totum Morbum melius habuit quam eo die.

Minor Paroxysmus non invasit. Perseverante tamen Febre remissione. Pulsus frequens, non admodum elatus. Subsultus. Tinnitus minor. Urina Concoctionis signa habuit, in substantia tenuior. Nox minus gravis, attamen inquieta ab Hordeato dormivit, manè Excrementa ipsa crassiora & Coctionis rudimenta. Sitis moderatior.

Majoris Paroxysmi dies fuit, qui levior advenit quoad Calorem quam septimo Die, cæterum Somnolentia cœpit augeri, item Subsultus, Faciei Rubor, Respiratio difficilis, aucta Sanguinis ad partes superiores *ἀναρρομία*. Urinæ laudabiles, ita ut advocatus

xxxix.
VII.

i. Novemb.
VIII.
Eo die substillum Sanguinis per narem sinistram mane.

ii.
IX.
Atkins dixit esse febrem putridam, cujus sedes esset in partibus naturalibus a Bile & Pituita. Nullam agnovit malignitatem præter Putredinem.

xxxix.
V.
Buttlerus venit.

xxx.
VI.
Vidi Buttlerum qui hunc Morbum vocavit febrem Hungaricam & dixit esse pestilentem.

Medicus

Medicus Securitatem aliquam sibi polliceretur. Linguae & Fau-
cium siccitas ingens. Sitis inex-
plebilis, fluxere per Alvum bili-
osa, aquosa, foetida pauca. Nox
propter somnum visa est quieti-
or, attamen Jectigatio, & sine
ratione Loquutio. Surgere voluit
è lecto. Mutationem Lecti &
Cubiculi petiit, Vestes sapissimè.
Abeundum sibi dixit.

Proposita D^o. *Atkins* Phlebo-
tomia, quam recusavit, credens E.

iii.
X.
T. Mayerne.
Butler.
Atkins.
Hammon.
Rasum
Caput appli-
cati Pipiones
capiti, pedi-
bus Cucurbi-
tula cum
scarificatio-
ne.
C. plurima scatere Pituita. In-
itum consilium præscriptus Cly-
ster acrior cum Diaphœnic. Se-
na, Catholic. & Cardiaca cali-
diuscula Ambragrisea, Conf.
de Hyacyntho, Syrup. Caryo-
phyllor. Julep. Epithema solidum
Cordi quod antea liquidum ap-
plicatum fuerat. A Clystere qua-
ter dejecit olida viscida Uvarum
jam diu concessarum arillos. Le-
vatus utcunque Tinnitus, perseve-
rantibus Somnolentia, Delirio,
auctis subsultibus. Circa noctem
Febris major. Urinae tenues,
aliquantulum coloratiores. Som-
nus inquietus, Jectigatio, loquela,
Ariditas Faucium summa.

iv.
XI.
Hypochon-
dria admo-
dum tensa.
Omnia pejora, injectus Cly-
ster Febris auctior, Sopor, ceci-
nit in Somno, surrexit, floccos
carpsit, linteamina ad se traxit. Et
si arida esset Lingua, non sitiit
tamen: Subsultus in Convulsio-
nes mutatus noctu. Clyster be-
nignior, Urinae tenues, Gelatina.
Julep. Cerevisia, Cardiaca interna
& externa.

Conf. de
Hyac. cum
Aq. Card.
Syr. Caryoph.
Pulsus velox, constans & sa-
tis plenus. Tussis à Catarrho
qui deglutiebatur per Somnum.
Resolutio musculorum Pharingis
manifestior. Periculi jam ante
prædicti certiora signa.

Prædixeram Convulsionem
& Delirium à sibilo subsultu, & *Do. Ham-*
Urinis aqueis ipso quarto Morbi *mon.*
die.

Applicatus Gallus Capiti, à
calore auctum. Delirium Oxyr-
rhodinum.

v.
XII.
Cum Nox fuisset inquietissima
& Deliria cum Convulsionibus
aucta. Pulsus à constaret, & Prin-
ceps è Lecto surgeret ad Lasanum,
in Cathedra sese contineret diu
sine Animi delictio, & sufficere
mihi viderentur Vires, Morbus
à gravissime urgens magnum re-
quirere præsidium. Hanc in
Consilio habito hora octava ma-
tutina inter 4 Medicos proposui
Morbi præsentis Ideam. Dupli-
citer affici E. C. 1. Febre quæ
habebat primarium focum in Hy-
pochondriis omnibusque parti-
bus naturalibus, unde fiebant ex-
pirationes à putredine malignæ
& acres in Cor. & Cerebrum.
2. Particularem esse Cerebri af-
fectum ad quod facta erat San-
guinis Anacropia primis diebus,
ut indicabatur ex Hæmorrhagia,
quæ sexto, septimo, octavo su-
pervenerat. Itaque cum adessent
Convulsio Delirium & Sopor
(qui omnes sunt Cerebri affectus)
necesse esse ut illorum causa ef-
set in Membranis, Sanguis vide-
licet biliosus & acris eas pungens
& vellicans, licet sine dolore,
quia Mens ægrotabat. Hujus à
(nempe soporis) in Ventriculis
nempe Aqua generata à Vapo-
ribus vel quæ eò defluxisset à Ve-
nis plenioribus. Ad hæc nullum
præsentius Remedium judicavi
Phlebotomia, quam illicò ten-
tandam suasi. Repugnarunt om-
nes præscriptus Clyster acrior,
qui supra quinquies vel sexies
dejecit

dejecit liquida Olida sine Levamine. Lingua quæ præcedentibus duobus Diebus maximè balbutiebat, convulsa. Impedita Deglutitio, & loquela. Aucta Cardiacorum Dosis. Omnia frustra.

Palmer. Gifford. Convocati in Consilium circa Vesperam Medici. Tunc Pulsus minor, Delirium majus, motus Convulsivi violentiores, Urinæ crassiusculæ, quæ etiam turbabantur. *Σύβαλα* etiam in Sedi- bus prodierunt, quæ vidi sæpe reddi paulò ante Mortem.

Dixerunt omnes ejusmodi Morbum esse epidemicum & in multis somno judicari. Hi duo Medici Pestilentialem Morbum pronuntiarunt, (cum tamen ex absentia Contagii aliud appareat) & unicum Remedium dixerunt esse Diascordium. Hanc opinionem cæteri omnes sequuti sunt. Ego verò consensum dedi, licèt alia mihi visa fuerint, meliora, & præsertim Phlebotomia, cui tunc temporis post evacuati- onem largam tempus non super- esse agnovi.

Eodem. Post rejectum Clysterem satis placidè per horas 4 dormivit. Data circa Horam x. hæc Potio, Diascord. ʒ i. Aq. Card. bened. ʒ i. Syrup. de Acetosit. Citri ʒ β. Ms. Dormivit ab hoc Medic. inquietissime & cum Delirio, per Horas 4. Convulsiones aliquan- tulum minutæ, auctus calor, & Faucium ariditas. Convulsa Spi- na, surrexit violenter è lecto, Stercus emisit sine sensu bis terve, saltem ita balbutiens ut à nemine intilligeretur. Tussis, Catarrhus.

vi. XIII. Manè cum Mors esset in propinquo nulli magno Remedio superesset locus, data ʒ i. Elect. de Ovo cum gr. xii. Bez. & ʒ β. Conf. Alkermes dis. in Aq. Card. & Succ. Limon. à quo quievit, sedatum Delirium, Ex-

crementa substiterunt. Convul- siones cessaverunt, testantibus sub- sultibus. Prorupit Sudor calidus universalis, copiosus per tres horas. Inde nihil levaminis. De- sperata omnia, data Cardiacæ. Frequentior Spiritus, imminutio Pulsus. Sudor Diaphoreticus.

Hora octava, in Maris fluxu. Luna admodum debili, placidè ^{Plurimi hoc signum viderunt E. C. domestici & alii.} & piè In Christo obdormivit. Ve- speri. Quarto Morbi die, Horæ septimæ Pomeridiana, mihi noctu ex ejus Arce domum re- deunti Cælum ad Orientem serenum cum Luna splendente apparuit. Ad Occidentem tectum Nube atra cum Pluvia. Iris à du- plex erat in Nube, majoris & ma- nifestioris, altera extremitas desine- bat in Conclave, in quo E. C. mor- tua est. Altera erat in Campis. Iri altera erat veluti Rudimentum obscurius ut sæpe interdum à con- cavæ Nubis figura videre est.

Relatio earum quæ secto Il- lustrissimi Principis Cor- pore inventa sunt.

NOS subsignati Medicinæ Doctores, & Medici Re- gii omnibus & singulis præfens scriptum lecturis visuris audituris notum facimus coram nobis ex Mandato Domini nostri Regis convocatis, à Chirurgis Regis & Principis sectum apertumque Corpus Illustrissimi *Henrici, Wal- liae* Principis, piæ, foelicis, augustæ Memoræ, cujus cum externæ tum internæ Partes nobis diligentif- simè omnia perquirentibus, & observantibus tales apparuerunt. Cutis Color (ut mortui decebat) I i pallidus,

pallidus, nullis Maculis nigris aut lividis quæ vim illatam testarentur deturpatus: Circa Lumbos, Nates, & Posticas Coxas rubens à longo & laborioso decubitu. Abdomen utcumque tumidum à flatu, qui per minimam Umbilici (natura prominentioris) apertionem subsidente tensione erupit. Ventriculus omni Labe vacans & illæsus, id quod antea facilè fuit conjicere ex functionum ejus omnium per totum Morbi decursum integritate. Intestina flatibus plena, aliàs nullo modo à flatu naturali aliena. Hepar pallidius, Sina sui parte Lineis gibba Punctis liventibus notatum veluti stigmatis. Cystis Bile vacua. Lien in supremo gibbo & inferiore Lobo denigratus. Toto Parenchymate atro & melancholico Sanguine præter naturam turgens. Renes in omnibus inculpati. Diaphragma sub Pericardio (paucam nimis Aquam continente) veluti Sugillatione lividum. Pulmo totus pene ater, nigris maculis undiquaque variegatus. Sanguine adusto & sanioso Ichore plenus, qui spumosis per Sectionem plurimus effluxit, & expressus est. Quæ certa sunt summi Incendii argumenta, à quo nobis apparuere Fuligine nigra obsita asperæ Arteriæ ductus, Fauces, & Lingua à prægresso Igne arida, scabra, fissa.

Cor nullo prorsus vitio conspicuo notatum. Piam Matrem quæ percurrunt à Torculari enata vasa posteriora mole aucta, & longè majora ac tumidiora ab opplente Sanguine quàm naturali Conformatio ferat. Quarum affectionum pars à Febre orta est

ob insignem Putredinem congestorum à longo tempore variorum Humorum malignissima; nulla prævia à Generationis primordiis ad ullum periculosum Morbum dispositione.

Pars verò Convulsiones Delirium & Soporem fecit: A quibus multitudine & *gangdena* naturam superantibus & Intestino Bello grassantibus, Illustrissimo Principi Vita erepta fuit Hora viii. Vespertina, Die vi. Novembr. 1612. sine ullo Violentiæ factæ aut externi Veneni Indicio. Quibus ita sese habentibus præsens Testimonium Veritati consentaneum nostro confirmavimus Chirographo ipso Sectionis die, qui fuit Mensis præscripti septimus.

The. Mayerne, Reg. Medicus Primarius.

Hammon, Medicus ordinarius principis.

Buttler.

Atkins, Medicus Regius.

Gifford, } Medici Londinenses.
Palmer, }

Testimonium eorum qui Domino Principi Domesticis Officiis inservierunt.

NOS subsignati præcipui Officiarii Illustrissimi quondam *Henrici Principis Walliæ* fœlicis & augustæ Memoræ, Celsitudinis ejus Nobiles Cubicularii, & alii ejus Domestici, universis & singulis notum facimus nos Justæ D. *Theodore de Mayerne* supremi Domini nostri Regis Primarii Medici, Petitioni deesse, nullo modo potuisse vel voluisse,

voluisse, quâ postulavit & ipsi vellemus perhibere Testimonium super Navata ab ipso opera in Morbo C. E. defunctæ. Cui ut satisfaciamur, testamur dictum D. *de Mayerne*, 25 Octobris 1612. à Regia Majestate ad Principem missum jam diu Ægrum, sed in Lecto tunc primum decumbentem, atque ejus Celsitudini ab eo momento ad finem usque & Morbi & Vitæ adstitisse, & inservisse, neque ulli Labori, Diligentia, Industria, Fidelitati ullo modo quavis in re vel minima pepercisse, quin potius Officio ac Munere suo incredibili sedulitate functum, cum summa Principis gratiâ, & nostra omnium satisfactione. Quod verò Artem Medicam spectat, profitemur, eum in habitis Consiliis (quibus nonnulli nostrum interfuere) liberè suam dixisse Sententiam, ut virum bonum & candidum decebat, In præscriptorum verò administratione, nihil citra consensum omnium Medicorum à Rege ad Curationem missorum præstitisse aut tentasse, verùm in omnibus Vocum pluralitatem prævaluisse, ac ex majoris numeri statuo Curationis Ordinem & media processisse. Istorum oculati fuimus Testes qui à Domino nostro ne latum quidem Unguem discessimus Die noctèque Pervigiles.

Itaque Acculationes omnes quibus vel malè sana Plebs vel Malevolorum invida Turba, dictum Doctorem *Mayerne* insectari tentarunt, Falsas Commentitias, & nefariæ Calumniæ plenas, pronuntiamus, quibus nec causæ subsunt nec fundamenta. Cumque adeò multis modis nostrum omnibus & singulis apertè & so-

lidè innotuerint erga D. Principem Fides ejus insignis & Probitas atque experientia testamur ob continuitatem & assiduitatem Officiorum, quibus ejus Celsitudini per totum Morbi decursum inservivit tam in Arte Medica, quam in aliis omnibus, id meritò à quibusvis bonis & gratis Regis Subditis, atque erga Piam Principis Memoriam benè affectis reposcere, ut potius Laude digna & præmiis debitis afficiatur, quàm ut quisquam & Vir bonus & pius ferat iniquè Famam ejus proscindi & Nomen pessimè contra Jus & Rationem lacerari. In quorum Fidem, præsentis Testimonio, quod hic & ubique Terrarum validum esse cupimus & indubitata Veritatis esse dejeramus cum bona fide constanter Sacramento asserimus, nostrum cum Insignibus & Sigillis apposuimus Chirographum. Datum in Aula Principis nostri *St. James*, juxta *Londinum*, die 12 Novembris 1612.

My Lord de Rochester.
10 Dec. 1612.

*Debilitas Ventriculi & Phlegmatis
redundantia Regumæsiæ.*

USUS est cum optimo successu Granis Juniperi Infusis in Vino Malvatico cum Ambra & Moscho, qualis præparatio descripta est in Libro Regis ad Diem 9 Decembris 1612.

Quoniam autem quantitas ei videtur major, nec potest (aut saltem non vult) quotidie deglutire xii. aut xx. grana. Fiat
Massa

Massa Pilularum seq. de qu. capiatur ʒ β. bis in Septimana superhausto Vini optimi, ut Canarini, aut sicci momento.

R. Gum. Guajaci natural. (vel potius factitii) ʒ ii. Mastiches Benzoin. an. ʒ i. Myrrh. Gummi Juniper. an. ʒ iv. Ambrægrif. optim. ʒ iii. Moschi Oriental. non adulterat ʒ i β. Fiat omnium Pulvis subtilissim. excipiendus sufficient q. Balsam. peruv. nigr. Fiat Mass. Pilular. De cujus ʒ i. Formentur Pilul. N^o. vi. ad usum dictum.

At verò quia non tantum debet roborari Ventriculus, sed etiam aliquando à Blenna viscidissima qua scætet liberari, semel in Septimana sumantur Pilul. sequent.

℞ Aloes Crud. ʒ iii. Jalap. Senæ, Rhab. an. ʒ ii. Crem. Tartari ʒ i. Massæ roborantis præscriptæ ʒ β. Trochiscor. Alkandal. ʒ iii. Ms. cum Vino Alicantico spisso. Add. Olei Anisi ʒ β, Dosis ʒ β. Hor. iii. ante Prandium superhausto Jusculi tantillo.

7 Januar. 1613.

Siccandus est Ventriculus, atque in eo consumenda, Blennæ Saburra, quâ perpetuò madet, saliva defluens Os, ob Cruditatem cui ansam præbuit prava Victus ratio, ante duos tresve Annos pertinacius inita, videndum tamen ne calidius Hepar impensius incalescat. Præter desiccationem quæ alterantibus & roborantibus procurabitur, primæ viæ etiam subinde sunt everrendæ, mox Clysteribus, mox Pilulis usualibus. Paulò validiora au-

tem debent esse ista Medicamenta, quippe segnis Natura, & Pituitæ Muco veluti sopitus Calor, difficilius excitantur ad Expulsionem noxii:

Præter Grana Juniperi præscripta & roborantes ac purgantes Pilulas, præscribantur Elect. ad Clysteres & Juscula partim melancholicum humorem præparantia, qui plurimus in hoc Corpore abundat, partim Pituitam incidentia, attenuantia, exsiccantia:

Ordo Agendorum.

Ante omnia injiciatur Clyster circa Vesperam, levissima Cœnâ subsequente.

℞ Fol. Malv. Alth. Parietar. Viol. Mercurial. Atriplic. an. M. i. Sum. Absynth. & Centaur. min. an. M. β. fl. Chamæm. Melilot. Sambuc. an. P. i. Sem. Anis. Fœnicul. an. ʒ ii. Fiat omnium Decoct. Cap. de Colatur. ℞ i. in qu. dissolv. Electuar. seq. ʒ i β. Syr. ros. pallid. solutiv. cum Agarico ʒ ii. Sacchar. rubr. ʒ i β. Ms. Fiat Clyster.

Her. picr. Vel ℞ Decoct. ℞ i. Catholic. ʒ i. Conf. Hamech. ʒ β. Syrup. ros. Mell. Mercurial. an. ʒ i β. Sal. Gem. ʒ i. Ms. Fiat Clyster. Huic si addas ʒ iii. Infus. Croci Metal. potens erit Operatio.

Electuar. ad Clysteres.

℞ Rad. Polygod. mural. ℞ i. Rad. Alth. Malv. Glycyrrhyz. an. ʒ iii. Rad. Ebul. Ireos an. ℞ β. Rad. Enul. Aristoloch. rotund. an. ʒ ii β. Fol. Mercurialis Violar.

lar. cum toto, Stolonum sive Oculor. Sambuci Cortic. median. ejusdem & Ulmi an. M. iii. Absynth. vulgar. M. i. Flor. Chamæm. Melilot. sum. Anethi an. P. iv. Sem. Anisi, Fœnicul. an. \bar{z} i. Baccar. Lauri & Juniper. an. \bar{z} i β . Fiat omnium Decoct: express. & Colatur. cui incoq. Fol. Sen. Mund. Vin. alb. Odor. nutritor. \bar{z} viii. Pulpæ Colocynthis \bar{z} ii. Sem. ejusdem \bar{z} iv. Fiat Expressio quæ lentissimo Calore reducatur ad Mellaginem, cui adde Pulp. Prunorum dulcium \bar{t} ii. (extract. cum decoct. emoll.) Pulveris Fol. Sen. subtiliss. \bar{z} iv. Turbith. Hermodact. an. \bar{z} ii. Aloes turbid. \bar{z} ii β . Pulv. Anis. & Fœnicul. an. \bar{z} i. Sal Gemmæ \bar{z} iii. Mannæ \bar{z} vi. Sacchari & Mellis an. \bar{t} i β . Ms. Fiat Electuar. ad usum.

Potentius evadet Medicamentum si ad singulas Binas Uncias, addatur Croci metall. trit. in Alkool. \bar{z} i.

Vel \bar{R} XX \bar{z} i. Vini albi generosi \bar{t} ii. Infunde diu, & de hoc infuso adde Clysteri \bar{z} ii. iii. iv.

Aut \bar{R} Croci Metallor. \bar{z} i. Infund. in Vino ut supra, Infusio in Pulvere admisceatur Enemati, vide etiam de addendo Salem Prunellæ Enemati loco Salis Gemmæ.

Clyster iste sit usualis, eumque octavo quoque Die vel decimo mittat, ut etiam Pilulas Catharticas iisdem deglutiatur intervallis.

Perendie primi Clysteris (qui tamen poterit omitti si Alvus per se sit lubrica) Horis duabus ante Prandium sumat \bar{z} i. Pilular. Catharticar. à quibus si parùm fuerit purgatus, eadem Dosis in-

terposito uno Die poterit iterari.

Post Pilulas sumat quotidie manè sequens Jusculum per Mensem integrum Hor. quatuor ante Prandium.

\bar{R} Rad. Chin. \bar{z} β . Zarz. parill. \bar{z} iii. Ras. Lign. Juniper. \bar{z} ii. Lig. Sassafras \bar{z} i. Ebor. corn. Cerv. an. \bar{z} ii β . Passular. par. x. Rad. Petrosel. Fœnicul. an. \bar{z} i. Includantur omnia Ventre Galli veteris, qui confusus elixetur cum frust. Carn. Vitulinæ, addendo sub finem decoct. folior. Calendul. Pimpinell. & Chærophylli an. M. β . Fol. Buglos. Borrag. Oxylalopath. an. P. iii. Reducantur ad quantitatem unius Jusculi (id est \bar{z} vi.) in cuius colati Liquore dissolv. Ess. perlar. & Corallorum dulcis an. gr. vii. Ms. utatur ut dictum est.

Nonnunquam tertio quartove quoque die utile fuerit Jusculo præmittere Pilulas roborantes præscript. ad \bar{z} i. nisi malimus solo Jusculo uti, deinde venire ad istud corroborans.

Dum utetur istis Jusculis, ne omittat Clysteris & Pilul. purgantium usum alternatim octavo quoque Die, vel potius quarto, ita ut intra octiduum semel Pilulas, semel admittat Clysterem.

A Partibus sumat frustum Biscocti Aurantium sequentis.

\bar{R} Cortic. Aurant. partem unam, Cortic. Limon. part. ii. dulcor. ut Artis est. Ebullitionibus leviusculis pluribus terantur, trahic. per Setaceum, coq. cum triplo aut quadruplo Sacch. In Aq. Naffæ dissoluti, addendo pro \bar{t} i. \bar{z} i. Ambr. gris. & \bar{z} i. Moschi

Oriental. paretur Biscocti Æmula
Confectio ad usum.

Manè Caput diligenter pex-
um diu multumque fricet Saccu-
lis ex Tela asperiori farctis duplo
Pulver. violat. & part. un. rad.
Pæon. Succini & Cran. human.
vel Corn. cervi ad albed. Calci-
nat.

Vesperis autem conspergatur
Capillitium Pulvere violato solo,
vel etiam præscripto.

Hæc dum fient, observet bo-
nam victus Legem, utatur En-
chymis, abstineat à crudis, falsis,
piperatis, prandeat Horis 4 à Ju-
sculo, liberaliter satis, nihil vel
parùm cœnet.

Bibat Vinum rubr. dilutum
ad tertias vel medias Liquore se-
quenti.

℞ Rad. Chin. ℥ iii. bulliant. in
℥ v. Aq. Fontan. ad ℥ iv. con-
sumpt. ita ut restet unica libra. Fi-
at Colatura quæ erit ℥ xvi. & ser-
vetur in Ampulla vitrea, de hac
cape ℥ iv. Aq. fontan. limpidiss.
℥ ii. Ms. in usum præsentem.

Istis utatur per Mensem unum
aut alterum, donec appetente
vere locus sit majori seriei Re-
mediorum magis universalium,
quibus videndum num utiliter
subjungi possint, imo necessariò
debeant Remedia.

Chalybeata.

Vinum Chalybeatum.

Syrupus chalyb.

Tinctura chalybis.

Pulvis cum Sulphure præpa-
ratus.

Vitriolum Martis.

Liquor Vinosus Juniperi cum
Chalybe per ♁ præparato.

Pulvis ad conspergendum Capilli-
tium.

℞ Radic. Ireos florent. ℥ v.
Ros. rub. ℥ iv. Calami Aroma-
tici Cyperi an. ℥ i. Coriandr. ℥ vi.
Lign. Rhod. Majoran. ficc. an.
℥ vii. Flor. Lavendul. ℥ β. Gar-
ryophyllor. ℥ ii. Ms. Fiat Pulvis
crassiusculus qui Noctu inspersus,
Manè Pectine deturbetur.

19 April. 1613.

Post Febrem tertianam restet
Viscerum *καταρραγία*.

Pituita turget Ventriculus.

À Cerebro perpetuò fluit Phleg-
ma in Stomachum & Pectus.

Hepar bene habet. Utrum-
que Hypochondriacum satis mol-
le.

At pars Mesenterii. Sinistra
circa Umbilicum durior, pleni-
or, nec nisi cum dolore potest
duriusculè & oppressâ manu
contrectari. Unde denotatur
pertinax obstructio, & in Ramo
splenico Humor Melancholici
congestio, unde fit ut etiam citra
Febrem horis matutinis Lingua
denigrata appareat à Fuligine
melancholicâ fursum exhalen-
te.

Multum dormit.

Post Somnum aliquando vo-
mere appetit, à decubitu Humo-
ris pituitosi in Os Ventriculi per
Somnum.

Oedematosa facies.

Urinæ laudabiles ut plurimum,
nonnunquam crudæ & cum
floccis. Spuit plurimum. Ad-
strictior Alvus.

Agenda.

Phlegma incide, attenua, sicca, purga, per intervalla & per *ἐπιχρασιν.*

Obstructiones resera.

Partes roborata.

Pulmonum Intemperiei & labori consule ratione Tussis quæ per Trimestre duravit.

Cerebrum sicca, roborata.

Corpus renutrito.

Habitu reserato, & Hepatis Intemperiem calidam, quam Caloris concentratio ob ambientem Pituitam & conclusæ Bilis ab externis contrariis, proventus fovet, corrigito.

Remedia.

Διαίτητικὴν in primis ut decet instituat, si quidem in omnibus peccat V. I. præsertim in ordine tempore & modo Somni, Vigiliæ, Cibi, Potus, Exercitiorum, &c. Hæc coram statuantur.

Nunc siquidem validius fuit purgatum Corpus. Opus est præparantibus & purgantibus blandis mox alternatim exhibitis, mox mixtis.

Purgatio autem quæ optimam habuit Operationem talis fuit bis exhibita. ℞ Fol. sen. mundat. ʒ vi. Tartar. Vini albi ʒ ii. Caryophil. ʒ i. Infund. per aliquot Hor. super Cinerib. tepidis in f. a. Aq. scabios. fumar. & Card. benedict. post irror. fact. cum Vin. alb. Mox fiat Ebullitio levis, colatur. & expressio, in qu. infund. per noctem Cass. fistul. rec. è can. extr. ʒ ii. Manè fiat Colatur. In qu. reduct. ad Dosis. dissolv. Jalap. subtilis. pulverisat. ʒ i. Syrup.

Ros. pallid. comp. cum Agar ʒ i. Ms. Fiat Potio. Add. Aq. Cynam. debilior. Cochlear. un. vel fortioris dimidium.

Prima Vice vomuit semel, decies purgatus fuit, & primò fluxerunt biliosa, crassa, deinde serosa, tandem viscida instar Albuminis Ovorum.

Secunda Vice post Meridiem per horam unam saltem tenuisset, vomuit, postea dejecit biliosa, crassa, mox vomuit iterum, ter dejecit viscida, serosa, vomuit crassa, æruginosa, demum undecies dejecit varia, ultimò crassa, benè habuit.

Sitis ab hoc Remedio fuit molesta, fugax tamen, & quam potus facile restrinxit.

Nunc interim dum parabitur Cerevis. medicata duplex, altera aperiens Cephalica, Hepatica, Splenitica, quotidie sumenda, altera verò purgans, utenda tantum tertio quartove quoque die, utatur Jusculis medicatis ad eadem Intentiones ante præscriptis, in quibus dissolvatur ʒ i. Cremor. Tartar. Chalybeati.

Bonum esset Vinum Absynth. Rhenanum infusion. ʒ i. Martis per Sulphur. aperti ad Rubedinem, sumptum Horis quatuor ante Prandium superambulando.

Utiliter addetur hisce Juscul. alternis Diebus vel tert. quoque die Infus. ʒ ii. Fol. sen. mund. fact. seorsim in Vin. alb. Rhenano per totam Noctem.

Aut injiciatur Clyster alternis diebus.

Hora una ante Assumptionem Jusculi fiat Fodus sequens regioni

ni Mesenterii & Lienis per Horam integram.

℞ Rad. Malv. Alth. Violar. an. ℥ iii. Rad. Bryon. Aristol. Gentian. Enul. an. ℥ ii. Polypod. ℥ iv. Eupator. utriusque Chamædr. Ceterach. Chamæpyt. Parietar. Chamæmel. & Melilot. cum toto Agrimon. Nasturc. Erysim. Marrubii alb. an. M. ii. Flor. Genist. Keyri an. P. vi. Sum. Absynth. & Centaur. min. an. P. v. Cortic. med. Ulmi fraxini an. ℥ β. Ligni Rhod. ℥ v. Cortic. Aurant. & Citr. an. ℥ ii β. Sem. Anis. & Fœnicul. Coriandr. an. ℥ i β. Fiat omnium decoct. & in duabus partibus Aq. Fabror. & una Vini albi addendo sub finem ℥ viii. Acet. Scyllitici pro fotu partium dictarum usurpando è Spongiis latis intinctis & expressis, mediocriter calidè, vitato intensiori Caloris gradu.

Ista fiant per viii. vel x. dies, interim verò paretur Cerevisia sequens.

℞ Rad. Chin. ℥ xii. Zarz. parill. ℥ vi. Lign. Sassafr. ℥ iv. Ras. Lig. Juniperi odorati ℥ iii. Santal. Citrin. ℥ ii. Rad. rub. Tinctor. dulcamar. Petrosel. fœnicul. gramin. Asparag. Rusii an. ℥ ii β. Rad. Tussilag. ℥ v. Cort. Rad. Cappar Tamaris med. Fraxin. an. ℥ iv. Fol. Betonic. Chamæpyt. Scabios. tot. succis tot. Agrimon. Pimpinell. Chamædr. Epithym. Ceterach. meliss. an. M. i. Veronic. an. M. iii. fl. Primul. Ver. M. viii. Flor. Caprifol. Calendul. Genist. an. P. vi. Citr. cort. Citr. flav. ℥ i. Omnia sicca minutim incisa indantur Sacculo à tela rara, Imbibantur Vino albo Rhenano, Indantur doliolo, iisque optimè imbutis affundantur Cerevis. lu-

pulat. fortioris Galon. viii. post exact. ferment. Fiat Transvasatio. Capiat quotidie Cyathos duos, vel tres, longè à partibus.

NB. Non probò ut ista medicamenta dentur in pastu, quippe cum aperiant, Digestionem præcipitant, & altius adigunt Obstructionem, materiam, id est Cruditates.

Si quid Scorbuticum vel metuatur vel appareat, poterunt addi succi Cochlear. veræ ℥ vi. Suc. Nasturc. & Beccaburg. an. ℥ iv.

NB. Aliquando magis laborante Stomacho poterit extempore infundi in Cyatho istius Cerevisiæ, P. i. Absynth. pontic. per Horam unam, & manè propinari.

Quod si Cerevisiam medicat. pro Partibus postulet talis paretur.

℞ Rad. Chin. ℥ vi. Zarz. parill. ℥ iii. Sassafr. ℥ ii. Sant. citr. rasur. Lig. Junip. an. ℥ i. Rad. Fœnicul. ℥ iv. Ras. Ebor. corn. Cerv. an. ℥ i β. Sem. Coriandr. ℥ vi. Cort. citr. exter. flav. ℥ β. nuc. moschat. N^o. iv. Cerevisiæ non lupulat. Gal. vi. Fiat Fermentatio. Purgans autem Cerevis. ita f. & dimidiam part. ingredient. Cerevis. alterant. cui add. Fol. Sen. minut. incis. ℥ v. Sem. Carth. in Aq. subsident. ℥ viii. Rad. Rhab. monachor. Cortic. median. frangul. an. ℥ x. Mechoacon. imperforati ℥ iv. Tartar. Vini alb. ℥ ii β. Nuc. moschat. per frust. sectas N^o. iv. Omnia Sacculo conclusa imbibantur Vino alb. Rhenano puro non adulter Mox affundatur Cerevis. lupulat. Galon. iv. & finantur defæcari. Dosis hujus Cerevisiæ purgantis sit Cyathus

unus hora una vel altera ante Prandium, semel, bis, ter, in Septimanâ pro necessitate.

Cogita de Vino Guajacino Caltopi vel de tali Beringhen.

℞ Baccar. Juniperi Zarz. parill. Fol. Sen. an. ʒ β. Minutim concisa, infundantur per noctem in Vino albo colatur. Propinetur Hora una ante Prandium post leve Corporis exercitium.

His Remediis utatur usque ad medium Mensis *Maii*, tunc optimè his artibus repurgatum Corpus per tres quatuorve dies. Semel in die mergatur Balneo Aq. dulcis tepentis, additis emollientibus & multis Rosis, in eo sedeat citra fastidium & Sudorem, inde Lectum petat, & deterfo Madore quiescat aliquandiu ante Prandium; Balneum enim convenit Jejuno Ventriculo Horis matutinis.

Tandem detur Lac Asininum cum Sacch. rosat.

Chalybeata omitto quorum, suo tempore commodus incidet usus. Verùm operam luserimus, nisi Cathartorum nimis avidus æger, aliud etiam sibi faciendum, id est, plane mutandum in melius victus rationem norit; & semel notum sedulò exequi velit.

15 Junii.

Post Febrem tertianam, ejusque recidivam restitit obstructio in Mesenterio, cujus Sedes ipso tactu percipitur, & sese prodit duritie Glandularum & attractu dolorifico.

Crudititas in Ventriculo omnibusque primis viis maxima.

Pollutio nocturna frequens à dilatatione Vasorum spermaticorum ob præcocem coitum, & à Seminis serosi ac liquidi Tenuitate.

Obstructiones tolle.

Primas vias expurga.

Stomachum roborâ, & Æconomiam naturalem instaure.

Renes præcalidos tempora.

Vasa Spermatica confirmato, astringito, contrahito.

Remedia.

℞ Rad. Chin. ʒ i. Raf. Lig. Juniper. & Lentisc. an. ʒ β. Sant. Citrin. ʒ iv. Absynth. vulgar. & pontic. an. ʒ iii. Cerevis. non lupulat. Galon. viii. Fiat Ferment. Post defæcation. capiat quotidie manè Cyathum unum, Hor. iv. ante Prandium.

Nunc ita paretur. ℞ Rad. Chin. ʒ i. Absynth. utriusque an. ʒ viii. Cerevis. Galon. x. Fiat ut supra.

Injiciatur Clyster usualis præscript. semel aut bis in Septimana jejuno Ventriculo.

℞ Flaved. Citr. cond. ʒ β. Corall. utriusque præparati Magister. perlar. an. ʒ iii. Mandibul. Lucii Off. de Cord. Cervi, spodii an. ʒ ii. Succini utr. an. ʒ i β. Croci Martis ad summam rubedinem & Levitatem calcinati ʒ ii β. Ambr. gris. ʒ β. Sacch. albiss. ʒ x. Fiat omnium Pulvis ut Alkool. excip. muccag. Sem. Cydon. extracta in Aq. Ros. Fiat Pasta, ex qua form. tabell. Ponder. ʒ ii. lento calore ficc. Capiat quotidie manè unam vel per se vel paulò ante haustum Cerevisiæ medicatæ præscriptæ.

℞ Conf. Flor. Nenuphar. & Ros. rub. an. ʒ i β. Conf. sum. Menth. ʒ i. Conf. Papav. erratic. ʒ x. Pulv. rad. Tormentill. & Bistort. an. ʒ iii. Croci Martis lapid. Hæmat. præparati an. ʒ ii β. Gum. guajac. Coloph. Mastich. an. ʒ iii β. Succin. utriusque præparati Corall. utriusque præparati Margar. præparatar. an. ʒ ii. Spodii corn. Cerv. ad albedinem usti an. ʒ i β. Ms. & cum Syrup. Nenupharin. & sapa Cydon. Fiat elect. instar Opiatæ de qu. cap. instar major. Avellenæ in ingressu lecti longe à Cœnâ.

Fotus astringens perinæo.

Lamin. Plumbi uncta Unguento alabastrite Camphorato ad lumbos. Emulsio aliquando cum Essentia Perlar. & Corallor. Nihil præstantius Perlis, in omnibus.

Ad impediendum ἐξόνεισθῆναι.

℞ Mass. Emplastr. de Cerussa & astringent. an. ʒ iv. Pulver. radic. Nenuphar. Sem. Agni casti an. ʒ vi. Alabastris ʒ ii. Succini spodii Off. humanor. ad albed. Calcinator. an. ʒ i. Coralli albi & rubri calcinat. an. ʒ x. Camphor. ʒ i. Ol. Mastich & Cydonior. an. ʒ v. Cerae alb. in Aceto ros. coctæ q. s. ut fiat Emplastrum, cujus Portio extendatur in Aluta triangular. formæ, tegatur Syndone & applicetur Lumbis, & Offi sacro, ac contineatur idoneis funiculis, præsertim noctu.

Ne dormiat in Culcitra, sed in Lecto strato Lodice lanea.

Ante application. Emplastr. vesperi liniantur Lumbi & Peri-

næum, nutrito meo Camphorato.

℞ Nutriti nostri ʒ ii. Unguenti Populeon. ʒ i. Pulver. Alabastris subtiliss. ʒ β. Camphor. ʒ i. Ms.

Sumat Manè & Vesperi Tabellas. ℞ Sacchar. Ros. ʒ iv. Pulv. subtiliss. Ros. rub. ʒ i. Magister. Perlar. & Corall. dulc. an. ʒ iv. Spod. ʒ β. cum Muccag. sem. Psyll. & Cydon. Fiat Tabell. ʒ ii. pro Dosi.

NB. Jussi ut Globos duos ligneos majores Cingulo transmissio noctu ligaret supra Lumbos, ita non potuit in Dorsum decumbere, & Renes non fuerunt calefacti à decubitu.

NB. Excogitavi Annulum cupreum majusculum, cum clavis acutissimis interius extuberantibus. Circulo è Zona propendente dormiturus emittebat Uretrum, quod excalefactis Renibus & Veneris in Somniis obortus inflatum prædictis acubus Punctum Dominum expergefaciebat, & sic sine ulla Medicamentorum assumptione vel applicatione inredebatur Pollutio nocturna.

℞ Mass. Empl. de Cerussa cum Ol. rosat. & Nenuphar. recent. parat. Empl. astringent. rubr. an. ʒ iv. Ung. popul. rec. ʒ iii. Lig. simul liquatis adde Pulveris Cicutæ totius in Umbr. siccat. & Pulv. Rad. hyosciam. & Nymph. an. ʒ i. Sem. Agn. Cast. hyosciam. Lactuc. Papav. albi an. ʒ β. Pulv. Alabastris per Acetum præparati ʒ ii. Succin. Spod. Offium human. ad albed. calcin. Ros. rub. Myrtil. Corall. alb. & rub. & albed. calcinat. an. ʒ iii. Sal. Saturni ʒ xii. Ol. de Papavere & Nenuph. Cerae alb.

Emplastrum ad pollutionem noct.

alb. an. q. s. ut fiat Emplastrum, cujus portio extend. in Aluta triangular. formæ, applicetur Lumbis & Os. sacro partibus dictis, & contineatur idoneis funiculis.

NB. Optimus fuit istius effectus aliis omnibus irritis.

My Lord North. 1613.

Melanchol. Hypochondriaca.

ANnorum circiter 28 aut 30. Facies rubet, & ex Anthematis subinde Rufus est. Perspersa est.

Nativum Temperamentum ex bilioso Sanguineum ex accidenti evasit Melancholic.

Flatus, Ructus, Rugitus Hypochondrii sinistri, Suspiria, Mœror. Solitudinis amans est. Sæpe ad omnes actiones torpet, ipsique Animus est Hebes. Omnia accidentia Hypochondriaca:

Medicamenta admittit.

Phlebotomiam non fert facile.

In hoc Subjecto caloris multum est, itaque refrigera, humecta, incide, attenua, aperi. Purgat per *ἐμμεγρον*.

Tribus Corporis Regionibus ordine prospice. Facultates roborata. Instaura Spiritus Humoris melancholici, malignitatem frange, doma, dissipa, & partes nobiles adversus insultum efferi hostis munito.

Victus rationem præscribe quæ omnibus hisce intentionibus satisfaciat.

In Curatione perseverandum, Pertinacis affectus sint Pertinacia Remedia, & malo Nodo detur malus Cuneus.

Abstineat ab acribus, falsis, piperatis & similibus, quæ Sanguinem assant & Fermentum melancholicum fovent. Bibat Cerevisiam lupulatam defæcatissimam, & per aliquot Menses à Vino prorsus abstineat.

Ne nimium deditus sit Studiis; Vesperis præsertim legat vel audiat jucunda.

Alvum in primis lubricam ferret.

Medicamenta sunt.

Clyster freq. injicien, non tantum quoties segnior fuerit Alvus, Verum etiam ut subinde depleatur Mesenterii Saburra.

℞ Fol. Malv. Alth. Viol. an. M. i. Pariet. M. i β. Summitat Anethi fl. Chamomil. Melilor. an. P. ii. Sem. Anif. Fœnicul. an. ʒ iii. Fol. Sen. ʒ β. Fiat omnium Decoct. Cap. de colat. ℞ i. In qu. dissolv. Cathol. ʒ i. Hier. picr. ʒ iii. Mell Mercurial. Sacch. rub. an. ʒ i β Butyri recent. ʒ ii. Ms: Fiat Clyst. usualis qui præmittatur Purgationi solemnè ineundæ Vere & Autumno, atque injiciatur pridie Cathartici sequentis.

℞ Rad. Bugloss. Polypod. quer. Glycyrrh. rec. Cichor. Ox. *Apoz. laxi ans.* ylap. an. ʒ i. Rad. Filic. fœmin. ʒ i β. Scorzoner. Hisp. ʒ x. Fol. Agrim. Pimpinell. Fumar. Chamæd. Chamæpyt. Ceterach. Epythym. Cuscut. an. M. i. Flor. Genist. & Tamariisc. an. P. ii. Sem. Card. bened. Cicer. rub. Cappar. à sale mund. an. ʒ vi. Pom. redolent. minut. incis. cum Corticibus N^o. iii. Fiat omnium Decoct. in colat. Infunde & decoq. fol. sen. mundat. Vin. alb. odoro nutritor. ʒ i β. Agaric. recent. Trocisc.

Clyster.

cisc. 3 vi. Medul. Sem. Carth.
 3 ii. Crem. ̄ 3 β. Facta expref.
 & colat. reducatur ad 3 xii. dif-
 solv. Syrup. de fumar. comp. de
 Epithymo & de Pom. Solutiv.
 an. 3 i. Syr. ros. pallid. comp.
 cum Agaric. 3 ii. Ms. Fiat Apo-
 zem. pro tribus Dosibus Matu-
 tin. sumend. consequentibus Di-
 ebus vel alternis Horis *iv.* ante
 Jusculum, cum debitâ custodiâ.

Baln.

Post istam Purgationem verna
 tempestate proxima mergatur
 Balneo Corpus, cujus Aq. sit te-
 pida, additis Fol. Emoll. & flor.
 Nenuph. & Ros. incarnat. Ingre-
 diatur bis in die per triduum
 longè à partibus, atque in eo mo-
 retur citra fastidium aut Sudo-
 rem, inde Lectum petat, & de-
 terfo madore liniantur Hypochon-
 dria Oxyrrhódino.

Ultimo die Balnei affigantur
 Hirudines N^o. vi. Margini Ani,
 & extrahantur Sanguin. 3 ix.

Utatur postea per octiduum
 Jusculis.

*Jusculum
 aperiens.*

& Pullum Gallinaceum ex-
 enteratus, farciatur rad. Petros.
 Fœnicul. filicis, rad. chin. Uvis
 corinth. Damascen. Capparib. Ci-
 cerib. rub. ras. Corn. cerv. & E-
 boris, mox consutus Elixetur cum
 poplite Vitulino, addend. sub fi-
 nem Coction. folior. Chærephyl.
 Borrag. Bugloss. Pimpinell. Ca-
 pillarium an. M. β. fl. Violar. P.
 iii. in colatur. 3 viii. dissolv. Crem.
 Tartar. 3 i. Ms. capiat Horis *iv.*
 ante Prandium superambulando.

Purgetur Dosi una Apozema-
 tis præscript. præmissio si opus
 sit pridie Purgationis Clystere.

*Elect. cha-
 lyb.*

Tandem capiat Chalybem.
 vel in Vino, vel sic. & Lima-
 tur. Chalybis præparatæ 3 ii. Rad.
 Cichor. Cond. 3 ii β. Cons. Ros.

rub. & flor. Bugloss. an. 3 i β.
 Confect. Alkermes & de Hya-
 cinth. an. 3 ii β. vel potius Al-
 kermes 3 v. Pulv. Elect. Tria-
 santal. & Diamarg. frigid. an.
 3 ii. Diamb. 3 i. Pulv. fumar. &
 Rad. Chelidon. maj. an. 3 β. Pulv.
 Veronic. mar. 3 β. Off. de cord.
 cerv. Succini albi præparati an.
 3 iv. Ms. & cum Syrup. de Po-
 mis redolent. Fiat elect. instar
 Opiat de qu. cap. 3 β. sin-
 gul. matut. per dies *xvi.* idque è
 Coch. cum Syrup. de Pomis
 dicto superhaust. Cerevis. limpidis-
 sim. vel Vin. alb. tenuis momen-
 to concitat. superambulando
 ad Madorem usque dilato ad *iv.*
 Hor. Prandio.

Usui istius Opiat. intermisce-
 antur Pil. Stomachic. cum Gum-
 mis sumendæ Horæ dimid. ant.
 Cœnam tertio quoque die. Quæ
 postea etiam sint usuales, ea tã-
 men lege ut si segnius purgent,
 nonnunquam acuantur granis
 duobus vel tribus Trochiscor.
 Alkandal.

*Pilulæ
 cum Gu-
 mis.*

His factis ad tollendam Vi-
 scerum Intemperiem calidam &
 ficcam, diebus præsertim calidi-
 oribus bibat manè vel Lac Asi-
 ninum cum Sacch. Rosato, vel si
 desit utatur sero Lact. clarificat.
 ad ʒ i. ʒ i β. & ʒ ii. cum Syrup.
 de Pomis redolentibus, idque ad
 multos dies.

*Lac asi-
 num.*

Serum.

Balneum Aquæ tepentis, dul-
 cis ut fluvialis vel Pluviæ sæpius
 usurpetur æstuante Cœlo, ut
 Mensibus Junio, Julio, Augu-
 sto.

Baln.

Ad omnes affectus hunc no-
 bilem Virum infestantes singula-
 res essent Spadenses Aquæ præ-
 missis dictis universalibus ad ip-
 sam

Aq. Spa.

sam Scaturiginem potæ, cum debito regimine.

Ut autem Spiritus recreentur, Cor & Cerebrum à vaporum malignorum insultu præservetur, Flatus discutiantur, & roboretur Ventriculus, sit ad manus Opiata sequens.

NB. Quoniam iste affectus est pertinax & Humor Melancholicus difficillimè mobilis Sedes diturnissimas facit. Ideo non est expectanda curatio prompta, quin potius usque & usque insistendum in Remediis quæ tractu temporis non solum affectionem minuent, verum etiam penitus delebunt.

Autumno itaque repetatur Purgat. præscript. nec non iteretur Balneum, si Tempestatis conditio id ferat. Et sic deinceps fiat quotannis Vere & Autumno.

Quod si ad Coctionem juvandam & Flatus Ventriculi dissipandos aliquod requiratur remedium parentur seq. gratiora.

ul. digest.
 & Sem. Anis. & Fœnicul. dulc. an. ʒ β. Sem. Coriand. præparati ʒ iii. Cortic. Aurant. & Citri cond. sic. an. ʒ i. Soluti Perlar. & Corallor. dulc. an. ʒ ii β. Rad. Chin. ʒ v. Lig. Sassafr. ʒ iii β. Succini præparati ʒ ii. Ros. rub. ʒ i β. Ambr. gris. ʒ i. Sacchar. al. b. quadruplum Pondus. Omnium Ms. Fiat Pulvis ut Alkool. utendus è Cochleari Hora dimidia post singulos pastus.

Biscoctum Aurant. & Citri in sequentibus descriptum pro Domino de Rochester.

Tabellæ ex confectione Alkermes, solut. Perlar. corall. ocub. Ros. rub. cort. Pulv. Ambra Mosch. & Saccharo.

NB. In Affectionibus Melancholicis conveniunt præsertim Cardiaca, quippe tetri fumi qui ab atrâ Sentina exhalant Cordi sunt infestissimi & Spiritus summooperè inficiunt, unde fit ut quæcunque Spiritus recreant Melancholicis præsentis sint auxilio.

& Aloes Crud. ʒ i. Gum. Ammoniac. in Vino Hisp. dissol. *Pil. cum Gummis usual.*
 ʒ iii. Pulv. Foliar. Sen. subt. ʒ β. Crem. Tart. alb. ʒ ii. Myrrh. ʒ i. Croci ʒ β. Ambr. gr. ʒ i. Salis Gemm. ʒ ii. Ms. & cum extract. liquidiusculo Senæ parato in Aqua fumaræ. Fiat Mass. Pilul. de qu. cap. à ʒ i. ad ʒ β. & ʒ ii. Hora dimidia ante levem Cœnam.

Ut Acuantur, & Massæ prædict. ʒ i. Trochisc. Alhandal. vel extract. Colocynth. gr. iii. Olei Anisi gutt. ii. vel iii. Ms. Capiat. Horis duabus ante Prandium superhausto Jusculi tantillo.

The. Mayerne.

22 Jan. 1613

Mr. William Kendrick,
 Pannifex Readingensis.
 29 Januarii, 1614.

Caruncula in Urethra a male Ferruminata Cicatrice Lithotomiæ & involuntaria miçtio.

AB Ulu longo Pilularum ex Thure Mastiche & cæ. cum Diaphoretico vulgari id consecutus est, quod cum antea
 M m sum-

summus esset Urinæ Ardor, & saniosum, purulentum, cruentum, atque instar Albuminæ Ovi prodiret non sine magno dolore excrementum viscidissimum, nunc, minus Muci, Sanguinis nihil, omniaque nullo cum Dolore excernantur. At involuntarie profuit Urina, unde? A Resolutione Musculi Sphincteris Vesicæ, quem pessime tractatum in sectione Calculi continuo afflixit Tenesmus, & continua egerend. viscid. Pituit. cupiditate, cum intensissima in ea reddenda conatu. Quoties vis infertur facultati frequentia nimia & violentia actionum, tandem enervatur Organum, facultas cecidit, & sic perit actio.

Immisso Cereo Caruncula tangitur in Perinæo ubi Digito ipso extrinsecus appposito durissima percipitur Cicatrix Vulneris facti in excindendo Calculo.

Dura est Caruncula, quæ tamen violentius adacto cævo Sanguinem fundit.

Arcta est admodum via & contractus meatus cum à Cicatrice, tum ab *ὕπερσάρκων* Urethram occupante.

Carunculam subesse patet, tam ex instrumenti immissione, quam ex eo quod aliquando Vesica melius sese habente & Urinam fidelius retinente, Urina affatim fertur usque ad Carunculam, illic mox resitans atque Perinæum inflans. donec postmodum stilletim reddatur sive effluat non sentiente agro.

Hic igitur sunt.

Interioris Vesicæ Ulcus, saltem ulcerosa dispositio totius,

Ulcus autem in Collo vel supra Collum. Vide de hoc agro in sequentibus pagin. ab hac. 10.

An Calculus? Vix, quippe nunc nullum dolorem sentit dum effluit Urina, nec quidquam simile iis quæ sentiebat cum antea laboraret Calculo.

Resolutio Sphincteris Vesicæ à doloribus præcedentibus, nixu continuo. Lithotomia, Ulcere. Num longus lenientium usus ut Conf.

Caruncula quæ præcessit Operationem, nunc verò aucta est per Cicatricem male obductam. Malv. Rad. Alth. semicup. &c. Languidiorum reddiderunt vesicam fibras laxiores & nervos molliens.

Meatus Angustia, præter Plenitudinem quam Caro superflua facit.

Corpus debile, tenue, exsuccum, ex laboribus præcedentibus Languidum.

Animus tamen intrepidus & fortis.

Agenda.

Ante omnia prospiciendum Carunculæ, qua præsentem neque Vesicæ, neque Ulceri quidquam potest adhiberi commodum. Datur igitur exedenda, sed blandis Remediis primo punctim per latus ut Artis est. Nec verò id expectandum ut tam lata sit ead Urethra pars quam cætera, quia Cicatrix eam contraxit. Sufficit si Lotio & Pituitæ pateat liberior exitus, donec per Revulsionem aliaque media, Humor iste exhaustur.

Præparandum Corpus ad Operationem Purgatione, Victibus Pars fotu emolliente.

Exesa Carunculâ Ulcus, detergatur, siccetur, cicatrifetur, pars dilatetur candela ex fidibus Valvulae aut Priapo Cervi vel Tauri. Lata servetur, Cereo, Cathart. plumbeo. Pars firmetur

tur suffitu, qui etiam faciet ad Vesicæ Paralyfin.

Post curationem Carunculæ veniendum ad Resolutionem Sphynctris. Neque ne una & eadem Fidelia possunt simul & semel dealbari duo isti Parietes, cum Frontibus adversis inter se pugnent utriusque affectus Indicationes. Tunc erunt ex usu Diætæ, Thermæ, Suffumigia.

De Spadenfibus dubitandum cum Urinæ moveant, nisi dicamus Vitriolum, ferrum, nitrum eadem opera siccare & roborare. Omnibus admiscenda erunt vulneraria ad Ulcus, & injicienda ea quæ possunt Vesicam everrere & mucosam Saburram eluere, partemque ipsam roborare quæ irritata ejusmodi viscidum excrementum, instar Blennæ Limacum fundit.

Analeptica locum hic habeant in primis, ut Vires tenuis corpusculi sint ferendo, ac sufficiant longæ & laboriosæ seriei totius istius Curationis.

Victus sit inter primas qualitates medius, potius aliquantulum calefaciens, siccans mediocriter. Omnia *ευχρηστα ευπεπτα.*

Diætæ.

Vescatur Carnibus Vituli, Vercis, Pulli, Agni, Capri, & similibus. Assis ut plurimum aliquando elixis.

Uratur Hordeatis & Amygdalitis, (si adsit Inflammationis Metus inter operandum) additis feminibus frigidis majoribus Portulac. Lactuc. Papaveris albi.

Sicut nunc ob continuum Urinæ fluxum, paratur potus siccans

& roborans, citra calorem sitim extinguens.

℞ Radicis Chinæ per Taleolas sectas ℥ i. Rasuræ Ligni Lentisci ℥ β. Rasuræ Ligni Cupressi ℥ vi. Rasuræ Ebonis & Cornu Cervi an. ℥ iii. Mastiches ℥ ii. Cerevisiæ Galon. viii. Fiat Fermentatio ut artis est.

Ad sedandam sitim. ℞ Syrupi Viol. & de Pomis redolentib. Julep. Alexand. an. ℥ ii. Syrupi ex Tinctura Rosarum ℥ vi. Ms. atque vigente siti inter pastus agit. cum Aqua Chalybeata & fiat Haustus instar Julepi.

Fluidam servet Alvim esu Prunorum acidodulcium multo Saccharo conditor. Item Pomorum coctorum multo Saccharo asperforum.

Ad absumendam Materiam Cruditatum & Muci qui in Vesicam descendit errore primæ Coctionis, item ad confirmandum Ventriculum & roborandæ Urinariæ Viæ paratur Pulvis digestivus sequens utendum post singulos pastus è Cochleari Hora dimidia à Cibo.

℞ Crustæ Panis albi siccissimæ in Vino Alicantico vel holomacerat. & denuò siccatur. ℥ ii. Semin Anis. & Foeniculi, Sem. Coriandri an. ℥ β. Rad. Chinæ ℥ i β. Nucum Cupressi Vesicæ Porci urefact. sine uestione an. ℥ β. Margaritarum præparat Coralli utriusque P. i. an. ℥ iii. Oculorum Cancri ℥ vi. Spodii Cornu Cervi ad Albedinem uesti, Rosarum rub. an. ℥ ii. Sacchari albissimi quadruplum Pondus omnium. Misce ad usum. Fiat a. Pulvis ut Alkool.

Cortic. citr. cond. sicc.

Tunica interioris Ventricu. Gallin.

Series Remediorum quibus Corpus ad Caruncula exesionem præparari, ipsa verò Caruncula exedi debet.

℞ *Foliorum* Malvæ Althææ Violar. Parietar. Senecionis an. M. i. *Florum* Nenupharis P. iii. *Florum* Chamæm. Melil. an. P. i. *Semin.* frigid. maj. ℥ i. *Hord.* integ. P. ii. *Fiat omnium Decoctio* in Jure capitis Vitulini. *Capæ* de Colatura ℥ i. In qu. dissolv. *Catholici* ℥ i. *Mellis violati Sacchari albi* an. ℥ ii. *Butyri recentis* ℥ ii β. *Vitellæ Ovorum* N^o. ii. Ms. *Fiat Clyster.* injiciendus ante omnia circa Vesperam levi Cœna subsequente.

℞ *Glycyrrhiz.* recent. Polypod. an. ℥ β. *Passul.* purg. Prun. an. par. iii. *Semin.* Fœnicul. dulc. ℥ i. *Fol.* Sen. Mundatorum ℥ β. *Tarrari* crudi subtiliss. Pulti ℥ i. *Fiat omnium Decoctio & Colatura* in qua infunde per Noctem *Cassia fistul.* recenter è Canna extract. ℥ ii. *Manè* post levem Fervorem fiat Colatura, in qua reducta ad Dosisin dissolv. *Syrupi Ros. pallid. comp. cum Agar.* ℥ i. *Syr. delid. comp. cum Rheo* ℥ β. Ms. *Fiat Potio,* detur manè Horis tribus ante Jusculum.

Sequentibus Diebus tribus exhibeatur bis in Die Julep. sequens.
℞ *Aq. Fontanæ* ℥ ii. *Sicci.* Limonium & Granatorum acidorum an. ℥ iv. *Rosarum rub.* P. iii. *florum* Bugloss. Violarum Malvæ rubræ an. P. ii β. *Infundantur* ad Cinerum Teporem, donec Tinctura rubra extracta fuerit, mox fiat Colatura de qua cape ℥ iv. *Syrupi Nenupharini* ℥ β. *Syrupi de Pomis redolentibus* ℥ i. Ms.

pro una Dosi, iisdem Diebus bis fiat Fodus perineo ad Vulneris Cicatricem, è Sacculis parmis vicissim applicandis tepidè per Horam integram quavis vice:

℞ *Bulb. Lil. alb.* N^o. ii. *Radic.* Althææ Symphyti majoris Ad Emolliendam carunculam. an. ℥ ii. *Fol.* Malv. cum toto Parietar. an. M. i β. *Semin.* Lini ℥ i β. *Includantur omnia concisa* Sacculis oblongis parvis, quibus in Lacte & Aqua coctis fiat fodus dictus post levem Expressionem.

Ultimo die circa Vesperam iteretur Clyster præscriptus.

Sequenti verò, manè aperiantur Basilica vel mediana Cubiti dextri & mittantur Sanguinis ℥ viii. vel x. pro ratione virium.

His præmissis veniendum erit ad Caruncula exesionem.

Parentur *Candelæ Cerveæ,* tenuissimæ, mediocres, crassiusculæ.

Cathæteres stannei, plumbei, ex pudendo Cervi. *Diversæ* magnitudinis. *Fides* ex intestinis crassiusculæ & firmæ, ne immittendo flectantur.

Pubuis Excreticus duplex.

Blandior videlicet & vehementior quorum ista est materia.

Præcipitatum vulgare Turbith minerale. Sublimatum dulce.

Cinis sabinæ, Traxini, Peti.

Fæces Mellis.

Charta combusta.

Stercus human. & canin. Calcinatum.

Cenchæ Ostreorum, mitulorum, *Tellinarum & pectunculorum* calcinata.

Vitrum

Vitrum Antimonii cum Spiritu Vitrioli præparatum. Vitriolum album.

Squama Æris & Aurichalci ex iis candentibus Malleo decussa. Turbia. Alumen ustum.

Formulæ. Blandior Pulvis quo primis diebus utendum est. R

Cinerum Sabinæ alb. ʒ ii. Stercor. human. & Canin. calcinat.

Fæcum mellis an. ʒ i. ʒ. Ostreorum calcinat. ʒ ii ʒ. Vitri Antimon.

ʒ iv. Mercurii præcipitat Igne solo dulcificat. ʒ iii. Chartæ combustæ ʒ i. Ms. Fiat Pulvis ut Al-

kool ad usum.

Vehementior. R Turbith mineral. flavi ʒ iii. Ostreorum calcinat. Vitri Antim. cum Vi-

trioli Spiritu præparati. Fæcum Mellis an. ʒ ii. Stercoris human.

Calcinati Ciner. sabin. & fraxini an. ʒ i ʒ. Squamæ Æris flav. sine

Auricalchi Turbiæ crudæ an. ʒ iv. Ms. Fiat Pulvis.

Vehementiff. ex Vitriolo albo solo. Ex Alumine usto & præcipitato, ex Conchilibus calcinatis &c.

Primis diebus cum Candela punctim aget, indatur bis per

Horam unam vel alteram quavis vice, Manè & Vesperi longe à Cibo. Deinceps ante cum

ulterius provecta etiam per latus exedet, semel tantum in Die.

Toto operationis tempore supra Lectum jaceat. Moris est ut pure plenum Cereum eoque viscidif-

fimo extrahatur. Si Ardor sit molestus injiciatur Lac. vel Aq. Ros. & Plantaginis cum Lacte & Mu-

cilaginibus semin. Psyllii & Cydoniorum. Ita procedatur donec Candela penetret totam Car-

runculam, & exarguet meatum. Si validioribus opus sit, sensim

ac gradatim procedendo, à mi-

rioribus fiat via ad vehementiora.

Sit frequens Clyster refrigerans & leniens.

Exhibeantur crebrò Hordeata refrigerantia.

Liniantur Pubes, Scrotum, Perinæum Ung. Ros. Mesv. Ung. popul. & Cereato albo refriger. Galen.

Si Inflammatio oriatur, indatur Candela uncta Unguento populeo. Fiant Injections ex Aq. Plantaginis Ros. Solani Nymph. cum Thuris albi. Rhasis.

Mittatur Sanguis de Brachio, de Pede, & aperiantur Hirudinibus Hæmorrhoides. In graviori casu exteriori Virgæ ad Cicatricem & Carunculæ sedem Hirudines affigantur.

Aliquando tumentem Carunculam & obstructione omnimoda Urethræ Urinam supprimentem Scirpo acuto, imò & Cathætere Argenteo penetravi foelici successu, non tamen sine dolore: Sed eò tutius quò diligentius celebrata fuerant universalia.

Consumptâ plane Hypeosarcosi, & deterfo Ulcere ad desiccationem erit deveniendum, quam complebunt suffitus excepti in sella perforata ex Thuris cum Antimonio Thure Mastiche Sandaracha Ladano, &c. Addita etiam Cynnabari, nisi credatur noxins partibus nervosis & Resolutioni Vesicæ contrarius.

Injections ex Egyptiaco pauco cum Aq. Ros. Plantaginis. Collyrium Langfranci. Injectio ex Agnis prædictis & sale Saturni.

In Rege Henric. 4 Gall.

Ex tantillo lapidis mirabilis.

N n R Teræ

Loco præcipitati rubri fuit mixtus pulvis præcipitati albus, cum a. medicamentum nimis debile esset ita fuit præparata mixtura minus efficacius quæ vel decennalem carunculam v. digitos longam intra xii. dies penetravit sine dolore. R Mixtura præscripta ʒ i. præcipitati rubri ʒ i. Ms.

& Terræ mortuæ Vitrioli ad summam dulcedinem, lotæ ʒ β. Croci ad extremum Calcinati ʒ iii. Ceruss. lot. Minii an. ʒ ii β. Tuthiæ præparatæ, Pulveris Plum-
Fuci & an. ʒ i β. biper Amalgama præparat. an. ʒ i β. Ossium humanorum ad Albedinem Calcinatorum, Spodii an. ʒ i. Ms. Fiat Pulvis ut Alkool in quo volutentur Candela.

Cathæter plumbeus Mercurio leviter illitus. Licet hoc sit periculosum quia à \varnothing exeditur & sæpe pars in Vesicam attrahitur, circa quam concrescit Lapis.

Vidi Cereum quod fuit nucle-
Apud medicum Cornuti. us Lapidis.

Propterea vel Cerei summitas contorqueatur, vel Filo propendente ligetur.

Hoc pacto peragendum ad finem usque Curationis, qua peracta si restet vesicæ Paralysis, & Urinæ involuntarium profluvium; cogitandum erit de iis quæ Nervos roborant.

Diæta sudorifica.

Decoctum aut Cerevisia ordinaria magis exsiccans & paulò calidior.

Suffumigia parti affectæ.

Litus seu Balsamum Nerval. pro inferiori parte Spinæ.

Emplastrum Ossi sacro.

Cauteria duo ad Os sacrum.

Thermæ Sulphuræ quibus insideat earumque luto partes dolentes obducantur.

Si (ut verisimile est) cesset Sphincteris resolutio, iis adhibitis Remediis quæ ad Carunculam faciunt; ut Ulceri Vesicæ prospiciatur & pars jam diu affecta confirmetur, totum denique Corpus refocilletur. Dentur,

Trochisci Gordonii vel mei cum Lacte Caprillo ex ^{Cap. Ulcer. Vesicæ.} Ubere calente & Sacch. rosato. Idque per Mensem unum aut alterum.

Aquæ spadenses ex ipsa Scaturigine haustæ prodesse in eo casu poterunt.

Servatis debitis cautionibus ante usum, in usu, & post earum usum.

Omnia fiant Tempore & Ordine debitis.

Mr. Kendricke, de quo supra Pagina præcedente ab hac. 5.

Post consumptam Carunculam inventus Calculus. 15 Februar.

1614.

PER Dies xvi. immissus fuit cum Cereo, Pulvis exæreticus blandior, quo sine dolore fuit exesa Caruncula, eò tamen tardiùs quod perpetuò profluens Urina involuntaris, actionem Medicamenti siccitate potissimum agentis per Salium dissolutionem & Mineralium imbibitionem remorata est. Statim ubi patuit liberior in Urethram via atteri Candela, & veluti Ungue scalpta extrahi, quo viso sumpta non inani de Calculo latente conjectura immissus Cathæter & post diligentem Explorationem inventus Calculus partim Urethram partim Vesicæ Collum occupans; cujus præsentia atque in ipso meatu mora impedit quo minus possit Vesicæ Collum claudi, unde perpetuum Urinæ stillicidium.

Verisimile autem est à longo & continuo Lubricantium, & Encathismatis aperientis usu, exitum quæsiuisse hunc Calculum, cujus figura forsan ab altera parte crassior instar Glandis, facit ut hæreat in via.

Prius in Vesica fuisse, forsan à prima Sectione relictum, forsan post eam ex Urina salsuginosa facte (Congelationi quàm maximè obnoxia) turgente genitum, inde patet quod æger optimè Urinam continuerit, donec à causa morbifica meatum occupante læsa fuerit actio, & impedita Functio occlusionis Sphincteris post Mictionem.

At quare non adest Dolor, nullus Sanguis Urinæ permixtus? Quia immobilis hæret Lapis, qui antea vago agitatus motu in Cavitate Vesicæ fluctuabat & subinde in Collum ex præcedenti Operatione, atque Urinæ acrimuria ulceratum impingebat.

Dolet a. & nititur maximè in reddenda Urina si quando eam affatim velit excludere, quia vitiato partium situ à Dilatatione perpetuò hiantis Sphincteris facultates naturales labascunt, atque in primis expulsius cum retentrice labefactatur.

Necesse est ut Calculus exeat.

Quoniam verò videtur oblongior, neque tam crassus est quin per eum pateat Candelæ in Vesicam via. Quoniam insuper à sesquianno (qui fuit terminus primæ Lithotomiæ) non potuit in Molem ingentem excrescere. Antequam nonæ Sectioni committatur, Vesica languida, perpetua dolorum præsentia pessimè

multata, Ulcere purulentum mucum perpetuò fundente pene effocta, non sine gravi Periculo: <sup>Convalu-
it secundo à
Lithotomia.</sup> Viis Lubricis redditis, per assumpta & admota, possit Corpus durum in Urethram magis ac magis impelli, imò per eam citra Sectionem excludi, aut tandem (quod summum erit si Glandi fiat Lapis propinquior) facta supra ipsum Lapidem Cutis saltem & Meatus Divisione sine Dilaceratione tuto extrahi.

Ista si ex toto non succedant non peribit occasio Operationis, imò fiet ut facilius digitis in Annum immixtis comprehendi possit, & sine Dilatatorii Laceratione Cochleari citius eximi Calculus. <sup>Si crassa
& obtusa
pars posteri-
or lapidis
non possit di-
gitis conti-
neri retruda-
tur in Vesi-
cam & per
magnum ap-
paratum ex-
imatur.</sup> Præcedant ergo Medicamenta à quibus sat citò, si sat verè ad Ferrum in tenui hoc & debili subjecto, tempestate ista frigida, transitus fiet.

Remedia.

Alternis diebus injiciatur Clyster sequens, hodie incipiendo.

℞ Bulb. Lil. alb. N^o. i. Fol. Malv. Alth. cum toto parietar. an. M. i. β. Fol. Nasturtii aquat. M. ii. Florum Chamæm. & melil. an. P. ii. Semin. frig. maj. ℥ i. Semin. Alkek. Milii solis paliuri an. ℥ iii. Fiat omnium Decoctio. Cape de Colatura ℥ i. In qu. dissolv. Cass. recent. è Canna extract. ℥ i. Sacchari albi ℥ iii. Mixturæ sequentis ℥ ii. Salis prunell. ℥ ii. Ms. Fiat Enema.

℞ Thereb. venet. ℥ vi. Axung. Corniculi Olei de Scorpionibus an. ℥ iv. Ol. Amygdal. dulc. & Lil. an. ℥ iii. Ms. Liq. simul.

Paretur Semicupium. ℞ Raporum per Taleol. sectorum ℥ xii.

Rad.

*Relictus fuerat a Lithotomo Williams in vesica calculus grandis cuius extracti-
oni ipse interfuit.*

Rad. Alth. Lil. alborum Raphan.
Chama- an. ꝑ iv. Folior. Malv. parietar.
meli totius Violar. Saxifrag. Bupleuri an.
fascicul. i. s. fascicul. i. Fol. Nasturtii Bevil.
 ana fasciculos ii. Semin. Lini ꝑ ii.
 Sem. Fœnugr. ꝑ i. Includantur
 omnia Sacco lato, qui bulliat
 cum speciebus in Aq. fontan. pro
 Semicupio usurpando bis in die
Sex dies. per octiduum. In eo maneat
 per sesquihoram vel horas ii,
 quavis vice, atque ad majorem
eu. do. e. i. a. v. sit saltem tepidum.

Postquam in eo moratus fue-
 rit per Horam unam, duobus
 primis diebus capiat Potionem
 sequentem.

℞ Aq. parietar. ꝑ ii. Succu
 depur. Nasturtii ꝑ i. Succu Li-
 mon. ꝑ ꝑ. Ol. Amygdal. dulc.
 rec. extr. sine Igne ꝑ i ꝑ. Syrup.
 de Althea ꝑ x. Ms. Fiat haustus
 bis in die repetendus singulis
 Diebus, exploretur calculus Ca-
 thætere.

Si validiusculo sit opus reme-
 dio ad pellendum, ℞ Cancros
Ad attra- fluviatiles vinos N^o. ii. Terantur
bendum in in mortario Marmoreo cum Vi-
Urethra con- no albo, Fiat Pulpæ expressio
tentum cal- per linteum, Add. Succu Nasturtii
culum. aquatici ꝑ i ꝑ. Succu Limonum

Suctio pu- ꝑ ꝑ. Sacchari candi ꝑ iii. Ms. Fiat
dendi longa, haustus tertio & quarto die assu-
loto prius mendus, si prior nihil profece-
Ore Oleo A- rit.
mygdal. dul-
cium.

Attractio His factis si ulterius processerit
per Sypho- Calculus & ad fortissima &
nem instar potentissima quæ exturbent sit
pyuli. deveniendum. ℞ Aquæ parie-
Cucurbita tar. ꝑ iii. Vini albi ꝑ i ꝑ. Syrup. de
in qua fuerit Alth. fernel. ꝑ i. Lap. brunell. ꝑ i.
Therebentine
cui in Aqua

ꝑ iv. usque ad ꝑ i ꝑ. & ꝑ ii. Pul- *calida existi-*
 ver. Virgæ aureæ subtilissimi ꝑ ꝑ. *immittatur*
 Ms. Fiat potio primo die qui erit *Mr. de*
 quintus vice, secundo semel re- *Lormes.*
 petenda.

Ista si nihil profuerint tunc
 Semicupium instituat saltem ex
 Malva, Althea Violar. Chamæm.
 in Aqua coctis, addita dimidia
 parte Lactis, eoque bis vel ter sal-
 tem utatur.

Exhibeatur Hordeatum cum
 Emulsione Semin. Melon. & Cu-
 curbit. atque Amygdal. dulc. in
 Aq. Ros. macerat. dulcor. Sac-
 char. Ros. Detur bis in die.

Vel per tres quatuorve dies
 propinetur Lac Caprillum vel
 Vaccinum recenter Mulctum ex
 Ubere cum Sacch. Ros.

His factis & restituta istis blan-
 dimentis parte, tradat se perito
 Lithotomo, qui vel Calculum
 quem digitis attingere atque extra
 Vesicam propellere industriè po-
 terit, minori apparatu extrahat.
 Vel grandiusculum & brevitati
 digitorum illudentem Cathæte-
 re repellat in Vesicam atque ut
 Artis est majoris apparatus Ope-
 ratione eximat.

Vulnus diu apertum teneatur.
 Vesica ulcerata Vulnerariis,
 non Acribus detergatur optime
 assumptis, servatur Ferruminationi
 Vulneris bonum Fundamentum.
 Pars debilis strenuè roboretur.

Victus imperetur, qualis vul-
 neratis convenit, tenuis, non calfa-
 ciens, moderatè siccans.

Ad

Ad Gangrænam in Vulnere post Lithomiam, tertio die obortam in Mr. Kendricke.

10 Martii 1614. Convaluit.

R. OS. rub. Florum Melilot. an. M. i. Furfuris Macri Hordei integr. Lupinar. an. M. β. Agrimon. Brunell. Confolid. majoris totius an. M. i β. Fiat Decoctio in Sero Lactis recent. Cape de Colatura ꝑ i. Mellis rosati Syrup. de Rosis siccis an. ꝑ i β. Aq. Ros. & Plantagin. an. ꝑ ii. Ms. Fiat Clyster injiciendus cras Mané.

In primis & ante omnia Vulnus apertum servetur Tubulo argenteo. Turunda ex Tela cerata & Plumbo, vel ex Penna & Tela cerata, quæ in Vesicæ Cavitationem penetret. Per Tubum fiant in Vesicam Injections, tum ne lædatur Vesicæ Collum crebra Immissione Syphonis, tum etiam ut altius penetrent. Id autem faciendum (i. Tubus duriusculus servandus in Vesica) usque ad Diem vii. quo exacto Turundæ Linæ subtili sed oblongiori erit Locus. Operæ præteritium a. est continuo hiare Vesicam ut Injectio faciendâ Mucum Parietibus ejus adhærentem eluat & educat, quod non fiet si claudatur Sphincter, qui expultrice Munus suum obeunte id quod liquidum est & tenue tantum, relicta crassa & viscida Fæce transmittet, unde nova indies succrescet redivivi nunc tertio Calculi materia.

Vanus est Paralyseos & debilitatis Sphincteris Urinæ incontinentiam facturæ Metus, cui etiamnum existenti, calida assumpta, admota, & in primis Thermæ Sulphuræ, vel earum æmuli fatus mederi possunt. Vana Fistulæ seu potius callosi Ulceris suspicio, cui feruminando satis erunt, Labiorum Vulneris sectio, Calli amputatio, & pinnatæ Suture ut a. e. Celebratio. NB. Loco Pennarum fumantur Argentæ vel Plumbeæ Lamellæ.

Postquam Urina clara & lim-pida evaserit, cessandum à Turundæ Immissione, atque omne Studium Chirurgorum versari debet circa Vulneris Cicatrificationem.

Ad præsentem Gangrænam fiant sequentia.

R. Fol. Scordii Absynth. Centaur. minor. an. M. i. Florum Hyperic. Ros. rubrarum an. P. iii. Lupinorum ꝑ ii. Fiat Decoctio in Aqua Fontana, Cape de Colat. ꝑ ii. Spiritus Vini ꝑ vi. Aq. Rosarum & Plantag. an. ꝑ iv. Ægyptiani ꝑ i. Ms. pro Injectione faciendâ per Syphonem.

Ex iisdem præteritum decoctum in Lixivio Juniperi aut Sarmen-torum vitis. Addatur Vinum, & fiat Fatus regioni Vesicæ & Scroto ac Perineo.

Vel cum Liquore ad Gangrænam.

Vulneri denigrato applic. Ægypt. cum ☞ usque ad Separationem emortuæ Carnis. Deinde Crurum Cura aliorum Ulcerum.

NB. Ter quaterve ad summum Vulnus deligare sufficit, quia quo magis exponitur Aeri Vulnus & Vesica eo majus Gangræna Periculum.

Ab istis bene habuit: Sed post undecimum diem iterum denigratum Vulnus superficie tenus saltem id quod ab ambiente maxima Intemperie frigida factum puto.

Urina per Urethram reddita habuit Sedimentum mucosum quasi aliquid, vel ipse etiam Calculus adhuc esset in Vesica.

Ergo.

Ne toties exponatur Aeri Vulnus quia solent applicari Medicamenta secunda quaque hora. Sufficit sexta vel octava, ut etiam ipsa Medicamenta operandi tempus habeant.

Usque ad mundificationem.

Aperta servetur Vesica Turunda linea oblonga Uncta Balsamo digestivo.

Vulneraria detergentes.

Fiant Injectiones Instrumento quod una vice possit replere totam Vesicam Sypho a. tegatur Æsophago vel Intestino Pulli.

Vulneri applicetur digestivum & mundificans paulò validius, cum præcipitato.

Dentur Portiones Vulneraria vel Emulsionem.

Alternis Diebus vel tertio quoque injiciatur Clyster leniens & vulnerarius, cavendo à Catharticis, & præsertim à Cassia quæ hujusmodi malo est Lethalis.

Vitandæ Glandes quæ Aculeo pungunt & Longitudine penetrant.

Antequam Turunda plane eximatur (quod fiet circa vigesi-

mum Diem) expleretur Cathætere Vesica ab omnibus Mucis mundata, & si nihil calculosi in ea inhaesit bonis Avibus Vulnus occludatur. Juvando etiam per Suturam siccam ex Pice Mastiche Vervice &c. quæ Aquæ appulsum non sentiant.

Thuræ sar-cocolla.

Remedia.

& Olei Ovorum & Hypericonis an. ʒ i. Thereb. Venetæ ʒ ʒ. Gummi Elemis ii. Ms. Liq. simul ad tingendam Turundam.

Balsamum ad Turund.

& Mundificatio de Apio ʒ i. Ung. Basilicon majoris ʒ ii. Mercurii præcipitato ʒ iv. Lachrymæ Ol. an. ov. ʒ ii. Laticis sive Olei abietini quod pro Therebentina passim venditur ʒ ii. Ms. pro Pulvillis Vulneri indendis.

Ad vulnus usque ad perfectam mundificationem

& Foliorum Agrimon. Apii Brunellæ Veronicæ utriusque Buglæ Sanicul. an. M. i. Vincæ per vincæ Betonic. an. M. ii. Radic. Aristolochiæ Ros. ʒ iii. Cancros fluviatiles ad Rubedinem & contus. N^o. vi. Omnia ut artis est præparata, Coquantur ʒ viii. in Vino albo Gallico ad med. Cape de Colatura ʒ ii. In qu. dissolv. Sacchari candi Syrupi de Rosis siccis vel Mellis Ros. colat. an. ʒ iii. Urina Pueri impub. ʒ i. Ms. injiciatur tepide quater in die ʒ ʒ. quavis Vice. Nam minor quantitas nihil prodest, quippe non pertingit ad Vesicæ fundum ejusve latera.

Injectiones vulneraria detergentes.

Vasconi vel Andegavensi tenui.

Liquor Raphani cum Saccharo ad Phlegma dissipandis.

Quod si recurrat vexporis & pars denigretur, huic Decocto adde Absynthium Scordium Centaur. min. in Colatura dissolv. Ægyptianum, Adde Vini Spiritum, & fac ut supra. Adde etiam Myrrham. In summa quæ servent

vent à Putredine & Calorem nativum ad partem eo destitutam attrahant.

℞ Radic. Chinæ ꝓ iii. Radic.

Rad. con- Oxalidis ꝓ i. Fol. Agrimon. M. ii.

fol. maj. Virgæ aur. M. i. ꝓ. Veronic. utri-

Beton. py- usque Pilosell. Brunell. an. M. i.

rol. Geran. Ros. rub. P. ii. Glycyrrhiz. rec.

ro. lap. cancr. succ. ꝓ ii. Uvarum corint. ꝓ i. ꝓ. Fiat

cum succ. Decoctio in Aq. partib. & s. q.

lim. præpar. Aq. fontan. & Vini albi Rhena-

ꝓ i. ni, Colatura clarif. agatur sæpius

Potio vul- per manic. reduc. ad ꝓ xxx. quæ

neraria. dulcõrentur ꝓ vi. Sacch. cand.

violat. & aromat. ꝓ iii. Santal.

Citrin. pro vi. Dosibus sumendis

bis in die Manè & Horis dua-

bus ante Cœnam, per octidu-

um.

Emulsio.

Loco istius Decocti vulnerarii

põterit parari Emulsio ex Amyg-

dal. semin. frigid. maj. in Aq. Ros.

Infus. semin. Canab. rec. retantur

cum s. q. decocti dulcor. pauco

Sacch. exhib. aliquando loco cœ-

næ.

Clyster.

℞ Betonic. Agrimon. Veron-

ic. utriusque herb. Robert. an.

M. i. Ros. rub. P. iii. Hordei in-

tegr. Furfur. macr. an. P. i. ꝓ. Fiat

Decoctio in jure Capitis arietin.

Vervecin. aut vitulin. Cape de

colat. ꝓ i. In qu. dissolv. Mellis

Ros. Sacchari albi an. ꝓ ii. Vitell.

Ov. N^o. iii. Ms. Fiat Clyster. In-

jac. alternis Diebus vel tertio quo-

que die.

Mr. Kendricke. 2 Maii.

1614.

POST *Λιδοτομίαν* celebra-
tam, & *ουιδεορμω* vario-
rum & periculosorum Sympto-
matum, atque imprimis Gan-

grænæ à summa in extrahendo
Calculo Contusione, Vulnus tan-
dem occaluit. Restat verò in-
voluntarium Urinæ profluvium,
a summa Sphincteris Imbecillita-
te, nec non saniosus Mucus effluit
una cum Urina, qui viscidissi-
mum & purulentum depo-
nit in matulam sedimentum,
quod est indicium & novæ dis-
positionis ad generandum nunc
tertio Calculi & Ulceris à lon-
ga & dura præcedentis Lupi
Attritione residui.

Itaque Partem affectam, Ve-
sicam ejusque Colla roborata, a-
stringentibus extenuata, fotu, sus-
fitu.

Materiam Calculi ex natura-
libus Partibus Ventriculo, Me-
senterio, antequam ad Hepar ap-
pellat, revellito, vacuato, di-
vertito, derivato. Vomitorio,
Pilul. usualibus, Clysteribus.

Quod in Venis, Renibus, &
Vesica latet per Urinas leniendo,
modice everrendo ducito. Ce-
revisia medicata, Jusculis cum
Christallo minerali, & Christal-
lo rupis præparato Aquis Spa-
densibus.

Ulcus ficcato, prius deterfum,
vel simul & semel, iis quæ de-
tergendo valide siccent. Aloe
& ocul. caner. cum Lacte recent.
mulcto.

Ἀνάληψιν procurato, Lacte
cum Saccharo Rosato, Brodio
Chinato, &c.

Vomitoria. Crocus metal-
lorum ad gr. x. xii. Infus. in Vi-
no albo. Vel ℞ ejus ꝓ i. Vini
albi ꝓ i. Infunde, da ꝓ ii. Semel
in Mense, idque in Plenilunio,
cum maxime turgent atque in
Corpore ebulliant Humores.

Vel

Succus se-
necionis est
fallax.

Vel R Succi Senecionis ꝓ ii.
aut Succi Illecebræ ab ꝓ i. ad ꝓ ii.
Vini albi ꝓ iv. Ms. Fiat haustus.

Utilissimi videntur *συρμηγομυ*
sive Vomitus à Cibo excitati,
quippe & facilius subvertitur
Ventriculus, & Phlegma ejus
Tunicis impactum perfectius &
tenuiori negotio, minorique co-
nati evomitur.

Pilulæ usuales. R Pilul. Rufi
& Stomachicarum cum Gummis
an. ꝓ β. Diaphoretici Antim. vul-
gar. ꝓ ii. Ms. Exhib. ꝓ ii. Bis in
Septimana, Hora dimidia vel Ho-
ra una ante Prandium.

Clyster sit frequens ex Vul-
nerariis nervalibus nunc, ut pro-
fit debili & ulceratæ Vesicæ.
Pauca addantur Cathartica, prop-
ter quæ frequentius usurpata To-
num partis dissolvunt.

NB. Qua-
ter aut quin-
quies purga-
tus fuit quo-
tidie quatuor
boris ab as-
sumptione,
lenta fuit
Purgatio &
copiosa.

R Lactis vaccini recent. ex
Ubere calentis ꝓ vi. Aloes ꝓ β. O-
cul. Cancr præparat. ꝓ ii. Ms.
Exhib. mane Hora vii. & Hora
quarta pomerid. per Menssem in-
tegrum, plus minusve pro Ope-
ratione.

Phlegma e-
dultum vi-
scidum & ea
tempore quo
purgabatur
Urinæ fue-
runt magis
viscidæ.

Retentricem confirmabunt Pi-
lulæ ex Therebentina cum Ma-
stiche cocta in Vesica, in Aqua
natante, addito Pulvere Carabes
& Oculis Cancr præparatis.

Historia Morbi & Mortis
D. Isaaci Casauboni
& Conformationis parti-
um Urinarium monstræ,
qualis reperta fuit in
dissecto Cadavere, I Die
Julii, 1614.

IS. Cas. singularis eruditionis
Vir, humaniorum Studiorum,
Literarum Cognitione peritia, toti
notus Orbi, & Criticorum sui
temporis *Coryphæus* facile Princeps.
Corpus tenue, gracile, siccum à
natura sortitus erat, tempera-
mento *Bilioso*, quod *Vitæ Condi-*
one atque Annorum decursu in Me-
lancholicum degeneravit. Ignei vi-
goris, & cœlestis Originis Ani-
mam obsepiebat, continebat fragi-
le ergastulum, quod exili nec
importuna mole haud grave Ho-
spitem sui plane juris esse sivit.
Hinc factum ut Literis deditissi-
ma Mens parvam admodum ha-
buerit sui domicilii rationem. Ita
Vir magnus non impalluit mo-
do, sed pene inaruit Chartis. U-
tinam Capularis *Acheronticus* eti-
am insenuisset. Paucis vel ferè
nullis magnus Morbus obnoxi-
um transegit illud quod ipsi De-
us indulsit *Ætatis Curriculum*, &
Castigata Corporis exsucco con-
formatio Moles fecit ut ea non
senferit vel leviter *parum* expertus
sit incommoda quæ vitam se-
dentariam consequuntur. *Sabulo-*
som arenosam saltem Saburram
aliquando deposuere Renes, non
sine aliquo Urethræ inter meien-
dum Ardore. Nihil tamen effa-
tu dignum vel quod sedulam
aut iteratam Medici postularet
Opem.

Ex Bilio-
so in Melan-
cholicum
plurimum
declinante.

Bonis &
magnis Reip-
literaris re-
bus.

Opem. Cœlum solumque mutavit sæpius, ab Urbibus & Principibus Viris Doctrinæ non vulgaris nomine humanissimè invitatus & exceptus honorificentissimè, ut pateat ipsum uni non assuevisse victus Legi. Tandem ab invictissimo Magnæ Britannæ Monarcha *Jacobo*, hujus Nominis primo Musarum Patre, & Literatorum Fautore ac Mæcenate clementissimo accersitus in *Angliam*, in Florentissimo illo Regno vixit per Triennium. Pensum à doctissimo Rege accepit grave, at Humeris qui Antiquorum Nodis atque Ænigmatis solvendis innutriti erant non impar. Theologicum aggressus Opus in Baronium ultra Annum insudavit huic abstrusioris suæ Eruditionis specimini edendo, ab Amicis desiderato, Adversariis exoso, qui ejus Editionem in Specula quasi expectantes, nondum nato Fœtui ipsis ominoso, jam undique oblatrabant.

Animum in varia distrahi, & potentibus pungentibus agitari non novum, ubi de asserenda Veritate, & pariter de Famæ ac nominis discrimine agitur, præsertim in Polemico scribendi genere. Quot evolvit Patrum antiquorum Volumina, quot horas in Musæo, Epularum immemor, & veluti raptus in *ἔκστασι* trivit, Vir optimus, qui Terras calcans Pedibus, Cœlo Mente affixus erat, quot insomnes transegit Noctes, et accuratissimum illud Opus cuderet & Luci tandem daret, quod nunc in Antiquitatis depravatores quantumvis purpuratos prostat? Sic paulatim Vires imminui, Corpus magis ac magis extenuari, diffi-

pri Spiritus, & debilitari Calor nativus Functionum omnium Opifex, quibus cessantibus vel saltem Facultatum læsione depravatis, Excrementorum quotidiana germinatione succrescentium proventu, partes obrui & Naturam tandem fatiscere necesse est. *Vulgare* illud est, ut siquâ pateat Hominis istac Mors insidiosa fraudulenta sese insinuet, obrepat, & incautum per Cuniculos adoriatur. Signi sint ordinarii & consueti Morbi affectus, ab iis vulgo *ultimus vitæ actus* capit exordium.

Quotidianum.

Vitæ Catastrophe.

Duodecimo circiter ante obitum Mense, qui vel ante quieverant, vel fugaci præsentia obiter saltem molesti fuerant inter Meiendum punctorii dolores, & Urinæ ardores redivivi cœperunt Virum bonum fatigare primò longioribus intervallis, noctuque præsertim importuni, ita ut dulcem interromperent Somnum, & experrectum cogent, adigerent ad Matulam. Rubrarum arenularum Profusio causa istius Irritationis statuabatur, neque ullis poterat æger incommodis à Studiis avelli, etiam necessariorum naturæ immemor, inter quorum ipsi dulcissima oblectamenta Ardor paulatim in difficultatem reddendæ Urinæ verti quæ subinde sistebat gradum, & non effundebatur nisi mediocri saltem nisu, idque incurvato Corpore, & Facie prona. Tanta Expultricis Irritatio, ut qui parçè olim vix semel tota Nocte soleret Urinam emittere, intra paucos Menses, bis, ter, quater, quinquies, sexies & tandem infinitis vicibus cogèretur, in eum

Hac ex ipsius manu scripta Sebada. finem surgere. Pectinis dolor; grave Ano incumbere Pondus, inter Meiendum Alvi exoneranda Cupiditas. Exeuntem Urinam comitari Dolor cum per totum Canalem Urethrae, tum maxime in Glande, cujus Sensus erat quasi multorum Acuminum simul pungentium. Ingens in Dorso aliquando Calor ad quem levandam Vestem saepissime ponere cogebatur.

Urinae ut plurimum Spicae pallidae, albicantes, cum Mucoso Sedimento, & post Equitationem, vel violentius Exercitium Ambulationis cum Arenosis granis crassioribus vel tenuioribus Capillis rotundis, praeduris plurimis, Horum nonnulli Granum Tritici, plerique Milii magnitudine aequabant. Ista Symptomatum Syndromae Medicis Calculi in Vesica latentis suspicionem iniecit, quem cum Cathetere explorare libuisset, nullus Instrumento in Vesicam aditus, sed praclusa ad Urethrae in Vesicam Reflexionem via, ita ut non obfcura apparerent *ὕπερπεπρωσως* metatum obsidentis Indicia.

Virga incurva erat a multis Mensibus, ita ut coiret difficillime.

Inter numerosum istum accidentium Cumulum quae vel Athletico Corpori pessundando satis erant sexto ante fatalem diem Menle in parte Hypogastrii sinistra inter albam Lineam vel Vesicae regionem supra Pubem & Ilia efflorescere coepit. Tumor instar Juglandis primo, qui paulatim auctus ad Pugni Magnitudinem vel potius Latitudinem excrevit desinens in obtusum Acumen. Mollis erat, & qui fluctuatione quae Attrectationem sequebatur, Aquam subesse certo indicabat, sicuti Liber inter

Tussendum vel respirandum Musculorum Abdominis motus Materiam sub iisdem contineri; Tumoris Circumscriptio eandem non inventris Cavitate vagam sed in quadam Cysti concludi arguebat. Si durius impressa manti tractaretur Tumor Vesica in consensum Tracta dolebat & micturiebat, id quod a partium Vicinia & Vesicae inter duas Peritonaei Tunicas sepultae cum Tumore Connexione fieri credebatur. Subsidebat nonnunquam, at paucis Diebus redibat in Pristinum statum duxit. In Misero isto statu aeger vitam languidam Mensibus aliquot traduxit, donec instante ultima & statuta Hora sic accelerata, deploranda omnibus Literatis tanti Viri dissolutio fuit. Contigit ut sereno Die Animi recreandi, & Corporis exercendi Gratia Rheda vectus decem Anglica Milia percurreret. Reversus domum noctu minxit frequentissime, aucti Dolores, aucta *δυσουρία* cum *εσαγγουρία*, Urinae cruentae, cum Sedimento Mucoso, quod maximae & vitreae Pituitae tenacis quantitati aliquid Puris admixtum habebat.

Putatum inter Musculos & Peritonaeum.

Fotu at potius mictione.

Acceleratus fuit Viri piissimi teritus.

Invaluit inter Meiendum desiderandi Cupiditas exclusi Calculi exiles quamplurimi, aucta uno verbo omnia. Invasit Febris, quae antea per inaequalia intervallicet levia, non tamen sine aliquo Horrore & inordinatis Rigoribus occupaverat. Pugnatum iis quae Acrimoniam Lotii temperare, Mucum incidere, ei facilem Venitione viarum exitum procurare valebant. Vano sane Labore, siquidem Urinae tunc olidas turbidas instar

Lixivii aut Cerevisiæ profluxerunt, sine Levamine; cum Mictionem illicò novum exciperet denuò Meiendi desiderium, Ardorem internum sibi molestissimum dicebat æger, & calidissimæ reddebantur Urinæ; etiam ad tangentis manum. Mucus erat dimidia Lotii pars, aliquando etiam quidquid reddebatur. Mucus erat tam tenaci Filo cohærens ut vix divelli posset, & ex Matula in Pavimentum lubrico & continuo contextu efflueret. Notatu a. dignum est quod post redditam ingentem istius albugineæ Pituitæ quantitatem, hoc Symptoma per duos aut tres Dies inducias dabat, nova Congestione facta denuò ut ante recurrens. Tam diris Cruciatibus Excarnificatum tenue Corpusculum, ad dies xx. duravit. Continua Febris lenta Ustrina tabefactum, perpetua effluentia Lotii, & fusæ Alvi Vacuatione Pumice siccius redditum. Urinæ Fœtore quem ipse *Anhelitus* Oris Spiritus redolebat infectum. Donec tandem fœlix Anima uti sui Carceris impatiens cui ab ipsis Conformationis primordiis iniquis Conditionibus *alligata* fuerat vocante supremo Rerum omnium Conditore ad suam migrans Originem, Corpus Humo, Amicis Lachrymas. Literatarum Eruditionem, omnibus Probis *singularem* & eximiam Pietatem imitandam reliquit, Die Veneris 1 Julii, 1614. Ætatis Anno 57.

Secto Cadavere post exquisitam *singularum* partium Perscrutationem sequentia fidelibus Oculis objecta fuere.

Urethræ inditus Cathæter argenteus nulla Arte, nulla vi valuit in Vesicam adigi, ita ut secta per Perinæi Longitudinem Urethra manifestò apparuerit ὄγκος σπρωγῶδης, sive σπρωγιδὲς ὄγκος, meatum occupans foris intrò resistens, sed ab interna parte foras obsequentius.

Collum Vesicæ cingentes Collo Vesicæ appositæ adstites Glandulæ prostatæ dictæ quadruplo majores quàm naturalis ferret Conformatio.

Vesicæ Corpus contractum instar minimi Digiti crassum, spissum, interna sui parte rugis quamplurimis & veluti Cuniculis exsculptum, quorum caudonulæ lapillis infinitis rotundis scatebant. Collum interius quod declive levi Canaliculo sine ulla Protuberantia naturaliter in Urethram desinit, introrsum tumens, elatum instar Podicis Gallinæ, vel Colli interioris Uteri, ita ut in ambitu esset veluti Sulcus seu Cavitas per quam circumduci poterat Digitus, cujus Magnitudinem facillè admittebat Colli Orificium per Urethræ retractiōnem sursum factam formatum quæ Virgæ in arrigendo incurvationem invehebat.

Ad sinistrum Latus perforatum fuit Vesicæ Corpus & pervium rotando Foramine quatuor Digitorum Apices admittente in saccum sive ἔκφυσιν Vesicæ, vel addiditiam Vesicam, quæ Urina turgens, Capacitatis erat ad Vesicam sextuples. Habuit iste Saccus Tunicas tres seu Membranas cum Vesicæ Membranis continuas, non contiguas, spissas admodum, (neque ἀπονεύροσσις com-

comminiscatur aut somniet.) cum insignibus Nervis Venis & Arteriis. Situs talis ut totam Hypogastrii partem sinistram occuparet usque ad Ossa Iliarum, instar Vesicæ in ipsa Peritonæi duplicatura latitans. Figura inæqualis, ita ut infra Foramen infirma sacci pars propenderet plurimum, sicuti superior Peritonæo *affixa* complexa firmiter multum supereminebat. Utraque Vesica Lotio turgens plenissime, at in additiæ fundo infra Foramen Pensili *Sentina quadam* ingens & Saburra Putris & olidi Muci sive Phlegmatis vitrei vel Tartaræi Albuminis quod cum tanto nisu & dolore à misero ægro profunde batur, Vesica naturalis neque ulcerata, neque Inflammationis per se ferens Vestigium. Additiæ interna membrana erosa, variis in locis atque ob Inflammationem rubra, livida, nigra Gangræna proximaque Mortis certissima & inevitabilis causa fuisse videtur.

Ureteres Lati, Urina turgidi. Sinister inter sacci Tunicas gliscebatur profundius, uterque a. desinebat in Vesicam veram paulò supra Collum.

Ren dexter totus Purulentus, Sinister sanus.

Partes cæteræ sanæ, exceptis Pulmonibus quos corruperat, & denigraverat ferina & perennis fluxio à Capite in ipsorum Bronchia & substantiam contiudò stillans, quam prodebat ordinariâ Tussicula, & in ultimo hoc Morbo consueta Raucedo ingeminata, etiam usque ad aliquam difficultatem Vocis edendæ.

Vitiosæ istius Conformationis in humero situ & meatu menstrum quoniam Doctorum Animis exercendis satis est, atque amplum aperit Campum disquisitioni Medicæ, in hac lubet expatiari Planitie, cum ut credant *ἰνὰ τῶν παίδεσ* quotidie nova occurrere, quæ sub antiquorum specie nobis imponere possunt & conjecturæ acumen fallere, tum ut in observando seduli (siquidem mihi visum aliquid Analogon) in prædicendo & iudicando cauti. In operando religiosi atque à Periculosa Fæstinatione alienissimi esse discant. Fatendum ignotam tot malorum Causam, & deceptos fuisse Medicos omnes, quorum alii Calculum pergrandem adesse, alii Vulnus in Vesica, quidam Tumorem aquosum partem inter Musculos & Peritonæum existentem occupare autumabant. Rara non sunt Artis, & in Conjecturis quantumvis artificialibus parum est fiduciæ. Errorem suum confiteri ingenui est, in rebus inauditis & nulli visis decipi non turpe, observata (licet prognoseos potius quàm Therapeiæ Idonea) posteris pandere non inglorium.

Equidem ab ipsis Conceptionis & Generationis primordiis *Facultatem Vim πλαστικὴν* in hoc subjecto insolenti utique & gravi Errore lusisse Arbitror dum concurrente nimia ad Vesicam fingendam à Parentibus decidua materia eam cum *ἐκφύσει* & foramine in ipsam ducente formavit, eodem plane modo quo Lienes duos, Testiculos tres, sextum Digitum in aliquot Corporibus non semel vidimus. Ita Seminum

Hoc additamentum.

confusorum, & Sanguinis materni affluentis superflua quantitas una cum vegeto Calore Formas è Potestate oblatae materiae educente Menstra gignit. Porro credibile est istud additamentum primis Annis vel exile admodum fuisse, vel etiam ipsi Vesicae sic agglutinatum, ut vel nihil excipere, vel exceptum statim retundere in naturalem Alveum valeret.

Incrementi autem seu Dilatationis ipsius primordia tum coepisse verisimile est cum Vir pius Penso gravissimo nimium intentus Dies Noctesque Libris assidens per multos Menses transigit, tunc siquid Lotii reddendi immemorem quotidie imò quavis Hora reddebat, Animi à Naturalibus ad sublimia Avocatio, ita ut à Corpore veluti abstracta Mens, nec incommoda sentiret, neque Muneribus necessariis vacare, vel ad Corporis vilia Officia se demittere dignaretur. Si ii quibus aegrotat Mens Dolorem non sentiunt, quidni Vesicae Pondus negligetur quoties in ferventioribus Studiis Calor & Spiritus ad Rationis Arcem vi quadam rapti Cerebrum totum sibi vendicant, neglectis nisi quantum ad Vitam sat est ut ita dicam ignobilioribus partibus? Id videre est non tantum in Melancholicorum, sed & in Pia Religiosorum, nec non in amantium *εκστασι.* Jam verò motus Principium sat est. Indies aucta fuit ista Dilatatio, Viresque acquisivit eundo, & concavum istud Corpus Membranosum suapte Natura ductile & facilis Extensionis, Repletionem cre-

vit inter Peritonæi Tunicas dorsum versus primò ni fallor ob contenti fœculenti Pondus, deinde sursum suam nactum Dimensionem. Ad lævam Hypogastrii primò extuberavit levius, deinde insigni erupit Tumore, quod videlicet ad inferiora Dilatatio Obice Ossium Ilion & Pubis impediretur, quæ ad Laterum Mollitudinem erat facilissima. Neque verò impunè tulit istam Extensionis Libertatem ipsa naturalis Vesica, cujus Membranas cum additamenti Tunicis continuas hic licentiosius expansis in se retrahi, comprimi & tandem corrugari necessum fuit. Sed quod gravius est cum Fibrarum transversarum & obli quarum beneficio succedat quantitate gravis Lotii expulsio, Partis autem Organicæ Perfectio in legitima Conformatione consistat, Solutionem istam continui Actionum Læsio quæ inutilem Vesicam reddidit consequuta est. Itaque per Urethras à calidissimis Renibus ex toto Corpore emulctum Serum deducebatur quidem in Vesicam. Sed cum ea in se comprimi non posset nisi ad expulsionem partim naturalem partim voluntariam inæqualitudo, antequam Meiendi incelleret Voluntas. Saccum sive *εσφουριον* oportebat repleti etiam usque ad Molestiæ importunum sensum, & Consequutione necessaria indies paulatim magis ac magis restagnante in lacum Lotio dilatari. Hinc factum est ut intra paucos Menses à Dilatationis principio in magnam excreverit Amplitudinem, quum Excrementi quantitas, & excernendi facultatis Im-

becillitas quotidie æquali passu invalescerent.

Interioris Membranæ Vesicæ Corrugatio Urethram intrò traxit, & Collum ipsum Corrugatum in formam Podicis Gallinæ extulit, quæ causa una ex multis erat difficultatis in Meiendo, Unica autem ni fallor incurvationis Virgæ in arrigendo, cum Urethræ Membrana minus sequax, Cavernosa Corpora in Arcum reflexa retineret. *Idem ab Inflammatione Tumorem abbreviantem procurante in Gonorrhœa contingere solet.* Calculos in Vesicæ rugosis Carniculis infinitos creavit Urinæ tartareum Sedimentum. Ita siquidem & naturaliter in hoc subjecto plurimo turgebat Sale, & istius Terreæ Portionis Separatio, sive Tartari Coagulatio promovebatur, imò perficiebatur mora, quam Excrementum Languore imò Impotentia Expultricis ob Organi vitium, in Cavitate facere cogebatur, ac proinde sui ipsius Inspissationem, & Homogeneorum ab Heterogeneis separationem vi Caloris nunquam feriantis experiri. Cur verò in imo Sacci fundo nullus Calculus, etiam prægrandis, quum ei generando plurima Materia superpeteret Coagulationi etiam proxima. Nempe quod in isto Eurippo intus lævi non Cuniculoso perpetuus quasi esset Urinæ meantis & remeantis æstus, cujus Fluctibus pars eluebatur. At ut generetur per additionem partium Calculus quiete Opus est & Nuclei veluti Principium, cui nullum in Agitatione continua erat Fundamentum. Adde quod defuit isti Concre-

*Liquor
omnis multò
magis salsus
ad latera sui
vasis deponit
tartarum.*

tioni tempus, ei siquidem Mors existentiam præripuit. Ulcus Vesicæ qui statuerunt decepti fuisse, excreto Purulento confisi quod à Rene dextro Putri Inflammato, & Calorem intolerandum Lumborum excitante profluebat. Ulceratus sane erat saccus Salsuginosi Tartari & sæculente veluti Lotii putris & statione fætidæ Amurcæ Acumine, quæ materia cum in hujus additamenti declivi atque infra Foramen multum propendente ac demisso fundo diutius stagnans hæreret Erosionem periebat à qua immunis erat Vesica per quam momentaneus saltem huic Excremento dabatur ob ejus Angustiam transitus.

Mucum autem seu Mucilaginosum Phlegma vel Fæcem Tartaream plurimam continebat *ex quibus* veluti iners, actionisque omnis expers additamentum quod præter eam separationem quæ ab ipsa Urinæ substantia fiebat, Conditione etiam suæ Substantiæ membranosæ (non minus quam ipsa Vesica, vel Calculo irritata, vel Urinæ mordaci Sale corrosa) fundebat viscidum Excrementum, eodem plane modo quo puncti Lymaces *salivam tenacem* ex proprio Corpore in se contracto expressione rejiciunt. Viscida esse solent Spermaticarum partium, imprimis verò Membranarum recrementa.

His positis & diligentius perpensis, haud obscurum est quænam fuerint Symptomatum causæ quibus Vir tantus ad acerbam & crudelem usque necem Excarnificatus fuit. Merendi difficultatem peperit, in Vesica unitatis Solutio, Fibrarum interruptio,
Colli

Colli ad interna præter Naturam extuberantia. Urethræ contractæ Angustia & à Caruncula in *duoveia* familiari Obstructio.

*Violentia
omnis dolori-
ficam reddit
actionem.* Dolorem invexit Urinæ Acrimonia atque in ea contentus Mucus cum Calculis; & Nifus quem Musculi Abdominis cum magna Compressione partis facere cogebantur. Glandem a. in omni *duoveia* potissimum affici vult Terminus sensus, qui ad Extremitates desinens veluti duplicatur.

Sed cur inter Meiendum Oleti faciendi Cupiditas, quæ ut plurimum grandioris Calculi Vesicam occupantis est signum Pathognomonicum?

Cur Ano incumbens Pondus? Quod fallaci conjectura vel oculatissimis Medicis imposuit? Nempe ab ingenti Prostatarum Tumore quarum Corpus inter nitendum Intestinum rectum premebat, & gravitate molestum Naturam ad exonerandam Alvum sollicitabat, idque eò violentius quo pari nifu per Musculorum Abdominis introrsum factam Contractionem, comprimendo Urina & crassiores Fæces exprimantur. Tumor a. istarum Glandularum an naturalis fuit in Homine cui vasa Spermatica ampla & qui plurimos suscepit Liberos? An potius eum fecit Urethræ contractio, Colli Vesicæ violenta sursum Attractio, quæ Latitudini addit id quod demit Longitudini; an Dolor, Calorve quorum proprium est ad partem affectam trahere, multò magis ad Glandulas quæ laxæ, molles, spongiosæ, ad recipiendum pronæ ad expellendum sunt ineptissimæ? Tot

tantorumque malorum Hydram non potuit non consequi Mors, quæ istorum multorum accidentium, populosa Caterva stipata lento Pede Virum foelicus extingui dignissimum tandem jugulavit. Febriles Accessiones non sine Rigoribus inordinatis commisit Renis Suppuratio atque Inflammatoria dispositio membranosi Corporis quæ ad Habitum deducta lentam Febrim cum Pulsu duro introduxit, Calorem internum ingentem, inexhaustam sitim, Urinarum Ferorem, Fæcum liquidissimarum Fœtorem summum fecit, & Linguae ustulatae nigredinem, quam augebat sicut Raucedinem faciebat Pulmonum *diapnoea*. Parti non Principi imò superflua inusta noxa, & ab Inflammatione Gangrænæ Principium tardiusculos habuit gressus, at certos nimis in subjecti Pernicem. Nunc quæritur an noti affectus vel statui vel sperari potuisset Curatio, vel saltem Fati procurrari aliquantula Dilatio. Curationi adversatur Conformatio Partium & Remediorum inferendorum difficultas, ne dicam Impossibilitas. Forsitan si patuisset Urethræ via, per apertum Canalem Injections Syphone pleno & amplo factæ Vesicam addititiam sive Saccum perbellè olutum, Faribus mundatum, ab Inflammatione vindicassent. Forsan situs in egerenda Urina talis ut in declivi locatum fuisset Foramen, prono in latus & ex alto propendente vel incurvato Corpore profuisset, cum Manus Tumorem Hypogastrii introrsum prementis adminiculo. Forsan Topica ipsaque Enemata astringentia

gentia dilatata Membranam
 pristinae reddidissent Dimensi-
 oni. At faustis aegri rebus, res succes-
 sit & bonae Medicorum existima-
 tioni, nemini Famae favit Even-
 tus, quippe Tumoris circum-
 scripti, Aquam in Cysti extra
 Abdominis Capacitatem conti-
 nentis Apertionem Ars suade-
 bat, in qua certum interitus vi-
 detur fuisse Periculum & Apho-
 rismo Vesica discissa, &c. Ve-
 rum si Ventriculi Vulnera ali-
 quando fuere Ferruminata, si In-
 testina sic dissecta, ut per lateras
 Fistulosum Ulcus Fares potius
 exprimi quam vi Expultricis ex-
 cerni necesse habuerint. Si in
 Cystotomia Hypogastrica ipsa
 Vesica naturalis uno & altero
 Exemplo dissecta, & feliciter
 consolidata fuit, quid in despe-
 rato casu non potuisset tentari,
 forsitan audacibus coeptis favisset
 Fortuna, & Vulnerariis assump-
 tis injectis admotis, Sympto-
 mata praecavendo, membrano-
 sum Corpus *in seipsum ad sua*
Principia versus Carceres retra-
 ctum, in suos Limites redeunte
 Peritonæo coaluisset, & nodo
 veluti impacto Vesicam exa-
 ctissime clausisset. Dicta tamen
 ista sint potius Speculationis
 quam *Persuasionis* aut Consilii
 ergo. In ancipiti Casu vel de-
 sperato Anceps expediri satius est
 Remedium quam nullum, sed
 id cum Praefatione quae assisten-
 tes Medico conciliet, & certifi-
 cis Famam sartam tectamque tu-
 eatur.

Affinis aliquatenus videtur huic
 casui novo & inaudito Historia
 sequens, cujus subjectum obla-
 tum mihi Lutetiae Medicinam
 facienti Anno 1603. Mihi quae
 rono

etiam nihil plane de vitiosa Ve-
 sicæ D. *Casauboni* Conformatione
 suspicanti in Mentem venit pau-
 cis ante ipsius obitum diebus.

Andreas N. Juvenis Germanus
 Bipontinus ascitus in familiam
 D. *Johannis Riverii* nunquam sa-
 tis laudandi *Henrici* 4. *Gall.* &
Navarr. Regis Archiatri, ipsique
 à Cubiculis cum ab ipsa infantia
 ad Annum usque Aetatis quem
 tunc temporis agebat 30. per-
 petuam sensisset in excernenda U-
 rina sine Dolore difficultatem,
 seu potius Tarditatem, tandem
 à contracta generosa Virulenta,
 & male curato foedo Ulcere cum
 frequenti *εραγνυεία* passus est in
 Urethra *ὑπερσπαρνωειν*, cujus fungo-
 sa Carne exesa Cathæreticis blan-
 dis, & consumpto tuberculo Uri-
 narium meatum occupante, ni-
 hilominus perseveravit Meiendi
 difficultas cum copiosa purulen-
 ti Sedimenti Urinam lacteam
 reddentis Profusione. Post ali-
 quot Menses quorum spatium in-
 dies ingravescebant ista incom-
 moda, actus cum magna Febre,
 tantus Lumborum Dolor ut vix
 ferendo esset aeger. Noctè in-
 tempesta subortis aliquot saevissi-
 mis Rigoribus, & subsequita
 Syncope in momento Dolor
 planè evanuit, unde cum ruptus
 Renis abscessus cum Musculo-
 rum Lumborum introrsum cre-
 deretur, Vulnere profundo ultra
 Peritoneum apertum *sinistrum*
 Latus infra Renis regionem,
 sed frustra, aucta Febris, quae nu-
 merosa Symptomatum serie sti-
 pata Hominem tandem ad ex-
 tremam Maciem sive Marasimum
 deductum confecit. In dissecto
 Cadavere inventi Renes puru-
 lenti; alter pene in Pus colliqua-
 tus

tus Uretrem exhibebat circa ex-
ortum latissimum. Vesica ante-
riore sui parte integrâ apparebat,
postica vero quâ recto Intestino
incumbens Os sacrum spectat ita
perforata erat ut exterior Mem-
brana rotundo Foramine dehif-
cens internæ ejusdem tunicæ viam
faceret quæ distenta erat, & pro-
pendens in imam Pelvim instar
Marsupii. Hujus Cavitas Pug-
ni capax erat, Pure illo plena,
quod à Renibus quotidie fluere,
& in istam veluti sentinam la-
bi verisimile erat. Foramen au-
tem saltem minimum Digitum
admittebat. Inter Medicos &
Chirurgos præsentis disceptatum
hoc ne vitium à prima Confor-
matione tale, an verò per διά-
βησιν à Gonorrhœa fœda excita-
tum Ulcus istam viam interiori
Tunicæ per exterioris Corpus
aperuisset. Connexio partium &
continuitas eas mutuò trahit in
Consortium, & in Gonorrhœa
venenata ut plurimum prævia
Intemperie, ulcerosa Dispositio
gliscit in Vasa Spermatica ipsos-
que Renes, nec non in Vesicam
& Ductus urinarios; unde præ-
ter infinita alia accidentia, puru-
lenta Initio, etiam immunibus
ab Ulcere prostatico, & varicosis
appendicibus consequi solet.

XVI. Junii.

Non adfuit
Calculus, sed duplex
Vesica quarum altera
Urinam retinens nec ex-
pellere potest, mucum co-
servabat &
andem ulce-

Nunc certissima sunt Calculi
in Vesica latentis *τεκμήρια*. Fre-
quentissima Meiendi cupiditas.
Dolor ad Apicem glandis sub fi-
nem Mictionis. Viscidissima
Materia in maxima quantitate
fundo Matulæ adhærens. Mag-
num verò Calculum subesse in-

dicat Pondus ad Anum, & in
Mictione desidendi appetitus.

Ergo Lithotomo opus est.

Ἡ πειρὰ σφαλερή.

rata, inflan-
mata & pe-
ne ad Gan-
grænam re-
ducta, æ-
grum conse-
cit.

Interim verò ut Dolor demul-
ceatur, & Muco facilior pateat
exitus, sit frequens Clyster.

℞ Fol. Malv. Alth. Violar. *Multa vi-*
parietariæ an. M. i β. *dentur que*
Florum *non sunt, &*
Chamæmel & Melilot. an. P. iii. *internis affi-*
Semin. Lini ꝑ β. Semin. Alkek. *ctionibus dif-*
ꝑ v. Ficum, par. iii. Hordei P. ii. *ficiles sunt*
Fiat Decoctio in sero Lactis. Cape *conjectura*
de Colatura ꝑ i. in qu. dissolv. *ἢ κείσιν χα-*
Catholici ꝑ i β. Mell. Ros. Sacch. *λεπνί.*
Rub. an. ꝑ x. Thereb. ꝑ i. Butyr. *καυτῶν*
ꝑ ii. Vitell. Ovorum N^o. ii. Ms. *καυτῶν*
Fiat Clyster injic. tertio quarto-
ve quoque die.

Sit frequens Semicupium cum
emollientibus. Atque in Semi-
cupio sumatur Emulsio Semin.
& Frig. maj. Amygdal. Sem.
Pap. Lactuc. Alkekengi.

Vel ℞ Succi depur. Parietar.
Vini albi an. ꝑ i β. Olei Amyg-
dal. dulc. Rec. extr. sine Igne ꝑ x.
Syrupi de Althea ꝑ i. Ms.

Semicupii Vicem obtinebit fo-
tus Vesicæ & Perinæi cum Emol-
lientibus & Raphano toto in
quadrupla Proportione cæteris
admixto.

℞ Conserv. Florum Malv.
utriusque an. ꝑ ii. Semin. Melon.
mund. in Aq. Ros. Infus. ꝑ i β.
Amygdal. rec. mund. ꝑ i. Semin.
Lactuc. Papav. alb. Alkek. an.
ꝑ β. Pulver. Glycyrrh. ꝑ iii. Gum-
mi Pruni Cerasorum Arab. an.
ꝑ ii. Ms. & cum Syrup. de Alth.
& Nenuph. Fiat elect. de qu. cap.
Instar Juglandis singulis Matu-
tinis superhaust. Cerevisia limpi-
dissima vel Ptyfana. Memento,

Circa Lunæ decursum purge-
tur Bolo. ℞ Cass. ʒ vii. Dia-
phœn. ʒ ii. Pulv. Glycyrrhiz. &
Gummi Arab. an. ʒ β. Ms. Fiat
Bolos sum. cum Syrup. Viol.

*Ista scripta
sunt cum cre-
derem subesse
in Vesica
Calculum
magnum, qui
tamen non
erat, sed plu-
rimum par-
vi.*

Ista tantum sunt Blandimenta
quæ Viam præparent ad veram
Curationem quæ in Sectione con-
sistit. Fiat autem post Æstivos
Calores, initio Autumni; nisi
fortè sævitia Doloris Operationis
occasionem præcipitet.

♂ Foramen
amplum &
quatuor di-
gitorum ca-
pacè à vera
Vesica in
saccum per-
vium.



Figura
Vesicæ
in
mor-
tuo re-
pertæ.

Vitiosa ista conformatio à na-
tura.

Saccus cum Vesica continuus
habens Membranas tres cum in-
signibus Venis, Nervis & Arte-
riis.

Saccus iste Peritonæo adhæ-
rens ad Hypogastrii partem fini-
stram versus Illia Tumorem mag-
num in Ventre faciebat, qui ab-
cessum aquosum ementiebatur.

Domina de Langerach.

Melanchol. Hypochondriaca.

Annorum 46.
Macilenta admodum.
Pallida.

A tribus aut quatuor Annis
non fluunt ei Menses.

Contiuò magno Capitis Do-
lore laborat, cum Vomitu, &
magno Stomachi cruciatu, & la-
terum Dolo.

Melancholica admodum.
Parum dormit. Nisi dilucu-
lò surgat, augetur Capitis Do-
lor.

Melancholia Hypochondriaca
flatulenta cum Catarrho.

*Ex Me-
dici Literis.*

Obstructio pertinax Mesente-
rii, & Lienis cum Intemperie fri-
gidâ.

Ventriculus frigidus malè co-
quit, Sanguinis crudam & liqui-
dam materiam Hepati submini-
strat, serum est Fluxionum ap-
tissima materia.

*Quo mea
Corpus ada-
siccum potest
esse tam fri-
gidum in ba-
tate. A de-
bili Calu-*

Vapores multi in Cerebrum
frigidum, unde Stillicidia in partes
subjectas.

*pauci ex-
tantur Vap-
res.*

*In summâ, Medicus vult omnia in
hoc Subjecto esse frigida, id quod
mibi persuadere nequeo.*

In Dorso intolerabile Frigus,
& gravis Dolor.

A Fluxione frigidâ in Ventri-
culum, circulare Augmentum
duo me vias.

Flatus totum Corpus perer-
rantes à Frigore.

Prognosticon. Malum curatu
impossibile, mitigatu per diffi-
cile.

Victûs ratio. Ne cœnare de-
suescat, ut solet.

NB. Nimiâ utitur Abstinentiâ,
cum paulò liberaliori Victu nu-
trit, meliùs habet.

Bibat Cerevisiam paululùm
amarescentem, ut plurimum verò
Vinum Gallicum album aut ru-
bellum.

A Cibo claudat Stomachum
Cydoniato cum Saccharo & Cy-
namomo.

NB. Calidissima subinde as-
sumit, ut Aquam Vitæ cum Spe-
ciebus, Aquam Cynamomi, Vi-
num

num Hispanicum, &c. nec tamen habet meliús.

Præscribit Medicus Vinum Medicatum cum Cortice Tamarisci Fol. Rorismar. Cynam. Sacch. Pilul. de Hierâ cum Agarico fumend. quarto quoque die.

Cucuph. pro Capite.

Saccul. pro Stomacho.

Ista Ordine perpendenda in hoc Subjecto.

Macies universalis.

Capitis Dolor continuus.

Ἀγρυπνία.

Catarrhus.

Stomachi Dolor, Frigus, Flatus.

Laterum, sive Hypochondriorum Dolor.

Melancholia ab Hypochondriis.

Obstructio Mesenterii & Lienis.

Mensium retentio ante Tempus.

Frigus intolerabile in Dorso.

Flatus totum Corpus pererrantes.

Theoria.

Ut Morbos cognitu difficiles reddit eorum Complicatio, sic eorum Curationi obest Subjecti delicatioris Imbecillitas, & qui multorum Annorum decursu veluti Familiaritatem contraxit Habitus.

Ut Morborum διάγνωσιν obscurat eorundem sive Connexorum seu Consequentium Complicatio; sic eorum διαπειάν, remorantur Subjecti delicatioris Imbecillitas, multorum Annorum decursu contractus Habitus,

& diversorum Affectuum uno eodemque veluti momento æqualiter Opem poscentium, in variis partibus nobilitate certantibus ὑπάρξῃς. Medicum ægro adesse oporteret, solidum ad collapsæ Veletudinis in Restaurationem daturum. Consilium, quo ex præsentium diligenti inspectione, præteritorum exacta & fidei ἀνεργάσει, & futurorum Investigato atque ex Artis Theorematis eruto Præfagio, artificio suo jaceret Fundamentum, Instrumentorum Sanitati conducentium Applicationi assignaret Ordinem & bona Spe longi & Chronici Morbi præsentiam dejectum languentis Animum erigeret. Quæ omnia cum in præsentiarum denegata nobis sint magnâ Locorum Intercapedine, siquidem id quod forsan possumus, non licet, saltem id quod licet ex ὑποθέσει depromemus in nobilissimæ Ægræ compendium. Tenuè istud & summâ Macie resiccatum, ut audio Corpusculum inæquali admodum partium Intemperie, Conformationis vitio, obstructione multiplici, & pervicacissimâ, & Unitatis Solutione quam Dolor molestus indicat gravissimè conflictatur. Vix aliquid in eo sanum exhibet mihi Relatio. Unde haud mirum est, si assistens Medicus hanc multiplici & quotidiano proventu repullulantem malorum Hydram inexpugnabilem esse pronuntiavit. Inter ea, quæ graviter affligunt, molestissima sunt, Capitis continuus Dolor cum ἀγρυπνία, Catarrhus ab illâ φύσει ἢ ὑγροῦ Μετροπὸς in subjectas Partes fluunt. Stomachi Dolor, Frigus, à flatibus Tensio, Laterum dolorifi-

ca lassitudo. Naturalium ductuum & Viscerum nutritivum famulantium ἐμπεραξίς. Mensium ante Tempus Suppressio, Frigus intolerandum Dorsum occupans, & totum Corpus pererrantes Flatus, quibus omnibus causas assignare, Remedia decernere propositum nobis Operæ pretium. Tot Affectuum adversis Frontibus, inter sese pugnantium Conglobatio, Melancholiæ Hypochondriacæ Ideam constituit, quæ suapte Natura, & Humoris eam committentis vitio, νόσος ἐστὶ δυσκινήσις τῶν πᾶτων καὶ ἕδρας χρονοστάτας ποιεῖ. Centrum habet in Hypochondriis, unde materia morbifica, Calore ut plurimum & siccitate peccans Lentore & Tenacitate pertinax Malignitate noxiâ, totum Corpus, partes verò principes in primis per earum Propagines, Nervos, Arterias, Venas percellit. Hipp. 4. De Morbis N^o. 14.

Caput & Splen maximè sunt Morbis obnoxia. Ægrotant enim & ab his quæ à Naturâ insunt quum plura quàm opportunum est accesserint, ægrotant item ab aliis Humoribus, ad eum Humorem qui à Naturâ inest sese admiscuntibus. Lien ferè diræ istius Fæcis Minera, cujus Vis non tam mole quàm Activitatis summâ qualitate æstimanda venit. Et quemadmodum virulenti à Sabinâ Ichoris modicum per leviusculum Vulnus momento sese insinuans. Vitæ Fontem petit, & vel robustissimum Corpus prosternit illicò, sic Fermenti Melancholici exigua Portio cæteros Humores inficit, atque in sui consensum trahit, unde Corpus totum affligi, Functiones læ-

di, Facultates dirui, Harmoniam universalem dissolvi, Sanitatem denique labascere & tandem destrui necesse est Hepatis αἰμάρτων. Molienti à fœcumento crassamento, & terrenâ massâ liberando destinatus est Lien, cujus partem maximam Arteriarum numerosis tubis Parenchymati suo affixatum ministerio, attenuat, digerit, concoquit, Partem in multis, ad Sedis Venas deponit, Acidum Serum per vas breve eructat in Ventriculum, torpentem Appetitum excitaturum. Jam si exoluto partis robore sive Tono, Humoris appellentis Quantitate, aut Qualitate, Functionum omnium Opifex natus Calor obrutus jaceat, & muneri suo desit, Interturbari oportet omnia, superfluum Succorum augeri in immensum creîcere molem, atque ex consequenti partibus omnibus Vim fieri & accedere perniciem: Sic Ventriculus non coquit in hac ægrâ, Cruditates congerit Chylum introrsum vix acria, vix quidem elaboratum Hepati subministrat, cujus viscidior pars impingens in ipso Limine Ægræ mobilis, Naturæ minus grata in Mesenterii Meandris hæret, ejusdem glandulosa Corpora obfarcit, Hepar impurum generat Sanguinem, Fermentatio plenum magnæ partem liquidum, alendo & continendis partibus, ineptum, unde Macies, sicut ab Obstructione Mensium defectus, & forsan à materiæ laudabilis penuriâ. Nunc quam Intemperie naturales partes teneantur dignoscendum, quippe hinc pendet desumendæ Indicationis, & assignandi Remedii certitudo, atque in eo totius Curationis

Galenus ex Platone vi. de inc. affect. ad finem, ignavia quidem exoluit, proprii autem officii exercitatio robur augere solet.

tionis Cardo vertitur. Spiritibus naturales meatus pertransiri nequeuntibus Infrigidationes fiunt ob Stationem inquit summus Dictator. Hoc sensu si velimus Calorem nativum torpere ab Excrementorum congerie, & segnes Spiritus (qui sunt ex Impetum facientibus) pigrè ferri per obstructos meatus, Lubens Frigiditatem talem concessero, nec inficias ibo Ventriculum Pituita turgere, cujus ipse partem generet, partem à Cerebro circularis Affectionis conditione, & situs sui Lege recipiat. Verùm quoties in Mentem recurrit Humor Melancholici natura qualitas cum à naturali statu recessit in proposito affectu cum Diocle apud Galenum partes circa Ventriculum Calore ne Ardore dicam Arbitror, atque in Splenico Ramo Cavis Hepaticis, ipsoque Liene stabulari Fœcem atram, in qua siccitas, summa Calorem, conceptum auget, cujus intensior redditur gradus à Stomacho frigidis mucis oppleto, sicut vicissim Pituita Frigus per Antiperistasin à Calore circumdante insignius evadit.

Huc accedunt Temperamenti universalis Siccitas, Macies, Capitis Dolor, infestæ Vigiliæ, quæ Caloris potius quam Frigoris Soboles sunt, præsertim in subjecto Hypochondriaco. Neque me movent per Corpus divagantes flatus Catarrhus & forsan continua Salivatione. Melancholici vulgò Sputatores & Flatulenti. Quidquid in Corpore vago motu agitarum erumpit, & quæ data porta ruit, Flatus non est, si Flatum, velimus esse aere-

am substantiam à Calore debili in Humidum viscidum agente per ejusdem Rarefactionem suscitatum. At si cum Hippocrate Lib. de Flatibus. differentiam statuamus inter Spiritum & Aërem, multas Exhalationes seu potentissimos Spiritus in Corpore vago & violento motu cieri & maximos effectus producere comperiemus. Fermentatio compacti Corporis attenuationem, ejusque Caloris Ope incrementum factum insinuat. Calore in substantias agente non possunt non excitari Spiritus, qui rarefacti, Carceris impatientes huc illuc tumultuariè feruntur & quærunt exitum. Hi sunt ut plurimum Melancholicorum flatus, ab acido & salso, vel à pontico & amaro permixtis suscitati quibus dissipandis, qui calida administraverit non tantum luserit Operam, sed etiam auctâ causâ effectum strenuè promoverit. Strictim hæc circa quæ ingeniosis latius concessum Philosophari. De Catarrho fluxio à Capite Pectus & inferiores partes laceffens hoc Nomine insigniter quodcunque ab inferioribus partibus elatum sublimetur ut recidat, aliam induat naturam necesse est, pro elementorum inter sese (ob Cognationem) familiari transmutatione.

Coagulatio Fumum condensans distillationi Ansam præbet. Jam vero æquè congelantur Aqua & Oleum, frigidum & calidum. Unde patet Distillationem omnem non esse frigidam Frigore Cerebri, ut Alembici congelantur Fumi crassescunt, at orta Principiis suis attestantur tenuis fluxio Acris & ut falsa plus Caloris habet quam

In Melancholicis pauci sunt Flatus à cruditate Ventriculi, multi Spiritus a Fermentatione humoris offeri.

Cerebrum frigidum potest calidos vapores condensare, sicut capitulum Capreum additâ etiam aquâ Oleum coagulat.

Frigoris. Adde quod profusa Salivatio quæ Melancholicos angit maximâ ex parte à Ventriculo est, in quo circumjacentium partium Fervore attenuata Cruditas elevatur atque Aeré concepto, Spumæ instar elementari motu sursum fertur, & Fibris Æsophagi retrorsum agentibus in Fauces & Palatum rejectatur. Exhalationibus Sulphureis potius quàm Vaporibus aqueis accensendum esse id quod ab infirmis partibus ad superiorem Arcem ascendit, indicat, continuus & mordax Capitis Dolor cum *ἀϋπνία*, quæ Symptomata producit Meniungum irritatio ab acri & fuliginoso Fumo, quem indefinenter inferior Sentina exhalat. Frigus Torporem inducit non Vigiliis, atque in Cerebri involucris non tantus est Dolor à Tensione quantus ab Acrimoniâ. Instabit forsan ut proposita destruat externarum partium Frigus, ut quod occupat Intercapulum. Caloris proprium est ad se trahere & in Febribus multis iisque pessimis interiora uri, exteriora algere cernimus *οἱ δερμακόλλοι ψυχραίρου λιπτοὶ ἐπυρλιθοὶ ὁ ξυδομώδεροι.*

Addo etiam sæpissimè Humorem in fluxu tenuem & calidum, ubi ad partem à Fonte Caloris remotam appulerit, & crassescere & tandem frigesce. Ex his per me statutum sit, nobilissimam hanc ægram Ventriculum habere frigidum, Hepate calidum & vaporosum, Obstructionibus scatere Lienem, Mesenterium, Uterum: Cerebrum Frigore in eâ opprimi. Melancholicum succum Calore Siccitate Lentore *κακονδεία*, molestum Lienem pri-

mariò, deinde per *ἐπιγένεσιν* totum Corpus occuparetur singula Genio defraudari, & commissos in primâ Coctione Errores cæteris in dispendium verti ex quibus Fontibus scaturiant omnia quæ ipsam crudeliter divexant Symptomata. Istitis ut medeamur ex Artis Legibus. In contrarium ducendæ Intemperies obstructa rescanda sunt, crassa attenuanda, superflua per loca conferentia post Præparationem debitam *ἐπιχεύσει*, vacuanda, roborandæ partes, recreandi Spiritus, at præ omnibus malignitas Humoribus insita atterenda & domanda est, quippe quæ sola cætera omnia exasperat, exacerbant, & quâ superstita, leniri quidem potest Morbus, verum ex toto tolli nequaquam.

Quamdiu humectantur Melancholici tamdiu curantur. Victus itaque refrigerans, modiciter humectans, plurimum aperiens, incidens præscribatur. Vescatur manè Elixis Carnibus Juniorum Animalium, Jusculis etiam alteratis Borrachine Buglossa Trifolio acetoso Portulaca Endivia Cichor. Agrimon. Pimpinell. Chærephyll. Pomis redolentibus. ut Curtipendul. per Taleol. sect. Passulis Corinthiacis, Capparibus à sale mundatis. Vesperi cœnet, parcius tamen, & Stomacho exhibeat *ἐυχυμα ἐυπεπτα*, Carnes, vid. Perdices, Pulli Gallinæ, Vituli, Avicularum montanarum & Campestrium, & similia edulia, A quibus benignus vapor elevatus Cerebrum oppleat & blandum Somnum conciliet. Optimè repurgato Corpore Ova Sorbilia vel Tremula in Aquâ fracta cum Succo Limonum vel Aurantiorum

Aurantiorum erunt optima & boni Nutrimenti. Pisces si quando appetat, eligantur ex Dulcibus Aquis Saxatiles. Trutta, Perca, Gobio, Lucius. Ex Mari Solea, seu Lingulaca. Bulliant in Vino cum Holeribus corrigentibus, vel in Sartagine frigrantur cum Butyro recenti & conditi succo Mali Medici vel Aurei comedantur. Panis sit albus, levis, bene fermentatus, bene coctus, additis Seminibus Anisi, Foeniculi & Coriandri.

Potus ordinarius sit Cerevisia lupulata medicata cum Radicibus Chinæ lign. Lentiscino Rad. Filicis foeminae, & pauco Sasafras.

℞ Rad. Chinæ ℥ i. Rad. Filic. foemin. sic. ℥ ii. Rasur. Lign. Lentisc. vel ejus loco Cortic. Radic. Tamaris ℥ β. Ligni Sasafras ꝑ iv. Nuc. moschat. per frusta Sectas N^o. iv. Cerevis. lupul. Libras 8. sive Galon. x. Fiat Fermentatio, ut Artis est.

Vinum Gilvum, sive Rubellum, Limpidum, tenue Oligaphorum concedetur etiam sitiienti Ventriculo, modò diluatur optime Aquâ Fontanâ Decoctionis Radic. Filicis foemin. & gramin. cum rasur. Ebor. & Cornu Cervi. Abstineat ab omnibus impensius calefacientibus, Vino generoso Malvatico, Hispanico, Aromaticis omnibus, liquoribus Igneis quales sunt Aquæ ardentes quas sub Cardiaci Specie, ut audio, illa sæpiùs haurire solet, istis licet aliquantulum levare in instanti videatur Natura, paulò post tamen auctâ causâ morbificâ Morbus ipse exacerbatur, vitet falsa, acria, lacticia ad tempus, præcipuè Caseum, Pinguia, Fructus crudas. Uno verbo, quæcunque

vel Humores accendere, vel Meatus opplere, vel Cruditates augere nata sunt. Aëris Inclementiam in quolibet Excessu fugiat. Corpus ante passus Deambulatione exerceat, & licet forsitan primis Diebus motus gravis sit & molestus, ne torpeat tamen Otio, sed paulatim Membra motioni assuescat, & Calorem Nativum segnitie languidum excitet ac Ventilatione refocillet. Præclare *Plato*, Ignavia exoluit, proprii autem Officii exercitatio Robur augere solet. Vigiliæ & Somni ut Corpus bene habeat necessaria est vicissitudo, & Somnus dum placida irretit Sensus omnes laquec, Restaurationi dissipationis triplicis substantiæ, & Spirituum recreationi ac renovationi favet. Non mirum est si ægra quæ aut parum aut nihil dormit, penè *μαλασμοδης* & exsuccum ægrè trahat Corpusculum. Itaque omni Arte procurandum, ut dormiat. Id præstabit à Capite factæ revulsiones per Enemata, Frictiones Tibiarum & Pedum earundem partium, Coctiones cum emollientibus, refrigerantibus & nonnunquam cum Hypnoticis. Vapores frigidi ex Aquis Rosarum, Solani, Betonicæ & Aceto Ros. In Cubiculo per Ebullitionem excitati Hedera Pulvinari supposita, Frontalia ex Betonica viridi Rosis rubeis Floribus Nenupharis Papaveris erratici, Violarum, Seminib: Lactuc. Papaver. Nucleis Persic. Amygdal. amari Nuce Moschat. Linteo duplici inclusis & humectatis vapore Oxycrat. ex Aq. Betonic. & Aceto Ros. In Lamin. Candem. projecti. Tandem etiam si res urgeat, ad interna

terna erit deveniendum, & exhibenda primò leviora Hypnotica, Syrupi de Nenuphare de Papavere utroque, eorundem Conservæ, mox potentiora & quæ nunquam fallunt, inter quæ primas tenet Laudanum fidelissimè à perito artifice præparatum, optimè repurgato Corpore ad gr. ii.iii. iv. cum Confectione Alkermes aut Theriacâ tutò exhibendum. Multus sum circa Somni provocationem, quippe irritus erit Labor medicationis, nisi alternas Vices motus & quietis Natura experiatur. Ut Pars sanetur, quiete Opus est. Neque à continuo motu quidquam potest expectari propter continuum, & irreparabile Spirituum Humor um effluvium & solidæ substantiæ ultimam Colliquationem.

Pathematis *πάθημα* exercetur Animus in solius Corporis perniciem, in quod admittendis Actionum Characterismis prònum, cuditur istarum agitationum faba; Ut Arcus tensione indefinente enervatur, sic Organa per quæ suas Functiones edit Anima, si irrequieto citantur motu flavescunt & tandem inutilia reddita fatiscunt. Fugienda Inprimis Ira, brevis Furor, & Mœstitia, male suadum Phantasma. Denique providendum, ut naturales ductus excernendis superfluis destinati pateant, & quod egerendum est Naturæ beneficio ac Robore foras exigatur. Nutritionis Excrementa crassiora per Alvim secedunt, tenuiora, liquidiora, per Vesicam Assimilationis per habitum, Cerebrum per Nares & Palatum, venosum genus per Uterum in muliebri Corpore expurgatur. Curandum, ut quan-

tum fieri poterit Natura hisce satisfaciat Munis, si desit parte adjuvetur.

Potro quæ istis intentionibus abundè factura sunt, satis in sequentibus Ordine describentur.

Remedia.

A Diætâ ut ad Remedia Pharmaca progressus fiat; aliud est soli Præcautioni aliud Curationi incumbere; Corpus nobis proponitur quod multiplici indiget Remedio, non tantum ad arcenda futura, sed ad averruncanda præsentia accidentia siquidem debet quædam intercedere proportio inter Morbi longi Existentiæ & Remedia, certè non levibus aut paucis istud malum cessurum videtur. At quoniam in omni Medicatione potissimum æstimandæ Vires & *ἰδιοσυγγεγοῖς* habenda ratio, quam paucissima fieri poterit, eaque non evanida sed valida seligantur. Nunc sternendum curationi Fundamentum, quod nisi bonum sit, quidquid super struxerimus corruet.

A Purgatione itaque universali sumatur exordium, ad cujus efficaciam optandum esset tempus Vernum, Electionis vid. non Autumnale & penè Hybernum sive ad quod adigimus à necessitate. Ante omnia injiciatur Clyster leniens emolliens circa Vesperam, ut præparetur Corpus ad Purgationem sequentibus Diebus exhibendam.

℞ Radic. Filic. Fœm. Rub. Tinct. Cichor. Gramin. Fœnicul. Cortic. Rad. Cappar. & Tamaris an. ʒ i. Polipod. quern. ʒ iii. Fol. Agrimon. Fumar. Chamædr.

mædr. Chamæp. Betonic. Epithym. Cuscut. an. M. i. Florum Genist. P. iii. Flor. iii. Cordial. an. P. ii. Semin. Cardui bened. & Citri an. 3 iii. Cortic. Citr. exter. rec. 3 β. Cappar. à sale mund. 3 vi. Fiat omnium Decoct. & Colatura, in quâ infunde & decoq. Fol. Sen. mundat. Vino albo odoro Nutritorum 3 i β. Agar. rec. Trochisc. 3 β. Medull. Semin. Cartham. 3 ii. Macis 3 i. Facta expressione & colat. reduc. ad 3 xii. Dissolv. Syrup. de Fumar. comp. de Epithymo & Ros. pallid. solut. an. 3 i. Ms. Fiat Apoz. pro tribus Dosibus, matutinis, sumendis diebus alternis, Horis tribus ante Jusculum.

In pleniori subjecto cogitarem de Phlebotomiâ, quam dissuadet Corporis exsucci Macies, virium debilitas, & tempestatis conditio.

Optarem, ut posset repurgatum Corpus Balneo Aquæ dulcis tepentis & Lactis mergi ter quaterve citra Sudorem & Fastidium.

Nihil æquè Melancholicorum Intemperies corrigit, Humores liquat, & Medicamentis in intimos Corporis recessus aperit viam; Futilis est Catarri objectio, cujus causâ vaporosâ sublata effectus concideret. Tempestas arte emendanda, & in Conclavi clauso Ver ipsaque Aestas effingantur.

Post Balneum applicentur Margini Ani Hæmorrhoidalium venarum Osculis Hirudines, quæ aliquot uncias Sanguinis atrii & faculenti exsugant; Menstruæ Purgationis vicaria erit ista Evacuatio, quam per Uterum provocare velle in Corpore siccissi-

mo est Oleum è Pumice elicere conari.

Ipsis Diebus Balnei & interim dum Chalybeata Remedia præparabuntur, exhibeatur manè Jusculum Carnium Pulli & Vituli, quale descriptum est, in quo dissolvatur 3 i. Cremonis Tartari albi Christallini cum Chalybis Limatura elevati. Nisi fluat Alvus, subducatur Enemate vel potius alternis Noctibus Horis 2. à Cœnâ sumatur 3 β. Pilul. Macri. Ita disponetur Corpus ad Chalybeata, non nisi præmissis universalibus tuto usurpanda. Eorum in hoc Morbo tanta Vis est, ut sine ipsis factum sit nihil, utpote quæ sola malignitati resistunt eamque delent funditus. Variis modis exhibetur Chalybs in Ventriculo debili & delicato. subjecto liquida forma sub Vini aut Syrupi specie præferenda, donec corroboratus Stomachus ipsam substantiam admittere possit. Ergo,

℞ Radic. Filic. Fœmin. 3 ii. Rad. Chinæ 3 iii. Petroselini Aprii Asparag. Fœnicul. Rusci Alth. an. 3 i. Cortic. rad. Cappar. & Tamaris. Rub. tinct. rad. Fragar. an. 3 vi. Radic. Cichor. 3 iii. ras. Corn. Cervi 3 x. Fol. Chamædr. Chamæp. Betonic. Ceterach. Rutæ Muror. an. M. i. Summit. & florum Rosismarin. P. iii. Semin. Alkek. 3 β. Semin. Coriand. 3 vii. Nuc. moschat. N^o. iv. Chalybis per Sulphur usi ad rubedinem exactissimè lævigati in tenuissimum Pollinem 3 viii. Vini albi Rhenani optimi lb xii. Omnia siccata & concisa cum Chalybe & Vino misceantur in Phialâ, quæ ultra medias vacua, apprimè clausa locetur: ponè Fur-

mo Nephriticis & Melancholicis, si Hæmorrhoides aut Varices supervenerint Morbus solvitur.

Hæmorrhoidum avertio sæpius teranda eleve peccantem materiam educet agram non frustrabitur levamine Aphorif.

num Pistoris, vel in Hypocaufto, per Dies xv. aut xx. Vas quotidie agitando. Capiat post istud tempus de hoc liquore ab \bar{z} iii. ad vi. singulis matutinis, superambulando per Horam unam aut alteram, Horis 4. ante Prandium, continuando per Mensem integrum.

℞ Portionem istius Vini, quod cum dimidio sui pondere Sacchari albissimi reducatur in Syrupum, de quo capiat Cochlearia duo Horis iii. à Cœna vel per se, vel cum Syrupo è Succo Pomonum redolentium & Nenupharino, Horâ Somni in ingressu lecti i.

Juxta istius Remedii effectum (cui plurimum confido) poterint etiam, vocatis in Consilium Medicis presentibus, exhiberi Tabellæ cum Chalybe. Longus ipsius usus innoxius est, & ad Menses aliquot in pervicaci Morbo utiliter protendi potest. ℞ Confectionis Alkermes \bar{z} β . Rasur. Cornu Cervi primarii recentis \bar{z} vi. Ossis de Corde ejusdem \bar{z} ii. Cortic. exter. Citri cond. sicc. \bar{z} iii. Magisterii Perlarum & Corallorum dulcis an. \bar{z} ii β . Carab. alb. \bar{z} i β . Sacchari albissimi \bar{z} iv. Chalybis ut supra preparati \bar{z} ii. Fiat omnium Alkool. & mixtio, ex quâ additâ paucâ muccag. Semin. Malv. & Alh. extract. in Aq. Cynamomi formentur Tabell. Ponderis \bar{z} iii. Capiat unam singulis matutinis per Mensem vel diutius superhausto Vini albi tantillo superambulando.

Alvum Melancholicis semper fluidam esse expedit, maximè quum utuntur Chalybe, qui nisi exeat, & Excrementa, atro Co-

lor inficiat, noxius est. Igitur alternis Diebus vel tertio quoque, paulò ante Cœnam exhibeatur Pilularum sequentium Dosis.

℞ Gummi Ammoniaci in Vino hispanico dissoluti \bar{z} β . Aloes \bar{z} i. Pulver. subtiliss. Sen. & Tartar. alb. an. \bar{z} iii. Myrrhæ \bar{z} ii. Croci \bar{z} i. Salis Gem. \bar{z} iv. Ms. & cum extracto Senæ liquidiusculo parato cum Aquâ Fumar. Fiat massa Pilul. de qu. cap. \bar{z} β . vel \bar{z} ii. ut dictum est.

His per Mensem unum & alterum observatis & factitatis, (quod ad præsens bonum breve est spatium) Morbi faciem immutatam iri certum est. Tunc paucis contenta erit nobilis ægra, frequens ipsi erit Clyster, quod inferior Sentina commodè & citra Corporis Perturbationem vacuabitur, & à Capite retrahentur Fumi. Ejus hoc sit Paradigma ℞ Fol. Malvæ, Althææ, Violar. Parietar. an. M. i. Betonic. Melliss. Artemi. Majoran. an. M. β . Florum Chamæm. & Melil. an. P. ii. Semin. Anis. & Fœn. an. \bar{z} ii. Fol. Sen. \bar{z} β . Fiat Decoct. in sero lactis & Colatura, in quâ reducta ad \bar{z} i. Diss. Catholic. \bar{z} i β . Mell. Rosati \bar{z} iii. Sacch. rub. \bar{z} ii. Ms. Fiat Clyster admitendus semel in Septimanâ.

Æqualibus intervallis semel item in Hebdomade capiat præscriptas Pilulas Horâ dictâ, Venter roboret & Coctionem promoveat Pulvere digestivo sequenti, quo incipiat uti si lubet statim à primâ Purgatione.

Pyrotica maximi sunt Momenti, inter primam & secundam Vertebra posteriori Collo applicita à proximo Ventre Cerebro

Cerebro potenter evacuant. Brachio atteratro inter Bicipitem & Deltoeidem, Derivationem Humoris à Capite fluentis & ejusdem vacationem complent. Interioribus Tibiis *κατιξιν*; revellunt à supremâ arce, uno contenta sit ad *Irion* vel Humerum: Ista sufficiant, nec turbetur Nobilissima ægra Remediorum Numero, pauciora præscribi nequeunt, potentiora quorum Vires numero æquipollean in tali corpore non debent. Perseverantiâ opus est in Re difficili. Cadit icæta securibus Ilex, & malo Nodo malus impingendus est Cuneus. D. O. M. Cœptis nostris benedicat, atque ægræ constantiam, nobis sanum Consilium, Remediis Virtutem munificâ manu largiatur. Dat. *Rostonii*, Die 15. Octob. 1614.

Mr. Leronte de Monterose.
21 Octobris 1614.
Roston.

Melanchol. Hypochondriaca.

ANnorum 38.
Temperam. natur. bilios.
Sanguin. per accid. Melanchol.

Omnia habet Melancholicorum Symptomata ad unum.

Cerebrum frigidum, humidum, humidâ aut frigidâ Tempestate pejus habet, gravior est & magis tristis.

Aliquando Caput calidum sentit, atque operto Capite benè habet, quum videlicet calidi & sicci Fumi ab inferiori Sentinâ elati ad superiores partes repunt, & Meninges exalfaciunt.

Lien rotundus, plenus, durus. Scatens Humore Melancholico, atque ibi Morbi Centrum.

Mesenterium præsertim sinistra sui parte durum, ejusque Glandulæ tumidæ, quæ dum tractantur sentitur Dolor.

Hepar molle.

Astricta Alvus, facillimè tamen movetur.

Urinæ sæpissimè tenues & aquosæ, aliquando coloratiores. Nonnunquam cum Contentio instar Phlegmatis, Muci vel flocci Lanæ.

Nonnunquam difficulter profuit Urina initio mictionis, quæ postea cum incepit optimè redditur: Sed id potius à Virtutis læsione quam ab Obstructione sive Morbo in Meatu Sputator Flatulentus *ενα και κατω* Colicam accusat an ob Flatus an ob Arenulas. Sæpius ex Medici præscripto haurit fumum Tabaci, unde evomit pituitosa, biliosa, viridia cum Levamine.

Theoria.

Tanta est partium Corpus humanum constituentium inter sese Affinitas, præsertim verò *των αρχων, και των περιουσιων*, ut Membro uno affecto cætera facillimè trahantur in consensum, & in Calamitatis, Parilitatem congermanescant. *Ευρροια μια, Ευμηννοια μια, Ευμπαθεια απαντα*, & aliquando ignobilissimæ atque à nutritionis, Vitæ, Animæ Fontibus ac sedibus remotissimæ partis læsio, principia ipsa adoritur, & tandem universo, toti non leve facessit negotium. Ut plurimum autem ea est Generationis Morborum series, ut Procatarticæ causæ

causæ internas moveant, (antedentes & conjunctas) quas immediate Dispositiones contra naturam consequuntur, suis Umbriis (Symptomatis nempe conspicuiæ,) quæ quantumvis latentem licet πολύμορφον Hostem detegunt. Infima regio naturalibus dicata muniis, cæteris dignitate quamvis minor, necessitate tamen æqualis, omnium quæ in toto Corpore fiunt veluti Basis & Fundamentum, superioribus contentorum atque impetum facientium materiam subministrat, ipsisque continentibus porrigit unde & subsistant, & proprium resarciant effluvium, cujus naturaliter ipsis incumbit necessitas dum omnes Physicum agens agendo repetitur. Ita fit, ut quandiu naturalis Oeconomia legitimam servat Harmoniam, cæteris impendiò prospectum sit, atque illa quæ fit in ipso centro motusque principio, tot Heterogeneorum succorum ope Coctionis per alterationem unio, vel minimis particulis faceffat in compendium, dum singulæ vis illius secretriciis insitæ beneficio, humorem sibi familiarem attrahunt. Ut ex adverso, siquod fit in isto veluti Corporis Limine dissidium, siqua functionum perversio, proculdubio ad ipsa usque & vitæ & Mentis penetralia gliscit malum τὸ ἀσύμφορον πολυμεί, καὶ μαχεται, καὶ διαλαονεῖ ἀπ' ἀλλήλων. Sanitatem his limitibus circumscribit Hipp. Lib. de Veter. Med., dum Hominem tunc demum omnium optimè dispositum asseverat, ubi concoquit & in quiete est, neque ullus in Corpore humor cæteris excellentior apparet, ut è contrà siquis eorum ipse per

se existere, vel ab aliis separari incipiat, tunc Morbos infert & lædit hominem, Concordiâ crescunt omnia, Discordiâ dilabuntur, & quæ dolorem infert contrariorum in pari qualitatis gradu sibi adversantium pugna, eadem & Mortem Dolorum Morborumque omnium Lineam ultimam accersere potest. Porò quemadmodum in rebus publicis magis formidanda & penè irreparabilia sunt ea dissidia atque inevitabiles fere Conspiraciones, quarum causa, Ignis sub Cineribus latentis instar, diutius Animis Plebis infederunt, quæ tandem Furore percita in Civitatis Principes insurgit, grassatur, sævit, & Torrentis modo obvia quæque diruit, prosternit, rapit. Sic pessima ea Corporis mala, quæ inferiori Sentinâ sub velo Voluptatis Pedem fixere primò, mox paulatim (dum Principes Laborum securi intestino Hosti obscura Incrementa, proditoriè capeffenti maturè deturbando minùs invigilant) augmentur Viribus, Temperiem immutant, Conformationem vitiant, solvunt. Unitatem, Formæ ipsi Dentem imprimunt, & Tyrannidem exercent tandem, iis Virtutis quorum erat imperare. Certe siquis affectus inter tot conjuratos qui Naturæ machinantur Excidium, Morbificarum Causarum per Cuniculos insidias struentium, & juxta propositam Seriè procedentium, suolq; effectus insignes præ se fert Characterismos, is est quem Melancholicum ab Humore ipsum committente, Hypochondriacum à Partibus affectis seu sede Morbi flatuosum à Symptomate appellamus, importuno isto,

isto, & sedis diuturnissimæ ægrom
 rum & Medicorum (ut vocant)
 Tormento conflictatur Vir illu-
 strissimus, cujus Temperamen-
 tum universalè naturaliter à Ca-
 lore ad Siccitatem declinans, ad-
 ventitiâ licèt humiditate Corpus
 fuerit turgidulum, ex Sanguineo
 biliosum, ex accidenti in Melan-
 cholicum degenerasse Arbitror.
 Bilem Atram in quovis Corpore
 generare apta sunt Alimenta
 crassa, eaque calida, Animi Pa-
 themata & edaces curæ, quæ Im-
 perium habent in Spiritus & Hu-
 mores, Morbi fervidiores, ut Fe-
 bres cæteraque id genus, atque
 ex Hipp. Ætas à 25 ad 46. Atrâ
 Bile maximè abundat ob Calo-
 ris tunc in intensissimo siccitatis
 gradu exultantis abundantiam.
 Signa Morbum prodentia in no-
 bili hoc Subjecto, sunt Sputatio
 frequens & profusa limpidi &
 tenuis Ichoris. Rugitus in Hy-
 pochondriis, vago Sonitû obmur-
 murans, Flatus plurimi sus de-
 que prorumpentes, ab assumpto
 Cibo Ventris tensio, & in ipsa
 Coctione spirandi difficultas,
 quæ per intervalla aliis, etiam
 Temporibus pro vario Humo-
 rum vapores producentium mo-
 tu recurrit. His omnibus juncta
 pertinax Alvi astrictio. Naturæ
 per Hæmorrhoidales Venas sese
 exonerare tentantis conatus, &
 quæ Pathognomonica sunt apud
 Hipp. metus, Animi naturali ro-
 bori & innatæ fortitudini vim fa-
 ciens & mœstitiâ sine manifestâ
 causâ, quæ reluctanti Lachry-
 mas exprimit & cogitabundo
 ac Solitudinis amantissimo sus-
 piria extorquet. Horum Sym-
 ptomatam sub facie varia
 quotidiano proventu pullulanti-

um & veram omnibusque innu-
 meris absolutam Melancholiæ
 Hypochondriacæ Ideam facien-
 tium causæ in Morbis quærendæ
 sunt, ut Horum in Humoribus,
 Morbi vel solitarii vel impliciti
 ique aut connexi aut consequen-
 tes. Hic Complicatio difficulta-
 tis Mater, & durationis nimium
 firma Radix, & fæcundâ Sobole
 elucescit.

Ventriculus Intemperie frigidâ
 laborat, unde ipsius Actionum
 Læsis, Imbecillitas, ad coquen-
 dum tarditas, βραδυμεια, et ne-
 cessariâ consequitione Excremen-
 titiorum Succorum Collectio,
 quorum alii à cruditate sunt pitu-
 itosi, frigidi, visceri, alii à Ciborum
 Corruptione porracei, vitellini, vi-
 rides, flavi, prout circumstantium
 partium nimius Calor, vel ob-
 ruitus languet, vel per ἀντιπερισσ-
 αν Ventriculi Frigus adauget, vel
 denique Chylum Corruptione,
 & ex ingestorum propriis quali-
 tatibus per calidum & acrem
 exassat. Primæ Coctionis Vicia
 nunquam emendantur, unde fit,
 ut impurus Chylus dum per Me-
 saraicos Tubos in Hepar attra-
 ctus fugitur, suum deponat in
 Mesenterii Glandulis σπογγώδεις,
 recipiendis Humoribus aptissimis
 Sedimentum, quod siquidem ab
 inertii Parte & pauci Caloris non
 conficitur, additione partium
 tandem in Molem crescit & Tu-
 mores illos rotundos & reniten-
 tes creat, quos altius impressa &
 penitiùs in Viscera Manus adacta
 sentit in sinistro Mesenterio. Ita
 post primam Coctionem Ven-
 triculi Parietes mucò delibuti
 manent; Mesaraicæ venæ earum-
 que Distributioni appositi Adenes
 Obsarcti premuntur. Notatu
 dignum.

Append.
 de natur.
 human.

Cordis pal-
 pitatio.

Incubus.

dignum, Liquorem omnem dum per Canales aliquos fluit pro ratione consistentiæ & Tenuitatis ac Puritatis gradu plus minusve deponere facis, Sedimenti Salis Tartari ad Latera Cavitationum continentium vel partium suscipientium, Quod liquidius est ad Hepar repit. Istud plus æquo calidam & siccam ex introfâ materiâ Sanguinem fervidum, atræ Facis & fermenti Melancholici plenum generat, cujus mitior & dulcior pars ad Nutritionem totius Corporis cum multo Sero (imò nimio ut ex nocturnis sudoribus patet) per Venas distribuitur, terrenum Crassamentum per Portæ propagines, Ramumve Splenicum ad Lienem amandatur. Visceris hujus munus est succum istum conficere, prius attenuatum ope Spirituum & Caloris per numerosas Arterias eò confluentium. Mox peractâ per varias Alterationes ejus Coctione superfluum ab eâ residuum, tenue quidem & liquidum Acidulum in Ventriculum deponere per Vas breve appetentiam excitaturum. Aqueum falsum secernere in Aortam & Emulgentes per Cœliacum Ramum, crassum vero in Hæmorrhoidales Venas Cacochymix deplettrices foeliciter & ex naturæ præscripto succedunt ista rebus sese naturaliter habentibus & parte existente sanâ. Verum cum in nobilissimo viro Lien laxior sit, & in naturalibus Facultatibus infirmus, recipit facilè, oppletur, obstruitur, distenditur in Rotundum, tumet, indurescit nec potis est Onere suo, ut par esset Sanitatis Leges postulant, sese expedire. Sic ægrotat, ut notat

Hipp. 4. de Morbis, & ab his quæ natura insunt cum plura quam apportunum est accesserint, & ab aliis Humoribus per Venas amplas & multas advenientibus, & naturalibus Humoribus sese admiscantibus. Jam verò Plenitudinis aliquis Terminus qui cum æqualis sit in ægro nostro Lien *ἀναρρῦπος* est *ἡ γὰρ ἀναρρῦπος*, & partes superiores ac inferiores interpolatis Vicibus fatigat, circulari autem affectione (quam duplicem hic agnosco, Capitis & Ventriculi, Lienis & Hepatis) Lienis vitium cujus in Jecore succreverunt primordia per *ἀναδεύων* in ipsum recidit, dum Humor quantitate peccans ad Scaturiginem refluus in Vasis hæret, quæ inter ista Viscera excurrunt. Ibi Calorem concipit præternaturalem, assatur, crassescit, Acrimoniam contrahit, & Malignitatem induit à Putredine dum naturali formâ planè degenerans, in Succum qui toto Genere est præter Naturam transmutatur. Hinc repetenda & in isto Foco quaerenda Causa omnium Agitationum quæ exercent Melancholicos *περσιζα τὸ συμφέρον τῷ συμφόρῳ*, & contra, unde non mirum est, si appellente ad istud Fermentum per quotidianam Alimenti ingestionem variarum substantiarum sæpè contrariarum, Succo, mox blandienti & demulcenti acquiescat, mox verò irritanti reluctentur Humores, sicque ingentes excitentur Turbæ, dum Frigida pugnant calidis, Humentia siccis. At quod majoris, imò miximi est in Medicinâ momenti, dum acidum falso, falsum amaro, acidum Pontico permiscetur, quid istæ possint Permixtiones,

nes, nonuit ii quos Ars docuit
& Corporum substantias separa-
re, & per earum separatuum con-
junctionem miras Spirituum &
Ignis in Corporibus latentis, at
invento Fomite in Momento e-
rumpentis effectus contemplari.

Quos sub
nomine Spi-
rituum, ut
Flatus Ven-
triculi quos
cruditas fa-
cit sub Aeris
specie agnos-
cimus cum
Hip. de S.

Ab ista Ζύμωσι, Borborygmi
& rugitus qui in quibusdam Me-
lancholicis ἐν γαστρίῳ εὐνοῦς ementi-
untur. Inde Cordis Palpitatio,
cum Cor maligno Fumo percel-
litur, & Spiritus vitalis à Corde
per Diastolen expressus, à tetrâ
Fuligine, vi ad fontem repelli-
tur. Inde Incubus oppresso per
summum Diaphragmate præci-
puo Respirationis Instrumento.
Inde & forsan Vesicæ ad Urinæ
Expulsionem Permiictionis initia
tarditas, dum Vapor melancho-
licus nervos sensus motusque In-
strumentum deferentes Stupore
veluti suffundit. Neque n. Ar-
bitror Urinæ vias aut Calculo
obstrui, vel Arenulis Mucove
oppleri, cum nihil tale excretum
repræsentet, neque sit Actionis
Læsio quæ talem causam in me-
atu hærentem possit insinuare.

Colicum Dolorem, de quo
conqueritur æger & quem Vulgus
confundit cum Nephritico, ad
Flatus refero, Renes ne inculpa-
tâ frui Sanitate existimo. Partes
infimæ si laborant, suis non ca-
ret pars suprema incommodis,
licet pleraque omnia sint per
δευτεροπαθεῖαν.

Lib. de
Vet. Med.

Caput, instar Cucurbitulæ
Medicæ, impositum Corpori,
facile ab inferioribus trahit &
semper plenum est attractæ Hu-
miditatis; in quibus reliquum
Corpus eâ scateret. Idem & Splen
eadem de causâ maximè sunt
Morbis obnoxia. Cerebrum in

4 de Mor-
is.

hoc subjecto frigidissimum & hu-
midissimum, calet aliquando
ex accidenti, dum ad summam
Regionem fertur Exhalatio per
μετεωρισμῶν. Pluvio cœlo gravius
est, quod Austrinâ tempestate
augeatur ejus Intemperies, &
Humores atri moveantur, ut for-
san Vere & Autumno. Ita ad
nativæ Complexionis vitium, ac-
cedunt ea quæ aliunde adveniunt
caliginosi nempe Fumi, qui vo-
lentis nolentis Mentem exagitant,
licet sese fortiter apponente Rati-
one nondum torpent. Ita Animi
mores ut plurimum sequuntur
Corporis Temperamentum sæpe
cum gravissimis incommodis.
Quorum ut præsentiam tolla-
mus & præcaveamus Incremen-
tum iis quæ Medica Ars sub-
ministrare potest mediis, serio
ac sedulò providendum, ut &
Corporis benè sit & Animo &
utriusque procurandâ Actionum
Libertas, quæ duo hæc Homi-
nem constituentia, componentia
sui Juris esse sinat. Id fiet, si
Intentiones sequentes comple-
antur, calida Intemperies contra-
riis alteretur, in ipso centro in
quo conduplicatur obstructa re-
ferentur. Obfarcientia fluida
reddita per ductus convenientes
διατῶν συμφερόντων χεῖρων educan-
tur, mox via Epicratica, mox
paulò validius si Opus fuerit.
Ventriculus repurgatus roboretur
Coctioni primæ solidum sternatur
Fundamentum. Hepatis temperetur
Calor, Lien repurgetur, ejuse-
mendetur laxitas quæ in eo & cir-
ca eum stabulatur, atra Bilis eva-
cuetur, corrigatur. In primis & se-
cundis qualitatibus præsertim ve-
rò in γαστρίῳ, quæ cæteris om-
nibus Stimulum addit. Renes
&

& Vesica cum cæteris sine peculiari curâ nitida tersaque fervetur. Cor adversus maligni Fumi ap-
pulsus & Invasionem muniatur, unâ cum Cerebro, quod insigniter per propria emunctoria vacuetur, siccetur, roboretur. Istis ad optatum finem perducendis subservient victûs ratio, Medicamentum, Manus.

In debitâ rerum sex non naturalium administratione *διαίτησις*, consistit. Applicationis earum Scopus sit refrigerare, humectare, aperire, incidere, attenuare. Gravantium Excrementorum Generationem impedire, vel ea generata consumere, vacuare. Calorem nativum Functionum Opificem suscitare, Spiritus recreare, ipsi denique Naturæ sterne-
re ac procurare plenam agendi Libertatem circa res dictas ita se gerant Vir Illustrissimus.

Aër qualis tales Spiritus. Ideò eligatur purus, - ab omni qualitatum excessu alienus, ne vel Frigore condenset nimium & Exhalationem prohibeat, vel Calore torreat, vel dissolvat Humiditate, vel Siccitate exasperet.

Vescatur Cibis boni Succis & coctis facilibus. Carnibus juniorum animalium, Pulli, Perdices, Vitul. Hœd. Agn. Avicularum Montanarum & Campestrium. Mane ut plurimum Elixis, Vesperti assis & parcè quidem utatur. Alterentur Juscula Borrage. Bugloss. Oxylap. Agrim. Pimpin. Calendul. Meliss. Charephyll. Endivia, Cichorio, cæterisque Oleribus quæ aperiendi, sine Calore intenso vi polleant. Conceduntur Ova Sorbilia, & Tremula in Aquâ fracta condita Om-

phacio vel Aurantium succo. Inter Pisces saxatiles, Perca, Lucius, Trutta, Gobio & similes; inter Marinos Singulaca sive Solea, Rhombus & qui duræ Carnis sunt. Piscibus autem vescatur raró. Abstineat ab acribus, sal-
sis, piperatis, aliisque Aromatibus conditis, omnibus eduliis crassi alimenti & difficilis distributionis Lacticiniis, Caseo veteri, Vino crasso & nigro, generoso, Hispanico, Malvatico, uno verbo omnia fugiat quæ Sanguinem exassare, incrassare, fervidiorum reddere possunt. Potus ordinarius sit ex Cerevisiâ tenui, limpidâ, optimè defæcatâ, Vinum aliquando Gilvum sumat tenue Oligophorum; & si per Appetitum liceat, dilutum decocto rad. Filic. Fœm. rasur. Cornu Cervi & Eboris. Panis probè fermentatus, benè coctus sit, albus, levis, non nimium recens Alimenti magna est vis, quippe cum Humoribus & Spirituum sit Materia iis suas impertit qualitates, ita ut perpetuò in rerum natura orta suis Principiis attestentur.

Motu ad Sanitatem opus est, siquidem Ignavia. enervat Vires & Excrementum congerie quotidie in majus crescente calor consopitus languet. Stagnantes Aquæ putrescunt. Sic & Sanguis dum immotus manet, & eâ, quæ Exercitium procurat Flabellatione caret. Itaque exercendum moderatè Corpus paulò ante Pastus, Deambulatione, Pilâ, Venatione, Equitatione. Pulmo manè Cantu & Vociferatione, agitandus. Micatio digitorum Manus habiles reddit; uni-

Vide Gal.
lib. 3 de loc.
aff. cap.

versalis frictio matutinis horis celebrata, Habitum reserat, Fuliginosa discutit, & Calori est pro Ventilabro, quem æqualiter per omnia Membra diffundit. Multum interest quid, quando, & quantum. Veneris dulces illecebræ, in Melancholicis torpentes suscitant Vigoris igniculos. Indulgendum ei aliquando, rariùs tamen, atque id in coitu advertendum ex *Celso*, ejus frequentiam non numero censendam sed naturâ, ratione Ætatis & Corporis; eumque non inutilem esse quem Corporis neque Languor, neque Dolor, sequitur.

Matutinis Horis convenit, post Coctionem, pleno Ventriculo nunquam.

Somni & Vigiliarum sint alternæ Vices. Gelidæ Mortis imagini majorem temporis partem dare pituitam auget, Calorem suffocat. Spiritus segnes reddit, unde Facultates elanguescunt. Vigiliis Corpus macerare pariter noxium, quippe iis dissipatur calor, siccantur partes, acriores evadunt Humores, Mens ipsa percellitur & morbificarum Causarum melancholicis Impressionibus magis patet. Moderatè omnia, successivè, horis commodis atque ad id destinatis, Vigilandum & dormiendum. Somnus qui sequitur Cibum immediatè Caput gravat & præcipitat Concoctionem.

Excrementis nimiâ quantitate naturæ molestis Corpus exinaniatur arte, si ipsa officii immemor hebes restitet. Crassa per Alvum deturbentur, liquida per Vesicam educantur & per habitum digerantur. Ventriculus aliquando vomitu; Lien per

Ani venas, Cerebrum per Nares, & Os repurgentur. Quò Natura vergit eò ducere oportet per vias convenientes. Istorum autem exequendorum Instrumenta in sequentibus describentur.

Denique, siquidem Affectus melancholicus ipsas Animæ facultates principes semper tandem adurit, & Mentem caligine suffundit, videat Dominus ut quandiu Ratio Clavum tenet, illa subalternis suisque veluti ministris absolute imperet, Phantasiæ præsertim, quæ per communis Sensus commercium occasionem captat usque externorum objectorum Ideas per *αισθητικα* sensoria sese insinuantes arripit quibus Mentem excruciet. Iram fugiat, quod indomitum furoris Oestrum hominem sibi ipsi eripit, eumque dignissima forma si non spoliat, saltem non sine Dedecore immutatum exhibet. Mœstitia malum fecit averruncanda hæc & Diis vovenda inferis, fugabitur, & Lætitia locum dabit, si sublatis internis causis, Animus per varietatem gratorum objectorum quotidie deducatur, & blandi istius veluti Philtri jucunda Titillatione subinde demulceatur. Solitudo malesuada est Melancholicis, Cane pejus & Angue fugienda. Politicum animal Homo ad consortium natus est. Muti Doctores Libri, licet Melancholicos solentur, iis tamen non incumbendum nimis. Humorem peccantem alunt, & sub dulci atque proficuâ fraude, ita cautus obrepit Hostis, præsertim si ægri, ut solent, eos Libros versent, in quibus proprii Morbi descriptionem inveniunt. Inde quippe nascuntur dubia, quibus

veluti pedicis inextricabilibus irretitus Animus, nunquam sese expedire valet. Unde fit ut suspiciosi & ancipites perpetuò vivant melancholici. Remediis parùm fidant, & sic curationem non remorentur saltem, verumetiam ex toto impediunt. In re Medicâ fide etiam Opus est, & peritis in arte credendum: Sinant ægri, ut Medici perpendant ac superent difficultatum Salebras, neque seiplos in propriam Perniciem vanis & inutilis curiositatis Figmentis rodant atque torqueant. Omnibus & singulis istis in quorum Observatione forsitan maxima & præcipua curationis pars sita est si facilem *καὶ τὰ δεόντα ποιέοντα* se præbuerit Illustrissimus Vir, sperandum, imò certò credendum est Remedia huic Operæ pretio additura Colophonem.

Eorum alia præparantia sive & alterantia, alia vacuantia, non unius generis, nec æqualium aut virium aut actionum, aliæ denique partes opis indigas roborantia per Toni restitutionem & malignitatis aggressoris extinctionem. Omnium descriptiones & admittendorum, assumendorum, apponendorum, faciendorum ordo sequitur, summa cum diligentia observandus. Quippe ex *Hippoc.* Curationum Animæ sunt Temporum opportunitates, atque in eo potissimum laborare debet Medicus Naturæ minister, traducens *σοφίην εἰς τὴν ἰατρικὴν* ut quod molestum est opportunè tollat, tunc enim id à quo Homo ægrotat auferendo, sanum facere Natura sua sponte novit. *ἰατρικὴ τὸ λύπειν ἀπαλλάσσει καὶ ὑφ' ἑ πονέει ἀφαιρόντω. Ὅχινα ποιέει ἢ φύσις αὐτομάτη πάντα ἐπίσταται.*

Remedia.

Purgatio Verna & Autumnalis.

Clyster, tunc Purgatio Verna & Autumnalis.

Apozem. in 3 Dof. lax.

Phlebot. dextr. Vere; sinistr. Autumn.

Balneum Vere.

Hæmorrhoid. vel Saphæna.

Serum Lactis cum Fumar. Agrimon. Scabios. & Succ. Pom. redol. Vere.

Aquæ Spadenses, Bristolenses quæ constant ex ♂ & ⊕ vel ⊙.

Chalybeata si Reiteratione Opus sit Autumno, quia tunc Humor Melancholicus præcipuè movetur.

Nunc ut ad istam Regulam Corpus debite præparetur.

Clyster.

Apozema in tres Doses vel duas saltem, ut quod Aquæ moverunt educatur, & Corpus ad continuationem martialium Remediorum præparetur.

Phlebot. ex Basil. sinistrâ.

Apertio Hæmorrhoid.

Vinum Chalyb. Opiat. Chalyb. per aliquot Septimanas.

Usualia sunt omnibus nunc & in posterum intermiscenda.

Clyster semel in Septimanâ.

Pilulæ cum Gummis semel in Septimanâ, & qualibus intervalis.

Syrupus magistralis semel in Mense, circa Plenilunium, vel paulò antequam Humor Solitos habeat Paroxysmos suos.

Passulatum paulò ante pastum Vinum ex Senâ, aut infusum Senæ in Jusculo matutino quoties Alvus per se non fluat.

Pulvis

Pulvis digestivus Horâ dimidiâ post singulos pastus.

Syrup. de Pomis redolentibus meus cum Conf. Alkerm. Tabell. vel Opiat. Cardiac. ad Palpitationem, eâ urgente sumendo.

Ad Caput Frictiones cum Sacculis repletis simplicibus Cephalicis.

Masticatoria mané.

Suffitus, Avicul. Cypriæ, de Tabaco.

Chirurgica.

De Phlebotomia.

De Hamorrhoidum provocatione.

De Cauteriis.

My Lady of Exeter.
23 Novemb. 1614.

Melancholia Hypochondriaca.

Juvenis Annorum.

Melancholica, Lienosa, Hypochondriaca, cum mœrore, & metu, Suspiriis crebris, Lachrymis sine causa, &c.

Menses profluunt, sed valdè pauci, malè colorati.

Nupsit seni.

Horis quatuor à Prandio, in distributione Alimenti rugitus, tensio Ventris, ructus, à Fermentatione Humoris atrii stabulantis inter Lienem & Hepar, nec non in ipsis hisce Visceribus, qui appulsa Alimenti novi excitatus, ebullit & molestiam faceffit.

Dolet Lien, turget, non tamen tumet, nec est durus.

Hepar benè habet.

Mesenterium cum toto Hypogastrio plenitudine & obstructionibus, sicut omnes partes naturales, laborant.

Tument Pedes circa Vesperam, sibi que timet Domina Comitissa ab Hydrope. Non mirum est tumere Pedes suppressa pene Evacuatione Menstruorum, unde fit ut Sanguis ad Scaturiginem refluus successivè partes omnes plus æquo repleat & Serum superfluum in assimilatione tanquam alendo & partibus continendis inutile separatum restagnet in Carnes easque Oedemate veluti distendat.

Naturaliter quidem est Melancholica, sed istud incommodum invaluit post Febrem malignam, in qua nec missus fuit Sanguis, nec refrigeratus (quam benè viderint Medici) sed totum Corpus excafactum impensius exhibitione Cardiacorum calidiorum, ut hic moris est, ni fallor mali.

Urinæ variæ, ut plurimum tamen crudæ & tenues.

Agenda.

Obstructa, repera, Humores præpara, purga per *ἐπιχειρασιον*.

Atrum Succum in Liene extingue, Menstrua provoca, sed id aperientibus non calidioribus *καταμηνους*. Venter, Hepar, Lienem, Caput robora, Tibias fove & sicca.

Malè hæctenus fecerunt Medici, qui cum existimarent Tumorem Tibiarum ab Hepate provenire, irritò Labore ei roborando saltem studuerunt, exhibentes Rabarbarum, quod in hoc affectu non convenit, siquidem

dem Astrictione sua Humores impingit altius & Obstructiones auget.

Menses provoca, & si quod superfluum est per loca conferentia naturaliter profluxerit, limosa & paludosa inferiorum partium constitutio emendabitur per se.

NB. Post Purgationes quas antea sumpsit, circa Vesperam intumescere solebant Tibiæ plus solito, & singultus Ventriculum exagitare sub Vesperam cum Dolore. Videntur autem valida fuisse Medicamenta, cum is & sæpius ab istis Alvis copiosè soluta fuerit. — An quod Humorem peccantem non adorta fuerint, præserim si habuerint Rhabbarum.

An quod eum altius astrictione impegerint? An singultus à desiccatione ob Evacuationem an à malignitate Medicamenti?

Cave ab irritantibus.

Prognosticon. Curabitur Deo dante & potest præcaveri Hydrops, dummodo se præbeat dicto audientem & debita facientem cum adstantibus & externis.

Remedia.

℞ Fol. Malvæ Mercur. parietar. Violar. an. M. i. Polypod. ℥ ii. Flor. Chamæm. Melil. an. P. ii. Genistæ, Sambuci Hyperic. an. P. i. β. Seminis Anisi Fœnic. an. ℥ ii. Baccar. Lauri ℥ iii. Fiat Decoct. addendo sub finem Fol. Sen. mundat. ℥ vi. In colatura reducta ad ℥ i. Dissolve Catholici ℥ i. Hier. picr. ℥ β. Mellis Mercurialis Sacchari rubri, an. ℥ i. β. Salis

Gemm. ℥ ii. Ms. Fiat Clyster injiciendus manè jejuno Ventriculo pridie purgationis sequentis.

Hoc Medicamentum copiosè purgavit, (cum non multis tamen torminibus) & eduxit primò viscidissima, deinde Aquam nigram cum maximo levamine, sine dejectione virium, & sine subsequente singultu.

℞ Conf. Alkermes ℥ i. Magister. Perl. & Corall. dulc. an. gr. v. Lap. Bezar. gr. vii. Ms. Fiat Bolus exhibendus postridie Purgationis manè superhausto Vini albi tantillo.

℞ Radicum Althææ Polypod. an. ℥ iv. Rad. Bryon. Enulæ Ireos florent. Garyophylat. an. ℥ ii. Cortic. median. Ulmi & Fraxini an. ℥ iii. Fol. Chamædr. Ceterach. Fumar. Hyperic. Chamæmel. Absynth. Menthæ Meliss. an. M. ii. Artemis. matricar. Nepit. Rutæ an. M. i. Flor. Genistæ Ebuli Sambuci Centaur. min. an. P. iv. Semin. Anis. Fœnicul. Coriandri an. ℥ i. Baccar. Junip. ℥ ii. Lign. Rhod. & Sasafr. an. ℥ ii. β. Cortic. Aurant. & Citri an. ℥ iii. Fiat omnium Decoctio, in duabus partibus Aquæ Fabror. & una Vini albi, addendo ℥ viii. Aceti Scyllit. pro fotu regionis Lienis & Umbilici usurpando è Spongiis latis intinctis & express. manè per horam integram.

℞ Vini Splenitici Chalybeati ℥ iv. Capiat Hora dimidia post fotum sensim augendo. Usque ad ℥ vi. per quatrimum superambulando Horis 4 ante Prandium.

℞. Aq. Fontanæ purissimæ ℥ i. Aquæ fragorum Scabios. Buglossi Pomorum redol. an. ℥ iv. Florum Betonic. rub. P. iv. Ros. rub.

rub. P. i. Flor. Borrag. & Viol.
an. P. ii. Ligni Sassafr. \bar{z} β . Santal. Citrin. \bar{z} i. Affusis guttis aliquot Spiritus Vitrioli extrahatur Tinctura ut Artis est, quæ si nimis saturata sit diluatur additione aquarum. \Re Hujus Liquoris \bar{z} iv. Vini albi limpidissimi & impermixti \bar{z} β . Syrupi de Pomis redol. magistralis \bar{z} i. Syr. de Moris rubri Idæi \bar{z} β . Ms. Fiat Julep. exhib. post Prandium ea hora qua Ventriculi dolor & calor solet occupare.

NB. Valde exigua & saltem perceptibilis sit aciditas.

In istis perseveret Domina per quadriduum.

Tunc repetatur Purgatio præta præmissa pridie circa Vespera in Clystere nisi Alvus per se fluat.

Iterum per dies quatuor repetantur Vinum Chalybeatum & Fodus cum Julepis, vel si Ventriculus Vinum respuat paretur Jusculum.

\Re Radic. Fœnicul. Asparag. Rusci Fœnicul. an. \bar{z} i. Cappar. à sale mund. Cicer. rub. \bar{z} vi. Rad. chin. \bar{z} β . Semin. Alkek. \bar{z} iii. Ratur. Cornu Cervi & Ebor. an. \bar{z} ii. Uvar. Chorint. \bar{z} v. Includantur Ventre Pulli qui confutus elixetur cum frusto Carnis vitulinæ addendo sub finem coctionis fol. Bugloss. Chærephyll. Calendul. Meliss. Oxylap. an. P. ii. Poma redol. per Taleol. secta cum Corticibus N^o. ii. Reduc ad debitam Cocturam in Colatura \bar{z} vi. Dissolve Cremoris ∇ Chalybeati minoris \bar{z} i. Magisterii Perl. & Corallorum dulcis an. gr. x. Ms. Exhibeatur post Fodum ut de Vino dictum est.

Denique tertio iteretur præmissa Enemate purgatio. Seq. die Hirud. applicentur Hæmorrhoid. His finitis veniendum ad potentiora Chalybeata quibus interim dum utetur applicatum gestet Lien Emplastrum ex Gummi Ammoniaco dissoluto in succis Cicutæ & Absynthii & Aceto Scyllitico mixto cum quarta parte Emplastri Diachylon. Ireati & sexta de Mucilagibus vel Sparadrap.

\Re Conserv. Florum Calendul. Genist. Meliss. an. \bar{z} i. Rosmar. condit. Conf. Alkerm. an. \bar{z} β . Cortic. Citr. & Arant. exter. sicc. an. \bar{z} iii. Rad. Chelid. major \bar{z} iii β . Fol. sicc. Fumar. Veron. maris Chamædr. Rutæ an. \bar{z} ii. Magister. Perlar. & Corall. dulc. Ocul. cancr. præpar. an. \bar{z} ii β . Lapid. Gagat. præparati \bar{z} v. Bezoar. Orient. Ambræ grif. an. \bar{z} i. Cynamomi inter \bar{z} v. Croci martis aperientis \bar{z} iii. Cremor. chalyb. majoris \bar{z} i. Ms. & cum Syrupo de Pomis redolentibus magistrali. Fiat Electuar. instar Opiat. Dosis \bar{z} β . Mane superhausto Vini Absynthitis tantillo, exercendo validè Corpus Horis 4 ante Prandium, per xv. xx. xxx. Dies, vel plures si opus fuerit.

Alternis diebus vel tertio quoque die, horâ unâ ante Cœnam capiat \bar{z} i. vel \bar{z} β . Pilularum præscriptarum pro Do. Roussel vel donec paratæ fuerint.

\Re Stomachi cum Gummis \bar{z} β . Pulv. Senæ subtiliss. \bar{z} ii. Crem. Tartari Chaly. \bar{z} i. cum Syrup. ros. comp. cum Agarico vel de Absynth. Fiat massa Dosis \bar{z} β . in iii Pilul. deauratis.

Ista si ut decet administrantur proculdubio bene habitura est Domina, quod siquid postea agendum restet de sequentibus erit pro re nata cogitandum.

Balneum aqu. dulcis Lac Asinae tempestate idonea. Clyster frequens qualis praescriptus Pilulae usuales ante Coenam.

Syrupus de Pomis magistralis, Horis pomeridianis ad sedandam Fermentationem.

Tabellae Cardiacae cum Conf. Alkermes & lapid. Bezoar. ad reprimendos fumos, & roborandum cum Corde Cerebrum longe a Coena ingressu Lecti.

Nisi fluant Menses ex voto, iis apparentibus sectio Saphaenae.

Pilulae nostrae Catamlwae, &c.

Victus sit refrigerans mediocriter, & leviter humectans, aperiens, &c. Fugiat quaecunque Sanguinem assare & Obstructiones augere possunt, &c.

Potus ordinarius sit Cerevisia sequens.

Rad. fragar. rub. tinctur. an. lb. ss. & Rad. Chinae optimae lb i β. Rad. filic. foemin. lb i. Rad. Foeniculi Amaræ, dulcis, Ononidis an. ʒ iv. Ligni Sasafr. ʒ v. Rasur. cornu Cervi, & Eboris an. ʒ i β. Nuces Moschat. N^o. viii. Cerevis. lupulatae fortioris Galon. x. Fiat ut artis est.

Quod si post Defaecationem ingratus videatur potus aut validior, admixto triente Cerevisiae non Medicatae poterit temperari.

Adde succi Cochlear lb vi. Succi Nasturcii & Beccaburg. an. lb iii. Cerevis. Galon. xvi.

My Lady Countess of Exeter. 21 Decem.

1614.

Purgato saepius Corpore per Medicamenta in praecedentibus Paginis praescripta exhibitus fuit Chalybs xv. circiter diebus ante Eruptionem Menstruorum, primis diebus istud Remedium miras excitavit in Corpore turbas & Humorem efferrum movendo atque in ipsum agendo vaporibus Caput vexavit Noctu orti pavores ἀγεννία molestissima, semel Vomitus. Ita ut Domina ferè de salute desperaret. His ita urgentibus Menses profluxere, in majori Copia quam soliti sunt, rubri, substantiae laudabilis. Eo ipso die cessaverunt omnia Symptomata; perrexit in usu Chalybis Domina, tertio quoque Die, & saepissime Diebus alternis Pilulas Stomachicas cum Gummis assumens, a quibus tam bellè habuit, ut accidentia omnia Hypochondriaca evanuerint, Læta sit, bene dormiat, edat cum appetitu, & Tibiæ quæ antea tumidæ erant vitio Hepatis à Liene & Utero refluxum Sanguinem suscipientis, & Cachexiam invehentis, detumuerint. Notatu digna Historia quæ docet Chronicos affectus eos praesertim quos Humor melancholicus committit (cujus propositum est difficillimè movere & Sedes diuturnissimas facere) longa & diuturna Remediorum Serie esse expugnandos, Impedimenta autem Curationis pertinacium Morborum plerumque ab

NB. Natura & re-
medium dum
veluti Ables-
& validi
agnant cum
torbo, id
sive labore fi-
eri non pote-
Tunc a-
mis opus,
tunc Pector-
firmiter.

NB. Ch-
lybem sum-
sit per 30 d-
es media b-
eme frigidi-
state.

Hip. L-
de atra Bi-

ab ægris pendere. In omni magno & difficili Morbo diligentem oportet esse Medicum, ægrum dicto audientem, sedulum, in agendis promptum & religiosum confidentem. Assistentes verò (quorum Culpa plerumque omnibus magnis Curationibus injicitur remora) non importunâ Loquacitate, Scrupulis, vel intempestivâ sedulitate, quâ nihil est magis insulsum.

Restat ut dum præsens Hyemis elabetur Ventriculus, Hepar, Lien, Uterus, corroborentur, arceatur occasio recidivæ per sublationem ceteræ efficientis quæ est intemperies apta ad atram Bilem generandam. Meatus aperti ferventur.

Natura denique per vias convenientes omni Excrementorum vel superfluitatum genere liberetur.

Remedia.

Quotidie manè capiat Jusculum sequens. ℞ Radic. Chinæ ʒβ. Rad. Petroselini, Fœniculi, Gramin an. ʒ i. Rasur. corn. Cervi & Eboris an. ʒ ii. Cappar. à sale mundat. Florum genist. condit. an. ʒ v. Uvarum Corinth. Passul. an. ʒ vi. Includ. Ventre Pulli qui coquatur cum frusto Carnis Vitulinæ addendo sub finem Coctionis Fol. Borræg. Bugloss. Endiv. an. M β. Summit. Meliss. P. ii. Florum Cavendulæ P. i. Poma redolentia in frusto secta cum Corticib. N°. ii. Post sufficientem Cocturam fiat per Pannum stamineum Colatura in cuius ʒ vi. dissolve Magisterii Perlarum & Corallorum dulcis

an. gr. xii. Detur Horis iii. ante Prandium leviter superambulando.

Siquis in Tibiis Oedematosus Tumor appareat, operæ pretium fuerit in Jusculis Cremorem Tartari dissolvere, eum inquam qui Christallinus est, & per dissolutionem præparatus.

Siqua Cruditas vel flatus aliqui Coctionem inturbat & in Ventriculo fluctuet Blenna pituitosa, Pulvis digestivus sequens paretur.

℞ Semin. Anisi & Fœnicul. dulcis an. ʒβ. Semin. Coriandr. ʒ iii. Magister. Corallorum & Perlarum dulcis an. ʒ ii. Ros. rub. ʒ iv. Cortic. Arant. & Citr. cond. sicc. an. ʒ vi. Cynam. ʒ iiβ. Ambraë gris. ʒβ. Sacchari albisimi quadruplum Pondus omnium Ms. Fiat Pulvis subtiliss. utend. è Cochleari horâ dimidiâ post singulos Pastus.

Sperandum imò credendum est. fore ut Sublatione causarum maligni Humoris Melancholici affectus cessent si quæ tamen vel restitet, vel recurrat per Humoris efferi Fermentationem inflatio vel Stomachi ardor infestet, cum Flatum impetu erumpentium copia, sit in promptu.

Syrupus meus magistralis de Pomis redolentibus cum Ambra de quo capiat Cochleare unum & alterum infestante Rugitu & urgente Inflatione (quod vulgò contingere solet in distributione Cibi Horis quatuor vel quinque in Pastu) capiat item in ingressu lecti loco Tabellarum, præsertim si Vigiliæ molestæ sint ob Vapores Cerebrum & malignitate, & siccitate percellentes.

Quarto vel quinto quoque die ante Cœnam capiat ʒ i. vel ʒ ß. Massæ Pilularum Stomachicarum cum Gummis more solito. Intermediis Diebus, nisi fluat Alvus sollicitetur Enemate prunis lax. Sena in Jusculis, &c. Sic fluere sinatur.

Mr. Roussel. 26 Novem.
1614.

Melancholicus, Hypochondriacus.

Lienosus, Melancholicus, Hypochondriacus, Pondus & Compressionem sentit in Thoraçe, & Dorso, partim à fluxione quæ fit à Capite, partim à compressionem quam Lien creat ob Fermentationem atri succi introrsum manifestissimo sensu elevatus. Fluctuat in ipsius Ventriculo maxima Pituitæ viscidæ, limpida, veluti vitreæ copia, quam quarto aut quinto quoque Die manè evomit, provocando nauseam Ramulo Rorismarini, idque cum summo levamine. Ejicit autem hoc mucosum Excrementum, non tantum vomendo, sed & spuendo, & screando, & extussiendo, unde conjicere est maximam ejus partem exprimi & expelli partim ex Cerebro, partim ex Pulmonibus.

Signa stabulantis in istis partibus Pituitæ sunt, Puncturæ in Apice Linguae, quæ illic post ejus Evacuationem evanescent *ἠελιοσμός* & limpidissimi muci seu potius Ichoris copiosæ exspuitio. Fluctuatio in Ventriculo, dejecta appetentia, Mœror, Iracundia; post acceptam unam vel

alteram Buccellam Excreatio magni alicujus Phlegmatis post rejectionem ructus liberè procedunt, qui antea hæsitabant, & veluti suffocato Spiritu retrocedebant in Oesophagi & Faucium angustis. Passus est istam Vomitionem per intervalla dicta jam ab Annis 25. Quæcunque dantur Medicamenta Cathartica non attingunt causam istius Sentinæ, ita ut viderim post quatuor aut quinque Purgationes ipsum perendiè Cathartici Pelvim plenam evomuisse.

Aliquando (sed summo cum conatu) educit ex intimâ Saburrâ facem atram acerrimam, quæ in transitu Fauces exurit.

Centrum mali est in Liene, unde ad superiora *ἀναδυσίαιος* Istius visceris vitium Concoctionem lædit in Ventriculo, unde magnus Cruditatum proventus. Cerebrum per se valdè frigidum faceffitur continuo Vaporum appulsu, Pulmones ratione situs declivis facillimè Fluxionem suscipiunt. Et si id fiat sensim & sine insigni noxâ quippe id quod excernitur præcipuè manat à Ventriculo & Cerebro.

Agenda.

Focum sive Mineram istius Excrementi doma, & atrum Succum emenda in ipso Liene, alias Operam luseris.

Ventriculis Intemperiem humidam & frigidam corrigito.

Caput siccatum insigniter roborato, ita tamen ut id consideres tanquam Terminum ad quem.

Maximoperè abhorret à Catharticis, quæ blanda etiam, ipsum satis benè movent.

Aliquando post Prandium evomit ʒss. pituitæ ad Os stomachi fluctuantis remota Cibo.

A Vino Absynthite habet per-
optimè, à quo sedatur flatuum
internus rugitus, & Fermentatio
opprimens Diaphragma.

Remedia.

℞ Fol. Malv. Alth. Violar.
Mercurial. an. M. i. Epithym.
Ceterach. Fumar. an. M. i. β. Flor.
Chamæmeli Melilot. an. P. ii.
Semin. Anisi & Fœnicul. an. ʒ iii.
Fol. Sen. ʒ vi. Fiat Decoct. &
Colatura, in qua reducta ad ʒ i.
Ciffolve. Cathol. ʒ i. Hier. picr.
ʒ β. Mell. Mercurial. Sacch. rub.
an. ʒ i β. Salis Gemmæ ʒ ii. Ms.
Fiat Clyster injiciendus semel in
Septimana.

℞ Foliorum Scordii Meliff.
Menthæ Cardui bened. Fumar.
an. M. i. Flor. Anthos Genistæ
Centaur. min. an. P. iii. Sum.
Absynth. vulg. P. ii. Semin. Fœ-
nicul. & Anisi an. an. ʒ β. Cor-
tic. Citr. exter. flav. ficc. ʒ iii.
Ligni Sassafras cum Cortic. Bac-
car. Juniperi recentium an. ʒ i.
Fiat omnium Decoctio in Aq.
Fontanâ, addendo sub finem de-
coct. Fol. Sen. mund. Vino albo
odoro nutr. ʒ iv. Fol. Ellebori
nigri veri præparat. ʒ ii. Cremo-
ris Tartari chalybeati ʒ i. Post
aliquot Ebullitiones factas in Va-
se fictili vitreato, omnia Vase pro-
bè tecto sinantur per Horas 24.
macerari, deinde fiat Expressio &
Colatura, in qua dissolve Aloes
è Vesica ʒ iv. Gummi Ammoni-
ac. prius in Vino Malvatico, vel
Succo Absynthii & Fumarix
dissol. & Coagul. ʒ i. Mirrhæ
ʒ β. Succi Spinæ Cervinæ Inspis-
sati ʒ ii. Salis Absynthii & Gem-
mæ an. ʒ ii. Coagul. ad consisten-

tiam Pilularum, addendo Olei
Cynam. & Anisi an. ʒ i. Capiat
ʒ i. vel ʒ β. semel in Septimanâ,
Hora una ante levem Pastum,
Prandium ut plurimum, non-
nunquam Cœnam. Satius tamen
erit vacuo Ventriculo.

℞ Croci martis aperientis ʒ ii.
Absynthii vulgaris P. i. Pontici,
sive marini P. β. Ligni Sassafras
ʒ i β. Vini albi Gallici tenuis ut
Andegavenfis ʒ xii. Infund. per
Horas 24. Fiat per Filtrum cum
Pilis cervinis Colatura pro ii.
Dosisbus manè sumendis conti-
nuando per octiduum. Si desit
Vinum Andegavense sumatur
Vasconicum cum quarta parte
Aquæ stillatitiæ Pomorum redo-
lentium. Post istius Medica-
menti assumptionem ambulet,
dilato ad quatuor horas Pran-
dio.

℞ Conf. Alkermes ʒ i. magi-
ster. Perlar. & Corall. dulc. O-
cul. Cancr. præparat. Lapid. Gag.
præparati an. gr. v. vel Lapidis
Bezoar. gr. vii. Ms. Fiat Bolus
sumendis in ingressu lecti Horis
iv. à Cœna levi. Pro effectu isti-
us Vini si sit opus usu Chalybis
in substantia paretur Opiata se-
quens.

℞ Conserv. Flor. Betonic. &
Anthos an. ʒ i. Cortic. Citri con-
dit. ficc. ʒ β. Conf. Alkermes ʒ iii.
magister. Perl. & Corall. an. ʒ ii β.
Ocul. cancr. præparat. ʒ vi. La-
pid. Gagat. præparat. ʒ v. Croci
martis aperient. ʒ iii. Cortic. Sa-
safir. Cynam. inter. an. ʒ ii. Macis,
Ambræ gris. an. ʒ i. Lap. Bezoar.
utriusque. an. ʒ ii. Ms. & eum
Syrup. Chalybeato, vel de Po-
mis redolentibus fiat Elect. Instar
Opiat. de qu. cap. instar. Juglan-
dis, id est, circiter ʒ β. Quotidè
manè

manè per 20 aut 30 dies superambulando strenuè Horis *iv.* ante Prandium. Dum utetur hoc Remedio nunquam restitet Alvus, sed subducatur alternis diebus vel Clystere præscripto, vel Pilulis etiamsi per se (modicè tamen aut lentè) fluat.

Si recuset Opiatam perseveret in Ufu Vini Absynthitis Chalybeati, vel quotidie manè mandat Baccas xv. xx. xxx. Juniperi præparat. cum Vino Malvatico & Ambra gris.

Victus sit modicè siccans, non nimis calfaciens, incidens, attenuans, aperiens, vitet Vina generosa, lacticina, Aromata, Pisces, salsa, &c. pro Potu autem ordinario sit Cervisia sequens.

℞ Radic. Chinæ ℥ i. Zarz. parillæ ℥ β. Radic. Fœniculi ℥ iv. Ligni Salsaf. ℥ ii. Nuces moscat. N^o. vi. Cerevis. fortior. Galon. viii. Succi Cochlear. ℥ vi. Succ. Nasturcii & Beccabung. an. ℥ iii. Ms. Fiat ut Artis est.

Sufficient primò Succi Cochl. ℥ iv. aliorum an. ℥ ii.

Monfieur Rouffel.

Melancholicus, Hypochondriacus.

Paretur Cerevisia Medicata Antiscorbutica præscripta in præcedentibus Ephemeridibus, quâ utatur quam sæpissimè poterit in die.

Horis quatuor à Prandio circa tempus quo Ventriculi morfus sentire solet.

Exhibeatur Julep. Cardiacus sequens.

℞ Florum Betonicæ rubræ P. iv. Ros. rub. P. ii. Flor. Vio-

larum & Bugloss. an. P. iii. Aquæ Fontanæ puriss. ℥ iv. Corticis Pomorum redolentium M. i. Corticis exterioris Citri flavi ℥ β. Aqua reddatur acidula s. q. Succi Limonum, atque addatur Vini albi Andegavensis ℥ i. Extrahatur Tinctura ut artis est. Fiat Colatura ad cuius ℥ iii. add. Syrupi de Pomis redolentib. ℥ vi. Syrupi Mororum rubi Idæi ℥ iii. Ambraë gris. Nodulo inclusæ ℥ i. capiat ℥ iv.

In ingressu lecti si Vigiliæ sint molestæ proderit sumere Syrup. de Pomis & Nenupharini circiter ℥ i. longè à Cœna. Manè si Flatus molesti sint, post vacuum vomitu Ventriculum à Pituata gravante (si tale incommodum sentiatur) capiat ℥ i. Ambraë griseæ ex Ovo sorbili.

Ut plurimum sorbeat Jusculum in quo dissolutus sit ℥ β. Magisterii Perlarum dulcis.

Semel aut bis in Septimanâ capiat immediatè ante Cœnam ℥ β. Pilularum Stomachicarum cum Gummis.

Ista fiant donec commodior Tempestas innoxium usum Chalybis concedat.

Monfieur Rouffel.

Purgat. ℞ Senæ ℥ β. Tartar. ℥ ii. Agar. ℥ i β. Sem. Anis. ℥ i. Fiat Decoct. & Colatura, in quâ reductâ ad Dosin dissolve conf. Hamech. ℥ ii. Syrupi ros. pallid. comp. cum Agar. ℥ i. Syr. de Pomis solut. ℥ β. Conf. Alkerm. ℥ i. Ms. Fiat Potio exhibenda Horis *iv.* antè Jusculum cum debitâ custodiâ.

℞ Fo-

℞ Folior. Malv. Violar. Parietar. Atriplic. an. Fascic. i. Folior. Salic. dulcamaræ an. Fasc. i β. Flor. Primul. Ver. Violar. an. M. iv. Ros. M. vi. pro Balneo quo tepidulo utatur per 4 in die sine Fastidio aut Sudore.

Post Baln. aperiantur Hæmorrh. affixis Hirudinibus.

℞ Radic. Scorzoner. condit. 3 β. Conser. Viol. & Flor. Garioph. & Primul. Ver. an. 3 i. Conf. Absinth. 3 β. Conf. Alker. 3 iii. Pulv. elect. Aromatis ros. & Dierrod. an. 3 i. Cortic. Citr. & Arant. condit. sicc. an. 3 i β. Magist. Perlar. & Corall. dulc. an. 3 iv. Oculor. Cancr. præparat. Lapid Gagat. præparat. Rasur. dentis Eq. marini an. 3 i β. Pulv. Fumar. 3 β. Cremor. Tart. magistralis 3 i. Ms. & cum Syr. ex Vino fiat elect. de quo cape 3 ii. Croc. Mart. aperient. 3 i. Detur manè per quatrimum superhaust. Vini Absynth. tantillo cum debito regimine. Augenda erit quantitas croci Martis ad 3 β. 3 ii. sensim procedendo usque ad 3 i. pro effectu & Viribus.

℞ Mass. Pill. Stom. cum Gummis 3 β. Pulv. subtil. Folior. Sen. & Ellebor. nigr. præparat. an. 3 i β. Crem. magistralis 3 i. cum Succo inspissato Fumar. vel extracto liquidiusculo sen. Fiat Massa cap. hor. una ante Cœnam 3 β. tertio quoque die.

Mr. Roussel.

Cras capiat Pilulas præscriptas ante Cœnam.

Bidui spatio ingrediatur Balneum, quod sit saltem tepidulum, idque bis vel ter pro occasione & Viribus.

¶

℞ Conserv. rad. Cichorii 3 i. Conf. Viol. & Flor. Bugloss. an. 3 i β. Conf. Nenuph. & Ros. an. 3 vi. Ocul. Cancr. præparat. 3 v. Corall. rub. præparati Marg. præparat. in Magisterium an. 3 iii. Lapide Gagatis præparati 3 ii β. Pulv. Fumari 3 i. Ms. & cum Syr. de Pomis redol. Fiat Opiata pro Chalybe. ℞ Hujus 3 ii. Croci martis aper. 3 ii. 3 i. capiat ut dictum est.

Ab assumpto Bolo, ebibat Cyathum seri Lactis, ut artis est, cum Succis clarificat. & ambulat.

Mr. Green. Nov. 27.

Melancholia Hypochondriaca.

Melancholicus, Hypochondriacus in supremo gradu.

Conqueritur de cruditate Stomachi, de Cordis Palpitatione.

De Capitis Plenitudine, Vertigine, Hallucinatione, & Visis, sive obversantibus maculis, nunc rubeis, olim griseis, & primo nigris. De Nebula quâdam Oculis perpetuò objecta, & Caliginosis Spectris.

De ἀγρυπνία.

Nihil intentatum reliquit, atque ut vagum est & incertum Melancholicum Hominum genus quævis adhibuit Remedia, sed tumultuariè & sine ordine, ac cum summâ Inconstantia, & Lenitate insigni, unde non mirum est ea quæ aliàs summo futura fuissent usui, ipsi fuerint inutilia propter Confusionem. Curationum animæ sunt temporum opportunitates in quibus, captandis

dis

dis qui non fuerit diligens, atque in administrandis Ordine Remediis Sedulus Operam Luse-rit.

In Melancholicis *παθήματα* urgendum usque & usque, & conandum ut id quod primis Remediis motum fuit sequentibus promoveatur; ultimis radicitus tollatur. Malo Nodo malus *Canis* impingendus est.

Purga validè per inferiora, ut *ἀνάστροφος* Humor malignus, Arces Vitæ & rationis, tetrus vaporibus impetens, *κατάστροφος* fiat & ad ignobiliores partes retrahatur.

A-Capite trahito Elleboratis.

In ipso Liene maligni Fermenti Fomitum extinguito & Vapores frangentibus pugnato.

Cor & Cerebrum roborato, uti & Ventriculum.

Somnum inducito.

Humectato, refrigerato.

Pridiè Purgationis injiciatur Clyster commun. emoll. & leniens, circa Vesperam levi Cœna subsequente.

℞ Radic. Filic. Fœmin. Pœonia maris Bugloss. an. ʒ i. Polypodii quern. ʒ ii. Rad. Apii Fœniculi Cort. Rad. Capp. Tamar. Glycyrrh. rec. an. ʒ β. Fol. Chamædr. Ceterach. Scabiosæ Meliss. Betonic. Chamæp. an. M. i. Florum Genistæ Calendul. Betonicæ rubræ Citranguli Anthos Primul. Veris an. P. ii. Semin. Fœnicul. dulc. Coriand. an. ʒ ii. Sem. Card. Benedic. & Citri an. ʒ iii. Rasur. Cornu Cervi primar. recentis & Cran. Humani non sepulti an. ʒ β. Lumbric terrestr. lot. & siccat. ʒ vi. Croci martis aperient. Nodulo inclusi ʒ vi. Fiat omnium Decoctio & Colatura,

in qua clarificatâ infunde & decoque Fol. Senæ mundat. Vino albo odoro nutritor. Semin. Carthami medullati an. ʒ iii. Fol. Elleb. nigri in Pane hord. præparat. ʒ i. Facta express. & Colatura reducta ad ʒ xx. Dissolv. Syrup. Ros. pallid. comp. cum Agarico ʒ iii. Oxymel. Ellebor. Juliani ʒ i. Ms. Fiat Apozem. pro iv. Dosibus matutinis sumendis diebus consequentibus vel alternis juxta Operationem & Vires. Idque cum debita custodia, Horis iv. ante Jusculum.

Post primam Dosis utile esset tundere Basil. sinistram ad ʒ vii.

Post ultimam Saphænam ad eandem quantitatem duobus verò tribusve ab istâ Phlebotomiâ diebus affigere Hæmorrhoidibus Hirudines.

Sic evacuatum Corpus, per biduum triduumve curetur Jusculis & victu humectante, & refocillante interim parentur sequentia Remedia.

℞ Scammonii purificati ʒ i β *Extract.*
Pulpæ Colocyntid. ʒ i. Fibrarum *Serr.*
Radicum Ellebori nigri veri ʒ β.
Cynamomi electi ʒ iii. Zinziberis ʒ i. Fiat cum Spiritu Vini extracto, Loco frigido, Exhalatio autem in Vase vitreo lati Orificii ad Baln. vaporosum quàm citissimè fieri poterit à gr. x. ad xiv.

℞ Radic. Elleb. albi ʒ ii. ab *Cave à*
iis evoca Spiritum Vini ad ficci- *Napello, vel*
tatem in B. Mox novum Spiritum *Aconito.*
affunde, Tincturam extrahe, *Experire*
Coagula ad extracti consistenti- *per Sternu-*
am. *tationem.*

℞ Extracti primi gr. xii. Extract. Ellebor. gr. i. gr. i β. gr. ii. ad summum fac. Nucleum, exhibe semel in Septimanâ per Mens-

Diebus

Diebus verò intermediis utatur quotidie Pilulis sequentibus.

& Croci Martis aperientis ꝑ i. Crem. Chalybeati ꝑ ꝑ. Lapid. Gagatis præparat. Diaphor. Antimon. vulgaris Pulver. Fumar. & Flor Centaur. min: an. ꝑ iii. Pulver. Fol. Sen. & Elleb. nigr. in Pane præpar. Aloes in Succis Fumar. & Absynth. dissolut. & coagul. an. ꝑ i ꝑ. Ms. & cum extracto liquidiusculo Senæ fiat Massa Pilul. de quâ cap. quotidie ad ꝑ ꝑ. ad ꝑ ii. & ꝑ i. Superhausto Vini albi aut Cerevisiæ Tenuioris tantillo superambulando Horis tribus ante Prandium.

In istis perseveret donec Mensis sit exactus.

Iisdem diebus quibus istis Pilulis utetur Horis 4 à Prandio, item in ingressu Lecti capiat ꝑ i. Syrupi de Succo Pomorum redolentium magistralis.

Nisi dormiat, aliquando, sed rarò, dentur gr. ii. vel iii. Laudani cum Confectione Alkermes & Cochleario uno Syrupi de Pomis præscriptis.

Extracto in generatis istis Præfidiis integro Mense, necesse est ut magna in melius succedat alteratio, extincto & extracto penitus, maligno atræ Bilis circa Præcordia (præsertim verò in Spongioso Lienis Parenchymate) stabulantis Fomite: Itaque restabit tantum ut partes quæ diu malam Afflictionem perpeffæ sunt, roborentur. Vid. Ventriculus, Lien, Cor, Cerebrum.

Si quando Flatibus turgeat, & Cruditatibus scateat Ventriculus, conveniet Electuarium tale.

& Pulveris subtilissimi Sasafras ꝑ i. Semin. Coriand. præparati

ꝑ iii. Cortic. Citr. & Arant. Condit. sicc. an. ꝑ iii ꝑ. Ambraë gris. ꝑ i. cum Saccharo ultra Syrupum cocto cum Aqua Naffæ, Fiat Electuarium quod reddatur acidulum ad Saporis gratiam s. q. Spiritus Vitrioli, vel si habeatur Aciditatis residuæ ex Ablutione Pulveris Emetici, capiat instar Pisi, urgente necessitate.

Grana Juniperi matura, in Vino malvatico infusionis Ambraë & Moschi macerata & siccata.

Tabellæ manè sumendæ quando libuerit, quoties Cor Palpitatione, Lien Inflatione, & rugitu infestabitur.

& Conf. Alkermes ꝑ ꝑ. Corticis Citr. exter. condit. sicc. ꝑ vi. Semin. Coriandr. præparati Ligni Sasafr. an. ꝑ ii. Off. de cord. Cervi, magister. Perlarum & Corall. dulcis an. ꝑ i ꝑ. Lapidis Bezahar. Oriental. & Occident. an. ꝑ ꝑ. Spodii ex Cornu Cervi ꝑ i. Croci martis aperientis rubicundiff. ꝑ i. Sacchari in Aqua Naff. in rosatum cocti ꝑ viii. Ms. & cum Gumm. Cerasorum, vel Prun. dissol. in Aq. Cynam. Fiat pasta ex quâ formentur Tabellæ Ponderis ꝑ ii. Capiat unam manè superhausto Aquarum Mellissæ & Borriginis tantillo, superambulando.

Bis in Septimana, nisi Alvus per se fluat, & si Caput Vaporibus tentari non desinat, injiciatur Clyster.

& Decoct emoll. Carmin. & Cephalici cui Incoxeris ꝑ ꝑ. vel ꝑ vi. Fol. Sen. ꝑ i. Cathol. ꝑ i. Hier. ꝑ ꝑ. Syrup. Ros. cum Agarico ꝑ ii. Vini ex Croco metall. ꝑ iii. Ms. Injiciatur manè Jejuno Ventriculo.

Caput quotidie manè diligenter pexum diu fricetur Saculis factis rad. Ireos Flor. Cyperi, Pæon. maris, Cran. human. ad albed. usto, Succino, Fol. Salv. major. Rorismar. Ros. Rub. Flor. Primul. Veris, Betonica multa, Sena, Agarico, Hermodactylis.

Purgetur immisso in Fauces Rorismarini vel Lauri ramulo ita ut Pituita multa prolectetur, vel Masticatorio ex Mastiche, Cubebis, Cardamomo.

Obseruet in primis bonam victus Legem, sine qua factum est nihil. In potu ordinario, sive Cerevisia tenui, seu Vino Gilvo Oligophoro optimè diluto semper maceret Flores & Summitates Borriginis, Buglossi, Linguam cervinam, & Summitates Rorismarini.

Pr. Dom. Comitissa de Cherosbury. Melancholica quæ sibi datum Venenum imaginatur, illud autem compositum ex

‡ 2to 0 — 0 ⊕ & Opio, quia sentit veluti Corrosionem in Ventriculo, Fumos foetidissimos instar Sulphuris, aut Cadaveris, Excrementa ipsius Argentum denigrant, Sputa, Urinæ, Stercora. Dicit etiam Aurum Ori immisum dealbari.

Cardiacis hic res peragenda est, & videndum ut dum huic Opinioni indulgetur fraude piâ & apud Melancholicos concessâ, curatio Melancholiæ morbi non negligatur.

In primis & ante omnia ut agræ Menti benè sit concinnandum Cardiacum, sive præparanda universalis Antidotus, contra omnia Venena, de quâ hoc prædicandum, Hominem semel assumpto hoc Remedio posse per xv. Dies immunem esse ab Impressionem cuiuscunque Veneni.

℞ Conservæ Florum Betonic. Primul. Veris, Betonicæ rubræ an. ʒ β. Conf. Ros. rubrar. Confectionis Alkerm. an. ʒ iii. Cortic. extr. Citr. subtiliss. trit. ʒ ii. Magisterii Corallorum & Perlarum cum Ol. Sulph. præparati & dulcor. Ocul. Cancr. per Succ. Limon. præparat. an. ʒ ii β. Terræ Strigoniensis. & Lemniæ an. ʒ i. Christal. rupis pellucid. in Aq. Ulmar. & Scordii calcinati & in Porphyrite lævigati in Alkool. ʒ iii β. Auri ferientis sublimati ʒ β. Lapis Bezoar. Oriental. & Occident. an. ʒ i β. Rad. Contrayerva ʒ vi. Antidot. Saxon. Viperin. ad Pondus omnium Ms. excip. Syrupo de Pomis magistral. infrequentibus describendo, fiat Elect. instar Opiatæ, de quo capiat nunc tribus matutinis consequentibus, ad quantitatem Avellanæ superhausto Aquarum Cardui bened. Ulmaricæ & scabiosæ cum Syrup. de Pomis dulcorat. momento.

Prætendendum est necessarium esse ut ter assumatur hoc Medicamentum ad extinguendum præcedens Venenum. In posterum satis fore si bis saltem in Mense assumatur.

His factis ad Morbum veniendum. Optandum esset ut Domina vellet Corpus strenuè purgare. Quoniam autem omnia respuit Medicamenta præter Pilulas quas-

quasdam consuetas. Saltem sit frequens Clyster sequens.

℞ Fol. Mal. Alth. Violar. Parietar. Atrip. an. M. i β. Fol. Artemis. Meliss. Chamæm. fiat Melilot. an. M. i. Hordei integr. Ros. rub. Furfuris macri an. P. ii. Fiat Decoctio in Jure Omasorum & Capitis Vitulini vel Arietini, addendo sub finem Fol. Sen. ʒ vi. Semin. Anis. & Fœnic. an. ʒ ii. In Colaturâ reductâ ad ℥ i. Dissolv. Cathol. ʒ i. El. lenit. ʒ β. Mell. Mercurialis, Sacch. rub. an. ʒ i β. Lapid. Brunell. ʒ ii. Ms. Fiat Clyster injiciendus bis in Septimanâ.

Semel in Hebdomadâ purgetur Pilulis ordinariis, quibus inter cætera Cardiaca addatur Bezoar. vel Granis Angelicis, sive Pilulis sequentibus.

℞ Foliorum Meliss. Card. benedict. Scabios. Ulmar. Scordii Agrimon. Fumar. Ceterach. an. M. i. Florum rec. Primulæ Ver. Calendul. Pæon. Veton. Rub. an. P. ii. Cortic. Citr. Flav. ʒ β. Cortic. Aurant. flav. ʒ iii. Semin. Codiandr. & Anisi an. ʒ ii β. Fiat omnium Decoctio in Vino albo Rhenano & Aquis Cichor. & Bugloss. Colatur.

Sæpius per Filtrum triplex acta reducatur ad Mellaginem. ℞ Fol. Sen. mundator. ʒ iii. Incid. minutiss. & Irror. paucio Vino albo, Rhab. electi ʒ i. Irror. Succo Limon. macerentur per biduum in B. In eâ quantit. Infusionis novæ Ros. pallid. vel Muscatellin. quæ supernat. iv. Digit. mox fiat Express. fortis & Colatura, in qua dissolve Aloes Zuccotor. ʒ ii. Cremoris Tartari per dissolut. præparati ʒ i. Ms. & adde Mellaginis præscriptæ

ʒ x. Coagulentur lentissimo Balnei vaporosi calore ad consistentiam Pilularum, Cape de hac massâ adhuc calente ʒ i. add. Pulver. subtiliss. Sen. ʒ ii. Jalap. ʒ i. Salis Perlarum Lap. Bezoar. Orient. an. ʒ β. Olei Cynam. & è corticib. Citri an. ʒ β. Ms. Capiat à ʒ β. ad ʒ i. semel in Mense.

Massa autem sine Pulvere Senæ & Jalap poterit sum. à ʒ i. ad ʒ β. Semel in Hebdomadâ, Horâ unâ ante Cibum.

Præmittenda erit Purgatio semel atque iterum ante usum Jusculorum sequentium, quæ Humorem Melancholicum præparabunt & retundent ejus Acrimoniam. Sumanitur autem per Mensem integrum nunc interjectis Clystere & Pilulis prout Medicis præsentibus necessarium videbitur.

℞ Rad. Chin. ʒ β. Radic. Filic. Fœm. Cortic. rad. Tamaris recent. Rad. Fragar. Oxylap. Cicer. rub. an. ʒ i. Rasur. Cornu Cervi & Ebor. rasur. Cornu Alces an. ʒ iii. Includantur omnia Ventre Galli decrepiti, qui confusus elixetur cum Carne vitulinâ, addendo sub finem coctionis Fol. Borrage. Bugloss. Summ. Lupul. Fragariæ, Violar. Agrimon. Pimpinell. Charephyll. an. P. ii. Florum Primulæ Veris P. iv. Pom. redol. minutim. incisa cum Corticibus N^o. ii. Post Corticem fiat Colatura, in cujus ʒ vi. Dissolve Cremoris Tartari per dissolutionem facti ʒ i. Cap. Horis iv. ante Prandium, superambulando.

Postquam Domina usa fuerit per x. aut xv. Dies Cremore Tartari simplici, veniat ad Chalybeatum,

lybeatum, incipiendo à ̄i. & augendo ad ̄i. ne vid. nausêa subvertatur Ventriculus.

Pro re natâ in Jusculis dissolv. Nitrum, Sal Tartari, magisterium Tartari, Spiritus Tartari.

Semel aut bis in Septimanâ Operæ pretium fuerit addere istis Jusculis Infusionem ̄ii. vel iii. Fol. Sen. seorsim factam in Vino albo Rhenano infrigido.

Horis pomeridianis urgente præsertim Stomachi ardore ab Humororum acidorum Acrimoniâ, atque infestante siti & calore circa præcordia sumat Cochlear. unum vel alterum sequentis Syrupi de Pomis magistralis.

℞ Succorum depuratorum, Fragorum, Mororum rubi Idæi, Limonum Aurant. acid. an. ̄iv. Aquæ Rosarum ̄ii. Corticis Pomorum redolentium minutim concisi ̄iii. Radic. Tormentil. & Scorzon. an. ̄iβ. Santali Citrin. in tenuem Scobem reduct. ̄i. Granorum Kermes recentium non evanidorum ̄x. Flavedinis Citri ̄β. Florum Betonic. rubræ Ros. rub. Pæoniæ Borrag. Bugloss. Viol. an. P. iii. mixta. Omnia digerentur in B. in Phyalâ vitreâ optimè clausâ per biduum, mox fiat per Chartam bibulam colatura. ℞ Succum Pomorum redolentium vulgò dictorum *Pipins* depuratissimi ̄iii. Infusionis præscriptæ ̄i. Sacchari Maderensis & Candi an. ̄xvi. Ms. & lenta in B. Exhalatione, per superflui Liquoris distillationem fiat Syrupus, ad cuius ̄i. adde sub finem, Aquæ Naffæ ̄ii. Indatur nodulus continens Moschi Orientalis gr. iv. Ambræ gris. ̄β.

& Filo appensus relinquatur in Syrupo.

Post Pastus flatuum copiâ Ventriculum distendente, atque ad juvandam Concoctionem capiat Pulverem digestivum.

℞ Lamin. Panis candidiss. in Vino Malvatic. quater infus. sicc. & pulverat. ̄i. Semin. Anis. & Fœnicul. dulcis an. ̄iii. Sem. Coriand. præpar. ̄ii. Cortic. citr. & Aurant. condit. sicc. an. ̄β. Rad. Chin. ̄vi. Coral. rub. præparati Margar. præparat. in magister. dulc. an. ̄iiβ. Cynaminter. ̄iβ. Ambr. gris. ̄β. Ros. rub. ̄iv. Sacchari albiss. quadruplum Pondus omnium Ms. Fiat Pulvis ut Alkool. utendus è Cochlear. Horâ dimidiâ post singulos pastus. Assumptionem Jusculorum utilissimè excipiet usus Opiatæ sequentis, quæ etiam commodè & foelici cum successu usurpari poterit diebus Jusculorum aliquando. In Ingressu Læti, urgentibus Melancholicis Symptomatis.

℞ Conserv. Florum Betonic. rub. Citranguli, Galegæ, Rosar. rubr. an. ̄i. Radic. Scorzon. condit. & flaved. Citr. cond. an. ̄x. Conf. Alkermes ̄vi. Martis aperientis ̄iβ. Pulver. Serpent. & Contrayerva an. ̄β. Gagat. præparati, Succini albi præparati. Oculorum Cancr. præparator. an. ̄iii. magisterii Corall. utriusque & Perlarum. Rasur. Cran. hum. Off. de Corde Cervi an. ̄ii. Cornu Monoceratis Rhinoceratis, Lapid. Bezoar. an. ̄i. Balsam. alb. sicc. ̄vi. Auri ferientis ̄iv. Christalli præparat. ut supra ̄v. Ambr. gris. i. Moschi Oriental. ̄β. Ms. & cum Syrupo

Syrupo de Pomis præscripto fiat Elect. instar Opiatæ de quâ cap. ad quantitatem majoris Avellanæ pro Dosi.

Asthmate Pectus præmente & difficultate spirandi Pulmones infestante à malignis vaporibus leves Arterias occupantibus, ac repletibus, sint in promptu Tabellæ sequentes in Ore tenendæ sensim deglutiendo quod dissolvetur.

℞ Pulp. Rad. Tussilag. & Alth. simul coct. in Aqu. Ulmar. & Card. Pulp. Passul. an. ʒβ. Pulv. Ros. rub. & Flor. Betic. Limon. Succ. irror. an. ʒ iii. Corall. rub. præparati & margar. reduct. in magister. an. ʒ iiβ. Ocul. Cancr. præpar. ʒ iiiβ. Lap. Bezoar. Orient. ʒ i. Terræ Strigon. & Lemn. an. ʒ ii. Ambræ ʒ i. Moschi ʒ β. Sacch. albiss. ʒ x. Ms. & addita paucâ Aquâ Nassæ & Ros. Fiat Pasta, ex quâ formentur Tabellæ Hypoglottides ad usum.

Victus ratio.

Sit aperiens in activis qualitatibus, media humectans medicocriter.

Vescatur *ευχόμενις ευπέπτοις*, abstineat ab acribus, falsis, piperratis, acidis.

A Piscibus etiam.

Bibat ut plurimum Cerevisiam, aliquando Vinum rubellum, Oligophorum dilutum decocto Rad. Filicis Fœminæ.

Paretur Cerevisia Medicata Antihypochondriaca, Antiscorbatica, de quâ cap. bis terve in die haustum Vinum paulò ante pastus.

℞ Radic. Chinæ per Taleolsectæ ℥ i. Rad. Sicc. Scorzon. Hispan. Dulcamar. Pentaphyll. Tormentill. an. ʒ iii. Filic. Fœmin. ʒ vi. Fol. sicc. Agrimon. Beton. Veronicæ utriusque Meliss. Scabios. Ceterach. ana M. i. Rasureæ Cornu Cervi & Eboris, Succini præparati an. ʒ ii. Cortic. flav. Citri ʒ iβ. Ocul. Cancr. præparat. ʒ iiiβ. Nuc. moschat. per frust. Sect. N^o. iv. Succ. Cochlear. ℥ vi. Succ. Nasturt. & Beccabung. an. ℥ iii. Cerevis. lupulata fortioris Galon. viii. Fiat ut artis est, & post Defæcationem capiat ut dictum est, præsertim autem ante Prandium & Cœnam. Possit pars istius Cerevisiæ Cathartica reddi, additis foliis Senæ & Ellebori nigri in Pane Hordeaceo præparatis.

My Lord Fenton. 1614.

Post Febrem duplicem tertianam Notham 12 Septimanarum, Scorbustus & Hydropis initium.

HEpar ipsi à natura præcalidum, imbecillum, à morbo læsum, atque debilius redditum.

Lien durus, obstructus, Succo melancholico turgens.

Utrumque Viscus Ventrículum afficit, partim in ejus Cavitatem Humores pravos eructans, partim interturbat facultatibus naturalibus, Concoctione, Attractione, Expulsione, Excrementorum proventum fovens.

Obstructa, resera potenter.

Succos fluidos redditos vacua.

Serum ducito per Urinas.

Melancholici succi malignitatem atterito.

Viscera naturalia potentissimè roborato.

Ita fiet ut *πυελιτικός* ille qui ægrum mirum in modum infestat, cesset ex siccata Humoribus Excrementitiorum in naturalibus stabulantium Sentina.

Victus sit humectans, ut repleatur longa Febre exsiccatum Corpus. Refrigerans, ut intemperies calida in partibus relicta tollatur. Aperiens, ad solvendas Obstructiones. Vescatur Cibis boni succi & coctu facilibus. Bibat Cerevisiam Antiscorbuticam, hic quippe Morbus ex abscedentibus & inflatis Gingivis, atque ex Tibiis nigris & lividis maculis perspersis innotescit. Aliquando aliquid Vini rubri Aqua sæpius Chalybeata diluti. Aër sit purus temperatus. Vigilet & dormiat successivè Horis idoneis. Corpus exerceat. Animi Pathemata fugiat. Alvum servet fluidam. Habitum referet Balneo, usurpando post sublatum Hydropis metum.

Corpus repleat Lacte Asinino, exhibendo post omnia Remedia.

Remedia.

Clyster. Jusculum cum Sena & ꝑ Pilul. Stomach. cum Gummis.

Juscula cum Tartar. Chalyb. per octiduum, alternis diebus vel tertio quoque Pilulæ ante Cœnam.

Infusio Croci Martis aperientis in Vino albo, cum Absynthio, rad. Cichorii & pauca tormentilla per xv. aut xx. dies manè

superambulando horis *iv.* ante Prandium intermixtis Pilulis usualibus.

Si ista juverint, cessandum ab aliis Remediis, sin minus transeundum ad Chalybem in substantia, interserendo Cathartica. Tepica tiliarum.

His peractis Balneum Lac.

Per Mensem unum aut alterum bibat Potum medicatum Antiscorbuticum.

Formula.

& Decoct. Emoll. ꝑ i. Cathol. ꝑ i. Mellis Ros. Sacch. rub. an. ꝑ i ꝑ. Salis Gemmæ ꝑ ii. Ms. Fiat Clyster, injiciendus ante omnia circa Vesperam levi Cœna subsequente.

Postridie Clysteris dentur Cochlearia iii. vel iv. Infusionis duplicis Fol. Sen. fact. in Vino albo per Horas 24, idque in Jure Carnium.

Aut si ab isto Medicamento abhorreat, duobus diebus consequentibus capiat Hora dimidia ante Cœnam ꝑ ꝑ. massa Pilularum Stomachicarum cum Gummis.

& Radic. Chinæ ꝑ ꝑ. Radic. Gramin. Fœniculi Asparag. an. ꝑ vi. Passul. Chorinthiacarum cappar. à sale mund. Cicer. Rub. an. ꝑ v. Semin. Carthami pleni ꝑ i ꝑ. Includantur Ventre Pulli qui confutus elixetur cum frusto Carnis Vitulinæ, addendo sub finem Coctionis Fol. Cochleariæ & Nasturcii Aq. an. M. i. Fol. Agrim. Pimpin. Borrag. Bugloss. Oxylap. an. P. ii. Summit. Chærophylli & Flor. Calendul. an. P. i. In Colatura dissolve Cremor. Tartari Chalybeati ꝑ i, ꝑ i ꝑ. ꝑ ii. Ms. Exhib.

Exhib. per octiduum superambulando Horis *iv.* ante Prandium.

Primus haustus in Prandio sit poculum Cerevisiæ sequentis, quæ etiam commodissimè usurpabitur pro potu ordinario.

℞ Cerevisiæ lupulatae fortioris Galon. *vi.* Radic. Chinæ ℞ *i.* Ligni Sasafr. ℞ *iii.* Macis Nuc. moschat. an. ℞ *β.* Succ. Cochleariæ ℞ *iv.* Succ. Nasturtii & Beccabuñg. an. ℞ *ii.* Fiat fermentatio ut artis est, deinde Transvalatio post Defæcationem.

Dum fumet ista Juscula, diebus alternis, vel tertio quoque die capiat Pilularum Stomachicarum cum Gummis Dosis paulò ante Cœnam.

℞ Croci Martis aperientis ℞ *ii.* Absynthii Pontici P. *ii.* Rad. Cichor. sic. ℞ *i.* Rad. Tormentillæ ℞ *i.* Flavedinis Citr. sic. ℞ *β.* aut *9 i.* Vini albi Andegavensis ℞ *viii.* Infund. per Horas *24.* in frigido. Deinde fiat Colatura quæ propinetur manè superambulando ut supra contin. per Dies *xv.* aut *xx.*

Nisi fluat Alvus subducatur, vel Enemate, vel Pilulis usualibus, vel addita pauca Sena in Infuso v. g. ℞ *i.* aut ℞ *ii.* quoties opus videbitur. Interim ne negligentur Topica tibiæ Sudor. In Ebulis. Fetus ex iis quæ Aquas dissipant & Flatus discutunt Coctis in Lixivio, addito Vino & Sale Aristol. Bryon. Cucum. Asin. Gentian. Enul. Ebul. Sambuc. Absynth. Chamæmel. Centaur. min. Linim. salis pauli.

Emplastrum Sparadrap. Callopi, &c.

Sudor in Laconico, aut per

Vaporem cum Lapide Pyrite & Aceto.

Quod si opus sit validioribus Chalybeatis. ℞ Conserv. rad. Cichorii Cortic Citr. Summ. Melliss. Absynthii utriusque an. ℞ *i.* Pulver. Rad. Chelidon. major. ℞ *vi.* Rad. Tormentill. ℞ *iii.* Pulv. Fumar. & Chamædr. an. ℞ *v.* Pulv. Flor. Centaur. min. ℞ *iii β.* Succini præparati Ocul. Cancr. præparat. an. ℞ *iv β.* Magister. Perl. & Corall. dulcis an. ℞ *ii β.* Tart. Chalyb. nigri ℞ *i.* Croci martis aperientis ℞ *ii.* Ms. & cum Syrup. de Absynthio fiat Elect. instar Opiat. de qu. cape instar Juglandis manè, superhausto Vini Absynthitis tantillo, superambulando Horis *4* ante Prandium ut supra.

Si tantum opus sit Corroboratione, detur Tinctura Corallorum & magisterium perlar. in Jusculis. Syrupus Rubeus Rinerii potenter roborat Ventriculum item Spiritus Vitrioli mixtus cum Saccharo rosato, vel biscocto Arantiorum, ita ut fiat veluti Electuarium liquidum, Capiat bis terve in die instar Pisi.

Ambra grisea cum floribus Benjoin. ex Ovo Sorbili Pilulæ ex Gumm. Guajaci Aloe Myrrha, Ambra gris. Balsamo Peruviano.

Sal Absynthii in Jusculis.

Aquæ medicatæ Spadenses, pugnenses, forgenses.

Sti. Vincentii Bristolenses.

His exactis siquæ intemperies restet emendanda, & replendum sit Corpus, nec tumeant Tibiæ, Operæ præteritum fuerit uti Balneo cum refrigerantibus & emollientibus & tandem Lacte Asinino cum Saccharo Rosato.

Marchionessa Wintonien-
sis. 29 Aug. 1614.

Cancer Uteri ulceratus.

IN ipso Uteri Corpore tumor magnus, durissimus, inæqualis, indolens, licet ulceratus.

Ulcus sentitur & percipitur digito, occupans oram sinistram Cervicis internæ Uteri; Cavum est, atque cum immittitur Digitus vel atrectatur Ulcus, Sanguis copiosus, aquosus erumpit.

Tumor totus sinistram partem Uteri occupat, protenditur usque ad sinum Pudoris, cujus etiam magnam partem distendit.

Indolens est tumor, & quæ effluit Sanies vel Ichorosus Sanguis non foetet.

Dolores summi cum jacet in dorso & sinistris Coxis; cum surgit, Dolor in Lumbis, Iliis & ad inferiora dolorificum Pondus.

Nullæ in Utero puncturæ, dolores nulli.

Tumor sub meatu urinario, in egerenda Urinâ ardor, & frequens meiendi cupiditas.

Urinæ turbidæ & confusæ.

Tota dextra pars Abdominis dura, tensa, & inter atrectandum dolorem percipit.

Ante biennium passa est Mensium fluxum immodicum per aliquot Menses; curata fuit: Nunc ante sex Menses cruoris repetiit fluor, qui vix potuit ac ne vix quidem sisti. Nulli in Utero vel Lumbis dolores, nisi postquam data astringentia ad sistendam Hæmorrhagiam. Nunc Lumborum & Ventris dolores, tum Flatus plurimi Ventriculum di-

stendentes, tum palam facta, quæ antea latebat, Calamitas, & ad Mortem usque perseveratura est.

Conqueritur tantum de Dolo-
re Dorfi, Costarum, Lumbo-
rum, Ventriculi distensione à
Flatu, dejecta & penitus prostra-
ta appetentia.

Hic notandum, partes Utero
connexas, vel consentientes dolo-
re affici, Uterum nequaquam.

Lumbi & Spina dolent ob
Ligamenta Uteri nervosa, ob ner-
vos, qui à Medullâ Spinali orti
in Uterum implantantur. At
cur pars Spinæ superior? Nota,
Nervorum dissectionem & divi-
sionem fieri in partibus superiori-
bus, ita ut Medulla Spinalis sit
instar caudæ equinæ.

Dolor est ad originem. Ven-
triculus afficitur per consensum
ob sextum Par Nervorum, quod
utrique parti inseritur.

Hepar languet, & omnes Fa-
cultates naturales labascunt, cum
ob continuum Sanguinis effluxum
& caloris nativi dissipationem
à perpetuâ Hæmorrhagiâ, tum
à malignis Vaporibus qui exha-
lant ab Utero, ita non nutritur
Corpus & paulatim contabescit.

Cor afficitur à tetrâ exhalati-
one, unde Vires afflictæ jacent.
Tractu verò temporis succedent
Animi deliquia & Syncope valdè
periculosa.

Cur non foetet Ulcus? An
quia perpetuò fluente Sanguine
eluitur? An quia in isto effluxu,
Sanguis non potest putrescere?
An quia Sal faciens Cancrum
istum, non est septicus & Ulcus
Gangrænosum non facit id, quod
tamen tandem fatiscente Calore
succedet: Quando incepit Tu-
mor?

mor? Puto statim post primam Hæmorrhagiam ante biennium, valdè refrigeratâ parte, quæ humoris ad sua vasa fluentis, ipsumque Uteri Corpus opplentis partem congeffit, forsan etiam per astringentia tunc exhibita altius impactum faculentum Sanguinem retinuit, unde Tumoris Principium qui paulatim auctus est, tandem in istâ muliebris Corporis putri & foeda Sentinâ malignitatem contraxit; & Ulcere excitato à dissoluto sale apertus est.

An Ulceratio tribuenda fluxui Ichorosi Sanguinis recurrenti, qui continuò præterlabens per duos tresve Menses primò partem superficie tenuis excoriavit, à quâ veluti efflorescentiâ auctum paulatim Ulcus, quod ad tantam devenit Magnitudinem ut ipsa etiam vasa majora eraserit?

An cur non dolet? An quia ipsum Uteri Corpus caret sensu, & sine dolore & distensione in graviditate, & Hydrope Uteri fert, & omnes Fœtus motus ac subsultus patitur, an quia sunt etiam corrosivi sales, sine Dolore effectum suum prodentes, ut videre est in Cauteriis sive Pyroticis plurimis, Pulvere meo ad Carunculam, ipsoque Arsenico præparato. An quia pars diu afflicta malis omnibus occalluit?

Morietur. Deploratus & incurabilis affectus soli Prognostico esset relinquendus.

Doloribus conficietur, contabescet, Metus est ne ingens Hæmorrhagia ab exeso majori Venæ aut Arteriæ ramo, ipsam citiùs è medio tollat.

Dolor non potest sedari nisi exhibitis Opiatis, ut Trochisc. de Carabe cum Laudano manè ex-pergefacta. Pruritus per totam autem sentit, & veluti Acium puncturas cum Sudatiunculâ cutem scalpere cogitur. Vide Dioscoridem de effectu Opii, qui talis est.

Memento Domicellæ *Coinart, Lutetia*, quæ sine ullo dolore Uteri, sed cum summis cruciatibus Lumborum, Dorsi, Coxarum interiorum, Natium, cum Sanguinem funderet per Uterum, inventa est habere Cancrum ulceratum occupantem Corpus, & Os Uteri. Ab exhibito imprudenter & à quodam imperito Chirurgo salivationem passa est. Uterus in Gangrænam incidit, & cum summo foetore & dirissimâ tormentorum carnificinâ miserimè vitam finiit. Item memento, *Dominæ Cenami*, cui solo Laudano, & applicatione & ii Calomel. diu prospectum miserè tamen interiit.

Item Uxoris cujusdam Satellitis è custodiâ Regis Londini, quæ dolores habuit in Lumbis, Dorsis, Natibus, Coxis, multos. In Utero, & tamen Cancro Uteri post aliquot Menses è vivis excessit.

Cancros occultos (id est, vel non apertos, vel Uteri) non tangere melius. Si enim tangas, moriuntur citiùs; si non tangas, diutiùs perdurant.

Utero inflammato & Ulcerato, crebra meiendi cupiditas & Urinæ ardor, item Tenesmus succedere solet.

Licet Medici veri ac rationalis sit, Morbos præsentis curare, fu-

tuos præcavere, incurabiles non attingere, ne infamentur Remedia quæ multis fuere salutis; quoniam tamen satius est anceps & dubium experiri Præsidium quàm nullum, & Christiana Charitas nos verat ægris Opem poscentibus denegare auxilium, ista funto Observantiæ nostræ nobilissimæ Dominæ voluntati potiùs quàm spei morem gerentis Argumenta, quæ ad teterrimam dirisissimi Morbi Hydram leniendam potiùs quàm extinguendam & averruncandam proponuntur.

Victus sit boni succi, Alimenta quæ facilè coqui, & citò distribui possint, exhibeantur, ut citò dissipati Spiritus citò resarciantur.

Gelatina ex Carnibus & Cornu Cervi.

Juscula. Consummat. Pistum, Intritum, Jus carniùm distillatum per descensum, expressum, colatitium restaurans.

Panatellæ, Ova Sorbilia.

Emulsiones, Amygdaloga. Hordeatum album condimentum.

Alebery, Bierenbrod. calid. frigid. Macis ale.

Lac vaccinum recenter multum cum Saccharo rosato.

NB. Etiam si Domina perpetuò de Flatibus conqueratur, non sunt tamen exhibenda calida, quia isti Flatus ab Atræ Bilis fermentatione fiunt, non à Puitatâ. Vapor Flatum facit, & Spiritus quantumvis tenues & Ignei, tamen sub Aëris specie vago in Corpore cientur motu Hippocrati ἐνορμίοντα Impetum facientia.

Cerevisia cum testâ Panis & paucâ Nuce Moschatâ.

Hypossetala cum Oxytriph.

Carduo benedicto & scabiosâ.

Tinctura Rosarum, Florum betonic. rubræ Borrag. Bugloss. scabios. Brunelli.

Hydromel. medicatum cum iisdem floribus Elatine Symphyto scabiosa Florib. Brunell. ex parte unâ Mellis, & viii. partib. Aquæ; Fiat Fermentatio etiam cum tincturâ Florum Lupuli, aut fermento ad accelerandum.

Passulatum ex Aquâ Chalybeatâ calente projecta supra Passulas Damascenas. Fiat Fermentatio donec vinosum habeat Saporem.

Vinum Gilvum Oligophorum Aqua duodecies Chalybeata in Ollâ ferreâ dilutum, vel Aquis Spadensibus.

Serum Lactis clarificatum, cum Syrupo de Pomis redolentibus magistrali.

Aquæ Spadenses cum Sacch. aut Syrupo de Pomis Aquæ in *Wellenborough*. prope *Ashby* in comitatu *Northampton*. constantes ex Ferro multo, Vitriolo paucò, & Alumine, aut Nitro Atramentum sapiunt, & Alveum, atque Lapidés Marchasitâ æneâ plenos rubro Colore inficiunt intra paucas horas.

Remedia interna.

1. *Malignitatem retundentia.*

Pilulæ ex Diaph. 3 Mastiche Thure Sandar. Benjoin. Laudano. Tereb. ad duritiem cocta, succino. Glycyrrhiz. exceptis, Balsamo Peruv. ita ut sit mollis massa quotidie mané.

Opiata Cardiaca Chalyb. cum Gagat. Pulv. Fumar. Bezoar. Spod. rasur. Cornu Cerv. Off. de Cord. ejusdem Marg. Corall. Magist. Terr. Strigen. Vesperi per se

se vel cum Laudan. Adde Diafcordium.

Vulneraria in quibus Principatum tenent Tapsus, Scrofular. Filipendul. scabios. Tormentill. Herb. Roberti. Elatine, Veronica Symphyt. majus Brunella Spong. Bedeg. Garyophyllata. Ex his cum Chinâ, & Liquore Chalybeato parentur Juscula. Hydromel. Cerevisia. Quid si addantur Antiscorbutica quæ Atræ Bilis malignitatem retundere, & dissolutum ejusdem Salem per Urinas deducere valent?

2. *Vires instaurantia, si Syncope adveniat, vel prostrata Virtutes langueant.*

Aqua Cardiaca, cum Animalium, ut Vituli & Agni Cordibus, Gelatina cornu Cervi succo Carnium, succis Ulmar. Scabios. Card. Bened. Pomorum. Vino albo generoso vel Hispanico, paucis Cynam. Nuce Moschatâ. Santalo Citrino. Additâ paucâ Theriacâ, vel usus tempore guttis aliquot Vini rubr. generosi aut Hispanici.

3. *Dolorem sedantia.*

Laudano nihil præstantius, quod vel per se poterit exhiberi ad gr. i. ii. iii. iv. quia assuetudine tandem natura ejus usum spernet, vel cum Conf. de Hyacintho aut cum Opiat. præscript. vel cum Diafcordii æ i. benè fermentati, ita ut non foeteat aut Galbanum sapiat. Abstinentum ab Opio, quia Venenatum, Caput valdè ferit, pruritus excitat.

Torpidum reddit Corpus, & extrema ipsa, Artus totos stu-

pidos, unde Domina Manus, Coxas, Tibias, Pedes, manifestè frigida Membra sentit & torpentia.

Laudanum tutò potest dari quotidie, etiam ad plures Menses ut in Doctore *Falaiseau* bis in Die sumebat, & tandem non dormiebat, sed sedebatur Dysenteria dolor.

4. *Purgantia.*

Clyster cui incoxerint Plantago, Solanum, Papaver erraticum, Agrimon. Herba Roberti, Idque in Lacte, aut Jure Capitis Vitulini, detur in parvâ quantitate, z viii. cum Syringâ, aut vesicâ, Syphone brevi. Urgente summo dolore in eo dissolvantur gr. ii. iv. vi. viii. Laudani. Nihil addatur pingue, sed soli Ovorum Vitelli injiciatur hic Clyster, quoties Alvus pigra restiterit. Præterquam quod enim Domina manifesto pejus habet adstricta Alvo, Clyster etiam rationem obtinet fatus pro Utero.

Passulæ purgantes vel Pruna laxans loco Clysteris, si vel eum respuat, vel difficulter ob compressionem Intestini recti à Tumore Uteri factam admittat.

Syrupus magistralis, ut de Pomis solutivis, de Fumariâ, de Epithymo Augustavus, Violarum solutivus, cum Mannâ.

Si Vires instaurentur & majorum Remediorum capax sit (id quod tamen vix confido fore, quia ubique luctus, ubique Pavor, & plurima Mortis Imago) Pilulæ ex fol. Sen. nigræ Tartaro chalybeato Pulvere Rhabarb. Jalap. exceptis extractis Rhei Senæ & Absynth. ad cujus æ i. add. gr.

x. xii. xv. xx. Pulveris Calomelanicum. Addantur etiam, si opus sit, gr. ii. extracti Alhandal. Corrig. Ol. Anisi & Macis, & dentur tertio quoque die aut quarto.

At in istis non properandum, nam generosa Remedia validas Vires postulant.

Externa Remedia.

1. Dolorem sedantia.

Semicupium quod adversâ fronte pugnet cum qualitatibus Thermarum, quas malis suis rebus præter rationem contra Medicorum sanum Consilium adiit nuperrimè Domina. In Lacte & Aquâ coquantur Solanum Plantago, Hyoscyamus, Tapsus barbatus, Pilosella, Herba Roberti, Rosæ, Semin. Lini & Psyllii Cydon. & urgentibus doloribus, eo tepido mergatur dimidium Corpus in Linteo suspensum; repetendo sæpiùs in die, ista Narcotica & dolorem sedabunt, & tumorem emollient, & Sanguinem sistent, nec oberunt Visceribus.

At ne Sanguis fluat. & Fiat Injectio astringens & viscida, in Uterum jacente Dominâ, & statim claudatur spongiâ pudendum, ita ut ista Injectio in ipsâ Matrice permaneat, quandiu erit in balneo.

Caveat à Frigore.

2. Hæmorrhagiam prohibentia.

Injectio cum Croco Martis Succis Urticæ mortuæ sive Lamii Plantaginis, Sophiæ Chirurg. Papav. Rhead. Laudano Sumach. Hypocit. Acacia. granat. Cata-

plasma Lumbis ex Argillâ Aceto & succo Plantag.

3. Tumorem emollientia, & malignitatem retundentia.

Ventri Emplastrum cum Cicutâ Ammoniaco Plumbo. Antimonio Diachyl. Ireato vel albo Diacalcith.

Lumbis & Offi sacro Empl. Diacalcith.

Nigrum ducis cum Pulvere Plumbi crudi Antimon. Cynab. Tuthia Christal. Succis solam. Plantag. Cicutæ quibus abluatur Empl. Diapalma priùs dissolutum in Ol. Ros. Decoctionis Lumbricorum Ranarum viridium, Cancrorum vel Lymac. Fiat Nutritum meum, quo excipiantur Pulveres & cum s. q. Empl. Diacalcith. Fiat Emplastrum.

Ad nutritum, Acetum præparatur cum Cicutâ, Solano, Hyoscyamo, Cynogl. Plantag. &c.

4. Ulcus siccantia.

Aqua stillatitia ex succis vulnerar.

Symphyt. Stercor. Vacc. Cancr. Ranis Limacib. in qu. dissolv. Aloe, Sal saturni, Tapsimel. Licium præparata cum paucis Alamine.

Injectio vulneraria, ut decoctum Aristol. vel Aqua Sclopetar. cum Cancris, Ranis.

Aqua calcis.

Aqua aluminosa.

Phlegma Vitrioli, & Aluminis.

Suffitus siccus per Embotum ex Aviculis Cypriis quæ constent ex Thure Mastich. Sandarac. Styraç.

Styrac. Benjoin. Ladano. Antimon. crudo & salicis Carbone, cum Aq. Naffæ & Ros. & Gummi Tragacanth.

Formule.

℞ Terebentinæ ad duritiem in Aquis Rosarum & Plantag. coctæ ℥ β. Mastiches ℥ ii. Sandarac. Olibani an. ℥ i β. Benjoin. Ladani an. ℥ β. Glycyrrhiz. ℥ iv. Fiat omnium Pulvis ut Alkool. excipiendus s. q. Balsami Peruviani nigri, ita ut fiat Massa mollis, cui addatur dimidium Pondus Diaphor. ♂ vulgaris albissimi & fixissimi, Capiat quotidie manè ℥ i. in ii. Pilul. deaurat. Horis tribus ante Alimenti assumptionem.

℞ Massæ primæ ℥ β. Diaphor. ℥ ii. Fiat massa mollis servanda in Pyxide argenteâ, aut vitreâ.

℞ Coserv. florum Citranguli & Ros. rub. an. ℥ β. Cons. florum Nenuph. & Anthos. an. ℥ iii. Cortic. exter. Citri & Aurant. condit. an. ℥ ii β. Lapid. Gagatis præp. Christal. præpar. ℥ ii. Magisterii Perlarum & Corallorum an. ℥ i β. Ossis de Corde Cervi, Succini albi præparati an. ℥ iv. Terræ Strigoniensis, Lap. Bezoar. Orientalis an. ℥ i: Croci martis aperientis ℥ β. ℥ vi. ℥ i. Ms. & cum Syrupo ex Moris rubi Idæi, vel flor. Betonic. rub. fiat Electuar. Instar Opiatæ, de qu. cap. circa Horam Somni instar majoris Avellanæ, vel per se, vel, si opus sit ad demulcendos dolores, cum gr. i. vel ii. Ladani.

℞ Corda recentia & adhuc palpitantia per frustra secta Vitu-

li & Agni an. N^o. iii. Gelatinæ ex Cornu Cervi cum Vino albo & Aq. Fontan. parat. ℥ iv. Succi stillat. Carnis Vituli, Capri & Perdicis ℥ iii. Succ. ulmar. scabiosæ, Card. Bened. an. ℥ i. Succ. Pomorum redol. & Cydon. an. ℥ i β. Vini Hispanici generosiss. ℥ ii. Ms. atque in Vase duplici Vitreo fiat per B. M. Distillatio, servetur hæc Aqua Vase Vitreo probè clauso.

℞ De hoc Liquore ℥ iii. Theriacæ veteris & probatæ ℥ i. Cortic. Citri exter. recent. ℥ i β. Cortic. Arant. ℥ vi. Cynam. Macis an. ℥ ii. Ms. digerantur in B. M. per biduum, & vel fiat distillatio, vel si validiorem Liquorem postules per Chartam Emporeticam filtratio. Detur Cochleare unum, urgente Syncope, additis Guttis aliquot Vini generosi.

℞ Foliorum Plantaginis Agrim. Solani an. M. i. Fol. Herbaræ Roberti & Elatines an. M. i β. Ros. rub. florum Nenuph. an. P. ii. Fiat Decoctio, vel in jure Capitis Vervecini aut Vitulini vel in Lacte recent. mulcto, de qu. cap. ℥ viii. Vitellos Ovorum N^o. ii. Mucilag. sem. Psyll. & Cydon. extr. in Aquâ Ros. & Plantag. ℥ ii. Sacchari Rosati ℥ ii. Ms. Fiat Clyster. Injic. quoties videbitur necessarium præsentis Medico.

Si Dolores valde urgeant, dissolv. in hoc Enemate Ladani gr. ii. iii. iv. vel plura.

℞ Fol. Sen. mundatorum ℥ iv. concidantur minutim, irrotentur Vino albo odoro & macerentur per Horas xxiv. in eâ quantitate Aq. Endiv. & Fumariæ vel Aq. Fontan. limpidiss. quæ supernatet quatuor digitis, addendo Tartari Vini albi ℥ ii. post unum vel

alterum fervorem levem, fiat Colatura, in quâ macera per Diem Prunorum Acidodulcium aut Perforatorum ℥ i. idque ad levem Calorem. Cùm inflata fuerint, Liquor à prunis separetur, & addendo Sacchari albiss. ℥ vi. Mannæ Calabrinæ lotæ & in ferro lactis clarif. dissolut. ℥ iv. Reduc. in Syrup. qui affundatur Prunis cum frustulis Cynamomi & Macis. Capiat quoties Alvus non fluet Pruna duo, tria, quatuor, sex, cum Cochleari uno Syrupi Horâ dimidiâ ante Pastum.

℞ Juris Omasorum & Pedum Vervecinorum, vel si desit, Aquæ fontanæ q. s. In qu. decoque Tapsi Barbati totius fasciculum unum. Fol. Solani, Plantaginis, Veronicæ Pilosellæ, Herbæ Roberti, Scrofular. Cynogloss. an. M. iv. Fol. Salicis vitis, Nymph. an. M. iii. Ros. rubear. P. viii. Fiat Colatura, cui addatur tertia vel dimidia pars lactis pro semicupio, quo utatur tepido, atque in eo infideat Sacco facto foliis Tapsi, Solani, Plantag. & Ros.

℞ Gummi Ammoniaci in Succo Cicutæ dissoluti & impissati ℥ iv. Massæ Emplastri Diachylonis Ireati ℥ iv. Pulveris subtiliss. Plumbi Crudi & Antimonii an. ℥ ii. Pulveris Radicum Cicutæ ℥ i. ꝑ albi Fuci aut Calomel. ℥ vi. Ms. & addit. s. q. Ol. Ros. Decoctionis Rad. Scrofular. Ranarum, Vermium, Limacum, & si opus sit pauca Sera flava in eadem decocto præparata. Fiat Emplastrum extendendum in Alutâ debitæ Formæ applic. partibus dictis.

℞ Succorum Solani, Cicutæ, Hyoscyami Plantaginis an. ℥ i. Massæ Emplastri Diacalcitheos

℥ i β. Olei rosati, Ung. Populeon. an. ℥ β. Coquantur simul omnia, additis Ranis viridib. N^o. xii. Cancr. Fluv. N. vi. Limacib. sine testâ, N^o. xv. Verm. terrestr. ℥ iv. Coq. inquam, ad Succorum Consump. & Animal. Putrillaginem. Deinde fiat per Canapatium expressio: Cape de hoc Emplastro ℥ β. Pulveris subtiliss. Antimon. & Plumbi crudi an. ℥ ii. Tuthiæ præparatæ ℥ i. Cynnab. Chrystalli præparati, id est, post multiplicem extinct. In Alcool. reduct. an. ℥ β. Ms. Fiat Emplastrum, addendo si opus sit Terebentin. parum ut adhæreat, Applicetur Lumbis & Offi sacro.

Tapsimel. ℞ Succu Tapsi barbati depurat. ℥ ii. Succu Caprifolii ℥ i. Succu fol. Ligustri Herbæ Roberti an. ℥ β. Succ. Plantaginis Elatines an. ℥ iv. Mellis rosati dimidium Pondus omnium, coquantur sedulo despumando ad consistentiam Mellis. Adde pro ℥ xvi. ℥ β. Aluminis rups. Serv. ad usum dictum.

Ordo Agendorum.

Pilulæ specificæ quotidie manè per Mensem; Opiata Cardiaca, sive vel cum Ladano pro necessitate quotidie horâ Somni.

Clyster alternis diebus, vel quoties Alvus non fluet.

Si recuset, & Alvus non fluat, vel etiam si fluat, Pruna laxantia ad minimum bis in Septimanâ Horâ dimidiâ ante Prandium. Quòd si ægram tædeat tot Medicamentorum, eo Die intermittat Pilularum usum.

Ladanum tantum urgente Dolore, qui sic possit demulceri, vel Semicupio, vel Clystere cum Ladano, eò melius.

Semicupium semel in die ad minus circa Vesperam; tum cum magis infestant dolores.

Injectio fluente Sanguine.

Emplastra continuo gestentur, ante ingressum Balnei tamen removeantur.

Suffitus fiat semel in die post Semicupium.

Victus ratio continuo observetur.

Pro Domina Lumley Regimen observandum in usu Aquarum Spadensium.

UT Repentinæ omnes, sic magnæ & universales mutationes Naturæ infestæ sunt & periculosæ. Vix tutum *εὐπειθέστατον*, Illustrius istius Domine Corpus vel levioribus Medicamentis exagitare, cum ob acrum Humorum mobilitatem, tum ob Animi omnia tuta timentis impotentia plenam Vacillationem. Multo minus securum, universam massam generali & per cuncta meabili Remedio movere, nisi ea quæ tranquillitatem & placida polliceri ac præstare possunt Halcyonia præmittantur. Minerale Spadensium Aquarum Scaturigines adire cogitat, & ferri Vitrioli ac Nitri Spiritibus prægnantes latices potare, quorum æquum est ut eum speret atque expectet effectum, quem Ventriculi Imbecillitas, pertinax Viscerum Obstructio, Hepatis & Renum intemperies calida, in

his congestæ Arenulæ, Melancholica fæce partes principes tetra *ἀναδυσμαδον* fatigante turgens Lien, Uterus denique laxus, & putris ac præcalidæ Sentinæ fumo superiora percellens, in suum compendium ab Arte postulare possunt. Hoc unum Operæ-præti-um, ut debite præparatum Corpus naturalibus istis Lymphis everrendum & salutariter eluendum tradatur. Aliàs enim certissima noxa sub boni specie dolo malo incautum ægram, nisi obruat, saltem adorietur.

Tempus quod ad 15. Diem Maii usque intercedit huic præparationi dandum est, ut & minus perturbetur Navigatione natura, Humorum Sarcina liberata; & minus restet negotii postquam Domina ad Fontes appulerit. Conqueritur nunc de calore summo, circa naturalia Viscera, præsertim ad Uterum, & Chalybis liquidi usum immeritò accusat, cum cessante per Annorum decursum Menstrua Purgatione Symptoma hoc Mulieribus sit admodum familiare, ut exsucci Corporis *ἰδιοσυνηγορίαν* taceam. Mergatur Semicupio tepidulo ex Aqua & Lacte, quibus incoxerint emollientia & Hysterica Frigida. Purgetur tamen ante usum Balnei Infuso Sena & Cassia & Syrupis Violarum & de Pomis solutivo, quod Medicamentum à Balneo iteretur. Lac Asininum cum Saccharo Rosaceo propinetur manè, & servetur optima victus Lex refrigerans, humectans, aperiens. Ista fiant ad Diem usque discessus. Postquam autem longum iter emensa, ad Fontes pervenerit, Duorum, triumve Dierum quiete Corpus curet,

&

& instauret Spiritus, nutriatur Cibis *ευχύμους ευπέπτοις*, diei Horas ita partiatur ut paulatim diluculo surgere assuescat: Manè quippe bibendæ Aquæ, ut ante Prandii tempus totæ præterfluant, & Ventriculus spatium habeat quo suo expeditus Onere possit sese recolligere ad appetendum Cibus. Injiciatur Vesperi Clyster saltem eluens, emolliens, refrigerans, postridiè vero in Aurora Medicamentum propinètur ex decoct. Hepatico Splenitico purgante ex $\frac{3}{\beta}$. Fol. Sen. cui colato addantur per Noctem pulpæ Cass. recent. extract. Sescuncia vel $\frac{3}{ii}$. Manè fiat Colatura, in qua dissolv. Syrupi violati $\frac{3}{i}$. Syrup. reg. Sabor. $\frac{3}{\beta}$. Forsitan longa quæ præcesserit præparatio, & exacte observata ab Excrementiorum Succorum generatione alienissima victûs ratio iterandi Medicamenti Cathartici necessitatem subtrahent, quam si ab excretis judicet assistens Medicus, eadem potio, interposito uno vel altero Die, tuto repetetur. Tunc demum bibendæ erunt Aquæ hoc ordine, ut sereno Cœlo & sudo (pluviosâ quippe tempestate à potu abstinendum) summo manè Domina primis Diebus curru vehatur, postea si Vires ferant Pedibus eat ad superiorem fontem, qui in Monte scaturit, Nomine *Savenir*. Paulatim humectanda esse Viscera & Medicatis Aquis assuescendum pedetentim nocet, itaque primo die contenta sit Cyathis tribus, quorum singulis quinque Uncias capiat; superambulet, & quatuor ab Assumptione horis Prandium capiat. Quiescat ad quintam. Usque Pomeridianam mox, leviter am-

bulet, parcè cœnet & maturè lectum petat. Secundo die quatuor hauriantur Cyathi. Tertio quinque, & sic deinceps augendo, donec justa quantitas inventa sit quæ & facile pertranseat, & Stomacho nullo modo sit gravis, de quantitate quippe nihil certi potest statui nisi respectu dispositionis subjecti bibentis. Nonnulli Homines quatuor saltem Libras hauriunt fœlici & optato eventu, alii duodecim vel sedecim nullo incommodo sorbent. Penes ægram & Medicum, sit hujus Articuli decisio. Inventa quantitate in ea consistendum, & extendendus Aquarum usus ad Mensem integrum, plus vel minus pro *ευφορεια* & effectui. Ita tamen ut paulatim cum ad finem & constitutum temporis terminum ventum erit minuatur Potus, donec ad tres Cyathos res redierit. Unde sumptum Exordium intra dimidiam horam ad summum, tota Aq. Dosis ebibatur, post duos vel tres Cyathos ambulando, ut citior procuretur distributio. Quoniam vero frigidus iste potus sæpe Rigorem movet, Linteo calente foveatur Ventriculi Regio, aut Pelle Vulturis quæ adminicula magis probantur quam si Aqua calefiat, ut multis placet. Siquidem hoc pacto Spiritus evanescunt, & Virtutibus suis spoliatus Liqueor, nihil est nisi Aqua Nubis.

Urinas movent Aquæ ut plurimum, in nonnullis Alvum subducunt & pellunt facem Melancholicam, in aliis prorumpit Sudor. Natura sibi quærit vias, cujus minister Medicus prudens, observabit Motus, eique quibusvis artibus feret suppetitias. Antequam

quam vacuata sit epota quantitas non prandendum, quod ex Mensura, & Urinarum mutato ex Aqueo in flavum Colore, atque adeo ex Ventriculi ab omni Pondere liberi dispositione innotescet. Sunt qui bis in die, Horis vid. matutinis & pomeridianis bibunt, id quod improbatum mihi, eo Argumento quod indigestus Cibus in Venas vi adigatur tenuissimo isto Evericulo, & Cruditatibus Viscera contra Artis legem & Sanitatis præcepta obfarciantur. Idem forsitan dici posset de more qui invaluit in diluendo Vino istis Aquis in ipsis partibus, cujus tamen si rationem, & in ipsis loci Incolis experientiam Medicus viderit, in hunc usum sumatur Aqua fontis in medio pago salientis nomine *Le Poubon*. Eo facilius in hanc descendo sententiam, quod medicati potus soleant præscribi in Anglia & cum Cibis propinari, quodque adeo Cerevisiæ vices supplendæ sint Vino diluto, cum præsertim non sit tutum merum exhibere. Cibi cocti faciles & boni succi eligendi, Carnibus assis vescendum, à Fructibus omnibus abstinendum; atque huic insistendum Diætæ à principio ad finem.

Porro nequid desit quod Illustri Fœminæ satisfacere possit, utque formidoloso Subjecto omnis eximatur Scrupulus hæc sunt Symptomata quæ bibentes vulgo male habent. Aquarum in Corpore hæsitatio, tarda earundem egestio, aliquando omnimoda retentio. Alvi adstrictio, Capitis Dolor, Flatus ructu erumpentes, à Potu Calor & Siccitas, quibus omnibus sequentibus mediis subveniendum.

Mirum non est si primis diebus aut parum aut nihil egeratur Aquæ, Corpus prius humectari, Calorem retundi, Venas oppleri necesse est, licet in plerisque prima ipsa die effluant præsertim si Corpus ut decet *εὐερον* redditum fuerit. Innoxie id contingere inde conjicies si nullum faceffat ægræ negotium hæc retentio, & perges audacter, ut ex adverso cessabis, si quid contrarium acciderit. Transitum Aquarum promovent Syrupi Violarum & de Floribus Malvæ primis Cyathis admixti, sicuti Cochlearia duo aut tria Vini albi Renani. Eas in Mesaraicis moratu trahentes educunt Manna cum Syrupo Rosarum solutiv. Clysteres item cum Syrupo eodem dissoluto in decocto emolliente & carminante. Exercitii tanta vis est ad Liquorem istum exigendum foras, ut sine ipso factum sit nihil, nisi Vires sufficiant Deambulationi, Equitatio, vel saltem Vectio ejus sit Vicaria. Quidam Lecti Calore Opus habent ad Aquarum distributionem. In Arena capiendum Consilium. Restitantem Alvum subducetur Enema e jure Pulli cum Cassia & Catholico Passulæ purgantes. Pillole ex Ammoniaco Aloe Rosata Extracto Senæ, &c. Quamvis vix credibile sit adstrictum fore Alvum in hac Domina cui vel levissimum alterans est pro Cathartico.

Caput Vaporibus & fumoso Mineralium Spiritu oppletum aliquando dolet: Sed fugax iste dolor momento faceffit, dummodo Aquis liber sit exitus, cui cum præscripta sint media, ad Flatuum dissipationem transeo,

ut plurimum inter bibendum ingesto Liquori flatus occurrant & molestiam faciunt, discutiantur Manso post singulos haustus Semine Fœniculi Coriandri Anisi Saccharo condito, vel Cortices iñstar Cynamomi parentur ex Saccharo, Seminibus prædictis Cortice flavo Citri Cynamomo, exceptis Muccagine Gummi Tragacanthæ extracta in Aqua Cynamomi. Denique Calor & Siccitas si potui successerint (quod tamen non est necessarium) temperabuntur Balneo Aquæ dulcis egelido, & potu Lactis Asinini, cum ordinaria victûs Lege refrigerante & humectante, quibus addatur longus & quotidianus usus Syrupi è Succo Pomorum & Violati. Licet minus pertimescendum sit hoc incommodum quippe pauci Spiritus mineralis siccans qualitas vincitur maxima Mole Aquæ ipsum diluentis. Hactenus summa rerum juvit sequi Vestigia. Mitte sapientem & nihil dicas. Hoc unum est ut Domina activa passivis debite applicari sinat, & patienter eas ferat turbas quas novi & inusitati Remedii appulsus primo solet excitare, sub certa spe quam Animo concipere debet, fore ut tandem sedati æstu & pacatis Fluctibus, pristinae reddatur valetudini & tam longi atque difficilis itineris fructum non levem, si non insignem, imo, perfectum dicam experiatur. Dat. Londini Die 21 April. 1615.

Sir Henry Nevill. May
14. 1615.

Hydrops Pectoris.

OBesus, naturaliter Sanguineus, biliosus, arthriticus, in Cachexiam pronus, ad Hydropem proclivis.

Ex accidenti, ob mœrorem penitius conceptum Melancholicus.

Ante septem Menses repente Cordis compressione & Animi deliquio correptus, ita ut parieti incumbere, & Vicinis adminiculis inniti coactus fuerit. Ab eo tempore malè semper habuit.

Tunc manifestè sensit Vaporem à Liene ascendentem ad Cor, & Caput. Lienosus, Epiplocomista.

Hypochondria satis mollia, sinisterum plenius, ejusque Attretatio dolorifica.

Partes nutritiæ omnes obstructæ, Color faciei subflavus.

Hepar nullam habet duritiem.

Urinæ utcunque laudabiles, quoad Substantiam & Calorem, quoad contenta Nephriticæ, sabulosa Saburra plenæ.

Perpetua spirandi difficultas & Tussis sicca, partim à Compressione Diaphragmatis, quam invehunt naturales partes obfarcæ, partim & præcipuè à vitio Pulmonis quem viscida materia plenum & Asthmatis proximum assero. Quid si in lævibus Arteriis aliquod præter Naturam continetur? Quid si in ipso Pulmones subsit Vomica?

Quid si Pulmonum Hydrops,
in

in Homine præsertim Hydropi obnoxio?

Cor validè pulsat, & Arteriarum motus velox & plenus.

Caput amplum, distillationum ferax.

Agenda.

Hepati & Lieni consulito.

Obstructa reserato, succos peccantes attenuantibus præparato, præparatos per *ἐπιχερσιν* ducito. Atrum Succum domato, Aquam per Urinas potius quàm per Sedes vacuato, item per Sudores.

Omnia roborato.

Caput siccato.

Pulmonem obfarcitu liberato, & siquid levi in Cavitate Thoracis lateat, id per habitum digerito.

Remedia.

℞ Florum Irid. P. iv. Leucoii rubri, Aquilegiæ Cœrul. Veronic. maris Teucrii an. P. iii. Flor. Fumar. P. ii. Ros. rubear. P. i. Aquæ Fontanæ, Infusionis Battituræ Ferri, vel (si primò desit) Sextæ extinctionis Chalybis filtratæ ℞ ii. Vini albi tenuis ℞ β. Macis ℞ β. Spiritus Vitrioli q. s. ad gratam Aciditatem, Fiat Tincturæ extractio, & per Chartam Colatura in cuius ℞ i β. Dissolve Syrupi capillarium sequentis ℞ iv. Fiat Julep. pro iv. Diesibus sumendis iisdem Diebus quibus utetur Jusculo præscripto, Horis iv. à Prandio, duabus ante Cœnam.

Potus sit decoctum Chinæ dilutum in quo maceretur continuò Nodulus continens battituram ferri, cum Hor. decocto, diluatur Vinum ultra medias.

Exacto isto quadriduo purgetur iterum, ut dicitur, Syrupus Capillarium. ℞ Radic. Petrosel. Fol. asparagi Eryng. mundat. an. ℞ iv. Fol. recent. Linguae cervinæ Polytric. Adianti, Rutæ Murariæ an. M. iii. Ceterach. M. iv. Istis omnibus concisis in amplâ Pelvi affund. Aq. Fontan. calentis quod supernatet iv. Digit. Fiat Infusio per Horas 24. Deinde Colatura, quæ cum dimidio Pondere Sacchari reduc in Syrup. addendo sub finem Nodulum qui contineat Santal. Citrin. Cynam. inter. an. ℞ ii. Serva ad usum.

A præcedentibus Remediis quoad universum Corpus utcunque melius habuit, Color Faciei floridior evasit. Respirandi autem difficultas in eodem, imò & aliquando in pejore statu remansit, forsan à concepto per summum tempestatum æstum frigore, nocturnis Horis, dum stragula à Corpore rejicit. Ut pergamus in Curatione.

Iteretur Clyster præscriptus, injiciendus manè jejuno Ventriculo pridie Purgationis.

℞ Radicum Gramin. Filic. Fœm. Petroselin. Fœnicul. an. ℞ i. Polypod. querni ℞ ii. Folior. Chamædr. Epithym. Fumar. Chamæpyt. Ceterach. Scabios. an. M. i. Flor. Anthos. P. iii. Semin. Card. Bened. ℞ β. Corticis Citri cond. sicc. ℞ iii. Fiat omnium Decoct. in Colatura infunde & decoque Fol. Sen. mundat. Vino albo odoro nutrit. ℞ i β. Cremoris Tartari albi ℞ ii. Medull. Sem. Carthami ℞ ii. Expressioni addatur Infusio ℞ β. Rhabarb. seorsim facta in Aq. Cichor. cum ℞ i. Cynam. Reducantur omnia ad ℞ viii.

In

In quibus dissolve Syrupi Ros. pallid. comp. cum Agar. ꝑ iii. Spiritus Vitrioli q. s. ad gratam Aciditatem Ms. Fiat Apozema pro ii. Dosib. Matutin. Sumendis diebus alternis Horis tribus ante Jusculum.

Singulis Dosibus addatur ꝑ ß. Jalap. in Alkool. subtilissimum reducti.

Paretur interea Vinum Chali-beatum tale.

℞ Radic. Cichorii Tarax. Petrosel. Fœniculi siccat. an. ꝑ i Rad. Enul. Ireos fl. an. ꝑ vi. Rad. fragariæ Anonidis an. ꝑ ii. Fol. Chamædr. Scabios. Meliss. Veronic. Maris siccat. Absynth. utriusque an. ꝑ ß. Semin. Alkek. Milii. folis an. ꝑ iii. Rasuræ dentis Hypopotam. ꝑ vi. Vini albi optimi & tenuiss. ꝑ viii. Limaturæ ꝑ cum Δ & Acet. distill. præparatæ sive Croci Martis aperientis ꝑ vi. Fiat Infusio ut Artis est, capiat de Colatura ꝑ iii. primò deind. ꝑ iv. summo manè Horis 4 ante Prandium Corpus exercendo Serratione, vel deambulatione si per Pedes liceat, aut Equitatione post Serrationem.

℞ Fol. Sen. mundat. minutif. incis. ꝑ ii. Infund. in frigido per Noctem in Vino albo Rhenano. Expressio reducta ad minimam quantitatem admisceatur in Vino prædicto alternis diebus. Corpus Horis Pomeridianis exercent, Horâ unâ ante Cœnam, ut supra.

Quod si ab admixtione Senæ abhorreat, & Pilulis uti malit, Diebus alternis Hora dimidia ante levem Cœnam capiat Pilulas sequentes.

℞ Mass. Pilul. Stomachic. cum Gummis ꝑ ß. Diaphoretici

ꝑ Hartmanni ꝑ iv. Ms. Fiat Massa, de qu. cap. ꝑ ii. aut ꝑ ß. ut dictum est. Si prima Dosis imbecillior fuerit, ℞ Massæ istius gr. xxv. Extracti Alhandal. gr. ii. Olei Anisi gutt. ii. Fiat. formentur Pilulæ deauratæ N^o. ii. sumendæ Hora una ante Cœnam. Superhausto Cerevisiæ, aut Vini tantillo. Horis pomeridianis si magna sit sitis levetur bono haustu Liquoris sequentis, qui frigidus exhibeatur.

℞ Vini albi Rhenani maturi, non acidi aut crudi ꝑ iv. Reddatur acidissimum Spiritu Vitrioli. Mox instilletur tantum Olei Tartari ut Aciditas omnis evanescat, & denuò dulcescat Liquor. In quo Infunde Florum Bugloss. & Borruginis recentium an. P. iv. Ros. rub. P. ii. Post extractam tincturam rubicundissimam, Fiat Colatura, in cujus ꝑ ii. Dissolve Syrupi capillarium præscripti Syr. Violat. recent. an. ꝑ ii. Ms. Fiat Julep. ad usum.

Istis utatur juxta ordinem præscriptum per dies xx.

Quoniam autem urget spirandi difficultas parentur Tabellæ tales, utendæ Noctu præsertim.

℞ Pulpæ passul. extract. per decoctionem in Ptysam vulg. pulp. rad. Althææ an. ꝑ ß. Lactis Sulphuris optimè præparati ꝑ ii. Pulver subtiliss. Glycyrrhiz. ꝑ iii. Ireos florent. ꝑ ii ß. Sacchari albiss. ꝑ viii. Ms. & additâ paucâ Aquâ Naffæ, vel Ros. Fiat pasta ex qua formentur Tabell. in Ore tenendæ sensim deglutiendo id quod dissolvetur.

Urgente autem Paroxysmo paretur Syrupus acetosus talis, utendus è Cochleari, vel Bacillo Glycyrrhizæ contusó.

℞ Ery-

℞ Erysimi roris solis, scabiosæ an. M. ii. Pulmonariæ M. iv. Tussilaginis totius M. iii. Passul. Jujub. an. ʒ i. Dactylorum mund. par. v. Fiat decoct. & colatura quæ cum dimidia parte Sacchari reducatur in Syrupum, ut Artis est.

Paretur Oleum Sacchari cum Aqua Vitæ debiliori, ut Artis est.

℞ Syrupi præscripti ʒ iv. Olei Sacch. ʒ ii. Olei Sulphuris q. s. ad gratam aciditatem, utatur ut dictum est.

Fumum Tussilaginis ʒ β. Marubii, Hyssopi, an. ʒ i. addito pauco Tabaco ʒ ii. & Olei Anisi tantillo, attrahat per Tubum, & per Nares reddat, sedulo exspuendo Pituitam quæ liquabitur.

Caput quotidie manè pectat, fricet Collum item & Nucham.

Fauces & Uvulam titillet ramulo Lauri, aut Rorismarini, ad Pituitam à Capite & Pulmonibus educendam.

Ordo eorum quæ nunc agenda sunt.

Clyster manè jejuno Ventriculo pridie purg. Apozema in ii. Doses exhib. Diebus alternis. Vinum Chalybeatum per dies xx.

Alternis Diebus vel addatur Sena Vini, vel dentur Pilulæ.

Post meridiem detur Vinosus Liquor cum ☉ & ♃ eoque extinguitur sitis.

Urgente *δυσπνοία* pro libitu utatur Tabellis Syrupo pectorali acetoso.

Fumus per Fistulam.

Capitis frictio.

Uvulæ Titillatio quotidie manè.

Super omnia Exercitium.

Remedia ista præparentur.

Clyster cum Vini ʒ Apozem. 2.

Pilulæ cum Diaph. Vinum Chalybeatum Julap. cum Vini. Tabellæ.

Syrupus acidus.

Pulvis ex Tussilag. ʒ i. Marub. Hyssop. an. ʒ ii. Tabac. ʒ iii. Irror. Oleo Anisi.

Ita præscripta fuerunt & *Londonum* missa Die 28. Maii. 1615.

Vinum Chalybeatum præscriptum quoniam valde est ingratum, & abhorret æger, tale præparetur.

℞ Radic. Sicc. Petroselin. Fœniculi fragariæ Anonidis an. ʒ i. Fol. Sicc. Scabiosæ Meliss. an. M. ii. Semin. Alkek. ʒ ii. rasur. Dentis Equi Marini ʒ i β. Nuc. Moschat. N^o. iv. Cynam. ʒ β. Caryoph. ʒ ii. Chalyb. præparati ʒ vi. Vini albi ʒ viii. Fiat Infusio ut artis est, utatur post bidui Macerationem, relicto magma-te cum Vini.

Aut si simplicius malit in rem præsentem paretur tale.

℞ Croci Martis aperientis ʒ ii. Cynam. ʒ β. Caryoph. N^o. iv. Vini albi optimi ʒ vi. Fiat Infusio per Horas 24. Colatura sit pro una Dosi.

Tertio quartove quoque Die addatur Infusio ʒ ii. Fol. Sen. mundat. minutissimè incis. quæ macerentur in frigido. In Vini pauco per Noctem Colatura admisceantur Vini Chalybeato.

NB. Hæc Cathartici quantitas exhibita movit Alvum undecies copiosè, licet blandè.

Istis Remediis per Dies xvi. usurpatis, licet aliquantulum im-

minutus fuisse videatur affectus, recurrit tamen Asthma, intumentur Tibiæ cum Coxis, ipsumque Abdomen, in quo Manè & Vespere sit Fermentatio tanta, ut distenta Cute præsertim circa Ventriculum, opprimatur Diaphragma, & succedat major respirationis difficultas. In summa, præ foribus est Hydrops periculosissimus.

Adjuvantibus & nocentibus Indicatione sumptâ movemur ad validiora esse transeundum, & aliam instituendam curandi methodum, quæ crassos, & penè impenetrabiles Humores non solum educat, sed etiam domet, Flatus potenter discutiat.

Pilul. \varnothing ^{les.} 3 Clyster cum Vino.

Pilul. Senioris nigræ cum Diaphor. per octiduum manè.

In ingressu lecti Elect. Diajunipera & de Sassafras ad fermentationem tollendam. Aliquando Mithridatium Liquor cum Mithridatio aut Theriaca infestante Flatu.

Tabellæ cum Oleis Sassafras & Anisi.

Post istud octiduum, purg. cum Mercurio, vel cum z ii. Seminis Ebuli ex Vino albo aut cum z β . Aggreg. & gran. ii. Elaterii. Add. Ol. Caryophyll. guttis ii.

Diæta sudorifica & victus tenuis ac siccans per Dies xv. aut xx. vel plures. Intermisceatur purgatio quæ videbitur commodissima ex Elleb. \varnothing z Tartar. Ebululo Elaterio.

Sudor provocetur in Laconico, assumpto Diaphoretico Hartmanni.

His factis Chalybis in substantia conveniet cum Exercitio ad roboranda Viscera. Item quæ ex Corallo.

Post Purgationem ante Diætam, cogita de apertione Hæmorrhoidum.

Postridie cujuslibet Purgationis detur Mithridatium, aut Theriaca vetus ad z i. manè.

Vinum album cum ramentis & Cortice Fraxini ad 40 vel 50 Dies, Potum mirabiliter deobstruit & Urinas pellit, Injiciatur Enema in præcedentibus descriptum cum Vino Hyacynthimo.

\Re Mass. Extracti Panchimagogi Serrei grana xii. \varnothing Calomelan. z i. Olei Anisi & Sassafras an. Gutt. ii. Ms. Formentur Pilulæ N^o. ii. deauratæ quas deglutiat postridiè Clysteris summo manè superhausto Vini albi tantillo, dilato ad iv. Horas. Juscula si vomat, post singulos conatus forbeat aliquid Jusculi, vix tamen vomet.

Pro istius medicamenti Operatione, interposito uno vel altero die reiteretur usque ad tres Vices. Diebus intermediis capit manè z i. Mithridatii, superhausto Cerevisiæ medicatæ præscriptæ tantillo. Post istas Doses quiescat per diem unum & alterum, atque eo tempore Corpus moderatè exerceat, & Cibis boni Succis & coctu facilibus foventur, ac Vires instaurentur.

Affigantur Hirudines Anò.

\Re Mass. Pilul. Rufi & de Hierâ an. z ii. Foliorum Ellebori nigri in Pane præparatorum z i. Diaphoretici vulgaris optim. z β . Ms. & reducta omnia in Alkool. excipiantur Extracto, liquidiusculo

culo Senæ, vel ejus defectu Syrupo Ros. comp. cum Agarico, fiat Massa, de quâ cap. manè ʒ β. vel ʒ i. per octiduum superhausto Cerevisiæ medicatæ momento Hor. 4 ante Prandium.

℞ Baccharum Juniperi recent. maturar. ℥ i. Corticis citri exter. sicci ʒ i. Cortic. Arant. ʒ β. Santal. Citrin. ʒ iii. Macis. ʒ ii. Vini Canarini, vel Malaga, ℥ ii. Aq. Fontanæ puriss. ℥ iii. Coquantur ad mediæ partis Liquoris consump. Deinde fiat per Canapatium densum fortis expressio; Pulpa lento Calore reducatur ad consistentiam mediocriter spissam de qu. cape Elect. ex Sasafras an. ʒ i. Mithridatii Conf. Alkermes an. ʒ β. Pulveris Electuarii Diambræ, & Aromatici rosati Gabriel. an. ʒ ii. Ms. Fiat Elect. de qu. capiat. ʒ i. In ingressu lecti superhausto Cerevisiæ dictæ tantillo, idque octiduo præscripto.

Interdium si infestent Flatus utatur Saccharo Anisato, additis Guttis aliquot Olei Sasafras. Post istud octiduum quiescat per diem unum aut alterum, vel si ab isto processu benè habeat, in eo adhuc per Dies aliquot perseveret; sin minus, interpositâ quiete iteretur Purgatio vel cum Pilulis ʒ lib. aut cum ʒ ii. Ebuli, quibus via sternatur ad Diætam sudorificam pro re natâ præscribendam.

Vir iste, magnus, bonus, pius, pro morè patrio in Remediis parum constans, cum ab assumpta unica Pilularum Dosi habuisset optimè, ita, ut se dimidia ex parte diceret curatum, negle-

ctis omnibus præfidiis Hydropticus factus, Aphthis obortis sommolentus, an Helofus, post intermissa trium septimanarum spatio mea Remedia mortuus est.

Calida Hepatis Intemperies. 1615.

Illustrissimum Hispaniarum Regis ad Gallia Regem Legatum multis abhinc Annis variè exercet Morbus, cujus ut ob inexplicabilem penè complicationem investigatu perdifficilis Idea, sic tam pertinax ipsius affectus conditione, partium laborantium nobilitate & durationis tempore præsentia, ut non minor curationem comitetur difficultas, connexorum & consequentium Morborum ea vulgò est dispositio ut & ægro & medico Laboris plenum negotium facessant, dum vel neglecti atrocius sæviunt vel segnius curati aut non evulsi radicitus, redivivo Fomite ex minimis reliquiis cum Postliminio subinde repullulant. Cor vivifici Caloris Fons igneus fovet suo sinu, quem in excessu æstuantem diffundit per Arterias, unde perpetuâ veluti Febris Ultrinâ nobilissimus æger consumitur. Eandem intemperiem experitur Hepar, Sanguinis Officina, quem Venæ continent fervidum Sero acerrimo & plurimo, præter Sanitatis Leges, dilutum, quo cum nec nutriri nec contineri aut tanquam Alimento, Succo repleti partes valeant, continuò exsiccati & tandem marcescere Corpus necesse est, cujus interim

interim habitus acrem & mordacem Calorem Manui tangenti objicit. Tracti in calidæ & siccæ intemperiei consortium Renes potenter à toto Corpore Serum rapiunt, cujus torrentem excipit Vesica ad novam Sarcinam indefinenti Opere subinde Hiani dum inexhausta Sitis (qualis Hepatis intemperiem ad *φλόγῳσιν* accedentem & Diabeticam Passionem consequi solet) novum jugiber potum ustulatis Visceribus abunde ingerere, eaque perenni flumine irrigare cogit. Non tam expellit quàm finit elabi aquosum istud Excrementum Renum imbecillitas, quorum vitiatus tonus & languida retentrix per raras laxasque Papillarum Carunculas Sanguis tenuis Lotio permixtus extillet post Exercitium, cujus proprium est calorem augere, & dato motus Principio ad debiliores partes Humores una cum Spiritibus amandare. Hinc cruenta mictio, per resudationem ob Venarum Rarefactionem & contenti Sanguinis tenuitatem. Porro cum excessus omnis actionem lædat atque inculpata functionum dispositio à Commodatione qualitatatum quæ mediocritatem parit, pendeat, quidni Ventriculus Corde, Pulmonibus, Hepate, Liene, vel ex sese vel ratione contentorum percalidis circumseptus, afficiatur, & sua Munia male obeat, Alimenta exassando potiùs quàm elixando? Hæc Radix affectus Melancholici ab Humore retorrido quem per Splenicum ramum ab Hepate fugit Lien, ejusdem fœculentum Crassamentum suo Parenchymate occultans ac retinens à cujus substantiâ & qualitatibus quarum

partes omnes nutritiæ sunt Participes earundem obstructio & *κακωπαγία* à Fermentatione, Hypochondriacâ omnia Symptomata, flatus, rugitus, suspiria, metus, mœstitia & cætera quæ istam malorum Hydram & dirum tam Medicorum quàm Ægrorum tormentum constituere comitari solent.

Talis est Corporis, Medicam opem postulantis, constitutio, in cujus curatione primum illud est, ut Ætnæus Ardor, qui subjectum siccitate *εὐπαθέρων* à Capite ad Calcem miserrimè depopulatur, maximâ ex parte temperetur, & retusus contraria, reducatur ad naturalis Caloris Limites, qui humido perfusus Conservationi non Destructioni natus est. Hoc si consequuti fuerimus, Cor grato fruetur refrigerio, neque per Pulmones attractus Aër in ipso Limine veluti inflammatus Ardore Fuliginum exhalantium inutiliter in nobilissimi Visceris Ventriculos sese insinuabit. Extinguetur Sitis humectato & refrigerato, cum suis Vicinis, Ventriculo, præsertim sedato insatiabili attractricis Facultatis Renum appetitu. Alvus, quæ sicca nunc est, fluat in totius Compendium. Spiritus liberè naturales ductus pererrabunt, procurato ipsis per Obstructionum Solutionem libero comœatu. Denique refractorius Hospes (Atram Bilem dico) eruetur ex suis Latebris, & repurgato Liene teterrima & ipsis Vitæ principiis infestissima fæce, Melancholia Morbus Virum nobilissimum infestare desinet.

Sic emendabitur tota Sanguinis Massa in ipso Hepatis Centro *αίματώσις*, & subiatas superfluis
Natura

Natura purum Vitæ Thesaurum partibus impertietur, quæ dulci Succo turgidulæ benigno fru- entur Alimento, nec ejus vel mi- nimam partem per jam confir- matos Renes rejectabunt. Uti- nam verò ista juxta prædictas Indicationes tam benè præstari, quàm vel dilucidè explicari, vel officiosè optari possint. Artificis est, ea quæ ex Arte pendent præ- sidia proponere, Ægri dicto audientem esse, & cum Medico concurrere ad Morbi debellatio- nem. His positis, inveteratum ac proinde ægerrimè mobile & Sedis diuturnissimæ Malum se- quenti Methodo aggrediamur.

Victus sit refrigerans, hume- tans, modicè aperiens. Juscula alterentur multâ Borrachine Bu- gloss. Oxalide, Oxytriphyllo, Plantagine, Agrimon. Pimpin. Fructib. Berber. Pomis Curti- pendul. vel aliis Odoratis, istas Sorbitiones manè assumat & in Prandio.

Frequens sit hordeatum liqui- diusculum cum Seminibus Cu- curbitæ, Melonum, Lactucæ, Plantag. Portulac. Papaveris albi quorum Emulsio extrahatur, Fi- at cum Aquis Magistralibus Ne- nupharis, Plantaginis, Rosarum. Detur istud Alimentum, vel lo- co Cœnæ, vel Horâ Somni. Bi- liosis & siccis naturis inædia no- cet, obstructis Visceribus, & vo- raci Calori gravis repletio, sæpi- us & parcè alere Alimentis φλεγμα- τωδέσει τοις optimum.

Vescatur Carnibus Juniorum animalium, Elixix ut plurimum, aliquando Assis, dummodo ad- huc succulenta sint, Condiantur succis acidulis Limonum, Aran- tiorum, Granatorum, Aceto-ro-

fato, vel parato cum floribus Vē- tonicæ rubræ, aut Moris rubi Idei. Pisces saxatiles non erunt noxii, Ova nidorosum succum generant & facilius corrumpuntur; si tamen ea aliquando appetat, sorbeantur tremula, in Aquam fracta, addito pauco Omphacio vel Succo Limonum. Lactici- ma mala, ut & Confectiones om- nes Saccharatæ. Ex fructibus seligenda Poma redolentia: Quæ vel cruda, dummodo matura, vel cocta quovis tempore erunt ex usu. Inter horarios fructus præferenda Fraga, Mora, rubi Idæi, non putria, Pruna Dama- scena, Cerasa acidodulcia, quæ conceduntur eâ Lege ut aliis A- limentis non admisceantur, sed so- la cum Pane comedantur, Visce- rum Ardor ingens grata ista re- frigeria liberius ægro concedenda esse suadet; Acetariis inferenda sunt Endimia Cichorium lactuca, Portulaca, Pimpinella, Flores Borrachinis, Bugloss. Violarum, quæ irrorentur Aceto rosaceo, & Aqua Rosarum, & Saccharo con- spergantur. Ista Edulia sint ve- luti cæterorum norma, quæ ab eorum recedent qualitatibus à mensa Domini exulare jubean- tur.

Potus eò magis curiosos nos esse jubet, quo morosior ægri Stomachus quoslibet quosvis ob- vios Liquores non admittat. E- tiam in Aquæ delectu, inauditos habet scrupulos, ultra exquisitif- simi Sensus Gustus acumen supra modum delicatulus. Variæ se- quuntur potulentorum Potio- num Formulæ, ex quibus quæ maximè sapient, vel placebunt Palato seligendæ, eadè non- nunquam immutandæ, ne conti-

nuitas aut familiaritas in contemptum tandem vel nauseam pariat.

Passulatum. & Passularum vulgarium, (aut si generosiores potum quæris, Damascenarum vel Muscatellinarum) ℥ i. Aquæ optimæ ℥ viii. Ista proportio servetur pro quantitate parandi Liqueoris, Uvæ indantur Dolio mundo, quod si Vinum album sapiat, melius erit. Aqua ferveat in Cabo, fervens Uvis affundatur, ita ut Dolium plenum sit, claudatur optimè Subere & Argillâ, & sinatur fieri fermentatio per xv. aut xx. Dies. Liqueor depuratus, vinosus bibatur.

Addito Aceto gratior evadet, gratissimus admixtis Succis Cerasorum, Fragorum, Ribis, Mororum, Rubi Idæi, Pomorum curtispendulorum.

Utilissimus si cum Uvis flores ficci, Primulæ Veris, Borraginis, Buglossi, Violarum, in primis autem Betonicæ rubræ sive Garyophyllatæ Coronariæ Dolio includantur.

Tinctura Rosarum. & Rosarum rubrarum P. iv. Florum Betonicæ rubræ P. vi. Florum Viol. Bugloss. Borragin. an. P. iii. Aquæ optimæ cum Spiritu Vitrioli acidulæ ℥ vi. Vini albi tenuis Oligophori ℥ i β. Fiat Infusio ad Tincturæ extractionem, rubicundissimæ; Cape de Colaturâ ℥ ii. Syrupi acetositis Citri, Agro di Cedro, vel Syrup. ex Succo Ribes aut Cerasorum acidorum ℥ ii. Ms. Pro Potu usurpando præsertim extra pastus. Sine Vino etiam parari poterit, additis Succis depuratis v. g. & Aq. Fontanæ vel alterius optimæ ℥ iv. Aq. stillat. Fragorum

& Pomorum redolentium an. ℥ i. Succorum depuratorum. Ribes Cerasorum acidorum, an. ℥ i β. Succu Mororum Rubi Idæi & Frag. an. ℥ i. Florum Betonic. rubr. P. viii. Flor. Borrag. & Bugloss. an. P. iv. Ros. rubrarum P. iii. Fiat Infusio & Colatura, cum quâ procedendum ut supra. Guttæ aliquot Spiritus Vitrioli vel Acetositis Sulphuris instillatæ cæteriserunt pro Vehiculo, & Calori extinguendo non erunt inutiles.

Potus Divinus. & Aquæ optimæ ℥ vi. Sacchari albissimi ℥ v. Succu Limonum ℥ iii. Aq. Rosarum ℥ iv. Spiritus Vitrioli q. s. ad gratam Aciditatem. Ms.

Liqueor ex Betulâ, fracto initio Veris Cortice, exceptus, additis Fragis Flor. Primul. Veris, Taph. Barb. Betonic. rubræ.

Aqua addito Vini tantillo & instillatis Guttis aliquot Acetositis Sulphuris aut Vitrioli.

Decoctum Radicis Agrimonie, vel totius Plantag. & Acetosellæ Sylvestris est instar Vini gilvi reddatur Acidulum succis Arantiorum, Citri, Granatorum, Ribis, Berberis. Vel ex eodem decoct. cum Succis depuratis Fragorum, Cerasorum, Mororum, Rubi Idæi. Fiat veluti Julep.

& Aquæ. ℥ vi. Sacchari ℥ iv. Scobis Santal. Citrin. ℥ i. Succu mali Medici acidodulcis ℥ ii. ferveant paululum & colato.

Lapis Brunellæ ἀδιφον Remedium singulare ejus ℥ β. θ ii. ℥ i. Dissolvatur in Aq. Hordei, refrigerat potenter, & licet Urinas moveat, attamen non aperit vasa, Sanguinem reprimit per ejusdem Coagulationem separationi Seri à Fibrosâ Sanguinis parte succedentem Pomaceum defæcatissimum

simum. Cerevisia tenuis limpidissima & depuratiss. ut Anglica-na.

Quod ad cætera reliqua τῆς διαμνησῆς Capita attinet. Aëre fruatur Dominus libero, ab omni intensiori Excessu qualitatuum activarum aut passivarum remoto, Insolatum vitet, & potius ad frigidum, & humidum declinet quàm ex adverso.

Quietem colat, donec confirmati Renes Sanguinem fundere desinant, vel minus inflammabiles Spiritus motum Corpus perferre possint sine noxâ. Somno Corpus reficiat, à quo si vel melancholici Vapores vel Calor ἀνοωδῆς ipsum avocent, Arte etiam provocetur. Ladano ad Granum unum vel alterum cum Conserva Rosarum exhibito, Semine Papaveris in hordeato Diacodio, &c.

Animo majorem quàm Corpori (quoad per negotia publica licebit) tranquillitatem imperet, & fugiat omnia violentiora Animi Pathemata. Rationem Sensibus imperitare oportet, & objectis Facultates rapido motu cipientibus reluctari.

Denique Excrementorum omnium procuret facilem per loca conferentia & convenientes ductus evacuationem, cum copiosè urina perfluat per διαβήτην Sudores sisti, non minus quam fæces sicari ex Aphorismo necesse est, unde unicus restet Scopus, ut ad Alvum diversatur Serum aliquâ ex parte quo Natura à Consuetudine pravâ avocetur & Alvus reddatur lubrica in maximum totius Corporis beneficium, sit frequens Clyster emolliens, leniens, Intestina humectans. & Caput

Vitulinum, coquatur in Sero Lactis recent. addendo Hordei integr. Furfuris an. M. i. Foliorum Malv. Alth. Violar. Atriplicis, Acanthi an. M. i β. Lactucæ, Solani, an. M. β. Flor. Nenuph. P. iv. Flor. Chamæm. & Melil. an. P. ii. Semin. Frig. maj. ʒ i. Semin. Lini ʒ β. Sem. Anisi & Fœnic. an. ʒ ii. Fiat Colatura, de quâ cape ʒ i. Catholici Electuarii lenitivi recent. parat. an. ʒ vi. Mellis violati Sacch. alb. an. ʒ i β. Aq. Ros. ʒ ii. Vitell. Ov. N^o. i. Misc. Fiat Enema.

Eccoprotica sunt, Cassia immediatè ante Cibum, sumpta cum Syrupo violato. Passulæ laxantes aut Pruna laxantia præparata cum Senâ, Mannâ Calabrinâ & Saccharo, ut Artis est. Aqua vel Omphacium ex Senna in Jusculo. Folia Mercurialis cum radice Violarum in Jusculo. Ista sufficiant ex infinito censu collecta, quæ in diversas formulas à Medicis assistentibus compingi poterunt pro ægri appetitu.

Liconiam autem Corpus aliquando Pharmaticâ magis strenuâ & solemnî Purgatione indiget, celebranda singulis, aut alternis Mensibus, vel saltem ad singulas Tempestatum mutationes paretur Syrupus Magistralis sequens

℞ Radic. Violar. ʒ iv. Poly-pod. ʒ vi. Fol. sic. Fumar. Ceterach. an. ʒ i β. Epithymi Cuscute an. ʒ i. Fiat omnium Decoct. & Colatura, in quâ infunde per Horas xxiv. Cass. Fistul. recenter è Cannâ extractæ ʒ viii. Mox post unum aut alterum Fervorem levem fiat Colatura seorsim reservanda. ℞ Fol. Sen. mundat. minutiss. incis. ʒ vi. Irrorentur

Vino

Vino albo odoro, mox infund. per biduum ad levissimum Calorem Balnei roris Tepiduli in eâ quantitate Aq. stillat. Pom. Redolentium & Fumariæ, quæ supernatet vi. digit. Deinde fiat Expressio quæ cum Colaturâ prædictâ misceatur, addendo Infusionis Rosarum pallidarum \bar{z} viii. Mannæ Calabr. puriss. \bar{z} v. Syrup. de Fumar. compos. & de Pom. solut. an. \bar{z} vi. Ms. & in Alembico vitreo, lentissimo calore fiat Exhalatio ad consistentiam Syrupi, de quâ cap. \bar{z} ii. iii. iv. cum Ptylanâ vulgari. Quod si imbecillius videatur hoc Remedium, & Polypod. \bar{z} vi. Fumar. M. β . Fiat Bugloss. P. ii. Sem. Anisi & Fœnic. an. \bar{z} i Glycyrrhiz. \bar{z} iii. Pulp. Tamarind. \bar{z} β . Passul. par. iii. Fol. Sen. \bar{z} iii. Fiat decoct. & Colatura: In quâ reducta ad Dosis. dissolv. Syrupi dicti \bar{z} i β . \bar{z} ii. plus minusve pro operatione & viribus, quarum æstimatores æqui erunt Medici præsentis.

Corpora purganda fluida facere oportet, inquit Hipp. Hoc est, præparandi sunt tenaces Succici antequàm Catharticis exturbentur. Primum inter præparantia Locum obtinent Chalybeata Remedia, quorum alia dari debent ut Corpus reddant *εὐπεῖν* in liquidâ substantiâ; alia verò ut Virtute specifica doment & corrigant Atræ Bilis malignitatem, quam restibilis Lienis in ista generatione fœcunditas subinde suppeditat. Ad primam Classem referantur Aqua rubiginis ferri, Aqua ad Humorem Melancholicum ex professo distillata, in quâ vel sæpiùs extinctus fuerit Chalybs vel diu macerata

Squama sive Battitura ferri. Infusio Croci Martis aperientis facta in Vino & Aquis Pomorum & Fragorum, Syrupus de Pomis cum Scoriâ ferri. Vinum vel Pomaceum Chalybeatum cum triplo Aquæ Fumariæ vel Pomorum. Fumariæ tanta vis est in hoc affectu ut nunquam sit omittenda; quidquid tandem Medicamentosum ad ejus profligationem præparetur.

Majorum virium & ad virulentiam efferi Succici, pertinacissimasque obstructions specificum Remedium secundæ classis fuerit, Crocus Martis aperiens, seu Chalybs exactissimè præparatur in substantiâ mixtus cum Conservâ Fumariæ, & Cichor. Confectione Alkermes, magisterio Corallo- rum, Perlarum Lapid. Cancro- rum & Gagatis; quæ omnia excipiantur Syrupo ex Succis Fumar. Cichor. Bugloss. At quoniam suspecta est in hoc Remedio Siccitas, superbibatur Serum lactis cum Syrupo de Pomis redolentibus. Siccitas est Lima caloris, cui corrigendâ inservient præter Serum Caprillum cum Fumariæ & Pomorum Succis præparatum, Lac Asininum, Balneum egelidum cum Emollientibus & refrigerantibus, additâ etiam tertiâ Lactis parte. Aquæ Spadenses refrigerando obstructions solvent, partes roborabunt, superfluum educunt Sanguinis Serum, siqua Siccitas metuatur, emendabitur Syrupis violato & de Pomis.

Symptomata nonnunquam nos à Morbi Curatione avocant. Cruenta mictio demulceatur, vel etiam sistatur emulsionibus Semin. Papav. albi Lactucæ, Portulacæ

tulacæ, Plantag. fact. in Aq. Ros. Plantagin. Portul. infusionis Mastiches. Addatur Gumm. Arabicum, Epithemata refrigerantia Lumbis, Hepati, Cordi, subinde applicentur. Renum regio ungatur quotidie ratione Dipfaci litu ex duabus partibus Ung. Nutriti parati cum Aceto decoctionis Lythargyri colato, & Oleo rosato Camphorato, & parte unâ Populei recentis. Emplastro ex Ung. Nutrito cum Hyoscyami. Cicutæ, Camphoræ, Spodio, Ossibus humanis ad Albedinem calcinati eadem erunt Virës. Narcoticorum vel melius assumptorum sic commodus incidet usus, in quibus Medicus videat ne superet vel transgrediatur modum, neve ea nisi urgente necessitate ex Galeni præcepto administret. Prudentia est in omni negotio, at præsertim in re Medicâ firmissimum gubernaculum, cui assistere oportet Virum Doctum, quem Dominus curationi suæ præfecerit. Chirurgiæ etiam hic locus est. Aperiantur sæpius affixis Marginis Ani Hirudinibus Hæmorrhoides, tundatur earum Vicaria Saphæna, Aliquando secantur superiores Venæ, sed parcâ manu, hic siquidem non tam larga & profusa evacuatione quàm spirituum in Vasis tumultuantium aliquantula Flabellatione opus est. Plura, vel magis particulatim scribere vetat eorum qui valetudini Illustrissimi Legati invigilant doctrina singularis, qui ex istis ea seligent, quæ profutura crediderint, vel ea detrahent aut immutabunt, quæ suaferit occasio. Siquidem Animæ curationum sunt temporum opportunitates, quas mihi absenti captare est impossibile.

Datum *Salisburii*, Calendis Augusti 1615.

Theo. Mayerne.

R. M. B. M. P.

D. Craig, Theologiae Professor, Salmurii, laborans profusissimo Hæmorrhoidum fluxu, Ani Inversione, quæ procidentiæ successu, & Nephritide ab arenulis. Ann. 38.

Evacuationum omnium seu naturalium sive earum quas Ars in humanis Corporibus molitur commodissimus terminus circumscribitur, utilitate & facili tolerantia. *Ευμφέρει τε ἡ εὐφρόως φέρουσιν, ut ex adverso πᾶν τὸ πολὺ τῆ φύσει πολέμιον, τὸ δευγτόλιγον ἀσφαλές, omne nimium naturæ inimicum, quod paulatim fit tutum, & nihil quidquam quod modum naturæ exceßerit bonum οὐ πληρομὴν οὐ λιμὸς οὐδ' ἄλλο οὐδὲν ἄγαθον, ὅτι ἂν μᾶλλον τῆς φύσιος ἦ.*

Evacuationum omnium quas vel Natura vel Ars in humanis Corporibus molitur, commodissimus terminus circumscribitur utilitate & facili tolerantia, ut securitas modo qui mediocritatem fervet, siquidem omne nimium Naturæ inimicum. Melancholicis Hæmorrhoides aut Varices supervenire, bonum; At unâ cum atro Succo totum penè Sanguinem effundi & quâ data porta ruere, Spiritus exhauriri & calorem nativum continuo fluxu dissipari, pessimum, & Tabis Hydropisve prænuntium. Vi-

rum ornatissimum, qui medicam postulat opem, malè multis ab hinc Annis habet Symptoma in excreto, profusissimâ nempe Hæmorrhagiâ per Venas in rectum Intestinum desinentes, cujus torrens tam crebris intervallis erumpit vel intermedium tempus reficiendo Corpori & instaurandis Viribus non sufficiat. Quod si Natura Thesauri sui avara & tenax vitæ Fomitum aliquanto plus solito retinere conetur, succedit major Calamitas, & priore pejus incommodum; Vertigo, viz. Syncope, circa Umbilicum Tormina, Periculum denique eorum omnium quæ decubitus Humor melancholici ad partes concomitari solent, ex Aph. 56. Sect. 6. *In Morbis melancholicis ad partes Corporis decubitus humorum sunt periculosi: Aut N. Apoplexiam, aut Convulsionem, aut Furorem aut Cæcitatem significant.* Quæ non nisi denuò prorumpente Sanguine sedantur aut cessant: Ad plusquam decennalem istam affectionem subsequuta est olim Ani procidentia ab Humectatorum per continuam Irrigationem Ligamentorum & Musculorum recti Intestini laxitate, quæ nunc desit in ejusdem inversionem. Cæteris accedit à longo decubitu Nephritis, cujus post sævissimum Morbum implacabilem expertus est Carnificinam. Istorum omnium causæ investigandæ sunt in partibus naturalibus, quarum Intemperies, & multiplex conformationis vitium morbificarum causarum sunt sæcundissima primordia. Hepar calidissimum & siccissimum Sanguinem talem generat, quem Sero plurimo dilutum per Venarum

Tubos diffundit fluendo ratione Caloris, Tenuitatis, Acrimonie aptissimum, alendo Corpori ineptissimum; unde non mirum est, si deficiente in qualitate & quantitate Alimentario succo Corpus emacietur *μαρασμῶδες*. Fervidi Sanguinis sæcem attrahere, & conficere deberet Hepatis vicarius Lien, in quo latere suspicor Vitia plurima, & reprehendenda esse molem exiguam, Parenchymatis laxitatem functionum naturalium, & facultatis præsertim Concoctricis & Retentricis errorem. Unde fit ut quamvis attrahat vel ab Hepate amandante multum, sed successivè suscipiat, parum tamen contineat, minus conficiat aut digerat, minimum retineat, sed quamprimum vel expellat, vel sinat elabi Atrabilarium Succum, cui præter manifestas qualitates etiam accedit Naturæ infestissima malignitas, quæ expultricem irritans est veluti omnium præsentium malorum aculeus & calcar huic Sanguini permixto. A Liene expurgando dicati sunt Hæmorrhoidales surculi à splenico Ramo oriundi, qui cum in Ano nimis patulo Orificio hient, haud mirandum, si post evacuatam istam Sanguinis veluti Amurcam, optimus Sanguis necessariâ consequitione ob Venarum sibi invicem connexarum *σπρροίαν* effundatur. Nobis curationem suscepturis non levis incidit Scrupulus, quippe si differatur, inevitabilis pernicietas præ foribus est: Si perficiatur, neque id periculo vacat, ut indicat Humoris retenti ad Cor & Cerebrum *ἀναδ' ἑρμῆς*. Vertiginis & Synopes causa, audiamus Hippocratem 4. Epidem. Alcippus

Alcippus cum haberet Hæmorrhoidas, à curatione prohibeatur, curatus infaniit; Febre acutâ succedente cessavit. Ideò Aphor. 12. Sect. 6. A diuturnis sanato Hæmorrhoidibus, si una non servatur aperta, Periculum est Aquam inter Cutem vel Tabem advenire. Ista docent nos potius sollicitos esse debere de causarum fluxum excitantium correctione, quàm de ipsius Fluxus cohibitione. Siquidem sublato irritamento & corroboratis partibus per quas succedit fluor, Natura reliquum facilè præstitura est.

Porro causæ sunt, partium vitiatus Tonus *νεγροπαρξια* ab intemperie, Sanguinis fervor, tenuitas *νεγροδία*. Quocirca omne tulerimus punctum si corroboratis & temperatis Hepate, & Liene, Sanguini refrigerando, incrassando per Seri diversionem, & per specifica corrigendæ atque extinguendæ AtræBilis malignitate incubuerimus, non neglectâ eâ curâ quæ Ani partibus relaxatis, ejusque vasis minus convenientibus debetur. Renum affectus Symptomaticus est, qui vel propria Remedia posset, vel quibusdam ad alia mala exhibitis aut curabitur aut saltem demulcebatur. Harum intentionum Instrumenta ista sunt.

Victus sit refrigerans, humectans.

Corpus nunc vix feret Exercitium, à quo Hæmorrhagia excitatur, accensis Spiritibus, exercendum tamen moderatè ante Pastus, vel deambulatione levi, vel equitatione Intollutario Equo commodissimè badisante. Abstinentium à vitâ tam sedentariâ, atque ea concipienda, spes non

irrita, fore, ut postquam confirmata fuerint Viscera, non tantum sit Hæmorrhagiæ periculum, atque citra noxam æger perferre possit motus Corporis etiam vehementiores.

Procurandum in primis, ut Excrementis omnibus naturalia pateant emissaria, & ne afflictæ parti detur afflictio major, summa est habenda cura ut Alvus perpetuò fluida maneat. Decernantur itaque Eccoprotica pro ratione segnitiei Alvi, & dispositionis ægri usurpanda.

Syrupus Violarum solutivus, vel de Pomis, solutivus, cum Mannâ, Sennâ, Polypod. Tamarind. Cassiâ.

Senna in Jusculis cum Manna, Semen. & Rad. Viol. in Jusculo Mercurialis folia.

Pruna vel Passulæ Catharticae & Fol. Sen. mund. ꝑ iv. Concidantur minutiss. irror. æqu. part. & s. q. Vini albi tenuis & Succo Limon. mox Fiat Infus. in Aq. Fumar. & Endiv. per horas xxiv. in B. M. Deinde fiat expressio in qu. Macera per biduum ad lentum Calorem Vase probè clauso Prun. Damascen. lb i. postquam intumuerint, effundatur ab iis residuum Infusionis, cui add. Mannæ Calabrin. puriss. ꝑ iii. Sacchari violat. ꝑ iv. Syrupi è Cassiâ præscripti ꝑ iii. reduc. ad debitam consist. Syrupi, in quo servantur Pruna mane sumend. N^o. 3. 4. 5. Horâ unâ ante Prandium. Melior erit operatio si sumantur Cochlearia duo, vel tria Syrupi cum Prunis.

Ista sufficiant ad purgandum, quæ aliquoties iterata, frequentia suâ aliorum Activitatem compensabunt.

Sed hæc levia, licet bona, neque enim in ipsis tam inveterati Morbi curatio quærenda est, quam sitam Autumnò in Marte & Corallis.

Vinum Chalybeatum, potentius erit præscripto Syrupò, eritque usurpandum si eventus voto non respondeat. ℞ Croci Martis aperientis ℥ viii. Rad. Cichor. Cort. rad. dulcamar. an. ℥ i. Rad. Tormentill. ℥ i β. Santal. Citrin. ℥ β. Rasur. ductis Hyppopot. ℥ vi. Semin, Plantag. ℥ i β. Semin. Alkek. ℥ x. Vini albi Rupellensis ℥ iv. Aq. Cichor. Agrimon. Tapsi barb. an. ℥ i β. Tincturæ Corallorum ℥ i. Succu Cydon. depur. ℥ i. Fiat Maceratio, infimo vase vitreo probè clauso per Dies xv. Ante usum capiat manè ab ℥ iii. ad iv. Horis iv. ante Prandium, Corpus leviter exercendo, idque per duos, tres, quatuorve Menses, pro ratione effectus, & dispositionis Ventriculi.

Potentissimum verò erit Ferrum in substantiâ. ℞ squamæ ferrique juxta Incudem fabrorum reperitur ℥ i. teratur subtiliss. & agitetur cum ℥ i. Aceti Ros. acerrimi ad Aceti Consumptionem, siccetur in Umbrâ, ter repetatur iste labor, & Pulvis fervetur ad usum.

Tanta vis est ferri, & prædicta Squama utiliter macerari possit in Potu ordinario, Nodulo inclusa. In summâ, in omnibus sive Medicamentis sive Alimentis (liquidis præsertim) si ferrum addatur, Operæ pretium fuerit.

Ab efficaci hoc Remedio fiat transitus ad Corallum, cujus Syrupus, Magisterium dulce, Tincturas primas obtinent in depu-

rando Sanguine, sistendo ejus impetu, corroborando Hepatè.

Nunc decernenda quædam ad partem affectam; gestet in Caligis appensum ad regionem Ani Sacculum plenum Radicum Scrofular. majoris & Chelid. min. Filipendul. Amulcum. ex Dente Equi marini in digito medio manus sinistra.

Inversus Anus abluatur decoct. Virgæ aureæ Sanguinar. unicæ Pervinc. Sanguis sorb. parato in Aqua chalyb. conspergatur Cornu Cervi ad Albedinem Calcinato, & reponatur. Suffitus ex eodem decocto cum dimidiâ parte Aceti projectis in Scoriam ferri candentem sæpiùs excipiat in Sellâ perforatâ quotidie Manè & Vesperi. Lumbi cum Osse sacro liniantur Unguento populeo, Alabastrite, Camphorato: Ossi sacro applicetur Empl. ex ℥ ℥ Camphora, Cicuta, Populeo.

Irruente profusius Hæmorrhagiâ mittatur Sanguis ex alterutro, vel utroque Brachio.

Phlebotomia etiam utiliter celebrabitur tanquam *περολακτικόν* ter quaterve in Anno. Satius siquidem in pari quantitate vacuationis, Sanguinem retrahi ad superiora, quàm impensius neglecto fræno vel quovis Obice per inferiora prorumpere.

Applicentur Cucurbitulæ regioni Hepatis & Lienis. Bibat Lapidem Brunellæ ad ℥ i. In Aquis hordei Rosarum & Plantaginis. Persicaria plantis Pedum applicetur, Lumbis Cataplasma ex Argillâ emollitâ succis Plantagin. Portulac. Sophiæ & Aceto rosaceo.

Fiat Injectio in Anum ex iisdem Succis, inversafede applicetur

tur Osculis Vasorum hiantibus
 ἰσχυρῶν ex Colchotare Oli dulci
 & Ossibus Humanis ad Albedi-
 nem calcinatis. Tandem veni-
 endum rebus desperatis ad Ignem
 & urendæ Venæ candente Ferro.
 Ista si fiant, & tam ab ægro quàm
 à Medicis qui ipsius valetudini
 instaurandæ invigilant Ordine &
 Tempore debito præstentur, non
 solùm non vexabitur doloribus
 quos Colicos vocat, Vertigine,
 & Animi deliquio, verum cor-
 rectâ ex Fundamento anteceden-
 te causâ, conjunctæ molestæ esse
 desinent, & sublatis Morborum
 Corporibus Symptomatum Um-
 bræ fœliciter evanescent, quod
 Omen Benedictione suâ faustum
 esse velit Deus optimus maximus,
 cui soli sapienti & omnipotenti,
 sit Honor, Laus, & Gloria in
 Secula seculorum. Amen.

Dat. Greenwichi Nonis Octo-
 bris, 1615.

Theo. Mayerne.

My Lord Maxwell.

7 Dec. 1615.

EXanthemata in facie. Na-
 si Rubor.

Vitia ista hæreditaria, etiam
 extensa ad Fratres & Sorores.

Hepar præcalidum. Sanguis va-
 porosus, impurus, non vacans
 terrena fæce adustissima.

Temperam. Sanguin. bilio-
 sum.

Temperandus Sanguis, &
 mundandus atque procuranda
 laudabilis in ipso Hepatis Paren-
 chymate, αἰμάτωσις.

Subest aliquod vitium non in

temperie tantum, sed & in to-
 ta Visceris substantia.

Via ad Salis nativi Corruptionem,
 & Balsami alterationem
 Ratione est præcavenda.

Unicum ad istam Intentionem
 præsidium in δ cujus Spiritus Sal,
 Substantia fixa, sive Diaphoretic-
 cum, aut Flores fixi, primas te-
 nent ad Sanguinis depurationem.

Mercurius depurat, sed non
 per Cutis Emunctorium tam po-
 tenter. Ebullitionem tamen pro-
 hibet, Viscera temperat, & a-
 crem Tartarum educit per Se-
 dem, separans impurum crassius
 à puro sit pro purgante.

Sanguinem purificantia sim-
 plicia.

Cuscuta Ventriculo gravis
 longo usu, nisi addito Anisi mo-
 mento. Lupulus, Fumaria O-
 phyogloss. Quæ ex ♀ Tincturæ
 Flor. refrigerantium & Cordiali-
 um Vetonis. rubr. cum Ol. Δ
 ⊕.

Fervorem Sanguinis tempe-
 rant Phlegma Aluminis Vitrioli
 in Potu. Item Aq. Sperm. Ra-
 narum potu.

Ordo Agendorum.

Vere & Autumno Purgatio
 universalis.

Clyster, Apozema Hepaticum
 Splenicum, in tres Doses pur-
 gans cum Sena, Cassia, Manna,
 Rheo, Syrupo Ros. pallid. solut.
 & de Fumar. solut.

Juscula cum Hepaticis Crem.
 Tart. Spiritu Oli. Oleo Sul-
 phuris Lapide Brunellæ, quo ni-
 hil præstantius ad refrigerandam
 & impediendam Humoribus $\zeta\upsilon-$
 $\mu\upsilon\nu$, per octiduum.

Purgatio iteretur, vel fiat cum Diaprun. Sol. & Diaphœn. Confect. Hamech. Add. Calomel. ʒ i.

Aperiatur Vere Basilica dextra, Autumno Sinistra ad ʒ viii.

Balneum tepidulum ab eo Apertio Hæmorrhoid. & Saphen.

Serum lactis clarificatum cum Fumar. Cichor. succo Pomor. per xx. aut xxx. Dies.

Deinceps quotidie Manè & à Prandio Julep ex Aquis Fumar. & Pomor. redol. cum Syrupo magistrali parato ex eorundem Succis depuratis & Saccharo, addito Santalo Citrino.

Vel Julepi ex Tincturis Extract. cum Aq. Fumar. Chicor. Pomor. dulc. Syrup. Violat. & de Pom.

Sit fluida Alvus, quæ si restitet, subducatur Enemate crebro, cujus etiam commodissimus effectus erit revulsio ad inferiora omni Arte tentanda.

Cucurbitulæ crebræ Nuchæ & Scapulis cum Scarificatione.

Hirudines pone Aures ad primas Nasi.

Apertio Ranulorum mirè exonerat Caput.

Topica.

Sudet semel in Septimana facies, inclinando Caput tectum supra Decoctum Furfuris Melilot, Saponariæ, Urticarum, Chamæmeli, Heder. terrester. Chelid. maj. paratum in Aqua & Lacte, excipiat Fumus per Horam integram vesperi ante levem, vel etiam nullam Cœnam eaque Vespera caveat ab Aëre.

Pustulis applicetur Emplastrum de Cerussa & Dyachyl. al-

bum addito ʒ o albo at Fuco aut Calomel. idque interdium fiat, at id majoribus & pertinacioribus Pustulis. Minora Exanthemata ut & Jonthi tangitur Nodulo ex Sale ʒ Camphora, Alumineusto, Baurace, lapide Brunell. madefact. in Aq. Sperm. Ran. & Nenuph.

Vel extrahatur, cum Aq. Sperm. Ran. & Phlegmate Aluminis mucago Sem. Psvllii & Cydoniorum, & additis Speciebus prædictis Linimentum Pustulis induendum.

Aut cum Aceto forti extrahatur mucago, & additis Floribus Sulphuris Pulticula applicanda noctu.

Aqua Cosmetica mea præscripta pro Do. Harrington.

Aqua Myrrhæ ad abluendum faciem mane.

In pertinaciori affectu profunt ʒ lia, quibus tamen utendum raro, metu Dentium & foetoris Anhelitus.

Noduli cum ʒ ro. dulci & ʒ exprimendi in Pustulas.

Omphacium cum sublimato, vel Aqua Cosmetica cum eodem.

Pomata cum Fuco Ung. Citrinum cum eodem.

Bona Victûs Lex, abstineat à calidis omnibus.

Potus pomaceum, Cerevisia cum Antiscorbuticis.

Passulatum cum Hepaticis Ptyzana, Vinum dilutum. At vide eas qui Aquam bibunt, si istis Exanthematis conflictentur pejus se habere quam si Vino mero utantur, an quia à Vino Humores tenuiores redditi facilius per Cutem diffantur quam ab Aquæ frigore densati. An quia circa præ-

præcordia frigida fluctuans per
αὐτὴν πρὸς τὴν validius propellit ad
 habitum succos calidiores ?

*Materia Succi Glycyrrhizæ compos.
 ad affectus Pulmon. & Pector.
 frigid. & promovendam Expe-
 ctorationem.*

Mel Passularum. Succus Gly-
 cyrrh. sine Pulp. rad. alth. Em-
 pyreumate.

Sapa Cydonior. aut mira si
 tenuis Fluxio.

Sapa Vini.

Pulvis Sassafr. Coriandr.

Pulv. Cort. Arant. & Citr. ex-
 ter. condit. ut a. e.

Saccharum cand. Crassiuscul.
 trit.

Ambr. gris. Mosch.

Ol. Anis. & Cynam.

Ol. Sacchar. cum Aq. vit. vel
 Aq. Cynam. parat. Aqua clareta
 ad dissolut. Succi Glycyrrh. Hy-
 dromel. Malvatic.

Compositio.

℞ Sacch. cand. ℥ iii. Aq. vit.
 communis ℥ vi, Ms. incendantur
 & continuò agitando fiat Oleum
 ut Artis est.

℞ Passular. ab Arillis munda-
 tar. ℥ iv. Bulliant ad Crepaturam
 in Ptyfana vulgari vel Hydro-
 melite malvatico.

Trajiciatur Pulpa per Linte-
 um vel Setaceum & cum restibi-
 li decocto lenta coctura redu-
 catur ad Mellaginem.

℞ Rad. alth. Recent. mund.
 ℥ iv. Bulliant ad Putrilaginem in
 eodem Liquore, & fiat Traje-
 ctio atque Inspissatio, ut Artis
 est.

Sapa defrutum. Resinet non
 adust. Sic in promptu.

℞ Glycyrrh. Anglic. recentis
 per Taleolas sectæ ℥ iv. Diger. in
 Vino albo tenui per Horas 24.
 Mox bulliant per Horas 2 aut 3.
 Fiat Expressio & lentissimo Ca-
 lore per Exhalationem coagula-
 tio ad consistentiam Pilularum.
 Si addatur aliquid Succi Lim-
 num, Granatorum, aut Cydoni-
 or. Gratius erit Acidodulce me-
 dicamentum.

℞ Cortic. exterioris Citri &
 Arant. tenuissime Cultro acutif-
 simo delibrati q. v. Saccharum
 cum Aqua Naffæ aut Rosarum,
 coquatur in Elect. solid. cui ad-
 huc calenti & liquido admisce-
 antur Cortices, mox in Charta
 siccentur, atque cum Opus fuerit
 in Pulverem reducantur.

Formule.

℞ Succi Glycyrrh. ℥ iii. dissolv.
 in Oleo Sacchar. ad consistent.
 Syrup. Adde Mellis sive Pulpæ
 Passular. ℥ ii. Pulp. Radic. Alth.
 ℥ i. Sapæ ℥ i β. Pulv. Cortic. A-
 rant. & Citri subtiliss. an. ℥ β.
 Pulv. Sassafr. Corticis, vid. vel
 Meditallii ℥ iii. Ambr. gris. ℥ β.
 Moschi Orientalis gr. x. lentissi-
 mo Calore. Fiat Massa.

Ut diutius in Ore hæreat, nec
 ita facilè dissolvatur, dum ad-
 huc mollis est, addantur Frustula
 Sacchari candi serv. in Pixide.

In Asthmate & Ulcere Pulmo-
 num poterunt utiliter & com-
 mode admisceri huic Ecchylo-
 mati Flores aut Lac Sulphuris
 vel Rubinus cum Oleo Juniperi
 primo, vel Anisi, deinde cum
 optimo Vini Spiritu f. a. extra-
 ctus.

Aliter

Aliter. ℞ Succi Glycyrrhizæ in Oleo Sacchari dissoluti ℥ ii. Pulp. Passul. ℥ i. Mel. Parat. ex Ficibus Daçtylis & Jujubis in Ptyzana vulgari ad Putrilaginem coctis & expressis ℥ β. Ms. & lentissimo Calore continuò agitando fiat veluti Electuar. vel potius Massa consistentiæ Succi inspissati, Opii Hypocystidos Acaciæ.

Jam si opus sit incrassare materiam fluentem in Pectus. ℞ Hujus Succi ℥ i. Margar. & Corall. in Magister. reduct. an. ℥ ii. Boli Armen. Terr. Sigill. an. ʒ i. Gumm. Arab. & Tragac. an. ʒ β. Sapæ Cydonior. inspissat. ʒ iii. Fiat Massa, cui necessitatis tempore poterunt addi Grana aliquot Philonii Vechici aut Laudani dulcis.

Si crassa sit Blenna, ut in Asthmate.

℞ Succi glic. ℥ i. Lactis vel rub. Sulph. cum Oleo Anisi aut Sassafr. & Spiritu Vini parat. ℥ ii. Ireos flor. ʒ ii β. Pulv. Glycyrrh. subtiliss. ʒ iii. Cortic. Citri. & Arant. condit. sicc. an. ʒ iv. Echylomatis Enul. Campan. ʒ i β. Ambr. gris. ʒ i. Moschi gr. v. Olei Cynam. ʒ β. Ms. Fiat Bolus.

Ita præscripti pro Fratre Domini de Villiers violentissimè tussiente. ℞ Succ. Glycyrrh. ℥ i. Dissolv. in Aq. Ros. Add. Pulp. Passul. ʒ vi. Coq. ad Consistentiam Electuar. Add. Pulv. subtil. Glycyrrh. ʒ iii. Magist. Perlar. & Corall. dulc. an. ʒ ii. Ireos florentiæ ʒ i. Ms. & lentissimo Calore continuò agitando fiat Massa, ex qua hujusmodi Arom. gr. ii. Moschi dissolv. in Aq. Ros. sub finem addendo. Utatur interdium.

Mr. le Natier Greffier ou
Chastelet. 13 Sept.

1615.

Ascites.

VIR 50 Annorum, ex Bilioso Melancholicus, ante quatuor vel quinque Menses cæpit pallefcere & Faciem habere tumidam; liberius attamen antea vixit & Baccho Venerique indulfit strenuè. Ante sex septimanas lapsus in Hydropem Ascitem, sine Virium prostratione, salvo Somno & Appetitu, præfente Siti, non tanta tamen quin sibi ipsi imperet. Pulsus laudabilis, Urinæ primo instar fæcum Vini, nunc claræ rubræ, cum contentis divulsis ac suspensis. Magna Abdominis distensio.

Hepatis qualitas non potuit explorari, ob Musculorum & Cutis diductionem.

Peripheria totius Corporis circa Umbilicum & Lumbos hodie 16 Septemb. habet triplicatam, istius Chartæ longitudinem, cum Pollicibus viii. Pollices meos 41.

Hæmorrhoides aliàs fluxerunt, quæ nunc à Medicamentorum assumptione cessaverunt.

Theoria.

Debilitatum multiplici Compotione Hepar, & Calor natus liquidior factus, unde præcedens Cachexia per aliquot Menses; cui successit Hyderus. Circa Cava attamen Hepatis, ipsumque Mesenterium Fæces istæ quasi

quasi vinosæ Coacervatæ sunt, quæ impediunt & distributionem Chyli per Mesaraicas & Venam *αιμάτων* ob effectum Calorem. Multiplicatur autem indies ista Colluvies, unde à viscidâ materia & languido Calore Flatus multi in Intestinis ob Hepatis *ἀνομία*, loco Sanguinis laudabilis Seri multi qui per Diapedesin effluit in Abdominis Capacitatem exoneratio.

Praxis.

Primo, crassiora & *διονήτωτες* amovenda, ut his sublatis impedimentis Serosorum fiat faciliior & liberior transcolatio.

Incide, attenua, purga, aperi Aquas per Sedes, & Urinas educito, & imprimis Hepar roborata, cæteraque omnia Viscera.

Data tria Apozemata aperiencia & purgantia cum Ebuli Semine Medulla Carthami, Sena, Agarico & Syrup. Ros. Rub. Pall. solut.

His educita tartarea Fæx copiosa, & qualis potuit optari.

Fotus humidi juxta prædictas Intentiones.

Pil. Coch. min. ʒ ii. Panchymag. gr. x. mirabiliter operatum Medicamentum, & educita viscida, serosa, viridia, liquida, copiosa, illico ab assumtis Pilulis factus Fotus ficcus è Sacculis calefactis ad Vaporem Aceti extinctionis Laterum candentium.

Hoc ipso Die 16 Septembr. Filo notata Corporis Peripheria.

Riverius vult Fotum fieri cum Scutella lignea, Sarmentorum Cineribus calidissimis oppleta, superpositis idoneis Herbis &

Linteo, quæ inversa apponatur Abdomini diu & sæpe.

Secundo, Clysteres sæpius injici ex ʒ ii. Pil. Coch. min. in Vino alb. per noctem infus. addita postridie s. q. Jusculi Omazorum vel Capitis Vervecini.

Tertio, purgari sæpius per intervalla Corpus Pilulis Coch. min. cum Panchymagog.

Quarto, intermediis Diebus dari Pilulas ex Gum. præsertim Ammoniaco Chalybeatas.

Pena Quercet. Turquet.

Dentur primò tria Apozemata præscripta, quibus potuisset addi Soldanella.

Fiat Fotus longus per plurimos Dies.

Paretur Hydromel Enulatum bibendum singulis matutinis supra Tabellam.

Vel detur Pilula una aut altera ex sequenti Massa superhausto Jusculo dissolutionis Magisterii, sive Arcani Tartari. Jusculum sit aperiens, cum Cicerib. Rad. Petrosel. Fœnic. Asparag. Capparib.

℞ Gum. Ammon. in Aceto Scyllit. dissolv. ʒ β. Aloes ʒ iii. Pulv. Fol. sen. & Crem. Tart. an. ʒ ii β. Rhab. Electi ʒ ii. Fæcul. Irid. & Bryon. an. ʒ i β. Myrrh. Croci an. ʒ i. Salis fraxini Absynth. Corall. Tartar. an. ʒ ii. Nitri per Sulphur. fixi ʒ iv. Ol. Anif. ʒ i. Syrup. de Absynth. q. s. Fiat Massa, Dosis ʒ i. vel ʒ β.

Tertio die semper injiciatur Clyster præsert. primo, deinde ubi Aquæ potentius erunt vacuandæ, is qui fit ex Infusione Ant. monii in Vino albo cujus Infusionis v. gr. ʒ ii. admisceantur Clysteri.

Sexto repurgetur Pilulis vel sequenti Infuso.

℞ Rad. Bryon. siccatae ℥ ii. Mechoacan: ℥ i. Sem. Ebuli ℥ β. Infund. in B. affusa Seri Lactis per Oxymel. clarificati s. q. & addita ℥ i. Sacch. Cand. per triduum, fiat Colatura qua exhibeatur.

Poterit bis vel ter sequentibus vel alternis Diebus juxta Vires dari Pilularum cum Panchymag. Dosis.

Succus fol. Ebuli Clarific. & cum Saccharo dulcoratus Aquas potenter ducet. Item ejus Semin. in Vino alb. infus. per Noctem & sequenti Aurora propinat. Extractum Esulæ minoris ex succo per B. depurato & inspissato ut scis.

Oleum expressum è Semine Ebuli ad ℥ i. vel ℥ β. è Jusculo aperiente.

Toti Ventri applicetur Emplastrum tale.

℞ Picis navalis ℥ vi. Resin. Colophon. an. ℥ iii. Gummi Elemi ℥ ii. Caranna Tacamah. an. ℥ i. Styrac. Calamit. Benjoin. an. ℥ β. Ligni Aloes Santal. Citr. an. ℥ iii. Baccar. Lauri Stercoris Columb. an. ℥ i β. Sulphuris vivi Pulv. Cochl. contus. an. ℥ ii β. Spodii Cortic. Ovor. trit. an. ℥ vi. Olei de Euphorbio q. i. ut fiat Emplastrum vel Terebenth. ut Urinæ moveantur Ceræ q. i.

His ita per aliquot Septimanas vicissim factitatis veniendum erit ad Diuretica, qualia sunt,

Arcanum Tartari cum Oleo ejusdem & Oleo Vitrioli mixtis & in B. coagulatis.

Tinctura Tartari ex Sale cum debiliori extracta.

Arcanum Theophrasti ex vinetoxico.

Nitrum Jusculis & Clysteribus.

Cataplasinata valde Diuretica & Hydragoga Ventri applicita ex Rondeletio.

Sal Urinæ & Vitrioli in Jusculis, vel Sal Armon.

Denique roborandum Hepar, cui interim toto Curationis decursu consulendum Epithemate, Litu, Tinctura Corallorum.

Post prædicta autem conveniet Vinum Chalyb. vel Pulvis noster Chalybeatus, vel Vitriolum Martis dissolutum in Jusculis, aut in magna copia Aquæ Hepaticæ & Diureticæ distillatæ.

Extractum roborans ex Santalis Spica Nardi, Absynth. Centaur. min. Ligno Aloes, Ligno Rhod. Enulæ Radic. Filicis fœm. sacco depurat. Cichor. Salib. Perlar. & Corallorum.

Sitis fallatur Syrupo acido rubro.

Passulis Aceto incoctis, addito Saccharo.

Nitro fixo.

Flatus discutiantur Pulvere digestivo.

Proximæ Æstate, si Deus dederit, aut Vere adeat Aquas Vitriolatas, at Spadenses vel Pugnenses. Victus sit Euchymus. Bibat parum Vinum Oligophorum diluto decocto Graminis & Filic. Fœm. vel etiam decocto Rad. Chinæ.

Datus fuit ter Pulvis sequens.

℞ Cremoris Tartari ℥ i. Sal Tartari magist. Corall. an. gr. x. Scammon. gr. xii. Ms. pro una Dosi, quæ exhibeatur in Jusculo. Operatio ad quinque Vices.

Clyster

Clyster ex decocto Hydragygo & Fermentato dissolutō in Urina Pueri.

Pilulis usualibus addit. gr. iii. Trochif. Alhandal. & exhibit. mane Medicin.

Bis sumpsit Panchymag.

Ortus Alvi fluxus satis copiosus, per multos Dies perseverans.

Tormina, quod vid. in loco Seri succederent Flatus intestina distendentes.

Emplastrum Ventri applicitum primò discutiens, deinde astringens. Rhabarbarum in substantia datum.

Detumuit valde Venter, à fluxu tamen debilitas. Hæmorrhoides apertæ Sanguinem fuderunt. Bellè satis res habebat, noluit amplius nostris uti Remediis & se tradidit mulieribus & Pharmacopæo.

Vixit tamen ultra Mensē, quem complet post meum discessum hic Dies quo ista scribo Novembris 6. & adhuc vivit.

Quendam advocavit, à quo sumptis Remediis intra triduum interiit.

Monf. Castrin. 16 Decemb. 1615.

Melancholia Hypochondriaca.

ANTE Annos duos correptus Doloribus, & debilitate Articulorum, præsertim Genuum cum Tumore ædematoso & flatulento, omnia adhibuit Remedia, cum universalia, tum particularia, Purgationes, Diætæ sudorificas, Hydrargyrosin,

Cauteria in Brachiis & circa Articulationem Genuum. Hactenus ignorata videtur Morbi causa, quod nullum fuerit Remedium. Nuper ante Mensē detumuerunt Genua & illicò correptus fuit dolore summo circa Hypogastrium & Lumbos, idque post Diætam sudorificam, Dolor autem pungens instar Aculeorum augetur post Pastum, & Noctu erumpunt multi Flatus per superiora insipidi. Rugitus in Ventre.

Dolor in Hypochondr. dextro inter atrectandum.

Augetur Dolor si subsistat Alvus.

Medici Colicum dixerunt hunc affectum, Mox Nephrit. Mox Bilios. & Paralyfin. Artuum interminati sunt. Præscripserunt Semicupia, Clysteres, Fodus, tandem Flagellum Medicorum hunc nominarunt Morbum, & alternis diebus Mannæ ꝑ ii. è Jusculo sorbend. ceperunt. *Duretus* terminum Curationis dedit biennium, & singulis Diebus dixit sumendum aliquid Hieræ.

Attamen nullo modo levatus æger, ejulans Opem postulat frustra.

Occlusis Pyroticis, quæ in Brachiis gestabat, pejus habuit, idcirco denuo applicata fuerunt Medicorum consilio.

Ad Aquarum Potionem relegatus pessimè habuit; nunquam nisi calidis levatur, inprimis Vino generoso, imò copiose exhibitō.

Excremento omnis Generis, viscida, præsertim, & biliosa, aliquando æruginosa.

Nulla Febris, Pulsus satis validus.

Urinæ

Urinæ primis Diebus dolorum, cum Acrimonix sensu profluerunt & difficultate, nunc subalbicantes in fundo Mucum habent pro Hypostasi.

Theoria.

Ventriculus frigidus & Natura, & à Medicamentis debilior male coquit, unde uberrimus Pituitæ vitreæ in primis viis proventus, præsertim in Mesenterio à coagulato in angustissimis Meatibus crassiore & viscidior Tartaro.

Hepar calidum siccum generat retorridam Bilem, quæ facile in atram degenerat. Bilis hæc, ut Arbitror, duplex est; Vitellina, flava, rubra, crassa, & æruginosa sive porracea, quæ vitreæ Pituitæ permixtæ ægrè ad ipsa separantur, unde fit ut auctâ ejus frigiditate, plurimi generentur Flatus, dum vid. viscidum Corpus è calido attenuatur. Hinc fit ut Dolores sint tam pertinaces & subinde recurrant, quoties efferantur isti sævi Humores; ob annexum crassius Tartarum ægrè loco nobiles. Excitati verò fuerunt à Palindrome Humoris à naturâ in debiliores & ignobiliores partes olim relegati, Genua vid. quæ hoc adveniente incommodo detumuerunt. Vulgare autem est, ut in Colicis Biliosis cessante dolore, vel contrahantur, vel resolvantur Artus, ut Vice versâ. Cerebrum humidiss. & frigidiss. à centro Corporis afficitur Sympathice, in quo Cerebro congesta & liquata Pituita labitur præceps in nervosum genus & Articulas & quæ in fluxu est pertenuis, u-

bi constitit, incrassatur & vitrescit. Ita debilia nimio Humore imbuta Membra sine dolore diu jam ab hoc ægro trahuntur. Lien abundat Succo melancholico. In summa, in hoc ægro plus est viscidi & crassi quam tenuis, plus frigidi quàm calidi, etsi altera qualitas alteri præpollat. In quibusdam partibus Coagulatio, in aliis resolutio Tartari multiplicis insipidi, acidi, amari, falsi.

Praxis.

Malefaciunt qui Ichores ducunt & Serum, quo velut diluitur quod acrius est & Naturæ magis infestum, ita ut intermixtum magis lædat.

Ventriculum roborat omni Arte, tum ob præterita, tum ut sufficiat futuris.

Victus ratio sit calefaciens mediocriter, incidens, attenuans, aperiens.

Bibat Vinum dilutum Aq. Gramin. Filic. Fœm.

Singul. Matutin. Hydromel Malvatic. cum Tosta Panis, vel Vinum Absynthites. Aut deglutiat grana Juniperi decem in prædicto Hydromelite per Noctem infusa.

Guttæ aliquot Balsami rubri peruviani.

Ex Vino generoso manè sumantur aliquando.

Pulvis digestivus post Pastus ex Carminantib. & roborantib. non astringentib. Sacculus vel Scutum.

Humorem viscidum præpara attenuando, incidendo, Fotu universali Abdominis ex Enul. Irid. Aristol. Valerian. Cyper. Asar.

Afar. Mentha, Meliff. Chamædr.
Chamæp. Marrub. Nepit. Ori-
gan. Calam. Flor. Chamæm.
Centaur. min. Absynth. Ebul.
Sambuc. Semin. Anif. Fænugr.
Calam. Arom. Spicnard. Ros.
Lign. Rhod. Cortic. Arant. &
Citr. decoct. in Vino & Aqua,
addit. Acet. Scyllit.

Fiant Pilulæ singulis diebus
sumendæ.

℞ Aloes ꝓ i. Gumm. Am-
mon. Bdell. in Acet. Scyllit. dis-
sol. an. ꝓ β. Pulv. Fol. Sen. ꝓ iii.
Crem. Tart. ꝓ ii. Myrrh. ꝓ i β.
Croc. ꝓ iv. Salis Absynth. &
Tart. an. ꝓ i β. Diaphor. ꝓ β. Ms.
cum Syrup. de Absynth. Fiat
Maffa Pil. è cujus ꝓ i. form. Pil.
N^o. iv. Capiat ii. singulis Matu-
tinis ante Jentaculum. Add. ali-
quando nisi sufficienter moveant,
Trochis Alhandal. gr. iii. vel iv.

Nunc deglutitis Pilulis fiat
Fotus Manè, & Vesperi ante
Cœnam, per horam integram
quavis vice.

In posterum cum Fotus inter-
mittetur, post Pilulas sumatur Hy-
dromel vel hauriatur Jusculum.

Sexto quoque Die sumantur
alternatim sequentia.

℞ Maff. Pil. Cephal. Gal. ꝓ ii.
Ambr. gris. gr. iv. Balsam. Pe-
ruv. gutt. i. Fol. Auri N^o. iii. A-
quil. gr. viii. x. xii. xvi. pro O-
peratione & Viribus.

℞ Conserv. Ros. & Vjol. an.
ꝓ i. Diaphæn. ꝓ iii. Aquil. ut su-
pra. Ms. Fiat Bolus.

℞ Diaphæn. ꝓ iii. Pulv. Sen.
ꝓ i. Aquil. ut supra, Ol. Anif.
gutt. ii. Ms. Fiat Bolus.

℞ Elect. Diacanth. & de
Succ. Ros. an. ꝓ ii. Aquil. ut su-
pra. Ms. Fiat Tabell. Addit. Ol.
Anif. Sumat tribus Horis ante Ju-
sculum.

Ita vacuabuntur Humores
mixti, & ab hoc unico Remedio
puto pendere istius Morbi Cu-
rationem. In Horum verò ex-
hibitione alternata pergendum
ad perfectam usque Sanitatem.

Si doleat Stomachus ei con-
sulatur Fotu idoneo, & abstinèn-
dum à Medicamentis per aliquot
Dies, item roborantibus jam præ-
scriptis.

Acres Humores dulcorentur &
evocentur Clystere tali, bis in
Septim. injecto circa Vesperam.

℞ Decoct. Malv. Alth. Fl.
Ebul. & Samb. ꝓ i. ☉. ☿. ꝓ β.
vel ꝓ ii. primo Butyri. rec. ꝓ ii.
Tereb. Venet. ꝓ vi. Injic.

℞ Decocti præscripti ꝓ i Fer-
ment. veter. in Urina Puèri dissolv.
ꝓ ii. Mell. Ros. & Anthos. an. ꝓ i β.
Ms. Iste Clyster erit magis de-
tergens, præsertim si incoquan-
tur Absynth. & Centaur. mi-
nus.

Hepati Consule Emplastro ex
Ammoniaco, Santalis, Spodio,
Rosis, Taraxaco, Absynth. &c.
cum Ol. Ros. & Unguento Ros.
ac Cera.

Vel applicito sæpius Cata-
plasmate crudo ex Cichor. Ta-
rax. toto Absynth. & Ol. Ros.
cum Farin. Hord. Coct. ad Pul-
ticulam in Oxymelite.

Si urgeant Dolores detur Lau-
danum ad gr. vi. quotiescunque
Opus fuerit.

In Clysterib. dissol. ꝓ ii. Phi-
lon. Roman.

Caput exsiccetur Frictionibus,
Suffitu, Cucuph. Errhin. Apo-
phlegmat.

Vide num possint esse ex usu
Aquæ Spadenses ad eluendam
Bilem impactam Tunicis Inte-
stinorum. Memento in Italia

Aquas minerales (ut Florentiæ Tertueianas) per Clysteres injici in Colicis affectibus & Dysenteria.

Si Paralisis contingat, consulatur Nervis, Balsamis, & Unguentis Chymicis, sed semper habeatur ratio Centri.

Quid si Tibiis applicentur Cauteria ut revocetur Materia ad Articulas?

Abluantur Tibiæ nervalibus, Frictiones asperæ deorsum.

Factæ.

Laudanum sumpsit, vomuit Pituitam vitream sæpius, dormivit tamen, & restitit Dolor instar Nummi Capitati Latus circa Inguen dextrum, Febris.

℞ Conf. fl. Anthos. ʒ i β. Diaphæn. ʒ iii. Confect. Alkerm. ʒ i. Pulv. Panchymag. gr. viii. Ol. Anis. gutt. iv. Ms. Fiat Bolus ter subducta Alvus, & fluxerunt liquida, viscida quædam. Evanuit fere totus Dolor, surrexit, ambulavit, hilaris fuit.

Potus ex Hydromelite Malvatico Aquâ diluto. Flatus pauciores.

Quievit, fluxit Alvus ter, vel quater, & prodierunt eadem Excrementa singulis Diebus; Dolor evanuit magis ac magis. Rugitus tantum, præsertim in Latere sinistro Ventris ubi patitur Enterocelen. Surrexit & melius habuit facta *metastasis* materiæ ad Genua, ut aliàs in quibus consuetam sensit Imbecillitatem. Optimè habet ab usu Hydromelitis diluti cum decocto Anisi, Fœniculi, &c.

Reiteratus Bolus præscriptus, qui deinceps sæpe feliciori indies

successu fuit exhibitus, & extracta Copia Bilis æruginosæ. Optimè nunc habet 26 Jan. 1604.

Genua obvolvi jussi hoc Sparadrap; quo applicato illicò summum sensit debilitatis in illis partibus fixæ levamen. Nullus fuit ad tempestatis mutationem, Dolor aliàs familiaris & manè sine Scipione incedit.

℞ Emplastri Triapharmacii ʒ ii. Styrac. Calamit. Spicnard. Ladan. an. ʒ i β. Camphor. Ceruss. Litharg. Aur. Pulti Olei Spicæ Petreoli Ol. Oliv. an. ʒ i. Ceræ novæ ʒ β. Ceræ alb. ʒ vi. Liquentur omnia, & addatur Camphora in Oleis dissoluta. Fiat Sparadrap. s. a. Hic æger multis Remediis agitatus, tandem sæpe assumpto Vomitorio ex Mercurio Vitæ convaluit. Notanda hic vis Revulsionis per Vomitum in Articulorum Doloribus.

Madam de Tourly.
26 Aug. 1616.

Stomachi Intemperies frigida, cum Mesenterii Obstructione.

ANnorum 32. Temperam. Bilios. valde, Capitis oppletio à Vaporibus & Stupor Dolorque gravis ad minimum laborem, quo tempore est debilior.

Frigus glaciale in Vertice discurrens & sæpe circa Aures.

Ad tempestatem humidam lassitudo omnium Membrorum, & fluxio ingens, præcipuè in sinistram Faciei partem.

Totum

Totum Latus sinistrum potissimum patitur.

Aliquando Sputatio ad plures Dies, sentit Humorem salsum & acrem qui delabatur in Stomachum, eamque valde debilitat, & exspuere cogitur Aquam limpidam fatuam, quæ tamen erat falsa in Guttore.

Oculorum Ardor & in Palpebris rubedo tempore fluxionis.

Bene mungit naturaliter, bene gustat, bonus odoratus, Oculi Hebetes, sed gentilitium est malum.

Summa Oris Amarulentia mane.

Distortus & gibbus Thorax in sinistrâ parte, ante & retrò. Spiratio proinde difficilis. Nunquam Sanguinem spuit.

Post ultimæ quadragesimæ Jejunium fluxio in Pulmones & Tussis per tres Menses continua cum Sputo flavo, viscido.

Nunc manè tussit & exspuit Phlegma flavum.

Rauca Vox in expurgiscendo.

Familia obnoxia Fluxionibus in Pulmones.

Pallida Facies, macilentus habitus naturaliter.

Oppressio hinc inde & Dolor præcipuè in sinistra parte Thoracis quæ est gibba.

A tribus Annis Dolor circa Xiphoidem qui ad posteriora pertingit, & sub Costis mergitur, durat per duas Horas. Levatur Linteis calidis, restat Lassitudo.

Stomachus frigidissimus: Frigus verò actuale sentitur ab esu Fructuum, vel Aquæ potu, ita ut manu tegere cogatur.

Rugitus in Hypochondriis.

Ructus multi non fœtidi. Crepitus multi.

Varia & inconstans Alvus; Fluxio & omnia accidentia, Lassitudo sæpius superveniente Alvi fluxu levatur; imò cum urget Lassitudo sumptus duobus vel tribus Clysterib. curatur.

Suspiria magna sine causa, & voluntate.

Interturbatur sæpe coctio.

Nullus dolor Hepatis aut Lienis.

Hypochondria satis mollia dextrum tamen paulo durius.

Mesenterium leviter obstructum.

Calor in Volis & Plantis post Laborem Animi, vel Corporis, Vigiliæ & Jejunia acuunt Sanguinem.

Lumborum dolor post Fluxionem & Catarrhum summus, & Lassitudo succedens, ac quasi Divulsio partium sub Umbilico, tunc parum mingit per triduum, tandem curatur Urinæ tenuis & Aqueæ copioso Fluxu.

Nullæ ut putat unquam Hæmorrhoides.

Ebullitiones Sanguinis crebræ ab Animi Metu.

Sæpius Tenesmus & Sanguinis excretio cum Torminibus, Febre Sudore post Iracundiam.

Quinques feliciter peperit.

In Matrimonio bene fluxerunt Menstrua sine Dolo copiosè.

A Viduitate singulis Mensibus fluunt, sed cum Dolõrib. Lumborum, Crurum, &c.

Madet semper ferè habitus.

Bis tantum bibit in quovis Pastu, sicut tamen post Animi metus.

A Ptysanæ Potu friget mirè Stomachus.

Urgente

Urgente Fluxione Fremitus in Membris & Frigus.

Cassia quæ inter omnia Medicamenta sola prodest insigniter.

Phlebotomia prodest.

Cathartico validiori multum commoveatur, ac debilitatur.

Theoria.

Afficitur Stomachus Intemperie frigida, Hepar callidâ siccâ, & cum Mesenterii Obstructione.

Generatur in Hepate biliosus ac serosus insigniter Sanguis, qui ad Renes majore sui parte tanquam ad proprium Emunctorium vergens sæpius, distensione partes vicinas fatigat, unde Lumborum Dolor, qui agrè solvitur nisi vacuato copioso Sero, nisi maluimus hanc esse expurgationem totius Venosi generis. Cum vid. Sero turgent Venæ, Natura noxium Humorem ad loca conferentia expellente.

Laborat verò Cerebrum Intemperie frigida, humida, & perpetuo Vaporibus, vel à Stomacho non coquente, vel ab Hepate exassante oppletur, unde Frigus summum in Vertice, & sæpe Sputatio importuna ac notanda Fluxio in Pectus Natura malè affectum, & Conditione loci malè dispositos Pulmones; fluunt autem & facilius & copiosius Humores, quippe tenues generantur à Sanguine Bilioso à quo quicquid elevatur Principii Naturam redolet Gustu amaro & falso.

Sputum verò tam copiosum à Stomacho potius quàm à Cerebro; Symptomata plura Melancholicæ Hypochondriacæ, Spu-

tatio, Rugitus, in Hypochondriis, Dolor in Colo & circa Umbilicum; fit verò hæc varietas ab Humorum Concertatione, calidi quidam sunt, quidam frigidi.

Illi ab exusta Bile, hi ab ingestis potissimum.

Metuenda Tabes.

Praxis.

Præcipuè consideranda & omni Arte amolienda Fluxio in Pulmones, ab inferioribus tamen est incipiendum.

Purgetur sæpius Opiata ex Medulla Cassiæ, Pulpa Passul. Infusion. Sen. Agaric. & Mannæ loco Sacchari idque singulis Mensibus propinato per triduum ante Catharticum jure Galli decrepiti cum Pectoralibus.

Nunc instituaturs universalis Purgatio ex Bolo Apozemate, Potione vel Bolo.

Mox per xv. Dies sumat mane Jusculum Galli farcti Hordeo Passulis ʒ ii. Chin. additis Hepaticis & Diureticis frigidis ut Sem. Melon. &c. ac Pectoralibus.

Mergatur Balneo ex emollientibus & Lacte.

In egressu Balnei totum Corpus liniatur Oleo valdè recenti, idque per quatríd.

Bibat Lac Asin. per multos Menses, & idem processus observetur Vere & Autumno quotannis.

Affigatur Pyroticum Brachio dextro. Fiant Frictiones partium inferiorum, manè præsertim, & totius Spinæ.

Clysteres crebri, ut alternis Diebus.

Pilulæ Macri ex Aloe & Succo Caulium. Aloe aut præp. cum succ. Violar. & Rosar. addit. Pulver. Majoran. & Mastich.

Epithemata refrigerantia & roborantia, Hepati applicita, sæpius ut cum fiet artificiosa Purgatio, proderunt Manè & Vesperis.

Stomachus Scuto roboretur, deglutitis Granis Piperis vel Bacc. Junip. in Aqua Clareta Cinnamonomi infusis & siccatis mane. Pulvere digestivo ex astringentibus & quibusdam mediocriter calfacientibus. Singulis matutinis sumat Frustum Biscocti Anifat.

Cerebro consulatur Emplastro suspensorio applicito Suturis, suffitu Operimentor. Capit ex Mastiche, Sandaraca & Rosis, magis enim odorata nocent.

Pectendum Caput & fricandum Sacculis farctis Betonica, Sena, Agarico & sale torrefacto.

Masticatoria ex Mastiche in Aq. Vit. liquat. & Pulv. Macis pauco ac Benjoin. Ad Pulmones. Conserva Rosarum noctu, cum pauca Terra sagillata.

Pilulæ è Styrace. Electuarium è Styrace eadem hora. Si major sit fluxio, Laudanum. Tabellæ suspensoriæ.

Syrupus resumptivus. Tabellæ è Pulp. Rad. Alth. extracta in Ptyfan. Pulpa Passular. Saccharo Ros. Pulv. Rad. Liquirit. cum paucis Floribus Benjoin. Corall. teneat sæpius in Ore.

Litus Thoracis ex Butyro, Axungia Gallinæ Ol. Amygdal. dulc. Mucilag. Sem. Alth. Ele.

Hordeata crebra cum Emuls. Sem. Melon. Victus ratione refrigerans, humectans, aperiens nihilominus leviter.

Incrassantia sæpius ex usu sunt. Diureticis agendum cum premuntur Renes fluxione.

Juscula optima. Potus sit Vinum Oligoph. Rub. optime dilutum.

Fructus multi nocent. Ut Pisces. Fugiat Jejunia, Vigilias, Animi Pathemata.

Mr. le *Commandeur* des
Gouttes. 29 Octob.
1616.

*Melancholia Hypochondriaca cum
Scorbuto conjuncta.*

Melancholicus, idque plurimum, morosus, iracundus, juvenis Annorum 33.

Natus parentibus admodum Arthriticis, Jure hæreditario Affinitatis, iidem & Melancholici Vitæ bellicæ, & Navigationibus assuetus. Eques melitensis.

Ante quatuor Annos ab impuro amplexu contraxit Ulcus in Præputio, quod nunquam fuit callosum.

Curato per Chin. Zarz. alterum Ulcus ad frænum cum Callo. Ulceri successit in Columella, Amygdalis, Lingua, & Labiis Gingivisque excoariatio cum Summo Ardore, veluti Ignis cum Aphthis.

Invasit quartana, tradidit se Medico qui per Hydrargyrosin concitatâ Salivatione, quartanam curavit, remiserunt aliquantulum Symptomata venerea, sed

M m m dein-

deinceps ut ante recurrerunt. Nullo Remedio cessavit Ardor oris.

Iterum unctus diutissimè sputit, non tamen ut ante; sudavit sæpius iteratis Vicibus sine magno Levamine, vel potius cum nullo.

Effloruerunt per Tibias & Coxas maculæ rubræ instar morsuum Pulicum, cum flavis laticisque Notis sive Morphæa. In Brachiis eadem Maculæ, sed pauciores.

A continuo Pituitæ Fluxu, & perenni Sputatione (qualis est Melancholicorum Ptyelismus) intumuerunt Glandulæ Amygdalares, quæ maximæ, fissæ multis in locis, attamen non ulceratæ conspiciuntur.

Lingua crassa, cum multis Venis nigricantibus, Ardor perpetuus in Linguâ, Faucibus, Gingivis instar Salis aut Piperis.

Catarrhus falsus admodum.

Capilli madent, & pingues sunt. Cerebrum humidissimum.

Delicior est, misso Sanguine facilè Animo linquitur.

Maculæ rubræ evanuerunt post usum Balnei & regimen Humori Melancholico debitum, non tamen tam citò, sed tribus quatuorve Mensibus post istorum adhibitionem.

Ab eo tempore fatetur sibi fuisse melius.

Apertæ Ranulæ fuerunt circiter 3 vi. Sanguinis cum Levamine.

Idea istius Morbi complicata est ex.

Dispositione pravâ relicta post longam Impressionem Virulentæ

Veneræ, quæ cum summa partium debilitate, Hepatis præsertim & Cerebri, durat etiam post extinctum Venenum.

Melancholia Hypochondr.

Scorbuto, à quo Maculæ rubræ & Oris affectus, quem Catarrhus falsus, & ferina Distillatio fovet.

Catarrhi causa naturalis subministratur ab Hypochondriis, in quibus æstuat atra bilis, & Cerebro excrementis abundante.

Efficiens est Hypochondriorum Ardor. Ventriculi Cruditas ab Imbecillitate. Cerebri Humiditas & Caloris Nativi in eodem ob prægressam Luem.

Terminus.

A quo	}	Hepar. Lien. Ventriculus. Cerebrum.
Per quem	}	Æsophagus. Venæ Arteriæ. Cavitates Cerebri. Fauces.
Ad quem	}	Tonsillæ. Gingivæ, Dentes. Lingua. Et olim Artus.

Scorbuto maxime obnoxii sunt Melancholici & inter eos quicumque Vitam marinam degunt, & Cibis nauticis vesci coguntur.

Ipse in unica Navigatione (præter alias plurimas) absumpsit Menses octodecim.

Agenda juxta Indicationes.

Humores præparato, & intemperiem Viscerum corrigito.

Bal-

Balneo Aq. dulc. tepent. cum emollientibus & refrig. per plures Dies usurpato.

Jusculis cum Christallo utroque & Antiscorbuticis manè sumend. in B. vel etiam aliis Diebus.

Julepis cum Succo vel Syrupo de Pomis redol. & Aq. Veron. Pomor. & Succ. Antiscorbutic. longe à Prandio.

Lac asinum cum sacchar. ros. muliones. Jordeata liquidiora.
Sero Lactis clarif. cum Succ. Fumar. Pomor. Cochlear. Beccabung. Nastur. Aq. dulcor. Syr. Viol. Nenuph. Veron. Rubr. Moror. rubi Idæi. Huc referendæ Aquæ Spadenses, Pugnenses & similes prægnantes Ferro, Nitro, Vitriolo, de quibus inter evacuantia.

Evacuatio universaliter & particulariter.

Per Alvum Clysterib. Apoze-
mate Melanagogo & Phlegma-
gogo cum Elleboro.

Pilulis de Elleboro Bovii.

Electuario usuali pro singulis
Mensibus cum Conf. Hamech.
Tamarind. Sena Tart. martialis
Fol. Elleb. præp. Lapid. Lazuli.

Extracto Panchymagogo El-
leborato.

Pilul Stomach. cum Gummis
Mastichin. & de Foliis Ellebo-
ri.

Per Urinas Lapid. Brunell. A-
quis Spadensib. vel similibus. En-
causs. plurimum profunt ad elu-
endam Mesenterii Saburram, &
Facem per Alvum deturban-
dam.

Per habitum, Diæta modera-
ta cum Diaphoretico, memento
hic Syrupi St. *Ambrosii* ex Milio:

Vide Chyrurg. Andr. Alcazuris,
vel præparetur Decoctum Sudo-
rificum temperatum satisfaciens
tribus affectionibus infestantibus,
ex Chin. Zarz. Veron. Fumar.
Primul. Veris & Antiscorbutic.
Raph. Rustic. parva Cochlearia
batava & nostrata. Nasturcio
& Beccabung.

Laconico & Stuffis ter quater-
ve & sæpius quotannis usurpan-
dis, post qu. applicentur Corni-
cul. infinitis locis Corporis, cum
levi Scarificatione.

Ante & post Sudorem ingre-
diatur Balneum.

Ad evacuantium Caput perti-
nent,

Venarum apertio pro necessi-
tate molienda ex Brachio, Pede,
Hæmorrhoidibus, Ranulis, &c.

Hirudinum applicatio ad Ju-
gulares.

Cucurbitulæ & Cornicul. cum
Scarificatione.

Vesicatoria pone Aures & po-
steriori Collo si fluxio ingrave-
scat.

Pyroticum Brachio sinistro.
Nuchæ.

Friktiones universales manè;
incipiendo à partibus inferiori-
bus.

Ad Os ne attrahito Mastica-
toris vel similibus.

*Malignitatem atterito Veneream Me-
lancholicam, Scorbuticam.*

Cerevisia usuali cum China,
Zarza Antiscorbuticis.

Syrup. de Pomis Magistrali
cum succis Antiscorb. sumend. *In istis*
Cochl. à Prandio & nonnun- *malignita-*
quam in ingressu Lecti addit. Syr. *tem atter-*
Nenuph. & Viol. *tibus consistit*
totius curati-
onis magis-
terium.

Electu-

Electuario Chalybeato, vel Vinò, vel Pilulis ex Chalybe & Catharticis per plurimos Dies conseq. administrand. post Diætam sudorificam. Sale Antimonii. Pilulis cum Diaphoretico & vulgari, Veronica, Fumaria, Fol. Ellebori, Tartaro, cæterisque Sanguinem depurantibus. Cremore \square δ dissoluto in Jusculis Hepatic. Splenic. Antiscorbutic.

Corroborato Hepar, Lienem, Ventriculum.

Tabellis Cardiacis.

Pulvere digestivo humiditatem absorbente cum Chin. Sassafr. Corall. Perl. Spodio Ostreis præp.

Gummi Guajaci factitio cum Succino Balsam. sicc.

*Calida i-
sta raro.*

Baccæ Juniperi præp. cum Ambra & Vino Hisp.

Cerebrum, Cucufa capillata perpetuo gestanda ad arcendum Frigus, Hyemati tempestate vel dum est in Mari.

Pileo cum Pulvere Cephalico.

Suffitu Operimentorum Capitis.

Auriculis Cypriis pro alteratione Aëris Cubiculi.

Vide de usu Tabaci Medicati cum Succino Ol. Borismar. Majoran. &c.

Illico post assumptionem Os abluatur Lacte vel Aqua Rosarum.

Ori & Tonsillis Consulito.

Lotione & Gargarism. cum astringentibus. & antiscorbuticis.

*Tangantur
Tonsilla succ.
Caprifol.
cum Alum.*

Tabellis Hypoglottid. astringentibus. & siccantibus ex Rad. Tormentill. Bistortæ Chinæ Spo-

dio Pulvere Cydon. Corall. Perlis, Acacia, Hypocistid. Succ. Berberis, &c.

*Alumine
liquido cur
Mell. rosar.
parato.*

Suffitu & Succino sæpius Ore excepto per Fistulam.

*Egypti
aco dissolut
in Aq. Ro.
& Plantag.*

Huc referenda Apertio Ranularum & applicatio Hirudinum ad Jugulares Venas è directo Tonsillarum.

Hypoglottid. cum Glycyrrh. & Mucilaginosi ad leniendam Gutturis Alperitatem noctu, & cum siccantur Fauces ab exercitio, Loquela & similibus.

Ordo Agendorum.

Nunc quoniam jam sævit Hyems, non est locus Balneo.

Juscula alterantia per quatridd. cum Antiscorbut.

Horis pomeridianis Julep.

Quarto Die circa Vesperam Clyster leniens, emolliens, Purgatio blanda.

Diætâ sudorifica per Dies xvi. sudet tamen Manè.

A Prandio Julep. Victus potius humectans, quam vel nimium siccans vel calefaciens. Pruna Initio Pastus. Bellaria sunt Passulæ, Poma cocta cum Aniso, & Fæniculo. Potus ordinarius, Cerevisia Medicata.

Post quartum quemque Sudorem purgetur Electuario Melanagogo, Antisiphyl. Antiscorbut.

Post Diætâ applicentur Hirudines Ano. Pyroticum Brachio sinistro.

Electuar Chalybeat. per Dies xx. Manè, Corpus exercendo.

Idem Diebus Pomerid. 3 i. Syrupi appropriat.

Pilulæ Chalybeatæ purgantes per xx. Dies cum Exercitio.

Conti-

Continuus Cerevisiæ medica-
tæ usus.

Istis intermisceantur particula-
ria.

Post Diætam quæcunque ad
Os faciunt.

Etiam durante Diætâ ea quæ
ad Caput, & Lotiones Oris &
Tonsillarum. Item quæ ad Ven-
triculum.

Jusculum. ℞ Rad. Chin.
℥ β. Rasur. Cornu Cervi & Ebo-
ris an. ʒ ii. Passul. Corinth. ʒ v.
Includ. Ventre Pulli coq. adden-
do sub finem Decoctionis Fol.
Endiv. M. i. Fol. Oxylap. Bor-
rag. Bugloss. an. P. i. Poma re-
dol. per Frustra secta N^o. ii. Co-
chleariæ M. i β. Nastur. & Bec-
cabung. an. M. β. Macis ʒ β. Ca-
pe de Colatura ʒ vi. In quibus
dissolv. Christalli vegetabilis sim-
plicis, Christalli Mineral. an. ʒ β.
Ms. Capiat per quatrîd. Horis
quatuor ante Prandium.

Julap. ℞ Aq. Still. Pom.
Redol. ʒ vi. Aquæ de Cordibus
ʒ ii. Succ. Cochleariæ depurati
ʒ x. Nastur. & Beccabung. an.
℥ β. Syrup. de Pom. Redol. &
Moror. Rubi Idæi an. ʒ i. Ms.
Fiat Julap. pro duabus Dosibus
sumend. Horis quatuor à Pran-
dio, duabus ante Cœnam, iis-
dem Diebus quibus utetur Juscu-
lo præscripto.

Purgatio. ℞ Rad. Cichor.
℥ β. Polypod. ʒ i. Fol. Fumar.
M. β. Zarz. parill. ʒ iii. Pulp.
Tamar. ʒ v. Sem. Anis. & Fenic.
an. ʒ i. Glycyrrh. ʒ ii β. Fol. sem.
mund. ʒ vi. Crem. Tart. alb. ʒ ii.
Fiat omnium Decoctio & Cola-
tura, cui addatur Infusio ʒ ii.
Rhab. Electi seors. facta in Aq.
Endiv. cum ʒ ii. Santal. Citr. Re-
duc omnia ad Dosin, in quâ dis-

solv. Mann. Calabr. ʒ β. Syr. Ros-
pallid. comp. cum Agar. & de
Fumar. solut. an. ʒ i. Ms. Fiat
Potio, detur post præscripta dila-
to ad tres horas Jusculo, cum
debita custodia.

Quiescat per diem, mox ac-
cedat ad Diætâ sudorificam.

Bolus sudorif. ℞ Conserv.
Rad. Cichor. & Scorzoner. Hisp.
an. ʒ β. Conf. Alkerm. ʒ i. Dia-
phoretic. Hartmann. gr. xv. Ms.
Fiat Bolus sumend. manè super-
hausto decocto sequente.

Decoctum Sudorif. ℞ Rad.
Chin. Zarz. parill. an. ʒ iv. Ra-
sur. Ligni sancti ʒ ii. Rad. Ci-
chor. ʒ i β. Scorzoner. ʒ i. Rad.
Tormentill. ʒ β. Fol. Ulmarîæ
Scabios. Calendul. an. M. ii.
Fol. Buglæ, Brunellæ an. M. i.
Beton. M. i β. Flor. primul. Ve-
ris P. iv. Rasur. Cornu Cervi
Primar. recent. ʒ x. Aq. Card.
Bened. Fumar. Pom. q. s. ut se-
cundum Artem parentur Doses
quatuor, singul. ʒ vi. Sumendæ
cum Bolo per Dies xvi. provo-
cando Sudores superpositis sal-
tem Stragulis.

Hujus decocti loco poterit
exhiberi Syrupus St. *Ambrosii* de-
scriptus ab Alkazar. Medico &
Chirurgo Hispano, Cap. 7.
Lib. de Morbo Gallico.

℞ Milii excorticati P. i. Co-
quatur in ʒ i β. Aquæ pluvialis
ad crepaturam, addatur tertia
pars Vini albi veteris, fervefiant
simul parùm & per Pannum fi-
at Colatura. Nota hanc potio-
nem fortius multo Sudorem mo-
vere si Ramentum Cornu Cervi-
ni unâ cum millio coquatur. Do-
sis ʒ vi.

Electuarium purgans. ℞
Conf. Hamech. Diaphœn. an. ʒ i.

Pulv. subtiliff. Fol. Sen. ꝓ ii. ꝓ ii.
 Crem. Tart. magistralis ꝓ i. ꝓ i.
 Lapid. Lazuli præp. ꝓ iv. Con-
 serv. Ros. Muscatelli ꝓ i. Pulp.
 Tamarind. rec. ꝓ ß. Ms. cum
 Syr. Ros. compos. cum Agar. &
 de fumar. Solut. Fiat Electuarium
 pro quatuor Dosibus, quinto
 quoque Die post quartum quem-
 que Sudorem sumendis. Die
 Purgationis Horis quatuor à Ca-
 thartico sorbeat Jusculum cum
 Antiscorbuticis.

Cerevisia Medicata. & Zarz.
 parill. ꝓ i. Rad. Chin. ꝓ viii. Lign.
 Sassafr. ꝓ ii. Rad. Cichor. Oxal. dul-
 cam. ficc. an. ꝓ vi. Fol. ficc. Agrim.
 Veron. utr. an. M. i. Nuc. Mosch.
 N^o. vi. Cerevis. Lupul. Galon.
 ix. bulliant Spadenses in dimidia
 parte Cerevis. mox ubi refrixerit
 addatur residuum Liquoris &
 pon. in Doliol. addendo Succ.
 Cochlear. ꝓ iv. Succ. Nastur. &
 Beccabung. an. ꝓ ii. Fiat Fermen-
 tatio ut artis est; Liquor depu-
 ratus servetur in Ollis, seu La-
 genis Lapid. Subere exactiff. clau-
 sis pro Potu ordinario; per plu-
 res Menses usurpando.

Electuar. Chalyb. & Con-
 serv. Rad. Cichor. ꝓ ii. Conserv.
 Rad. Scorzoner. Hispan. Pulp.
 Pomor. redol. condit. an. ꝓ i ß.
 Conf. Ros. Rub. & Florum
 Nymph. an. ꝓ i. Conf. flor. Pri-
 mul. Ver. ꝓ x. Pulv. subtiliff. Fu-
 mar. Salv. Vit. an. ꝓ vi. Epi-
 thym. Chamædr. an. ꝓ ß. Co-
 chlear. Veræ Veron. Mar. an.
 ꝓ v. Magist. Coral. & Perl. Dulc.
 Ocul. Cancr. præp. an. ꝓ iii ß.
 Lapid. Lazuli præp. Lapid. Ga-
 gat. præp. Dentis equi Marini an.
 ꝓ iv ß. Rasuræ Corn. Cer. pri-
 marii recent. rasur. Ebor. an. ꝓ ii ß.
 Lapid. Bez. utr. an. ꝓ i. Crem.

Magistralis ꝓ ii. Croci Mar-
 tis aper. ꝓ iv. Ms. Et cum Sy-
 rupo Antiscorbutic. Fiat Ele-
 ctuarium instar Opiatæ de qu.
 capiat ꝓ ß. quotid. manè per
 Dies xx. superhausto Cerevis.
 Medicatæ haustu, Corpus exer-
 cendo Horis quatuor ante Pran-
 dium.

Syrup. Antiscorbut. & Ra-
 sur. Rad. Raphani rusticani re-
 cent. ꝓ iv. Succ. cochlear. nostrat.
 ꝓ iii. Succ. Nastur. & Beccabung.
 an. ꝓ ii. Succ. Pomor. redol. ꝓ ii ß.
 Fol. recent. Cochlear. veræ M. iv.
 Fol. Veron. Mar. & Brunell. an.
 M. ii. (Scabios.) Macerentur om-
 nia simul per biduum in B. M.
 Vase Vitreo exactissime clauso,
 mox fiat fortis Expressio, quæ
 per Residentiam depurentur, &
 per Chartam coletur. Cape de
 Colatura q. v. affundatur dimi-
 diæ quantitati Sacchari Made-
 rensis albiss. pon. in B. ut unian-
 tur & fiat Syrupus sine Coctio-
 ne.

Tertio quoque die capiat Pi-
 lulas ante levem Cœnam ex Pil.
 Stom. cum Gummis ꝓ i. Masti-
 chin. ꝓ ii. Cap. ꝓ ß. vel ꝓ ii.

Horis Pomeridianis inter Pa-
 stus capiat Julepum refriger. &
 Seri Lactis cum Succ. Pomor.
 Fumar. & Cichor. depur. ꝓ iv.
 Syrupi Flor. Veton. rubr. & mo-
 ror. Rubi Idæi an. ꝓ vi. Ms.

Prout ista profuerint, vel in
 eorum usu perseveret, vel fiat
 ad Chalybeata Cathartica transi-
 tus.

Pilul. Chalyb. & Massæ Pi-
 lul. Stomach. cum Gum. ꝓ ß.
 Mastichinar. Fernel. ꝓ i Pulv. sub-
 tiliff. Sen. & Fol. Ellebori nigri
 præp. an. ꝓ ß. Crem. Tart. mar-
 tialis ꝓ iii. Ms. & cum Syrupo
 de

de Fumar. solut. fiat Massa Pilul.

℞ Hujus Massa ʒ β. Crocis Martis aper. ʒ i. Ms. Fiat Dosis, sumenda per sex dies.

℞ Massæ ʒ ii. Croci ʒ β. Capiat per sex Dies.

℞ Massæ ʒ ii. Croci ʒ ii. Capiat per octo Dies. Superbibat Haustum Cerevisiæ medicatæ.

Corpus exerceat & Prandium differat ad Horas quinque.

*Ista pro præsentî tempestate suffici-
ent, Hyemali vid.*

Vere proximo utilius quam nunc usurpabuntur, Diæta Sudorifica, Balneum, Serum Lactis, Aquæ minerales, &c.

Nunc contenti simus Purgatione, Jusculis Chalybeatis, Cerevisia Antiscorbutica, Topicis ad Os & Caput, Pulvere digestivo.

Σπομάτιον. Lotio Oris. ℞ Rad. Tormentill. & Bistort. an. ʒ β. Nuc. Cupress. ʒ iii. Balauft. ʒ ii. Fol. Brunell. Scabios. Caprifol. an. M. i. Fiat omnium Decoctio in Aqua Chalyb. sive Fabror. Cape de Colatura ꝑ i. Aceti rosati acerrimi ʒ ii. Diamorron. ʒ i β. Alum. rupis ʒ i. Ms. pro Collutione Oris & Gargar. subinde usurp. tepidé.

Vel paretur Oxycrat. cum Phlegmate Alum. & Vitrioli & Aceto vel Spiritibus acidis Sulphuris aut Vitrioli.

Ad Tonsillas tangendas. ℞ Succi Caprifol. recent. extract. ʒ ii. Mellis rosati ʒ i. Alum. rupis ʒ i. Coq. simul continuo agitando Ramusculo Rorismarini donec inspissentur. Add. Ung. Ægyptiaci ʒ ii. alb. Græci idoneo

tempore collecti ʒ i. Ms. Fiat Spissamentum quo tangantur subinde Tonsillæ cum Pericillo è Spongia molli. Postea colluatur Os cum Faucibus Lotione præscripta.

Tabellæ astringentes. ℞ Rad. Tormentill. ʒ i. Bistortæ ʒ β. Os. sis interioris Sepiæ ʒ ii. Corall. rub. præp. Margar. præp. an. ʒ iv. Spodii ʒ ii β. Lapid. Hæmat. præp. ʒ i β. albi Græci cum Aq. Ros. præp. & sicc. ʒ v. Pulv. Ros. rub. ʒ i. Sacch. albiss. ʒ iii. Fiat omnium Alcool. excip. Mucilage Semin. Cydon. extract. in Aq. Brunell. vel Phlegm. Alum. Fiant Tabellæ Hypoglottid. tenend. in Ore sensim deglutendo quod dissolvetur. Usus sit in nimiâ Glandularum humiditate.

Tabellæ lenientes usurpandæ quoties nimia Faucium siccitas fatigabit. ℞ Pulp. Pass. & Rad. alth. an. ʒ β. Pulv. subtiliss. Glycyrrh. opt. ʒ β. Amygdali tritic. ʒ ii. Gummi Arab. ʒ i. Sacchari albiss. ʒ iv. vi. viii. Fiant Tabellæ lento Calore siccando ad usum.

Pulvis digestivus. ℞ Rad. Chinæ ʒ i. Ligni Sassafras ʒ ii. Coral. rub. præp. Margarit. præp. Ocul. Cancr. præp. per Lævig. in Porphy. cum Succo Sydon. an. ʒ iii. Cornu Cervi prim. recent. præp. Dentis Equi marini an. ʒ ii. Carab. alb. Spodii an. ʒ i. Ros. rub. ʒ iv. Crustæ Panis in Succ. Cydon. Macer. & ficcatur. ʒ i β. Sem. Coriandr. eodem modo præp. ʒ vi. Sem. Anis. & Fœnic. dulc. an. ʒ ii β. Sacchari rosati quadrupl. pondus omnium. Ms. Fiat Pulvis utend. è Cochlear. Hora dimidia post singulos Pastus.

Cauterium Brachio sinistro, siquidem Nuchæ non licet.

Fiat suffitus operim. Capitis ex Mastich. Sandarac. Styrac. Benjoin. Ros. rub. Sem. Nigell. Furfur. Fumus Tabaci cum Carabe attrahatur per Fistulam & reddatur per Nares bis terve in Septimana.

Ἀνανεφαλαίωσις.

Nunc saviente Hyeme.

Purgetur Corpus. Juscula vi. vel viii. cum Christallis.

Purgatio cum potione Cathartica. Cauterium.

Electuarium Chalybeatum per dies xvi. aut xx.

Tertio quoque Die Pilulæ ante Cœnam.

Pilulæ Chalybeatæ purgantes per dies xx.

Horis Pomeridianis Julap. cum Sero Lactis vel cum Aq. & Syrup. Pom. redol.

Bona victus Lex. Cerevisia Antiscorbut. ordinaria.

Mellago ad Tonfillas. Lotionis Oris.

Tabellæ Hypoglottid. Astringentes.

Tabellæ Hypoglottid. Lenientes.

Pulvis digestivus.

Fumus Tabaci & Succini.

Suffitus Operimentum Capitis.

Cucufa interbastata.

Perseveret in Cerevisia medicata per totam Hyemem.

Verno Tempore.

Purgatio universalis perficien-

da tribus Apozem. Antisiphyl. Antiscorb. Hypochondriacis.

Venæ sectio: Balneum.

Hæmorrhoid. & Ranularum apertio Hirud. ad Jugular.

Diæta Sudorifica per Dies xvi. ita tamen ut Sudor blande eliciatur Diaphoreticis potius quam Calore externo.

Post quartum quemque Sudorem Dosis una Electuarii Cathartici.

Serum Lactis Clarif. cum Succis ad ℥ ii. vel iii. per octid. vel diutius.

Purgatio. Aqua Spad. vel Pugnenses.

Victus ratio quæ dicta, humectans, refrigerans, nunquam omissis Antiscorbut.

Cerevisia medicata. Particularia ut supra.

Sub Autumnum.

Purgatio. Pilulæ cum Diaphoret. ̄ per Dies xx. aut plures ad depurand. Sanguinem. Antiscorbutica.

Ad D. Mæster. 1617.

Renum Calculus.

VIR excellentissime clarissime Domini *Despina* Vicem doleo, quem à tot Diebus crudeliter exercet sævissime Calculi Renem occupantis Carnificina, ad quem deturbandum audio, & ex tuis præscriptionibus vidi, te satis acriter, licet sine optato eventu, pugnasse. Quotiescunque vel grandior Lapis Cavitatem opplet, vel Ren propter Doloris continuitatem, Hu-

mo-

mores in partem affectam attrahentis tumet, & ex consequenti Viæ angustantur, (quamvis Lapis sit exiguus) inanis est diureticorum, præsertim validiorum, qualia multa æger assumpsit, exhibitio, imò hisce dolorem augeri ratio dicitur, & quotidiana docet Experientia. Hac de Causa consuetum mihi, & omnibus quas vidi practicis in omnibus magnis & continuis Doloribus, etiam sine Febre, præsertim in Nephriticis, Sanguinem mittere. Primò ex Brachio ad Revulsionem, mox ex Pedè ad depletionem, sæpissime etiam ex Hæmorrhoidibus ad Vicinæ partis Exonerationem, non habita ratione Cacochymia aut Plethoræ universalis, sed tamen particularis affectus, & urgentis Symptomatis, quod pejora potest invehere, & præsentem Opem postulat. Unica contraindicatione istius Auxilii quod quidem usque & usque inculco, sumenda est à Viribus, quarum statum, tu qui præsens es, certius potes expendere. Memini me plures & inter alios Scotiæ Cancellarium, qui extremum obiit diem, præ manibus habuisse, qui in laborioso partu, etiam Min. Calculi, per xv. hæserunt Dies, ita ut nolim certo de magnitudine Lapidis ex tempore inhæSIONIS pronuntiare, licet non futilis possit esse iste Conjectura.

Circa agenda sive æger respuat, aut pro Virium languore admittere non debeat, sive & validus adhuc ex meo consilio admittat, aut jam admiserit Phlebotomiam, Censeo pergendum in usu Semicupii, quoties indefi-

nenter sæviente cruciatu necessitas emollientis, relaxantis Anodini Remedii (in cuius applicatione vitandus nimius Calor) usum flagitabit. In Semicupio exhibenda ea, quæ non tam ad deturbandum Acumine Salinæ Virtutis Calculum faciunt quam ad leniendas Vires & Sequacem reddendum Uretrem. Vis dicam, Arcana ista nostra Diuretica ex lapidibus Lincis, Judaico, Chrystallo, cæterisque, quorum Farragine Libri, præsertim Meotericorum, diffluunt, ut plurimum inveni fallacia, neque mihi desunt particularia ad Calculum, magni Nominis & potentia ratione fulta, si ea commendare vellem; sed en Rhodus, en Saltus. Inter Semicupia Clysteres injicito. Id quod cito permeare volueris, per Os in ipso Semicupio exhibeto. Aliquantum parçito acrioribus, qui irritant sæpissimè plusquam promovent. Bis, terve, imò sæpius si Opus fuerit (ita tamen ut semel tum vel bis in die satis longo intervallo, ut manè & circa Noctem) dato Bolum Nebula inclusum ex ʒ ii. Axung. Cuniculi circa Renes collect. levi calore liquatæ, in Aqua pariet. ad albed. Lotæ, & cum Pulv. Glycyrrh. & Sacch. Chrystal. an. ʒ β. subactæ in formam Boli & superbibatur haustus Vini Rhenani Saccharati vel Medicati additione ʒ i. Syrupi de Alth. Non inanis erit (ni fallor) simplicis istius Remedii exhibitio citra majoris Conatus Molimen. Persæpe duci quam trahi mavult Natura. Nephritici pertinacius sæviente malo, utiliter purgantur decocto Senæ & diluto Cassiæ, addito

Diaphœn. quod Medicatum in ipso Semicupio est propinandum, & si in eo Vires ferant exspectanda Remedii Operatio. Quod si perseveret intestinus Hostis tumultuari, & quæ validius movent per Urinas necessariò sint administranda, nihil vide quod potentius operetur & tutius, quàm Lapis Brunellæ dissolutus in satis magnâ Dosi, ut ad ʒ ii. in Potu illo Anglico, quem Possatum vulgò appellant, parato cum Rad. Alth. & Glycyrrh. addito etiam ipso Syrupo de Althæa. At quoniam & doloribus & Vigiliis attritæ Vires tandem fatiscent, necessarium duco Somnum conciliare, quo durante, Natura continuò in subjecti conservationem prona, Calculum etiam resumente Vires expultrice, in Uretrem propellit. Id quod non semel mihi videre contigit, ut inter alios quamplurimos in Generoso Maule, qui Regi nostro est à Cubiculis. Laudanum explebit hoc Munus. Diacodion, nisi in magna Dosi præbeatur, paulo videtur debilius. Hisce curabitur, si curari possit Vir clarissimus, quem sorbitionibus, donec melius sese habeat nutriri velim, & ut plurimum vel Zythogala præscriptum, vel Ptyfanam ex Hordeo, & Glycch. nonnunquam tamen Vinum album, tenue, Oligophorum, & si habeatur Rhenanum Saccharatum bibere debere concludo.

Deus ipse faustum indulgeat, & concedat Morbi finem, ut tibi læso feliciter mederi. Vale & meo nomine ægrum officiose saluta. Idem quæso præstato Officium apud amiciss. mihi

Dom. *Wekelin.* eique meas tradito Literas, ad quas ab ipso obnixè peto responsum. Dat. satis festinanter in Vivario *Twitnam* 12. Nov. 1616.

NB. In Parox. ex tempore fi-
ant ista. Clyst. cum Tereb.
Diaphœn. bened. Cax. Butyro
multo. Semicup. Ol. Amyg-
dal. dulc. cum Succo Limon.
Vino alb. & decocto Parietar.

Semicup. & pro eo Fodus cum
Pariet. Chamom. Raph. Rust. &
Malv. &c. Lapis Brunellæ ad
ʒ i β. vel ʒ ii. ex Vino alb. &
Sacch. multo.

My Lord *Dumfemling,*
Scotiæ Cancellarius.
D. Seton.

*Pilule subinde enascentes ab In-
temperie Hepatis calidâ item &
Calculorum rejectio.*

ANnorum plusquam 60.
Temperam. calid. sicc.
Bilios. Sanguine abundans.

In victu temperatissimus, Vi-
num dilutissimum semper bibit,
rarò tamen vel nunquam sitit.

Quælibet opposita comedit,
digerit optimè, nec ab ullo Cibo
vel gravatur, vel afficitur Ven-
tricus. Nulli Flatus sese vel
per Hypochondriorum rugitum,
vel per Eructationem proden-
tes.

Alvus utcunque sicciôr.

Semel in Anno patitur per Di-
es vii. vel viii. Diarrhæam Bili-
osam, quam compescit Vino
tincto, vel alio rubro austero,
& Ovis induratis. Ab ista Eva-
cuatione

uatione melius semper se habent.

Molli Hypochondria, Venter demissus, neque ullo modo inflatus aut tumens.

Nullæ unquam Hæmorrhoides, nullum vel Hepatis vel Lienis vitium.

Nephritico dolori ab Arenulis obnoxius ab ista Juventute. Urinas reddit cum multis Arenis rubris.

Dolor magnus est, saltem dum Sabulum per Uretres transit, postquam pervenit in Vesicam Dolor nullus.

Acrimonia quædam in Emissione Seminis ad finem coitus, in quo nullum unquam commisit excessum.

Vitales partes bene se habent.

Animales non male. Cæditur tamen à Frigore externo, alias nec Tussi nec Catarrho obnoxius, sæpe emungit Serum cruentum. Parùm sputi.

Ad Exercitia, quibus per totum Vitæ Curriculum assuevit habilis & promptus secundum rationem Ætatis & Virium.

Sæpe Volarum calore, pruritu, & scabie humida in Papulas, ἐφελιδας efflorescente vexatur, sicut Scabie sicca, & Pruritu inter Coxas, & per totum habitum. Istæ autem Affectiones purgato Corpore, misso Sanguine, & post Uctionem cum ☿ facile evanescent.

Assuefactus est Phlebotomiæ. Nunquam Arthritide laboravit.

Petit grata Cathartica, quibus vel curet, vel præcaveat Sanguinis Fervorem & Nephritidem.

Item Remedia Prophylactica & curativa Doloris Nephritici ab Arenulis.

Theoria.

Sanus Homo, qui & benè valet, & suæ Spontis est, nullis obligare se Legibus debet, ac neque Medico neque Aipta egere. Hunc oportet varium habere Vitæ genus, modo ruri esse, modo in Urbe, sæpiusque in agro, navigare, venari, quiescere interdum. Sed frequentius exercere, siquidem ignavia Corpus hebetat, Labor firmat; illa maturam Senectutem, hic longam adolescentiam reddit.

Cavendum ne in secunda valetudine adversa Præsidia consumantur.

Ut afflictam multiformi affectuum præter Naturam Syndrome valetudinem Remediis naturalibus erigere ac sustentare nolle crudele est, sic eandem minus Opus egentem sub curiosa nimis præcautionis specie, subinde ingestis Pharmacia validioribus importunè vexare perniciosum. Vir Nobilissimus firmam satis sortitus est à Natura Corporis constitutionem, quæ effecit ut morbificis causis minus obnoxius feliciter satis emerso majore parte Curriculi Vitæ, ad Senectutem inculpata penè Incolumitatis pervenerit. Naturale Donum Sanitatis firmavit auxitque Temperantia, quam cum singularem hæctenus observaverit circa usum omnium rerum naturalium. Haud mirum est si non admissis Procatarticarum causarum Characterismis, antecedentium & conjunctarum incommodis

dis minus in hunc usque Diem patuerit Latus Viri ex intimis veræ Phÿsicæ penetralibus Vitæ leges, & præcepta haurientis, atque in usum revocantis. Veruntamen (nihil est ab omni parte beatum) ea est inscripta nobis & medullitus inculpta Lex, ut cum ex contrariis constemus & Doloris & Dissolutionis in imis præcordiis geramus. Seminaria, quæ per Distentionem contrarietatis commota, intestino nos male mulctant diffidio, Morbos pariunt, & tandem nobis ut sub-lunaribus omnibus moliuntur atque accersunt excidium. Qualitates sive Humoribus, sive Spiritibus, seu partibus ipsis inhærentes, quando sese invicem refringunt, & contemperant, placida sunt omnia, nec ulla in Corpore agitatio, at verò ut *Hippocratis* Verbis utar, si acidum, amarum, falsum ipsum per se existere cæperit ab isto Divortio noxa quæ hostem lædit, cujus mali infausta primordia vulgo Originem capessunt ab ea qualitate quæ in principiis generosissimis Hominem temperatum saltem ad Justitiam non ad Pondus producturis exuberat. Ita contigit ut cum Vir Illustrissimus præcalidus sit à Natura Fontem utrumque Caloris influentis (Cor & Hepar) fervidum nactus sit, in quorum altero, Hepate nempe, supra Sanitatis Leges intemperato quærendum Centrum omnium quibus conflictatur ingravescente nunc ætate Affectionum. Orta suis attestantur Principiis, quidni igitur in æstuante Parenchymate Sanguis ejusdem Naturæ generabitur? Qui Biliofo Succo plurimo turgidus & Tartareo Sero

dilutus in Venarum fluctuat Alveo? Pustulæ ἐφηλίδες quæ in volis Manuum subinde efflorescunt, sicuti Scabies sicca, quæ per habitum nonnunquam erumpit, fiunt à Sanguinis extra sua Conceptacula in Cutem exudantis Ebullitione. Nephriticum dolorem (cui plerique omnes literati & quicumque diu Sedere coguntur obnoxii sunt) cient Arenulæ vi Caloris Renum, vel potius eorundem facultate λιδοποιητικῆ in Pelvis interna Cavitæte concretæ ac coagulatæ ex proportionata natura nempe crassamento saluginosæ fæcis, quam Seri torrens isto veluti sale Lixivii instar supra modum prægnans secum vehit. Exigui isti Calculi per Angustas ἐρητίων meatus delati Dilatatione insolenti & forsan pungente Aculeo sævam solent exercere Carnificinam in Corpore præsertim sensus exquisitissimé. Quicquid patitur suprema Regio, Cerebrum, Caput, φικρὸν ἢ τὸ πολλώδεις μητρόπολις, δευτεροπόλιον est, leve proinde & fugax, quod vel per se vincente Natura evanescit, vel ne aderit quidem si inferiori Nutritiarum partium Sentinæ nonnunquam repurgandæ vel minimum Studium impendatur. Præsentibus mederi & futura præcavere si ex Arte velimus, temperandum Hepar cum Renibus, quos Visceris Principis Vicinia trahit in Parilitatem Intemperiem. Procuranda Alvo fluiditas, cujus Saburra blandis & benedictis quoties opus fuerit eliminanda. Reverendi per intervalla Urinarii meatus, deplendum Venosum genus, Habitus denique referendus, ne id quod per insensibilem transpirationem

spirationem diffilari postulat re-
 tentum partibus grave sit, & le-
 vi de causa non leves affectus
 subnascantur. Tria sunt Medi-
 cinæ Instrumenta quibus Artifex
 opera sua exequitur, Diæta,
 Pharmacia, Chirurgia, Victus
 rationi quod addam, quidve in
 ea immutem vix habeo omnia
 secundum rationem facienti, eti-
 amsi secundum Rationem non
 succedat (multò magis si *κατὰ
 λόγον*) non est ad aliud transeun-
 dum Stante eo quod primo vi-
 sum est. Et sanè qui bono se-
 mel invento melius quærit, pe-
 jus invenit, ut plurimum. Quo-
 circa in consueta Diæta perseve-
 ret Vir nobilissimus eâ Lege ut
 saluber eligatur Aer, ab omni
 excessu quantum fieri poterit ali-
 enissimus. Cibi, Potus, Som-
 nus, Vigilia, Labor, Venus,
 Exercitium, Quies, omnia Me-
 diocria, nec extra ordinem. Tran-
 quillitas Menti imperetur aver-
 runcatis importunorum *παθημάτων*
 Larvis. Superfluis denique om-
 nibus, nisi pateant Arte, patefi-
 ant Naturales Viæ. Pharmacia
 paucis opus est si Alimenta eo-
 rum facultates possideant, sint-
 que Medicamentosa quæ citra
 Perturbationem Corpus benignè
 alterent. Refrigerantibus accen-
 senda Juscula, Vere & Æstate
 potissimum usurpanda, quibus
 incoxerint Oxalis utraque, Oxy-
 triphyllon, Agrimon. Borrage.
 Bugloss. Endiv. Lactuc. Portu-
 lac. Lupul. & Asparag. Summit.
 Pom. redol. Hordeum. Ea si
 Acidula reddantur Succis Citri
 Arantiorum, Vitrioli vel Sulphu-
 ris Spiritu, Bilis retundent Fero-
 ciam insignius. Serum Lactis

cum Succis Fumaricæ, Cichorii,
 Pomorum mixtum, & depura-
 tum, cum Ovi Albumine &
 Succo Limonum, Sanguinem
 mundabit, Hepar cum Renibus
 refrigerabit. Potum post univer-
 salia, circa Veris finem & per
 Æstum Caniculæ sumetur com-
 modè matutinis Horis superam-
 bulando, dilato ad quatuor ho-
 ras Prandio. Quantitatem in-
 dicabit facilis Ventriculi toleran-
 tia, quæ extendi potest ad ali-
 quot Septimanas, præsertim si
 distribuatur facilè & brevi vel
 per Alvum, vel per Urinas ex-
 cernatur, Vicem Aquarum Spa-
 densium supplebit aliqua ex parte
 quartum insignis est Virtus in
 Ventriculo roborando, reseran-
 dis viis, Jecore temperando, Re-
 nibus everrendis & Vesica. Bal-
 nei Aquæ dulcis tepidulæ usus
 admodum proficius æstuante
 Cælo: Jejuno Ventriculo sube-
 undum solium, atque mergen-
 dum Corpus diu citra fastidium,
 Sudorem, aut Virium dejection-
 nem. Folia salicis, Vitis Malvæ,
 Violaricæ, Flores Rosarum, Ro-
 sæ utiliter Aquæ injicientur, si-
 cuti Lactis quarta pars adjiciens.
 Vacuabunt citra noxam vel Cor-
 poris perturbationem Clysteres,
 quorum frequentem usum con-
 sulo, tum quia primas Vias op-
 timè & blandissimè ab Excre-
 mentis crassioribus liberant, tum
 quia Renibus fomenti præstant
 Vicem, cujus Ope Expultrix so-
 licitata nihil sunt diu cum Incre-
 menti Periculo in eorum Cavi-
 tatibus stabulari. Enematis or-
 dinarii semel in Septimana ad-
 mittendi hoc sit Paradeigma.

℞ Fol. Malv. Alth. Violar. Betæ, Atrip. an. M. i. Nastur. Verulæ an. M. β. Flor. Chamæm. P. iii. Flor. Melilot. Summit. Anethi an. P. ii. Semin. 4 frigid. maj. 3 β. Semin. Alkek. & Milii Solis an. 3 ii. Sem. Anif. & Fœnic. an. 3 i β. Fiat omnium Decoctio, in Sero Lactis rec. Cape de Colat. ℞ i. in quâ dissol. Cathol. Elect. Lenit. an. 3 vi. Mell. Viol. Sacch. alb. an. 3 i β. Butyri recentis 3 ii. Ms.

Operæ pretium fuerit Anniversariis tempestatibus Vere & Autumno Corpus Purgatione ad Balnei Serive usum præparare, præmissio pridie Clystere exhibeatur in Aurora potio.

℞ Rad. Cichor. 3 β. Fol. Agrim. M. β. Flor. Violar. P. ii. Sem. Fœnicul. dulc. 3 ii. Glycyrrh. recent. 3 iii. Passul. par. iii. Fol. Sen. Mund. Vino albo odoro Nutrit. 3 v. Fiat omnium Decoctio & Colat. in qua infunde per noctem Cass. Fistul. Rec. è Cann. extr. 3 ii. Manè post unum vel alterum Feryorem levem, fiat Colatura, in qua reducta ad Dosis dissolv. Syrup. de Cichor. Comp. cum Rheo & Ros. pallid. comp. cum Agar. an. 3 i. Ms. Fiat Potio iteranda, si opus fuerit, idque suaserit Cacochymia juncta Plethora.

Intermedio Tempore si quæ incidat blandiorum Cathartico- rum necessitas, cujus momenta facile explorabit certoque agnos- cet Vir in proprii Corporis no- titia experientissimus, sint ad Manus Rosæ Damascenæ Saccha- ro condita, quarum 3 i. vel 3 ii. Superhasto Aquæ Fontis purif- simæ Cyatho, aut Sero Lactis non minus benigne quam abun-

dè Serum biliosum ducent. Jus- culis incoquantur violariæ Ra- dices, Folia mercurialis & Ru- micis Rhabarbarum Monacha- rum Dieti. Nonnunquam Senæ Folia minutissime concisa, Limonum succo irrorata mace- rentur per Hor. xxiv. in Aqua fontana Vino Rhenano, Om- phacio, idque in frigido Liquor limpidus, effundatur, ejusque Cochlearia duo vel tria Jusculo admisceantur. Senæ 3 iii. vel Semuncia Nodulo inclusa cum aliquot Garyophyllis maceretur in duabus partibus Vini albi & una Aq. Still. Cichor. aut Po- mor. per Hor. xxiv. Citra ullum Calorem fiat Colatura, quæ dul- coretur Syrupo violato, de Po- mis aut Syrupo ex Manna Ca- labr. cum Aq. Still. Endiv. para- to, Fiat Haustus exhibendus Ho- ra una ante Prandium sine Cu- stodia. Pruna vel Passulæ Corin- thiæ vel communis condiri po- terunt post bidui Macerationem in infuso Folior. Senæ si ad Con- servationem Saccharum & Man- næ adjiciantur. Istis familiari- bus primæ Regionis Obfæctus tolletur & optima sternetur ad singulas Concoctiones exactissi- mè peragendus Via.

Sequitur Renum cura, quorum effectus *προφυλάξιν* postulat & *θεραπείαν*. Concretionem Are- nularum & Calculi antevertent dicta Præsidia per materialis cau- sæ diversionem & Evacuationem si quid in viis hæreat, quod Medicamenta effugerit sequenti- bus deturbabitur. Singulis Men- sibus sub Lunæ decursum injici- atur Clyster, mox tribus ultimis Lunæ Diebus consequentibus ex

Vino

Vino albo, sumatur Pulvis Nephrocatharticus sequens.

℞ Rad. Pimpinell. Saxifragiæ an. ʒ i. Grano Fusani Semin. Petrosel. Lapid. Cancror. fluviat. an. ʒ i. Semin Milii salis ʒ ii. Corall. rubr. præp. ʒ i. Ossium Mespil. ʒ β. ex omnibus exactissime siccatis fiat Alkool, Capiat ʒ i. pro Dosi superambulando Horis quatuor ante Prandium.

Una vel altera Dosis iudicabit utilitatem Remedii, à quo si Lotium secedat acrius, una eademque Opera Lubricæ redditæ Viæ excepto Conserva Florum Malvæ Pulvisculo, Medicamenti vim & Arenulas Urinamque facilius transmittent. Quod si nihilominus antiquus jani recurrat aliquando Dolor, injiciatur Enema tale. ℞ Folior. Parietar. Chamæm. Nastur. Verulæ an. M. i. Summit Anethi P. iii. Semin. Anis. Fœnicul. an. ʒ ii β. Semin. Lini ʒ β. Sem. frig. maj. ʒ vi. Sem. Alkek. & Milii Solis an. ʒ iii. Fiat Decoctio in Colatura ʒ i. Dissolv. Elect. Lenit. ʒ i. Diaphœn. ʒ β. Mell. Mercurial. ʒ ii. Olei Amygdal. dulc. & Viol. an. ʒ i β. Terebenth. Venet. in Vitell. Ovor. dissolut. ʒ iii. vel ʒ β. Ms. Semicupium paratur ex decocto Materiæ Decoctionis Clysteris, additis Rapis crassioribus multis & Raphanis, cum toto sæviante Doloze propinetur potio ex Vini albi ʒ i. Aq. Parietar. ʒ ii. Succ. Limon. ʒ β. Ol. Amygdal. dulc. rec. extr. sine Igne ʒ i β. Sacch. cand. ʒ ii. detur post Moram dimidiæ Horæ in Semicupio. In gravissimo Casu & Obstructionis metu nunquam satis laudatur in hoc casu Brunellæ Lapis ad ʒ i. ex-

hibendus è Prysana cum ʒ i. Syrup. Viol. vel de Alth. ne omitatur. Phlebotomia unicuique est Remedium in magnis doloribus, magnis Fluxionibus, magnis Inflammationibus. Pro re nata usurpabitur in Corpore jam Senium ingresso, ita ut neque temere præscribatur à Medicis in leviori occasione, nec trepide à Domino urgente necessitate refugiat. Ejus Vicaria erit Hæmorrhoidalium Venarum per Hirudines Margine Ani appositus apertio, quæ post autumnalem Purgationem præmissa Balneo erit utilissima. Sicut cutis vitia vix ac ne vix quidem per timiscenda, si eorum causæ tantæ cum Sedulitate corrigantur, vel omni ex parte auferantur. Ne tamen ad ea per negligentiam forsan vel Negotiorum Impedimentum nascitura Remedia desint, repurgato Corpore, (& si per affectum Vires Annique tempus liceat) Secta vena, scabiosæ partus in ingressu lecti Linimento sequente inungantur. ℞ Alvi Rosati Styracis liquid. an. ʒ i. Sulph. subtiliss. triti salis Marin. an. ʒ ii. Succ. Limon. ʒ i. Agitentur diutissime in Mortario Marm. & serv. ad usum. Vel ℞ Ung. Pomat. vulgar. Styrac. liquid. an. ʒ i. Flor. Sulph. ʒ β. Succ. Limon. ʒ ii. Ms. ut supra.

Sufficiant ista in Subjecto, cui hæctenus pauciora suffecerunt, faxitque Deus ut descripta Remedia sint potius observantiæ summæ qua nobilissimum Virum ex Animo Colo Monumenta, quàm vel defecturum in pejùs ruiturum Argumenta, vel Arma in reposito ad quæ Morborum

rum circumfiliens agmen Medicos tanto, tam necessariò Patriæ charoque Capiti invigilantes concurrere aliquando cogat. Datum *Londini* Calend. April. 1616.

Dominus Comes Dumferling. Julii 27. 1617.

DE Temperamento illius satis fusa in præcedentibus facta fuit Mentio: Eadem Symptomata Scabiei, & Calculorum minimorum semper perseverant, Ideo metuit sibi à Renum Lithiasi.

Agenda nunc. Temperandum Hepar cum Renib. & Intemperies fervida quæ partes istas fatigat corrigenda est. Renes certis, statisque intervallis everrendi.

Cavendum nisi in graviore casu à validioribus Diureticis, quæ vano Conatu Naturam tantum fatigabunt, & debilitatis partibus facient ad Morbificæ causæ Incrementum.

Remedia.

Clyster. emoll. leniens frequenter usurpetur. ℞ Fol. Malv. Viol. Parietar. Solani an. M. i. Flor. Camomill. P. iii. Flor. Nenuphar. P. ii. Furfur. Macri, hord. integr. an. P. i β. Semin. quatuor frigid. major. ℥ β. Semin. Anis. & Fœniculi an. ℥ ii. Fiat Decoët. in sero Lactis recent. In Colaturæ ℥ i. Dissolv. elect. Lenitivi ℥ i β. Mell. rosat. Sacchar. rubr. an. ℥ ii. Butyr. recent. ℥ iii. Ms. Fiat Clyster utilis.

Purgetur Cassia ante Partus immediatè circa Lunæ decursum. Vel infuso Senæ, Cassiæ, Rhei, cum Tamarind. & Syrup. de Cichor. compos. cum Rhabarbaro. Vel paretur ex professo Electuarius Lenitivum Nephro-catharticum.

Abstineat à Diacrydio & Colocyntide, quæ Hepati malum imprimunt Characterem.

Quod si nolit, sed extracta & Medicamenta grati potius Saporis quam tutæ Operationis confectetur, detur Jalap. ad ℥ i. ex Lacte & Saccharo. Vel eo assumpto superbibatur Serum Lactis.

Cremor Tartari cum Scammonio per Spiritum Vini extracto instar Colophonix, illius ℥ i. hujus gran. x. xv. xx. Ex Sero Lactis clarificato, in quo calente facile dissolvetur Cremor; vel ex Vino albo, addita pauca Aqua Cynamomi.

Aqua Scammoniata purgans Zappata, cum Julepo Alexandrino.

Claretum laxativum non ingratum. ℞ Folior. Sen. mund. minutim. incisor. ℥ i. Scammon. puriss. per Spiritum Vini extract. ℥ β. Vini Rhenani ℥ xx. Macerentur per Horas xxiv. Mox fiat per chartam Colatura super ℥ ii. Mannæ Calabrin. per Phlegma Vini dissolut. & blanda Coagulatione in B. præparatæ, Colaturæ addantur Cochlearia duo sive ℥ ii. Aqu. Cynamom. vel Claretæ pro tribus Dosibus.

Scammon. dissolutum in Sapa Cydoniorum.

Tinctura Rosar. Pallidar. recent. vel Florum Vetonix rubræ extracta cum Aqua Cichorei &

& Vino Rhenano, addito Scammonio.

Serum Lactis Infusionis Rosarum pallidarum, addito paucō Scammonio & Manna.

Infusio Nona Rosarum pallidarum ad ζ iii. add. Mann. ζ i. ζ β . cum Infusione ζ ii. vel iii. Senæ seorsim factæ in Vino Rhenano.

Temperantia sunt Balneum Aqu. dulc. tepentis, Serum Lactis clarificat. cum Succis Cichor. Fumar. Acetosell. utriusque.

Aquæ Spadenses. Vide de Abredonensibus. Phlebotomia aper. Hæmorrhoidum.

Renes everrentia sumantur ultima Lunæ quadra post Purgationem levem ex Cassia. Vinum ex Baccis Alkekengi.

Butyrum recens cum Saccharo Cand. Superhausto Vino albo ad medias diluto Infusione Ligni Nephritici in Aqua Fontana.

Conserva Florum Malvæ & Althææ cum Pulvisculo ex Oculis Cancri, Lapide Tiburonum Herniaria Virga aurea, Ossibus Mespilorum, Cremore vel Crystallis \square .

Jusculum cum Radice urinariæ, Petrosel. Fœnicul. Fol. Violar. Summit. Malv. Percepicr. Anglorum, Saxifraga Pimpinella Saxifraga Bulbosa, Coctis in Aqua, addito Butyro recenti.

Siquid magis urgeat, Lapis Brunellæ nulli secundus ad everrendas Vias Urinarias.

Liquor ex Raphano & Saccharo candō, addito Syrupō ex floribus Malvæ.

Bona victus Lex in primis, quæ Sanguinem temperet, & Renes nec calfaciat, nec debilitet.

Mad. de Roban. 17 Decemb. 1616.

Hæmorrhoides ab Atra Bile.

SEQUENTIA in Epistola ex Britannia ad me scriptâ, continentur.

Anni 1602 Initio bis per sex Dies quavis vice fluxerunt copiosè Hæmorrhoides, post bidui dolorem, iis subsistentibus, restabat tantum Dolor inter standum, vel incedendum.

Mense Junio 1602. Fluxus per novem Dies, cum quo Dolores omnes cessaverunt, nec recurrit Fluxus, aut Dolor novem Mensium Spatio.

Mense Martio 1603. Dolores summi præteritis omnibus sæviores aucti, post applicationem Hirudinum & Phlebotomiam ex Brachio hi per tres Menses continuas duraverunt, cum parco fluxu Sanguinis, qui aliquando prorumpens non sufficiebat ad sublevandam ægram.

Post tres Menses cessavit Dolor absque Evacuatione, quod tutò fieri posse asseriebant Medici, Domina verò merito negabat.

Mense exacto sævissimi Dolores, quas ipsa Colicas appellabat (ob situm) tamen repugnantibus Medicis.

Incipiebat Dolor circa Latus dextrum & Regionem Hepatis, ac protendebatur ad sinistrum, primo affligens tertio vel quarto Die per tres vel quatuor Horas, deinde quotidie per Horas xviii. cum Summo Vomitu.

Ultima Accessio fuit sex Dierum consequentium, quorum po-

stremo P̄aroxysmus duravit per
20 Horas.

Purgatio duplex ex Diaphœ-
nico, Phlebotomia Brachii, à
qua pejus habuit, mox Pedis, à
quo melius, intermiserunt Do-
lores & restiterunt Puncturæ la-
teris.

Pilul. de Hiera bis exhibitæ,
à quibus apertæ Hæmorrhoides
ad Sanguinis $\text{t}\beta$ i β . (quæ non ni-
si provocatæ fluunt) his fluenti-
bus moderatio doloris subsisten-
tibus recursus.

Pilul. de Hiera iterum sumptæ
eduxerunt Sanguinis $\text{t}\beta$ i. quo co-
hibito punctura lateris ad Men-
struæ Purgationis Terminum us-
que.

Post Mensium fluxionem do-
lor Hæmorrh. per 15 Dies, cui
succedit Dolor Lateris, qui tunc
ad Mammæ protendebatur, &
nunc urget cum Inflatione Dia-
phragmatis & Anhelitus difficul-
tate. Atque hæc duraverunt ad
Menstrua usque.

Ultima Vice fluxerunt Men-
ses parciores, & pallidiores soli-
to.

Notandum Mensibus succede-
re Hæmorrhoidum dolorem per
19 Dies, huic vero Lateris Pun-
cturas ad Mensium tempus cer-
tissimo circuitu.

Medicus ordinarius suadet di-
versionem Hæmorrhoidalis flux-
us per Phlebotomiam, Suppres-
sionem per Astringentia.

Consilium petit.

De Phlebotomia Pedis aut
Brachii, illam tamen huic præ-
fert.

De mineralibus Aquis frigidis,

quæ recipiunt Vitriolum Nitrum
&

De Aquis prope Rhotoma-
gam. an de Forges? Spadenses
metuit ratione Aluminis.

Male habuit semper post Mi-
nerales Aquas, & magnus hic
Dolor cæpit post Nivernensium
usum, sed tunc ingressa est Bal-
neum.

De Pilulis Scaligeri ad provo-
cationem Hæmorrhoidum.

Sed satis dolent, nec quantum-
vis copioso fluxu levatur Colicus
Dolor, qui subinde recurrit, imò
major.

Probat Apertionem Saphenæ,
quâ semel insigniter levata est.

Medici non audent Venam
aperire ob ingentes Hæmorrha-
gias.

Lac Asinæ sumpsit, quo irri-
tatæ Hæmorrhoides.

Theoria.

Summe Melancholicum Cor-
pus scatet Atra Bile. Vorax est
Domina, magni Hepatis, à quo
multus Sanguis, qui retorretur in
præcalidis Hypochondriis, hunc
totum nec attrahere nec confice-
re potest Lien, unde tenuiore
sui parte sursum repit & Cere-
brum agit, crassiore deorsum
fertur ad Hæmorrhoidales Venas,
in quibus crassitie & lentore hæ-
ret, Acrimonia partem exquisi-
tissimi sensus lancinat, unde Do-
lores tam diurni qui tales sunt
ob Ætatem, adde quod à partu
ut antea nullum accedit Naturæ
levamen. Efferus iste Humor
factus est ἀνάρροπος ante aliquot
Menses & à Liene effusus partim
in Ventriculum partim per δια-
πίδησιν in Tunicas Coli intestini
fecit

fecit ingentes illos Vomitus (quibus recordandum alias tempore Graviditatis retento Menstruo valdè obnoxiam fuisse ægram & ingentem Atra Bilis copiam evomuisse.)

Pars autem impàcta Tunicis Intestinorum fixum illum Dolorem Lateris seu potius Hypochondrii dextri fovet, fit enim sæpe, ut Bilis utraque vel æruginosa ab Hepatè, vel Liene effusa, in Intestina Colicam Passionem mentiat. Nunc verò etiam premit Diaphragma, unde spirandi difficultas & Inflatio, forsàn vapore.

Mammas etiam opplet hic Humor, per patentès earum venas ad Spongiosas valde Glandulas delatus, in quibus si Pedem fixerit Cavendum à Cancro in istis partibus ab hoc Humore factis ordinario.

Praxis.

Omni arte efficiendum est ut deorsum trahatur ad ignobiliores partes Bilis Atra.

Octavo vel decimo post Menstrua die tundatur Saphena, mox dextra, mox sinistra ad 3 iii. singulis Mensibus ad tres vel quatuor usque.

Decimo ante fluxum Mensium qui erit medius terminus Dolorem Lateris purgatur. Non probo Diaphænicon, quippe nihil educit de causa morbifica, nec Rheum, quia nimis astringit. In Sena unicum præsidium, se respuit more Melancholicorum omnia utilia contemnentium.

Fiânt tria Apozemata aperientia, Atram Bilem coquentia ex Rad. Filic. Fœm. Rub. Tinct.

Afaro Cort. Rad. Cappar. & Tamaric. Fol. Chamædr. Chamæp. Fumar. Meliss. Bugloss. Epithym. Cuscut. flor. Genist. & Tamarisc. Sem. Card. Bened. Cicerib. Rub. Capparib. Cortic. Citri condit. Pom. redol. cum Oxymelit. maj. Julian. & simplici vel Syrupus Viol. cum Spiritu Oli sumat per quatuor Dies.

Sumat interim alternis Diebus Pilulas sequentes ante levem Cœnam.

℞ Aloes rosat. ʒ β. Gum. Ammon. Bdell. an. ʒ i. Rhabarb. (siquidem nullo alio uti vult purgante) ʒ ii. Myrrh. ʒ i β. Croci ʒ iv. Pulv. Gagatis & Succini Lapid. Lazul. an. ʒ i. Salis ☐ Corall. Artemis. an. ʒ ii. Ms. Fiat Pilul. cum Syr. de Absynthio Dosis ʒ β. Cum purgari melius voluerit, add. Therm. Alhand. gr. iv.

Fiânt Fotus toti Abdomini emollientes, aperientes, præsertim dum sumet Apozemata, idque illico ab assumpto Apoze mate, Manè & post Meridiem Fotus fiat ex decocto in Aq. Chalyb. Vino albo & Aceto scyllit.

Applic. Emplastrum Lienis ex Ladano. Cera, Gum. Elemi Ammoniaco Pulvere Ceterach.

Si maximi urgeant Dolores, Balneum cum emollientib. & refriger.

Fiânt Lotiones Tibiarum cum Hedera utraque Absinth. Centaur. Min. Artemis. &c. & Frictiones deorsum versus.

Applicentur Pyrotica duo Tibiis.

Juscula refriger. addit. Cremore ☐ & cum Oli. malim uti Se-

ro Lactis cum Fumaria quàm Lacte Asinino.

Ne applicentur astringentia Hæmorrhoidibus.

Mineralium Aquarum frigidar. Potus probatur ad aperiendum & eluendum, non roborandum; improbatur Calidarum Balneum.

Aquæ Spadenses plus habent Vitrioli quam O. ut ex residente Ochra patet, item ex Gustu.

Probantur etiam Nivernenses.

Pulvis digestivus. Tabell. ex Perlis & Santalis. Opiata cum Confect. Alkerm. & de Hyacyntho.

Rejecit Clysteres, Senam, Agaricum, Cassiam. Opiata alternatim sumatur cum Pilulis, cui admisc. Gagat. Succin. Sal. Perl. Cremor. Tart. superhausto Jusculo ex Borrage. Bugloss. Cappar. Uvis Corinth. hord.

Extract. usual. ℞ Rhabarb. elect. ꝑ iv. Rad. Ebul. ꝑ iii. Turbith. ꝑ iβ. Medull. Sem. Ebul. an. ꝑ i. Extrahe cum Aqua Cichor. & Anisi quæ inter distillandum cum Oleo prodit. reduc. ad Form. Pilul. Adde extracti Olei Anisi & Macis an. ꝑ β. Salis Absynth. ꝑ ii. pro quovis Scrupulo adde Scammon. optim. Therm. Alhand. an. gr. v. Fiant Pilul. pro unâ Dosi.

Domino Comite D'Abbercorne. 28 Septembris 1616.

Affectus Melancholicus.

A N N. nat. 41. Mens. 1. Dies 13.

Temperamento Melancholico, Sanguine abundat, Venas habet amplas ἐμπόρεβ, Sanguis non corruptus, in superficie floridus, crassus & niger, in fundo Sero abundat.

Natus ex utroque parente Melancholico.

Pater cum ipsum suscepit optimè se habuit, nec ægrotavit nisi 15°. post Anno. Mentis incommodum, &c. Ex Melancholico affectu ἀνοια in Patre.

Infans lactans Colicis Doloribus & torminibus obnoxius.

3 Anno Variolæ plurimæ.

15 Anno Morbilli.

23 Anno Febris, Ephemera duplex, quæ cessavit post missum Sanguinem, cœpit autem Febris post multiplicem Purgationem, invasit cum Vertigine & deliquio levi, quæ Symptomata superveniente Vomitu evanuerunt.

Duxit Uxorem 20 Ætatis Anno.

Ante Nuptias ob gravissima Negotia mutavit pristinum Vitæ genus & paulatim factus est Hypochondriacus. Vel potius invadebat ipsum per Vices semel, bis, ter, in Mense, Vertigo cum Obtenebratione. Succedebat Vomitus veluti Flatus per Aures exeuntes, mox Vomitus, à quo confestim persanabatur.

Ab

Ab eo tempore gravis auditus cum Iræ qualitate affectionis in Aure dextra. Exacerbatur juxta tempestates.

Avunculus erat surdaster.

Vertigo per *vi.* aut *vii.* Annos perseveravit. Cogebatur uti Vicinis adminiculis.

Ab octo Annis autumnali tempestate Flatus ab Hypochondriis per Oesophagum ad Fauces ascendens & descendens quasi suffocaturus mœror. Tres Noctes insomnes. Appetitus Prostratio. Purgatus fuit. Missus Sanguis.

Imminutum quidem malum, verum per totam Hyemem vexatus Flatu Hypochondriaco, Vigiliis, Palpitatione Cordis, subsultu Membrorum in Somno.

Gravissima & plurima Negotia.

Sequenti Vere Tertianæ Notha per tres Menses facta duplex.

Corpus nihilo secius exercebat. Per se convaluit magna *ἀποστία*. Sitis ingens.

Ab eo tempore sæpius vexatur Flatu Hypoch.

Rugitus magnus in sinistro Latere.

Torpet ad negotia tunc, & mœstus est.

Non tumet à Cibo Ventriculus.

Nulla Fermentatio in digestionem.

Flatus *ἀνάπποτος*, sed parum eicitur, si plus melius ab assumpto Tobacco ructat facilius.

Aliquando ita intumuit à Flatibus Abdomen, ut vix poterit contineri Vestibus, & rupti fuerint Globuli. Multum spuit liquida, si Paroxysmus Melan-

cholicus invadat, spuit magis compacta & viscida.

Suspiria multa in Paroxysmo, noctu & interdiu. Solitudinis nullo modo amans nisi in Paroxysmo, idque ex Ratione, quia tunc credit se minùs aptum ad Colloquia & Consortium.

Nunc tribus ab hinc Annis nulla Cordis Palpitatio. Melancholica, Symptomata leviora.

Nulli Vomitus Spontanei.

Edulia non acescunt in Stomacho.

Pisces Ventriculo infesti, *Whitings*, *Esperlans*, *Merlans*; semel in Die ad minus fluit Alvus. Excrementa ut plurimum bonæ consistentiæ. Illico autem ægrotat. Sistitur Alvus. Urina minuitur. Caro concidit. Debilitantur Artus. Color faciei flavescit. Tunc Corpus purgat & Sanguinem mittit.

Ægrotans gaudet Domi manere, & uti familiarium Consuetudine. Metus & Mœstitia ipsum primò infestabant, nunc ipsi est levius.

Nunquam passus est Fluxum Hæmorrhoid. Aliquando tamen intumescunt Venæ per se quavis Tempestate.

Varicem habet in toto Cruere dextro, ab Inguine ad Talum paulatim & per se succrevit.

Cœpit circa Malleolum & sic deinceps.

Nunquam laborat Tenesmo.

Semel ad minus singulis Tempestatibus habet duas aut tres Sedes, tunc purgat. Corpus & bene se habet.

Rarò sitit. Potus ordin. est Ala aut Cerevis. parùm Vini bibit ordinarie.

Sputum dulce, si ægrotet grave, gravis halitus, tunc Purgatione sumit.

Hypochondria mollia. Nihil præter Naturam sentit in Abdomine.

Aliquando puncturæ in Hypochondriis, nonnunquam vagi Dolores per totum Corpus à Flatu.

Laboravit ante 20 Annos Nephritide ab Arenulis cum Vomitu, &c. Post duram Equitationem Sabulæ rubr. copiosiss. rejecit, liberatus deinceps sæpe ejusmodi Arenulas reddit cum Ardore Penis.

Partes spirituales bene se habent ab Anno xii. ad xx. Tussis sicca ex profunda, ex qua ope Remediorum & mutationis Ætatis curatus est.

Tussi à Rheumatismo per Hyemem obnoxius, præsertim nocet Pedum Humiditas.

Dormit placidè per vii. Horas noctu, nunquam inter Pastus.

Sensus boni, excepto Auditu.

Memoria non satis bona. Junior citò addiscebat. Citò obliuiscatur. Præsentia optimè concipit, præterita non ita diu asseruat. Parùm somniat. Non purgatur Cerebrum per Nares, sed sese exonerat in Ventriculum. Si Naribus indat aliquid provocans Pituita educitur, sed statim clauditur Etmoides. Habet tamen Nasum elatum æquilinum. Juniori rubebant Oculi. Nunc molesta est in Dentes fluxio.

Furfuribus scatet Caput. Capilli ut plurimum madent, quo plus eo ipsi est melius.

Gestat brevem Comam, peccat plurimum.

Erumpunt aliquando Papulæ in Capite.

Nulla sensibilis à Capite per spinam Fluxio frigida. Maximè ipsi nocuit nocetque Continentia, molesta fuere Tintigo, Testium Tumor, Calor ingens, Capitis gravitas, &c.

Semel aut bis Dolore utriusque Pollicis Pedis laboravit ante Annum. An Arthritide.

Avia materna Arthritica. Neuter parens talis fuit.

Mater summas passa Destillationes à Capite cum Hemicrania & Convulsionibus faciei valde Hypochondriaca.

Facilè sudat post Exercitium. Item in Lecto, si plus solito tegatur.

Nihil respuit Medicamentorum, sub quavis forma.

Mediocriter se habet ad effectum Cathartico.

Consuetudo tamen purgandi facit ut ferat validiora.

Bene se habet à Balneo Aquæ dulcis tepidulo, nec unquam Animo linguatur.

Difficilius vomit. Procera Statura. Collum oblongum, &c.

Nunquam usus est Aquis Mineralibus. Intrinsicus semel sumpsit & Durante Operatione male se habuit. Postea non pejus.

Habenda ratio Partium sequentium.

Ventriculi Concoctio omni arte iuvanda, atque hoc Viscus à superfluis sedulo mundari debet.

Hepar calidius contemperandum, quippe à Calore exassatur Sanguis & sic evadit Melancholicus.

Lien roborandus, ipsiusque Parenchyma laxius confirmandum. In Tono istius partis curationis versatur.

Meseraici Tubi referandi & subinde everrendi, præsertim Ramus splenicus, nè à retento istic Atræ Bilis fermento tota Massa acefcat.

Venosum genus à Melancholico humore & Sero superfluo stas temporibus est repurgandum.

Nam Melancholia quæ Hypochondriaca occupat, facilè & Cerebrum repit, & per continuitatem Generationis & Actionis Venas opplet, atque fit affectus universalis.

Renes à sabulosa Saburra liberandi, licet certum sit fore, at sublata causa antecedente: Partes istæ hoc incommodo minus vexentur, aut nihil sentiant incommodi.

Genitales partes evacuandæ antequam incommodum continentia percipiat.

Hæmorrhoides aperiendæ. Varix si molesta sit nonnunquam tundenda ad *νεπαρρύπαν* insignem.

Intestina vacuanda à Flatibus & Excrementis.

Cor roborandum, & ab eo arcendi maligni Fumi.

Pulmones adversus in Fluxum Catarrhi per Hyemem infestantis defendendi.

Cerebrum siccandum, confortandum. Aperiendi Capitis pori. Ducenda per Nares & palatum Excrementa.

Auri surdastræ etiam providendum. Liquore tenui Cotonæ Moschato, & si forsan irritus futurus sit hic Labor, propter

Longitudinem & Durationem Affectionis jam confirmatæ.

Habitus referendus Frictionibus universalibus.

Theoria.

Partibus Nutritiis & Cerebro à Nativitate Labes quædam inhæret, ita ut illæ concoquendo, &c. Segne gaude ineptæ sint. Hoc ad recipiendum promptissimum & aptissimum.

Lien est Focus & Minera affectus Hypochondriaci, in quo licet nullus sit Tumor nulla durities; adest tamen laxitas quæ facit ut multum capiat fæcis Melancholicæ, quam ob mollitiem non conficit, nec attenuat, nec expurgat forasve ejicit, saltem ut æquum esset. Ita remanet Fomentum Atræ Bilis quod primis & secundis qualitatibus infestat Ventriculum cum ipsius appendicibus Intestinis Flatus excitat & Fermentationes parit, dum vid. Aciditas ad Humorem salsum appellit, malignitate autem Cor infestat, Caligine ipsam Cerebri temperiem percellit, licet nondum in Mentem irrepit.

Cerebrum autem habet nativam Imbecillitatem, unde fit ut licet ratio *δυναθείαν* confirmet tamen vi quasi in familiaris affectionis Characterismum aliquando (licet leviter) trahatur.

Vertigo tenebricosa fuit prænuntia affectus Hypochondriaci, vel potius ejusdem Soboles, quæ cum solveretur Vomitu judicium erat *δευτεροπαθείας* à Ventriculo & Liene non minus quam aptitudinis Cerebri ad offensæ receptionem unde *ζύψωσις*. A rarefactione Humoribus in Ventriculo conten-

contentorum, amarorum, salso-
rum, acidorum, ad quos cum
appellit Sal acidus vitriolatus, à
Liene per vas breve eructatus in
Cavitatem Stomachi fit Ebullitio,
& Spirituum prius quietorum
atque inertium suscitatio & Ve-
getatio. Jam verò quemadmo-
dum acido Vitrioli vel Δ Spiri-
tu ferrum aperiens; vel Tartari
Salem tangente, fit Ebullitio in-
gens, & Spirituum elevatio, qui
vas sapissimè rumpunt, propter
sui diffusionem, & loci Angusti-
oris terminos, ita in ea Fermen-
tatione, quæ fit in Ventriculo,
distenditur membranofum Cor-
pus, Thorax vi rumpitur, dissili-
unt Globuli.

Cur non est libera Narium
via, cum tum Nasus prominens
fit & maximè elatus? Cur vel
minimo præsidio aperitur, mox
illicò clauditur?

An quia Cerebrum trahit ab
inferioribus partibus potenter, &
multum recipit, quia magnum
pars valde plena difficilimè: Imo
nihil expellit per angustos præ-
sertim Colatorii meatus, fit au-
tem obstructio vel à Blenna non
infarciens, sed veluti superficiem
internam Tymoidis oblinente, vel
potius à Vapore. Crasso quod
magis fit verisimilè, quam præ-
sertim olfactum habeat exquisi-
tissimum.

Ampulla stricti Orificii Aqua
plena nihil finit elati, quia vix da-
tur ingressus, Aeri ad Aquam ex-
pellendam in ipsius locum suc-
cedendo.

Venus Melancholicis proficua,
iis præsertim quibus calidior est
Sanguis. Ideo nocet continen-
tia, quia non diffatur igneus ille
Calor, qui Visceribus conclusus

consopitos Humores excitat at-
que exacerbat.

Agenda.

Victus humectans, refrigerans,
aperiens, partes principes robo-
rans, Spiritus recreans, & facul-
tates confirmans.

Humores præparato, crassa at-
tenuando, viscida incidendo, ob-
structa reserando.

Solennibus Purgationibus per
intervalla Humores præparatos
educito & evacuato strenuè.
Ἀδελφότερος τὰς χεῖρας, fatiùs autem
est mediocribus sæpius repetitis
quam valentissimis rariùs uti.

Intemperiem inæqualem Vif-
cerum alterantibus mandato.

Ventriculo, Cor, Cerebrum,
confirmato.

Malignitatem in primis Atri
Succi in ipsa minera Liene vid.
Extinguito, alias Operam luseris,
quippe hæc qualitas cæterarum
est veluti Terna.

Hunc Succum naturæ Vitæque
principiis infestissimum apertis
Venis nonnunquam evacuato.

His agendum de Phleboto-
mia. Hæmorrhoid. apertione &
de Varice Cruris dextri.

Remedia.

Purgatio solemnis, Verna &
Autumnalis.

Clyster.

Apozema Hepaticum, spleni-
tic. Antihypochondr. In tres Do-
ses laxat. cum Sena Fol. Elleb.
nigr. Agaric. Cartham. Tartar.
Syrup. Ros. Comp. cum Agaric.
de Fumar. solut. de Epithm. de
Pom. Sol.

Acua-

Actuatur si opus sit Diaphœnic. & Conf. Hamech.

Phlebotomia de Basilica vel Median. Vere quidem dextr. Autumno sinistro.

Baln. Aq. dulc. tepidul. cum emoll. & refrig. Ros. aliisque suavibus & odoratis non calidis.

Apertio Hæmorrhoidum, bis ter, quater, in Anno ad singulas Mutationes Tempestatum.

NB. Varix est veluti Emissarium aut Sentina Atræ fæcis, quam per Sedem satius est educi ne vel nimis tumeat, aut disrumptur Vena, vel fiat Ulcus, vel Arthritis sit molestissima ob facilitatem ad suscipiendum Fluxionem per amplissimum Venæ tumentis & turgentis Canalem. Non liganda, vix constringenda Varix. An aperienda Juscula Verna æstiva, autumnalia, cum Cremore ☐ chalybeato. Hyeme buccella Panis magis conveniet.

De Sero Lactis clarificato cum Succ. Fumar. Pornor. redol. & Infusion. Capillar. per noctem facta subdito de Aquis Mineralibus, Spadensib. & similibus, Ferri Virtute prægnantibus, *Wallemburg. Tumbrig. Wanstet, &c.*

Proximo Vere post Purgationem, Balneum, &c. Universalem Corporis curam velim.

Dominum per 20 Dies uti Electuario Chalybeato ex Conf. Rosar. Rub. Viol. Rec. Primul, Ver. Nymph. Flor. Veton. Rub. rasur. Cornu Cervi Osse de Corde ejusdem. Gagat. Lapid. Lazul. præparato Magist. Corall. & Perl. dulc. Magist. Ocul. Cancr. Puly. Fumar. Veron. Mar. Chamædr. Croc. Martis

aper. cum Syrupo de Pom. redol. Velim etiam hoc Remedium accipi Autumno, deinceps vero non nisi urgente necessitate. Addantur Exercitium debitum, & proba Victûs Lex.

Tota hac Hyeme totus sit in victûs ratione seu Diætâ. Alvum subinde solvat Enemate, & Ventriculum purget Pilulis usualibus. Si quid impensius urgeat, purgetur Syrup. magistrali; sicque adventura Veris expectet.

Usualia sunt.

Enema Carnium emoll. Lax. cum Cathol. El. Lenitiv. Hiera, Mell. Mercur. quoties aut molestum sentiet Flatum Hypochondriacum Ventriculi & Abdominis Tensione; vel cum ad Caput ferri percipiet. Tunc etiam validum convenient, ut Conf. Hamech. Extract. Colocynthid. Infus. Croci Metallor.

Pilulæ Stomachicæ cum Gummis magistral. R. Aloes in Succ. Ros. Pallid. Fumar. Absynth. quater dissolv. & ad Solem, vel similem Calorem inspissat. ʒ β. Pulver. subtiliss. Fol. Sen. ʒ iii. Zagualtipan. ʒ ii. Gum. Ammoniac. in Vin. Malv. vel Hisp. dissol. ʒ iii β. Crem. Tart. chalyb. ʒ ii β. Myrrh. ʒ i β. Croci ʒ ii. Mastich. ʒ i. Sal. Absynth. & Gem. an. ʒ β. Ms. Et cum Succo Spin. Cervin. vel Syrup. Ros. aut de fumar. solut. Fiat Massa, de qu. cap. ʒ β. ʒ ii. ʒ i. Hora una ante levem Cœnam semel in Septimana.

Syrupus Magistralis. Quo purgetur Corpus semel singulis Mensibus, vel loco alterius Cathartici, quod sumit cum Vapo-

res Melancholicos & tetros Fumos percipit in Cerebro. Proderit & ad affectum Melancholicum & ad præcautionem Arthritidis.

Sena, Fol. Elleb. nigr. Ver. in Pane Hordeaceo præparat. Agaric. Cort. Med. Frangul. Fumar. Epithym. Tamarind. macerent. in Aq. Stillat. Pom. redol. Fiat Colatur. per rarum filtrum, add. Succ. Spin. Cervin. Mann. Calabr. Syr. Ros. cum Agar. Syr. de fumar. solut. de Epithym. de Pom. Sapor. add. Nodul. contin. z i. Pulv. Diamb. Fiat Syrupus ex Arte in Baln.

& Fol. Sen. z vi. Crem. \square z ii. Infund. per Noct. ad Vaporem Cinerum in s. q. Aq. Fumar. mane post levem Fervorem. Fiat Expressio, cui adde Syrup. Magistr. z ii. vel iii. Aq. Cinam. z i. Fiat Potio.

Electuarium purgans circumferendum loco Pulveris quo utitur. Conf. Hamech. z ii. Elect. lenitiv. Diaphœn. Diapr. solutiv. an. z i β . Pulv. subtiliss. Sen. z β . Pulv. Cortic. Citr. Sem. Anis. Conf. Alkerm. an. z i. Ms. Vel add. Lapid. Lazul. præparat. gr. x. cum Syr. de Fumar. composit.

Pulvis digestiv. Hor. dimid. post singul. Past. Syrupus de Pomis Magistr. sumend. è Cochlear. quoties libuerit.

Aq. Cardiaca, Cap. Cervini. Flor. Garyoph. Naff. Pom. cum Corticib. Citri. Vino Malvatic. Aq. Cinam. pauca Moscho & Ambra, ad Vaporem Melancholicum frangendum.

Tabellæ Cardiacæ in Pera gestandæ in eundem finem ex Conf. Alkerm. Saccharo cum Aq. Naffæ in rosatum coct. Magist. Per-

lar. Corall. Ocul. Cancr. Lapid. Gagat. Off. de Corde Cervi, Cornu ejusdem in Spodium reduct. Cortic. Citr. Cond. Sicc. Lapid. Bez. Orient. & Occident. Cinam. pauco Coriand. Anis. Fœnicul. coquant. cum Muccag. Sem. Cydon. extr. in Aq. Naff. vel Cinamomi.

Ad Caput. Frictio plurima, & longa Pexio. Cephalicis faciuntur Sacculi ex tela asperiori, interim dum pectit Caput, Mastichem mundat. vel Nodulos, nisi Dentibus metuat. Sedulo expuat id quod attrahetur.

Dentes cavi Foliis Auri vel Plumbi obturentur.

Errhina blanda ex Succo Majoranæ, Betæ, Anagallidis rubr. cum Vino albo & Saccharo.

Vel Radix Betæ infusa in Vino Infusionis Majoranæ & Ireos florent. Naribus indatur.

Vel Cortex Citri præparatus.

Cucufa, cum Speciebus Cephalicis. Pulvere violato pro Pileo Hyemali.

Suffitus ficcus pro Cubiculo ex Benjoin. Ros. except. Aq. Ros. Naff. & pauco Moscho.

Aviculæ Cypriæ ex iisdem, addito Carbone, vel ex Pastillis Aquæ Angeli.

Cassolete pro Cubiculo, ex Aq. Angeli, Caryophyll. Cortic. Citr. fl. Lavendul. Lign. Rhod. Juniper. aceto, &c.

Caput Hyeme calidum fervet.

Remedia quedam usualia.

Elect. Chalyb. & Conf. flor. Beton. Ros. rub. an. z i. Conserv. fl. Primul. Ver. Viol. rec. Veton. rubr. an. z β . Conf. Alkerm.

kerm. ʒ v. Rasur. Corn. Cerv.
Rec. Magistr. Perl. & Corall.
dulc. an. ʒ iii. Magistr. Ocul.
Cancr. Lap. Lazul. & Gagat.
præparator. an. ʒ β. Pulv. Fumar.
Veronic. Mar. Chamædr. an. ʒ vi.
Cort. Arant. & Citri an. ʒ ii.
Crocī Mart. aper. ʒ iii. cum Syr.
de Pom. Fiat Elect. Dosis ʒ β.

Pilulæ usuales. R Aloes crud.
ʒ i. Gum. Ammoniac. in Succ.
Absynth. dissol. ʒ β. Pulv. Sen.
ʒ iii. Crem. ♀ ʒ ii. Myrrh. ʒ iv.
Crocī ʒ ii. Sal. Gem. ʒ i. Ms.
cum Syr. de fumar. addend. Ol.
Anisi & Cynam. an. ʒ i. Fiat
Massa. Dosis ʒ i β. ʒ ii. ʒ i. Hor.
dimid. ante Cœnam si velis acu-
ere, adde gr. iii. vel ii. Extr. Al-
handal. Cap. Hora una ante Cœ-
nam levem.

Syrupus Magistralis. R Fol.
Sen. ʒ iv. Fol. Ellebor. nigri præ-
parator. ʒ ii. Agarici ʒ i. Cort.
Med. Frangul. ʒ v. Fol. sicc. Fu-
mar. Epithym. an. ʒ i β. Pulp.
Tamar. ʒ iii. Cynam. Caryophyl.
Nuc. Mosch. an. ʒ i. Extrahatur
Tinctura in Aq. Pom. redol. Fi-
at Distillatio in B. ad consist. Ju-
lap. Add. Mann. Calabrin. ʒ iv.
Syr. de Spin Cerv. ʒ iii. Syr. Ros.
cum Agar. de Fumar. solutiv. de
Epithim. & Regis Sapor. an.
ʒ v. Fiat Syrupus, cui indatur No-
dulus continens ʒ ii. Pulv. Elect.
Diambra. Usus tempore.

R Senæ ʒ vi. Crem. Tart. ʒ ii.
Infunde per Noct. in Aq. Pomor.
& Fumar. Manè Fiat Ebull. &
Colat. in qu. dissolv. Syr. præ-
scrit. ʒ ii. Aq. Cynamon. ʒ i. Ms.
Fiat Potio.

Elect. Purg. R Conf. Ha-
mech. ʒ i β. Elect. lenitiv. Dia-
prun. solutiv. Diaphœnic. an. ʒ ix.
Pulv. Sen. ʒ iii. Pulv. Cortic.

Citri, Sem. Anisi Conf. Alkerm.
an. ʒ ii. Lap. Lazul. præparati
ʒ i. Ms. cum Syr. de Fumar. so-
lut. Fiat Elect. Dosis ʒ i. vel cir-
citer.

Pulvis digestivus. R Sem.
Anisi & Fœniculi dulcis an. ʒ β.
Coriandr. præparati ʒ iii. Cortic.
Citri & Arant. Condit. sicc. an.
ʒ ii β. Margarit. Corall. præpar.
an. ʒ i β. Cinam. inter. ʒ ii. Ros.
rub. ʒ iv. Confect. Alkerm. ʒ β.
Sacch. albissim. quadruplum Pon-
dus. Omnium fiat Alkool. utend.
è Cochlear. Hora dimidia post
singulos Pastus.

Aqua Cardiaca. R Cornua
Cervi moll. per taleol. Sect. Ex-
trahatur Aq. in B. M. Cape de
hac Aqua ʒ i. Aq. Naffæ & Ro-
sar. an. ʒ vi. Aq. Pom. redolent.
ʒ β. Aq. Cinam. ʒ iv. Vini Mal-
vatici ʒ v. Succī Cidonior. de-
purat. & Citr. an. ʒ iii. fl. Veto-
nic. rubr. P. viii. Cortic. exterior.
Citr. recent. ʒ i. Extrahatur Tin-
ctura longa Infusione. Fiat Cola-
tur. per Chartam. Add. Nodulus
continens Ambr. gris. ʒ i. Moschi
gr. iv. Capiat in Paroxyismo Me-
lancholico.

Tabellæ Cardiacæ. R Con-
fect. Alkerm. ʒ β. Magister Per-
lar. & Corall. dulc. an. ʒ ii. O-
cul. Cancr. præparator. Lapid.
Gagat. præparat Spodii ex Cor-
nu Cervi an. ʒ i β. Off. de Corde
eiusdem Cortic. Citr. Condit.
sicc. an. ʒ i. Cinam. inter. ʒ iv.
Lapid. Bezoar. utr. an. ʒ ii. Se-
min. Fœnicul. dulc. & Coriandr.
an. ʒ β. Sacch. in Aq. Naffæ ad
duritiem coct. ʒ v. Ms. & cum
Muccag. Sem. Cydonior. Ex-
tract. in Aq. Cynam. Fiat Tabel.
lento Calore siccand. has conti-
nuo

nuo gestet in Pera, iisque utatur
instante Vapore Melancholico.

Pruna laxantia. Passulæ,
&c.

Addentur Lotio ordinaria,
Emplastrum ad constringendas
Arterias, Turunda pro Aure la-
teris dolentis.

My Lord Abercorne.

12 Junii, 1617.

Melancholicus Hypochon-
driacus Vitio hæredita-
rio. Dum vult Vim inferre
Morbo assumpto Elleboro Hu-
morem efferum exacerbavit, at-
que incidit in gravissima Pathe-
mata; Vigiliis, Adstrictionem
Ventris, Metum, Mœstitiã in-
dicibilem, Calorem totius Cor-
poris fervidum, cæteraque quo-
rum stipari solet Caterva affe-
ctus Melancholicus. Quibus ut
occurrerem laxata sæpius per E-
nemata blandiora Alvo, exhibui
magnam copiam Seri Lactis per
sex Dies consequentes manè.
Cœpit temperari Humor; Ca-
lor imminutus, Fluxit utcunque
Alvus. Sudavit. Melius dor-
mivit, sibi melius esse fassus est.

○ Seri Compositio. ℞. Seri lact.
recent. ℥ iv. Succ. Bugloss. Fu-
mar. Pomor. redolent. an. ℥ iii.
Succ. Limon. ℥ ii. Fiat Clarifica-
tio cum Ovi albumine secundum
Artem, in Colatura dissolv. Ma-
nus Christi perlatae ℥ iv. Ms. Ca-
piat totam istam quantitatem
Manè, superambulando Horis 4
ante Prandium.

Purgandum nunc leviter Cor-
pus, ut Reliquiæ Seri blandè e-
ducantur ℞ Polypod. Quern. ℥ β.

Glycyrrh. recent. ℥ iii. Fol. Fumar.
Epithym. an. M β. Flor. Anthos.
& Beton. an. P. β. Passular. Exa-
rillar. par. iii. Pulp. Tamarind.
℥ iii β. Semin. Anis. & Fœnicul.
dulg. an. ℥ i β. Fol. Sen. Mund.
minutim. incis. Vin. alb. odoro
nutritor. ℥ vi. Tart. alb. ℥ ii. Fiat
omnium Decoct. & Colatura, in
quâ reducta ad Dosis. dissolv.
Mann. Calabr. puriss. Syrup.
Ros. pallid. compos. cum Aga-
ric. an. ℥ i. Ms. Fiat Potus exhib.
Manè Horis 3 ante Jusculum. Si
opus sit bis terve hoc medica-
mentum iteretur.

Acuatur etiam Diaphœnic. ℥ i.
aut Diaprun. Sol. & Confect.
Hamech. an. ℥ ii.

Balneum cum emoll. & re-
frig. addito Lacte bis in Die per
triduum.

Electuarium Cardiacum. ℞
Conf. Flor. Borræg. & Bugloss.
recent. an. ℥ β. Conserv. Ros. rubr.
℥ iii. Conf. Alkerm. ℥ ii. Ossis
de Corde Cervi ℥ ii. Cort. exter.
Citri sicc. subtiliss. Pulver. ℥ i.
Margar. cum Succ. Limon. præ-
par. Lapid. Gagat. cum Aq. Ros.
præpar. an. ℥ iv. Lapid. Bezoar. O-
riental. ℥ β. Ms. & cum Syrup.
de Pomis redol. de Cort. citr.
vel Flor. Veton. rub. Fiat Ele-
ctuar. de quo cap. Manè & Ve-
sper. Instar minor. Juglandis lon-
gè à Pastib. superhausto Aq.
Borræg. & Bugl. in B. M. ex suc-
cis extract. momento.

Adeat quamprimum Aquas
Spadenses, easque ex Arte potes
per sex Septimanas.

Interim ut consuletur adstri-
ctioni Alv. utatur nonnunquam
Cassiæ Medulla, eam è Siliqua
& Nucleis lambendo mediatè
ante Pastum.

Sæpius

Sæpius Enemate & Jure pingui cum emollientib. Furfur. Ficub. addito Catholico & Melle Violaceo. Passulæ laxantes parentur sumendæ paulò ante Cibum.

De Phlebotomia. In posterum rarò tundantur Venæ superiores, Verè & Autumno Saphæna, sæpius affixis Hirudinib. Hæmorrhoides aperiantur.

Nota. Purgatus felicissimè Medicamento præscripto Dominus, passus est Erysipelas in Tibiâ dextra ac decubitu Humorum calidiorum, qui fuerunt ab exhibitione Ellebori & gratiolæ efferati, & veluti in Rabiem acti, unde Paroxysmus Melancholicus, hac vice gravior fuit & magis infestus. Bonum est quod post contemperationem Humorum & blandam Expurgationem Corporis motus iste fuerit quasi criticus, factus vi Naturæ, noxium à partibus nobilibus expellens, non autem vi Morbi, *κατὰ μετάσσειν, non κατ' ἐπιγένειαν.*

Mr. Randal. 8 April.
1617.

Ulcus Vesicæ.

Superat Annum quinquagesimum. Per totam Vitam bene se habuit, neque ullum sensit incommodum in reddendo lotio.

Ante Annum insedit Equo succussanti, per aliquot Dies feruida tempestate equitavit.

Bibit Vinum meracius, Ferinam comedit cum Pipere multo. Paulo post suppressa Urina, ab Inflammatione Perinæi, Glan-

dularum prostatarum, & Abscessu in iis factò, quo rupto emanavit maxima puris copia per Penem. Detersum Ulcus, & ut credit pene percuratum. Tunc verò importune commisit se Itineri, equitavit, omnia recruduerunt. Tradidit se imperito Chirurgo, qui acerrimis Remediis exacerbavit malum. Nunc fluit Pus multum, cum ingenti cruciatu frequentissima mictio. Acerrima Urina.

Agenda.

Purgandum Corpus iis quæ vim habeant curandi Ulcus, qualia sunt mercurialia, purgatur autem facillime. Diaprunum simplex copiose solvit Alvum. Dedi ejus ʒ iii. Calomel. gr. x. Septies fuit blandissimè purgatus, & ab ista evacuatione melius se habuit.

Si decubitus fit à Capite per Spinam, à Ventriculo, aliisque partibus, sitque veluti quidam universalis Rheumatismus, nonnunquam tentanda revulsio exhibito Emetico, Infusione videlicet Croci Metall. ad ʒ i β. vel ʒ ii. ad summum.

Per habitum non erit inutilis Evacuatio, tum ad dominandum, tum ad exsiccandum. Diæta sudorifica, vulneraria. At difficillime sudat. Exhibeatur igitur decoctum bis in Die sine provocatione Sudoris longe à Partibus.

Paretur Hydromel medicatum loco decocti.

Loco decocti secundarii, Cerevisia medicata cum lenientibus, & vulnerariis Rasur. Querc. Buxi. Juniperi pro Potu ordinario, usurpando per plures Menses, ad-

miscetur autem addaturque plurimum Gummi Arabicum.

Ad demulcendos Dolores interim dum Vulneraria suos producent effectus, semicup. cum Emoll. Lenient. addito Raphano multo, quoties Blenna viscidior Urinæ exitum remorabitur, alias Nocitura sunt ea quæ Urinas movent.

Electuar. ex florib. Malv. utr. an. ζ i. Pulv. Rad. Alth. ζ iii. Succo Glycyrrh. ζ iii β . Gumm. Arab. Prun. Ceras. Tragac. Pulv. Chin. Buxi an. ζ β . Mandibul. Lucii inter. Off. Sepiæ Off. Mespil. an. ζ i β . Herniar. Virg. Aur. an. ϑ vi. Bugl. Brunell. cum Syrup. de Papav. Utatur Manè & Vesperi post Diætam.

Addatur aliquando gr. i. vel alterum Laudani, Vinum Vulnerarium superbibendum.

Pilulæ Magistrales. \mathcal{R} Olibani ζ β . Mastich. Sandarach. Terebinth. turbidæ Coctura indurata seu Colophon. an. ζ iii. Succo Glycyrrh. ζ iii β . Gum. Arab. ζ ii β . Pulv. Rad. Symph. maj. ζ iii. Gumm. Guajaci factit. cum Aqua parietar. aut Malv. parat. ζ β . Diaphoretic. Antimonii vulgar. ad Pondus omnium Ms. & cum Syrup. de Alth. de Symph. vel aliquo vulnerario, fiat Massa de qu. capiat ζ i. quotid. manè, superhausto Lactis vaccini recenter mulcti Cyatho.

Trochisci quales Gordonii cum Lacte Vaccino manè.

\mathcal{R} Radicis Althææ & Symphiti maj. an. ζ β . Succo Glycyrrh. ζ iii. Gummi Arab. ζ ii. Ros. rub. ζ i. Pulv. scabios. Pyrolæ, Buglæ an. ζ i β . Pulv. Equiseti & Veron. Fœm. an. ϑ iv. Mandibul. Lucii rasur. Ebor. an. ϑ v. Fiat

omnium Alkool. excipiend. Syrupo de Papav. Fiant Trochisci, de quibus capiat ζ i. pro Dosi.

Topica. Fetus vesicæ & Perinæi Dolorem demulcens Phlegma incidens, cum Raphano, Ficu, Verula, admixtis plurimis emollientibus.

Injectiones ex Aquâ Caprifolii Nenupharis Solani an. ζ ii. Sperm. Ran. ζ iv. cum Saccharo Saturni ζ β . & Lacte Succ. Semperviv. maj.

Injectio vulneraria ex decocto Agrimon. Scabios. Caprifol. Buglæ cum florib. in Hydromelite Colatura miscetur cum Lacte.

Suffitus ex Mastiche, Thure, Sandaraca, Antimonio, & si ferre possit in Sella perforata.

Inprimis autem quantum per Vires licebit, repetatur ad minus semel in septimana Purgatio cum φ cujus augeatur quantitas ad gr. xx. & xxv.

Ordo Agendorum.

Purg. ex gr. 20 φ bis Diebus interpolatis.

Hydromel vulnerarium leniens per Dies 20 bis in Die.

Vesperi Hora Somni Elect. leniens cum Laudano si opus sit. Nisi urgeat Dolor omittatur Remedium.

Pilulæ magistrales per Dies 40 superhausto Lacte.

Lac Vaccinum, Afininum cum Thermis per Mensem.

Semicupium urgente Dolore. Fetus Blenna obturante.

Suffitus bis in Die post reddita Excrementa, idque deterso Ulcere non ante, & Urinis no tentibus.

Injectio

Injectio bis terve in Die usque ad Vesicam ab initio detergens, postea siccans.

Aquæ minerales.

Aqua stillat. ex Lacte semperviv. Sanguine Vituli Malvis multis in qua infunde \oplus Martis ad Rubed. ustum, ut sit levis Astrictio.

Ita imitabimur Aquas minerales, id vero ubi siccandum erit Ulcus sub finem.

Aquæ Spadenles cum Syr. Viol. de Alth. de Symph. Wallemberg, Tunbr. Aldersbruch. & similes ex Ferro, Vitriolo & Nitro. Sed non quandiu erit Ulcus, & secedit plurimum Pus aut Corpus est impurum.

Si ad detergendum in iis dissolve Gumm. Arab. Ceras. Prun. Succi Glycyrrh. ut facilius Vias permeantes eas veluti oblinat aliquo lentore, quo sensus reddatur hebetior; interim dum Aqua suos producet effectus in everrendis Viis & corroboranda parte affecta.

Mr. Reyder. 13 Sept.
1617.

Stupor cum totius Corporis Resolutione à Convulsione Epilepticâ.

AB Epileptica Convulsione incidit primò in Hemiplegiam, à qua curatus, ab Errore externo, & Navigatione factus stupidus, toto Corpore resolutus, ita ut Excrementa utrinque sine Sensu effluant.

Vir Melancholicus sicci Temperamenti.

Facile fert Calorem, difficulter tamen sudat.

Olim Arthritide vexatus, ab aliquot Annis immunis, num materia Podagræ refluxit, vel hæsit circa Viscera.

Omnia Medicamenta sumit facile, atque operantur cum magno Levamine, ita ut Remediis manifestè cedat malum.

Purgatus sæpe decocto Senæ infuso Rheï, addito Pulvere Japlap. cum Manna & Syrupo Ros. solutiv. cum Agarico bene tulit largam Evacuationem.

Purgetur iterum præmissio E-nemate Nervos roborante. \mathcal{R} Fol. Beton. & Chamæpyt. an. M. i. Malv. Chamæmil. an. M. i β . Sem. Anis. Fœnicul. bacc. Laur. & Junip. an. \mathfrak{z} ii. Florum Primul. Veris & Lavendul. an. P. ii. Fiat Decoctio in Col. \mathfrak{z} i. Diff. Vini Muscatell. \mathfrak{z} ii. Mell. Mercur. & Anthesali an. \mathfrak{z} i β . Castor. \mathfrak{z} i. Ms. Fiat Clyst.

Diæta sudorifica. Decocti sudorifici materia.

Rasur. Buxi. Lign. Junip. Rorismar. Lign. Rhod. Zarz. parill. Safafr. Rhad. Pæon. Mar. Valer. maj. Vincetox. Cort. med. fraxin. Rad. succif. Rasur. Cran. Homin. San. Rasur. Corn. Cerv. Id. ad Albed. Calcin.

Herb. Ulmar. Card. Bened. Beton. Calendul. Chamæp. Scabios. fl. Primul. Ver. Anthos. Stœchad. Arab. recent. Sem. Card. Ben. Citr. Bacc. Junip. Fiat Infusio Vase clauso stanneo cum Cochleato operculo in B. M. in Aqua distillata ex Guajaco Majoran. Salv. Lavendul. Flor. Infus. In Aqua pluvia. Parentur quatuor Doses pro totidem Diebus.

Poterit

Poterit addi Spiritus Guajaci vel Juniperi, vel Tartari acidulus, vel Spiritus Vitrioli Antiepilepticus.

In Laconico provocetur Sudor parato ex dolio ut a. e. ita ut præmineat Caput, & Brachia innitantur Angulis per transversum locatis.

Vide de Arca Martelli. Aut de Laconico ex tribus partibus salignis ad invicem committendis parato.

Sudor excitetur Vapore decocti Lauri Lavendulæ Majoran. Salv. Calament. Origan. Paleg. Stœchad. parat. in Aq. Vino & paucis Aceto ad Penetrationem.

Vapor vel per Tubum inducatur in Dolium vel Extinctione Scoriæ Ferri aut Laterum Candentium elevetur. Sit autem duplex Fundum perforatum.

A Sudore liniatur Spina Balsamo præscripto, addito Spiritu Lavendulæ & Castorei.

Spiritus. & Fol. Lavendulæ recentis cum floribus M. xx. Majoranæ recentis M. x. Castorei recent. ꝑ iv. Vini Hispanici generosiss. ꝑ xx. terantur Herbx & misceantur omnia. Fiat Digestio ut in fimo aut B. per octiduum, vel etiam ita per se sinantur in Cella, mox fiat Spiritus, extractio per Balneum, cujus Portio usus Tempore admisceatur Balsamo, diu fricetur pars Manu calef. ad Balsami penetrationem.

Sudet pro viribus xv. aut xx. Dies.

Nisi fluat Alvus subducatur Clystere.

In medio & fine Diætæ purgetur, ut supra.

Satis bene nutriatur, & si incalcescat Corpus, Manè dentur Carnes elixatæ cum Jusculis, quibus addatur tamen aliquid Thymi Rosmar. Majoran.

Bibat Cerevis. Medicatam. antiepilept. præscript. quæ interim dum parabitur in communi infund. Salvia Rosmarin. Rasur. Junip. Sasafras.

Peractâ Diætâ quiescat per Dies aliquot, siquid restet educatur quotidiano usu.

Pilular. specif. & Mass. Pilul. Rufi ꝑ i. Alephanginarum ꝑ iii. Mastichinarum Fernel. ꝑ ii. Diaphoret. vulg. Michel. ꝑ iii. Ms. & cum Oleis Salviæ Rosmar. Junip. Caryoph. Fiat Mass. Capiat quotidie ꝑ i. Si singulis add. gutt. iii. Spiritus ☉ Antiepilept. bene erit.

Bona victus Lex. Caveat sibi à Venere & Baccho.

Idonea tempestate Thermæ.

Interim semel in septimana Laconicum cum nervalibus, suo autem utatur cum validior fuerit, quippe sine Periculo totus in stussa latebit totoque Corpore admittet Fumum.

Emplastrum ad Lumbos & Os sacrum nervale.

Mr. Reyder. 26 Octobr.

1617.

POST Diætam sudorificam & usum Laconici ad 12 saltem Vices usurpatum, tam bellè se habet ut nunc solus ambulet, ascendat gradus. Excrementa quæ antea sine sensu effluabant, retineat optimè.

Sed conqueritur de ingenti siti & Ardore interno ; nec mirum, cum exsuccum Corpus, & Melancholicum facile incendium concipiat, cumque adeo ad Morbi curationem vel saltem Sublevationem, opus fuerit uti Remediis calidioribus.

Nunc tollantur obstructiones & viæ naturales referentur, in quibus retenti & commeatu prohibiti Spiritus torpent, unde facultatum Læsis & Functionum Interturbatio. Inde astricta Alvus.

Incumbendum coctioni & mitigationi humoris Melancholici : à quo excitata turbæ & facta Analepsia à Liene, atque sic succus ducendus per *ἐπιπρασιν*. Roborandum Cerebrum cum Nervis, cujus etiam nunc arguitur summa debilitas ex eo quod Oculi caligant & allucinantur præter motus universales summam Imbecillitatem.

Intemperies calida & sicca emendetur in Visceribus Hepate & Liene.

Nota hunc Morbum invasisse postquam Arthritici & præsertim Podagrici Dolores, quibus valde obnoxius erat, diu abfuerunt, qui nunc recurrere incipiunt, quod non malum arbitror, siquidem in bonis ducendum quoties à nobili parte ad ignobilem fit Humor peccantis præsertim maligni decubitus.

℞ Aquæ fontanæ ℥ iv. Vini Rhenani ℥ i. Redd. acidissimo multo Vitrioli Spiritu. Mox instilletur ea quantitas Olei sive Salis resoluti Tartari quæ sufficiat ad Dulcorationem. Adde florum Veronic. Rubræ & Pæoniæ Maris an. P. iv. florum Borræg. & Bu-

gloss. an. P. ii. Extrahatur Tinctura & fiat Colatura, in qu. dissolve Syrupi violati, & de Pomis redolentibus an. ℥ ii. Ms. Fiat Julep. de qu. capiat tres haustus in Die manè, ante Cœnam & ingressu lecti per octiduum.

℞ Fol. Sen. mundat. minutim. incis. ℥ ii. Irror. Succo Limon. & fiat in frigido Infusio in Vino Rhenano pro iv. Dosibus, admisc. Sacch. tempore matutino quotidie.

℞ Zarz. parill. ℥ β. Rasuræ Buxi & Juniperi odorati an. ℥ iv. Santali Citrini ℥ ii. Radicum Filic. Fœmin. Pæon. maris Cichor. & Tarax sicc. an. ℥ ii. Fol. sicc. in umbr. Chamædr. fumar. Veronic. maris Agrimon. Ceterach. Salv. vit. an. M. i. Chamæpyt. M ii. florum Primulæ Veris P. vi. flor. Betonic. P. iii. fl. Anthos. cum Summit. P. ii. Corticis Citri exterior. ℥ i. Fol. Sen. mundat. ℥ viii. Turbith. Hermod. an. ℥ iii. Tartari albi ℥ iv. Omnia concisa ponantur in Doliolum, cui affund. Vini Rhenani Pintæ x. Aq. Spadens. Pint. iv. Fiat Infusio per octiduum ante usum. Capiat per Dies viii. primò bis in Die haustum unum longè à Pastibus.

Syrupus Spinæ Cervinæ. Extractum Ellebori Bovii. Pilulæ senioris nigræ.

Pilulæ affajeret vel macri aut Rufi cum Diaphor. Chalybeata cum Antiepilepticis.

Mr. Reyder.

Pulv. iterum cum ℥ i. Coch. min. gr. x. ℥ ii. Fol. aut. N°. vi. Lap. Bezoar. gr. vii. Pilulæ

U u u

lulæ

lulæ Rufi cum Diaphoretico an.
quotidie fumendo manè ad ϑ i.
vel z β .

Extractum Elleb. nigri more
Bovii ad acuendas Pilulas, etiam
aliquando cum extract. Alhandal.
& Pil. ϑ i. utriusque extracti an.
gr. ii. Ol. Garyoph. gutt. ii. Ms.

Horis pomerid. Julep. Cepha-
licum præscript.

Lieni Cucurbitula.

Hirudines Ano.

Ad dolorem Capitis Garga-
rism. cum Sinapi & Aceto mane.

Chalybeata cum Cephalicis.

Tartari Cremor. Lunaris &
Martialis.

Spiritus Vitrioli Lunæ.

Litus spinæ nervalis.

Bona victus Lex inprimis.

Melancholia cum Asthmate.

12 Octob. 1618.

Duabus prospiciendum in
nobili hoc Subjecto, af-
fectionibus contumacissimis &
curatu difficillimis. Melancho-
liæ Hypochondriæ occupanti, &
universam partium naturalium
Oeconomiam pervertenti, atque
adeo Asthmati partes spiritalis
multis ab hinc Annis hæreditaria
veluti Lege permolestè fatiganti
In curandis Morbis Operæ preti-
um est nosse quid primum, quid
ultimum.

Equidem Arbitror delenda
prius vel saltem emendanda in-
fimæ regionis vitia, quæ mediæ
& supremæ per se jam satis la-
borantibus vim inferunt per con-
sensum. Sic fiet ut postea facili-
us cæteris prospiciatur vicinorum
Membrorum importunitate max-

ima ex parte liberatis. Quæ-
dam tamen simul & semel pos-
sunt debentque præstari, ne dum
uni tantum consulitur, cætera
neglecta, vel per transennam sal-
tem curata invalescant. Anni
tempestas Opportunitatem Cura-
tioni præbet, affectuum gravitas
dilationem non patitur & citæ
præsidiorum administrationis im-
ponit necessitatem. Victus ratio-
nem sicco Pede transeo, ne toti-
es repetitam ab omnibus Medi-
cis crambem curiosè potius quàm
utiliter recoquam. Medicamenta
ista sunt,

& Decoct. commun. Emoll.
& Carmin. Clyst. ss i. Catholic.
 z i. El. lenit. z β . Mellis mercu-
rial. Sacchari rubri an. z i β . Ms.
Fiat Enema, Injic. circa Vespere-
ram, levi Cœnâ subseq. pridie
Purgationis sequentis.

& Radic. Chin. z ii. Radic.
Tussillag. z i β . Radic. Cichor.
Agrimon. Chamæd. Betonic.
Ceterach. Epithym. an. Ms. flor.
Cordial. & Primul. Ver. an. P. i.
Semin. Car. Bened. & Citri an.
 z ii β . Cappar. à Sale Mund. Pas-
sul. an. z β . Poma Redol. minu-
tim. incisa cum Corticibus N^o. ii.
Fiat omnium decoct. in Colatu-
ra. Infunde decoque Fol. Sen.
mund. Vino albo odoro nutrit.
 z ii. Agarici recent. Trochisc. z vi.
Turbith. Hermod. an. z β . Cy-
namomi z i. Caryop. N^o. vi.
Facta Expressione & Colatura
reducta ad z xii. Dissolve Syrupi
Rosi Pall. comp. Agar. & de
Fumariâ solut. an. z ii. Ms. Fiat
Apozema pro iii. Dosibus matu-
tinis fumendis Diebus alternis,
Horis *ix*. ante Jusculum cum de-
bitâ Custodiâ, ultima Dosis si
opus fuerit acuatur ϑ iv. Diaphœ-
nici,

nici, post primam Dofin aperiat
atur Basilica vel mediana Cubi-
ti dextri ad ζ vii.

Postridie vel perendie ultimi
Apozem. affigantur 4 Hirudin.
margini Ani, & extrahantur San-
guinis ζ ix. cum Aq. Calent. In-
terim dum ista fient, præparetur
Vinum Chalybeatum sequens,
utendum per Dies xxx. vel xl.
continuos.

℞ Radic. Filic. Fœmin. Rub.
Tinct. Cichor. Fœnicul. ficc. an.
 ζ i. Polypod. ζ ii. Rad. Tussilag.
ficc. fumar. Chamædi Betonic.
Agrimon. an. M. i. Veronicæ
marix Garyophyll. totius an.
M. ii. Rasuræ Cornu Cervi &
Eboris an. ζ β . Cynamomi cras-
sioris ζ ii. Macis ζ i β . Limaturæ
Chalybis per multiplicem in Ace-
to & Vino Malvatico extinctio-
nem, atque in Porphyrite lævi-
gationem præparatæ ζ xii. Vini
Rhenani optimi \mathfrak{t} xv. Fiat Infusio
in amplo vase, loco tepidulo,
vas quotidie bis, terve agitando
per Dies xii, ante usum. Capiat
singulis Diebus, ζ v. manè Horis
iv. ante Prandium Corpus exer-
cendo.

Alternis Diebus, vel etiam
quotidie, si segnior sit Alvus im-
mediatè ante Prandium vel Cœ-
nam sumatur haustus Ptyfanæ
lax. cum Senâ.

In ingressu lecti utatur Syru-
po de Eryfimo, de Rore Solis,
de Hedera terrestri sensim lam-
bendo è Cochleari, vel bacillo
Glycyrrhizæ contuso.

Post istius Vini usum, iteretur
Apozema purgans præscriptum,
in duas Doses.

Toto istorum Remediorum
decurfu Dominus sit valdè tem-
peratus & exactus in victûs rati-

one, abstineat ab omnibus crudi-
tatis. Potus ordinarius sit
Hydromel pectorale, præpara-
tum cum Rasura Guajaci, cujus
prima infusio rejiciatur, valdè
parcus sit in Vini potu, & Vene-
ris usu.

His factis, cogitandum saltem
erit & præcipuè de Asthmatis
Curatione, ad cujus insultus, &
feroces Paroxysmos præcaven-
dos primò erit habenda ratio
Capitis. Pyrotica quæ nunc
inusta sunt continuo gestentur.

℞ Succini flavi ζ i. Mastichi
Sandarac. an. ζ iii. Olibani ζ ii.
Ros. rub. Semin. Coriand. & Ni-
gell. rom. an. ζ i β . Ms. Fiat om-
nium Pulvis crassiusculus, cujus
Portio Manè & Vesperi Prunis
injiciatur, pro suffitu Operimen-
torum Capitis.

Caput manè diu retrorsum
fricetur Sacculis ex Tela asperiore
farcta Pulveribus Cephalicis.

Masticatoriis ex Radice Pyre-
thri Staph. Agr. Cubeb. Cyna.
Mastiche Pulvere. Nodulo in-
clus. Pituita in Os prolectetur, se-
dulo expuendo id quod attrahe-
tur.

Ramulo Roris marini vel Lauri
manè titillatæ Fauces magnam
fundem viscidissimæ Pituitæ co-
piam.

Neque inutilis fuerit aliquan-
do Fumus Tabaci, Majoranæ
Salviæ, florum Lavendulæ, Suc-
cini è Fistula haustus, instillatis
Guttis aliquot Olei Roris mari-
ni.

Pectoralia viscidum Phlegma
Bronchiis, impactum Liquantia,
Obstructionem Pulmonum tol-
lentia, Expectorationem promo-
ventia sunt sequentia.

Syrupus. & Radicum Enulæ Camp. ꝑ ii. Ireos Florentiæ ꝑ i. Radic. Aron. ꝑ ß. Foliorum Erysimi Marubii albi Hederæ terrestris, roris solis an. M. i ß. Scabiosæ, Garyophyl. lotæ totius Veronicæ maris an. M. i. Summit. Hyssopi P. iii. Passularum Damascenarum par. x. Jujubarum, Sebesten. an. par. vii. Dactylorum mundat. par. v. Fiat omnium Decoctio in Hydromelite dilutissimo. Colatura clarificata reducatur ad ꝑ i ß. In qu. dissol. Mellis Passularum ꝑ ß. Sacchari Cand. ꝑ x. Succu Glycyrrhizæ in Aq. Scabios. dissol. ꝑ ii. Mell. Syrupus, qui reddatur acidulus, s. q. Olei Sulphuris per Campagnam extracti, guttatim instillati ad Saporis gratiam Bacillo Glycyrrhizæ contuso.

Oleum Sacchari. & Radicum Tussilaginis ꝑ ii. Radic. Enulæ ꝑ i ß. Ireos Florentiæ ꝑ ß. Corticis Ligni sancti ꝑ i. Corticis Safafras ꝑ iii. Fol. siccorum Marrubii albi Hyssopi an. ꝑ iv. Fol. Scabiosæ, Veronic. utriusque Saniculæ an. ꝑ iii ß. Glycyrrhiz. recent. per Taleol. Sectæ ꝑ vi. Aquæ Vitæ ꝑ ii. Infund. per octiduum in frigido, mox fiat Colatura, de quâ cape ꝑ i. Sacchari candi ꝑ iv. Incendantur, & fiat continua agitatio, ad Spiritus combustibilis consumptionem, reduc. in Syrup. cui add. Mellis Passularum ꝑ iii. Acetositatis Sulphuris, q. s. ad gratum Saporem. Ms. Utatur ut supra sensim deglutiendo.

Conserva sive Electuarium. & Conservæ florum Tussilaginis ꝑ ii. Cons. florum Betonic. ꝑ i. Pulpæ Passularum & Dactylorum an. ꝑ vi. Pulp. Radicum

Althææ ꝑ v. Pulveris subtiliss. Glycyrrhiz. ꝑ ß. Pulver. Rad. Enul. & Hyssopi an. ꝑ iii. Pulver. Pulmon. Vulpis præparati Lactis Sulphuris an. ꝑ ii ß. Ms. & cum Syrupo de Erysimo, vel de rore Solis Fiat Electuar. instar Opiatæ, quod reddatur Acidulum Guttis aliquot Ol. Sulphur. Teneat subinde in Ore sedulo extuffiundo id quod incisum attenuabitur.

Nihil imminet Periculi ab Acidis quæ ex professo præscribuntur ut Tussim moveant, necessariam ad Pulmonis Evacuationem, licet nullo modo molesta futura sit ista Tussis, imò tractu temporis ob usum & Consuetudinem nulla.

Tabellæ. & Pulpæ Radicum Althææ extractæ per decoct. in Aqua Hyssopi, Pulp. Passul. an. ꝑ i. Pulveris subtiliss. Glycyrrhizæ ꝑ iii. Pulv. Ireos florent. ꝑ ii. Lactis Sulphuris ꝑ iii ß. Sacchari albissim. ꝑ xii. Olei Anisi ꝑ i. Ms. Fiat Pasta, ex qua formantur Tabellæ lento Calore, vel saltem ad Aërem. Siccandæ in usum ordinarium, qui erit in Ore tenendo, & sensim deglutiendo id quod dissolvetur.

Mumia ex Pulmonibus. & Pulmones unius Agni & quatuor vulp. abluantur Vino albo, scindantur in frustra, & post exemptum Panem reiterata in Clybanum immissione citra adustionem siccentur, ac Pulveres, vel in Frustrula scindantur, add. Radic. Enulæ ficc. ꝑ i. Radic. Tussilag. ꝑ i ß. Ireos florent. ꝑ ß. Rasuræ Ligni Sancti ꝑ x. Safafras ꝑ iii. Fol. ficc. Marub. alb. Pedis Cati, Hyssopi, Roris Solis an. ꝑ iii ß. Omnibus in Phyal. posit. affundatur ea quantitas Hydromelitis Malva

Malvatirati quæ supernatet, viii. Digitis, fiat Infusio per Dies viii. mox expressio & per Chartam Colatura, de qua cape ℥ i. Sacchari candi ꝑ vi. Mellis Passularum ꝑ iv. Extracti Glycyrrhizæ cum Aq. Hyssopi, in B. parati ꝑ ii. Moschi Orientalis ꝑ β. Ms. Lento Calore reducantur omnia ad Mellaginem, de qua capiat aliquando in Ore, instar minoris Avellanæ, sensim deglutiendo.

Istis utatur Remediis Dominus longè à Cibo, præscribuntur autem varia, ne Natura uni assueta ejus vim respuat, eludatve operationem.

Proderunt Suffitus humidi ex Tussilaginé & Marrubio virid. coct. in Olla optimè clausa, ad Putrilaginem, superposito postea Infundibulo, per cujus Tubum Vapor in Pulmones attrahatur manè, quoties præsertim Phlegma inhærebit viscidius.

Proderunt & sicci sumpti Jejunio Ventriculo, ex Pulvere Tabaci, Majoranæ, Rorismarini, Tussilaginis, additis Guttis aliquot Olei Anisi vel Safafras. Hauriatur autem iste Fumus ex Fistula, ut Artis est.

Observet Dominus bonam victus Legem ut dictum est, pro Potu autem ordinario utatur sequentibus.

℞ Zarz. parill. ℥ i. Rad. Chin. ꝑ viii. Safafras, Radic. Enulæ an. ꝑ iv. Rad. Tussilaginis ꝑ vi. Foliorum Scabios. in iv. Dactylorum, Jujubarum, Passularum an. ꝑ iii. Bulliant omnia in ℥ xxxii. Aquæ Pluviæ, per Horam, deinde fiat Colatura, cui addantur Mellis albissimi ℥ iv. Coq. ad perfectam Despumationem, adde fermenti Cerevisiæ

℥ i. aut Tincturæ florum Lupuli extractæ per Infusionem in Vino Rhenano ℥ β. Caryophyll. Nodul. inclus. Cynamomi Marcis an. ꝑ i. Sinatur fieri Fermentatio ad Depurationem. Liqueor fervetur ad usum. Si nimis potens sit & generosus Potus diluatur novo Hydromelite dilutissimo ex professo parato usus tempore.

℞ Passulatum & Rasuræ interioris Ligni Guajacini ℥ β. Zarzæ parillæ alb. & medulloas ℥ i. Radic. Chinæ, Tussilag. Enulæ an. ꝑ iv. Fol. Scabios. M. iv. Florum Primulæ Veris & Betonicæ an. P. vii. Fiat omnium Decoctio in ℥ lxxx. Aquæ pluvix aut Fontanæ purissimæ ad quartæ partis Consumptionem, Colatura adhuc calens affundatur ℥ vii. Passularum, Doliolo contentarum, & sinatur fieri Fermentatio ad perfectam depurationem.

Singulis Mensibus purgetur Bolo sequente: ℞ Cass. Fistulæ recenter è Canna extractæ ꝑ vi. Diaphœnici ꝑ ii. Thereb. Venetæ ꝑ ii. Pulveris subtil. Glycyrrhizæ ꝑ i. Ms. Fiat Bolus, exhib. è Cochlear. cum Syrup. violato Horis tribus ante Jusculum. In magna Plenitudine, præsertim Pulmonum poterit aliquando Vomitus moveri, id quod commodè & citrà Periculum fiet exhibitò sequenti Potu. ℞ Croci Metallorum subtilissimè pulverisati, grana xii. Vini Rhenani ꝑ iii. Fiat Infusio per Noctem, Manè fiat Colatura, in quâ dissolve Oxymelitis simplicis ꝑ i. Aquæ Cynamomi ꝑ i. Ms. Fiat. Potio. Post singulos Vomitus detur haustus Jusculis Pingu. ad facilitandum Naturæ irritatæ Conatum, pro

effectu istius Medicamenti, poterit Croci quantitas augeri ad grana xiv. vel xvi. satius tamen in istis infra subsistere quam nimis valido Remedio Corpus exagitare supra modum.

Ingruente & saviente Paroxyfmo.

Injiciatur Clyster acrior.

Fiant Frictiones, & Ligaturæ dolorificæ Artuum, præsertim inferiorum.

Provocetur Vomitus, vel præsertim Infusione, vel exhibita ʒ i. Vitrioli albi dissoluti in quovis Liquore.

Mittatur Sanguis ex Brachio alterutro.

Affigantur Cucurbitulæ Scapulis & Lumbis cum multa Flamma; aliquando urgente necessitate, cum Scarificatione foveatur Pectus Spongiâ imbutâ decocto emolliente, additis Oleis Liliorum alborum. Viol. Amygdalarum dulcium.

Invalescente Periculo applicentur Vesicatoria magna Cervici, & utrique Brachio. Vesicæ autem diu servantur apertæ, pingui aliquo Medicamento.

Purgatio detur satis valida ex Sena, Agarico, Diaphœnico.

Vitet omnes Aquas minerales.

Benè & secundum Sanitatis Legem vivat.

Abstineat à Venere & Baccho.

Pro Nobili Polono Hypochondriaco, cujus Melancholia incipit figi Cerebro. I Octob. 1618.

Virum generosum Temperamenti ex Sanguineo in Biliosum vergentis, in quo calor præter naturam auctus Adustionem Humorum facit, aliquot ab hinc Annis exercet affectus Melancholicus, quem Morbi foco Hypochondriacum à Symptomate flatulentum appellant. Mulum invexit primò naturalium partium nutritiarum, fervida Intemperies acceleravit auxitque calidiorum Remediorum Series longa, & tandem confirmavit horrenda non minus quàm notanda Sanguinis detractio, per quam resiccato Corpore, subditum calori calcar, & exasperatum Melancholicæ fæcis crassamentum, sublato Humore cujus benignitate ipsius ferocitas demulcebatur. Temporis exinde decursu factum ut qui partes saltem infimas infestabat Morbus supernis Negotium faceffere inceperit: Fæculentus Humor, per Fermentationem attenuatus tetris atrisque Vaporibus Cor impetere, Cerebrum percellere, obumbratis Spiritibus, principes Facultates labefactare, unde fit ut Metu & Mœstitia percussus atque absitus æger, & vigilans & dormiens tristitia & terrificata observari sibi imaginetur, rationis aræ in mali consortium & consensum tracta per Cerebri vitium quod in quadam veluti formali intemperie consistit. Succurrendum strenuè huic affectui, & in defesso Labo-

re studendum, ut majus incommodum præcaveatur. Tolleranda sunt Corporis quantumvis gravia mala, at nihil gravius quàm si Homo seipsum exuens rationis deplorandum patiatur dispendium. Necessarii voti compotem ægrum reddent Medici ordinarii, qui ipsius valetudini invigilant, si per sequentes Indicationes procedant, quæ jubent nos in universum potenter humectare, & quantum satis refrigerare, Humores præparare, obstructa referare, fluidos redditos Succos expurgare, mox validius, mox per *ἐπιχειρῶν* primùm Regionem à superfluitatibus mundare, à superioribus revellere, Spiritus recreare, Cor & Cerebrum roborare, at super omnia Atræ Bilis malignitatem domare & extinguere. Hisce satisficient intentionibus Instrumenta Medica tria quibus salis diræ Morborum Pestes averruncantur. Victûsve ratio, Medicamentorum administratio, Manuum salutaris Opera. Diætam præscribant astantes Medici, quæ Calorem frigiditate temperet, siccitatem humiditate infringat. Cibi sint boni succi, coctu faciles, Potus omnis generosus, & minimus quivis noxius. Venus, Motus, Quies, Somnus, Vigilia, omnia sint mediocria. Aër, quam purissimus eligatur, ejus N. conditionem sequuntur Spiritus, solutum Curis Animum servet, & Sensibus Ratio imperet, tranquillitatem denique prospiciat, ut Excrementis omnibus liberimè pateant omnes naturales viæ, quæ si restiterint, Natura segnior ad sua munera obeunda, Idoneis præsidii opportunè ad-

hibitis sollicitetur. Pharmaceutica ista sunt,

Purgatio solemnis, Verna & Autumalis.

℞ Decocti communis emol. & Carmin. Enematis, ℥ i. Catholic. ℥ i. Hier. picr. ℥ β. Mellis Mercurialis Sacchari rubri an. ℥ i β. Ms. Fiat Clyster injiciendus ante omnia manè pridie Purgationis sequentis.

℞ Radicum Filicis Fœmin. Polypodii an. ℥ ii. Radic. Graminis Fœniculi Petroselini, Fragar. Cortic. Rad. Cappar. & Tamaris. an. ℥ i. Foliorum, Agrimon. Pimpinell. Chamædr. Chamæpyt. Ceterach. Veronicæ, Maccis, Epithymi, Cuscut. an. P. i. Florum trium Cordial. & Primulæ veris an. P. iii. Summit. Anthos. P. i β. Seminis Cardui benedicti & Citri an. ℥ iii. Fiat omnium Decoctio in Colatura infunde & decoque Foliorum Senæ mundatorum Vino albo odoro nutritorum ℥ ii. Agarisc. recenter Throc. ℥ vi. Radicum Ellebori nigri purpureum florem gerentis ℥ vi. Caryophyllorum ℥ i. Cynamomi ℥ i β. Facta Expressione & Colatura reducta ad ℥ xii. Dissolve Syrupi rosar. Pallid. comp. cum Agaric. & de fumaria solutivi an. ℥ ii. Ms. Fiat Apozema pro tribus Dosibus matutinis, sumendis Horis tribus ante Jusculum Diebus alternis, cum debitâ Custodiâ. Ignotum mihi an facilis sit ad Purgationem æger si prima Dosis segnius operata fuerit, cæteræ acuantur Drachmâ unâ vel alterâ Confectionis Hammech.

Phlebotomia profusior ut valde noxia in hoc Subjecto, sic moderata apprimè utilis quocirca

circa post primam Apozematis Dofin aperiatur Basilica vel mediana, Vere quidem dextra, Autumno a Siniftra, & mittantur Sanguinis ꝑ vii.

Repurgato ita Corpore instituatür Balneum Aquæ dulcis tepidulæ, additis Foliis malic. Violar. Parietar. falicis, Nympheæ Lapathi, &c. Eo utatur bis in Diè longè à Partibus, atque in eo moretur citra fastidium & Sudorem, inde Lectum petat, & deterfo Madore quiescat. Liniantur autem Hypochondria Oxyrrhodino. Balnei usus producatür ad tres quatuorve Dies pro ratione virium, ea observata cautione, Balneo nihil melius ad Humores contemperandos, idcirco tempestate calidiore hoc quàm sæpissime utatur præsidio, vitato omni Caloris Excessu, postridiè vel perendiè ultimi Balnei Horis quatuor ante Solis occasum, affigantur Hirudines N^o. iv. Margini Ani, per Aquæ calentis Vaporem extrahantur Sanguinis ꝑ x. hinc fiat transitus ad specificum Remedium, atterendæ Atræ Bili destinatum, cujus usus ter quaterve, tempestatibus consequentibus repetatur, donec efferus Humor manus det, & domitus concidat.

℞ Conserv. Florum Betonicæ rubræ sive Garyophill. ꝑ ii. Conf. Florum Primulæ Veris, Betonic. Hyperic. an. ꝑ i. Confectionis Alkermes ꝑ vi. Conf. Meliss. & flor. Calendul. an. ꝑ β. Pulveris subtiliss. Chamædr. Chamæpyt. an. ꝑ iii β. Pulv. Fumar. Salv. vit. seu Rutæ, Murariæ an. ꝑ iv β. Pulveris Cörticis Citri Flav. Magister. Perlar. & Corall. Ocul. Cancr. præparat. an. ꝑ iii. Cre-

moris Tartari albissimi Lapid. Gagat. præpar. Lapidis Lazuli præparat. an. ꝑ x. Ms. Et cum Syrupo de Pomis redolentibus fiat Electuarium instar Opiatæ in usum sequentem.

℞ Hujus Electuarii ꝑ ii. Pulver. subtiliss. Fol. Senæ Limaturæ Chalybis per Sulphur. in Colorem roseum, salvo Sapore atramentoso præpar. an. ꝑ β. Pulver. subtiliss. Jalap. ꝑ ii. ꝑ ii. Ms. Et cum Syrupo ex Cynamomo infus. in Vino Malvat. Fiat Elect. dividendum in octo partes æqualis Ponderis, pro totidem Dofibus matutinis, sumendis Horis quatuor ante Prandium, Corpus per Horam unam & alteram moderatè exercendo.

℞ Electuarii primi ꝑ iii. Chalybis præparati ꝑ v. ꝑ i. Syrupi Cynam. ꝑ ii. ꝑ ii. Ms. pro octo Dofibus.

℞ Electuar. ꝑ ii. Pulveris Fol. Sen. Fol. Ellebori nigri præparat. an. ꝑ β. Jalap. ꝑ ii. ꝑ ii. Chalyb. præp. ꝑ v. ꝑ i. Syrupi q. s. ut Fiat Elect. pro Dofibus.

℞ Electuar. ꝑ ii. Chalyb. exactissimè præparati ꝑ i. Trochiscorum de Capparib. Dialacca & de Absynt. an. ꝑ ii. Ms. pro octo Dofibus matutinis, superbibi poterit quotidie aliquid Vini albi Aqua stillatitia Borriginis, vel Pomorum redolentium diluti; exercitium verò est istorum Remediorum Anima, quo intermisso irrita fuerit eorum assumptio.

Diebus quibus Electuarium non Catharticum assumetur, nisi fluat Alvus, subducatur injecto Enemate, pro necessitate ex præsentium Medicorum consilio.

Post omnia purgetur Dominus dosi una & altera Pulveris valesci

valesci mox describendi, cujus ad istum affectum insignis est efficacia.

His omnibus jungatur Lactis Asinini usus, continuandus per Mensem unum & alterum, capiat quotidie manè, ejus ex ubere calentis ꝑ viii. cum Manus Christi perlat. ꝑ i. pro ratione effectus Lacti superdormiat, vel vigilet. Totus iste processus Autumno & Vere sequentibus repetatur, ut dictum est.

Usualia ista sunt.

Pulvis digestivus. ꝑ Seminis Anisi & Fœnic. dulcis an. ꝑ iii. Seminis Coriandr. præpar. ꝑ iii. Corticis Citri & Arant. condit. sicc. an. ꝑ ii ꝑ. Magisterii Perlarum & Corallorum dulcis an. ꝑ ii. Cynamomi Macis an. ꝑ i ꝑ. Ambrae gris. ꝑ iii. Sacchari albißimi quadruplum Pondus omnium. Ms. Fiat Pulvis ut Alkool, utendus è Cochleari Hora dimidia post singulos Pastus.

Tabellæ Cardiacæ. ꝑ Magisterii Corall. & Perlarum dulcis, Oculorum Cancri præpar. an. ꝑ ii ꝑ. Lapid. Lazuli præpar. Lapid. Gagat. præp. an. ꝑ iii. Pulver. Cortic. Citri Flav. & Cynam. interioris an. ꝑ iv. Lapid. Bezoar. Oriental. ꝑ ii. Fiat omnium Alkool. & addit. ꝑ iv. Sacchari albißimi fiat Pasta cum Muccag. Semi. Cydoniorum ex qua formentur Tabellæ Ponderis ꝑ i. Quibus subinde utatur sensim deglutiendo superhausto Cochlear. uno vel altero Aq. mellif. & Capitis Cervini.

Potus Medicatus, (Vinum Oligophorum Cervi Hydromel) paretur in usum ordinarium, cum

Hyperic. multo, Betonica, Melissa, Agrimonia, Pimpinella, Summitatibus Rorismarini. Ulmaria, &c. Frequentes sint Lotiones Pedum & Tibiarum cum decocto Cephalico. Tempestatibus minus frigidis abluatur Caput (cujus breve admodum sit Capillitium) decocto Betonicæ, Primul. Veris, Majoran. Lauri Hyperic. plurim. parato in Lixivio Ciner. Juniperi. Sed tunc Caput optimè detersum, diligentissimè siccetur.

Pyrotica, inurantur utrique Tibiæ internæ, sub Genu.

Aquæ Acidulæ Ferri & Vitrioli Viribus prægnantes idonea tempestate, calido & sudo Cælo bonæ. Thermales malæ.

Istis omnibus citè observatis spero fore ut Vir generosus pristinam recuperet valetudinem, quod pro sua munificentissima benignitate faxit D. O. M. Datum Londini Calend. Octobr. 1618.

*My Lady Finch. 20 Aug.
1620.*

Hypochondr. ad Tabem prona. Purul. excret. cum Urina fetens.

Temperamento Calido & Sicco.

Hepar calidum, offenditur Potu Vini, aut Aquarum calidiorum Cynamomi, Mari Cælest. & similiū.

Non offenditur nunc Potu Vini adusti, à quo minus tussit, quàm à Potu Cerevisiæ.

Melancholica, omnibus Hypochondriacis Symptomatis vex-

Y y atur,

atur, Palmo Cordis, Suspiriis, Fletu, Mœrore, Metu, Desidia summa, & sui negligentia, &c.

Magnos bibit haustus; Urinas reddit crudissimas, albas, tennes; non sitit tamen.

Non est Sputatrix.

Aliquando passa est periodicum Urinæ fluxum, qui nunc substitit.

Nunquam fluxere Hæmorrhoides.

Menses benè fluere soliti per octiduum, nunc recurrunt decimo quarto postquam substiterunt Die.

Satis fluida Alvus.

Hypochondria Ventremque non contrectavi.

Ventriculus nihil evomit, nisi vi Tussis.

Nunquam peperit. Nullus uterinus fluor.

Uno abhinc anno conflictari cœpit Catharro labente à Capite in Pulmones, unde Tussis ingens, præsertim Manè & Noctu fatigans circa Horam primi Somni.

Sputum crassum, viscidum, parum admodum habens flavi, saltem id quod vidi, vi elicitur ex Pulmone.

Post Tussim nocturnam satis benè & placidè dormit. Corpus admodum emaciatur, & Tabes est præ foribus.

Nunquam febricitat. Pulsus velox, utcumque durus ob Corporis siccitatem, constans tamen & æqualis.

Calor nullus, nisi in Volis Manuum.

A Cibo friget potius quàm incalescit.

Sputum nec falsum, nec dulce, nec foetidum.

A longo Tempore in Hypochondrio dextro Dolorem percipit, qui etsi divagetur aliquantulum, Centrum tamen habet fixum propè, sive ad Ilia.

Duobus abhinc Mensibus excrevit cum Urina substantiam mucosam, viscidam, purulentam, foetidam, instar Carnis putridæ, sine ullo dolore, aut Urinæ ardore.

Nulla Stranguria, aliquando obturato meatu substitit Urina, quæ expulso Pure illico continuo Filo copiosè, & sine Molestia redita fuit.

Nullus Lumborum Dolor, nullus Calor, nulla Colica, nullus Vomitus, nullum Uretrum Pathema. Nullus Vesicæ Tenismus.

Nihil quod appareat Hystericum.

Nuperrimè fluxerunt Menses, & ab eo tempore excretum purulentum parcius & minus foetens, Dolor lateris minor.

NB. Sumpsit Rubin. Δ sive Δ in Oleo Therebenth. dissolut. est ab eo tempore quamdiu hausit ingratum hoc Medicamentum excrevit albam illam materiam, relicto eo destitit excernere mucum.

Olim laboravit albo satis copioso, à cuius cessatione semper malè se habuit.

An id quod per Urinas redditur est Materia fluoris albi.

Theoria.

Complicatus est affectus, atque in Morbi præsentis Idæa concurrunt 1^o. Melancholia Hypochondriaca ab Obstructionibus Viscerum naturalium, eorumque

que *καταρραγία* quæ Collectio-
nem Humoris atrii, crassi, ma-
li fecit in Venis quæ ramum sple-
nicum constituunt, & in ipso Li-
ene.

2. Vomica paulatim collecta,
& sine Doloris magni sensu in
ipso Hepatis Parenchymate (for-
san à refluxu Humoris minus in
Liene digesti) quæ Vomica nunc
per Urinas sine incommodo ex-
purgatur. Fœtet materia ob
diurnitatem Collectionis suæ,
ob Putredinem Humoris toto
genere præter Naturam in parte
calida & humida collecti, est
viscida ob Cruditatem.

At vide num in Renibus pos-
sit etiam esse factus Abscessus, id
quod sine Doloris sensu facile
contingit in ipsorum Parte car-
nosa, ut in Regina Anna, in
Casaubono, in Famulo Germa-
no Domini *Riverii*, & infinitis
aliis.

Renem dextrum affectum in-
dicat Doloris & Caloris Sensus
nonnunquam recurrens post
quem Urinas magis turbidas
reddit.

Humor iste Cysti conclusus
põtest fracto conceptaculo & ex-
eis Renum Papillis in Uretres
fluere, atque inde labi in Vesi-
cam.

Nunc potest Pus istud etiam
à Pulmonibus, qui teste conti-
nuâ Tussi valdè affecti sunt, fer-
ri in Urinas, & per quas Vias ?
Empyema aliquando per Urinas
purgatur.

NB. In Hepate Vervecum sæ-
pissimè reperiuntur vomicæ, quas
Animal etiam Pingue & Alaere
circumfert.

3. Dispositio ad Tabem, i-
mò Consumptionis principium

in fluxione magnâ & continuâ in
Pulmones, quorum metuenda
διὰ φθυσιν etiam sine Ulcere.

Praxis.

Urgentiori nunc est occurren-
dum, nempe Tussi & Maciei fr-
ne Tabi quæ nunc est præ Fori-
bus.

Non negligendum Ulcus, cu-
jus Deterfio & Consolidatio unâ
eâdemque Operâ poterit præsta-
ri.

Affectus Melancholicus sedatis
aliis magis metuendis paulatim
emendandus erit.

Remedia.

Præscripsi Syrup. de Tussilag.
& Jujubini an. ζ i. Syrup. de Pa-
pav. ζ ii. hujus Cochlear. $i\beta$.
Tussim sedavit & Somnum pla-
cidum per totam Noctem con-
ciliavit.

Ungentum dedi ad Pectus,
sed ita motus fuit Stomachus ut
vomuerit, propterea absteineat à
Linimentis, siquidem ea natura-
liter averfatur.

Data Ptyfanæ laxant. Dosis
ex ζ ii. Senæ, Pulp. Caff. &
Tamarind. an. ζ i. Glycyrrh. re-
cent. ζ $i\beta$. Tarda & lenta admo-
dum fuit Operatio, sed facilis &
fatis copiosa successit, Horis po-
meridianis Purgatio ad 4 aut
5 Sedes.

Data Juscula Chinæ additis
Pectoralibus & Cremoris Tarta-
ri ζ i. ad triduum, nihil move-
runt.

Dixit se à minori quantitate
□ aliquando purgatam ad xii.
Vices, sed puto additum Scam-
mon.

Repe-

Repetenda Purgatio addita $\frac{3}{\beta}$.
Mannæ ad dictam purgantium
quantitatem.

Lac Asininum cum Saccharo
tali. \mathcal{R} Sacch. rosat. \mathfrak{t} i. Pul-
ver. subtiliss. Rosar. rubr. $\frac{3}{\beta}$. O-
culor. Cancr. præparator. \mathfrak{z} iii.
Coralli rubr. præparat. Marga-
rit. in Magistr. dulc. reductar. an.
 \mathfrak{z} iii β . Ms. Hujus Cochleare u-
num admisceatur $\frac{3}{\beta}$ vi. Lactis re-
center mulcti & ex Ubere calen-
tis. Capiat Manè in Lecto su-
per dormiendo.

Trochisci Gordonii ratione
Ulceris utiliter admiscebuntur
Lacte, vel eorum loco tales.

\mathcal{R} Medull. Semin. Melon. &
Cucurbit. recent. an. $\frac{3}{\beta}$ i. Nucle-
or. Cerasor. Mund. Amygdal.
dulc. mundator. an. \mathfrak{z} vi. Semin.
Canab. mundat. $\frac{3}{\beta}$. Semin. La-
ctuc. & Papav. alb. Alkekeng.
recentiss. an. \mathfrak{z} iii. Pulver. Gly-
cyrrh. \mathfrak{z} ii β . Gumm. Arabic. Pru-
ni & Cerasor. an. \mathfrak{z} i β . Oculor.
Cancr. præparator. Magister.
Perlar. an. \mathfrak{z} iii β . Semina cum
Nucleis macerentur in Aqua Ro-
sarum, deinde terantur in Mor-
tar. marmor. & additis cæteris
bene præparatis fiant Trochisci
quorum exhibeatur \mathfrak{z} i. Manè su-
perhausto Lacte condito Saccha-
ro rosato communi.

Ad Tuffim Pilulæ de Styra-
ce, Syrupus præscriptus Nocti-
bus alternis aut singulis pro ne-
cessitate.

Tabellæ de Althea cum Pulpa
Passularum.

Succus Glycyrrhizæ medica-
tus. Electuar. de Tuffilagine.

Syrupus resumptivus pectora-
lis.

Oleum Sacchari ex Ovo.

Fumus Tuffilaginis per Tu-
bum loco Tobaci, quo nimi-
um, utitur idque pessimè.

Pyroticum Nuchæ.

Emplastrum Suturis.

Cucufa.

Suffitus operimentorum Capi-
tis.

Ad Tabem præter Lac.

Resumptiva, Gelatina Nefren-
dis, Gelatina Cornu Cervi, E-
boris, Ossium bubul. ut Sanguis
utcunque spissior factus minus
fluat.

Brodium Chinatum. Gela-
tina Chinæ.

Pandaleon. cum Pistach. Pi-
neol. &c.

Balneum cum Aqua, Lacte,
Capitibus Verveç. Vitul. &c.

Cerevisia Medicata pro Potu
ordinario. \mathcal{R} Radic. Chin. op-
timæ \mathfrak{t} i. Zarz. parill. $\frac{3}{\beta}$ iv. Ra-
sur. Cornu Cervi & Eboris an.
 $\frac{3}{\beta}$ iii. Radic. Alth. Symph. major.
Nenufar. an. $\frac{3}{\beta}$ iii β . Radic. Tuf-
silag. $\frac{3}{\beta}$ v. Folior. Equiseti M. iii.
Fol. Bugl. Brunell. Sanicul. Ve-
ronic. utr. an. M. i. Flor. Nenu-
far. Primul. Veris Vetic. rubr.
an. P. vi. Nuc. Mosch. $\frac{3}{\beta}$ i. Fiat
Decoctio in Galonib. iv. Cerevi-
siæ Lupul. fortioris ad unius Con-
sumptionem. Maceratio fiat per
Noctem, deinde per Setaceum
Colatura, add. Galon. iii. Cere-
vis. recent. cum pauco fermento
& admisce Succi Pomorum re-
dolent. maturor. \mathfrak{t} iii. Succ. Me-
liss. Agrimon. Borriginis an. \mathfrak{t} i.
Sinatur fieri Fermentatio exacta,
Liquor depuratus sit in usum or-
dinarium. Si nimis validus sit
Potus temperetur permissione de-
bilioris.

Hydro-

Hydromel Vulnerarium & Pectorale.

Pro eadem. 5 Octobr. 1620.

Diæta præscribenda humect. refrig. Omnibus addat. China.

Brodium Chinatum : Gelatina Nefrendis.

Amygdalatum, hordeatum loco Cœnæ cum decocto Pectorali, non omiffa Scabiosa. Apstemkraut.

Lac Asinin. bis in Die, quarta Matutina, & quarta pomeridiana.

Syrupus resumptivus : Adferantur è Gallia Testudines nemorales.

Hydromel Chinatum cum Rad. Chinæ Tussilag. Garyophyll. Scabios. Pulmonar. Herba costa, Ling. Cervin. Passul: Glycyrrh. Mellis parte una, Aqu. Pluv. part. xii. Aromat. Pulver. Ireos florent. Cum tempore, addentur Guajac. & Zarza parilla.

Boschetum ex iisdem.

Interim paretur Cerevisia Medicata præscripta.

Pectoralia. Mumia ex Pulmonibus.

Electuar. de Bechio, Electuar. de Styrace.

Oleum Sacchar. Cand. cum Pomo, vel in Ovo.

Syrupus cum Passulis, Glycyrrh. coct. in Aqu. Hyssop. in Patina, addito Saccharo.

Syrup. de røre Solis. Meus pctoralis.

Suffitus pro Capite. Tobacco cum Succino, quorum Fumus per Tubum hauriatur more solito:

Loco Emplastris Suturis applicand. Sacculus farctus Succino & Pulvere Garyophyllor. continuò gestandus:

Pyroticum posteriori Collo applicetur inter primam & secundam Vertebram & diu servetur apertum Ulcus:

Pro eadem. 12 Novembr. 1620.

Ad quemvis vel levissimum Errorem externum concepto Frigore, &c. ingravescit Tussis.

Duplex est excretum, alterum tenue, quod fluit à Capite per novam Fluxionem; alterum crassum, viscidum, subflavum, subviride, penè purulentum, quod à Pulmonibus, quorum metuenda est διαφθορά.

Tussis in Ingressu Lecti est molestissima per Horam, mox sedatur, mox satis placida, forsitan ab assumptione Diacodii. Manè post Expergefactionem Tussis recurrit.

Nunc præ Tussis violentiâ Menses, qui ante octiduum satis bene fluxere, eruperunt denuò: At nota cum fluerent ægram suavis Odoris Sacculos & Unguenta Moscho & Zibetto plena tractasse, & citius solito fluxum substituisse: An igitur accusanda saltem ea quæ per Tussim fit totius Corporis Concussio, an verò Venarum Uteri plenitudo, ex quibus Sanguis isto conatu expressus liberius nunc quam alio tempore fluat?

Catarrhum fluentem sistito.

Quod in Pulmonibus latet per ἀναγείδασιν educito.

Partis Corruptionem præcaveto:

Maciem Analepticis emenda-
to & Corpus renutrito.

Alvum ne sollicitato nimium.

Redeat ad Lactis Afinini u-
sum intermissum, bis in Die.

Vesperis vel perseveret in usu
Syrupi de Papavere, vel capiat
Pilularum de Styraace mearum
gr. vi. è Conserva Ros. rubrar.
cum eâ cautione ut ista Hypno-
tica exhibeantur Hora dimidia
antequam Lectum petat, ut vi-
delicet obrepat dormiendi Desi-
derium, antequam sese compo-
nat ad soporem, & ita Tussis
tempus transigatur, quæ mole-
stior est ægra decumbente quàm
sedente.

Pectoralia ista sunt.

Looch. & Radic. Alth.
Tussilag. recent. an. $\frac{3}{4}$ i β . Rad.
Symphyt. major. $\frac{3}{4}$ i. Coquantur
in Aqua Hordei ad Putrilaginem,
terantur, Pulpa per Setaceum
trajiciatur, de qua cape $\frac{3}{4}$ ii. Mel-
lis Passular. $\frac{3}{4}$ i β . Penid. recent.
 $\frac{3}{4}$ iii. Succ. Glycyrrh. non com-
busti $\frac{3}{4}$ ii. vel Pulveris ejusdem
 $\frac{3}{4}$ β . Pulv. Ireos florentiæ & Lact.
Sulphuris an. $\frac{3}{4}$ i β . Syr. de Cau-
lebus & de rore Solis an. $\frac{3}{4}$ i. Ms.
Fiat Looch. utendus è Bacillo
Glycyrrh. contuso sensim deglu-
tiendo.

Interdium utatur Trochiscis Be-
chicis albis sive Rotulis pectorali-
bus descript. in nostro Antidot.

Vel Succo Glycyrrh. compos.
seq. & Succu Glycyrrh. non
Combust. $\frac{3}{4}$ iii. Pulp. passular. $\frac{3}{4}$ i.
Pulp. Radic. Alth. & Tussilag.
an. $\frac{3}{4}$ β . Penid. Sacchar. Cand.
an. $\frac{3}{4}$ i β . Ireos florent. Trit. ut
Alkool. $\frac{3}{4}$ ii. Magister. Perlar.
dulcis $\frac{3}{4}$ iii. Ocul. Cancr. præpar.

$\frac{3}{4}$ ii β . Pineol. recent. Amygdal.
recent. an. $\frac{3}{4}$ vi. terantur Pineol.
& Amygdal. in Pulvem, Suc-
cus dissolvat. in Aq. Hyssopi, add.
Pulp. &c. Et lento Calore in-
spissentur ad duriusculam con-
sistentiam, add. Ambr. gris. $\frac{3}{4}$ i.
Mosch. gr. iv.

Murnia ex Pulmonibus. &
Pulmones Vituli unius, Pulmon.
Vulp. N^o. iv. Scindantur, abluan-
tur diligentiss. Vino albo, opti-
mè siccentur Linteo mundo, de-
inde ex iis succus extrahatur in
duplici vase ut artis est. Magma
in Clybano siccentur sine Ustione,
atque ex eo cum Aquâ Hyssop.
Tussilag. Heder. terrestr. Tinctu-
ra ut artis est extrahatur. &
Succum extractum totum qui
cum ana Partib. æqual. Succ. de-
pur. Caul. & Mell. optimi Sacch.
Cand. Mellis passular. an. $\frac{1}{3}$ coq.
ad Mellaginem & servetur.

& hujus Mellaginis $\frac{3}{4}$ vi. Tin-
cturæ Pulmonum $\frac{3}{4}$ ii. Succ. Gly-
cyrrh. Pulveris ejusdem an. $\frac{3}{4}$ i.
Pulv. Ireos florent. $\frac{3}{4}$ β . Penid.
recent. $\frac{3}{4}$ iii. Pineol. Amygdal.
recent. in Aq. Tussilag. vel
Pulmonar. macerat. an. $\frac{3}{4}$ x.
Gumm. Tragacant. $\frac{3}{4}$ ii. Magist.
Perlar. Corall. Ocul. Cancr. dulc.
an. $\frac{3}{4}$ iii. Syrup. roris Solis & He-
der. terrestr. an. $\frac{3}{4}$ i β . Sacch.
Cand. $\frac{3}{4}$ iv. Ms. & Lento igne se-
cundum Ordinem debitum fiat
Electuarium, cui frigido add.
Lactis Sulphur. $\frac{3}{4}$ β . poterit Odor
conciliari, nec non qualitas Car-
diaca & Spiritus instaurans dari
addit. $\frac{3}{4}$ β . Ambr. gris. cum gr.
vi. Mosch. In Aq. Flor Aranti-
dissolut.

Syrup. de Rore Solis, de He-
dera terrestri, de Erysmo mixt.
ad Expectorationem.

Lac Sulphuris ad $\text{ə}\beta$. cum
 ə i . Benjoin ex Ovo Sorbili ma-
 nè Horis tribus ab Assumptione
 Lactis. Vel \mathcal{R} Lactis Sulphur.
 $\text{ə}\beta$. cum Flor. ə i . Sacch. rosat.
 $\text{z}\beta$. Misceantur cum paucò La-
 cte Asinino, aut cum Aqua tus-
 silag. summò manè & Lac su-
 perbibatur. Quidni etiam Vesperis?

Emplastrum pro Suturis.

\mathcal{R} Mass. Emplastr. de Beton.
 magistrális z ii . contra Ruptu-
 ram z i . aut Cæsaris Laudani pu-
 riss. z vi . Mastich. Thuris, San-
 darach, Benjoin. an. z ii . Gum-
 mi Tacamahaca z iii . Succini z vi .
 Caryophyllor. Macis an. z i . Bal-
 sami Peruviani q. s. ut fiat Em-
 plastr.

Cujus Potio extendatur in A-
 luta ad formam Literæ T. ap-
 plic. Suturis raso Capillitio.

Resumptiva:

\mathcal{R} Olei Amygdal. dulc. re-
 cent. Butyr. recent. extracti sine
 Igne Pingued. capi recent. Butyr.
 recent. an. $\text{z i}\beta$. Medull. Cru-
 rum Vituli Unguent. flor. Aran-
 tior. an. z i . Sperm. Ceti recent.
 $\text{z}\beta$. Ms. Inting. Charta grisea vel
 Lint. huic Liniment. applic. to-
 ti Pectori Manè & Vesperis.

Gelatina Cornu Cervi & Chi-
 næ simul.

Succus Carnium in duplici
 vase.

Lac Asininum.

Syrupus resumptivus ex Te-
 studinibus.

Pandaleon, Pasta Regalis,
 Marcius Panis.

Aqua mea Analeptica.

Aqua Capi perlata.

Perlæ & Corall. In omnibus ad
 firmandum Humidum radicale.

Pro eadem. 4 Decembr. 1620.

Præter incrementem indies
 Phthœn. cum Maralmo, Urinæ
 cruentæ & fœtidæ redduntur, ni-
 gricantes seu potius fuscæ; sum-
 ma Virium debilitas Pulsus vix
 perceptibilis.

Parva restat Spes Salutis præ-
 fertim sævientè præter morem
 Hyeme.

Tussis molestissima; summus
 Capitis Dolor, Renis dextri Ul-
 cus, à quo exeso & apertâ Ve-
 nâ Urinæ cruentæ.

Vulneraria in omnibus Sym-
 phytum, Equisetum, Veronica,
 Brunella, Sanguinar. Plantago,
 ex his Syrupus Lacti admiscen-
 dus, vel per se sumendus.

Trochisci, ut Gordonii, Pul-
 vis Chinæ, Zarz. Spodii, Her-
 niar. Perl. Ocul. Cancr. Corall.
 Equiset. cum Lacte.

Emulsiones vulnerariæ, Pty-
 sana, Hydromel. Cerevisia, &c.
 Emplastr. Lumbis *ἰχθυον*.

Emplastrum pro Suturis sus-
 pendens, roborans.

Pilulæ de Styrace Hora Somni.

Resumptiva. Gelatina Nefren-
 dis, cum vulnerar. equiset. cras-
 fula. Syrupus ex Testudinib.
 Aqua ex Succo Carn. Sanguine,
 Lacte, Cancris, addit. Magister.
 Perlar. & Corallor. dulc. &c.

Lac Perlar. Corall. Ocul.
 Cancr. in omnib. Pandaleon.

Quæ ex Sulphure, Lac Sul-
 phuris.

Looch. cum Pulpa aut Melle
 Passular. & flor. aut Lact. Δ
 ejusque Oleo.

Flores Benjoin. ex Ovo Sorbili
 cum Lacte Δ . Potus

Potus ordinarius ex Chin. rasur. Corn. Cervi & Ebor. Glycyrrh. Passulis integr. Semin. Plantag. Symphyto, Equiseto.

Domina de St. Marc.
Decembr. 1622.

Cachexia in Hydropem prona.

EXegit Annum Ætatis xviii. Nunquam fluxere Menses. 20 abhinc Mensibus post curatos pallidos Colores, sive Cachexiâ perfanatâ, Tussicula sicca post Somnum tantum fatigans, de cætero Corpus satis sanum.

24 aut 22 Septembr. 1621. Ventriculi Dolor, Diarrhæa quæ levi Catharticò cesserunt.

26 quo Die incessum Templum Charenton, ingens Pavor ob Parentum Discrimen, qui tunc aberant ab Urbe, expositi Rabiei commotæ Plebis.

Triduo post Dolor Ventris, Suffocatio, Vomitus per Dies xv. decubuit, Sitis magna.

Hæc fuit ab Utero Suffocatio ut patuit à Juvenibus, quippe convaluit applicato Emplastro è Pice Umbilico cum Granis aliquot Zibetti.

Ab eo tempore Languor continuus.

Per totam Hyemem Fluxio cum Tussi, & Sputo ex flavo albescente, quo Pelvim replebat: Excretum satis viscidum.

Tentat varia: Conserva Laridi, Apium China. Cucurbitulæ, Balneum. Phlebotomia, Cauteria duo in Brachiis.

Interdiu satis benè valet, satis valet Appetitus.

Post Cœnam corripitur Febri-cula.

Nox Inquieta, insomnis.

Minus quàm antea tussit; quum autem tussit ad Latus sinistrum Pectoris sentit & percipit Pondus instar Sacci commoti & agitati. Notanda ista ægræ relatio petita ex ipso Sensu.

Parum admodum emaciatur.

Ambigunt Medici de Morbo, & de parte affecta.

D. D. Duret. Seguin. Gottræus statuunt Ulcus esse in Pulmonibus, atque ad istam affectionem facientia præscribunt.

Sputa pronuntiant purulenta.

D. Duretus jubet ut bis in Mense mittatur Sanguis ad Viscerum fervidorum contemperationem, idque è Brachio ad 3 iv. quavis vice.

Alii credunt nonnunquam tundendam Saphænam ob Mensium suppressionem.

Balneum sæpius usurpari volunt.

Præscribunt Hydromel Conservam pectoralem; Looch de Pulmone Vulpis, &c. Flores Sulphuris. Suffumigium ex Myrrhâ, & ex Thure.

Purgatione ex Rheo, Cassia, Manna, infuso Senæ, Syrup. Flor. Perficor. & Rosar. Pallidarum volunt subinde exhauriri Serum.

Pyrotica duo, unum Occipiti, alterum sub Genu. Hypnotica nonnunquam sive Arteriaca incrassantia.

Diacod. Pilul. de Cynogloss.

Lactis Asinini constantem usum cum Saccharo rosaceo.

Victum refrigerantem, humectantem.

Pro Conglutinatione deterfi
Ulceris Lac Caprinum solum
imperant.

Alii Medici negant Ulcus esse
in Pulmone ; metuendum con-
cedunt, & præcavendum sua-
dent.

Ordo Invasionis notandus.

Cachexia, Icterus Virgineus.
Tussicula arida.

Ventriculi Dolor, Diarrhæa.

Terror, summa Animi Per-
turbatio.

Hysterica Suffocatio.

Languor.

Fluxio in Pectus per totam
Hyemem cum Tussi.

Sputum multum, viscidum,
ex albo flavescens.

Sacculi materiâ aliquâ pleni.
Motus in Latere sinistro inter
Tussendum, veluti fluctuatio.

Minus nunc tussit solito.

Non admodum progressa ma-
cies.

An per se laborat Pulmo ?
Ulceratus ab Annuo Catarrho ?
An per refluxum Sanguinis men-
strui ? Anno Ætatis 18 cum
præsertim fuerit Hysterica.

An Empyema illegitimum à
Phlegmate putri ?

An Hyderus Pulmonum ?
Aph. Distillationes quæ fiunt in
Ventrem superiorem.

An convenit frequens Purga-
tio ?

An Phlebotomia frequens uti-
lis ?

An ex Brachio, Malleolis,
Hæmorrhoidib. ad movendos
Menses ?

An Pyrotica bona, & ubi, in
Cervice, Brachio Tibiâ ?

Consilium.

Videtur languens nobilis Pu-
ellæ Corpusculum aliquot ab
hinc Annis pertinacissimis obno-
xium fuisse Obstructionibus, quæ
icterum virgineum sive Febrem
albam invexerunt: Norunt om-
nes quanta sit in hoc affectu fa-
cultatum prostratio, quàm pe-
renni Fomite à functionum Læ-
sione omnis generis Excrementa
quotidiano proventu succrescant;
in Cachectica ista dispositione
quæ regia est ad Hydropem via,
fluctuat in Venis Ichor, quo di-
luta & veluti in Muriam versa
melior Sanguinis Portio dum
ad partes nutriendas appellit, eas
quas formavit natura debiles
superfluis onerat, quorum sub
Pondere ipsas tandem ob Expul-
tricis Imbecillitatem fatiscere ne-
cesse est: Forsitan à prima Con-
formatione infirmus in hoc Sub-
jecto Pulmo, quid si etiam gen-
tilitio vitio ad Congestionēs,
ipsamque διαφθοράν pronus: Hinc
illa inanis Tussicula præsentis
Affectiois prænuncia, cujus in-
fortunium acceleravit violentius
Animi Pathema, terror videli-
cet ingens conceptus ob Paren-
tum Periculum, quorum Vitæ
dum acrius metuit Filia, Caco-
chymi Corporis humores omnes
& Spiritus conturbati fuere, non
secus ac Vina Tonitru Fragore
perculsa in Doliis omnibus sui
partibus confusis perturbantur &
abeunt in Vappam. Ipse Ute-
rus (cujus Venas Lunaribus in-
tervallis referatas Sanguinem fun-
dere per Ætatem ægræ deceret)
paulò post suas excitavit Tra-
gædias & propriis Symptomatis

se in universalis mali parilitatem tractum fuisse testatus est. Successit Hyems, cujus decursu dum natus Calor confusorum Segregationi, Crudorum Concoctioni, Heterogeneorum adæquationi, superfluum denique Eliminationi incumbit, factus in Pulmones excutiendæ Sarcinæ impares decubitus, quam partem ab inferioribus attrahentem, à supremis suspicientem in præsentiarum graviter affligunt præter Collectionem, defluxum, & *ἀναδερμίν*. Ita opplentur Pulmonum Bronchia, Viscido & putri Obice, qui aliquatenus intercludit Spiritum, & cum partis molestum Hospitem averruncare gestientis Conamine Tussim facit, per quam prodeunt Sputa multa, crassa, ex albo flavescencia. Notatu digna ægræ ab ipso Sensu petita Relatio, dum asseverat se inter Tussendum percipere ad Latus sinistrum Thoracis Materiæ alicujus Sacco, ut loquitur, seu Conceptaculo aliquo conclusæ Inundationem. De cætero interdum satis benè se habere satis vegeto esse appetitu, à Cœnâ verò Febriculâ corripit Noctes inquietas & insomnes ducere, at tamen nunc minus quàm antea tussire, & parùm admodum emaciari perhibetur. De affectu pronuntiant doctissimi Medici Parisienses & *φ.δον* sive Pulmonis exulcerationem adesse statuunt, excretum asserunt purulentum; blandiuntur sibi ex aliorum relatione Parentes, Filia meliora non dubitant ominari, dum audiunt Sputa esse ex pituitâ putri, cruenta nunquam prodisse, succulentum utcumque habitum vident, Febrem nocturam

saltem notant, diurnas Horas satis tolerabiles observant & accipiunt secundo saltem Pulmones affici, forsitan à Mensium Anno Ætatis decimo octavo nondum erumpentium refluxu: Vulgare est ut qui cupit aut metuit grata sibi Somnia fingat. Equidem malo Artis peritis astipulari, quàm vagam sequi Sententiam plausibili potius quàm certo subnixam Fundamento, & siquidem ægræ multis à me parasangis dissitæ postulatur Curatio, ex Hypothesi meum daturus Consilium mihi cum Pulmonibus intestina Labe madescens, & recens exulceratis rem esse Arbitror: Obfarcitu laborantia Viscera, menstrua suppressa, Sanguinis Massam serosi Liquaminis, sive resoluti salis copiâ corruptam. Caput meteorismis obnoxium subjectas partes Catarrhis patentes, Materiæ fluentis tenuitatem, ejusque fluxit aut congesta est Visciditatem & putredinem: Habitus, licet lentam, extenuationem considero; Febriculam potius remittere quàm intermittere suspicor: Neque fallacem ut puto conjecturam desumo ex fluctuatione illa in Thorace, quæ forsitan arguit aliquid Hydro analogon latitare, quod in præcedente Cachexia vel à Capite, vel à partibus spiritualibus easque alluentibus Venis in thoracis Cavitatem stillavit. His positis Medico tot malorum Syndromen expugnaturus, sequentia pro re nata ordine facienda, & gravissimo Morbo (qui Phthisin indomabilem, & forsitan eum ipsa conjunctum Hydrophem præforibus esse minatur) optima selectissima decernenda Remedia

Remedia Autumno. 1. Emen-
dandam affirmo Viscerum cali-
dam & siccam Intemperiem vi-
ctu, atque peccantium succorum
præ Femore tumultuantium Va-
cuatione. 2. Reserendas Ob-
structiones, & (si non adsit San-
guinis penuria) movendos Men-
ses potius ex consequenti quàm
ex professo cùm calidiora hic
non conveniant *καταμύνα*. 3. Ca-
piti mittenti consulendum per
derivantia, & Cerebrum cum ex
siccatione roborantia. 4. Flux-
ionem fientem incrassandam, &
pro necessitate danda Arteriaca
quæ blandum Somnum concili-
ent. 5. Procurandam *ἀναγκα-
στέριον* ad Muci Purisve Pulmo-
num asperos Tubos opplentis
prius attenuati facilem Exclufio-
nem. 6. Siquid Thorace con-
tineatur quod vel non prodeat
per Sputum, vel per Alvum non
defluat educendum etiam Chi-
rurgicis Auxiliis. 7. Detergen-
dum & siccandum unâ eadem-
que manu Ulcus & permiscen-
das Indicationes quàm perpetuò
madens Pulmo & irritatum Feri-
na fluxione Ulcus ad exsiccati-
onem summè refractorium non
patiatur ejus dilationem. 8. Præ-
cavendam vel si serpsit jam si-
stendam Pulmonis *διαφθορὰν* Spe-
cificis partem affectam respicien-
tibus. 9. Denique Analepticis
etiam contemperantibus renutri-
endum Corpus, & triplicis sub-
stantiæ indefinenti Effluvio per-
euntis resarciendam Jacturam. Hi-
sce Intentionibus complendis, at-
que optatum Finem perducendis
proportionata Instrumenta ex
Medicinæ Fontibus petita ista
sunt.

i. Observetur Victus ratio re-
frigerans humectans à Medicis
præscripta: Inter cætera autem
Diæteticæ capita Aërem purum,
tenuem, nulla Caligine, nullis
Nebulis Fumisve Opacum plenis
hauriat ægra Pulmonibus, cujus
magnam esse in hujusmodi ma-
lis vim indicat solemnis illa. Ga-
leni ad Tabias suorum ægrorum
tabe affectorum Relegatio. Hic
Cœli solique singularis habeatur
ad ordinariam Mansionem de-
lectus.

Pulmonicos validis aut cre-
bris Purgationibus fatigare Pia-
culum; siquidem per Cathartica
plurimum de viribus parùm aut
nihil de causa morbifica decedit,
atque ut plurimum tabidi super-
veniente Alvi Profluvio citius
moriuntur: Antecedentem ta-
men causam & peccantes seu in
primis viis, seu in ipsis Venis
Humores per Epicrasin blandè
subducere licet, interpolatis Vi-
cibus petito ex Virium statu Con-
silio: Enemata lenientia alvinam
repurgabunt Saburram. Ven-
triculum Mesaraicos ductus, He-
patis cava & Lienem subinde
everrent Pilulæ Scaligeri dictæ:
℞ Rhabarb. elect. ʒ iii. Cyna-
mon. interioris ʒ i β. Infund. per
Hor. xxiv. In Aq. Cichor. super
Cinerib. tepidulis. Mox fiat for-
tis Expressio, In qua dissolv. ʒ i.
Aloes Succotorin. Fiat Exha-
latio ad Inspissationem ita ut
Massa possit reduci in Pilulas, ca-
piat ʒ β. vel ʒ ii. Hora dimi-
dia ante levem Cœnam semel
in Septimanâ.

Melior erit Operatio Massæ
Pilular. sequentium quæ grana
Angelica appellantur. ℞ Fol.
Sen. mund. incisor. ʒ i. cum
Tart.

Tart. $\frac{3}{\beta}$. Infundant. per Hor. iv . ad levem Calorem in ss iv . Aqu. Pluviæ; mox adde Fol. Betonic. Scabios Chamæpyt. Fumar. Veronic. utriusque an. M . i. Flor. Stœchad. Arabic. Primul. Veris summitat. Rorismarin. an. P . $\frac{1}{\beta}$. Semin. Anis. & Fænicul. an. $\frac{3}{\text{iii}}$. Glycyrrh. recent. $\frac{3}{\text{i}}$. Bulliant ad trium partium Consumptionem, fiat Expressio, & Colatura in quâ dissolve $\frac{3}{\text{iii}}$. Aloes Succotorin. Fiat Exhalatio ad Mellaginem, cui affundatur Infusio (& fortis Expressio) $\frac{3}{\text{i}}$. Rhabarb elect. & $\frac{3}{\beta}$. Myrobal. Citrin. seorsim fact. in Aqu. Cichor. exhal. ad Pilul. Massam de quâ cape $\frac{3}{\text{i}}$. Mastich. $\frac{3}{\text{ii}}$. Myrrhæ $\frac{3}{\text{i}}$. Croci $\frac{3}{\beta}$. Tartari vitriolat. $\frac{3}{\text{iv}}$. Ol. Anisi & Fænicul. dulc. an. $\frac{3}{\beta}$. M . Fiat Massa servanda in Vase vitreo, capiat $\frac{3}{\text{i}}$. $\frac{3}{\beta}$. $\frac{3}{\text{ii}}$. eodem quo supra ante Cœnam intervallo semel in Septimana.

Si quando validior requiratur Purgatio in promptu sit exhibendus ex Medicorum præsentium Consilio sequens.

Syrupus Magistralis. & Radic. Tussilag. Rad. Cich. Oxylapath. an. $\frac{3}{\text{i}}$. Glycyrrh. recentis $\frac{3}{\text{x}}$. Fol. Betonic. Pulmon. Scabios. Agrimon. Capillarium Omnium Veronic. utriusque an. M . i. Semin. Anisi Fæniculi dulcis Coriandr. præpar. an. $\frac{3}{\text{iii}}$. Fiat omnium Decoctio in ss x . Aquæ ad medias, deinde Colatura, in qua clarificata bulliant passul. Damascen. mundat. ss i . Uvarum Corinth. $\frac{3}{\text{iv}}$. Jujub. Sebesten. Dactyl. ficuum an. $\frac{3}{\text{ii}}$. Agitentur continuò & fructus Cochleari Ligneo vel Argenteo conterantur Cocturam prorogando ad

Inspissationem, fiat per Setaceum aut Canapatium densum Expressio quæ ad Mellis consistentiam reducatur. Interim,

& Fol. Senn. mundat. minutim incisor. $\frac{3}{\text{iv}}$. Agaric. recenter trochiscat. $\frac{3}{\text{i}}$. Rhabarb. elect. $\frac{3}{\text{ii}}$. Cynamom. Santal. Citrin. an. $\frac{3}{\text{ii}}$. Zinziberis $\frac{3}{\text{i}}$. Macis $\frac{3}{\text{iv}}$. Fiat Infusio in ss iii . Aqu. Scabiosæ & ss i . Hydromelit. dilutissimi quæ instillat. paucis guttis acetositatis Sulphuris levi acore perfundantur, digerantur per Biduum in B . Mox post aliquot Ebullitiones leves fiat Expressio, cui adde Sacchar. Rosat. Tabellati penid. recent. an. $\frac{3}{\text{viii}}$. Mannæ Calabrin. arte nostra depurat. $\frac{3}{\text{vi}}$. Mellis Passular. præscripti Syrupi Rosar. pallidarum solutivi an. ss i . M . atque in B . vaporoso fiat Exhalatio ad consistentiam Syrupi qui aromatizetur Nodulo continente Ligni Aloes $\frac{3}{\text{ii}}$. Croci $\frac{3}{\text{i}}$. Ambræ gris. gr. v . Servetur ad usum talem. & Ptyfan. laxantis ex $\frac{3}{\text{ii}}$. Sen. pulp. Tamarind. & Medull. Cass. an. $\frac{3}{\text{i}}$. Clarificat. Dosis unam in quâ dissolv. Syrup. Magistralis $\frac{3}{\text{i}}$. vel $\frac{3}{\text{ii}}$. Fiat haustus exhibend. Manè Horis tribus ante Jusculum cum debitâ Custodiâ.

Ἐμφερίτιν naturalium partium tollent Tartari Cremor magistralis, Tartarus Vitriolat. Sal Absynthii Nitrum defæcatissim. In Chinacis aperientib. Jusculis dissolut. atque pro temporum & Indicationum secundum occasiones sumendarum diversitate propinatâ.

Ἐνίγειαν Medico ordinario captandam relinquo, cujus momentum fugax absentes præterit vel

vel oculatissimos. Hic de Phlebotomia, quam ut *ἐκφαρτικώτερον* & summè temperans Remedium in Plethora gravi agnosco, sed in Cacochymiâ nimium frequentem, licet parcam admittere non possum. Urgente necessitate, impensius molestante tenui & ferino Catarrho Costas cum Pulmonibus disrumpente Tussi, ingruente Hæmoptoë, auctâ Febre, eaque ex Symptomaticâ in primariam ob Putredinem versâ, tündantur Venæ superiores, parca tamen manu & rarò: At ut provocentur Menses observato Naturæ motu, incidantur Saphænæ, id quod suadeo audaciùs cum procerum artis Consilium Phlebotomiam bis in Mense præscribentium, Inopiam Sanguinis præsupponere vetet, hujus Evacuationis Vicaria erit Hæmorrhoidum per Hirudines apertio, quam sæpissimè ob partium viciniam & vasorum communionem sine ullo alio Remedio Ani, Venis etiam non surgentibus, Sanguine tamen universaliter redundante Menses prolecfasse observavi.

Capiti applicetur Emplastrum de Betonica, & contra rupturam raso supra Coronalem & sagittalem Capillitio ad formam Litteræ T. Suffitus matutinus & vespertinus fiat Capitis Operimentis ex Mastiche, Thure, Sandaracha, Styrace, Benjoin. Succin. Semin. Coriandr. Nigell. Roman. & Rosis Rubris.

Pyrotica derivantia & revelentia applicentur Inio & Brachio sinistro, quorum diutissimè aperta teneantur Ulcera, inditis etiam Globulis Humores ex alto attrahentibus.

Arteriaca incrassantia & suspensio sunt Horâ Somni exhibenda Diacodium, Pilulæ de Styrace, pluribus etiam Noctibus consequentibus sine ullo Discrimine dandæ ad Grana decem, & (cæteris irritis) in graviore casu Laudanum opiatum ad Grana ii. vel iii. quæ mea præscribo non aliena, utpote de eorum tutissimo effectu per multorum Annorum experientiam certissimus.

Expectorationem interdium promovebunt lambendo & sensim deglutiendo usurpata.

Electuarium de *Helenio*. R. Radic. Enul. recent. ꝓ vi. Radic. Tussilag. recent. & Althææ an. ꝓ iv. Passular. Damascenar. ab Arillis mundatar. ꝓ v. Bulliant in Ptyfanâ forti ad Putrilaginem, pistentur, & Pulpa trajiciatur per Setaceum, quæ cum residuo Decoctionis addit. duabus partib. Sacchari Cand. & Mellis albissim. despumati (quæ simul ad æquum Pulpæ Pondus redeant) Coq. in Electuarium lento Calore, continuò agitando, & addendo Pulver. subtiliss. Glycyrrhiz. Hispan. ꝓ i. Ireos florent. ꝓ iii. Pulv. Anis. & Foenicul. dulcis an. ꝓ ii. Sacch. rosat. ꝓ i. Teneat hujus Medicamenti Bolum in Ore ægri, quem Lingua volutet ut sensum liquatum Remedium secundum asperæ Ateriæ parietes lento lenique Tramite deeret.

Syrupus Pectoralis aut Mel. R. Rasuræ Ligni sancti interioris nigerrimi ꝓ ii. Radic. Chinæ ꝓ iii. Radic. Althææ Tussilag. an. ꝓ iv. Radic. Enulæ ꝓ ii β. Ireos florent. ꝓ β. Glycyrrhiz. recent. ꝓ ii β. Folior. Scabios. Pulmonar. Ve-

ronic. Fœminæ Garyophyllatæ totius Ophyogloss. Buglæ an. M. i. Erysimi Hederæ terrestr. Pedis Cati sive Gnaphal. montani Rosis folis Herbæ Costæ quæ est species Hieracii an. M. ii. Fiat omnium Decoctio in Hydromelitis dilutissimi ꝑ xii. ad duarum partium Consumptionem, Colaturæ clarificat. Adde Sacchar. Rosat. ꝑ ii. Penid. Mellis Passular. liquidi an. ꝑ i. Fiat lentâ Coctione Syrupus, vel per longiorem Exhalationem Mellago, cujus Portio poterit instar Oxymelitis reddi Acidula Guttis aliquot Olei Sulphuris, utenda è baccillo Glycyrrhiz. contuso quoties crassior materia ipsumque Pus insignem attenuationem & deteriosorem postulabunt.

Lateri sinistro ubi grave pondus & fluctuatio premunt, Emplastrum Epispasticum aut Dro-pax applicetur; Vesicatorio pars exoneretur si quæ certa sint materiæ contentæ indicia: Quidni etiam Latus transfossus aperiat, ut vel Puri, vel Ichori putri Pulmones inficienti exitus pateat? De his indicent Oculi fideles & peritæ Manus, quibus hujus conjecturæ veritatem indagandam relinquo.

Ulcus detergendo ficcabunt etiam Guajaci Decoctum, cujus insignis est Virtus in saniosis Pulmonibus: Habet Balsamicam naturam Lignum hoc, quæ interna Ulcera terget & consolidat, dumque in excrementitios Succos agit, intactis Alimentariis & Massam Sanguinis ejus Fibras colligante exhaurit Sero, fit ut qui nondum deplorati Phthysici aut suppurati hoc Remedio utuntur, licet febricitantes,

non incalescant, & paulatim evadant pinguiore.

℞ Ligni Guajacini interioris nigerrimi, resinosi recentis ꝑ ii. Radicis Chinæ ꝑ iii. Radic. Tussilaginis ꝑ iv. Folior. Scabios. Garyophyllat. totius, Pulmonar. Pilosell. Buglæ Veronicæ utriusque an. M. i. Glycyrrhiz. recent. ꝑ i β. Omnia ut decet præparat. infund. per Horas xxiv. Vase probè clauso ad levem Calorem in ꝑ viii. Aqu. stillatit. (ex lact. Vaccin. Succ. Pom. redolent. Scabios. & Heder. terrestr. commixtis) mox fiat Decoctio vel per Alembicum latissimi Capitelli Distillatio ad medias fiat Colatura & Expressio quæ per Manicam sæpius acta reducatur ad ꝑ xlvi. pro viii Dosibus, bis in Die sumendis longè à Partibus idque per Dies xx. xxx. xl. aut plures, pro ratione effectus, & pro Dispositione Stomachi ad salutare istud præsidium nequaquam nauseantis. Augeri poterit pro εὐφορία Guajaci quantitas ad duplam Proportionem.

Medicum oportet esse sedulum observatorem ut pro juvantibus aut nocentibus sua dirigat consilia.

Decoctum si displiceat vel mutationem Remedii natura unius operationem aspernata postulet ex prædictis ingredientibus quadruplicata Guajaci quantitate Syrupus paretur ex cujus ꝑ i. cum ꝑ iii. Aqu. stillatit. præscriptæ aut alterius Analepticæ & pectoralis ex professo paratæ fiat Julep. vel etiam Syrupus assumatur è Cochleari.

Hydromelitis seu mulsæ Vulnerariis simplicibus medicatæ frequens usus etiam pro Potu ordi-

ordinario salutaris admodum fuerit, fiat cum Aqua pluviae partibus xii. & parte una Mellis purissimi, præ cæteris incoquantur Herbae Tussilag. Pulmon. Pilsell. Buglae Garyophyllat. Guajac. & Chin. Rad. ne omittantur. Fiat Colatura per Manicam supra Pulverem Glycyrrhiz. & Coriandri recondatur Lagenis Lapideis Subere apprimè obturatis, & servetur in Cella subterranea Liquor, unde depromendus ad usum.

Suffumigia in Pulmonum affectionibus primas tenent ad Ulceris Exsiccationem mirabilia, quippe integris Viribus per Bronchiorum Mæandros sese insinuant, & ad malum usque deferuntur.

Tussilaginis Folia siccata eorumque haustus per Tubum Fumus instar Tabaci profunt: Potentius siquid Betonicæ, Rorismarini, Tabaci indici, & Pulveris Succini adjiciantur.

Nulli secundum Auripigmentum quo tutò utaris dummodò cautè, & Mastich. Thuris Sandarac. an. ζ β . Benjoin. ζ v. Succini Rubinor. Auripigmenti an. ζ iv. Fol. sicc. Tussilag. Chamæpyt. an. ζ vi. Ms. Fiat omnium Pulvis cujus ζ ii. vel iii. pro vice inspergantur Prunis, & Tecto Capite Fumus excipiatur, atque Ore operto in Pulmones inspirando attrahatur, sedulò exspuendo id quod per Tussim separatum avulsum fuerit. Iterabitur pro effectu suffitus iste manè & vesperi longè à Partibus.

Vi specificâ Pulmones à Putrilagine vindicabunt Flores Sulphuris arte singulari à foetido nidore liberati, ejus etiam Lac, si

alterutrius α i. cum eadem quantitate Benjoin. ex Ovo Sorbili manè deglutiatur superhausto Hydromelitis momento. Ex iisdem concinnentur Tabellæ, Electuaria, Eclegmata, quæ cum Oleo Sulphuris si fiant acidula erunt gratiora simul & utiliora.

Inprimis verò usualis esto Mumia ex Pulmonibus Talis. & Pulmones Vulpinos optimè per Sectionem, abluionem cum Vino albo & lentam Exsiccationem in Clybano præparatos N^o. viii. Rasuræ Ligni Sancti resinosi ζ ii. Rad. Enul. sicc. ζ i. Glycyrrhiz. pulv. ζ iii. Fiat Extractio Tincturæ per Aquas stillat. Hyssop. Tussilag. ac Scabios. cum Oleo Sulphur. acidulas Coagul. ad Mellaginem, de quâ cape ζ viii. Pulp. Passul. ζ vi. Pulp. Dactylor. & Ficum an. ζ i β . Sacchar. rosat. Penid. recent. an. ζ x. Mellis Narbonensis despumati ζ v. Pulp Radic. Altheæ ζ iii. Pulver. Radic. Symphyt. major. ζ i. Pulver. Ireos florent. magister. Perlar. & Oculor. Cancr. dulcis Benjoin. puriss. an. ζ β . Flor. Sulphuris non foetidor. ζ ii. M. & lento Calore continuo agitando fiat Electuarium mediocriter spissum, utatur ægra tenendo in Ore, & sensim deglutiendo quod dissolvetur.

Restant Analeptica curationi additura Colophonem, quæ sigillatim pro necessitate decernentur & administrantur à Medico.

Lac Asininum cum Saccharo rosato. Brodium chinatum. Gelatina Nefrendis, additis pectoralibus. Condimentum ex Lacte & Limacibus Inpersione Sacchar.

char. Candi perpurgatis, plurimo Saccharo rosato dulcoratum.

Aqua stillatitia capi & Succu Carnium adjecto Asinino Lacte recenter mulcto & Aqua Rosarum albarum. Hisce omnibus addatur Lac Chymicum Perlarum & Oculor. Cancri cum Aqu. resumptiva & Oleo Sulphuris rectificato præparatum.

Jusculis instilletur Perlarum Oleum. Constantibus viribus idque sinente Anni tempestate & constitutione Cœli, Balneum instituat ex decocto Hordei, Capitum & Omazorum Vervecis & Vituli, Lacte vaccino, & Emulsione Amygdalar. & Semin. Cucurbitæ.

Ex hoc selectorum & extra vulgarium censum Remediorum penu, ea depromantur quæ in rem præsentem vel utilia vel non omittenda judicabunt Medici qui perdifficilis Morbi Curationi sunt in posterum præfuturi. Acutorum brevis est decursus, & paucissimis Remediis absolvitur Fabula: In Chronicis varietas utique ægrotantis Naturæ & Genio grata, Morbo necessaria. Medico solamini, Arti non indecora.

Vota in Nobilis ægræ salutem, & Parentum & nostra secundet omnipotens Deus, à quo ut Vitæ sic Sanitatis fons ut petendus sic impetrandus est.

Datum in Aulâ Britannicâ. *Newmarket* Die xii. Decembr. An. 1623.

The. Mayerne.

Domina *Balmerino* in
Scotia. Septembr.
25. 1622.

Cancer Uteri.

ANnorum 40. multis ab hinc Annis Melancholica Hypochondriaca cum ob Dispositionem naturalem, tum ob casus Fortunæ sævientis adversus Fratrem & Socerum.

Laboravit diu affectionibus Lienis & Uteri.

Hepar præcalidum.

Pallor faciei.

Catarrhus frequens magnus.

Uterus frigidus, humidus perpetuò.

Sterilitas immedicabilis.

Menses ordinati, sed parci, cum Fluore albo.

NB. A subito Pavore Mense Junio proximè elapso Menses fluentes subitò restricti, deinceps veluti per Uteri stillicidium Sanguis inordinatè per trimestre alternis diebus vel tertio quoque Die effluxit sine dolore, adhuc perseverans.

Successit Dolor in Inguine sinistro, & totum Hypogastrium ab Osse Pubis ad Umbilicum occupans, continuus.

Hunc post aliquot Septimanas sequutus est Tumor durus, renitens, rotundus, inæqualis, qui si contrectetur est indolens: At ad ægræ sensum dolore pungente molestus est.

Mammæ eodem modo affectæ truhuntur in consensum, & tument.

Memento

Memento Fæminæ Parisiensis quæ Cancrum habebat in Mamma sinistra, Hepate, & Utere, à quibus gravida intra vi. Menses jugulata fuit. Cancer Mammæ non excedebat primò magnitudinem Pisi, apertus ab Agyrtâ intra Mensem in horrendam crevit magnitudinem.

Tumor mobilis, à Medico sentitur & ab ægra percipitur.

Latus sinistrum *ἰλιον* occupat.

Ovi magnitudinem superat.

Omnis decubitus difficilis, sedentis situs solus tolerabilis.

Surgens aut ambulans Ponderus molis ad Pudenda labentis percipit; post ambulationem levius se habet.

Nec Intestinum rectum, nec Vesica hoc Pondere premuntur.

Urinæ crassæ, confusæ, parcæ.

Alvus astricta, Solis validis commovetur.

Animi crebra Deliquia, levia. Cardialgia ab assumpto Cibo.

Ante tumorem stupor Cruris dextri per Mensem qui nunc evanuit. Id Melancholicum.

Pharmaca omnia evomit.

Vomitu semper levatur.

Enemata statim rejicit.

Pulsus creber, magnus, inæqualis, intermittens, quod non est mirum in Hysterica & Melancholica.

Non febricitat.

Medicus ait esse Schirrum cancrum, ex Humore crasso & pituitoso, Melancholiæ permixto genitum, vel potius rudimentum Cancri, cujus confirmationem metuitur si Humor Atrabilarius efferetur.

Timet Hydropem Uteri.

Credit Calculum esse in Rene dextro.

Theoria.

Valdè melancholica est ista Domina, splenetica, hysterica. Sterilitas naturalis reddit Uterum aptiorem ad Infortunia, & fluor albus longus potest tandem Ulcus invehere.

Suppressio subitanea Mensium fluentium, Sanguine ad Principia refluxo, & in vasis Uteri subsistente potuit ob *παλινδρομην* & Congelationem, (tum ab ipsius Sanguinis Naturâ & Consistentiâ, tum ab ipso pavore constringente) factam; Tumorem creare, in sinistro potius quàm in dextro Latere ob Lienis viciniam, qui nonnihil etiam materiæ tumori subministrat.

Scirrhum Cancrumve intra trimestre spatium formari potuisse non credo, nisi forte obscura & imperceptibilis fuerint ejus rudimenta multis ab hinc Annis, id quod in Melancholicis & Hysterics non est novum.

Hic verò Arbitror vel liceat bonis agræ rebus conjicere esse saltem tumorem à collectione Mensium & Sanguinis crassi & fæculenti qui in Hypogastrico ramo (ad Uteri sinistram partem delato per quem lunaris fluor evacuari solet) concrevit.

Est Schirrus forsan incipiens, qui posset fieri Cancer tractu temporis.

Non est in Corpore Uteri, qui totusmersus est in cavitate Pelvis, in Muliere præsertim quæ nunquam concepit: Præterea nec premitur Vesica nec rectum Intestinum, & facile sedet.

Præterea mobilis est, & in

decubitu quoquoersum fertur, ac molestiam parit.

Ideo vel in vasis Membranis, & Ligamentis Uteri, vel in Testiculo sinistro, quò concurrunt Venæ & Arteriæ plurimæ.

Unde Stillicidium, & cur? A Sanguine congelato qui subinde adventante Sero, sive Ichore fluorem album faciente diluitur, & sic per vasa Uteri stillat.

Punctorius Dolor annon ab Imaginatione præsertim in Muliere acutissimi ingenii quæ more Melancholicorum omnia timet, sibi que omnia pessima ominatur, forsan audito Medici prognostico. Suum præsertim contrectatus Tumor sit planè indolens?

An Puncturæ à flatibus vicinas partes distendentibus?

Cætera omnia Symptomata sunt Melancholica atque ipse Stupor Cruris dextri, qui non evanisset si subesset in Rene dextro Calculus tantæ molis qui potuisset facere Stuporem.

Si adesset Uteri Cancer, istud Stillicidium sanguinolentum metum incuteret jam factæ Ulcerationis, adessent Dolores magni Lumborum & Coxarum interiorum, &c.

Ista postulant Contrectationem & ἀνοψίαν.

De Hydrope Uteri; forsan poterit fieri, non puto tamen adesse, cum non tumeat Hypogastrium Stillicidium indicet Os interius Uteri hiare.

De Mola nihil suspicor, cum Domina nunquam conceperit, cumque sit manifesta causa Reflexus & Collectionis à pavorè, &c.

Ergo.

Concretum humorem dissoluto post longam & feriam Emollitionem.

Menses ducito.

Atrabilarium Succum quacunque arte emendato; & per convenientes vias ducito.

Ab Utero revellito, Vomitu, Phlebotomia.

Principalia omnia Membra roborato, Cor, Cerebrum, Hepar, Lienem, Uterum.

A Liene & Utero per Hæmorrhoid. Iterato vacuato.

Praxis.

Purgatio primò sit admodum blanda, cum Infusione ʒ iii. Senn. facta in Omphacio aut Vino Rhenano in frigido, per Horas xxiv. Expressio admisceatur Jusculo communi dissolutionis ʒ β. Cremor. vulg. & ʒ ii. aut ʒ β. Crem. Martis.

Phlebotomia Brachii dextri ad ʒ v.

Juscula ix. aperientia emollientia cum Radic. Alth. Cortic. Med. Fraxin. Rad. Capp. & Tamaris. Rad. Asparag. Fœniculi, Rusci, Rasur. Dentis equ. Marin. & Cornu Cervi Fol. Agrimon. Ceterach. Capill. Vener. Borrage. Bugloss. Artemis. Meliss. Incolat. ʒ viii. Dissolv. Crem. Magistr. ʒ i. Tart. vitriolat. gr. xii. Salis absynth. gr. x. M.

Alternis Diebus addatur Infusio ʒ ii. vel ʒ iii. Fol. Sennæ.

Decimò Die purgetur Pilulis Coch. minor. & de Lapide Lazuli fideliter præp. Cape de hac Massa & Calomel. an. ʒ i. Fol.

Auri

Auri N^o. vi. M. Fiat Dosis, vel loco Foliorum sumatur $\vartheta\beta$. Auri molliti.

Post istam Purgationem tunc datur Saphæna sinistra ad ζ vii.

Balneum Aqu. dulcis Tepidul. cum emollient. plurimis in decocto Omazorum per quatri-duum semel in Die mané.

Postridie ultimi Balnei aperiantur Hæmorrhoid. ad ζ vii. sub Horam quartam pomeridianam.

Hinc fiat processus ad Chalybeata.

Vinum cum Alth. Rad. Scrofular. Gladioli, Sigill. Salomon. Filipend. Spong. Bedegaris, Solutione Ocul. Cancror. Solut. Perlar. & Corallor. Tartaro multo, sale Absynth. Tamarisc. Hysterica addantur *νεταμίννα*, Dens Equ. marini.

Electuarium cum Saccharo Martis solut. Ocul. Cancr. Perlar. Corallor. Diaphoret. ζ vulgar. Lap. Gagatis, Lazuli. \odot Feriente, \square , Sal Absynth. Arsemis. Fraxin. Tamarisc.

Pilulæ cum iisdem & Ammoniaco. Ut \mathcal{R} Gumm. Ammon. in Infuso Sen. & Rhab. colato dissoluti & coagulati $\zeta\beta$. Aloes Succotrin. ζ i. Specierum Hier. Picr. $\zeta\beta$. Myrrh. ζ ii. Croci ζ i. Lapid. Lazuli præparat. ζ i β . Crem. Tartar. Magistral. ζ ii β . Sal. Absynth. Artemis. & Tamarisc. an. ϑ ii. M. & cum Aqua aurea Rullandi parata cum Vino Malagensi, id est, cum Infusione Alhandal. fiat Massa, de quâ cape ϑ i. Sacchari martis $\vartheta\beta$. Diaphoret. Michellii gr. vii. M. Fiat Dosis, quâ utatur cum exercitio, per Dies xl.

Vel si desit Saccharum Martis \mathcal{R} Mass. Pilul. præscriptar. gr.

xii. xv. xx. Croci Martis aperientis cum \dagger prepar. & \oplus lum sapientis gr. xx. Diaphoret. Michel. gr. vii. viii. x. M. Fiat Dosis per Dies xv. mox augeatur quantitas Martis ad $\zeta\beta$. per Dies totidem, tandem per Dies x, ad ϑ ii.

Post decimum quemque diem Chalybis cap. Dosis unam ϑ & quiescat vel ante vel post per Diem.

Post usum Chalybis productum ad Dies x, veniendum erit ad Topica, atque ante Assumptionem Pilularum faciendus fottus valdè emolliens, Bryon. Cucum. Asinin. Sigill. beat. mar. admixtis hystericis minus calidis.

A fottu Litus longus cum Valentia de Scabiosa & Oleo Syriaco, id est, Malvarum viridissimo. Vel sic,

\mathcal{R} Malvarum viridium concisat. & contusar. M. vi. Chamomill. virid. M. iii. Bulb. Lil. alb. N^o. ii. Rad. alth. concis. ζ iii. Colubros integros abscissis extremitatibus N^o. ii. Succu Cicutæ \mathfrak{t} i. Clei communis \mathfrak{t} iii. Aceti Scyllitici \mathfrak{t} β . Vini Malvatici \mathfrak{t} i β . Bulliant omnia ad Succorum Consumption. & Herbar. cæterorumque Patrilaginem. Mox fiat Expressio fortis; Oletum sedulò reservetur & admixto Arantiorum Butyro aromatizetur. Fiat Litus longus.

In hoc Fottu & Litu, hoc quidem bis in Die, illo manè saltem usurpando, perseverandum quamdiu Chalybe utetur Domina ad minus per Dies x, aut xv.

Ejus usu exacto Emplastrum continuò gestetur supra Tumorem:

rem: Emplastrum autem de Minio cum Sapone Trognii.

℞ Olei præscripti ℥ iv. Cerae flavæ ℥ vi. Laudani puriff. ℥ iii. Tacamah. Caranna, Elemi an. ℥ i. M. siccantur exactè. Adde Gum. Ammon. in Succo Cicut. dissolut. ℥ ii β. Lapidis Pyritis præparat. ℥ iii β. Croci Metallor. subtiliff. pulverat. ℥ ii. M. Fiat Emplastr. Add. Pulv. Fol. & Radic. Cicut. ℥ i β. Pulv. Flor. Chamom. Rut. & Melilot. an. ℥ β. & si opus sit Amalgamatis ℥ & ℥ v. Fiat Emplastrum.

Observandum consuetum menstruæ Purgationis tempus, quale fuit ante Morbum, quatrinduo ante præparandus erit ad Expurgationem Uterus in seffu, vel Fumo in Seliâ perforatâ, excepto ex decocto emolliente & Hysteric, Menses movente.

Noctu gestandus Pessus ex Pulvere Artemis Nepet. Gentian. Aristoloch. Myrrh. Sabin. & Radic. Hellebor. nigr. Sacculo exceptis, humect. Succo mercurialis & Vino malvatico.

Vel ex Ammoniaco in Succo Rutæ & Nepet. dissolut. Addito Pulver. Sabin. & Hellebor. nigr. Rad. Fiat Naseale cum Syndone rarâ.

Ipso Purgationum Die ordinario & sequentibus duobus excipiatur in Uterum Fumus per Embotum si opus fuerit ex Lixivio dissolutionis Scorix seu Fæcum † ℥ ii. plenarum quæ separantur in præparatione Reguli.

Deinceps usualia sunt.

Syrmaismus frequens, & Vomitus provocatus cum Croc. metallor. quater in Anno.

Elleborismus nonnunquam, præsertim si Tumor cancrofus evaserit.

Pomum transfixum Fibris Rad. Ellebori nigri comedatur, Toftum rejectis Radicibus, quater aut sexies in Anno alternis Mensibus.

Panchimagogon Crollii primum optimum ad ℥ i. vel ℥ β. aut ℥ ii.

Ista ad validiores Evacuationes.

Mercurii magna vis ad internos Tumores, & ad Ulcera semel in Mense sumatur cum Panchimagogo, vel Pilulis ante descriptis.

Bis in septimana Pilulæ de Ammoniaco præscriptæ, aut Pilulæ Rufi cum Ana Diaphor. Michellii, capiat ℥ i. ℥ β. ℥ ii. Manè superhausto Jusculi aut Cerevisiæ medicatæ momento; acuantur gr. iv. extract. Alhandal.

Astricta Alvus solvatur passulato Lax. quotidie sumpto si opus fuerit, at non nisi validis movetur, adde Cochlear. i. Infus. Scammon. in Vino albo.

Electuarium roborans specificum adversus Cancrum utendum Manè & Vesperi instar Avellanæ majoris.

Balneum aut Semicupium frequens, præsertim si materia fiat cancrofa.

Vide de Thermis Sulphuratis ad dissolvendum Tumorem eâ Lege ut Symptomatis Hypochondriacis prospiciatur.

De Aquis Medicatis ♂ & ⊕ Abredine. Spa.

De Lacte asinino.

Victus sit humectans, refrigerans modicè, aperiens.

Si fiat Cancer.

Mercurius crebrò detur.

Diaphoretico magistrali humor malignus digeratur.

Elleboro purgetur.

Pilulæ senioris nigræ diu usurpata cum Lapide Lazuli.

Vide Inunctione externa cum Oleo Auri pigmenti ad Inguen aut sub Inguine, donec fiat aliqua Evacuatio per Cutem citra Ulcus.

De Exhibitione Spiritus aut \ominus h ad Internum refrigerium, & fluentis Humoris maligni coagulationem.

De Floribus \times ad Uterum.

Si ulceretur erit immedicabile.

Attamen,

Dentur Vulneraria. Injiciantur, applicentur h intus & extra.

Mercurius dulcis.

Diaphoreticum Solare. \odot
Tinctura.

Laudanum ad dolores demulcendos.

Suffitus cum Cinnab. & δ .

Oleum Mercurio sublimat. assumptum Sol è puteo Vallensis, &c.

Ordo Agendorum.

Clyster cum Croco Metallorum.

Præparatio per biduum cum Syrup. de Pomis acido cum Oleo Δ .

Vomitus cum Infus. Croci Metallor. ζ ii. & ζ i. Oxymelitis.

Pro ratione Plenitudinis itere-
tur Præparatio per biduum.

Vomitus repetatur.

Quies per Diem unum & alterum.

Purgatio blanda.

Phlebotomia Brachii.

Juscula ix. alternis Diebus Purgantia.

Pilulæ cum Colomel. Panchimag. Crollii. gr. xv. aut xx. Calomel. æ i. Fol. Aur. N^o. iv. Olei Safafras gutt. ii.

Phlebotomiæ Saphænæ.

Balneum per quadriduum.

Hæmorrhoides.

Pilulæ Chalybeatæ per Dies 40.

A decimo Die Chalybis usque ad xx. aut amplius pro ratione effectus *καὶ εὐφορίας* Fetus manè Horâ unâ ante assumptionem Chalybis.

Litus post Fotum longus multum fricando.

Finito Linimenti usu applicetur Tumori Emplastrum continuò gestandum.

Quatuor Diebus ante consuetum Mensium tempus ingressu vel suffitus, aut vaporarium Hystericum.

Pessus noctu gestandus.

Ipsa Mensium Die ordinario Fumus ex Δ aurato ζ ii. & duobus Diebus sequentibus manè.

Ultima hæc Menses respicientia iteranda aliquot Mensibus consequentibus.

Friktiones Coxarum internarum, Cucurbitulæ ad ductum cruralis, &c.

Præcedentia uno Tenore fiant ad majus Curationis opus aggre-
diendum.

Usualia postea sunt.

Vomitus ad singulas Anni Tempestates cum Infusione E-
D d d d meticâ

meticâ provocandus, ad minimum Vere & Autumno.

Syrmaismus semel aut bis in Menſe poſt largas Epulas Veſperinas.

Panchymagogon cum Mercurio ſublimat. dulci vel per ſe ad ʒβ. ſemel in Menſe in ultima Lunæ quadra biduo poſt Vomiturum à Cœna.

Pomum cum Elleboro ſi opus ſit aliquando.

Pilulæ de Ammon. cum Diaphoret. Michel.

Semel aut bis in ſeptimana perſeuerante malo.

Paſſulatum ad ſolvendam Alvum quoties reſtiterit, & Domina cætera omiſerit, alternis Diebus ſi Pilulas nolit.

Si Enemata brevia poſſit retinere, iis utatur, Stomacho cætera ſaſtidiente: Alternis Diebus, vel tertio cæteris omiſſis.

Ingraveſcente malo.

Electuarium ſpecificum ad præcautionem Cancri, & Curationem eo nondum multum proſecto.

Balneum, Semicupium frequens.

Nunc vide de Thermis Bathoniensibus.

De Aqu. Abredonensibus.

Pulvis digeſtivus.

Aqua Cardiaca ad Animi deliquia.

Cereviſia Medicata.

Viſtus refriger. humectans, &c.

Phlebotomia utcumque frequens, frequentior Saphænæ; Hæmorrhoid.

Sir Edward Conway. 12
Jan. 1623.

*Aſthmaticus, in Hydropem pronus,
Scorbuticus.*

VIR Militaris olim Vulnerum magnum lato Enſe accepit in Thorace, à quo tantam profudit Sanguinis copiam, ut penè tunc extincto Calore nativo diu frigida Membra torpentia, & deinceps ad motum minus prompta reſtiterint; Proſtrata tunc facultates quæ nunquam potuerunt priſtino reddi Vigori.

Ab eo tempore invaluit Aſthma, nec mirum, cum tantum paſſæ ſint partes ſpiritales infortunium.

Ipla etiã elanguit Venus funeratis planè Genitalibus.

Conformatio Thoracis vitioſa, gibbum *σέπρον*.

Spiratio difficilis cum Stertorè.

Tuffis moleſta, præſertim circa noctem.

Fluxio à Capite descendens tenuis.

Pituita Bronchiis Pulmonum inhærens craſſa, viſcida, cinerea, non flava, aut viridis; non adeo facilis.

Muci expectoratio.

Nulla in tenui Catarrho Salſugo.

Caput valdè humidum, frigidum.

Hepar debilius ichoroſum generat Sanguinem, unde aliquando Tibiarum Tumor Oedematoſus: Ingens Hæmorrhagia Viſcus debilitavit.

Hernia.

Ventri-

Ventriculus debilis male co-
quit, Flatus.

Lien flatulentus, sine Dolore
tamen.

Renes arenulis vexati à longo
decubitu in curando vulnere Tho-
racis.

Urina satis laudabilis.

Scorbuticis Remediis sæpius
usus, an etiam aliqua ejus mali
Vestigia? Metuit, neque id sine
causa, facilis admodum est ad
Purgationes, & quotidie satis co-
piose fluit Alvus.

Agenda.

1. Coctionem primam juva-
to, superflua tollendo ex Venti-
culo, Ventriculum corroboran-
do.

Pilul. Mastichinæ Fernel. De
Hiera, ex tribus, Scaligeri. Ma-
cri magistrales *Mayern*. Aloe rosa-
ta, cum infuso Rhabarbari. Quæ
usualia sunt.

Roborantia. Vinum vel Ce-
revisia Absynthytes paulò ante
Pastus, vel etiam Hydromel al-
teratum Absynthio romano, Me-
lissa, Mentha, Cynamomo, &c.

Pulvis digestivus. Grana Ju-
niperi cum Ambra ad Ventricul.
Renes, Pulmones, Cerebrum.

2. Hepati languenti, & Ef-
fecto, Lienique consulito.

Bilem & Pituitam nonnun-
quam ducito Syrupo magistrali,
Obstructiones aperito, & Ven-
osum genus superfluo Sero exhau-
rito.

Tartar. Cremos. Magistral.
Tartar. Vitriolat. Sal Absynthii.
In Jusculis Hepaticis & Antiscor-
buticis.

Magister. Perlar. Ocul. Cancr.
Corallor.

Vinum Absynth. Chalybea-
tum.

Saccharum Martis in Jusculis.
Julep. extinctus Garyophyll.
cum Spirit. Vitriol. addito Syru-
po Corallorum.

3. Hydropicam & Scorbuti-
cam Dispositionem appropriatis
emendato.

Cerevisia medicata cum Anti-
scorbuticis, continuo Hydromel.
cum Hepaticis, Pectoralibus, Scor-
buticis, Raphano rusticano, Co-
chlearia utraque, Nasturtio A-
quatico, &c. bis in Die.

4. Renes everrito quoties O-
pus fuerit, & Arenulæ aut mino-
res molestantur Calculi.

Clyster. emoll. leniens, Car-
minativ. cum Thereb. &c.

Nitrum in Cerevisiâ ad ali-
quot Dies saltem.

Lignum Nephriticum in Aq.
Parietar. vel composita macera-
tum, additis Syrup. de Althea,
& de Raphano, Aquæ linariæ,
&c. Ista urgente necessitate.

Sublatis Impedimentis gene-
rationi dicatæ partes revirescent,
quæ alias ad sua Munia quacun-
que arte excitari nequeunt.

5. Caput calfacito, ficcato,
ab eo & à Pectore revellito.

Cucufa.

Suffitus operimentorum Capi-
tis, Cubiculi per. Pastillos sive
Aviculas, per vaporarium Cas-
solette.

Seto. Pyroticum Inio, Bra-
chio Lateris vulnerato oppositi.

Gargarism. Diasynap. Cucur-
bitulæ, Frictiones, &c.

Folia Asuri Naribus indita.

6. Fluxionem tenuem increas-
fato, Arteriæ, cavendo ab
Hypnoticis validis: Exhibeantur
præsertim Hora Somni tunc
cum

cum magis molesta est Distilla-
tio.

Trochisci cum Bolo, & Ter-
ra sigillata Ossib. human. ad al-
bedin. uftis.

Pilulæ de Styrace Meæ. Phi-
lonium Bechicum.

Syrupus de Papavere.

Sed in istis esto cautus, quæ
dentur tantum in summâ neces-
sitate, & ob ingentem Tussim
ἀγρυπνία.

7. Interdiu procurato *ἀναγι-
δαρῶν* Phlegmatis Viscidi prius
sedulò incisi & attenuati.

Lohoc gratum cum Melle
Passularum, Pulpa Radic. Al-
theæ, & Tussilaginis, extracto
Hyssopi, Glycyrrhizæ, Ireos flo-
rent. Enulæ, Lacte Sulphur. Sac-
charo, Melle, Acetositate Sul-
phuris. Syrup. de Eryfimo, de
Rosis siccis, &c.

Electuarium ex Enula.

Passulæ Pectorales incidentes.

Oleum Sacchari compositum
etiam cum Spiritu ♁ acidulum,
Lac aut Flores Sulphuris ex Ben-
join. vel etiam ejusdem Flores ex
Ovo Sorbili manè per x. aut xii.
Dies Vere & Autumno.

8. Pulmonis Diaphthora ar-
ceatur Remediis ex Sulphure.

Mumia ex Pulmonibus.

9. Illuuiem sive Humiditatem
Pulmonis Siccato.

Suffit. ex Tabaco, Tussilag.
Marrub. Hyssop. cum Oleo A-
nisi.

Addatur Succinum per Tu-
bum sive Fistulam.

In graviori casu & Summo
Bronchiorum obfarcitu Suffitus
ex Regal. solar. cum aliis mixtis.

10. In Paroxyfmo.

Enemate forti revellito.

Ligaturæ fiant & Frictiones
partium inferiorum, Cucurbitul.

Vomitus in Mortis metu, quia
συσπνῆς est æger ob Conformatio-
nis vitium.

Phlebotomia Ol. Sacch. vali-
dum. Suffitus. Regal. solar.
Emplastr. Capiti.

*Viris Clarissimis D. D. N.
N. N. &c. Jacobi I.
Magna Britannia Regis
& Caroli Principis F.
Medicis ordinariis The-
odoros de Mayerne.*

ἀρχίατ. & ὑγίαιεν καὶ εὐπράττεν.

DIscedenti mihi atque diu-
tius forsan quàm vel of-
ficii vel necessitatis ratio postulet
(bona tamen cum Domini no-
stri Regis veniâ) à vobis ab fu-
turo (Viri Fratres) Visum est ex
amplissimâ sylvâ Remediorum
in Consiliis vestris Medicis ad
Regiæ valetudinis prosperæ Con-
servationem, collapsæ instaura-
tionem descriptorum, ea selige-
re, quæ vel Domini Naturæ,
mihi Annis ab hinc quatuorde-
cim perspectissimæ maximè con-
venientia, Principi Medicamina
omnia respicienti minus ingrata:
Affectionibus quibus vel confli-
ctari solitus est, vel obnoxius ef-
se potest (Omen absit verbo) u-
tilissima futura existimavi; as-
sumpto in delectus Consortium
vobis absentibus experientissimo
nostro Collega Doctore *Atkins.*
Medicos circa Salutem ægrorum
qui sese ipsorum Curæ commi-
serunt convenire, sibi que mutuis
Consiliis invicem subvenire ju-
bet

bet summus Dictator. In curando Rege ut arcenda turba, quæ Hadriano Imperatori olim funesta fuit, sic advocandi Artis Proceres, quorum exiguus atque selectus Numerus, placitis Auctoritatem conciliet, Doctrinæ & in Operibus Artis certitudo, ægri Animum erigat spe, atque Fiduciâ confirmet: Idiotis vero & Nugacibus ad Nutum Magnatum fictis Parasitistris (qui Aularum pestiferi sunt affectu) Silentium vel supercilio imperet. Vobis hæc incumbit Sparta (Viri Excellentissimi) præ Oneris pondere vel firmissimis Humeris reformidanda, licet præ Honoris fulgore (qui Auliti Fumi captatorum Oculos perstringit) exoptandæ Felicitatis esse videatur.

1. Hoc suadeo ut communi omnia inter vos consensu peragantur.
2. Remotis Arbitris inter solos Medicos (nisi aliquid tractetur Chirurgicum) de agendis deliberetur.
3. Si quæ incidant Contradictiones collatis rationibus solvantur, atque tam exacte adæquantur Objectionum nodi, ut ante vestrum digressum nihil restet dubii, quod latus vestrum aperiat Disputationibus illis consuetis, non minus futilitate aspernandis, quam occasionis neglectu per Scholasticas istas Blaterationes periculosis.
4. Id de quo semel statutum fuerit, scripto consignetur.
5. Pharmacopœo Scheda ascriptis nominibus vestris confirmata tradatur; qui deinceps Munus suum, ut tenetur etiam vobis presentibus exequatur.
6. Extra Medicum Conclave si tranquillitatis vestræ amantes vivitis, nihil de præmissis, quasi ex Tri-

pode pronuntietur saltem conclusio. Hoc pacto Principis securitati, Artis Majestati, Artificum quieti, apprime consulentes, ut peritos utique, & cordatos decet. Alias Monadis studio titillari Scioli, Opinionem propriam Mordicus tenere pertinacis, ne arrogantis dicam, Aroasin cum Ostentatione Poetica coram Idiotis facere, & loquacitatis frigore Astantium aures subinde obtundere Agyrtæ: Statuta inter Collegas clam improbare maligni. Denique Domino decumbenti ad famam gratiamve captandam, contra Artis regulas, & communem Medicorum sententiam, aliquid quod placeat, potius quam profit insulurrare, non Adulatoris modo, sed Sicarii est. Absit ut cuiquam vestrum, quorum mihi noti sunt Mores, tam infames inurere velim Maculas: Verum vos ita monendos duxi, ut eos caute vitetis Scopulos quibus undique obsitum est, Aulæ procellosum Mare: Cujus minax æstus inter Assentatorum, Ardelionum, & Calumniatorum, Brevia & Syrtes, maximo cum nominis vitæ præferendi Periculo, sæpius mihi penetrandus obtigit. Sic ad *Æneam Dido*;

Haud ignara mali miseris succurrere disco. Ad rem

Morbosas dispositiones. Singulas quarum discrimini patere Regium Caput suadere posset nimium officiosa sedulitas, hic persequi importunum, & supervacaneum duco; Maximopere urgent quæ pro vario causarum externarum, internarumve, ap-

pulsu & motu, per incertos circuitus recurrunt satis frequenter.

1. *Ventriculi Cruditās*, cum flatibus & 2. *Vomitu*. 3. *Diarrhœa*. 4. *Hepatis Obstructio*, cui Confectarius *Icterus* fugax. 5. *Flatus Hypochondriacus*, Lienis male affecti Symptoma. 6. *Nephritis*. 7. *Catarrhus*. 8. *Tussis*. 9. *Arthritis*. 10. *Hæmorrhoidum* perennis fere fluor, & nonnunquam succedens *Ani cum dolore inversio*. Metuenda sunt, *Hydrops*, *Scorbutus*, *Renum ulcus*, *Pulmonum Corruptela*, *Syncope*, *Apoplexia*, *Catarrhus præfocans*, atque ut in fervida ista tempestate adversus *Febrem purpuream*, Epidemice grassantem, Arma parata esse debent, quæ vel ipso primi insultus momento deprimantur; sic Medicum Vitæ Magnatum invigilantem Alexipharmacis instructum esse oportet, quæ *Venena* superent eorum feralem vim reddant evanidam, & partes principes ab internectione fartas, rectasque tueantur.

Affectus omnes præter naturam futuros præcavent, præsentem quantum Arti datum est corrigunt tolluntve; *Victus ratio*, *Pharmaca*, *Chirurgi manus*; curandum quum habeamus Regem cujus Corpus est delicatum, Sensus exquisitissimi: *εὐπαδεστου*, Medicorum præceptis parum propitius Animus, à Pharmacis alienissimus; ea præscribenda sunt, quæ si non probari, minori saltem cum horrore ab ipso admitti valeant.

Dieteticæ minutias vobis percurrendas, & pro re nata Domino satis ad hanc Fabulam surdo indicandas relinquo.

Mihi sufficit notasse errorem in *Potus* Quantitate, Qualitate Numero, Ordine, sine mora emendandum; paulatim tamen declinando ab isto excessu; ne nimium repentina mutatio sit Naturæ ut nova sic periculosa. *Somnos nocturnos* velim esse magis placidos; & vel arte, vel edacium curarum sub pulvinari sepultarum seposicione reddi longiores.

Denique *Animi Pathemata* tantum mitiora: *Morborum* soliditate diluenda, præsentem benignitate castigatum: *Iræ* minus frequentes, minus igneas, imò (licet breves sint) planè nullas. In istis siquidem peccatur maximè, subinde inculcanda transitus in contrarias partes necessitas.

Dicto audientem. Si nacti essemus Principem, quem secundum Artem, Sanitati litare juvaret, Anniversariis iisque solemnibus trium Corporis regionum successivè factis vacationibus. 1. Insultus Arthriticos retardari; breviores & mitiores reddi. 2. Profusam & (per Spirituum dissipationem vi facta nativo Hepatis Calori) discriminis plenam. *Diarrhœam* præveniri, vel (quod nimium est) frænari. 3. *Areularum Renes* obsidentium, calculique materiam subtrahi. 4. *Animales partes* cum vitalibus adversus ambientis injurias firmari posse confido. 5. Nec non arceri malorum metus, qui ministrorum Domini amantissimorum Animos meritò sollicitos habent.

Verum siquidem id quod decet non licet, eo saltem quod per E. Majest. tolerantiam licet bonis

nis Avibus fruamur; & primò qualdam assignemus formulas *vacuantium*, à præsentibus Medicis pro ratione occasionum & necessitatis in usum revòcandorum: *Mox singillatim* ad prædictos affectus quædam describamus Remedia, partim longo jam usu Regio Corpori familiaria, partim malis augescentibus magis accommodata, & majoris efficacix; quibus addere aut detrahere ea etiam immutare juxta indicationes peritis integrum relinquo.

Vomitoria.

Infusio Croci metallorum in Vino Hispanico diu facta, ea proportione ut ad ζ i. Pulveris sumatur ss i. Vini potens est $\epsilon\mu\acute{\epsilon}\tau\tau\eta\sigma\nu$ cujus ζ i. z x. vel ad summum ζ i β . cum z vi. Ozymelitis simplicis, sufficient ad subvertendum Domini Ventriculum Blennâ onustum: Eâ lege ut post singulos vomitus aliquid seri Cerevisiæ (Poffetum vocant) propinetur.

Blandius movent *Cataputia majoris* Semina Annotina quæ mundata sumantur Numero xx. xxv. xxx. & cum duabus tribusve Amygdalis dulcibus trita cum jure Pulli, vel Aqua Hordei in Lac reducantur, pauco Saccharo dulcorandum.

In gravi casu, qui citam & validam postulat opem transcendenda forsân hæc Dosis, habita virium & affectus ratione.

Novi peccandum potiùs in defectu quam in excessu: Attamen in certis Morbis crudelis est Pietas, malesuada Timiditas; Cunctatio semper periculosa.

Peractâ Vomitorii Operatione, Alimento reficiendæ Vires, corroborandus Ventriculus, & Cardiacis Spiritus refocilliandi, qualia sunt Jus consummatum, Carnium succus. Jus cum Vino, Ovorum vitellis, Saccharo & Cynamomo concinnatum: Ala maciata, Vinum Claretum cum Ramulo Rorismarini, Caryophyllis Saccharo ustum. Vinum generosum per se, impermixtum. Confectio Alkermes, & similia.

Cathartica.

Passulae Laxantes. & Fol. Senæ mundatorum minutim incis. Succo Limon. irrorat. ζ iv. macerentur per hor. xxiv. super Cinerib. tepidulis in ea quantitate Vini Rhenani & Aq. Cichorii quæ supernatet duobus Digitis, mox fiat Expressio; in qua macerentur & leviter bulliant Uvarum Chorinthiac. Vino albo ablutarum ζ xvi. quæ postquam intumuerint, Pulpa trajiciatur per Setaceum, & cum residuo Infusionis lento Calore coquatur ad consistentiam Electuarii, addendo Pulpæ Tamarindor. rec. ζ ii. Crem. Tartar. z vi. Mannæ Calabrinæ puriss. ζ iii. Sacch. Cand. ζ iv. Sem. Anis. & Coriandr. præparati an. z iii. Pulv. Glycyrrhiz. Hisp. z iv. Ms. Fiat Elect. cujus Dosis sit ab ζ β . ad ζ i. sumend. è Cochleari Horâ dimidiâ ante Prandium. Vocetur Passulatum laxans.

Ptyzana laxans. & Fol. Sen. Mund. z ii. z iii. ζ β . Semin. Coriandr. præparat. z i. Sena incisa, Semen contusum, includantur Nodulo è Syndone, iisque affundantur

dantur ꝑ viii. ferventis Ptyfanæ multa Glycyrrhiza prægnantis; tegatur Vas, & sinatur per vi. Horas fieri Infusio: In Expref- fione forti dissolve Pulp. Tama- rind. Medull. Caff. recent. Mann. Calabrin. an. ꝑ i. Clarif. cum Ovi albumine: Colatura propi- netur; Horis duabus ante Pran- dium, pro unâ Dofi.

Alias si simpliciori Remedio per ἐμμεράων stabulantes in viis naturalibus corruptos succos ducere est Animus, iterato per ali- quot Dies labore. & Fol. Sen. ꝑ ii. iii. iv. Santali Citrini in fru- stula dissecti ꝑ i. Caryophyl. N^o. iii. Glycyrrhiz. in Taleol. Sect. ꝑ ii. Bulliant ꝑ ii. Aquæ fontan. quæ fervens affundatur speciebus, tegatur Vas. Aqua postquam re- frixerit coletur. Exhibeatur Cy- athus ter in Die, Mane, Horis duabus ante Cœnam, & in in- gressu lecti.

Vel ꝑ ii. Senæ nodulo inclusæ in- fund. per vi. Horas in ꝑ vii. Ptysa- næ fortis fervidæ. Exemplo, nodu- lo ejusdem Ptyfanæ addatur ꝑ i. & fiat Colatura super ꝑ i. Cynamomi optimi.

Eodem modo fit cum Rhabar- baro in Taleolas pertenues secto.

Conserva. & Rosar. Dama- scenarum, vel (quod melius) Mus Carelinarum, paulo post Solis exortum collectans & mundat. ꝑ i. Sacchar. Cand. ꝑ i. Mannæ per dissolutionem in Aq. Stillatitia Rosar. Filtrationem & Coagulationem depuratæ ꝑ ꝑ. Terantur in Mortario Marmo- reo, addito Ambr. gris. ꝑ i. cum granis iv. Moschi Oriental. re- cond. vase Vitreo, & expon. So- li vel fervetur Conserva in Hy- pocaufto, alternis diebus Spatu-

lâ eburnea vel lignea versando, donec bonam adeptâ sit consi- stentiam. Dosis ꝑ ii. superhau- sto Seri Lactis optime depurati Cyatho.

Serum Cerevisiæ laxans. & Fol. Sen. ꝑ vi. Rhabarb. elect. Agar. rec. Thi. an. ꝑ ii. Zinzib. ꝑ i. Cynam. ꝑ i. Infunde per Hor. xxiv. in. ꝑ viii. Vini Rhenani op- timi ad leviusculum Calorem: Fiat Colatura & fortis Expressio, quæ redibit circiter ad ꝑ v. seor- sim bulliant ꝑ v. Lactis vaccini recenter mulcti, cui ferventi ad- misceatur Infusio frigida, addita ꝑ i. Sacchari, vel si lubet ꝑ i. Syrup. Rosar. pallid. solutivi clarif. cum Ovi albumine, ut a. e. & fiat per exiguam Manicam sæpius Colatura. Haud ingratus iste Potus blande in Corpore lu- brico; & satis copiose operabitur.

Circa eam Depurationem quæ cum albumine Ovi fit, quam cla- rificationem Pharmacopœi indi- gitant id notandum, istâ Enchei- riâ vim Catharticorum infringi, unde augenda venit (alias in mi- nori Dosi suffectura) Medica- menti quantitas. Ita si in deco- cto ꝑ i. Senæ dissolvas ꝑ i. Catho- lici, vel Diaphœn. ꝑ vi. & cla- refacias, limpidam, gratam, & efficacem potionem habiturus est.

Claretum laxativum. & Fol. Sen. ꝑ ꝑ. Rhab. per Taleol. tenuiss. secti ꝑ ii. Sem. Coriandr. præparat. subt. trit. ꝑ i. Irrorata paucis Limonum Succo infun- de per Horas vi. in Aq. stillatit. Agrimon. vel Cichor. ꝑ iv. Vini Rhenani, vel Gallici albi tenuis ꝑ viii. mox ista infusio agatur per Manicam sæpius, super ꝑ ii. Sac- chari ꝑ i. Mann. Calabrin. & ꝑ ii. Cynam.

Cynam. in tenuif. Pulverem reducti. Lacte si prius imbuta fuerit Manica, limpidior evadet Liquor, sine nausea ebibendus.

Emulsio Cathartica. ℞ Medullæ Sem. Cartham. ex eo Annotino, Aquæ fundum petente & succulento extractæ ꝑ i. Amygdal. dulc. par. iii. Ex his in Mortario Marmoreo contritis cum Aqua Hordei vel Jure Pulli fiat Emulsio, cui adde Jalap. in Alkool. contrit. ꝑ ꝑ. vel ad summum ꝑ i. Mann. ꝑ i. Gumm. Arab. in Aq. Ros. dissolut. ꝑ ꝑ. Ms.

Panis Marcius purgans. ℞ Jalap. subtil. Pulveris (quæ unica est ipsius Præparatio) ꝑ i. vel saltem ꝑ ii. Amygdal. dulc. recent. mund. ꝑ i. Sacch. albiss. ꝑ iii. cum pauca Aq. Ros. & tantillo albuminis Ovi terantur, & fiat pasta ut a. e. quæ extensa in frusto Nebulæ, in Hypocausto siccetur & recondatur ad usum pro una Dosi.

Pulvis etiam Meditulli Jalap. ad ꝑ ii. vel ꝑ i. poterit admisceri Amygdalato vel hordeato & addito ad Saporis gratiam Saccharo, nec non Aquæ Cynamomi tantillo propinari.

De Scammoniatis. Validioribus in Domini Corpore Diarrhææ nimium obnoxio vix ac ne vix quidem utendum.

Attamen si quæ Scammoniatata credantur aliquando necessaria, ea licet omnia Hepati infecta esse existimem, minus inferent Noxæ quæ sequuntur.

℞ Cremoris Tartari albissimi per dissolutionem facti ꝑ i. Colophonix, sive extracti Scammonii primo per Vini Spiritum dissoluti, deinde cum Aqua fri-

gida præcipitati, & in Charta siccati grana xii. xv. xx. Olei Cynamomi guttam unam, vel Oleo Anisi, aut Sasafras gutt. ii. Misceantur omnia exactissime, & dissoluta in Vino albo, vel jure Pulli propinetur. Loco Scammonii prædicti (quod tum minus cæteris nocere potest) possunt ejusdem Crudi ad Sulphuris nidorem in Charta Bibula præparati gran. x. vel xii. sumi. Aut Lac Scammonii cum Vino albo per Infusionem præparatum, in quantitate unius Cochlear. vulg. Syrupo Ros. pall. Augustano diluereos, vel etiam Jusculo dissolutionis ꝑ i. Cremoris Tartari permisceri.

Diacydonium Lucidum laxans. Præparatur si succo Cydoniorum depurato, admisceatur Saccharum, simulque coquantur in Gelatinam, cui removendo ab Igne affundatur Spiritus Vini continens Tincturam Scammonii (pro ꝑ i. Succu Tinctura ꝑ i. Scamm.) cum Granis aliquot Moschi, omnia optimè Spatula commisceantur, & L quamen effundatur in Pyxides, sinaturque refrigerari.

Extractum Scammonii. Cum Aqua Cichorii præparatum & inspissatum utiliter ad guttas aliquot admisceri potest Syrupo Cydoniorum. Nulla hic fit Pillularum Aloen recipientium mentio, cujus Acrimonia, amarore perfusa, Hæmorrhoidibus nimium in Domino apertis contraria est.

Diuretica.

Quorum occasiones, & momenta, captanda Medicis præsentibus magna cum cautione,

ne impuro Corpori cruditatibus scatenti, obstructionibus obnoxio, intempestivo exhibeantur.

Cremor Tartari. Per dissolutionem præparatus digeratur cum Spiritibus Vitrioli, Sulphuris, Sallis, & lento Calore fiat Exsiccatio: Hujus Pulveris ʒ i. ʒ ʒ . ʒ ii. ʒ i. dissolvantur in Jure Pulli, nimia vero Aciditas corrigatur sufficienti quantitate Sacchari.

Tartari vitriolati ʒ i. Eodem propinetur.

Nitrum depuratissimum. Sive Lapis Brunellæ dissolvatur in Cerevisia vel Ptyzana, à ʒ i. ad ʒ ii. & Sapor Lixivii corrigatur admixtione Sacchari. Potest etiam dari in Potu ordinario, quemadmodum jam ante foelici cum successu factum est in prægressis. E. M. Morbis.

CrySTALLI Pulvis per ejus multiplicem in Aqua stillatitia Urticæ Extinctionem paratus Urinas potenter movet, si detur ex Aqua Bardanæ, Parietariæ, Linariæ, vel ex Liquore Raphani cum Saccharo cando extracto. Potentius agit CrySTALLI Liquor ex ejus sale, cum eadem Aqua Urticæ extracto, & per deliquium in Oleum abusivè dictum soluto. Hujus guttæ aliquot ex Vino albo, vel Aquis Linariæ, & Parietariæ propinentur vel ex Posseto cum Radice Althææ cocto.

Pulvis Diureticus. & Lapidis Tiburonum, Oculorum Cancri præparatorum an. ʒ ii. Lapidum in Capitibus Piscium Percarum, & *Whitings* dictorum repertorum an. ʒ i ʒ . Ossium Mespil. ʒ iii. Putamin. Ovorum recentium CrySTALLI calcinati an. ʒ ii ʒ . Hermariæ Virgæ Aur. utriusque

an. ʒ v. Tartari vitriolati ʒ ʒ . Ms. Fiat Alkool, cujus dosis sit ʒ i. ex hausti Posseti dicti ex hordeato. Aut sumatur Pulvis involutus nebula, & ista superbibantur. Possent & alia concinnari ex Grillis, Cicadis, Millepedibus, quæ sciens prætermitto ne Remediorum numerus in immensum sine necessitate excre-scat.

Sudorifica.

Sudores serio in E. M. post universalia, Diæta sive decocto Hydrotico provocari Operæ pretium foret. Id nobis in votis esse debet, verum dubitandum ne sit, irritus votorum Labor. Quod si in vapore Melancholico, Cor percellente, vel in maligno aliquo affectu *διαφορον* postulante ad habitum propellendum sit nihil præsentius Antimonio Diaphoretico per Nitri Spiritum fixato sicut à Crollio describitur. Hujus Grana x. xii. xv. dentur è Theriacæ vel Mithridati ʒ i. & pari portione Confectionis Alkermes, atque exhibeatur superhausto Posseto vel Aq. Ulmar. Card. Bened. Scordii, provocando Sudorem superpositis Stragulis. Quicumque dabuntur Liquores sudorem provocaturi Glycyrrhiza dulcorentur.

Syrupus Ambrosii dictus. Nonnunquam vel Medici vel astantes in Rege nomen Antimonii, (licet sine causa) reformidant: propterea ad provocandum Sudorem utiliter dabitur vel Aqua Petasitis Oxoniensium vel Syrupus sequens provocans Sudorem, & sitim extinguens, utilis in Febribus.

℞ Milii excorticati quantita-
tem convenientem; v. g. ℥ i. de-
coquatur donec crepet. ℞ ꝑ v.
huius decocti bullientis Vini al-
bi odoriferi ꝑ ii. Exhib. calidè,
bene cooperiatur Corpus: Mi-
rum in modum sudabit.

*Ad Ventriculi Cruditates & Fla-
tus.*

Pulvis digestivus. ℞ Panis
Tosti in Vino Malagenfi disso-
lutionis granorum iv. Ambræ grif.
& ii Moschi Orientalis, ter ma-
cerati & toties siccati ꝑ ii. Cydo-
niati crassioris siccissimi ꝑ i. Se-
min. Anisi. Fœniculi, dulc. &
Coriandr. præpar. an. ꝑ β. Cor-
ticis Citri & Aurant. conditi sic-
ci an. ꝑ iii β. Magister. Perl. dulc.
Cynam. inter. an. ꝑ ii. Ros. rub.
summitatum Menthæ Hortensis
an. ꝑ i. Ambræ grif. ꝑ β. Sacchar.
albiss. quadruplum Pondus om-
nium Ms. Fiat Pulvis subtilissim.
utendus è Cochleari, Hora di-
midiâ post singulos pastus.

Cydoniatum crassius cum Am-
bra grisea præparatum detur post
Pastus.

Vinum Absynthite bibatur
Hora dimidia ante Pastum.

Sapæ Cydoniorum, cum pau-
cis guttulis Spiritus Vitrioli aci-
dula, è Cochleari sumatur ma-
né.

Item guttæ iv. aut v. Balsami
Peruviani nigri, dentur è Vino
Alicantico, Malagenfi, vel alio
generoso.

Julep ex Tincturis. ℞ Flor.
Vetonicæ rubr. P. iv. Ros. rub.
P. ii. Flor. Anthos. P. iii. Sum-
mitat. Menth. rub. P. β. Sum-
mitat. Meliss. & Thymi Citrati
an. P. i. Cynam. inter. ꝑ ii. Aquæ

ad medios Chalybeatæ, cui in-
coxerit Crusta Panis tosta, cum
paucis guttis Spiritus Vitrioli A-
cidulæ ℥ ii. Extrahatur Tinctura
per digestionem Colaturæ, adda-
tur tertia pars Vini Malagenfis,
adde Syrupi Conservationis Cy-
doniorum & Mororum rub. I-
dæi an. ꝑ ii. Ms. Fiat Julep. Aro-
matiz. granis aliquot Ambræ &
Moschi.

Ad Vomitum.

Tosta Panis Vino Alicantico
imbuta conspergatur Pulvere du-
cali, ex iv. partibus Sacchari, &
una Cynamomi; addantur gut-
tæ aliquot Spiritus Menthæ, hoc
Ferculum comedendum appona-
tur.

Claretum Stomachicum. ℞ A-
quæ ad medias Chalybeatæ, cui
incoxerint Cydonia condita ℥ i.
Vini rubri austeri (vel pro Rege
Alicantici) ℥ β. Succu granato-
rum ꝑ iv. trajiciantur sæpius per
Manicam, super ꝑ vi. Sacchari
&c. ꝑ β. Cynamomi addendo
P. i. summit. Menth. hortensis;
huius Hippocratici exhibeantur
ꝑ iii. vel iv. bis terve in die.

℞ Ovum recens, ex quo per-
forato extrahatur albumen, Vi-
tello autem permisceatur optimus
Vini Spiritus, cum paucis Spiri-
tu Menthæ, addatur aliquid Sac-
chari, per se coquitur Ovum,
comedatur vel per se, vel sorbe-
atur dilutum paucis Jure Capi.

Os Ventriculi ungatur Oleo
Nucis Moschatæ stillatitio, mox
applicetur sequens *Cataplasma.*
℞ Panis Syncomist. Tosti in Vi-
no rubro austero macerati ꝑ iv.
summit. Menthæ & Absynth. re-
cent. an. M. i. Fermenti veter. ꝑ ii.
Pulver.

Pulver. Cortic. Aurant. ꝓ ii. Nuc. Moschat. Caryophyll. Cynam. an. ꝓ i. Mithridatii ꝓ ß. terantur omnia exacte in Mortar. Marmor. & affuso pauco Aceto Rosato, & Vini Alicantici momento, Fiat Cataplasma applicandum è Stuppis lineis pexis, & bis in die renovandum.

Perseverante Symptomate, exhib. Laudani gran. i. gr. i ß. vel gran. ii. cum ꝓ i. Mithridatii vel Confectionis Alkermes. Aut ꝓ ii. Nepenthes tabellati, repetendo hanc Dosis, si opus fuerit.

Ad Diarrhæam.

Pro ratione materiæ fluentis Encmata injiciantur, vel ejus Acrimoniam contemperantia, vel detergentia Humores Tunicis Intestinorum adhærentes, vel impetum eorum sistentia.

Clyster temperans Anodynus. R. Fol. Tapfi barbati M. ii. Flor. Chamomill. Melilotis an. P. ii. Ros. rub. P. i ß. Sem. Lini. & Fænugrec. an. ꝓ ß. Hordei mundat. Cochlear. duo coquantur diu in Lacte vaccino recenter mulcto, ad Lactis inspissationem, cape de Colatura ꝓ i. In qu. dissolve Syrupi Violat. Sacchar. albi an. ꝓ ii. Vitell. Ov. N^o. ii. Ms.

Clyster detergens. R. Fol. Agrim. M. ii. Rosar. rub. Furfur. Macri Hordei, integr. an. P. ii. Flor. Chamomill. P. i ß. Sem. Anisi & Fœnicul. an. ꝓ ii. Fiat decoct. in Posset ala, vel Sero Lactis, in cujus ꝓ i. dissolv. Mell. Ros. Sacchar. alb. an. ꝓ ii. Vitell. Ov. N^o. i. Ms.

Clyster frænans & sistens. R. Fol. Tapf. barbat. Plantag. Centinod. an. M. i. Ros. rub. P. iii. Flor. Melilot. P. ii. Myrtal. ꝓ iii. Seminis Fœnicul. ꝓ ii. Fiat Decoct. in Lacte recenti. In Colat. ꝓ i. dissolv. Syrupi de Rosis sicc. ꝓ ii. Gumm. Arabic. in Aq. Plantag. dissoluti Diascord. an. ꝓ ii. Vitell. Ovor. N^o. iii. Ms.

Vel, R. Lactis Vaccini recent. mulcti ꝓ i. Sacch. alb. ꝓ ii. Butyri rec. insulsi ꝓ i ß. Theriacæ Andromach. ꝓ i ß. Vitell. Ovorum N^o. ii. Omnia hæc etiam in Dysenteria valent.

Purgatio ex Rhab. R. Rhab. elect. ꝓ ii. Santal. Citrin. Cynam. inter. an. ꝓ i. Myrobalan. Citrin. ꝓ i. Infunde per Noctem super Cinerib. tepid. in Aq. Cichor. ꝓ ii. Aq. Menthæ ꝓ ß. Vini granatorum depurati ꝓ i. Manè fiat Expressio fortis & Colatura, in qua dissolve Sapæ Cydon. ꝓ ß. Pulver. subulsi. Rhabarb. torrefacti ꝓ i. Spiritus Vitrioli guttas iv. Ms. Fiat Potio.

Diascordium ad ꝓ i. vel ꝓ i ß. Laudanum ad gran. i. vel gr. ii. è Conserva Ros. rub. Menthæ, vel Mitridatio exhibeantur.

Syrupus Mororum Rubi Idæi, vel eorum Gelatina, Rob. de Ribes Sapa Cydoniorum, dentur cum granis xii. xv. xx. Cro Martis Corallini i. Vitrioli Martis ad summam Rubedinem calcinati.

Magisterium Corallorum dulce in omnibus Jusculis cum Aqua ad medias Chalybeata præparatio exhibeatur ad ꝓ i. addita Gelatina Cornu Cervi ter quaterve in Die.

Vinum Granatorum, & *Vinum Alicanticum* tinctum (à quo denigrantur fæces) sunt in hoc casu E. M. usualia in iis ut pergat suadeo.

Emplastrum Diaphænicum alterutrum, pro varietate causæ, & partium naturalium dispositione Ventri applicetur vel *Emplastrum de Crusta Panis Montagnanæ*.

Sæviente autem Bile, & ut olim sæpius per Choleram Morbum utrinque erumpente, ne omittatur Crystalli exactè lævigati exhibitio, cum Conservis Rosarum, Mororum rubi Idæi, Oxalidis, Oxytriphilli.

Ad Hepatis Obstructionem & Ictericum. Præter Purgationes quoties Opus fuerit reiterandas, Vias insigniter aperient frequens usus Cremoris Tartari vulgaris & magistralis, & assumptio Tartari Vitriolati, dissoluto in Jusculo aperiente.

Liquor vinosus reserans. R Aq. stillat. Pariet. & Agrimon. ex earum succis in B. M. extractæ Vini Rhenani puriss. an. ꝑ i. Spiritus Vitrioli, vel Acetositatis Sulphuris ꝑ i. vel q. s. ut Liquor sit intolerabilis Aciditatis, instilletur ea quantitas Olei Tartari per deliquium parati, quæ sublata Aciditate Liquorem iterum edulcoret, adde Syrupi Cerasorum acidorum vel Syrupi Capill. Ven. Monspel. q. s. ad gratum Saporem, exhibeatur Haustus circiter ꝑ iv. bis terve in Die.

Crocus Martis Saccharinus. Anima Hepatis dictus ad grana x. xii. xv. detur è conservis flor. Calendul. Genist. Cichor. superhausto Vino Absynthite, idque per Dies aliquot consequentes.

Fit a. Crocus prædictus si Laminæ ferri nitidissimæ liniantur Oleo Vitrioli, & suspendantur supra Ollas, Aq. tepid. plenas intra quadriduum efflorescet Crocus Penicillo ex Filo Ferreo deturbandus, iteretur Operatio.

Aquarum Mineralium Potus Spadanar. Tunbridge, Wellemburg, omnibus naturalium partium Affectionibus Regis valetudinem exercentibus esset admodum proficiuus, si præmissis universalibus, & observata conveniente Diætâ iis uti, atque earum debitam quantitatem haurire aut vellet, aut posset E. Majestas.

Ad Flatum Hypochondriacum. Subsistente ut solet in hoc affectu Alvo, sit frequens Clyster emolliens purgans cum Catholico, & Electuario lenitivo.

Blanda & quæ per ἐπιχειρίδιον ducatur, instituat & sæpius repetatur Purgatio, cum Passulato, vel Pysana laxante inter Cathartica descriptus, ea conditione, ut alternatim succi peccantes præparentur, atque evacuentur. Foveatur fluxus Hæmorrhoidum, intra Mediocritatis Limites, quos si excedat cohibeatur, si plane subsistat affixis Hirudinibus sumpta occasione provocetur.

Tetri & maligni vapores, vitæ Arcem percellentes & pulsum interturbantes arceantur.

Tabella de Alkermes. R Conf. Alkermes ꝑ β. Magisterii Corall. Perl. & Ocul. Cancris dulcis an. ꝑ ii. Ossis de Cordæ Cervi ꝑ i β. Cornu Cervini ad Albed. Calcinati, Terræ Silesiacæ an. ꝑ iv. Lapidis Bezoar. Orientalis, Lapidis Contrayerva dicti an. ꝑ β. Sacchar. albiss. ꝑ vi. Ms. & cum

Muccag. Semin. Cydoniorum extracta, in Aq. Florum Arantiorum fiat Pasta ex qua Tabellæ, lento Calore siccandæ, & repouendæ loco sicco.

Lapidum prædictorum Pulvis utiliter dabitur ad gran. x. vel xii. è Vino generoso.

Lieni applicetur Emplastrum. & Gummi Ammoniæ in Aceto Rutaceo, & Sambucino dissoluti, & inspissati ꝑ iv. Laudani puriss. ꝑ ii. Gummi Karena, & Tacamah. an. ꝑ i. Pulvis flor. Lavendulæ ꝑ ß. Pulv. subtiliss. Caryoph. ꝑ vi. Cereæ flavæ ꝑ iii. Balsam: peruviani nigri ꝑ iv. Ms. Fiat Emplastrum, cujus Portio extend. in Aluta ad formam linguæ Bovis, diu gestetur & octavo quoque die renovetur.

In Paroxysmo. Ubi Cor premitur, difficilis est Respiratio, & Pulsus intercidit (ut Rostonii contigit) Cucurbitæ magnæ cum multa Flamma vicissim applicentur Lienis Regioni. 1. E-nemate Flatus discutiente, & purgante fiat Revulsio, & Vaporum dissipatio. 2. Cardiaco Liquore, ut Aqua Capitis Cervini, Cor muniatur à Teterrimi Hostis in Fausto appulsu. 3. Tibiæ fricentur. 4. Animus quacun-que Ratione erigatur. 5. Tandem postquam desavierit Tempestas, Fermentum Catharticis educatur.

In refractario isto affectu nihil præsentius, nihil potentius Chalybeatis, à quibus quum Rex sit alienissimus, in iis describendis vanam & inutilem operam collocare nolu.

Ad Nephritidem & Arenulas.

Calculi Carnificinam præcavebit (sublata in ipso generationis principio Materiali causa) Vomitus aliquoties in Anno provocatus, etiam post largiores Epulas.

Vias Urinariæ Lubricas reddet Butyrum recens cum Saccharo Cando subactum, ad ꝑ ii. vel iii. sex ultimis Lunæ Diebus Comestum manè, superhasto Vini albi vel Cerevisiæ tenuis & limpidæ Infusionis Ligni Nephritici Cyatho.

Everrent potentius Crystalli Pulvis & Oleum seu Liquor. Aqua ex residentia Tartari vitriolati restibilis, (quod fuit alias tri-viale satis) Macolonis a leo decantatum secretum. Ejus Cochleare unum vel alterum, cum Aqua Parietariæ, Petroselini, ferri Lactis, & Syrupo de Althea propinetur.

Omnium optimè & innoxie Lapis Brunellæ in Cerevisia, vel decocto Glycyrrhiæ dissolutus. Videndum tamen ne ista Diuretica præposterè exhibeantur. Domini Medici sint opportunitatis judices.

Sæviente malo, & Urgentibus Lumborum, Renum, Ureterum Doloribus, Vomitu, Urinæ ardore, aut suppressione, convolandum illicò ad Clysteres, bis, ter, quaterve si opus fuerit repetendos.

& Fol. Malv. Violar. Parietar. Atriplic. Betæ an. M. i. Chamomill. virid. M. ii. Summit. Anethi Fœniculi an. P. ii. Sem. Anisi ꝑ iii. Sem. Lini, Fœnu-gr. Melon. an. ꝑ ß. Fiat omnium Decoct.

coct. in Posseto, cape de Colatur. ℥ i. Cathol. ℥ i. Diaphoen. vel Bened. lax. ℥ iii. Syrupi violati Sacch. albi an. ℥ i β. Olei Amygdal. dulc. ℥ ii. Thereb. venet. ℥ β. Ms. Fiat Clyster.

Perseverante malo Enemati aliquoties repetito utiliter addentur Diuretica, ut Lapis Brunellæ: Nec non Oleum Scorpionum. Equidem memini me cæteris irritis, ad Calculi Ureteri impacti exclusionem præsens in sequenti Enemate invenisse Remedium.

℞ Fol. Parietar. Virg. Aur. utriusque Percepierre Anglorum, Bupleuri an. M. i. Flor. Chamomill. P. iii. Seminis Paliuri & Alkekengi an. ℥ iv. Fiat Decoct. & Colatura ad ℥ i. In qua dissolv. Electuar. lenitivi Nephrocathartici ℥ i. Bened. lax. ℥ β. Ol. Scorpion. ℥ x. Ol. Amygdal. dulc. ℥ ii. Therebent. venet. ℥ iii. Vitell. Ov. N^o. i. Ms.

Rejectos Clysteres excipiat Fottus ex Materia multiplicata Decoctionis Clysteris, additis Radicib. Althææ, Bryoniæ, Bardanæ, Apii, Petroselini: Foliis Hyperici, Sambuci, Eupatorii, Avicennæ, Nasturcii aquatici, Berulæ, Saxifrag. utriusque Floribus Genistæ, Caprifolii, Seminibus Alkekengi, Paliuri, Lithospermi, Cæpis albis, & Bulbis Liliorum alborum fiat Decoctio in Aqua & Lacte; ex Magmate contuso, additis Farinis Fœnugræci, Lini, Hordei & Oleis Chamomillæ, Lilior. Scorpionum & Axungia Cuniculi, concinnabitur Cataplasma applicandum Lateri dolenti.

Sequetur Semicupium ex Materia fomenti præparatum, addito

si sit ingens Dolor Oleo multo. Decoctum Raporum potenter emollit, cui si addatur Raphanus in magna quantitate, procurabitur etiam Expulsio Lapidis in meatu hærentis.

In ipso Semicupio saltem tepente detur Lapis Brunellæ à ℥ i. ad ℥ ii. ex Aqua Parietariæ, & Oleo Amygdalarum dulcium. Vel quoniam Domini Ventriculus ingrata & pingua inusitata non admittit comesto Butyro cum Saccharo cando subacto; superbibatur Nitrum in Cerevisia dissolutum.

Detur hujus defectu Tartari Vitriolati Liquor ut supra cum Syrupo de Althæa.

Vel in Aquæ Diureticiæ ℥ ii. Syrupi de Althæa ℥ i. detur ℥ i. Pulveris Nephrocathartici, aut Pulvis exceptus Conserva Florum Malvæ utriusque deglutitur & Aqua sola ad ℥ ii. cum ℥ i. Vini Rhenani superbibatur.

Pulvis Nephriticus Mayern. Idem pene est cum Pulvere Diuretico proprio Capite descripto, minus tamen compositus, minus ingratus; ℞ Lapid. Tiburonum ℥ ii. Magisterii, Oculor. Caneri Crystalli præparati, Cortic. Ovorum recent. non coctorum præpar. an. ℥ β. Lapidis reperti in Capite Piscis *Whiting* dicti, Ossium Mespilor. an. ℥ iii. Glycyrrhiz. Hispan. ℥ ii. Ms. Fiat Alkool.

Aquæ Diuretica Mayern. ℞ Succu Urticæ urentis recenter expressi ℥ iv. Succu Linariæ, & Melon. matur. an. ℥ ii β. Succu Parietar. Caprifol. Argentiniæ, Fœniculi, Petrosilini, Urinariæ, Limon. an. ℥ xvi. Vini Rhenani optimi ℥ iii. Fiat in B. M. distillatio,

latio, Liquori extracto adde Aq. stillat. Siliquarum, Fabarum & Fragorum an. \bar{z} xii. In his mixtis macera Glycyrrhiz. Hispan. concis. \bar{z} iii. Ligni Sasafras cum Cortice Radicis \bar{z} i. Senellarum maturarum \bar{z} ii. Cerasorum nigrorum siccorum \bar{z} iii. Sinantur loco calido, vel ad Solem per Dies xx. aut Mensem, deinde colatur Liquor & servetur usui.

Ventris secundum Ureteris ductum frictio deorsum, & aliquando Cucurbitulae successiva Applicatio descendendo ad Regionem Vesicae profuit.

Porro in istorum Remediorum applicatione servanda Mediocritas, ne multiplicitas à Domino rejiciatur, vel continuata vexatione, ejus Vires frangantur & Spiritus dissipentur.

Sæpius, doloris Acerbitas nos ad Laudani exhibitionem adigit, quo operante, interim dum sopitur Doloris sensus Natura exurgens noxium feliciter expellit. Nonnunquam etiam in metu Inflammationis, veræque Nephritidis, Phlebotomia Brachii & Pedis, non utilis modo, sed necessaria.

Ad Catarrhum.

Præcipuum est ut E. M. Pro-catarcticarum causarum imprimis ambientis appulsum injuriosum vitet, & Hyemali tempestate præter Galerum, Caput etiam Pileo tectum habeat.

Crudori Cerebri jam concepto proderit suffitus Operimentorum Capitis ex Mastiche, Sandaracha, Olibano, Succino, Rosæ rubeis, Seminibus Nigellæ Rom. & Coriandr. præparat.

Proderunt Aviculæ Cypriæ ex Rosæ, Benjoin. Ladano puriss. & Masticha ad suffitum Cubiculi.

Pomum Ambræ odoratum.

Balsamum succini Salviæ & Rorismarini, ex eorum Oleis depuratissimis, Spermate Ceti recenti, vel Medulla Pedum Vituli lota, ad summam Albedinem exceptis, ad Inunctionem Navium internarum; his irritis si Catarrhus perseveret & continua Distillatione Pulmonibus minetur Corruptelam de Pyroticis erit cogitandum.

Ad Tussim.

Hoc Symptoma licet in E. M. ut plurimum tam cito cesset ut vix suppetat tempus præparationi Remediorum, attamen sequentibus ipsius violentia, levare & demulceri consuevit.

Tabella de Althea. Radices Altheæ decoquantur in Hydromelite, ad Putrilaginem, deinceps pistentur, & trajiciatur Pulpa, per Setaceum, de qua cape \bar{z} i. Pulveris subtiliss. Glycyrrh. Hispan. \bar{z} β . Pulv. Ros. Rub. \bar{z} i. Sacchar. albiss. \bar{z} vi. terantur simul, & addita pauca Aq. scabios. vel Hyssopi fiat Pasta, ex qua Tabellæ, ad continuum usum, qui erit tenendo subinde in Ore & sensum deglutiendo id quod dissolvetur.

Manus Christi. Instillatis guttis aliquot Olei Anisi bene facit, quando viscidum Phlegma jam nigrum Bronchiis Pulmonum adhærens incidi, & per Expectorationem rejici postulat.

Violentiori existente hoc Thoracis & Pulmonum motu, præ-lente

sente Febris Periculo, & Fluxione in nimia tenuitate peccante, si Noctes Insomnes tranfigat Dominus convenient Laudani gran. unum vel alterum datum è Conserva Rosarum. Syrupus de Papavere ab ʒ β. ad ʒ vi. vel ʒ i. Pilulæ de Styrace à gran. viii. ad x. Hora Somni. Verum nunquam ista nisi ab ipso Medico, summa urgente necessitate exhibeantur.

Ad Arthritidem.

Arthritidem curari posse aliquot me docuerunt Experimenta: Rarò autem bonum hoc Arthriticis contingere quotidie comprobant ægrorum Mores, genio ut plurimum contra rationem indulgentium. Accuratam victûs rationem in pertinacis mali Depulsione possit *Hippocrates*, quam in Domino non ausim mihi polliceri, nihilominus Medicum istud ipse audiat Consilium.

Vomitus, per inferiora Purgatio, Sudorum provocatio per circuitus Anniversarios, quoties Morbi ratio expetit celebrata potentissima sunt Præsidia ad Præcautionem, quibus accudantur Brachiis inusta Pyrotica. Curatum vidi Medicum melioris notæ, plurimos alios egregiè sublevatos, quo ad Paroxysmorum frequentiam & Dolorum acerbicatem utique & durationis Tempus, repurgato singulis Mensibus Corpore Pulvere Arthritico dicto, & quotidiana assumptione Pilularum de Chamæpyti non purgantium.

Pulvis Arthriticus. R Cranii Humani non sepulti Turbith. Hermodact. Senæ, Jalap. Tar-

tar. Cremor. Diagridii optime præpar. Caryophyllor. an. ʒ i. Ms. Fiat Pulvis subtiliss. cujus Dosis sit à ʒ i. ad ʒ iv. è Jusculo, Vino albo, hordeato, Sero Lactis, cujus haustum amplum superbibere Operæ pretium fuerit. Sumitur circa Plenilunium, quum maximè Humores turgent.

Qui graviùs ægrotant, circa Novilunium itidem repurgandi, cum debitâ custodiâ. In Rege qui *ἀνδροποφάγος* odit, Cranium humanum in Ossium Bubulorum Rasuram poterit permutari.

Pilulæ de Chamæpyti. R Ivæ Arthriticæ ʒ β. Glycyrrhiz. ʒ ii. Betonicæ ʒ i β. Ossium Mespilor. ʒ iii. Reducantur omnia in Pulv. subtiliss. & cum s. q. Therebentin. Cypriæ fiat Massa in Mortario & Pistill. calid. Exhibeatur ʒ i. quotidie mane per Annum integrum Horis tribus quatuorve ante Prandium, superbibendo aliquid Cerevisiæ. Qui Remediorum minus patientes sunt, saltem per xl. Dies Vere, & totidem Autumno isto efficaci Remedio utantur.

His annectatur quotidiana Unctio Juncturarum dolentium vel debilium, cum Oleo Salis Æginetæ, vel potius cum sequente majoris Virtutis Linimento.

R Olei Keyrini per multiplicem Flor. Infusionem præparati (quibus si addantur Flores Tapsi Bardati & Primulæ Veris, melius erit) ʒ i. Salis Marini decrepitati, in Alkool. reducti, Saponis Veneti albi an. ʒ iv. Ms. & longa nutritione in Mortario; fiat Linimentum; applicetur calidè, superpositis Laneis Tibialibus,

bus, Manicis, & Cheirothecis, ut omni Arte arceatur Frigus.

Hæc ad Præcautionem sufficient.

Invadente autem Dolore ad Anodyna properandum, quæ omnia Regi cæteras formulas rejicienti, sub forma Cataplasmatismis administranda sunt. Præterea quum nigredinem ob Cassiam, quæ antea usus est affectet, & aliis Medullam Ægyptiam non recipientibus, aliquid quod tingat permiscendum est.

Cataplasma ἀνοδύνων. ℞ Radic. Consolid. maj. rec. per Taleol. sect. ℥ i. Coq. in Lacte ad Putrilagin. Pist. trajic. per Setaceum. Cape de hac Pulpa melli ℥ vi. Micæ Panis albi cum Lacte in Pulticulam subactæ ℥ iv. Medull. Cassiæ recent. ℥ ii. Mucilag. Semin. Psyll. & Cydon. extract in Aq. Verbasi ℥ iii. Axung. human. Medul. Crur. Bovis an. ℥ ii β. Croci ℥ i. Ms. Fiat Cataplasma. Huic addi poterunt Spermatis Ceti recent. ℥ ii. Camphor. ℥ β.

Aliud. ℞ Micæ Panis albi in Lacte recent. multo macerata ℥ iii. Radic. Consol. Maj. in Lacte coct. Pist. traject. Medullæ Pomi dulcis cocti an. ℥ ii β. Medull. Cass. ℥ ii. Mucilag. Sem. Psyll. & Cydon. extract. in Aquis Verbasi, & Sperm. Ran. ℥ iv. Sperm. Ceti recent. Axung. human. an. ℥ i β. Croci ℥ i. Ms.

De Narcoticis. In summa Dolorum acerbitate, usurpandis dubitant Medici, ii præsertim qui Magnatibus assistentes, Famæ potius consulunt quam Morbo. Equidem (præter Asclepiadarum Authoritatem) juncturas Dolo-

ris continuitate plus lædi Calorem nativum dissipari, & partium Tonum dissolvi Autumno quam cujuscunque Medicamenti, etiam sensum sopientis Applicatione.

Narcotica. Licet in excessu frigida perhibeantur, attamen si eorum Fœtorem, Amaritudinem, quæ est in plerisque sulphureæ seu oleosæ substantiæ in mixto Dominium, ejusque ad Flammam concipiendam aptitudinem spectes, vix huic astipulari velis sententiæ.

Radicis Alterci Pulverem, Pulpamve, vel ejusdem & Papaveris Semina in Lacte cocta, ipsa etiam Folia sub Cineribus cocta, Cataplasmatismis (summa & implacabili urgente, imo jubente necessitate) innoxie admisceri posse credo & scio, præsertim si cessante dolore Nervalia calida, partes Spermaticas foventia, & corroborantia applicentur.

Ipse in Magnate fæmina omnibus aliis irritis ter quaterve fæliciter hoc sum expertus Topicum, à quo paulò post sedati Dolores, Somnus successit placidus, cito evanuit Tumor, nullus partium Stupor, brevi rediit Pedibus robur.

℞ Radic. Symphyt. maj. recent. ℥ i. Caulium virid. & Rub. Cicutæ totius an. M. iv. Radic. Alterci ℥ vi. Coq. omnia in Lacte recent. ad Putrilag. pist. trajic. per Setaceum, adde Micæ pan. alb. in Lacte macerat. Medull. Pomi Tosti an. ℥ i. Flor. Cass. ℥ iv. Sperm. Ceti ℥ iii. Medull. Crur. Bovis ℥ v. Pulv. subtiliss. Croci ℥ ii. Ms.

In summo dolore ejusque perseverantia, Enema crebrum, Phlebotomia, Laudanum.

Notandus Error gravis, quem in ἀνοδυνῶν nimis longo usu committitur. E. M. Ea sive Paregorica sint sive Narcotica, illico omissenda sunt, postquam desit Dolor, & ad ea sine Mora veniendum, quæ laxos Articulos constringere infirmos confirmare valeant.

Cataplasma roborans. ℞ Farin. Fabarum, Panis Syncomist. totius, ad nigredinem Tosti an. ℥ vi. Coq. in Vino Alicant. ad Pulticulam, coctis adde Pulv. Rad. Consol. maj. & Fol. Cupress. an. ℥ ii β. Pulv. Chamæpyt. Ros. rub. an. ℥ i. Mastich. Balsam. sicc. an. ℥ x. Lactis Aluminis, Gelatinæ Cornu Cervi, cum Vino Alicant. paratæ an. ℥ iv. Medull. Cervi ℥ iv β. Liquidum bar. ℥ i β. Ms. Fiat Cataplasma.

Aliud. ℞ Pulp. Radic. Consol. maj. in Vino rub. auster. ad Putrilag. coct. ℥ xii. Farin. Fabarum cum eodem, ad Pultic. reduct. ℥ vi. Gelatin. Cornu Cervi cum Vino Hispan. præpar. Lactis Alum. an. ℥ viii. Pulv. subtil. Ros. rub. & Salviæ an. ℥ ii. Pulv. Hermod. Ireos Flor. an. ℥ i β. Unguent. Arantior. Ol. Mastichini, an. ℥ iv. Ms. Fiat Cataplasma.

Aliud. ℞ Crustæ Panis ad nigredinem Tostæ Farin. Fabarum Furfur. Macxi an. ℥ iv. Radic. Symphit. maj. Rasuræ per tenuis Cornu Cervi an. ℥ iii. Coq. in Aqua Fabror. & Vino rub. austero ad perfect. commixt. & Pulticulam; adde Pulv. Ros. rub. Chamæpyt. Fol. Cypress. Her-

modact. an. ℥ i. Florum Chamomillæ, Melilot. Hyperic. Pulv. Absynth. an. ℥ β. Croci ℥ ii. Mellis cum Foliis Lauri Rorismar. Majoran. ac Vino Alicantico ad Consistentiam Cocti ℥ iv. Olei Lumbric. Unguenti Arant. an. ℥ ii. Ms. Fiat Cataplasma.

Discussis Tumoribus Oedematosis. Muniendi essent Articuli, Emplastro de Hermodactylis vel Sandicis, quod minorem pruritus excitat; quoniam tamen ab omnibus Emplastris, E. M. est alienissima, sicut & Lotionum seu Balneorum impatiens; ut decoctum sæpius frustra præscriptum hic non describo, sic minus postulo Curiositatis, in Emplastrorum perquisitione, quorum omnium instar erit Emplastrum Diacalcitheos, quod si tam insigniter non proffit, saltem nunquam est nociturum, Mille alia possent redigi in commentarium, sed ad quid? Quum à consueta Remediorum semita ne latum quidem Unguem recedere E. M. statutum sit pariter & consuetum.

Ad Ani Inversionem, & dolorem Hemorrhoidum.

Foveatur pars dolens Sacculis farctis Floribus, & Fol. Tapfi barbati, Chærephyll. Radicib. Scrofular. maj. & Chelidon minoris, Semine Lini in Lacte Coctis.

Vel ℞ Corticis Alni (*Alder Tree*) ℥ iii. bulliant in Aqua ℥ iii. ad Medietatis Consumptionem, adde Aluminis ℥ i. foveatur pars calide. Post Fotum Linimentis lotus erit è Bombace molli applicandis. ℞ Unguenti

guenti populei ꝓ vi. Butyri insulsi ꝓ ii. Olei Seminis Lini ꝓ i ꝓ. Opii gran. iv. Agitentur diu in Mortario Plumbeo, & fiat Linimentum.

℞ Olei Nucum sine Igne expressi ꝓ viii. Florum Tapsi barbati M. iii. Aquæ ejusdem ꝓ i. bulliant ad Aquæ consumptionem; mox fiat Olei expressio, accipe Scarabeos N^o. 50. Millepedes N^o. 400. bulliant in Oleo Putrilaginem; fiat fortis Expressio.

℞ istius Olei ꝓ i. Olei Lini ꝓ ꝓ. Ung. populei ꝓ vi. Cass. recent. extract. Mucilag. Sem. Psvll. & Cydon. extract. in Aq. Sperm. Ran. an. ꝓ iii. Sacchari Plumbi ꝓ i ꝓ. Opii ꝓ i. Vitell. Ov. Crud. N^o. i. Ms. Agitentur diutissime in Mortario plumbeo & fiat Linimentum.

℞ Axung. Verris ꝓ iv. Minii ꝓ iii. Mercurii crudi ꝓ ꝓ. Mercurius cum Axungia sedulo subactus extinguatur, addatur Minimum & fiat Linimentum in gravissimo casu usurpandum.

Sacculus, plenus radicum Scrofulariæ majoris & Chelidon. minoris assutus Femoralibus, ad regionem Ani continuo gestetur, & octavo die renovetur.

Chirurgica Auxilia.

Phlebotomiæ frequentem usum, sicut & Hirudinum applicationem in Domino excusat continuus Hæmorrhoidum fluxus, cujus statum Medicis præsentibus exquisite notandum supra monuimus.

Pyroticis autem nihil præstantius, nihil quod Regi magis sit necessarium, cum ad Catarrhi,

tum ad Arthritidis materiam divertendam, tum ad magnos Morbos præcavendos. Meminerit Dominus nunquam (vel saltem leviter) ipsi molestam fuisse Arthritidem, quamdiu Brachii ulterius Tubercula ad Suppurationem subinde deducta ulcera fecerunt, à quibus occlusis Fluxionibus in Humeros & Brachia, & Juncturarum doloribus maxime fuit obnoxius. Utrique Brachio ea inuri velim inter Bicipitem & Deltoidia Musculos.

De pertimiscendis Morbis (quem tamen Timorem nobis potius sollicitudo incutit quam præsens ullum Periculum) adscriptæ ullæ Cautelæ nequid in hoc nostro Consilio desideretur.

Hydropem præcavebunt Remedia ad Hepatis Obstructionem & Icterum præscripta, atque datis Diarrhœæ frænis visceris tonus conservabitur.

Scorbutici si quid appareat ad Cochleariam utramque Nasturcium aquaticum, & Beccabungam confugiendum, quæ in Cerevisia Jusculis, Syrupo conserva exhibeantur.

Neque omittenda Chalybeata; in primis, Lymatura Chalybis sine Igne & Aceto in tenuissimum reducta Pollinem, quæ Remedia, omne ferent Punctum, in partium naturalium Curatione.

De Ulcere Renum & diaphragmatis Pulmonum.

Nihil quippe consequentes affectus sublatis prioribus radicibus non sunt metuendi.

Ad Syncopen facient Aqua Capitis Cervini descriptionis meæ,
Aqua

Aqua cœlestis, imperialis, Mariæ Liquor Ambrae & Moschi, cum optimo Vini, Corticum Citri & Melissæ Spiritu per Infusionem & Percolationem præparatus; Vinum generosum, quæ è Cochleari Faucibus ingerantur, parcè tamen, quippe Domini fervida Viscera calidiorum usu insigniter læduntur. Recurrant in Mercuriam Apta Rostoniensis quæ ubi Aquæ Cynamomi quum in diversorio Animo defecisset E. M. profusius forsan exhibitæ successerunt.

In Subitaneo casu, ut Apoplexia vel Catarrho præfocante, Clyster acrior, ex decocto Cephalico, Hiera Pachi vel etiam Logadii, Melle Anthosato & Infusione Croci Metallorum injiciatur, & si Opus fuerit bis terve iteretur.

Vomitorium. Ex ꝑ ii. Infusione Croci Metallor. cum ꝑ i. Oxymel. simplicis vel etiam Scyllitici.

Purgatio cum ꝑ ii. Pilul. Coch. Min. in Aqua Pæoniæ dissolut. additis aliquod guttis Spiritus Vitrioli.

Frictiones Asperæ partium inferiorum.

Cucurbitulæ Scapulis cum multa Flamma & profunda Scarificatione.

Vesicatoria magna applicentur Inio pone Aures, Brachiis, & Vesicæ subla a Epidermide, diu aperta teneantur appositis Brassicæ vel Betæ Foliis ad Ignem tabefactis.

Butyro illitis vel Oleo.

Radatur Caput, & superponantur Stuppæ calentes plenæ Fumo Succini, Castorei, Styra-cis, Calamitæ, Baccarum Juniperi.

Ungatur Spina multum fricando Balsamo Catellorum & Oleis de Succino & Castoreo, addito optimo Spiritu Vini.

Dentur per Os Aqua Antiepileptica Langii, Antiapoplectica Quercetani cum Spiritu Vitrioli Antiepileptico Spiritus Castorei. Extremis Morbis, extrema Remedia.

De Sanguinis Missione, nihil statuo, quam Apoplexiæ (nisi ea Sanguinea sit) noxiam credo. Hæmorrhoidum Suppressio longa, hoc generosum, anceps tamen posset forsan suadere Præsidium.

Ad Febrem purpuream.

Grassatur hoc Anno 1624. (præter consuetam Cœli in Septentrionali isto tractu constitutionem flagrante periculosissima ista Febris, non tam contagiosa quam ob universalis Causæ Dispositionem communis, multas in eadem domo corripens, & plerosque jugulans, Malignitatis plenissima quæ ab insigni Exustorum Humorum Putredine orta ebullientis in majoribus Venis Sanguinis feralem Fermentationem Comitem habet, percellitur Cor, languent Spiritus, & Vis *ὄφυρμιον* intercidit debilissimè saliente Pulsu.

Unicum hic est ut primis Diebus Eventilatione interni incendii sistatur Ebullitio, & Cordi per Phlebotomiam, si omnia consentiant procuretur Refrigerium. Id vero in E. M. non sine Caute-la, parcius si pro more fluant Hæmorrhoides, uberius si salutaris Fluxus multis ante Diebus substiterit.

Deinceps dentur Antidota. Lap. Bezoar. Radix Contrayerva, Pulvis rubeus Pannonicus, Bolus Bezahardicus, Diascordium Fracastorei.

Diascordium magistrale meum, Antidotus Saxonica viperina, Electuarium de Ovo, Diaphoretic. Antimon. Aqua Theriacalis, Aqua de Cordibus mea, repetenda Cardiaca, pro eorum effectu, & ægri dispositione ad oblata.

Provocandus Somnus Syrupo de Papavere, frontali.

Refrigerandum, & corrigenda Putredo, Ptyzana vulgari, Emulsionibus, Julepis, Jusculis alteratis acidis Oxalide, Oxytriphyllo, succo Citri, Limonum, Spiritu Vitrioli, Sulphuris, Salis.

In iis etiam utiliter dissolventur Crystalli Oxalidis & Oxytriphylly.

Lapidi Brunellæ ad complendam istam intentionem nihil est secundum.

Clyster refrigerans & leniens sit admodum frequens.

Revellendum à Corde & Cerebro, Cucurbitulis, Vescicatoriis, Columbibus dissectis applicitis Plantis Pedum.

Hæmorrhoides si subsistant, poterunt aperiri, præsertim si Caput infestetur.

Venæ sub Lingua aperiendæ in Delirio & Brunellana.

Cor muniendum. Epithemat. solid. ex Melissa Cortice Citri, Thymo citrato Theriaca. Conf. Alkerm. & Pulveribus cordialibus, addito Aceto.

Oleum Scorpionum, Matthioli Pulsibus illitum est efficax Remedium.

Penitus extincta malignitate, apparentibus signis Coctionis in Urinis, purgandum benedictis, vix ac ne vix quidem ante decimum quartum Diem.

Orandus Rex ut Medicis quam primum post ipsum Morbi insultum se committat, alias Occasio calva ut in D. Duce de Lenox nuperrimè,

Ad Venena.

In omnibus assumptis Venenis necessarius Vomitus sine Dilatione, qui vel pinguibus, vel infuso Stibii, vel Vitriolo albo in quovis Liquore ad 3 i. dissoluto provocetur.

Acrida, septica (qualia sunt Arsenicum & Mercurius sublimatus) post Vomitum, Lactis; Olive communis, vel Emulsionis Amygdalarum dulcium largum Potum requirunt.

Crystallus, præparatus est Mercurii Sublimati Antidotum.

Cætera omnia, quæ vel ex Animalibus, vel ex Plantis desumi possunt Venena, certo superabunt.

Antidotus Saxonica vera: Eadem Viperina ex Pulveris Saxonici, & Cordium, atque Jecinorum Viperinorum ejuldemque Feræ Carne æquis partibus, cum Melle Theriacali concinnata.

Oleum Scorpionum Matthioli, intus & extra usurpatum.

Plura conquirere curiosum est, & sine Utilitate laboriosum.

Ista sunt (Viri Excellentissimi) quæ Trutinæ vestræ expendenda, Judicio seligenda, atque in rem præsentem depromenda, Prudentia dirigenda relinquuntur.

tur. Operæ pretium fuerit, Regiam Majestatem, de solido circa ipsius Conservationem, inter nos capto Consilio, & de Remediis post tertias, & quartas Cogitationes, communibus Suffragiis à nobis scripto consignatis, certiore fieri, Arctioris vero Consilii Proceribus, & Cubiculariis insinuari, Regios Medicos manere suo plene, & sine ulla Exceptione defunctos esse; atque unum hoc restare, ut Precibus, votisque potius, quam rationibus (quarum Dominus in Sanitatis dispendium, ex acutissimi ingenii penu sibi ferit Myriadas) ab ipso in posterum majorem valetudinis curam, de Arte Medica digniorem Opinionem, & Medicarum præceptionum pleniorum Fidei observacionem extorqueant. Interim Remediorum necessitatem avertat omnipotens Deus, Regi optimo Nestoreos Annos indulgeat; vosque omnes, & singulos diu servet incolumes.

Datum Londini Die 20 Augusti, 1624.

The. Mayern, Regis Medicus primarius.

He. Atkins.

J. Chambers.

Jo. Craig.

Mattheus Listerus.

David Betthun.

Monfieur Hendelot de Laingres le Conseil m'est demande par Monfieur Monginot Medecin du Roy demeurant a Paris. 13 Decemb. 1625.

A profuso Sanguinis à Liene in Ventriculum effusi Vomitu, Hydrops incipiens.

ÆGER est Annorum 37. Valde iracundus. Sanguine abundat. Melancholicus.

Duobus abhinc Annis, quotidie per Annum integrum immisso in Fauces digito Matutinum Pituita Vomitum provocavit cum *εὔφορία*, Fluxio perennia à Capite in Pectus ipsum ad hocce Remedii genus adegit ex Amicorum Consilio.

23 Augusti, 1624. irritato pro more Vomitu, evomuit dimidium Sanguinis Cyathum, & per quinque Horas manifestè sensit Apertionem forsan hiantis, forsan ruptæ Venæ quæ Sanguinem fundebat in Intestina, & in Thoracem (vicinia partium de-reptus, potius in Ventriculum) cum crebro & magno Animi deliquio. Post Horam vomuit quinque libras Sanguinis cum Animi defectu. Missus tunc Sanguis frigidæ haustum sumpsit, cessavit Vomitus, & post triduum ad consueta rediit Munia, & deinceps per Annum vixit immunis ab hoc Symptomate.

1625. 8 Septembris, Horis duabus à Prandio Syncope, cum
pro

profusissimo Cudore vomuit. Sanguinis circiter ℥ viii. tum data Remedia omiffa frigidæ exhibitio.

Elapsis Diebus quinque eâdem Hora Diei iterum vomuit tres magnas Sanguinis Pelves, circiter ℥ xii. cum Gummis & Fructis instar Manus, foetidiffimis.

In hoc Agone creberrimum Animi deliquium, cum Convulsionibus, quæ Morte præforibus existente duraverunt per Horas xii. Profuerunt frigidæ in faciem Projectio, Aquarum Cynamomi & imperialis exhibitio. Immediatè successit violentissimus Vomitus, cum incredibili Conatu, & excrevit æger circiter ℥ i. Humor flavus, & viridis, amarissimi, & supra Fidem foetidi, sine ullo Sanguine, quem Humorem ex Lienis fundo procedere sensit.

Ab isto Vomitu per Dies xxi. Vigiliæ, horrenda *amortia* Animi deliquia crebra & Convulsionibus ad singulas Horæ quadrantes, illæsis facultatibus Animæ principibus. Successit hisce Symptomatis Horis quinque ante Novilunium Diarrhæa, & Lienteria, Noctu fluente Alvo ad 50. aut 60. Vices. Ipso Novilunii momento, Oculorum obscuritas, totius Oris & partium omnium in eo contentarum Nigredo instar Atramenti, Oris Contorsio, Dentium Clausura, ita ut vi Os diducere coacti fuerint assistentes.

Postridie Novilunii cœpit Cibum degustare, & paulatim ad se rediit, ita ut nunc, & opetat & comedat Delectatione & bibat in 24 Horis Vini al-

bi & Aquæ Decoctionis graminis an. ℥ i.

Nunc elapso (à periculosa Symptomatum superius natatorum Syndrome) septem Hebdomadatum spatio benè se habet, benè se dormit, quotidie egerit per Alvum fæces laudabiles, nullum evomuit Sanguinem. Rarò per Nares stillat aliquid Cruoris.

Nunc tumet Venter cum Torminibus, uno ab hinc Mense, indies augetur Tumor, Tormina Soli applicationi Linteorum calidorum cedunt. Nulla præterea Corporis pars tumida apparet.

Ufus est Clysteribus, à quibus prostratæ Vires, & increvit Abdominis tumor.

Non potest nisi supinus quiescere, & vix valet in alterutrum Latus Corpus volvere.

Abhorret à Catharticis, à quibus metuit ne Vomitus excite-tur, & pristina Symptomata recurrant, præsertim Vomitus Sanguinis. Ad solam Cathartico-rum Mentionem Alvus ipsi fluit.

Excepto Ventris Tumore se ipsum tam sanum arbitrat quàm unquam antea.

Consilium postulat ad Tumorem quem à Flatibus esse credit, & ad præcavendum Sanguinis Vomitum.

Credit æger processisse Morbum ab ingenti Animi mœrore ob sinistra negotia. Sanguinem, cujus quantitas ad ℥ vi. ascendit à Liene profluxisse, quia naturaliter Hæmorrhoidibus est obnoxivæ, quæ licet tumeant, nunquam

quam tamen fluxerunt. Obscure explicat relatio Morbi, & dubium est num planè nunquam fluxerint, num quæ antea fluxerunt nunc sint suppressæ.

Non potest abstinere à Vino, quo in ipso Morbi Vigore, urgente Febre, coactus fuit uti, quippe eo relicto in periculofissimam incidit Diarrhæam, quæ vix sisti potuit.

Post Morbum, ad se redeunte natura, abscessit à Pedibus, ad maleolos usque *επιδέρμης* in variis Corporis partibus Pruritus, cum Scabie sicca pauca.

Notandum quod post prædictos vomitus erat in regione Lienis cavitas, quæ Pugnum poterat admittere.

*Medicorum Parisiensium Consilium
Monginot. Arbaud. Brunier Fougereit.*

Sanguis à Liene per Vas breve effusus in Ventriculum, idque per *ανοσόμγοιν* Hepate multum Sanguinis generante, & se in Lienem exonerante, qui Sanguis nullum habens per Hæmorrhoides sæpe tumentes, nunquam fluentes, exitum, quâ data porta ruit.

Causæ mali, Temperamentum calidum, Sanguinis adusti & Melancholici hæreditaria generatio.

Iracundia, Negotia. Vini meracioris Potus, Peregrinatio. Violentiora Animi Pathemata. Mœror, Vomitus quotidiana per Annum integrum Provocatio.

Sanguinis extra propria Conceptacula effusus concrescit, putrescit, fœtet, unde Cibi fastidium, Syncope, Convulsio.

Febris ardens. Oris nigredo, horrendus Fœtor Humorisi oleosi flavi viridis quem Vomitu rejecit, injiciunt Suspicionem abscessus in Liene, cum præsertim exhausto Hypochondrio sinistro, post depositam sarcinam, cujus locum manus potuit deprehendere, manifestum successerit.

Ab ingenti Sanguinis profusione, resiccatum & refrigeratum Hepar, successit *ατρονία* Ventriculi. Lienis, Intestinorum, Venarum, & totius Corporis, cum Balsami radicalis Consumptione. Inde Hydrops, Tympanites, in quo plurimis Flatibus aliquid Aquarum est permixtum.

Nondum clausum est Orificium Vasis brevis.

Venæ debiles sunt, neque satis aptæ retinendo Sanguini seroso, & acri, unde fit per Nares crebrum substillum.

Duo facienda. Sistendus Vomitus Sanguinis si recurrat. 2. Instaurandum Corpus & restituenda partium Symmetria, curando Hydropem ventosum & aquosum.

Ad Vomitum sistendum:

Tundantur Venæ utriusque Brachii & Malleolorum ad $\frac{3}{4}$ i. pro vice, idque sine Morâ aut Interpositione.

Cucurbitulæ Region. Hepat. Scapul. Ossi sacro, Frictiones, Ligaturæ.

Dentur succi Plantaginis $\frac{3}{4}$ vi. vel Bolus astringens.

Linthea imbuta Oxycrato addito Plantag. Succo applicentur Hepati, Lumbis, Testiculis.

Si Sanguis concretus sit in Stomacho detur Oxycratum. Applic.

plic. Hirudines Venis Hæmorrhoidalibus.

Post omnia Diacodium vel Laudani gran. iv.

Postquam substiterit Sanguis vacuum repleatur & instaurentur Vires victu laudabili.

Ad Vires, Calorem nativum, humidum radicale, & Spiritus instaurand. & reficiend.

Victus ratio, consistens in debita sex rerum non naturalium administratione.

Potus esto Vinum rubellum dilutum decocto Rasur. Eboris Cornu Cervi Rad. Acetos. Santal. rub. parato in Aqua Chalybeata, aliquando cum Aqua ferrata cum decocto Graminis cum Tincturâ Rosarum extracta cum Spiritu Oli.

Parum bibat, ne ultra ꝑ i. in 24 Horis.

Cibi boni succi, & coctu faciles ter indie exhibeantur. In parvâ quantitate singulis Vicibus.

Acidis succis, & Herbis refrigerantibus Edulia condiancur.

Ad nascentem Hydropem.

Per Dies xv. manè, Horis tribus ante Prandium ꝑ i. Syrupi Corallorum cum ꝑ iii. Tincturæ Rosarum. Per Dies x. in Ingressu lecti Horis iv. à Cœna datur ꝑ ß. Perlarum præparatarum è Conserva Rosarum.

Tertio quoque Die dum utetur Syrupo Corallorum Enema ex decocto Carminante, cum Electuar. lenitivo Antinephritic. Quercetani, vel benedicta Oleo Scorpionum, & Crystallo mine-

His factis purgetur, data quotidie vel Diebus alternis ꝑ ß. Rhabbari ex aliquâ Conserva, vel hausta Aqua Rhab per Dies xii. vel xv. bis in Die. & Ptyfanæ ꝑ iii. Rhab. ꝑ i ß. Fiat Infusio per biduum, mox levis Fervor, Colatura propinetur.

Huic postea addatur Syrup. Ros. pallidarum, incipiendo à ꝑ ii. & procedendo paulatim ad ꝑ i. sequatur Vinum Chalybeatum Hepaticum splenicum.

Sexto quoque Die purgans specificum, & nonnunquam Diaphoreticum Sudores movens. Diureticum necessarium.

Post Rhabbari usum affigantur Hirudines Ano.

Hæmorrhoides nisi tumeant provocentur Suppositorio ex Melle Aloe, Colocynthide vel Frictione cum Foliis Ficus.

Lac Vaccinum proximo Vere erit proficuum.

The. Mayern Consilium circa prædicta.

LIEN Hepatis vicarium Viscus Succo melancholico si turgeat, neque eum pro Naturæ Lege conficiat, & serosa Excrementa (quæ plurima in ista Concoctione secernuntur & per Arteriam Coeliacam in Aortam, inde in emulgentes naturaliter amandantur) deponat, tractu Temporis spongiosi Parenchymatis Conditione intumescit, invehitur præternaturalis Calor, à quo Putredo, quæ Succorum attenuatorum Fermentationem, & Ebullitionem parit. Tumultuatur in Venis & Arteriis Lienis, imo

imo in ipso Visceris Corpore, ejusque Substantia Sanguis, non amplius crassus, torpidus, hebes, sed fervidus, Fluxui aptus, acer, qui viam quærens, proximam capessit: Vas nempe breve, quod quotidie patet in Ventriculo vicinum, Sero acido appetitum excitaturo. Istud ut membranosa Corpora solent, quantitatis impetu, & Caloris impulsu dilatatur, & sic Sanguis quæ data porta ruens, semel inchoato Fluxu continuo Filo effunditur, ad ultimam usque Guttam, nisi succurreretur Prorupterus, ob Venarum universalem continuitatem. Eodem planè modo quo videmus per Tubum in acutum Angulum reflexum, Situlæ Aquæ plenæ immissum, præmissis levi Suctu, totam Aquam exhauriri. In isto Fluxu duo maximè sunt periculosa; Excreti quantitas, cum quo effunduntur Spiritus, disperditur natus Calor, & Natura fatiscit: Et Sanguinis in Stomacho Coagulatio, atque ipsius extra propria Conceptacula putrescentis malignitas.

Syncopen Convulsiones & alia sævissima Symptomata accersit. Hocce Mali genere conflictatos vidi plurimos. Melancholicos omnes, qui recurrente per aliquot etiam Annorum intervalla affectu, tandem Hydrofici omnes mortui sunt.

Motus principium facit ipsius Materiæ ὀργασμῶ in plerisque, in hoc ægro Vomitus quotidie provocati Violentia, Cataractæ apertionem acceleravit.

Inter cæteros, N. Drumond incidit in istum affectum, interpolatis Annis, & me curante re-

stitutus est. Quarta vice ad alium convolvit Medicum. Hydropticus factus, sæpissimè & satis strenue purgatus fuit, & per duos Annos supervixit.

Hydropis Species quæ tantæ Evacuacioni ut plurimum immediatè succedit, est Tympanites, quippe Natura non fert vacuum, & Sanguini ἀδεῖο fluenti succedunt Flatus, quibus generandis siccitas Viscerum, & nativi Caloris debilitas Ansam subministrant. Tractu verò temporis semper Ascites succedit, ob Hepatis Refrigerationem & ἀτονίαν, unde fit ut Sanguis aquosus generetur in effœto visceris Parenchymate.

A Flatu membranofum Peritoneum & Intestina distendente Tormina. Dubitatur nunc abscessus sive putridæ Bilis flavæ & æruginosæ foetidissimæ Collectio fuerit in Liene, num verò Sanguinis portio in Ventriculo effusa per primum Vomitus, una cum Alimentis in ipsius fundo putruerit, cum præsertim Excrementitii isti Succu vitellini & prassivi in Stomacho soleant gigni. At sensit in isto conatu manifestam Attractionem à Liene. Forsan & aliquid inde manavit, si non totum. Sed cur nihil rejectum Sanguinis? An amaro & acido ac pontico Succo occlusum Os Vasis brevis, & quasi contractum, an ἀμφοβοῦμενον ab isto Veneno fugiens ad sua rediit tunc temporis Principia?

Prognosticon. Ex Ascite tandem Confirmato verendum ne irritis omnibus Remediis æger iste (quod longissimum erit) Verno Tempore pereat.

Quoniam tamen sæpissimè Natura præter Spem resurgit, & ipsa sibi ad Morborum gravissimorum Curationem vias molitur, producitque effectus; in ægro juvene, Auxilio flagitante, fatius est anceps, imo nostro etiam judicio inutile futurum Remedium experiri, quam nullum.

Agenda.

Præcavendus Sanguinis Vomitus.

Si recurrat, omni Arte quam primum sistendus est.

Hydropi consulendum, per causarum Remotionem Ventriculus Hepar, Lien, Intestina confirmanda, & partibus languidis, reddendus Tonus.

Sanguinis massa rectificanda per separationem superflui Seri, ejusque Acrimonia dulcoranda sublato Aculeo Expultricem irritante.

De Purgatione.

Hiscæ Intentionibus ad optatum Finem perducendis pernecessaria est puri ab impuro Separatio, & Excrementitiorum Humorum Sanguinem corruptentium Expurgatio. Abhorret à Catharticis æger, & ad ipsorum Nomen nauseat, timetque Vasis novam Anastomosin, neque immerito. Medici Rhabbarum suadent, utpote Hepati Amicum, & astrictione proficuum, additis benignis Hydragogis, ad Evacuationem Seri.

Equidem arbitror si Ichor per Venarum Tubos fluctuans, Sanguinem diluens, ejusque Fibras corrumpens Medicamentis

etiam validiusculis (servata tamen Virium cautione) educatur fore ut nullum sit apertionis Vasis Periculum. At ista præsertim quæ Diacrydium recipiunt debilitant Hepar.

& Præparetur Ritæ Scammonium, & in debita Dosi exhibeatur, Idoneis intervallis. Hepar post Evacuationes insigniter confirmetur. Atque illud recurrat in Mentem quod nihil in Medicina plurimum prodest (quoad Cathartica) quod aliquantulum non noceat. Medici periti est noxam inevitabilem emendare, quum præsertim maturè facta opus est in Morbo qui non dat indutias.

Drumond Asciticus quarto quoque Die, vel ad summum sexto fœliciter purgabatur Pulvere Cornacchiay seu potius Dublæi ex Scammonii per ♀is nidorem præparati granis x. Diaphoretici vulgaris ♂ ter ulti granis viii. & Cremoris ♀ ð i. Detumuit, & ut ante dixi ad biennium Vitam protaxit, tandem tamen distento ad summum Ventre mortuus est ex Hydrope.

At hic æger Diarrhœæ est obnoxius & metuenda *ὀπερὰ δαεσις*. Fluida nimis est Alvus ob copiam Seri, quo si paulatim Venæ exhauriantur, alternatim exhibitis Catharticis & corroborantibus siccescet Alvus, & liquida fundere desinet.

Ad Vomitus Sanguinis Præcautionem.

Serum divertatur per Alvum, per Urinas, per Sudores, licet habitus Via satis sit importuna.

Viden-

Videndum quò Naturà vergat, eòque ducendum.

Ultimum sit Sudoris provocatio? fiat Revulsio & evacuatio Sanguinis melancholici per Hirudines Hæmorrhoidibus affixas: Aliàs parca sit Phlebotomia ad Præcautionem, ratione Hydro-
pis.

Retentrix in Hepate & Liene confirmetur, cujus vitio Natura semel commotum Sanguinem finit elabi.

Ventriculo per leviter Astringentia corroborato, Vas breve non erit adeo aptum ad Apertionem.

Quoad Victûs rationem nihil in Consilio Medicorum immutandum censeo. Vinum tantum diluatur Aquæ Cisternæ, Decoctio-
nis Battituræ Ferri præparatæ, quæ utique & Hæmorrhagiæ & Diarrhææ proderit.

Per Alvum vacuantia sive admissa, sive assumpta.

Enema frequens ex decocto Absynthii Rosarum rub. Baccar. Lauri & Juniperi Lign. Sasafras Cortic. Arantior. addito Vino Hyacynthino ad ʒ ii. iii. iv. sive ullo alio Cathartico & Melle ex professo parato cum Cumino, Aniso, Fœnicul. Semin. Angelic. Bacc. Juniper. Guajaco, &c. Lavendula costo hortens. Agerato. Torminibus vigentibus add. Malvaticum Castoreum, & pro Flatibus aliquid Olei stillatitii Cumini & Ligni Sasafras.

Conserva Rosarum Damasce-
narum Muscatellinarum cum gr. iii. iv. v. Resinæ Scammon. per ʒ præparatæ præcipitando.

Syrupus Rosarum pallidarum cum eadem Resina, instillatis Guttis aliquot Olei ʒis vel ʒ₅ Marini vel Spiritus ʒ, cujus fœtor relicto diu vase aperto exhalarit.

Scammon. Resina dissoluta in sapa Cydoniorum.

Diacydones lucidum laxativum in parva quantitate Cremoris Tartari ʒ i. vel ʒ ii. Resinæ Scammon. gran. iv. v. vi. Olei Cynam. gutt. ii. propin. ex Vino albo.

Calomel. gran. xii. xv. xx. cum granis iv. v. vi. ejusdem Resinæ è Pulpa Pomi, addito Saccharo.

Si validiora postulet Hydrops; & Vires sinant, dabitur Cornacchini Pulvis.

Vel Pilularum Diacambou grana xiii. xv. xx. Satius tamen est infra subsistere.

Elaterium non placet, quippe calfacit, exsiccat & sitim inexhaustam in plerisque parit.

Datur tamen utiliter plurimis in Ascite ad gran. i. vel gran. i ʒ. aut gran. ii. ad summum cum ʒ i. Aggregatarum, sed quoniam præter alias noxas etiam sæpe Vomitum excitat, hic videtur omittendum.

Rhabarbarum potius ut roborans, quam ut purgans usurpandum. Sumatur in substantiâ, masticeur, & deglutatur immediatè ante Cibum ad ʒ i. vel ʒ ʒ. præsertim torrefactum, superhausto Vini Absynthitis momento, vel deglutatur è Conserva Menthæ, Melissæ, Rosarum rubearum.

Mercurii superius facta mentio Calomelanici, quo nihil est præstantius ad Hydropem, &

exclusionem Humorum flavo-
rum & viridium Putrium de qui-
bus in relatione ægri.

Per Urinas ducentia:

Lapis Brunellæ frequenter ex-
hibeatur, qui ut gratior sit cum
Ana Sacchari cand. coaguletur
& succo Ceraforum nigrorum,
vel Tinctura Santali rubri per
Vini Spiritum extracta tingatur;
admisceatur dissolutione Θ i hac
Tinctura, & fiat ut Artis est,
per Exhalationem crySTALLIZATIO.
Detur z i. è Ptyisana facta cum
Aq. Hyperici Agrimon. Cicho-
rii Liqueur vinosus ex baccis Ju-
niperi manè haustus.

Passulatum vinosum cum iis-
dem Baccis Juniperi per Fermen-
tationem præparatum, addito Ligi-
ni Sasafras Radic. Anonidis &
Santali & fruct. Alkek.

Hydromel Diureticum, ad-
dito Nitro. Capiat bis in die.

Liqueur ex Raphano vulg.
& Rusticano cum Sacchar. cand.

Succus Cancrorum fluviatili-
um.

Succus ex Ovis Formicarum
expressus cum Aquâ Diureticâ,
Saccharo dulcoratus.

Antiscorbutici Succi. Ra-
phani rusticani Cochleariæ utri-
usque Nasturcii agnatici Berulæ
Beccabungæ. Trifolii palustris,
&c.

NB. Aquæ vitriolatæ & fer-
ruminosæ perutiles, si cum Sac-
charo bibantur per Urinæ vias,
si cum Sale per Alvum transe-
unt.

Vinum album tenue prægnans
Salibus Alkali Absynthii. Juni-
peri, Genistæ, Filicis Fœminar,
& similibus, ex quorum Cine-

ribus ad summam Albedinem
calcinatis, fiat Lixivium Aroma-
tizandum Ligno Sasafras, infusi-
oni addito, & Saccharo dulco-
randum.

Liqueur Vini æmulus cum Vi-
no albo Ol. ¶ & \Theta li, ex quo
cum Lyn. & Saccharo Hypocra-
ticum.

Tartarus vitriolatus, &c.

In Morbis longis varietate
Remediorum opus est, ut Mu-
tatione illecta Natura cum pro-
fectu & utilitate Dolo bono fal-
latur, & ipsi ægro ad recoctam
Crambem nauseanti fiat satis.

Hepar corroborantia.

Coralli Syrupus, Magisteri-
um, Tinctura in primis per aci-
dum quercus extracta Lac.

Santalorum omnium frequens
usus, & ex iis cum Rosis, Spo-
dio, Cornu Cervi ad Albedinem
usto. Corallis Margaritis, &
Rhabarbaro torrefacto, addito
Croco Martis Corallino Tabel-
læ.

Mars optime præparatus, non
plane aperiens sed ad astringentem
qualitatem Ustione penè dedu-
ctus.

Anima Hepatis Crocus Mar-
tis Saccharinus.

Saccharum sive Vitriolum
Martis ex quo formentur tales
Pilulæ. R Pulveris electuaria
tria Santali triplicato Rheo z ii.
Diambra z i. Magisterii Perlarum
& Corallorum dulcis an. $\text{\textcircled{3} iv.}$
Cornu Cervi usti ad Albedinem
Spodii ex Ebore an. z ii. $\text{\textcircled{\beta}}$. Rha-
barbari torrefacti $\text{\textcircled{3} vi.}$ Tinctura
Corallorum z ii. $\text{\textcircled{\beta}}$. Ms. Et cum
extracta Absynthii Pontici &
Hypericonis totius, fiat Massa Pi-
lularum,

lularum, cui addantur Guttæ pauca Olei Cynamomi; ad singulos hujus Massæ Scrupulos addantur Sacchari Martis grana quinque pro una Dosi, exhib. per Dies xx. xxx xl. superhausto pauco Vino Absynthite.

Si dum hisce utetur Purgatione opus sit (ut erit) Aloe dissolvatur in Succ. Ros. Rub. & Absynth. pont. & coaguletur. R. hujus Extracti solidiusculi Rhab. & Mastiches an. fiat Massa. Dosis à ϑ i. ad ζ β .

Sed ante ζ is exhibitionem Corpus vacuetur Hydragogis præscriptis, & deinceps etiam quoties opus fuerit.

Vinum Chalybeatum licet bonum sit, tamen ob ingratum Saporem Ventriculo forsan obfuturum est. Ferri sit in omnibus usus in Potu. In Jusculis. Electuarium de Squama Ferri. Syrupus de Scoria ferri Hepaticus & Splenicus.

NB. δ præterquam quod aperit potenter Obstructiones, & Viscera naturalia insigniter corroborat, Humoris Atri Malignitatem, domat, & temperat Acrimoniam, quæ hic in primis requiruntur.

Lieni necessaria.

Quæcunque Hepati proderunt præsertim Martialia, proderunt etiam & Lienis, & Ventriculo, ejusque appendicibus intestinis. Itaque ex Hepatis Capite petantur.

At notandum Lienem torpidum esse, & sui officii immemorem vivere, itaque ut Sanguinis faciem atram concoquat, & sese à superfluitatibus per conveni-

entes ductus exoneret excitandus est ipsius languidus Calor. Frictione partis longa, quotidiana quæ fiet vel Linteo, vel saltem Manu calefacta. Agitatione blanda Hypochondrii, Fotu Emplastro. Vide de Cucurbitula.

Sanguinis Massâ rectificabitur, peccans copiâ, Sero, Sale.

Per prædicta omnia.

Per Aquarum mineralium quæ habeant \ominus . \oplus ζ Potum.

Dulcorabitur per Corallum, Perlar. Ocul. Cancr. Chelas Cancror. majorum reduct. in Alkool. per Salem \square per Crocum ζ is Saccharinum.

Atque hisce generosis Remediis, si sit curabilis præsens curabitur Hydrops.

De Lactis exhibitione nihil habeo dicendum, quam potius noxiam nisi plane restituto Corpore quàm proficuum Autumno.

Topica Ventri apposita parum adferent utilitatis, nihilominus Emplastrum de Baccis Lauri cum Δ & \ominus Cumino, Sassafras & Ol. Spicæ non erit noxium.

Recurrente Vomitu Sanguinis.

Phlebotomiâ parca ad ζ i. vel ii. ex Brachiis, Malleolis, Ano, uno eodemque tempore.

Frictiones, Ligaturæ extremitatum.

Cucurbitula Lienis præsertim, nec non etiam Hepati Applicatio, Oxycrati ex Succis astringentibus & Aq. Spermat. Ran. Aceto

Aceto & Nitro ad Lumbos, Hepar, Testiculos.

Exhibitio talis. ℞ Aq. Spermatis Ranarum & Rosarum an. ℥ iv. Succ. depur. Plantaginis, Portulac. Lamii Flore albo an. ℥ iii. Phlegmatis aluminis ℥ ii. Syrupi Corallorum & de Symphyto an. ℥ i β. Spiritus Vitrioli q. s. ad gratam aciditatem. Ms. propinentur boni hastus frigidé.

Tinctura Rosarum extracta in Aq. Plantag. Centinod. semperviv. major. Sperm. Ranarum, addatur Tinctura Corallorum.

Lapis Brunellæ in iisdem Aquis dissolutus propinetur.

Possetum ex Alumine, addita pauca Mentha.

Mentha ad omnem Vomitum facit, ideoque operæ prætium fuerit ejus Decoctum, Extractum, Tincturam vel Spiritum cæteris omnibus in parvâ quantitate admiscere.

Vinum Decoctionis Hypericonis ex Rhazi ad omnem Sanguinis Vomitum compescendum facit.

His non proficientibus.

Laudani grana iii. vel iv. dentur cum ʒi. Croci Martis Corallini.

Philonium persicum.

℞ Acaciæ, Seminis, (vel potius Antheæ) Rosar. rubrar. Ba-laustior. Gummi Arabici Terræ sigillatæ Opii præparat. an. partes æquales. Fiat Massa cum Syrupo Myrthino. Dosis ʒ i. quæ si triplum Syrupi sumatur, ad reliqua non habet ultra gran. ii β. Opii, quæ est innoxia quantitas.

Micleta cum Aqua Menthæ, Portulacæ, Melissophylli. Est commune Medicamentum ad omnes Vomitus species.

Mixtura excellens ad Fluxus omnes Sanguineos *Mayern.* ℞ Gummi Arabici ℥ i. ʒ x. Gummi Tragacant. In Aq. Plantag. Ros. Sperm. Ran. dissolut. in consistent. satis liquidam ʒ iv. Acaciæ hypocytid. an. ʒ i β. Penidiorum recentium Syrupi de Symphyto & ex succo Plantaginis an. ℥ iv. Croci Martis Corallini ℥ ii. Succ. depur. Berberis granat. Acetosell. Sylvestr. an. ℥ i. Ms. Exhibeatur ter quaterve in Die longè à Cibo Cochleare unum. Potentius erit Remedium si addideris Tincturam Corall. rub. ʒ li. Tincturæ Radic. Bistortæ & Tormentillæ Tincturæ Cynamomi crassioris an. ℥ i.

Dat. Londini, 13 Decemb. 1625.

Consilium pro Dom. Phœbe Challoner.

Generosæ huic Dominæ quæ affectus Melancholicus, calida Viscerum naturalium intemperies, pertinax Mesenterii, Hepatis, Lienis Obstructio, Ventriculi imbecillitas à Cruditate, Uteri à refractario Fluore albo *ἀρρωτία*, Cordis & Cerebri in Consensum Tractorum labefactatio.

Mentis ipsius Angor & Molestia, Corporis olivi succulenti & boni habitus extenuatio, virium denique Prostratio multis ab. hinc Annis fatigant. Quæ Remediorum in tanta Symptomatum

matum Complicatione necessari-
orum Seriem averfatur & stare
loco nescio, Desultorias faltem
aggreditur Curationes: Huic in-
quam nullum præfentius, nul-
lum efficacius præfidium in præ-
fentiarum assignare poffum A-
quam mineralium Potu, quæ
per Ferri Fodinas fluentes prope
Pagum *Wellemburg* in Comitatu
Northamptoniæ scaturiunt.

Spelandum quippe fore, ut u-
niverfali isto everriculo, maxi-
ma pars indicationum quæ ab-
folutæ debentur Curationi ad-
impleatur. Nequaquam autem
perfualum habeat Domina, le-
vioris momenti rem effe fontes
adire medicatos, & magnam
Aquæ copiam Vifceribus ingere-
re, quæ ut fecundum artis Re-
gulas observatis cautionibus pro-
ficua effe admodum, fic perfun-
ctorie pota, plurimum etiam
irrecoverabilis noxæ invehere po-
teft. Monitam itaque cupio Gē-
nerofam ægram, ut nifi ferena
& ficca, conftansque in iftis qua-
litatibus fuerit Anni Tempeftas,
Aerisque fuda Conftitutio, nifi
fixum ipfi fit animo optimam ob-
obfervare victus Legem, diluculo
furgere, Aquam quotidie ut
mox dicetur bibere, Corpus à
Potu exercere, uno Verbo ad
Unguem Confilium vel meum,
vel præfentis Medici fequi, ab
ufu generofi iftius Remedii pla-
ne abftineat, neque fatagat im-
poruno & umbratili faltem Ob-
lequio in amare Præfidium quod
ipfi alias poteft effe Saluti. His
permiſſis poftquam foeliciter ad
Fontes Domina pervenerit, Ope-
re prætium fuerit ante omnia
Ventriculum blando Medicami-
ne repurgare. Novi quantum

ipfa fit averfa à purgantibus, quæ
vel levia ipſius Corpus valde
exagitant. Innoxia tamen erunt
Pilulæ fequentes.

Pilulæ Maffæ Pilul. Stoma-
chicar. cum Gummiſ & Macri
Magiftraliū an. ʒ ii. Aloes ro-
ſatæ ʒ β. Ms. & cum extracto
Sennæ liquiduſculo fiat Maffa,
de qua capiat ʒ β. Manè ſuper-
haufto Juſculo, dilato ad duas
horas Prandio. Pro iftius quan-
tatis Effectu forſitan Corpus
ſemel faltem purgare ſufficiet.
Quod ſi Doſis iteranda videat-
ur ex præfentis Medici Conſi-
lio, interpoſito uno Die dentur
ejuſdem Maffæ ʒ ii.

Poſtridie vel perendie Purga-
tionis mane Hora ſeptima ad
ſummum adeat Fontem, atque
ex ipſo primo Die hauriat Aquæ
Cyathos quatuor, quorum ſin-
guli capiant Uncias octo. Poſt
ſingulos hauſtus comedat aliquid
Seminum Fœniculi dulcis, vel
Aniſi, Conditorum, & deam-
bulet. Inde Domum revertatur,
& ſi Venter gravatus fit A-
quæ pondere, vel lædatur frigi-
ditate, foveatur calentibus Lin-
teis. Quoniam autem Renes
& Vaſa Uterum petentia everre-
re effe perneceſſarium, Hora an-
tequam Fontes petat i. ſexta,
deglutiat Drachmam Pilularum
ſequentium, idque per octiduum
faltem.

2 Terebinth. Cypriæ, Co-
ctura in Aquis Roſar. & Plan-
tag. induratæ & Pulver. ʒ β. Pul-
veris ſubtiliſſ. Glycyrrh. ʒ i. Pul-
veris Rad. Petroſ. & Cynaræ,
an. ʒ ii. gran. v. Oſſium Meſpi-
lor. ʒ β. Pulvis excipiatur ſ. q.
Therebint. Venetæ, & fiat Maffa,

ex cuius ꝑ i. formentur Pilulæ sex devoranda.

Secundo, tertio, quarto, quinto Die procedat Domina in Aquarum Potu ut supra, quotidie duos Cyathos prioribus addendo, sicque paulatim augeat Aquæ quantitatem ad eum usque Terminum, qui cum facili Ventriculi tolerantia conveniat, & post ternum quemque Cyathum aliquamdiu quiescat & obambulet. Ea tamen lege ut intra horam unam totum id quod bibitura est Aquæ hauriat. In hac quantitate Ventriculo quæ non sit Oneri, perseveret per Dies viginti ad minus, mox sensim minuendo per Dies quinque ad eam unde inceperit quantitatem regrediatur. In Cyathis ejusdem Capacitatis, (nempe unciarum octo vel circiter) Urinas reddat, quarum quantitatem potuit, quæ respondere debet, sedulo observet, & coloris in flavum mutationem expectet. Antequam Prandeat, forsitan primis Diebus segnius per Urinæ vias descendet Liquor, donec venosum genus Sero turgeat; id si per tres quatuorve Dies saltem contingat nihil inde Periculi, si diutius perseveret cum Corporis & Capitis præsertim gravitate, purgandum; denuò & Aquis erit valedicendum. Promovet expulsionem Aquarum expulsionem per Vesicam Vinum album ad duo, vel tria Cochlearia primis Cyathis additum. Item Syrupus de Althea, Saccharum, Spero tum fore ut referatis per Terebinthinam hisce viis, nullo ulteriori opus sit Vehiculo; credibile est lubricam admodum naturaliter in hoc Subjecto satis

fluxuram Alvum. Aliquando ad eluendam Mesenterii Sentinam, quæ nova, subinde congerie hic turget ꝑ i. Pilulatum Catharticarum Vespere ante Cœnam Crastinæ Aquæ potendæ vias utiliter aperit. Pro re nova in Arena erit capiendum Consilium. Aquarum usum nisi satis superque repurgatum fuerit, Corpus claudat assumptione Pilularum præscriptarum Catharticarum, vel Ptyisanæ laxantis ex Senna, Cassia, Manna & Tamarindis, qua nullum scelicus in delicato isto Corpusculo Medicamentum esse, sæpius expertus sum.

Quod ad Dietam attinet, Domina vescatur Cibis boni Succi & Coctu facilibus, Carnibus ut plurimum assatis, liberatius prandeat, parce cœnet. Abstineat ab omnibus Crudis & Crassis: Leguminibus, Fructibus, Caseo, Lacticiniis Pistoriis operibus, Aromatibus, Cerevisiam defæcatam in Mapalibus ad Manum habere difficile credo. Potus cum magna sit habenda ratio, ejus defectu bibat Vinum album tenue, Oligophorum, ipsa minerali Aqua optimè dilutum. Post singulos Pustus capiat Hora dimidia Cochleare parvum Pulveris digestivi sequentis.

℞ Sem. Anisi & Fœnic. dulc. an. ꝑ β. Sem. Coriand. præparat. ꝑ iii. Crustæ Panis albi in Succo Cidon. macerat. & siccatur. ꝑ i β. Cortic. Citri & Arantæ Condit. siccor. an. ꝑ v. Folior. Fenellor. Melissæ Condit. siccor. ꝑ vi. Rosar. rubr. ꝑ i. Moschat. ꝑ i. Sacchari candidi quadruplum Pondus omnium. Fiat Pulvis subtilissimus

duis in Pixide optimè clausa loco siccò. His uti observatis firmata, ut quia Aquæ minerales generatim Dominæ magno sint in Emolumento, quas ubi relinquere iterus (de cuius humidissima intemperie, & excremento albo plusquam par esset solutio, etc.) Artibus sequentibus recedat utique & pristino quod ante laboriosum partum robori suo juvante reddetur.

Ex duabus partibus Radicis Tormentillæ, & una Lysimachix purpureæ & Alchimillæ cum Aquis Rosarum & Plantag. Fiat extractum Mellagine spissius, quod cum duabus partibus Ossium humanorum ad summam Albedinem calcinatorum, & una Succini albi præparati reducatur ad consistentiam Pilularum, capiat ʒi . quotidie mane superhausto Aquæ Plantagin. Lysimach. Archangel. albæ momento. Si Pulverem malit ʒ Gummi sancti $\text{ʒ} \beta$. Succini albi ʒii . Rad. Symph. major. Lili albi an. ʒi . Alchimil. Neperæ, Sclareæ, Mastiches, Olibani, solut. Perlarum, Sacchari Saturni, Santali albi an. $\text{ʒ} \beta$. Ms. Fiat Pulvis subtilissimus de quo capiat $\text{ʒ} \beta$. mane, & tantundem Horis tribus à Cœna levi, superhausta aliqua ex dictis Aquis. In altero istorum Remediis perseveret per duos, vel tres Menses continuos, abstinendo ab omni Medicamento quando Menstrua fluent. Quomodo vero ab istis astringentibus liberetur forsitan Alvus sollicitanda, id vel Enemate fiat, vel Potu Stomachica pro Dominæ Menstru. Injections mox describenda. fiant in Uterum, Suffitus

Tubo excipiatur, Inseffus adstringens usurpetur si opus fuerit. Emplastrum etiam Cæsaris, vel Comitissæ, addito Saccharo Saturni multo, & Ossibus humanis optimè calcinatis supra Lumbos & Os Sacrum continuo gestetur.

Ordo in Victu observetur. Violentia ne sint exercitia, quæ Lumbos præsertim fatigent, imprimis verò pessima Animi Pathemata, Ira & Mœror Cane Pejus & Angue fugiantur, alias irritus erit Dominæ Labor & inanis Medicorum Opera cedit in Artis Artificumque dedecus, quod averfat omnipotens Deus.

Mutabilis rerum vicissitudo, & Tempestatis nunc intemperatissimæ Nivibus, Nimbis diffluentis Inclementia forsitan Dominam ab istis salutaribus Lymphis arcebunt, ipsamque in patriam Domestica negotia revocabunt. Quod si ita sit, iniquum certè foret ipsam Spletis Aquis in Terra Remediis carere. Itaque in hoc casu fiant sequentia.

Interim dum expectatur donec Anni æstus deferbuerit, temperetur Lumborum Calor Jusculis refrigerantibus, Emulsionibus Seminum frigidorum majorum, Balneo, Litu partium calentium cum Oleo rosato, & populeo Ungento, quibus additum fuerit Saccharum Saturni. Autumno proximo semel atque iterum Ptyzana laxans propinetur, mox per octiduum dentur Brodia alterata sequentia, quorum utilitatem Domina jam antea Experientia comprobata habet.

ʒ Zarzæ parillæ, albæ & Medull. $\text{ʒi} \beta$. Radicis Chin. ʒi Concisa macerentur in $\text{ʒ} \text{viii}$. Aquæ

quæ fontanæ per Horas *iv.* super Cineribus tepidis, mox in isto Liquore bulliat Gallus decrepitus, cujus Ventre includantur sequentia. \mathcal{R} Radic. Fragar. Filic. Fœmina an. \mathfrak{z} i. Hord. Mundi \mathfrak{P} . ii. Rasuræ Cornu Cervi, Eboris, Dentis Equi marini an. \mathfrak{s} iii. Cicerum Rubror. Capparium, a Sale mundatar. ana Cochlear. unum, Passul. integrar. \mathfrak{P} ar. xii. Macis florem unum contusum Animal elixetur, addendo sub finem Coctionis Folior. Agrimon. Borrage. Bugloss. Summit. Lupuli & Urticæ an. \mathfrak{M} . i. Flor. Violar. & Primulæ veris an. \mathfrak{P} . iii. Summit. Rorismar. \mathfrak{P} . i. Fiat Decoctione ad \mathfrak{t} i. pro duobus Jusculis, in quorum singulis dissolv. Cremoris Tartar. albi \mathfrak{a} ii. Cremoris Tartaris Magistralis, Magisterii Perlarum, & Oculorum Cancris dulc. an. gr. x. Misce, capiat mane horis *iv.* ante Prandium, moderatè superambulando.

\mathcal{R} Aquar. Stillat. Pomor. redol. \mathfrak{z} ii. Aquæ stillat. Fragar. \mathfrak{z} i. Syr. de Pomis redol. & Viol. an. \mathfrak{z} vi. Spiritus Varioli q. s. ad certam Aciditatem. Ms. Fiat Julep, detur iisdem Diebus Horis quinque à Prandio, duabus ante Cœnam.

Iteretur Purgatio semel cum Ptyana laxante, cujus ista est Descriptio. \mathcal{R} Folior. Sennæ Mundator. minutim concisor. \mathfrak{s} iii. cum \mathfrak{z} i. Sem. Coriandri macerentur per Horas sex in \mathfrak{z} viii. decocti Glycyrr. h. quod bulliens affundatur, mox fiat fortis Expressio in qua diss. Medullæ Cassiæ, Pulpæ Tamarind. Manne Calabr. an. \mathfrak{z} i. Fiat cum Albumine Ovi clarificatio, ut Ar-

tis est, & Colaturæ pro uno haustu, addantur guttæ aliquot Aquæ Cinamomi.

Si Purgationem istam toletem sequatur Hemorrhoidum Apertio, maximum inde accedet generosæ ægræ ad Sanitatis Recuperationem compendium.

Hinc fiat ad Syrupum sequentem Transitus \mathcal{R} Meditul. Scorriæ Ferri, Malleo ab ambientibus impuritatibus separatam, ignescat decies, & in Vino Alicantico extingatur, ita ut totum absumatur Vinum, mox reducatur in Alcool. de quo cape \mathfrak{z} vi. Rad. Torment. Bistortæ, an. \mathfrak{z} ii. Cortic. Rad. dulcoraræ, Agrimon. Acetosellæ sylvestris an. \mathfrak{z} i. Santali Citrini \mathfrak{z} vi. Folior. siccor. Plantag. Sanguinar. totius persicar. Macul. Alchimil. an. \mathfrak{M} . i. Rosarum rub. Florum Nenuph. & Papaver. errat. an. \mathfrak{P} . iii. Antheræ Rosar. rubrar. & Nymph. utriusque an. \mathfrak{z} β . Semin. Plantag. & Sophis Chirurg. an. \mathfrak{z} v. Granor. Kermes recent. \mathfrak{z} x. macerentur per triduum æquis partibus Vini albi Rhenani, & Succi Cydonior. in Matratio amplo super Cineribus calidis quotidie vas agitando, tandem fiat per Chartam Colaturæ, de quâ cape \mathfrak{t} ii. Vini tincti \mathfrak{z} viii. Sacchari candi vel potius rosati \mathfrak{z} xx. reduc. in Syrup. Ista Exhalatione. De hoc capite Domina \mathfrak{z} i. quotidie vel per \mathfrak{z} viii. cum Aqua Borrage. & Melleo, idque manè Horis *iv.* ante Prandium, per Dies xxx. \mathfrak{z} & per res si opus fuerit. Semel autem in Hebdomade subducatur Alvi & primæ viæ repurgentur Perillis Mastichinis, & de tribus Cornel. sumpris ad quantitatem \mathfrak{z} i.

Hora quadrante ante Cœnam levem.

Toto istius temporis decursu incumbat ægra desiccandis & corroborandis Mulieribus Loculis, id quod apprimè fiet sequentibus.

Injectio. ℞ Succi Salvix \bar{z} iv, Aquæ Caprifol. Vini albi an. \bar{z} vi. Flor. Rorismar. M. i. Mellis ros. \bar{z} iv. Bulliant simul ad Despumationem Mellis, clarificans Liquor fervetur ad usum. ℞ Rasuræ Ligni sancti \bar{z} ii. Rad. Torment. Bistortæ an. \bar{z} i β . Santali Citrini Rubri, Ligni Brasil. & Rhodii, an. \bar{z} i. Fol. Salv. Rorismar. an. M. i. Alchimil. Sclaræ an. M. i β . Nucis Mosch. Cinnam. crassioris an. \bar{z} β . Fiat Decoctio in Aqua Fabrorum, & Colatura ad \bar{z} ii. quibus adde Vini Muscatellini, Vini tincti an. \bar{z} i. Liquoris prædicti \bar{z} viii. Ms. Pro Injectione faciendâ per Metrenchyten, Manè & Vesperi ter quavis Die.

℞ Mastich. Oliban. Sandarach. Gummi. Guajaci an. \bar{z} i β . Gummi Anim. Laudani, Benjoin, an. \bar{z} x. Lign. Rhodii, Santali Citrini, Junip. Cedri, an. \bar{z} i. Foliorum siccorum Lauri, Salvix, Rorismar. an. M. i. Cinnam. Nucis Moscatæ an. \bar{z} vi. Fiat omnium Pulvis crassiusculus inspergendus Laminæ Crassæ \bar{z} candenti pro suffitu excipiendo per Tubum Ligneum multis Foraminibus pervium. Poterunt ista Diebus alternis usurpari, vel matutinis Horis suffitus, in ingressu Lecti Injectio. Emplastrum pro Lumbis ne omittatur. Satis futura tam generosa Remedia Arbitror. & credo ad domandum perti-

nax adeo malum. Ne desint tamen quæ possint restibili alicui Labi addere Colophonem; omne laturum est Punctum Electuarium sequens.

℞ Conservæ Rosar. rubr. Flor. Lysimac. purpureæ, Archangel. albæ, Sclaræ, Beton. rubræ, Salvix an. \bar{z} i. Tincturæ Corallorum cum acido Quercus extracta \bar{z} x. CrySTALLOR. Martis \bar{z} ii. Ms. Et cum Syr. Moror. rubi Idæi. & sapa Cydoniorum fiat Electuarium, de quo capiat à \bar{z} i. ad \bar{z} ii. quotidie manè, superhausto Vini albi momento, idque per Mensem unum & alterum, abstinendo ut dictum est tempore menstruæ Purgationis.

CrySTALLI Martis. ℞ Limar. Ferri purissima quantum volueris, cui instilla paulatim & successivè Oleum Sulphuris donec nulla fiat Ebullitio; affundatur Aqua Pluvia distillata; fiat Distillatio. Hanc Filtra per Chartam Emporeticam, eique Spiritum Vini permisceto CrySTALLI, intra paucas Horas decident ad fundum, quos in Charta siccatos reponito ad usum. Pilulæ itidem ante Pastum sumantur, restitante Alvo, vel Alimenta minus appetente Ventriculo.

Continua sit bonæ victûs rationis observatio, à qua per præposteram libertatem, aut lascivientis Stomachi impetum, ne latum quidem Unguem discedat. Pastus sequenti Pulvere digestivo claudantur.

℞ Crustæ Panis albi in Succo Cydonior. & Vino Alicantico quater maceratæ & totius siccatae \bar{z} ii. Medullæ Zarzæ Parril. Rad. Chinæ imperforatæ an.

ꝑ i ꝑ. Semin. Anif. & Fœnic. dul-
 cis, Sem. Coriand. præpar. an.
 ꝑ vi. Oculorum Cancri Corall.
 alb. & rubri Margarit. communi
 saltem modo præparat. an. ꝑ iii.
 Cort. Citr. Cond. sic. ꝑ x. Sumit.
 Menth. Meliss. condit. sicc. an.
 ꝑ iv. Cinnam. interior. Ros. rubr.
 an. ꝑ ii. Macis, Nucis Mosc. an.
 ꝑ i. Sacchari Ros. quadruplum
 Pondus omnium. Ms. Fiat Pul-
 vis subtiliss. servandus in Pixide
 Loco sicco.

Potus ordinarius per Menses
 aliquot esto Cerevisia Medicata
 sequens. & Zarzæ parillæ al-
 bæ & Medullos ꝑ i. Rad. Chinæ
 ꝑ viii. Radic. Filicis Fœminæ ꝑ xii.
 Ligni lentisci ꝑ vi. Santali albi
 & rubri an. ꝑ iii. Rasuræ Cornu
 Cervi, Primar. recent. Eboris
 Ossium Bubulor. majorum an.
 ꝑ ii ꝑ. Folior. siccor. Agrimon.
 Buglæ, Prunel. Lysymac. pur-
 pur. Pilosel. Veron. utriusque an.
 Mi. Florum integrorum Nymph.
 utriusque an. P. vi. Nucis Mo-
 scatæ ꝑ ii. Squamæ Ferri in Vino
 sæpius extinctæ & levigat. ꝑ i.
 Bulliant Herbæ & Radices & in
 Galonibus sex Alæ generosæ ad
 duorum Consumptionem. De-
 inde sinatur fieri per Noctem
 maceratio, mane fiat per Seta-
 ceum Colatura; cui addantur e-
 jusdem Alæ Galones iv. Dolio-
 lo indatur Squama Ferri Saccu-
 lo inclusa, cum ꝑ ii. Rad. Sa-
 safr. cum Cortice, sinatur fieri
 Fermentatio ad perfectam Depu-
 rationem. Liquor limpidus re-
 condatur Lagenis Lapidicis, Su-
 bere optime obturatis, reservan-
 dis loco Subterraneo.

Satis superque habet Domina
 Remediorum ad malum multo
 gravius eo quo nunc conflictat-

tur percurandum. Sit saltem
 Sedula in ipsorum administrati-
 one, & cogitet non Verbis sed
 Medicamentis, Tempore, Lo-
 co, & Ordine sumptus & admo-
 tis Morbos depelli posse. Con-
 silio huic nostro faventi Numine
 aspiret omnipotens Deus, & le-
 ctissimæ Dominæ collapsæ vale-
 tudinis Instaurationem, & per-
 petuam Fœlicitatem, benigna &
 cita manu largiatur. Datum
 Londini Die 2 Julii, 1626.

*Epistola data ad Doct. Me-
 dic. William Hatton
 habitantem Herefordi-
 æ, in gratiam my Lady
 Johnes. 13 Octob.
 1626.*

Generosæ agræ gratulor
 (Vir ornatissime) quæ te
 in ancipiti, ne inextricabili dicam
 casu, Medicum in Arte herclè
 peritum n. eta, ut jam Graphice
 in tuo scripto istam Malorum
 Hydram exprimis, quæ jam per
 aliquot Annos ineffecto Corpo-
 re, fractisque Viribus, quas in-
 gens saltem Animus sustinet,
 luxuriante & subinde redivivo
 Fomite triumphat, ut si dicto-
 rum Repetitionem inutiliter mo-
 liar, Labor iste vanus utique
 nostrum sit pariturus fastidium.
 Tecum penitus sentio, adverten-
 dum ut præparati, & Remedii red-
 diti peccantes Succi. Inprimis
 autem Atrabilarius Humor, (qui
 suapte Naturâ refractarius, Re-
 mediorum Vires eludit) & hinc
 Catharticis ducantur Obstaculo-
 nes naturalium Viscerum, præ-
 fertim

sertim Lienis referentur, potissimum autem curandum esse ut ejus ad Generationem pessimi Succi aptitudo tollatur: Denique corroborantibus rem peragendam, quæ tonum Partibus reddant, & Spiritus longâ Afflictione dissipatos instaurent. Operandum esset ut Corpori ægro suppetias Ferretamini (si posset impetrari Tranquillitas, & externorum Cœli solique Dispositio,) suas in Dominæ compendium præstaret Vices. Verum ubi necessaria defunt, possibilibus inniti prudentis est. Præparantia quibus sæpius sæliciter ex meo præscripto usa est Domina, sunt Vitrioli Spiritus, Sulphuris aciditas, Liquor ex Tartari Sale per deliquium paratus, in Julapiis, Apozem. Brodiis, alteratis Herbis affectas Partes respicientibus, Tartari Cremor in Olla Ferrea ad Aquæ modice bullientis superficiem elevatus. Purgavi ipsam benedictis, inter quæ primas Sena tenet, cujus cum Tartaro Combinatio magni est effectus, ipsius Tinctura funditur, ex rahitur, in quovis Liquore cui additum fuerit Salis Tartari prædictum Liquamen. Profructu Syrupus de Pomis cum Elleboro Descriptionis meæ, & Ellebori nigri extractum descriptum à Bosio Italo Medico, cujus in Melancholicis Morbis Vires satis expulsi non possunt; levis est præparatio, t efficax; Remedium nonnunquam Pilulas de Ammonio dedi, ad coagularam Blennoriam dissolvendam, & aperiendas vires sufficienti ista ex quibus rute et feliges quæ in rem præsentem necessaria credideris. De obstruens universale & corrobora-

rans Viscerum naturalium est Chalyb. in cujus Exhibitione ut usque & usque pergas per Tempestatum circuitus suadeo. Diversimode præparatur & vel in Infuso datur, vel in Substantiâ. Ego ad substantiam Salis seu Vitrioli Saccharati redigo, cujus grana octo, decem, duodecimo ex Conservâ idoneâ. Vinum chalybeatum Hepaticum Splenicum, Hystericum, hausit sæpius cum *εὐφορία*. Corpus Metallum cum Sulphure uritur ad Colorem obscure rubentem, Pulvis Vitriolum sapit, alias ad aperiendum planè est inutilis. Ejus gran. xv. xx. xxv. xxx. usque ad Scrupulos duos & Drachmam unam dantur ex Electuario alterante simpliciter, vel purgante per Dies plures, si magnum Morbum velis debellare: Paratur & solius Aquæ Affusione, citra Ignis adminiculum Crocus Ferri impalpabilis, qui nunquam vel varissimè nauseam movet. Mitto præparatum Chalybem, in cujus usu, suadeo ut à minimâ quantitate v. g. gran. x. vel xii. exordiaris, paulatim ascendendo ad ʒ i. si opus fuerit. Dato cum Electuario Cathartico, vel Pilulis, primo Diebus aliquot consequentibus mox saltem Diebus interpolatis Corpus repurgetur. At quoniam in Chalybis distributione Exercitio opus est, si ei pessundatum Corpus impar videatur noris me aliquando foelicissimè per Annum integrum Infusionem Chalybis exhibuisse. Pura non addam apud Artificem. Virtus sustentabitur bona & exactâ Victus Lege, cui acendi velim ad recreandos Spiritus, Remedia concin-

cinnata ex Perlarum Corallorum & Chelarum Cancrorum Marinorum Magisterio, Lapide Bezoar. Rasura Dentis Equi Marini Lapide Gagatis, Succino albo præparato, & Lapide Lazuli usto, cujus minima quantitas, specifica vi pollens, sufficiet ad retundendam Exitialium Vaporum Cor & Cerebrum percellentium Malignitatem. In Viperis consistit contra Deleteriae sive externa sint sive innata aut ingenta potens Magisterium. Vino viperino, Pulvere, Sale bonis Avibus utatur. Denique magnifacito Herban. Hypericon. quam fugam Dæmonum vocant Botanici. Si quo unquam in Morbo apparuit το δειον in hoc proculdubio apparet, licet ad istas conjecturas, post omnia irritato Labore tentata, vel invitus descendere debeat Medicus. Sæpe occurrunt Morbi, in quibus quid non sit, quàm quid sit facilius est asseverare. Tincturam Hyperici cum ejusdem, Verbenæ, Cardui benedicti ut Ulmariae Aquis Stillatitiis extrahito in extractum coagulato & omnibus Medicamentis exhibendis permisceto. Plura alia festinanti Calamo occurrunt, quæ in præsentiarum Chartæ committere per Aulicum meum servitium non licet. Siquidem ad Pensum propero interim ut pro Laudibus quibus me prosequeris tibi Gratiarum ago, quippe acceptum mihi est istud propensi erga me Animi Testimonium; sic me ab inani Titulorum Affectu alienissimum esse scio. Etsi apud Aulicos Vinum, nequaquam tamen pascor Fumo. Uno Verbo, mecum habita & noris quam

fit mihi Curta supellæx. Tu vale, & me licet tibi ignotum Ama. Datum Londini, 13 Octob. 1626.

Monfieur *Gobelin* Conf. de la Cour de Parlement de Paris. Londin. 7 Novemb. 1626.

Natus Patre satis Valetudinario, qui ex Renum Calculo obiit.

Annus Ætatis agit 48.

Temperamento ex bilioso, in Melancholicum inclinante.

Puer aliquâ de Causâ, cœpit Animo angere, & eo tempore Faciei Color, qui antea Floridus erat, cœpit mutari in Flavum, & deinceps si vigilet, aut violentiori aliquo Animi Pathemate torqueatur, Cutis, Oculi, &c. suffunduntur ictero, qui tamen fugax est, & post quietem Corporis vel Animi evanescit.

Functiones omnes habet inculpatas. In primis quotidie semel minimum copiose latis fluit & respondet Alvus.

Nuper ob immaturam Amici Mortem incerorem incredibilem concepit, à quo necdum planè emerfit, Hepar habet calidius. Cerebrum frigidum, humidum, multum mungit.

Naturaliter ipsi tremunt Manus, magis tamen post Corporis exercitium, Perturbationem Animi, & Æstate.

Abhorret à Medicamentis vulgaribus, & Parisiensi methodo. NB. In Italia sæpe usus est Pulvere ð ter cum ☉ ad Albedinem usti, idque magno cum Succo-

si. Nonnunquam fuit purgatus
 & dulci, non recusat tamen bene-
 dicta Cathartica, si ea proficua
 censeantur.

Causa dispositionis Ictericæ
 quærenda est in Hepate, quod
 vel plus a quo biliosum Sanguinem
 per Exassationem generat; vel
 Felleum Excrementum minus
 fideliter in Cystin deponit,
 per separationem Superfluitatum,
 vel ob Vasorum Angustiam facile
 obstruitur, vel denique ob
 ἀτονίαν Secreticis & Expultricis
 Munia seignius exequitur Obstru-
 ctionis vitium per quod Fel in
 Venas refluit, & copiosiori dilu-
 tus Sero totam Sanguinis Mas-
 sam inficit, & Cutem deturpat,
 non tamen in meatu *χολιδόχῳ* quàm
 in Tubis ab Hepate in Cystin
 delatis esse Arbitror.

Vigiliæ Sanguinem, ejusque
 Fontem Hepar impense calfaci-
 unt. Perturbationes Animi to-
 tam Sanguinis Massam contur-
 bant, eodem ferè modo quo
 Tonitru Vina ipsa Doliis con-
 tenta permiscet, fugax est ma-
 lum in Juvene Ætatis vigentis,
 & Coloris adhuc satis vegeti;
 adde quod levium & momenta-
 nearum causarum effectus mi-
 nus sunt pertinaces. At si vel
 frequentia, vel Activitate causæ
 invalescant, metuenda in poste-
 rum Cachexia, Hydrops, Ta-
 be.

Tertio ab imbecillitate Mo-
 tricis facultatis, & Nervorum ni-
 mia Humiditate, quæ à Cere-
 bro per Spinalis Medullæ Lon-
 gitudinem labitur, invalescit à
 Spirituum agitatione per Passio-
 nes, per exercitia, item per Æ-
 stivæ Tempestatis Dispositio-
 nem.

Agenda.

Ponendum fidum Coctioni-
 bus omnibus Fundamentum ip-
 so Ventriculo, qui à Cruditati-
 bus subinde everrendus est, &
 modicè calefacientibus corrob-
 randus.

Hepatis in primis, & Viarum
 ad ipsum ducentium magna est
 habenda ratio, deplendæ Venæ
 Mesaraicæ, & ad Alvim Fellea
 Saburra prolectanda est Ecco-
 proticis, sive injectis, sive assum-
 ptis. Referendi Venarum per
 Jecoris Parenchyma reptantium
 Tubi. Sanguificatio bona pro-
 curanda conservando Partis prin-
 cipis Tonum, quæ omnium sum-
 mè necessaria est indicatio, ita
 ut hic aperire & simul roborare
 sit Operæ pretium.

Habenda etiam tertiæ Cocti-
 onis ratio, cujus Excrementa o-
 portet ut per habitum subinde e-
 liminentur, sive procurata *δια-
 φορήσι* manifestâ per Sudores post
 universalia citra magnum Calo-
 rem excitatos, vel insensibili, a-
 pertis habitus Poris per Balne-
 um, Frictiones ordinariæ, &c.
 Exercitia.

Animo deinceps imperanda
 Tranquillitas, Vigiliæ fugiendæ.
 Moderata sint & tempestivi Cor-
 poris Motus & Exercitia.

Venus parca. Victus quoad
 Cibum & Potum temperatus, in
 primis qualitatibus activis me-
 dius, mediocriter humectans,
 ne Superfluitatibus Sanguinis per
 naturales Sentinas deponendis
 desit sufficiens Vehiculum; ape-
 riens, & quoad quantitatem mo-
 deratus.

Cerebrum siccandum sedulo,
& calfaciendum modicè, repur-
gandum, & à pitui Solis Excre-
mentis liberandum per Deriva-
tiones particulares.

Nervosum Genus siccandum
confirmandum,

Remedia.

Hyemali tempestate præfenti
non licet integram istius mali Cu-
rationem aggredi; videndum
saltemve altius gliscat Morbus,
& consulendum Ventriculo &
primis viis, Hepati & Cere-
bro.

Pro Ventriculo.

Pilulæ Angelicæ usuales cum
Chamæpyti, Betonica, &c.

Pilulæ Macri respiciunt

Stomach. & Caput.

Pulvis digestivus.

Pro Hepate.

Diluatur Vinum infuso vel
levi decocto Ligni lentisci, po-
tius Ligni Nephritici.

Hydromel aliquod Medica-
tum, Hepaticum, Cephalicum.

Pro Cerebro & Nervis.

Frictiones Cap. cum Sacculis
farctis Cephalicis.

Suffitus Operimentorum Ca-
pitis, Cucufa.

Odoramenta.

Balsamum pro Nucha.

Gargarismat.

Litus Narium cum Balsam.

Norimb. cum Oleo Succini rectific.

Depletio Cerebri cum Ramu-
lo Rorism. vel Lauri.

Proximo Vere ante omnia erit
insigniter, blandè Catharsis.

Purgandum Corpus, & sin-
gulæ Regiones vicissim deplen-
dæ. Absolvetur a. universalis
Purgatio sequentibus.

Cathartica blanda non admo-
dum ingrata ista sunt.

Infusio Rhabarbari & Senæ in
Vino tenui, dulcor. Manna &
Aromat. Aq. Cynam, Fiat Cla-
retum, quod poterit dilui Aqua
Pomorum.

Præmittatur Purgationi Cly-
ster, & pro ratione Operatione,
bis, ter, quater, Catharticum
Diebus consequentibus vel inter-
polatis repetatur.

Possentum ex Vino & Aq. Ci-
chor. aut Pomorum in quibus
purgantia fuerint infusa, adda-
tur Lac. clarif. dulcor. Manna
poterit addi Infus. Ros. Consolv.
Ros. Damascen. cum Sulfure
Rhab. Mechoacan. Jalap. vel
Conserva per se, superhausto A-
quæ Cyatho.

Ducenda Bilis, pituita & ali-
quândo Ferum Bile multâ per-
fufum.

Vitet Scammonium Pylina
laxans satis valide.

Purgandus Humor semel at-
que iterum, blando Remedio, ad
novam Evacuationem præpare-
tur.

Jusculis Hepaticis aperientibus
in quibus dissolv. Cremon. Tar-
tar. uterque. Sal. Absynthii.
Tartar. Vitriolatum. Vel par-
tur ☐ Olat. liquid. cum Sulfur
☐ & Absynthii per deliquium
dissolutis & Vitrioli Spiritu, aut
potius Oleo rubro, ut Artis est.

Liquor Vini Æmulus detur
Hepaticus per octo Dies bis in
Die, longè à Pastibus.

Repe-

Repetatur Purgatio bis aut ter pro necessitate.

Balneum Aq. dulcis tepidæ.

Apertio Hæmorrhoidum.

Per triduum Sudor provo-
cetur Diaphoretico Hartmanni su-
perhaust. Aq. Card. benedict. &
Spir. acido Tartari rectificato.

Vinum Chalybeatum Absyn-
thite, additis Hepaticis per Dies
xxx. aut xl. Ante haustum Vi-
ni deglutiatur Bolus ex extracto
Chamæp. Betonic. Agrimon. Hep-
atic. Eupator. Mesu. Santal.
&c. addito Diaphoretico $\frac{m}{3}$ ip-
si noto. Superambulet, vel alio
modo Corpus exerceat.

Tertio quoque Die Pilulæ de
Ammoniaco, & de tribus Fernel.
addito Diaphoretico. Vide pro-
cessum Michellii.

Post usum Vini purgetur ite-
rum.

Pulvis Digestivus post Pastus.
Santalinus, &c.

Æstate. Aquæ Forgenses, vel
propter Thermarum Borbonen-
sium, quæ Tremori utiles futuræ
sunt Viciniam Pugiacæ.

Thermax Ducia sive Capitis
exalto Irrigatio cum Aqua Ther-
mali.

Post reditum præter usuales
Purgationes dictas quæ Vere &
Autumno, item singulis Mensi-
bus celebrabuntur, aut cum In-
fusioibus prædictis, aut cum
Pilulis ante Cibum sumendis, u-
sus huiusmodi sunt.

Brodi Medicata cum Hepa-
ticis in quibus dissolvat. Cremor.
Tartari uterque Tartar. Spiri-
tus acidus optimè rectificatus.
Tartarum Vitriolat. liquid. de
quo supra. Magisterium Perla-
rum, Corallorum, Oculorum
Cantri cum Ol. Δ præcipitatum

ut A. est, non quidem simul &
semel, sed successive & pro re
nata ista facienda erunt.

Vinum Hepaticum, Cepha-
licum ex Chamæpyt. Betonic.
Eupator. Hepat. Chelidon. Dul-
camar. Rad. Oxylap. &c. Santal.
Tempore Vindimiarum para-
tum, bibendum paulò ante Pa-
stus adventante ictero. Idque
per ii. vel iii. Dies.

Quæ est Corallo. Syrupus,
Tinctura, Sal Oleum.

Electuarium Hepaticum vel
Extractum aperiens ex Santal.
Citrin. Chelidon. Cort. Berber.
Oxylapath. Tartar. Sale dis Co-
rali Magisterio, &c.

Syrupus chalybeatus.

Varia ista proponuntur unius
ejusdemque Virtutis & efficaciam,
ut Remedii mutatio Naturæ &
Ventriculo Domini sit gratior
vel novitate minus laboriosa.

Diaphoreticum $\frac{m}{3}$ quo u-
ti solet Dominus magnarum est
Virium, ad Sanguinis depurati-
onem & Viarum Reserationem,
licebit ipsi eo uti, singulis Men-
sibus ante Novilunium per iii.
Dies, & per totidem ante Ple-
nilunium. R. Diaphor. β .
Magister. Perl. Corall. & Ocul.
Cancror. an. gran. x. Ms. pro
una Dosi sumend. Superhausto
Vino Absynthite, vel Aqua A-
mara Absynthii.

Ne omittat ea quæ ad Caput
& Nervos præscripta fuerunt,
in primis Colli Vertebrae Ungat
Balsamo Peruviano, vel abluat
Spiritu Vini Salviato, addit.
Flor. Lavendul. Prodest Balsam.
Succini copia Caraman. applic.
instar Emplastri in graviore ca-
su.

Vesi-

Vesicator. Gauterium Coll.
Brach. sinistr.

Chamæpyt. & Betonic. fre-
quens usus; vide de Electuario
Arthritico, in quo Ossib. human.
supponat. Succinum album.

Remedia.

Pilulæ Angelicæ usuales. ℞
Foliorum Agrimon. Fumar. Cha-
mard. Chamæpyt. Betonic. Ce-
terach. Veronic. maris an. M. i.
Rad. Chelidon. majoris mund.
Oxylap. Cichor. Tarac. an. ℥ i.
Florum Calendul. Primul. Veris
Veton. rub. an. P. ii. Semin. A-
nisi & Fœnic. dulcis an. ℥ iii. Ma-
cis ℥ ii. Glycyrrhiz. ℥ β.

℞ Fol. Sen. mundat. minu-
tim. incisorum ℥ iv. Infundantur
in s. q. Aquæ super Cinerib. Te-
pid. per Horas xxiv. Mox fiat
Colatura, in qua coquantur
blando admodum Igne prædicta
simplicia, mox fiat Expressi Li-
quoris per linteum Colatura. In
qua macera per Diem Rhabar-
bari electi succo Limon. irrorati
℥ ii. Fiat iterum Colatura &
Expressio.

℞ Aloes Succotorin. ℥ iv. dis-
solv. in Liquore prædicto & in
Balneo roris fiat Exhalatio ad
consistentiam Pilul. addendo pro
singulis Unciis Salis Absynthii
Cremoris Tartari an. ℥ i. Capiat
semel in septimana ℥ β. ̄ ii. ℥ i.
Hora una ante levem Cœnam,
& pro ratione effectus hoc Rem-
edio utatur longioribus vel brevi-
oribus intervallis.

℞ Massæ ℥ i. Trochisc. Al-
handal. ̄ i. Ms. Dos. à ℥ β. ad
̄ ii.

Pulvis digestivus. ℞ Semin.
Anisi & Fœniculi dulcis an. ℥ β.

Semin. Coriand. præpar. ℥ iii.
Corticis Citri & Arant. Condit.
ficc. an. ℥ v. Fol. Tenell Me-
liss. Condit. ficc. ℥ vi. Santali ci-
trini ℥ ii. Rasuræ Cornu Cervi &
Eboris Ocul. Cancr. præparat. an.
℥ iii β. Cynamomi interioris ℥ ii β.
Ambraë gris. ℥ β. Sacchari albiss.
quadruplum Pondus omnium.
Ms. Fiat omnium Pulvis subti-
lissimus, utend. è Cochleari,
Hora dimidia post singulos Pa-
stus.

Decoctum Lentisci, vel po-
tius Infusum.

℞ Aquæ fontanæ purissimæ
℥ xii. Rasuræ Ligni lentisci cras-
sioris non evanidi ℥ iii. In
vase fictili probe obturato immi-
sio per triduum Colaturæ, distil-
tur continuo Vinum. Experi-
entiâ compertum habeo tunc A-
quam multum pellere per Uni-
nas in Domino Pauli Parisi-
ensi.

Infusum Ligni Nephriticæ in-
eundem usum ejus ℥ i. Sufficiet ad
Aquæ ℥ xii. Fiat Infusio in Te-
pido donec Color Opalinus, ex
Flavo cœruleus, Aquam tingit
uterque Liquor, per se potest be-
bi Æstate, vel cum Syrupu Ida-
neis ut acetoso simpli. Capil-
lorum Veneris Rob. de Rubeo
Rob. Cerasorum. Mororum
Rubi Idæi & similibus inter Ju-
lepi.

Possetum purgans linteum
& gratum.

℞ Foliorum Sen. mundato-
rum minutim incisorum ℥ iv. ℥ i.
Rhabarbari elect. concisi ℥ ii.
Santali. Citrini Cynamomi Cor-
moris Tartari an. ℥ ii. Pulver. Ta-
marindorum ℥ β. Intusum
omnia in ℥ viii. Vini albi
per Horas xxiv. ad levem Colaturæ

rem, fiat Colatura & Magna-
tis Expressio. & Lactis vac-
cini recenter mulcti ꝑ viii. bulliat,
eique bullienti admisceatur Infu-
sio prædicta frigida, separabitur
caseosum Coagulum: Fiat limp-
idæ partis Colatura cui adde,
& Cola per Manicam sæpius;
donec sit limpidissimus Liquor,
Detur manè cum Custodiâ.

Pro ratione Operationis pote-
rit augeri Cathartorum quanti-
tas, quippe Clarificatio semper
ex dimidio minuit vim Cathar-
ticam:

Liquor præparans digestivum
universale. & Vini albi tenuis
ut Andegavensis aut Coignacen-
sis ꝑ i. Aquæ fontanæ; aut Ci-
sternæ, Decoctio Radic graminis
Rusii Fœniculi Filicis Fœminæ,
vel etiam Infusionis validæ Ligni
Nephritici aut ex Crollio Deco-
ctionis Passularum, aut Uvarum
Corinthiacarum & Cynamomi
ꝑ ii. Olei Vitrioli ꝑ iii. Ms. Et
agita optimè, postea affunde
stillatim eam Olei Tartari quan-
tatem quæ sufficiat ad delen-
dam Oli Aciditatem, dulcor.
Saccharo vel Syrupo aliquo gra-
to, ut Ceraforum. Fiat Julep
bis in Die sumendus longè à
Partibus.

Vinum Chalybeatum, Hepa-
ticum. & Croci Martis aperi-
entis semel cum Aqua purissima
loti (ad tollendum Oolum vomit-
ivum) ꝑ i. vel potius Squamæ
Ferri cum Sulphure ustæ more
Berreii, sumatur ad ꝑ i. five ꝑ xvi.
extend. in Linteo Pulvis subti-
lissimus, cui inspergat. Santal. Ci-
trin. Pulv. ꝑ ii. Ligni Sasafr. &
Rhodii an. ꝑ i. Caryophyllorum
Macis an. ꝑ ii. Cynam. ꝑ ß. Ir-
ror. Vino Canarino, & sic. sin.

per biduum, mox pon. in La-
gen. Lapid. Fictil. aut Vitri sa-
tis ampl. affusis ꝑ xvi. Vini albi
generosissimi, stent in loco calido
per Dies xv. ante usum, Vas
quotidie bis aut ter concutiendo.
Dosis ab ꝑ ii. ad iii. & iv. Si me-
tuatur Calor, temperetur additi-
one Aquæ Pomorum redolenti-
um Cichor. Fumar. superambu-
land. Ante haustum Vini su-
matur Extractum sequens.

Extractum hepaticum. & Ra-
dicum Cichor. Tarax. Oxylap.
Chelidon. major. Cortic. Rad.
dulcori an. ꝑ iv. Santali Citrini
ꝑ ii. Corticis Arantior. & Citri
Flav. an. ꝑ i. Fol. Chamædr.
Chamæpyt. Fumar. Agrimon.
Eupator. Mesu. Veronic. Maris
Cuscutæ Betonic. sicc. an. ꝑ i ß.
Florum Calendulæ Veton. ru-
bræ Salviæ an. ꝑ x. Cum Aquis
Cichor. Cardui Benedicti & Me-
liss. extrahatur Tinctura ut Ar-
tis est, quæ in B. Vaporis coagul.
In extractum Mellaginem, de
quo, & ꝑ vi. Pulveris Aromat. ro-
sar. Specierum Diatria Santal. &
Diarrhod. Abbat. an. ꝑ i. Tro-
chiscorum Dialacc. & de Ab-
synthio an. ꝑ i ß. Diaphoretici ex
Regulo ter usto præparati ꝑ iii.
ꝑ iii. Misceantur exactissimè om-
nia in Porphyrite ut Artis est.
Exhib. ꝑ i ß. vel ꝑ ii. in Bolo in-
volut. Nebul. vel per se, diffe-
ratur Prandium ad quatuor Ho-
ras. Interim dum Dominus
utetur Vino Chalybeato, cujus
usus protrahetur utiliter ad Dies
x/. Observata bona Victus Le-
ge & interpositis Idoneis purgan-
tibus.

Vinum Medicatum Vinde-
miarum Tempore parandum.

℞ Zarz. Parill. alb. & Medullo-
sæ ꝑ xvi. Radic. ficc. Oxylap.
Filicis Fœmin. Dulcamaro an.
ꝑ viii. Rad. Fœnicul. Asparag.
Rusci Cichor. ficc an. ꝑ vi. Rad.
Chelidon. Maj. Cort. Median.
Berber. & Fraxini art. ꝑ iv. Fol.
ficc. Agrimon. Fumar. Chamædr.
Chamæpyt. Capillar. omnium
Meliss. Pupator. Mesu. Salviæ
summit. Anthos. an. ꝑ iii β. Flo-
rum Calendulæ Primulæ Veris
Keyri, Veronic. rubi an. ꝑ ii β.
Baccarum Juniperi maturarum
Succul. ꝑ v. Foliorum Senæ Mun-
datorum ꝑ lx. Musti albi gene-
rosissimi Libras sive Pintas *Lon-
dineses* 130, aut *Parisienses* 150.
Sinatur fieri Fermentatio ad per-
fectam Depurationem. Vinum
defæcatum recondatur Lagenis
Subere & Vesica exactissime ob-
turatis ad usum.

NB. Duplex poterit præpa-
rari Vinum alterum alterans quo-
tidie utendum bis, Horâ unâ an-
te Pastus per totam Hyemem.
Alterum purgans sumendum
tertio quoque Die ad quantita-
tem ꝑ viii. Hora dimidia ante
Prandium. Vel etiam aliquot
Diebus consequentibus pro re na-
tâ.

Electuarium Hepatis Tonum
præservans.

℞ Extracti Hepatici præceden-
te Pagina descripti ꝑ vi. Magist.
Perlarum, Corallorum, Ocul.
Caneri dulc. an. ꝑ i. Tinctura
Corallorum puriss. ꝑ x. Tinctu-
ræ δ cum Succo Limon. extract.
& inspissat. ꝑ iv. Diaphoret. ^mꝑ
ꝑ ii. Ambræ griseæ ꝑ ii. Moschi
Orientalis ꝑ i. Fiat mixtio in Por-
phyrite ut Artis est, usus sit su-
mendo ad quantitatem Avella-
næ ꝑ i. vel ꝑ i β. Superhausto Vi-

no Absynthite. Vel Vino medi-
cato præscripto, semel aut bis in
septimanâ.

Memento hic Salis vel ⊕ δ ex
Squama parati. Croci Martis
aperientis Serreii ex eadem cum
⚗ usto Anim. Hepatis. &c.

Sic redditum fuit Domino Gobellino Consilium.

CONqueritur Vir generosus
de fœda Cutis & Icteri-
ca dispositione, subinde recur-
rente, præsertim post Vigiliis &
violentiores Animî motus, quod
Symptoma licet nullo Sensum
dolore feriat, & saltem Oculis
Speculum consulentibus creat
Molestiam, nequaquam tamen
negligendum est, cum per re-
dundantis Excrementi & natura-
lium Actionum commercium,
à Morbis sensim, cum Cachexiæ,
Hydropis, Tabis Periculo gli-
scentibus ducat Originem. Im-
portunus est ipse etiam Mantum
Tremor, per Exercitia, Animî
Pathemata, Æsteteve, & quæ-
cunque Spiritus agitando eos,
rarefaciunt calefactos, invale-
scens. Flavedinis habitum tin-
gentis causa quærenda est in He-
pate, quod vel nimis lutosum
Sanguinem generat, vel ob Va-
sorum Angustiam facillè obtu-
ratur, vel ob ἀτονίαν, Secreticis &
Expultricis munia segniùs exe-
quitur; dum Felleum Excre-
mentum ascitanter à Sanguine
Massa separatam, minus fide-
ter deponit in Cystin, cuius Li-
missarium χαλαίδορον non tam hinc
affici, quàm Tubos à Jecore in
Vesicam dilatos Arbitror. V-

gilia Sanguinem ejusque Fontem Hepar impense calefaciunt. Perturbationes Animi totam ipsius Massam disturbant. eodem pene modo quo Tonitru Vina Doliis contenta permiscet, fugax haecenus mutum in Juvene Aetatis vigentis, & Caloris adhuc satis vegeti, adde quod Momentanea num Causarum effectus minus sint pertinaces. At si vel frequentia vel activitate eadem causae invalescant, metuendus sinister prognostici eventus. Tremor ab imbecillitate Motricis facultatis, & Nervorum nimia humiditate, quae à Cerebro per spinalis Medullae longitudinem labitur. Affectibus hisce praeter Naturam ut obviam eatur & majora praecaveantur incommoda, fidum generationibus omnibus Fundamentum ponendum est in ipso Ventriculo, qui à Cruditatibus subinde liberandus, & modicè calefaciendus corroborandus. Hepatis in primis & viarum ad ipsum ducentium magna est habenda ratio; deplendae venae Mesaraicae, & ad Alvum Fellea Saburra prolectanda; & Eccoproticis referandi Venarum per Jecoris Parenchyma reptantium ductus, Sanguificatio bona procuranda, conservandus partis Principis Tonus, quae omnium summè necessaria est ratio, ita ut hic aperire & tum illo roborare sit Operae pretium. Neque omittenda tertiae Coctionis cura, cujus Excrementa oportet ut per habitum subinde eliminentur, procurata Diaphoresi manifestâ, per Sudores potè universaliam, citra magnum Calorem excitatos; vel insensibili, referatis habitus Poris,

per Frictiones, Exercitia, Balneum. Cerebrum calefaciendum modicè, sedulò exsiccandum, repurgandum, & à pituitosis superfluitatibus liberandum, per derivationem, & particulares Evacuationes. Nervosum genus siccandum & confirmandum. Animo deinceps imperanda est Tranquillitas, Vigiliae fugiendae. Moderati sint, & tempestivi Corporis motus, Venus parca. Victus quoad Cibum & Potum temperatus, in primis qualitatibus activis medius, humectans mediocriter, ne superfluitatibus Sanguinis per naturales Sentinas deponendis desit sufficiens Vehiculum. Aperiens, & in quantitate moderatus. Dietae minutias Medicis clinicis explicandas relinquo, qui pro re nata Errores commissos carpturi, & necessaria juxta Anni tempestates, & Corporis dispositionem praescripturi sunt. Ad instrumenta transeo, Remedia nempe, quibus abundè intentionibus praedictis satisfiat.

Hyemali tempestate praesenti, non licet integram istius mali Curationem aggredi, videndum saltem ne Radices agat altius, & sequentibus praesidiis consulendum Ventriculo, Hepati, Cerebro. R. Ligni Nephritici minutim concisi & leviter contusi $\frac{z}{i}$ β . Pon. in Vas fictile non porosum, affundendo Aqu. cisternae non calentis ss xvi . tegatur Vas, & fiat Infusio super Cineribus tepid. per Horas xxiv . Colatura conservetur in Lagenis vitreis optimè obturatis. Et sit vel per se pro Potu ordinario, aromatiz. pauco Cinamomo, aut Semine Coriandri, vel ad diluendum

luendum Vinum. Ligni Lentisci ex Insula Chio, vel ejus defectu Hispanicâ petiti magna est vis in eisdem usus, ejus assulatum dissecti & contriti ꝑ iii. infundantur per triduum ad levem Calorem in Aquæ fontanæ purissimæ ꝑ xii. Colatura usurpetur ut supra.

Semel in septimanâ aut brevioribus vel longioribus intervalis exhibeantur Pilulæ Magistrales notatæ A. ad ꝑ. ꝑ ii. ꝑ i. Horâ una ante levem Cœnam, pro ratione effectus, vel urgentis necessitatis Conditione.

Pulveris digestivi notati B. Assumptio dimidia post Cibum Horâ singulos Pastus sequatur.

Caput quotidie manè diu pexum, asperius retrorsum, fricetur Sacculis farctis simplicibus Cephalicis.

Alternatim Pituita per Choanam à Cerebri Ventriculis attrahatur in Fauces excreanda, Palati Titillatione matutina cum Ramulo Rorismarini vel Folio Lauri. Et Gargarismate, cujus Materia constet ex partibus duodecim Vini albi, sex Aceti acerrimi, quatuor Mellis, & tribus Sinapi in Pulverem redacti ut ad Condimenta solet præparari.

Suffumigentur operimenta Capitis, præsertim nocturna, Mastiche, Sandaracha, Thure, Benjoin. Succino multo, Carrophyll. & Nuce Moschata, in crassiusculum Pulverem reductis, & accensis. Gestetur sæviente Brumâ Cucufa capillata.

Mane liniantur Nares interiores Balsamis Majoranæ, Salviæ, Rorismarini, Succini commixtis, quæ ex eorum Oleis stillatitiis præparari solent.

Balsamo Peruviano nigro ingressu lecti ungantur Vertebræ Colli diu multumque fricando, addito ad Penetrationem Spiritus Vini optimi momento.

Denique perseveranti Tremore, vel sine magno successu in usum revocatis Remediis per aliquot Menses, Cephalicis supra præscriptis, Pyroticum posteriori Collo, vel (quod minus molestum) alterutri Brachio applicetur.

Vere proximo instituatür solennis Purgatio, per successivam singularum Corporis Regionum Evacuationem, præmittatur Purgationi Enema. Purgatio autem non validis (iis præsertim quæ Scammonium Hepati inimicissimum recipiunt) sed blandis Catharticis absolvatur. Præparetur Claretum ex Sena, Rhabarbaro, Tamarindis in Vino albo tenui & Aq. Cychorii per Horas xii. ad leviusculum Calorem infusis, Colatura per Manicam acta dulcoretur Mannâ, & Aromat. paucâ Aq. Cinamomi propinetur, addito paucio Tartari Cremore. Vel fiat Serum purgans notatum C. quod nec Oculis displicebit, neque admodum Palatò. Mitiora sunt ista Remedia quæ citra Corporis Perturbationem agunt, ideo exhibitionis frequentia compensandus erit Activitatis ipsorum defectus.

Purgatio repetenda ad tres quatuorve Vices, quinto quoque Die exhibitis duobus intercalaribus, iis quæ Humores sequaces reddere, & Corpus fluidum facere valent. Qualia sunt Juscula aperientia, in quibus Tarti

tari Cremor præsertim Martialis, Tartarus vitriolatus, solidus vel liquidus, Sale Absynthii dissolvantur, vel potius Liquor notatu $\text{\textcircled{O}}$ qui pro digestivo universalis potest usurpari. Purgationem absolutam sequatur Balneum Aq. dulcis, tepentis, additis emollientibus, utendum per tres quatuorve consequentes semel aut bis in Die, habita ratione virium, per Horam unam aut alteram quavis vice citra fastidium & Sudorem, longè à partibus.

Postridie ultimi Balnei affigantur tres quatuorve Hirudines Margini Ani, & extrahantur Sanguinis $\text{\textcircled{z}}$ vii. beneficio Aqu. calentis sub Vesperam.

Deinceps interposito uno Die quietis, tribus Matutinis provocetur sine magno externo calore Sudor, exhibitis gr. xii. vel xv. Diaphoretici Magistralis à Crollio descripti, superhausta Aqu. Card. Benedicti cum $\text{\textcircled{z}}$ i. Spiritus Tartari rectificati.

Tandem Dosis una Seri Cathartici exhibeatur cum debito Regimine. Postea fiat progressus ad Vinum Chalybeatum notatum F, cujus usus extendatur ad trigessimum vel quadragesimum Diem, pro Domino.

Eupoëta & Medicorum præsentium Consilio. Parva assumatur primis Diebus istius Vini quantitas, v. gr. $\text{\textcircled{z}}$ β . cum pari quantitate Aqu. Cichor. post $\text{\textcircled{z}}$ Diem augetur per triduum ad $\text{\textcircled{z}}$ ii. deinde per quatrimum ad $\text{\textcircled{z}}$ ii β . dehinc ad $\text{\textcircled{z}}$ iii. per Dies sex, tandem ad $\text{\textcircled{z}}$ iv. si tantum Liquoris facile Ventriculi ferat.

Hausti Vini præmittatur Bolus extracti Hepatici notati E. Assumptionem istorum sequatur

Corporis exercitium ad Modicam usque, non violentum quidem, sed extensum ad horas duas, & differatur per Horas quatuor Prandium. Victus ratio per totum hujus Curationis Decursum sit admodum exacta, Cibi sint boni succi, & coctu faciles. Potus qui fuit ante præscriptus, & in quantitate observetur Mediocritas.

Quarto quoque Die, dum assumet Dominus Vinum Chalybeatum, deglutiat $\text{\textcircled{z}}$ ii. vel $\text{\textcircled{z}}$ j. Pilularum Magistralium quæ Annotantur Horis duabus à Cæna levi, & post omnia semel atque iterum (si opus fuerit) reiteretur Purgatio vel cum Claretto, vel cum Sero Cathartico prædictis.

Æstate adeat Aquas Forgeses, vel (quod magis proficuum censeo, ob Thermarum viciniam) Pugnenses, quas potest per aliquot septimanas, observatis omnibus cautionibus, quæ ipsi ab experientissimis Medicis præsentibus, proponentur. Ab Aquis Thermas Borbonenses petat quarum Sulphureis Lymphis Caput & Collum ex alto irrigentur.

Quod si ab his nimis incaliterit, Æstus conceptus iterato Aquarum vitriolarum Potu restinguatur.

Interim dum hæc fiunt, ut deinceps, Cerebri cura nunquam negligatur, sed quotidiana sint superius assignata ad Derivationem, Depletionem, & corroborationem præsidia.

Aniversalis intervallis, Vere, & Autumno in posterum Corpus erit repurgandum, qua de re consulat Dominus Medicum ordinarium. Autumno vero proximæ Æstati successuro præparetur

Vinum Medicatum Tempore Vindemiarum notatum G partibus affectis dicatum cujus haustum sumat quotidie, vel alternis Diebus Hora una ante Pastus, Hyeme præsertim; Item Electuarium Hepaticum specificum notatum H. cujus assumptio bis in Mense repetatur, tribus Diebus consequentibus ante Plenilunium, & totidem ante Novilunium, dilato ad tres quatuorve Horas Prandio. Pulvis ille Diaphoreticus (Margarita Mineralis Angeli Salæ) quo hætenus adeo feliciter Dominus utitur, magnarum est Virium ad Sanguinis depurationem, & Viarum apertionem, ipsum ideo specificis admiscui. Si Vere ad Varietatem Loco Electuarii Hepatici ipsum sumere malit singulis Mensibus; potentior hoc Pacto reddetur:

& Pulveris dicti ʒ β. Magister. Perlar. Corall. & Oculorum Cancri, dulcis an. gr. x. Ms. pro una Dosi, superbibat vel Vini Medicati, vel Absynthitis, vel Aq. Absynthii haustum.

Ista si bene observentur, sufficient ad Domini valetudinem instaurandam, & conservandam Imò ex istis forsitan plura demipererunt, pro primorum Remediorum effectu. Ut nolim ipsum nimia Medicamentorum mole, aut importuno Numero onerare, sic necessarium duxi hoc meo consilio, pene Medicum instruere, ex quo urgente necessitate præsidia affectus haud contemnendæ consequentiæ de-
debellatura depromantur.

Cœpit nostris aspiret Omnipotens Deus, & Domino Mentem sanam in Corpore sano

munificâ manu largiatur. Dat. Londini Die x. Novembr. Stil. vel Anno 1626.

My Lord Conte de Marc.

Fistula Ani cum Urinæ Ardore.

MUltis ab hinc Annis laborat Fistulâ in Ano, cujus Os est ad Finem Perinæi.

Effluit Ichorosa materia, præsertim si vel irascatur, vel Melancholico Pathemate, agitetur.

Renes præcalidis plurimum fundunt Sabuli rubri.

Satis bene si velit Urinam retinet.

Liber patet Lotio exitus, neque quidquam est in Urethra, vel Ulceris vel Carunculæ.

Adactò cereo bis usque in Vesicam nihil offendi in viâ quod ingressum impediverit, nihil in Vesica quod Calculum subesse significaverit.

Ante Annum & plus Thermas ingressus est, à quorum usu nimis excalfacto Corpore, & præsertim Lumbis cœpit conqueri de Urinæ Ardore, qui adhuc perseverat.

Ardor percipitur sub Glande in Urethra ante egressum Urinæ potissimum.

Glans, præsertim Oculi, meatus inflammantur subinde, & succedit Excoriatio cum magno Rubore, ut vidi.

Sive ambulet, sive equo, sive curru vehatur, cum dum Corporis succussatione nunquam reddit Urinas cruentas.

Sedimentum Urinæ diu asser-
vata nullo modo est viscidum
aut mucosum, sed tantum are-
nosum.

Urinæ laudabiles in Colore &
substantia. Nunquam foetent.

Fuit Dominus Temperamen-
ti Sanguinei biliosi, nunc senex
est ultra Annum sexagesimum,
& in eo ratione Ætatis magis
abundat Pituita.

Senibus familiara sunt viarum
Urinæ excludendæ dicatarum in-
commoda, & ista Ætate facile
generantur Calculi. In iis præ-
sertim Corporibus, quæ per an-
teactam Vitam indulserunt Ge-
nio & Crapulæ, aut liberiori-
bus Epulis dedita fuere. Du-
bitatur num in isto Viro nobili
sit Calculus in Vesica, quem li-
cet, per Cerei Explorationem
invenire non potuerim, attamen
sæpius latet, vel Parietibus Ve-
sicæ adhærens, vel muco conte-
ctus ipsius etiam Cathæteris ar-
gentei appulsum eludit. Cum
tamen Urinarum contenta vix
Calculum arguant, cum nihil
unquam Cruoris per valida eti-
am Exercitia egerat, cum nun-
quam subsistat Urina, quam diu
potest sine incommodo contine-
re agedum lactemur spe abesse
Calculum, & alias satis poten-
tes rimemur istius Infirmitatis.

Ardoris vid. Urinæ, & In-
flammationis atque Excoriatio-
nis Umnæ glandis causas.

Primo certum est Renes la-
borare intemperie calida & sicca
& fecundos esse in Sabuli rubri
Generatione, cujus Exclusio pe-
nè continua non vacat Ardoris
Sensus, præterquam quod conti-
nuò ad Arenarum Evacuatio-

nem, irritata Expultrix, partes
etiam membranofas, Sensus ad-
modum exquisiti fatigat. Præ-
ter naturalem Renum Tempe-
riem, ejusque à Causis internis
excessum, adaucta est ista quali-
tas plurimum præter Naturam
importuno Thermarum usu, à
quibus Aquis Sulphureis calefa-
cti Lumbi & fervidior redditus
totius Sanguinis Fons, qui etiam
nunc in Vena cava fervet, unde
non mirum est si ipsius Serum
acre est, & Urethram in Excre-
tione laceffit.

Potentior tamen istius mali
causa mihi videtur Ani Fistula,
quæ ad Perinæum desinens for-
sitan habet aliquot Cuniculos,
qui ad Prostatas Glandulas per-
tingunt, forsitan ad Vesicæ Sphin-
cterem, forsitan ad Urethram ex-
tenduntur. Tanta est istarum
partium connexio, ut Hæmor-
rhoides tumentes, Inflammatio A-
ni, ejusque abscessus, Urinæ non
modo difficultatem, verum eti-
am aliquando omnimodam
Suppressionem & Ardorem sum-
mum invehant. Memini cog-
nati mei D. Augusti Prevost, qui
nunc est in Vivis.

Illæ Fistulam habet in Ano,
quæ cum Doloribus & Ardoribus
magnis sæpissimè materiam Pu-
rulentam fundit per Urethram,
ita ut æger Gonorrhœa virulenta
laborare videatur.

Itaque credo Viscera, Hepar,
cum tota Sanguinis massa.

Renes, Intestinum Rectum
fistulosum, &c. à Thermis Phlo-
gosin quandam concepisse, quæ
adhuc durat, & à partibus Nu-
tritivæ separatum Ichorem acerri-
mum subinde in Fistulam amari-
dari

dari, tanquam in Cloacæ emissorium. Ab ista Acrimonia affici Collum Vesicæ & Prostatas, quæ partes dum Dispositionem (etsi levem) Inflammatoriam patiuntur in transitu Urinæ itidem Acris læduntur & Doloris sensum extremitati Penis communicant, ut fieri solet in omnibus Urinæ difficultatibus, in quibus Vesica patitur, vel à proprio affectu, vel à contentis. Reduplicatur in extremitatibus Sensus, unde in iis per totum Corpus majores Dolores percipiuntur. A Doloris autem continui Tabæ, & crebra Urinæ Egestione, forsitan & Glandis Contractatione & Frictione, Inflammatio, Excoriatio, &c.

Agenda.

Temperanda sunt Hepar. Sanguis, Renes, Victu & Remediis.

Urinæ demulcenda Acrimonia.

Everrendæ subinde primæ Viæ & purgandi Renes blandis Medicamentis.

Revellendum à partibus affectis Vomitu & Phlebotomiâ.

Leniendi Urinarij meatus, & subinde everrendi ab Arenulis.

Fistulæ habenda ratio, quæ vel curetur Ligatura si fieri possit, vel saltem Injectionibus in Anum factis, detergatur intestinum, & roboretur, nec non fottu, & Suffumigio. Quidquam per Fistulam injici non patitur Orificii Angustia, præterquam quod pars nequaquam debet irritari, nisi ad perfectam Curationem progredi sit Animus.

Victus sit humectans refrigerans. Abstineat Dominus ab omnibus quæ Calculum possunt generare, vel vim Renum λιθοποιητικὴν confirmare.

Frequens Enema.

Vere & Autumno Purgatio universalis.

Phlebotomia nunc post Purgationem Vernam.

Emulsiones, vel Ptyzana aut Posset Ala cum Radic. Althææ, Glycyrrhiz. crebr.

Semicupium ex Lacte, & emollientibus.

Apertio Hæmorrhoidum. Vide de Saphænæ apertione.

Lac Asininum, vel Caprillum, addita Aq. Stillat. Malv. & Saccharo rosato post universalialia per Mensem unum & alterum.

Vide de Sero Lactis clarificato.

Vomitus à largiori Cœna semel in Mense.

Purgatio cum Cassia Glycyrrh. Gumm. Arab. Thereb. Diaphoren. Diaprun. Solutiv. in Lunæ decursu.

Electuarium, Pilulæ. Emulsio. Syrupus quæ vias leniant per quatuor Dies à Purgatione.

Everrentia blanda per triduum. Ut infusum Ligni Nephritici Pulvis Ossium Mespil. & Lapid. Tiburorum Lapid. Merlarum, Percarum, &c. addito Gummi, &c. exhib. ex Vino albo cum Sryupo de Althæâ.

Cerevisia medicata Vias leniens cum Rad. Alth. Symphyt. major. Glycyrrhiz. pariet. Malv. & Gummis.

Aqua Lactis, &c. ad Urinæ Ardorem sumenda urgente incommodo.

R. Seri

℞ Seri Lactis recentis ℥ viii.
 Succ. Parietariæ Malv. an. ℥ i β.
 Succ. Melonum maturorum Cucu-
 meris & Cucurbitæ an. ℥ i.
 Semin. Anisi Fœniculi Coriandr.
 an. ℥ ii. Fiat Distillatio in Vase
 refriger. In B. M. Cape de Aqua
 Stillatitia ℥ vi. Pulveris Glycyr-
 rhiz. Hispanic. ℥ iv. Sacchari ro-
 lati ℥ i. Ligni Nephritici ℥ i. Fiat
 Infusio in B. per biduum. Fiat
 Colatura in qua dissolv. Gummi
 Arab. ℥ i. Gummi Pruni & Ce-
 rasi an. ℥ β. Ms. Servetur in Am-
 pulla probè obturata cap. ℥ ii.
 vel iii. Urgente Urinæ Ardore.

Injectiones ex Lacte in Ure-
 thram aliquando.

Ex Trochiscis albis Rhazis
 dissolutis in Aqua Rosarum Plan-
 tag. Spermat. Ranarum.

Succus Glycyrrhizæ utiliter
 dissolvetur in Injectionibus.

Injectiones in Anum ex deco-
 cto Sclopetario.

Aq. Aristolochiæ debilior.

Applicetur glandi Ægyptiac.
 dissol. in ∇ Ros. Plantag. Sperm.
 Ran. vel Aq. calcis, Aq. Cœru-
 lea. Aq. Alumines Fallop. val-
 de temperata.

Quæ ex Scoria Ferri & Battit-
 ura ad Injectiones.

Vide de usu Ferri, ut Squamæ
 vel Scorix aut de Olo δis ob af-
 fectum Ani potenter sicca citra
 Calorem & Sedis affectionibus
 medetur.

Ufus acidularum & *Wallem-
 burg*, & similium quæ Vitriolum
 sed potissimum Ferrum contine-
 ant proximâ Æstate.

Gestatio Radicum Scrofulariæ
 utriusque ad Ani Regionem.

Fotus Ani cum Tapso, Scro-
 fularia utraque, & Persicaria
 maculata.

Suffitus siccus ex Sandaracha
 succino, Sulphure, &c.

Vide de humido, ex decocto
 parato in Aq. feratâ & Aceto pro-
 jecti in Pyritem calentem.

De Aquis Thermarum Bor- bonens. ex Relatione Pharmacopæi Chave- non.

EX Aquæ putealis magna
 quantitate per simplicem
 Evaporationem & Consumptio-
 nem in Lebeta supra Ignem A-
 quam residuam vidi ℥ β. Pond.
 Coloris subrubei, Saporis levi-
 ter salsuginosi subsidebat Pulvis
 griseus leviter salsus cum desic-
 catur.

Ex eo Pulvere ceu sale Aq. dis-
 soluto, loto & in Chrystallos
 post Colaturam per Chartam
 Emporeticam & Aquæ Evapo-
 rationem reducto aluminosa Ma-
 teria elicitur Colore & Sapore in
 Crucibulo ad Ignem Fusilis. Et
 hæc materia si Igne vehementio-
 ri urgeatur consumpta liquidi-
 ori parte rubescit instar Vitrioli.

Aqua prædicta amplius eva-
 porata si Phialâ recondita de-
 ponetur in Cella concrefcit in
 Glaciem Chrystallinam impensè
 frigidam compactamque subsal-
 si Saporis quæ non nisi rupta
 Phiala educitur.

In Fornicæ Regio Canalem
 derivatum è Puteis excipiente
 subsidet Bitumen Mellis consi-
 stentiâ, Gustu subdulce, subau-
 sterum, Coloris è rubro nigri-
 cantis.

Non colligitur alibi. Balneum magnum non tectum supernatat viridis substantia, è qua per desiccationem elicitur Materia ferruginea valde gravis.

Puteorum parietibus adhæret substantia levissima flava quæ Aquæ injecta Fundum petit. Ex ea superfundendo Aq. fortem (ut solvatur Metallum) quæ demum post dissolutionem cum Aqua salsa vel Aceto præcipitur, Cuprum Forma Pulveris elicitur quod in Corpus malleabile cogitur per fusionem.

Quod residuum est ex Aq. fortis dissolutione Sulphur est combustibile. Substantiæ flavæ levissimæ sic notatæ * permixtæ Pilulis de obstruentibus Vires esse magnas ad Cachexiam & Ictericum Virgineum prædicat.

Aquæ notatæ « Virtus commendatur ad sedandos Dolores Podagricos è splenicis calidiusculè.

Speculationes variæ super Aquarum Thermalium Potu & Balneo.

Potantibus Aquæ haustæ Vomitus frequenter incidit. Unde? An à nimia Liquoris copia confertim hausti? An à Tepore ejusdem? An à Cœna largiori? Certe etiam plerisque à Sale Prunellæ quem ad ciendam Alvum Cyathis intermiscet Saporis ad Nauseam provocantis.

Capitis gravitas & Sopor ab Evaporatione Aquæ stabulantis adhuc circa Viscera præsertim cum celerius Prandium assumitur. A Sale, quinetiam circa Vesperam à Cruditatibus Ventriculi nimio Cibo farcti in Prandio dum sibi multi persuadent

satisfaciendum appetentiæ quam Mineralis Aquæ conciliat.

Oedema Pedum. Ab Aquarum in Pedis decubitu ob declivorem situm, præsertim ex longiori Deambulatione. A nimia Potûs Copia quæ per convenientes ductus cum prompte non possit excludi, alias sibi Vias quæret. An etiam à Constipatione Cutis præpedito Sudore.

Emaciatio in alioqui sanis Aquas potantibus, vel ad corrigendam duntaxat Viscerum intemperiem vel ad everrendos Renes? Ab Evacuatione quæ fit ante Aquas, per Aquarum usum & post Aquas per Alvum, & per Phlebotomiam.

Volant quidam Aquam Putealem prægnantem Mineralibus siccandi facultate prædictis etiam leviter desiccare. Verum tantum abest ut emacientur, quin contra pinguescant vexati Doloribus Colicis & qui laborant antiquis & contumacibus Viscerum Obstructionibus, Inappetentia, Vomitione Alvi fluore, &c. Dum scilicet restituitur Oeconomia naturalis.

Observavi Tremorem universalem & Motricis Imbecillitatem in Domino salvere, sed Fugacem à longiori Balneatione & nimia Sudorum profusione.

Cur citò potandum & non ita largis haustibus? Qui Virtus Aquarum istarum dependet ab actuali Calore & vectore Spiritu, quorum dissipatio præcavenda.

Potestne refrigerare hausta Aqua actu calida?

Dupliciter, vel per accidens vacuatis Humoribus calidis, & solutis Obstructionibus, unde Ca-

lor putridus introducitur: Vel obruendo partium Calorem Humoris copiâ, tertio ob Calidum Vaporem ad Corporis habitum elatum & Poros referantem, unde Ichorum acrium Difflatio, &c. dici etiam potest Aquæ ad suam Naturam & qualitatem reductione postquam per Sudores cum levi Spiritu Calor exhalavit ab Ebullitione subterranea, duntaxat accidentaria contractus. Forsan etiam refrigerat eo sensu quo Juscula è Cichorio, Lactuca, Portulaca, Cucumere refrigerare dicuntur, hoc est minus calefacere, & blando Calore nativum augere.

An à bituminosâ & sulphureâ Exhalatione fugax tantum introducitur Æstuatio, ab Alumine verò & Nitro per totam Aquæ Molem diffusis refrigeratio diutius permanens & partes omnes afficiens quibus Aqua sese applicat. Multa sunt actu frigida, quæ potestate calefaciunt. Calx Hyeme, Hydropi, &c.

At instar omnium Rationum est Experientia, quæ ultra Stomachum non penetrare Calorem istum actualem Fidem facit; sed nec in Stomacho per Horæ dimidium observari; contra verò post Horam nec amplius unam, si non celerius manifestum circa Præcordia Refrigerium sentiri.

Verum cur Calor internus naturali contrarius non augetur accessione qualitatis Homogeneæ in iis quibus æstuant Viscera? An quia in levi Materia minus urit Calor? An quia Calor Aquæ putealis est blandus & Analogus nativo, cum quo conjunctus extraneum melius vincit? An quia celeriter distribuitur, nec

in certa parte figitur postquam è Ventriculo secessit, qui quidem Ventriculus propter substantiam membranofam & Spermaticam à Calido minus læditur? An quia Aquæ copia Caloris activitas retunditur. Calor Aquæ videtur additus ad Penetrationem & Colliquationem viscosorum Humorum & impactorum, haud aliter ac Spiritus Oli Julepis refrigerantibus admiscetur ad Vehiculum refrigerantis qualitatis & ad Putredinem coerendam.

Quomodo solvit Aqua Thermalis Alvum? Pondere Viarum ampliacione, succorum crassorum eliquatione, Irritatione levi quam movet Sal sive Spiritus nitrosus & Vi Bituminis.

Humectatne an desiccet hæc Aqua? humectat, mollit, laxat, liquatque in quantum Aqua certo gradu calida. Siccat verò Ascititia ex mineralibus qualitate Paralyticæ & resolutæ partes exsiccantur Sudore vacuatis Humoribus per apertos & laxos Corporis Poros postquam ii liquati sunt. Et Caloris nativi Actionem parte liberata difficili & contumaci Obstructione quæ Spirituum commeatum interciperet. Itaque contractis à Siccitate ut medearis Aquæ simplici perfusione contentus esto, quæ molliatus laxet, meatus dilatet, sed non ad Sudorem provocet.

Mirum quod observasse se mihi dixit D. Drury. Præfectus Thermis Medicus, tertio quoque Die melius reddi & geri potas Aquas. Ego certè nihil vidi tale, Monsieur de la Trouffe licet Aquas epotas per meatus convenient & egereret probè, Vesperi tamen

tamen circa Viscera Pondus gravitatemque sentiebat. Unde? An à largiori Prandio? An à Reperatione Humoris Obstructionem facientis? An ab Humoribus ad Lienem & Omentum impulsis Aquæ cursu, unde exitum non habeant obstructis adhuc istis partibus? Qui quidem Humores partibus impacti incalescunt, & fermentantur dum non amplius Aqua Medicata diluuntur & temperantur.

Pruritus unde Aquas medicatas bibentibus? (frequentior est iis qui Balneo utuntur intempestive & præposterè à Cibo præsertim propter interturbatam Coctionem) An ab impuritatibus quas Serum in Venas Aqua rapit, quæ demùm Naturæ robore relegantur ad Cutem? An quia moderatus Calor Aquæ Portionem aliquam serosi Sanguinis & nitrosi convertit in vaporem, qui non difflatus præ meatuum Obstructione, vel non satis attenuatus ut Cutem compactiorem pervadat, vel ad cutem frigidiorum allidens repercutitur, circa cutem hæret & ei Acrimonix suæ Sensum paulatim imprimit. Quomodo prodesse potest Aquarum istarum Pulmonicis Potus? Ratione antecedentis causæ Visceribus refrigeratis, ex quorum æstuantium Exhalatione cietur Rheumatismus calidus acris & erodens: Vel etiam Visceribus roboratis, unde minori copia succrescunt Excrementa? An etiam per blandos Sudores ceu potiùs Madores diversione Serii ad Thoracem influxuri? Ratione verò causæ conjunctæ Pituitam crassiorem viscidamque colliquando, ut eâ expeditus Pulmo liberiùs agat?

An tenuiorem & Pulmonis conatum eludentem blanda desiccatione spissando?

An specifica facultate dum in asperam Arteriam aliquid deerat Pulmonem Sulphuris permixtione roborando?

Cur improbatur prudentioribus Aquæ medicatæ Potus & Balneum eodem Die, vel ex intervallo tantum Horarum aliquot? Quia contrarii cietur utrinque motus, quos Natura sine molestia & ægitudine diu non sustinet? An quia in Corporibus infirmis qualia sæpe sunt ad Thermas se conferentium tot Vacationibus minùs franguntur Vires? An quia Balneum Aquæ portionem haustæ per Corporis interna diffusam, nec dum excretum rapit ad extima & nervosum genus imbuit jam satis occupatum cum eo fine tantùm usurpetur ut cunctum Obstructionis Nervi causam expugnet, liquet, & resolvat. In convulsis à siccitate alia ratio, prodesset enim interna humectari & non ita disposito intervallo externa blando & duntaxat temperat Calore (ita ut Sudor non eliciatur) emolliri. v. g. potare Horis matutinis, Balneum verò Vespertinis inire ante Cibum Alvo liberâ. Multi in Febres continuas inciderant cùm Borbonii agerem contrarium Consilium sequentes. Nil tamen impedit quo minùs eodem Die potus mane, ducia vero Vesperi, celebretur, nempe quæ non totum vacuat, sed in Cubiculo non in Hypocaustis aut Fornicibus Regiis excepta, partem tantùm cui infunditur, roborat & Humore liberat impacto.

Me certè Febris invasit Balneum bis tantum Diebus alternis ingressum manè citra Potum, nec ultra Horæ quadrantem in eo moratum, Femoris Articulo superiori tenuis, ob perceptum Ischii Dolorem à Diebus aliquot, imò præmissa Balneo Phlebotomia: Si Dolor recurrat Consilium est Domi, non in Fornice ut antè (licet minùs calido) Aquam Thermalem Pube tenus subire, quæ parum evaporavit & de Calore suo remisit ne Sudor eliciatur vi, pars quæ roboratur interim.

Cur nocet Balneum Aquæ Thermalis Lue Venereæ spureatis? Quia Sudorem eliciendo scil. in Hypocausto sumptum nullo Fructu Vires dejicit cum Morbus iste Specificis expugnari postulet, ad quæ cum acceditur suo Sero Humores destituti minùs parent & Corpus impensius exsiccat & incalescit, cum marcoris metu. Verùm prodesset ni fallor ad Præparationem tum Humorum tum meatuum præmissis universalibus Aquæ potus medicatæ & intervallo aliquot Dierum dato Balneum moderatum Aquæ sulphuræ tepentis vel saltem non æstuantis, quibus Curatio per Specifica postmodum subnecteretur. Dom. *Gaultier* Chirurgus aulicus processum talem, multis breviorē Redintegrationem procurasse asseruit.

Tumores internos Aquæ Potu quin & externos quam plurimos pertinaces & Schirri naturam referentes molliri, resolvi aut ad Suppurationem perducere saltem Fide digni Medici mihi retulerunt. Vidi commune jam est Regionem Lienis tumidam

duccia perfundere, sed verendum ne ex altiori forsan Irrigatione viscus Inflammationem concipiat.

Multis qui aliter præparari nölunt præcepi ut Horis à Jentaculo sumpto duabus Aqua puteali sese affatim implerent, num vel inter potandum, vel illico post Potum subvertitur Stomachus & Jus deque laxatur, cujus se dato tumultu scilicet ad Cyathos 4 aut 6 ad summum denuò potant dilato Prandio in iv. Horis ab ultimo Cyatho.

Cur Hyemali tempore rarò adeuntur Aquæ Borbonienses? Adiri certè possunt quolibet tempore in casu necessitatis, sed ubi Electio permittitur potius iis utendum tempore clementi & calidiusculo, quoniam Aquarum vi mirè promovet Transpiratio Corporis. Dixi calidiusculo, non calidissimo, nec sub Ardore Caniculæ, quia tunc debilius est nimiã resolutione Corpus & vacuationibus minimis facilè fatefcit.

Aquæ frigidæ minerales minùs potentes sunt ad contumaces Obstructiones expugnandas, quia Frigus earum actuale Penetrationis & Incisionis Colliquationisque crassorum Humorum vim retundit, à mineralibus Aquæ communicatam. An & quod à Vitriolo & Alumine acriores, à partibus nervosis citius excutiuntur quàm ut convenienter queant Humoribus incidendis applicari.

Quartanas multas etiam Hyeme media Dierum aliquot perfectè solutas vidi:

Observata in Usu Aquarum Borbonii Archimbald, Anno Domini 1633. D. Dufouc.

Sub Finem *Maij* appuli *Borbonium* cum Illustrissimo Principe *Vindocinensi*, qui Potu earum per Dies *xv.* usus est cum insigni Fructu & Valetudinis obfirmatione, sed tamen non tali qualem spe conceperam, idque propter infaustam Tempestatis Constitutionem, scil. Inæqualitatis, ratione Frigoris & Imbrium intempestorum, & hoc Mense insolitorum: Unde factum est plurimi ex iis qui potu Aquarum hoc Vere sunt usi, vel parùm Levaminis persenserint, vel minùs quàm prægressis Annis vel in noxam & pejorem statum lapsi fuerint.

Idcirco crediderim Aquarum earum Potum longè utiliolem & sæliciolem fore in hujus *Æstatis* fine & Autumnii principio ratione Caloris acerrimi, & *Æstus* qui jam hoc *Julio* viget, qui vehementiâ sua Tarditatem compensare velle videtur.

Hinc collige, nonnisi urgente Necessitate adeundum *Borbonium* Vere frigido vel *Austrino* & *Pluvio*, sed potiùs Autumnum esse expectandum.

Aquæ *Borbon.* (ut & omnes minerales) longè citiùs & faciliùs redduntur per Urinas & Sedes à decumbentibus in lecto per 2. aut 3. Horas quàm à deambulantibus. Si hæ Aquæ segniùs excludantur per Urinas Diebus alternis utendum est 3 i. Chrystal mineral. in primo Cyatho, & subinde bibendum pro more. Si parciùs per Alvum, Infusione 3 i β . Sen. in frigida

parat. ad 3 vi. aut vii. sumend. Hora dimidia ante Pastum.

Quantitas Cyathorum Aquæ desineri debet Stomachi tolerantia, idque à xvi. Cyathis ad xx. alioquin Nausea vel Vomitus succedit.

In Aquarum usu cavendum nequid nimis; ut enim parciùs & brevior earum usus est inutilis, sic diuturnior est periculosus, vel Intemperiem aliquam excitando, & Calorem Hepatis vel totius Corporis, scilicet nimia vacuatione Serii, vel Stomachi debilitatem ab Membranarum Relaxationem, vel Sanguinis sputum, aut mictum, aut Irritationem Hæmorrhoidum; ergo ad Dies xx. aut xxv. bibendum.

Post singulos Aquæ Cyathos multis prodest Anisi leviter Saccharati usus; aliquibus nocet suo Calore.

In usu Aquæ si Intemperies aliqua vel Vigiliæ molestæ sint, Amygdalatum quotidie sumendum Horis quatuor à Cœna dilutum, tenue, & cum Seminis Papaveris albi 3 ii. & Aqua Hordei.

Post Aquarum usum semper iteranda Catharsis & Phlebotomia: Illa hanc præcedat, si Alvus parciùs fluxerit, (sin secus hæc illi præmittatur) & suspicio sit restibilis Aquarum portionis.

Primæ Observationis rationes sunt 1. Quia motu velociù quàm par est effluunt Aquæ per Urinas, sicque non agunt in distantiores partes Obstructionum Reseratione & Humororum Evacuatione. 2. Motu Aquæ rapiuntur in Corporis habitum, & inutili Sudore diffluunt, nec Urinæ & Alvi ductus permeant.

3. Motu

3. Motu calefcit Corpus, & Refrigeratione ac Contemperatione quam Aquæ conciliunt, privatur.

De Balneo earundem Aquarum.

Balneum *Borbonense* utile est iis, qui Nervorum aut Membrarum Atonia, laxitate, contractione, Resolutione, Refrigeratione, Doloꝛe, vel Tumore tentantur.

Balneum iis est periculofum qui Hepate sunt fervido, habitu macilento, vel Phthinodi & Pulmonibus intemperie calid. vel Ulcere affectis: Illi enim Balnei abufu in Febres continuas, vel duplices Tertianas folent incidere in Sanguinis profluvia, aut Sputa, & graves Fluxiones, aliaque Symptomata ut Inappetentiam, Sitim, Vigiliis, Capitis Dolores.

3. Solent multi Potu Manè uti, Vefperi ante Cœnam Balneo; fed aliquibus hoc nocet, idcirco Confultius est Manè dimidia uti Potatione, ut Cyathorum octo vel novem & poft fefqui Horam aut paulo plus (vacuatis fcilicet Aquis) Balneum ingredi.

Regimen Aquarum Mineralium potandarum.

Pro Domino Noe Regiarum caufarum Patrono, & ut vocant, Generali Attornato.

INter tot Remedia quibus Morbi longi & pertinaces ex Medicorum præfcripto debel-

lari folent, nullum gratius nullum efficacius Aquis Medicatis, quarum Subftantia liquida, notanda quantitas & Mineralibus Spiritibus pollens qualitas per intimos Vifcerum recessus feſe inſinuat, atque torpentes Succos qui Medicamenta quævis eludere folent in ſuis Cuniculis aggrediuntur eoſque eluunt, Correcta partium ipſos corrigentium & continentium Intemperie. Ventrículum naufeam & Cibos faftidientem erigunt & confirmant; Obſtructionibus obnoxias partes, Meſenterium, Hepar, Lienem referant, & laxiora Parenchymata roborant, Renibus ſuccurrunt languidis atque in Urinariis Viis ſtabulantes Arenulas, Calculos excluſioni aptos non exorbitanti magnitudine, Mucosque everrunt. Quæ omnes & ſingulæ Partes naturales cum in Excellentiffimo Viro malè affectæ graviter laborent Operæ prætium ab eo factum in eo quod *Tunbrigenses* ſcaturigines adire, earumque ſalutari Labice juxta Medicorum ipſius Sanitati invigilantium Regulas Vifcera ſerio proluere propoſitum habeat. Hactenus univerſalibus factum ſatis & purgatum ſive Medicamentis, ſive proprio Naturæ motu, abundè Corpus, nimis fluidum, cujus in exhibendis Catharticis ſingularis habenda eſt ratione violentiori Purgatione frangantur nimium jam attritæ Vires, vel partium Inteftino diſſidio jam pridem afflictarum & nutantium Tonus uſque & uſque diſſolvatur. Nuper ab Enemate per aliquot Dies profuſiffima fluxit Alvus, nunc citra validioris Medicaminis Exhibitionem ſufficiet

Ventri-

Ventriculum & primas Vias leviter repurgare, ut facilius pateat Aquis in Venas aditus, & nulli sint Obices qui generalis & præpotentis Everriculi citum & facilem com meatum remorentur, id præstabitur exhibito ʒ i. Mastichiarum Fernellii Hora dimidia ante levem Coenam, idque eo ipso Die quo ad Aquas vel ipsis vicinam domum conductam pervenerit. Posterum Diem Operationi Pilularum & quieti totum dabit, perendie verò sese ad susceptum opus accinget, & Rheda Vectus Fontes ipsos petet, ita ut ante septimam matutinam, imò sexta jam radicante Sole bibere incipiat, & quidquid ipsi epotandum Liquoris successive intra tres Horæ quadrantes ad summum absorbeat. Primo die sufficiet ʒ xl. bibere post singulos binosve Ciathos (quorum singuli sint ʒ x.) blandè ambulando & ad Flatus Cruditatemve Ventriculi novum & insolentem hospitem admissuri aliquid Seminum Fœnicul. dulc. Anis. vel Coriandr. Saccharo Conditorum supermandendo. Secundo Die augeatur Aquæ quantitas ad ʒ l. vel lx. Si Stomachus sit ferendo, & sic aucta quotidie quantitate ad $\text{lxx. lxxx. xc. & c.}$ Uncias Dominus in hac mensura subsista per Dies xv. xx. xxx. pro ratione *dispositas* & compendii sive utilitatis quam se indies reportasse vel Judicio perpendet, vel Sensu ipso experietur. Tandem absoluto Naturæ non gravi, sed jucundo potius Dierum prædictorum Curriculo gradatim minuendo descendat usque ad eum unde incepit ʒ lxxx. Terminum, & sic Pensum suum absolvat se-

cundo Numine, atque pro re natâ præscribendum à Medico præsentente sumat Catharticum, quo præsentis Tempestatis Historiam in regimine Valetudinis suæ claudat.

Primis Diebus duobus tribusve qua sola bibatur qualis scaturit. Sine ulla Additione atque sedulo observetur quomodo cum Tempore conveniat, & à Natura tum distribuatur tum Foras per has aut illas vias exigatur. Idcirco habenda vasa Vitrea ad explorandam Lotii primo plane Aquei, deinde paulatim magis, magisque flavescens Mensuram & in lazano spectandæ Alvi fœces observando earum Consistentiam & Calorem, qui si niger sit Vim ferri, & Vitrioli partibus impressam & in peccantibus Tumoribus corrigendis laborantem facile erit conjicere Exercitium distributionis Aquarum Anima vulgo perhibetur, quod tamen ne Dominus aggrediatur violentius suadeo, propter affectum Renem sinistrum, qui subinde cruentas Urinas fundit, & cujus inter ambulandum in Cruris Flexione Succussatio est periculosa. Modesti pro more Pedibus ambulet, Rheda revehatur Domum, vel vicinos circumeat Agros, aut tollutim Badisanti molliter Asturconi insidens citra Lumborum noxam vacet Exercitio: Quod si importunus sit etiam moderatus Corporis motus, sæpissimè foelicus prodeunt in Lecto Aquæ blando stragulorum Calore aduitæ quam alio quovis modo. Sed si ad istam adigatur necessitatem æger. Oportebit ut quam citissime ab Epotis Aquis domum se conferat & committatur

mittat lecto, vel sine istum Laborem ferre Natura potis sit, dummodo non sit nimium à Fontibus diffita Domus Aqua ex validiori fonte, quem Rheginum vocant hausta in Lagenis lapideis Subere & Vesica optimè obturatis perniciosissimo veredo asportabitur, atque ex singulis Lagenis Cacabo Aquæ calentis immisces, ita ut medicatus Liquor tantum tepescat unicus Ciatus z x. Sumetur successive sic procedendo & Ventrem totum Plumeo pulvinari fovendo donec absorpta fuerit tota prædicta quantitas z lxxx. vel c. Idem artificium calefaciendæ Aquæ ad ipsos Fontes observandum erit & factitandum si Ventriculo importunum sit frigus Aquæ ut ex Terra prodit haustæ. Aliquando ut Stomacho consulatur & Aquis subducatur Calor, deturque Vehiculum tribus quatuorve primis Ciathis admiscetur singulis Cochlearia duo, tria, quatuor Vini Rhenani optimi nonnunquam Saccharum quod ipsas per Urinas deducit, ubi movendæ in Renibus Camarinæ nullus est metus lapidis Prunellæ, cum Saccharo ut artis est coagulati momentum adjicitur quæ prudentiæ Medici præsentis, committenda hic censeo. In plerisque Urinarios tantum affectant Aquæ meatus & Alvum siccam relinquunt, quæ Pilula aliqua ut mastichina de tribus aut Stomachica simili ante Cœnam sumpta quoties opus fuerit sollicitanda, ut postridie assumptionis, Aquæ torrens quidquid à Medicamento commotum fuerit per alvinam Sentinam adducat. In excellentissimo Viro credo satis

purgaturam Aquam citra ullius Cathartici adminiculam, ut verò magis medicatum & partibus Lienis præsertim, & Renibus convenientiùs reddatur hoc nobile præsidium præparatur Electuarium sequens.

& Conserv. Flor. Genist. Ericæ & Thamaricis an. z i β . Conserv. Flor. Malv. Pulpæ Rad. Althææ extractæ per decoctionem in Aqua hordei & Saccharo conditæ an. z ii. Gummi Ammon. in succis fumaris, Cochleariæ vacuæ, Nasturcii Aquatici & Thamaricis cum Vino albo extractis soluti & inspissati z x. Therebentinæ Cypriæ in Amparietariæ coctæ induratæ & veratæ z i. Magisterii Oculorum Cancri, Gummi Arabici an. z ii. Gummi Pruni & Cerasi an. z i β . Succu Glycyrrhizæ Hispan. sive extracti cum Aquis Parietariæ & malvæ præparati sine Empyreumate z ii β . Ms. & cum Syrupis de Althea Fernellii & de succo Parietariæ fiat Electuarium, cuius z β . primo, deinde z vi. sumantur Hora una antequam Aqua bibatur, sedulo observando Remedii istius duritiem sinistri Lateris emollituri & pravos Succos ad exclusionem præparaturi proficuum ut spero effectum. Ventriculo robur conciliabitur Pulvere digestivo Hora dimidia post singulos pastus ad Cochleare unum assumendo.

& Sen. Anis. & Fœniculi dulc. an. z iii. Sem. Coriandr. præparati z ii β . Panis albi Tosti ad siccitatem & in Vino Malageni bis macerati atque iterum siccati z ii. Cortic. Citr. & Arantior. flavi conditi sicci an. z iii β . Fol. Meliss. conditor. Siccior. Ros. rub.

an. ʒ i β. Ambr. gris. ʒ β. Sachar. albil. quadruplum Pondus omnium Mane. Fiat Pulvis subtilissimus ad usum dictum.

Hepati satis prospiciet Aquarum victus, ita ut pluribus Medicinis ægrum simul onerare supervacaneum ducam: Attamen si vel Cutis ostendet icterum (id quod tamen vix mihi persuadere possum) aut si Cor alicujus Opus indignum videatur, sint in promptu Tabellæ sequentes utendæ ingressu lecti longe à levi & parcâ Cœnâ.

℞ Santali Citrin. ʒ ii. Ligni Aloes ʒ i. Rasar. Cornu Cervi & ^{ex}oris Ossis de Corde Cervi an. ^{incipi} Magisterii Perlarum, ^{ia} Codum ^{ia} orum an. ʒ v. Magisterii Oculorum Cancri ʒ ii β. Lapid. Bezoar. Orient. & Lap. Contrayerva an. ʒ iv. Sacchari Chrystallini duplum omnium Pondus; vel ut Remedium sit efficacius æquale fiat Pulvis subtiliss. qui exceptus Mucagine Gummi Tragacanthæ extracta in Aqua Flor. Arantior. reducatur in Pastam ex qua formentur Tabellæ Ponderis ʒ ii. lento Calore siccandæ & servandæ loco sicco ad usum dicta. Dosis Tabella una ad summum.

Absoluto istius Studii opere perpendendum nunquid Aquarum in Corpore restites per quotidianam excretorum Observacionem & tolerantiaæ ægri modulum, atque de ultima Purgatione cæteris Colophonem additura erit deliberandum.

Victus rationem sæpius inculcatam hic non præscribo sigillatim; hoc tantum sciat Dominus, Cibos debere esse boni succi & coctu faciles, paucos & selectos

non multiplices. Non prædendum si Natura belle peragat Munia antequam evacuata fuerit Aqua, saltem maxima ex parte in quod ex Urinæ mutato Calore innotescit, vel si legnius transmittatur, parius etiam onerandum Ventriculum. Abstinentium ab omnibus Fructibus, Lacticiniis, Piscibus, Ferina, & bibendum Cerevisiam bene coctam, bene fermentatam, limpidissimam, extremâ defœcatione, vel Vinum Rhenanum, albumve Gallicum tenue, non adulteratum, Aqua Fontis pro Ventriculo dispositione & appetitu regulari dilutum.

Hæc sufficiant quibus prospectum successum & Viro Excellentissimo collapsæ valetudinis integram Restaurationem largiri velit omnipotens Deus ex voto ejus qui ipsi omnia cupit, & optat fœlicia.

Datum Londini Die 9 Julii, 1634.

Nobilissimam Dominam ab Incunabulis fere valetudinariam, quamvis Juvenulam, numeroso tamen Partu præcoci & sæpè laborioso debilitatam, graviter nunc decumbentem, pro cujus restauratione Consilium petitur, consulti Medici Phthisi jam laborare quam Febris Hæctica putridæ conjuncta comitatur uno Ore pronuntiant. In languenti isto Corpusculo consideranda primum Viscerum omnium nutritionum Cacopragia, quibus à primo ortu malè affectis Funesta fuit Uteri

teri toties vexati vicinia, ut toti Corpori ejusdem cum Principibus omnibus partibus Connexio, & consensus. In naturalibus videtur esse Sedes Febris putridæ cujus Fomitum faciunt variæ impuritates primas vias occupantes, quæ per Putredinem fermentatæ concepto præternaturam Calore, & consequenti totam Sanguinis massam Corruptelæ participem accendunt. Perpendenda Cerebri Intemperies humida, & in eo serosæ Colluviei uberrimus proventus, qui Humor ad alendas & continendas partes æque inutilis ex necessitate in subjecta Membra amandatus, ad perpendiculum distillat & Ferinum facit Catarrhum, salsum, tartareum, acrem, à quo labefactatus Pulmo patitur in substantia sua & in vasis.

Totum Pulmonis Corpus superfluâ scatet humiditate, & ab hoc veluti Tabo jam pridem aliquam patitur Diaphthoram. Vasa utcunque exesa, unde Spurum cruentum, cui succedanea purulenta Excretio non obscurum dat Ulceris argumentum. Neque tantum partes Thoracicas fatigat Jugis ista Fluxio, verum etiam magnâ sui parte in Ventriculum deerrans frequenti Intestinatorum lævitate molesta est & perniciofa. Ita necesse est ut Corpus (quod pravo Sanguine malè nutritur in quo principes partes omnes laborant, Cor in primis continuâ Febriculâ lente consumitur, & ab ægro Pulmone languide imò pessimè ventilatur) tandem tabefactum tot causis morbificis sævientibus redat unde non nisi infauftum potest edi de præsentis affectu valde complicato prognosticum.

Si tamen humanâ Arte nobilis ægra aliquod audeat sibi polliceri levamen, interim dum à summo Numine Consiliorum & Remediorum successus expectabitur sequentibus Artibus pugnandum, atque hoc Ordine dirigenda Accies Medica ad sævum, & Lentore dolosum, non minus quàm eventu formidabilem Hostem debellandum.

Diæta in regimine rerum sex non naturalium toti universaliter prospiciet, moderatè siccando, refrigerando, Cor & Spiritus refocillando, Putredinem Humorum corrigendo, præcavendo, Pulmones affectos acre, commodo, utili, Medicato imbuendo. Alimenta sint Phlegmato destituta nutriendi ratio *Emmeasum* quæ paulatim Succis pravis Artè eductis, vel à Natura superatis & concoctis bonum succum alimentosum sufficiat & reponat. Per singula Diæteticæ capita excurrant præsentis Medici, & quæ præsentis Occasionis esse videbuntur, juxta Artis Leges quotidie præscribant, imperent, exhibeant.

Quod ad Pharmacorum & Chirurgicorum Auxiliorum administrationem, sequentia Judicio Medicorum examinanda, & in Usum revocanda subjiciuntur.

Vitales partes instar Metæ Tela undique vibrata passivè excipiunt, & patent Injuriis appellentibus; partim ab infimo, partim à supremo Ventre. Ut tot Periculis (si fieri possit) eripiantur, præter victûs rationem discernenda sunt alterantia quædam universalis quæ qualitates peccantes paulatim emendent, &

Sanguis

Sanguinis Malsâ correctâ, partibusque laborantibus confirmatis, procurent ut arefactum Corpus tandem repleatur & laudabili succo turgidulum evadat. Talia erunt Cerevisia aliqua Medicata Hepaticis, Cephalicis magis temperatis & pectoralibus, aut Hydromel, medicatum earundem Facultatum. Usus decocti radicis Chinæ, Ligni Nephritici, Lentisci, Santali albi, ex quibus vel Boschetum, quod vocant, tantillo Cinnamomi conditum & pauco Saccharo dulcoratum, vel additâ Glycyrrhizâ Hispanicâ, Ptisanâ per iteratam Trajectionem, quam Filtrationem vocant Aquæ ferventis superfusæ præparentur. Porro in præsentiarum sic auspicanda erit Curatio, ut blandis Catharticis Heterogenei Humores, primarum Viarum Cuniculos obfarcentes, educantur: Morbus, partes affectæ, attritæ Vires, nec violentem, nec frequentem impunè admittent Purgationem. Quapropter alternatim & successivè iterato longiusculis intervallis purgentur, Bilis, Pituita, Serum mox Enemate ex Jure Carnium, Electuario lenitivo, Saccharo, Ovi vitello, mox Ptisanâ laxante ex perpauca Sena, Tamarindis, Cassiâ, Mannâ maceratis in decocto Glycyrrhizæ, ita ut Infusio satis longa cum Ovi Albumine clarificata (ut loquuntur) & ad justam quantitatem reducta propinetur. Mox Syrupo violato solutivo, vel alio Magistrali ex iis quæ Ptisanam mox dictam ingrediuntur concinnato, sive ex professo præparato. Horum Doses assignare perdifficile nobis in tanto loco-

rum intervallo. Diebus inter Purgationes mediis loco Apoze-matis dabitur vel Hydromel vel passulatum ex simplicibus Hepaticis, Cephalicis pectoralibus, vel vulnerariis per Fermentationem præparatum, ita ut aliquatenus vinosam qualitatem Remedium adipiscatur quæ ad Virtutem simplicium extrahendam erit potentior, sic absoluta Purgatione pro Virium modulo, & Morbi dispositione ad Vernam usque Tempestatem conveniet Jus Gal-li descripti Chinatum, quippe durante Hyeme non est locus Lactis deinceps præscribendo, nisi forte ad Muliebris Lactis usum adigat præsentis Periculi necessitas. Hic notandum ad Revulsionem non parvi momenti fore Pyrotici ad alterutrum Cruris internam partem applicationem.

Curam universi excipiat sigillatim partium cæterarum affectarum tractatio. Capitis debentur Emplastrum roborans & suspendens ex Emplastris de Be-tonica, contra Rupturam, Succino Garyophyllis, Nuce Moschata, Balsamo Peruviano. Suffitus Operimentorum Capitis ex Mastiche, Thure, Sandaracha, Gummi Anime, Succino Ramentis Juniperi & Cedri, Rosæ rubis & Seminibus Coriandri ac Nigellæ Romanæ, item ad derivationem Pyroticum posteriori Collo applicatum inter primam & secundam Vertebra, occluso Ulcere, quod Ferro cadente Bregmati antea iniustum fuit. Proderunt Cucurbitulæ siccæ frequenter Humeris applicatæ, & sæviente Catarrho vesicatoria ampla Brachiis appositæ ad finem Deltoidis

Deltoidis Musculi. Fluxionis materiam potenter siccabit & confirmabit Cerebrum, Succini præparati Pulvis Saccharo Crystallino permixtus sumptus quotidie mane ex Ovo sorbili Horâ unâ, vel alterâ ante haustum Juris Galli chinati prædicti. Cum autem Humor à Capite continuo in Pulmones stillans, vel sit in metu tunc Temporis Acrimoniâ & Tenuitate molestus, circa Horas nocturnas potissimum ferociens, vel jam Pulmonum Bronchiâ ipsamque substantiam spongiosam occupaverit, tunc recoctus & tenax; ad fluentem Ichorem facient Syrupi de Jujubis, Tuffilagine, Papavere rhœade, vel etiam de Papavere, nec non Pilulæ de Styrace ad conciliandum sine ullo Periculo Somnum, in quo Fluxum penè omnium levamen ingens, si non absoluta Medela, consistit. Hisce addantur Tabellæ Hypoglottides ex Cornu Cervi usto, Terra sigillata, Spodio, Glycyrrhiza: Item Conserva Rosarum rubrarum, Saccharum rosaceum Perlatum & Corallatam, quibus semper admisceatur (ut omnibus ferè Remediis Pectoralibus) nunquam satis laudatus, Lapis Hæmatites in tabida & ulcerosa Pulmonum constitutione semper proficius: Ad Phlegma viscidum Pulmonibus impæctum conducent Anacathartica, Syrupus ex Rapis Magistralis Trochisci de Farfara, Succus Glycyrrhizæ compositus, Syrupus de Erysimo, de Hedera terrestri non coctus. Looch ex Larido vel ex Butyro recenti. Forsitan tot efficacibus Remediis Natura adjuta resurget & collap-

sus Pulmo ab affligentibus continuo Hostibus liberatus restituetur: Sin minus Balsamicis præcavenda, sistenda, extinguenda, si fieri possit ipsius Corruptela. In quem Finem dabuntur utiliter Lac vel Flores Sulphuris cum parte alba Benjoin ex Ovo Sorbili, Balsamum Sulphuris Mumia ex Pulmonibus.

Interim Analeptics resarciendum seriò triplicis substantiæ Effluvium, quam indefinenter internus Ignis depopulatur, quæ instaurantia à Medicis præsentibus pro Ventriculi tolerantia & Nutrimenti appositione debito tempore & ordine præscribentur. In Horum censu sunt Lac Asinum vel ejus defectu Caprinum, quod Vernâ tempestate proximâ (si Dominæ vitam Deus indulserit) summo Manè cum Pulvere *Haly* vel simili in Lecto propinetur ex Ubere calens, addito Saccharo rosato, superdormiendo. Hordeata, Pineolata, Amygdalata, Pistachiata artificiosè præparata. Oleum Amygdalarum dulcium sumptum quotidie ad ʒ i. cum pari Pondere Syrupi resumptivi ex professo præparati cum decocto Pulmonum Animalium, Limacum, Astacorum & Testudinum factò in Aquis Hordei & scabiôsæ, addita s. q. Sacchari rosati, quæ mixtura detur Horâ unâ ante singulos Pastus. Hic etiam locum inveniet instaurans aliquod stillatitium, cum quo & Syrupo Analeptico prædicto Julep poterit concinnari.

Chirurgicis Auxiliis antea notis addatur Apertio Hæmorrhoidum per Hirudines, si Vires non refragentur; forsitan nequaquam

ſpernenda in Febris putridæ vix ac ne vix quidem, intermittentis præſentia. Item erumpente ex Pulmonibus Sanguine, Sectio Venarum, Brachiorum & Sanguinis eductio κατ' ἐπιφέρεισιν in hoc caſu perneceſſaria Ἰχθύμα ſumpta vel admota ſi formidabile iſtud Symptoma flagitet, ſint ad Manus quæ ex Spermate Ranarum & Ichthyocolle: Bufo ſiccatus pro περιπλάσῃ, Crocus Martis Corallinus, tinctura, Sal Magiſterium Corallorum, Saccharum Saturni, Lapis Prunellæ, quæ pro re nata à Medicis adminiſtrentur. Quorum ut peritorum Artificium Fidei, Studio, Diligentia, decernendorum, ſeligendorum & agendorum εὐνοία ſedulò captanda committatur. Datum Londini Die 28 Decembris, 1634.

Pro Domina Stonor Morborum Myriade affecta ad D. Doctorem Franciscum Smith.

Epistola Domini D. Mayern.

QUID hætenus intentatum reliqueris in debellandâ Morborum Hydrâ, cujus numerosa Propago Repullulatione quotidianâ nimium vivaci valetudinem generosæ Dominæ Stonor miſerrimè per aliquot Annos exercuit, non video (Vir ornatiffime) pugnatum à te alacriter & animosè ab ægrâ Remedia admiſſa ſunt. Quod verò gratulatione ſeriâ dignum eſt neuter veſtrum ferocienti uſque & uſque Hoſti Manus dat, quin imò alacrius adverſus frequentes & multiformes ipſius inſultus inſur-

git. Bonis Avibus, & ſiquidem me tertium in hanc provocatis Arenam, Athletæ pugnaris vobiscum munere fungi in præſentiarum liceat. Affectuum ab te enumeratorum, eorumque quos ex propriâ Obſervatione & ſenſu ipſa ægra mihi indicavit, ad varia reſpondens quæſita Catalogum hic recensere ſupervacaneum duco. Laborant in ipſâ partes omnes, nec video quid ſit in ipſius Corpore Sanum, quod omnium diſpoſitionum præter Naturam Injuriis patet. Singulorum vitiorum licèt ſingulæ aſſignari poſſint Cauſæ à Medico, indagine ſagaci minutias omnes perſcrutante, attamen cùm infelici Corpore malè univerſaliter eſſe nunquam deſinat: Neceſſariò univerſalis aliquis affectus, ſub ambigûâ & verſipelle variorum Morborum larvâ latitans, perquirendus eſt. Hic tristes ubique apparent effectus ſeroſæ Colluviei, quâ totum Corpus madet. Exundat in omnes & ſingulas partes Muria iſtius liquamen, quæ Tartareo multo Sale turgens Dolores ubique creat, corrodit, Vaſa aperit, & vel Putredo Calore concepto, vel per Fermentationem ebulliens Fervorem invehit in Pectore, Mammâ, Scapulâ, Plantis Pedum & Veſicam ipſam dum ejus Excretioni Natura incumbit, Acumine ſuo crudeliter vellicat. Excrementi iſtius, præter Naturæ leges mutati, Minera & Fomes in partibus nutritiis quærat in Ventriculo, Hepate, Liene, &c. Quarum actiones naturales inſigniter læſæ ſunt ab intemperie inæquali variâ, Obſtructionibus, ſolutione continui & inde infortunium

tunium multiplex ab hoc veluti Centro in Circumferentiam totius derivatur. Salini fermenti sedes primaria in Penetralibus Mesenterii. Hepatis (Lienis potissimum) cujus Spiritus acer, Sanguineæ massæ permixtus, Balsamum hoc alimentarium colliquat, & veluti in Tabum ad fidem partium sustentationem ineptum vertit; unde fit ut Ichor per venosum genus fluctuans in assimulatione à laudabili (siquis subest) Succo separatus, Tragædias istas excitet, quæ tam intricatum Medicis Negotium creant. Scio variâ & solida à nobis proponi posse Argumenta, quibus Causas antecedentes & conjunctas laborantis Jecoris, Splenis, Stomachi, Renum, Vesicæ, Uteri, Pulmonum, Cerebri stabiliamus.

Sed quæso num in Muliere Melancholicâ cui Genua labant, & Gingivæ putres à vacillantibus & attractis Dentibus discedunt, licet Maculæ nullæ in Coxis, Tibiisve appareant, post tam longam Concatenatorum Morborum seriem, accusandus tibi videtur Scorbutus, cujus satis potentes in hoc Corpore Causas tu te facile rimari & deprehendere poteris. Duo sunt mala eò magis humano generi infesta, quò magis proditori elatitant, & plures in mortalium perniciem facies induunt, Lues Venerea & Scorbutus, quorum ni extinxeris virulentiam, frustranea erit cujuscunque Medicamenti exhibitio; & certè licet Operâ tuâ tot Remediis huc usque strenuè sustentata fuerit ægræ tuæ Valetudo, mirum est & disquisitione dignum cur toties subinde recidat.

Bonum illud est, quod ea quæ Scorbutum debellant præsentibus affectionibus etiam aliunde ortis possunt mederi. Sic spero fore ut reddito partibus Naturalibus Tono & extincta Acris Ichoris, ubique tumultuantis efficiente Causa & Renibus & Vesicæ, & Utero & Pulmoni, Pectori, Artubus, Capiti, Pedibus, uno Verbo toti benè sit.

Curationis tam laboriosæ apparatus nos decet partiri in ea, quæ universaliter totum respiciunt subjectum, & quæ particulariter sævientibus affectibus pro re natâ debentur.

Diatam hic ne attingo quidem, cujus assignationem tibi, perito Artifici, relinquo. Pharmaceuticorum Remediorum varietas in præparantibus, evacuantibus, corroborantibus sive alterantibus, consistit: Quæ omnia debito ordine secundum occasiones præscribenda sunt, equidem sequentem Ordinem observandum censeo, nisi novum aliquod incommodum non prævisum pro More enascatur, idque præcavenda sequentia incommoda Hydropem, Phthisin, Vesicæ Ulcus, Cancrum, Apoplexiam, Paralytin, &c.

Præmissò Enemate emolliente & carminante, Ventriculus Blenna turgens ad facilem subversionem præparetur per biduum, dato Oxymelite vel propinato bis in die haustulo Hydromelitis vinosi benè fermentati per additionem Guttarum aliquot Olei Sulphuris aciduli.

Deinceps detur Vomitorium, non quidem è Stibio, cujus effera vis Pulmonibus potest esse, in præsentis rerum statu, noxia;

sed

sed vel ex Vitriolo albo depurato; vel ex Seminibus Cataputiæ majoris, quæ Numero xxv. vel xxx. seligantur recentia ejusdem Anni, pulpofa, mundentur & ex Medullâ additis Amygdalis paucis fiat Emulfio Aquâ Hordei, dulcoranda Saccharo Crystallino pro libitu. In Operatione Remedii exhibito Posfeto facilitandus Ventriculi Motus, ut Artis est, sub Vesperam dandum Cardiacum ex Mithridato, Confectione Alkermes & Lapide Bezoar vel Contrayerva. Pro effectû vel sufficiet unum Emeticum, vel interposito uno & altero Die Præparationi dando repetatur sine noxâ, ut in penitissimos Viscerum recessus sic via fiat, & pateat aditus reliquis Medicaminibus, remotis ab ipso Limine obstaculis. Sequatur Humororum per inferiora educendorum Præparatio, quæ apprimè fiet per tres quatuorve Dies præparante illo universali Crolliano, in quo acumen Spiritus Vitrioli per Oleum Tartari penitè extinguitur. Ad Purgationem hic per Epicrasin molendam faciet Apozema Hepaticum, Splenicum, Pectorale, Antiscorbuticum, cui admiscenda Cathartica sunt Sena, Rhabarbarum, Agaricus, Fibræ Radicum Ellebori nigri, cum Syrupis Rosarum pallidarum, Diasereos, ad Melancholiam & Augustano de Rhabarbaro. Decoctum autem in Aquâ Ebullitionis Tartari albi præparatur; quatuor ad minus hujus Cathartici Doses ægræ propinentur Diebus consequentibus vel alternis, juxta Operationem & Vires: Quo factò, utinam vel tam apta, vel tam pro-

na ad excipiendos Sudores esset Domina quàm istud Evacuationis genus ipsi necessarium duco. Præscriberem Diætam Sudorificam xx. ad minus Dierum, in quâ dato quotidie Diaphoretico Antimoni magistrali, quod Bezoarticum minerale *Hartmannus* indigitat & superhausto decocto Hydropico sine ullâ Caloris violentiâ reseratis Poris Sudores copiosos quotidie elicere. Sed quoniam Domina videtur ab isto Remedii genere alienissima, vel ejus revera minus est capax, non mutatis Intentionibus curativi, purgato ut supra Corpore transeat ad usum quotidianum Electuarii Ventriculorum, Hepar, Lienem & cæteras partes affectas respicientis Antiscorbutici, cujus Basin constituent vel Sal Martis ejus Anima dicta, vel ejusdem Crocus sine Igne, vel Aceto præparatus, & Cerussa Reguli Antimonii fixissima, Angeli Salæ: Deglutiantur istius Electuarii ʒ vi. vel ʒ i. & superbibatur Decoctum Zorzaparillæ, Ligni Rhodi, Santali Citrini, Sasafras, Ramentorum Abietis, Rasuræ Cornu Cervi, dulcoratum Julepo ex Succis Cochleariæ, Nasturtii Aquatici, Beccabungæ & Saccharo sine Calore in iis per residentiam depuratis dissolvendo. Horâ unâ à deglutitione Boli Corpus moderatè exerceat, præsertim Ambulatione, non Brachiorum agitatione nimia, ne vel Mammæ malè sit, vel affectæ partes Thorachicæ & spiritales lædantur. Differatur ad quatuor Horas Prandium, & exacta sit semper quidem, sed potissimum in decurando hoc Studio boni Regiminis in rebus sex non naturalibus

ralibus observatio. Quoniam verò necesse est, ut ista post productum effectum eliminentur per Alvim, præsertim si Mars in substantiâ exhibeatur, vel Electuario sufficiens quantitas Pulveris Senæ & Rhabarbari admisceatur, vel Decocto ista addantur Cathartica, vel Pilulæ aliquæ Aloeticæ, acuatae, si opus fuerit paucis Granis Extracti vel Trochiscorum Alhandal, devorandæ dentur Horis duabus tribusve à Cœna in ingressu lecti, quoties Medico opus fore videbitur. Perseverandum in hoc Electuario ad Dies xxx. xl. & plures pro ipsius Affectu & assumentis Ventriculi *εμφορία*, videndo ut Potus ordinarius toto istorum Dierum decursu sit vel Decoctum Zarzæ, Chinæ, Saffras, Abietis, dulcoratum Julepo Antiscorbutico, vel Cerevisia non lupulata iisdem liberaliter admixtis, Medicata ista dum fiant Aquarum Mineralium incidet tempestas in quam Tempus Anni devolvetur. Certè multa sunt in hoc Corpore, quæ universalis istius Remedii usum suadent, licet Caput & Pulmones utcumque refragentur. Attamen post præcedentia præstita forsitan Partibus istis tam benè erit & impunè naturales istæ Scaturigines, imò insigni cum profectu potari possint, eligantur autem vel *Tunbrigenses* vel *Bristolenses*, quæ Ferrum sapiunt & Vitriolum, & juxta Cautiones necessarias exhibeantur. Purgant falsuginosæ Fontis *Epsbam*, & Caput minus feriunt, generosè ad everrendam Naturalium omnium partium Saburram; quibus si utcumque similes *Winzoriana* olim à Domi-

na cum noxâ forsitan potæ accusentur, meminerit se ad istas Nymphas illotis, ut aiunt, Manibus sine prævia Præparatione, non omittendâ, accessisse, quod si in Corpore Aquæ potæ remorentur, iis quamprimùm valedicat & quidquid restiterit vel Jalap solo, aut cum Pulvere Radicis Ireos florent, recentis permisso, vel pauculis Granis Elaterii cum Pilulis Alephanginis subacti educatur. De Thermalibus licet ratione Sudoris & Colliquationis Cruditatum ubique luxuriantium non inutiles videri possint, attamen ratione Sulphurei Caloris, Renibus, Vesicæ, Pulmonibus valdè noxiæ, mihi non suspectæ esse nequeunt. Quod si ad Vitriolatas se accingat ægræ earum feliciter & suavior procurabitur per Vesicam transitus, præsumpta Therebentina Cypria, subacta cum Pulvere Gummi Arabici & Tragacanthæ, vel admixtis Syrupis de Althæâ Ferneii vel de Mucilagibus. Quod si minus ad Aquarum usum Corpus dispositum videatur, vel aliqua ab ipsis pertimescatur noxa, pergendum erit per Septimanas & Menses in usu Animæ Hepatis granatim administrandæ & Cerussæ Antimonii quæ pro Consilio deinceps suggerendo usurpabuntur. Atque hæc circa universalialia dicta sufficiant in præsentiarum. Unum illud inprimis notando, quidquid moliturus sit Medicus, nunquam negligendum esse Labis Scorbuticæ delendæ vel præcavendæ Intentionem.

Nunc circa eâ, quæ particularem pro ingruentium Symptomatum Varietate & Syndromè

Curam requirunt, sic procedendum puto.

In Catharrho derivantia, Cerebrum siccantia externa, ut Emplastrum ad Sutures, Suffitus, egregiè Catarrhi materiam absumit Succini Pulvis sumptus Manè ex Ovo Sorbili cum Floribus Sulphuris non foetidis, Cranio humano non sepulto, ad Albedinem calcinato & Cornu Cervi itidem usto, addito Saccharo Crystallino.

Recurrente Sanguinis sputo Phlebotomia Saphænæ, Hæmorrhoidum apertio, ut potens fiat Revulsio ad inferiora. Usus Lapidis Hæmatitis, Santali rubri, Sanguinis Draconis, sed cautus, ut etiam Pilularum de Styrace.

In Doloribus vagis Linimentum *αἰγιον*, licet sublatis causis leve sit Laboris istius Periculum.

In Doloze Renis sinistri Clyster refrigerans & leniens & Regionis affectæ Litus cum Nutrito ex Saccharo Saturni & Oleis Rosarum, Violarum & Unguento Populeo.

In Ardore, Urinæ admodum crudeli Clyster, Semicupium, Emulsiones, Anodyna omnia & lenientia, Pilulæ ex Gummis Arabico, Pruni, Cerasi, Tragacanthæ, Syrupus de Mucilagibus.

In Uteri Sorditie & Flatibus importunis Clyster Histernicus non omissis Bryoniâ, Pastinacâ majore, Trifolio odorato, Injections per Metrenchyten, Suffitus per tutum excipiendus.

Propendentis Aqualiculi Oedematosus Tumor universalibus cedit proculdubio: quod si perseveret Emplastris idoneis discu-

tientibus Epipastis, Dropaci aut Phænigmo manus dabit, vel si intercutanea hæc Materia aliam postulat Evacuationem, affixo Pyrotico paulò post occludendo sine discrimine faciliè ducetur.

Usualium etiam habenda ratio. Vomitus tanti facio in hoc Casu, ut cum singulis Mensibus semel ad minus provocandum censeam, non quidem Emeticis validioribus, quorum parùm tuta est frequentia, sed immisso in Fauces Digito, vel inditâ Plumâ Horis duabus à Cœnâ post largiores & valde licentiosas Epulas.

Purgatio frequens esse debet, sed benedicta quippe vehementior Vires exolvit, & Calorem nativum dissipat. Pro peccantium Succorum, Tempore pro redundantium varietate, diversa assignanda Cathartica, sed in te cogita, Vir ornatissime, Mercurium seu sublimatum, sive præcipitatum dulcem Idoneis Vehiculis commixtum universale purgans esse, quod Causas Morbificas omnes serio aggreditur, & debellat.

Inter Serum absorbentia Principatum tenent Corallia, Perlæ, Perlarum Mater, Cornu Cervi calcinatum & Sal Tartari Crystallinus, omnes Aciditates Ponticas & corrodes dulcificans.

Inculco semper Scorbutica, quorum usus continuus & omnifarius ex unâ Fideiâ plurimos tibi dealbabit Parietes. Utinam More Germanico facilis agræ esset Laconici vel sicci vel vaporarii Usus, quo in Plethorico Corpore, positus ponendis, nihil videtur esse utilius, præsertim si ante ipsius ingressum cum sapâ

Baccarum

Baccarum Sambuci Diaphoreticum Antimonii Magistrale assu-
matur.

Corollarii locum habeant
Chirurgica Auxilia. Nolim te
deinceps Sanguinis nimium pro-
digum esse, sed generosum istud
Præsidium instar Triarii Militis,
reservare in urgentem Necessita-
tem, ut quando magnus fit Hu-
morum in partem aliquam de-
cubitus, quando Dolores intole-
randi sæviunt ubicunque, quan-
do ex Thorace prorumpit San-
guis affatim. Quantum autem
poterit meâ quidem Sententiâ,
inferiores Venas præ superioribus
tundito,

Fonticulos in Coxis perutiles
Autumno. Denique Hortor, ut
in Vesicatoriis ex Cantharidibus
applicandis cautus sit, propter
Vesicæ sæpius summum Ardo-
rem patientis incommodum. A-
lia sunt quæ impunè Venenati
istius, licet efficacis, insecti Vi-
cem supplere possunt. Ut Vi-
burnus Cortex medianus, Ra-
nunculus bulbosus, & similia.

Ista sunt, quæ tibi scribenda
inconstantis tuæ ægræ Dominæ
Elizabethæ Stonor compendium
judicavi. Tuum est captare
εὐραϊκῶν & ex amplâ Sylvâ Re-
mediorum ea seligere, quæ pro
re natâ vel utilia, vel absolutè
necessaria credideris. Tu vale,
& me, tui amantem, redamare
perge.

Datum Londini, 1 Maij, 1635.

Medico Doctissimo,
Viro amicissimo Do-
mino Doctori *Bavo*
tradantur.

Pro Puellâ .12 Annorum, Melan-
cholicâ, desipiente, in Maniam
pronâ. Filiâ Domini Thomæ
Veete.

V Erendum (Vir ornatissi-
me) ne generosa illa
Juvencula, desipiens, melancho-
lica, à fervidis Exhalationibus
Cerebrum impensius percellenti-
bus, maniaca tandem evadat, si
decimus tertius, quem nunc de-
mum attigit, Annus aliquid Hy-
sterici vel Eructuriensium Men-
sium Præludia suspicari sineret,
non longè petenda essent Sym-
ptomatum Facultates Principes
afficientium Causæ, sed aliò col-
lineandum nobis est ut inventâ
malè occasione efficacia assignare
possimus Remedia. Audio ip-
sam aliquando, ingenti Pavore
perculsam à fortuito in cæno-
sam Aquam Casu, unde fit ut
hunc usque Diem ablati Balnei
aspectum perhorrescat. Animi
Pathemata habent Imperium in
Spiritus & Humores, Morbo-
rum parentes, & subitaneo Me-
tu in Animo parùm firmo nihil
potentius ad convellendam Men-
tem & Rationem à propriâ Sede
dimovendum. Sed in isto Cau-
sarum obscurarum scrutinio non
duco inutilem rabidi illius Ca-
nis quem ante aliquot Menses in
Familiam grassatum, licet Puel-
lam non sit aggressus, audio.
Mira est inexplicabilis istius Ve-
neni vis, quod afflatu solo nox-

am inferre potest ad longum etiam Terminum erupturam. Quocirca sedulus esto istius rei Inquisitor; interim dum circa Notiora occupatus agræ rationalem Medelam porrigere non desinet. Sulphureas & bituminosas Exhalationes Caput petere inde conjicito, quo ipsa, quæ dum ipsi Mens ægrotat Dolorem nullum sentit, quando ad se rediit, Capite plurimum dolente conqueritur. Equidem Cerebro malam inustam Labem & partem nobilissimam propriâ affectione laborare, persuasum habeo; attamen primarium Focum in Visceribus Nutritiis, quidni & in Vasis ad Uterum pertinentibus, quærenda puto? Ut cures, temperandus qualitatum excessus refrigerando & humectando, referendæ Obstructiones, ducendi peccantes Humores non tam blandis Remediis, quàm Catharticis, quæ eos in propriis Cuniculis aggrediantur. Roboranda Cor & Cerebrum à quo revellendum strenuè & quibuscunque Mediis idoneis derivandum, ita ut Caput non tam per se quàm ex consequenti sentiat levamen, cui etiam sua debentur Auxilia. Forsitan hic à me expectas formularum assignationem ut fecunda ista Hydra debelletur. Perdifficile est & à meo alienum Genio ignotum Corpus fortuitis vexare Consiliis. Attamen in Genere hæc habe, Vomitorio Cerebrum nolim concuti, sed validius Humores duci per inferiora.

Enemata attrahentia crebra sunt. Purgatio instituat cum Pulvere benedicto *Valesci* (quem ab *Hali* mutuatus est) qui *Hali*

per Hieræ additionem efficacius præparato Medicamentum ex Obeliis Lactè madefactis instar Boli commodè exhibendum. Dat uterque Author octavo quoque Die, ego sæpissimè fœlici cum Successu Amentibus exhibui. Utrumque Consulito, Capite de Melanchol. sorbitionibus crebris, sive sint Juscula alterata, seu Serum Lactis, idoneis Herbis Medicatum, sive post sufficientem Purgationem Lac Asinum, seu Aquæ Minerale: Intimos Corporis recessus Colluito, & peccantem Humorem efferum diluito & cicurato.

Balneum hisce addito, tepidulum saltem, cujus Usus longus sit & frequens, non rejiciendo, Exemplo quorundam qui in Atrabiliis affectionibus totum Annum etiam sæviente Brumâ Aquis merfi, transigunt. Quod si Aquam fugiat ægra delirans & tremebunda Rationibus, Monitis, Precibus eò adigatur, ut necessarium admittat Præsidium, quod admixto Lactè Speciem Aquæ exuet. Specifica ad Melancholiam ex Ellebori nigri Foliis, vel extracto Radicum More *Bovii* præparato, item ex Lapide Lazuli & extracto Hyperici concinnentur, etiam singulis Diebus usurpanda. Ex istorum effectu spes, quæ de Curatione potest concipi, satis elucescet, deinceps ad validiora erit deveniendum, quæ tunc temporis præscribentur. Inter Chirurgica Auxilia primas tenet Venarum apertio, quæ tundantur inferiores potius ad utrumque Malleolum, quàm superiores. Affigantur sæpius Margini Ani Hirudines. Pyrotica inurantur utrique

utrique Coxæ internæ, quod si Caput aliquid particulare flagitet proderunt Vesicatoria ampla posteriori Collo & Epomidi Musculo applicata. Hirudines pone aures & ad Jugulares & Verticibus Rasi ex alto Irrigatio cum refrigerantibus & Cephalicis temperatis Aquis refrigerantibus & Lacti incoctis. Unctio cum Oxorrhodimo, applicatio Gallinacei per medium secti vivi, inspersis Betonicæ, Florum Nenupharis, Hyperici Herbæ Paralyseos, Papaveris Rheadis Pulveribus. Quod si sæviant Vigiliæ, provocetur Somnus primo Diacodio, deinde Ladano. Sed quod Unicum est, provocetur Alvi fluiditas, seu Clysteribus lenientibus & valdè emollientibus, seu Passulis Prunive laxantibus cum Senâ, &c. sive Syrupo aliquo Magistrali à te præscribendo. Plura adderem si mihi melius notum esset laborans Subjectum. Prædictorum Vis, si irrita fuerit, Miseram Puellam magnum manet Infortunium. In omnibus secundum Deum opt. max. Curæ tuæ commendata illa sit de meliori nota. Vale Vir mihi amicissime & me solito Amore prosequi perge.

Datum Londini, 20 Junii, 1635.

Pro Generosa Puella
Mrs. Gordon. laborante
Infectione squamosa Cutis, cum
pruritu, quæ est species
Lepræ albæ; melius ipsi erit erumpentibus
Mensibus. Est Annor. 13. aut
circiter.

Cutis pruritus, Species Lepræ albæ.

Postquam Generosa Virgo domum appulerit, purgetur Pilulis Specificis quas secum defert, interpositis tribus inter Purgationes Diebus, quibus Intercalaribus capiat Julepum bis in Die ex decocto Pomor. redolent. Scabios. totius Rasur. Cornu Cervi & Eboris Prunis Brignolensibus & Hordeo in cujus Colaturæ ℥ ii. dissolve Syrupi violati de Cichor. simplici & de Fumar. simpl. an. ℥ ii. Spirit. Vitriol. q. s. ad grat. Aciditat. Ms. Capiat ℥ v: pro Dosi ut dictum est.

℞ Mass. Pilul. Coch. minor. ʒ i. Calomelan. gr. xvi. Fol. Aurri N^o. vi. Ol. Anis. gutt. ii. Ms. Fiat Dosis sumendo Mane, Hora 7 superhausto Posseti calent. momento dilato ad tres Horas Jusculo, ad quinque verò Prandio.

Post ultimam Pilular. Dosi. quiescat per biduum à Purgatione, quibus Diebus utatur Apozemate alterante præscripto. Tertio vero Die instituat Balneum Aquæ dulcis tepentis, cui incoxerint Folia cum Radicibus La-

Y y y pathi,

pathi, Scabios. Saponar, Vitis, Salicis, Nymphaeæ Cortex. Median. Strangulae Rad. Enulae, & Folia Malv. Violar. Parietar. addito Furfure multo. Addatur etiam Lac Vaccinum Rec. multum, eoque utatur Tepidulo mane per Hor. ii. Quavis Vice, idque citra Fastidium & Sudorem, inde Lectum petat, & deterfo Madore quiescat.

Perseveret in usu Balnei per octiduum, in quo postquam per Horam integram morata fuerit capiat magnum Haustum Seri Lactis rec. clarific. in quo per Noctem macerat. fuerint Fumar. Cichor. Endivia Hepatica.

Hora etiam quinta Pomeridiana capiat haustum ejusdem Lactis.

Exactis octo Diebus Balneum repetat, purgat; mox per octiduum provocetur Sudor Mane in Lecto assumpto Bolo ex gr. xii. Diaphoretic. Magistralis excepti β i. Theriac. Andromachi & β iii. Conf. Fl. Calendul. Superbibat huic Bolo Possetum prepar. cum Ulmar. Carduo Bened. & Scabiosa, qui Potus calens sit, & desuper sedulo excipiatur Sudor.

Post deterfum Madorem & Sudorem, quiescat per ii. Hor. ad minus in Lecto antequam Cibum sumat.

Sudorem Diebus exactis iteretur Purgatio. Iteretur etiam Balneum per quadriduum & Seri Lactis usus. Mox veniat ad usum Electuar. Magister. sequent. de quo capiat per Mensem unum & alterum β vi. ad minus, vel ad summum β i. (quod melius est) Hor. iv. ante Prandium leviter superambulando, ita ut habi-

tus utcunque incalescat citra Sudorem.

\mathcal{R} Pulp. Pomor. redolent. condit. Rad. Cichor. & Oxylap. condit. an. β iv. Conf. Fl. Violar. Buglos. & Borrag. an. β ii. Pulv. Rad. Scabios. Veronic. Mar. Fumar. an. β i. Chamædr. Fl. Lapul. Salv. vit. an. β vi. Diaphoret. vulg. fixis β iii. Carn. Viper. idoneo Tempore capt. & præp. β iv, Omnia ut decet præparata excip. s. q. Syr. de Pom. redol. & de Fumar. simpl. Fiat Elect. instar Opiatæ. Dosis à β vi. ad β i. quotidie mane superhausto Sero Caprino cum Herb. convenientib.

Expulsio Materiæ Squamas generantis ad Cutem interim dum utetur isto Electuario habenda est in bonis. Atamen si pertinacius Furfures isti perseverent deturbandi erunt & curanda Cutis Unguento præparato cum Radice & Succo Lapathi, Scabiosa, Cortice mediano Frangulae, Betonica Aquatica & Bryonia, quæ omnia concisa bulliant cum Axungia Scilla recenti in Aq. Fabror. ad Herbar. Putrilag. separetur Pinguedo v. a. e. & cum Aceto Decoctionis Lithargyri Auri, addito Oleo Nucum extracto sine Igne, fiat veluti Nutritum inungendum Partibus Squammosis.

Victus sit valde exactus refrigerans & humectans, abstineat ab omnibus acris, salsis, piperatis, vel aliis Aromatibus conditis à Saccharo multo & Melle & ab omni generoso Potu; cuius Vice bibat continuò in Partibus & extra, Cerevisiam medicatam sequent.

℞ Rad. Chin. per Taleol. Sect. ℥ i. Rad. Scabios. Filic. Fœmin. Oxylap. an. ℥ xii. Rad. rub. Tinctor, Chicor. Taraxaci Oxalid. an. ℥ iv. Fol. Scabios. saponar. Veronic. mar. an. M. iv. Fl. Fumar. Cuscut. an. M. iii. Santali Citrini & alb. an. ℥ ii. Cortic. Pomor. red. ℥ i β. Coquantur omnia in Cervis. parum Lupul. Galon. vi. ad ii. Consumptionem. Affund. ejusdem Cervis. Rec. fervent. Galon. iv. sinatur fieri Infusio per Noctem vase probe tecto. Manè fiat Colat. per Setaceum cui Doliolo idoneo inclus. adde Succi Pom. redol. rec. expres. ℥ vi. Succi Nasturc. & Beccabung. an. ℥ i β. Ferment. Cervis. Pintam 1. Chalyb. frustulatim divisi ℥ i. Sinatur fieri Fermentatio ad perfectam Depurationem, Liquor limpidus includatur Lagenis Lapid. optimè obturat. Servandi loco subterranean. unde depromantur ad usum.

Nunquam careat hac Cerevisiâ.

Pro My Lady Wray, laborante immoderato Fluxu Hæmorrhoidum.

Curatio hujus Morbi consistit in δ & Corallo.

FLUXUS iste Hæmorrhoidalis qui in Generosâ Matronâ plurimis ab hinc Annis certis statisque Periodis Vere & Autumno erumpere solitus est, Metu gravissimorum Morborum haud temerè sistendus est, sed qui nunc

ferè continuus redditus Dominæ Calorem nativum depopulatur & Vires atterit frænandus, & si fieri possit in pristinum statum reducendus. Vitium hoc triduo Hepati calidiori à quo Sanguis fervidus, acer, tenuis, & ut credibile est Ichore plurimo scatens generatur qui Vasorum plenitudine turgens & præ Acrimoniâ mobilis ad consuetum emissarium amandatur à Natura, quo reperto quâ datâ porta ruit. Hoc posito, intemperies Visceris corrigenda est, confirmandum Parenchyma, conservandus Tonus & roboranda Facultas retentrix. Revulsio sæpius iteranda & tandem Sedi prospiciendum quæ pars ab Excretionem Fœcum (quas perpetuò molles vel esse vel reddi Operæ præmium est) sedulo inspicienda est ut pateat num fiet vas aliquod venosum aut arteriosum, quod particularem Curationem per Topica requiratur. Victum refrigerantem modicè astringentem, vel saltem Sanguinem incrassantem præscribat Medicus Ordinarius non sine effectu, quippe Domina, in Diæticis admodum Cautam & dicto audientem esse pro comperto habeo. In Regimine magni est momenti Potus, quem talem esse velim, ut partim superfluum Serum absorbeat siccetque, partim per Urinarios meatus educat. Quibus Intentionibus satisfaciet Decoctum Chinæ addito Ligno Nephritico quod Cynamomi momento conditum, vel per se bibatur, vel permisceatur Vino Clareto Oligophoro. Ex iisdem etiam additâ Rasurâ Abietis & in graviore Fluxu ferraturâ Quercus recenti Cerevisia vel

Ala medicata præparari poterit, cui si frustra aliquot Chalybis Doliola immittenda addantur abundè omnibus Intentionibus in præsentis Casu necessariis satisfiet. Revulsionem commodam faciet iterata pro ratione necessitatis Phlebotomiâ, quâ simul nimium temperabis Calorem, sed illa in parvâ quantitate celebretur pro præsentis Medici prudentiâ, idque ex utroque Brachio non unâ Vice sed successivè. Regioni Hepatis Cucurbitulas siccas subinde applicare & Cerato Santalino Regionem Hepatis munire optimum, præsertim si id additis addendis in Emplastri Formam reducat. Quod ad Medicamenta alterantibus potissimum hic locus est, & caute præbenda Cathartica, ne affecta Pars nimis importune sollicitetur: Eaque sint talia quæ cum leniendi Facultate semper habeant Adstrictionem, v. g. Cassiæ & Tamarindorum dilutum cum Infusione Rhabarbari & Myrobalanorum, licet cum iis additis Polypodio, Sena & Manna possit commodè Syrupus aliquis Magistralis in usum ordinarium concinnari. Alterantia usualia sunt Julep ex Tincturâ Rosarum extracta cum Aquis stillatiis Scrofulariæ, majoris & Tapsi barbati per Vitrioli Spiritum, acidulis additis Syrupis Mororum rubi Idæi & Corallorum. Iidem Syrupi aciduli redditi sumantur è Cochleari inter Pastus. Inter contemperantia locum habeant Aquæ Minerale vitriolata & feruminosæ Idonea tempestate potandæ secundum Artis Legem. Item Serum Lactis Medicatum Herbis convenientibus, Hepatic.

dummodo Ventriculo nequaquam noceant. Sed præter prædicta omne ferent Punctum Chalybeata Remedia, in quibus verti Cardinem istius Curationis Autumnno. Chalybs vel in Syrupo detur præmissis præmittendis vel in Vino Clareto infusus cum Hepaticis, Agrimonia, Hepatica, Pimpinella, Ebore & Santalis. Dabitur etiam, si Opus fuerit, in substantiâ cum Aceto multiplicem in eo Extinctionem præparatus, & si Fluxus ad majora & potentiora adstringentia adigat, fiat Vitriolum Martis, quod cum Rosar. rubear. Conserva (post Calcinationem ad Coccineam Rubedinem) mixtum, additis Gummis Arabico & Tragacanthæ, nec non albumine Ovorum siccato & in Pulverem reducto instar Electuarii sive Opiatæ pluribus Diebus consequentibus exhibeatur. Sed id, ut dictum est, tantum urgente Necessitate, quippe Hæmorrhoidum Fluxus moderatus liberat à magnis Morbis, & in eo profusissimo atque excidium subjecti minante etiam per Chirurgiam sistendo, Venam unam apertam relinqui jubet *Hippocrates*. Ista sufficiunt, quæ si non profint nihil profuturum credo. Videat tantummodo Medicus ordinarius, ut singula Ordine ex Artis Legibus administrentur.

Datum Londini, 7 Octobris,
1635.

Domino

Domino Doctōri Har-
væo Medico Regio,
Newmarket.

Pro Domino Princip. Elect. Pa-
lat.

Melius fecisset (Vir excel-
lentissime) Princeps Se-
renissimus, si rationem potius
quam appetitum & juvenile Con-
siliū secutus in Urbe usque ad
Regis reditum se continuasset &
refocillandis Viribus à prægresso
Morbo satis exhaustis seriò & pa-
tienter incubisset dilatis violenti-
oribus Exercitiis, Equitationis in-
ter Venandum & Sphæristerii in
longius & commodius Tempus,
præsertim Hybernâ tempestate
favientibus Aquilonibus horrida
& valde inæquali, id non tan-
tum consulente sed imperiosè ju-
bente. Verùm is est omnium
Principum Genius, ut quodcun-
que volunt audeant, etiam cum
Salutis dispendio, ita ut ipsorum
Medici, meritò cenferi debeant
incoelices qui Cassandræ Perso-
nam inducunt, & quidquid super
Aulæ Theatro ad Præcautionem
vel consulant, vel ex Fundamen-
to perniciosi eventus prædicant,
vel non audiuntur, vel si non ri-
dentur, negliguntur tamen. Tan-
dem in Dominos ipsos Spreti
Consilii cuditur Faba. Decla-
rant tuæ Literæ Principis Celsi-
tudinem Laboribus fatigatam in
Febrem incidisse, cujus Typum
tam brevi Temporis spatio cer-
to explicare perdifficile fuit. E-
quidem licet Corpus Humoribus
satis abundare, iisque acrioribus
putem, attamen in meliorem.

descendens partem eò usque
blandior mihi, ut à concepto
Frigore, forsitan ab habitu in-
ter ludendum Pila repente oc-
cluso, nec Frictionibus quas refu-
git Princeps, ut decebat, reserato
Febrem hanc ortam mihi per-
suadeam, in cujus Ebullitione
intrinsicâ Natura dispositam ad
Putredinem materia nacta, &
agit & vicissim patitur. Varia
circa Morbi Idæam scriberem, si
magis noti essent, mihi peccan-
tium Humorū motus & circui-
tus, quos præsentī saltem Medi-
co solidè observare datum est.
Vix possunt mihi imaginari post-
liminio recrudescentem aliquam
Malignitatem, post Morbillo-
rum effervescentiam, licet Agi-
tatio violenta Humorū satis
potens Causa sit ad procuran-
dam novam *ἐπιμόσην*, per quam
sæpissimè post Morbillas Variolæ
erumpunt, satis mihi sit nunc
tecum agere ex Hypothesi. Fe-
bris adest non Homotonos, sed
quæ fuit tibi non remissione mo-
do, sed & intermissione conspi-
cua, Capitis adest Dolor, for-
san à Crudore Cerebri & Catar-
rhosa dispositione, quæ Princi-
pem hic supra modum fatigavit.
Benè abs te injecti Clysteres, be-
nè præscripta Diæta utcunque te-
nuis & cautè data Cardiaca;
nunc ut scribis perseverante Fe-
bre Sanguinem de Basilica mi-
nuere tibi est Animus. Febris
omnis continuæ potentissima Ab-
breviatio in Phlebotomia consi-
stet, Corpore præsertim existen-
te Juvene, potui Vini meracioris
assueto & Plenitudine ad vasâ
laborante, dummodo generoso
huic Præsidio Vires languidæ non
refragentur, Vis Pulsifica natu-
raliter

raliter in Serenissimo Principe utcumque mihi videtur æquo debilior, propterea si Morbus Sanguinis vacuationem postulet (postulabit autem perseverante incendio cum Urinis Flammeis, quæ conceptum in majoribus vasis Ignem testentur) quoad quantitatem Evacuationis cautus esto. Cautissimus verò, si nihil valdè urgeat in decernendo Remedio, cujus quantumvis ex Arte facta Administratio vix effugiet Calumniam. Nosti quàm malignè nunc grassentur Febres Petechiales quarum levia Principia Funesta paucis Diebus capiunt Incrementa. Nosti circa earum primum Augmentum sæpissimè substillò Sanguinem erupturire Omine valdè infausto, absit ut quidquam portendam mali, attamen in Persona præsertim Principe abundans Cautela nunquam nocitura est: Ista tibi quasi per Nebulam absens insinuo atque Amico prudenti hocce Consilio præsentem claudio. In gravioribus casibus Medicos à Medicis consuli jubet *Hippocrates*, In Principibus omnia sunt gravia, & ipse *Galenus* Imperatoris Filio Stomachi attritione laboranti Vinum & Piper innoxia, imò salutaria solus præbere veritus est. Itaque perseverante affectu vide ne sis solus, & dum Artis Peritiam singularia Certamine ostentare studes, tibi que momentaneam consiliare Autoritatem, cave ne vel incerti, vel longioris Eventus, ne periculosi dicam Fortuna turbæ Judicio cui Ars nostra nimium obnoxia in te recidat. Equidem meam in Arte experientiam extra Aulæ Limites probare sine Arbitris, sal-

tem advocatis (recusatis nunquam) quotidie Satago, sed regios Morbos non sine Asclepiadarum turba mecum unanimiter pugnante aggredior unquam. Principis Celsitudinem serenissimam meo & Collegæ nostri Domini *Listeri* Nomine saluta: Utinam hic simul adversus Hostem, quem brevi averruncari optamus, pugnare nobis liceret. Tibi in arduo tuo penso omnia succedant foelicia. Vale per me qui sum

Tui Amantissimus

Mayerne.

Memineris levissimè admodum Purgatum Principem & postquam deferbuerit Febris melius purgandum, ne alatur novæ Calamitatis Fermentum. Generosus quidam ex Principis Familia, Nomine Dominus de *Beringham* ab exercitio Pilæ, licet antea sæpius purgatus in Morbillo incidit, graviter ægrota- vit, & adhuc Diarrhæâ valde importunâ premitur.

Datum Londini, Die 3 Februarii. 1636.

Thomas Clotworthy, Eques Auratus, hoc Morbo laboravit.

Pro Laxitate τὸς ἀποστῆτων, Gonorrhæam eminenti.

PRæsens Symptoma Excretionis Humoris cujusdam visceri in Glandulis prostaticis laxioribus contenti, quæ potissimum inter nitendum, quando Alvus dura

dura est, contingit, tanquam Gonorrhæam curare velle absurdum, & à rationali Medico alienum est. Multò absurdus, in hoc casu Mercurialibus uti, quibus partes genitales & quæcunque nanciscuntur à Cerebro robur convelluntur, colliquatur Corpus, & male mulctatur Cerebrum ipsum, à quo continuus jam per Triennium perseverat Ptyalismus, tum excitatus intempestivo & noxio Argenti Vivi usu. In Corpore Sanguineo redundat serosi Humoris Colluviæ, à quo præter Naturam plus æquo diluitur lentus ille Succus, quem in Glandulis prostaticis Natura generari & colligi voluit, ut continuâ Resudatione dispensatus Urethram ad facilem Seminis & indolentem Urinæ Excretionem, lubricet. Quotiescunque spongiosæ Glandulæ (vel per prægressas Gonorrhæas longas, aut per immoderatum Coitum relaxatæ) debilitantur, aut quando præ longâ Continentiâ plenitudine turgent, ordinarium est, ut in duriorum Fœcum Excretionem compressa nisu Musculorum Abdominis Vesica, Mucus iste exprimatur, qui in Viris, Venerem appetentibus, sine Semine effluit, ut plurimum in actu venero Spermatis Ejaculationem præcedit, ipsam cum quadam Vibratione necessariâ facilitaturus. Imponit plerisque tum ægris, tum Medicis hic affectus, quem Seminis fluxum esse dejerant, eò constantius, quòd continuum substantiæ licet Excrementitiæ effluxum sequatur aliqua debilitas totius Corporis, magis tamen insignis partium genitalium, Colis præsertim, qui

minus firmiter arrigere solet, post diuturnam Perpeffionem istius affectus. Torquentur ut plurimum magis Animo quàm Corpore ægri, sibi que Tabem aliquam Dorsalem imaginantur; & quoniam pertinax est malum, quod Remediis, Seminis Fluxus dicatis, nequaquam cedit, de se actum putant. Huic ut præsentis subjecto madeamur, præsuppositâ bonâ Victûs Lege, moderatè calefaciente & siccante, necessarium est, ut repurgato quantum satis ab Humoribus redundantibus Corpore universalis instituat Ichoris absorbendi & absumendi Desiccatio, quâ præstitâ corroborantibus universalibus & particularibus Partium affectarum, Ventriculi, Cerebri, Genitalium erit incumbendum, servato in agendis ordine, ne præpostera intentionum commixtio Confusionem pariat & Remediorum Administrationem reddat inutilem. Igitur quando idoneâ tempestate Dominus Curationem aggredi instituat, juxta sequentem procedat Ordinem.

℞ Decocti Comm. emoll. & Carmin. ꝯ i. Cathol. elect. Lenitiv. an. ꝯ i. Mell. Mercur. Sacchar. rub. an. ꝯ ii. Ms. Fiat Clyster injiciend. pridie Purgationis seq.

℞ Cass. Fistul. rec. è Canna extr. ꝯ vi. Diaphœn. ꝯ ii. Thereb. Venet. Aq. Parietar. ad Albed. Lot. ꝯ i. Pulv. subtiliss. Rhab. ꝯ Ꝣ. Cynam. inter gr. v. Ms. Fiat Bolus sumend. ex Nebul. Lacte madefactis cum Vino alb. dilato ad 3 Hor. Jusculo.

℞ Tereb. Cypr. ꝯ ii. Pulv. subtiliss. Rad. Petrosel. & Glycyrrhiz. an. ꝯ i. Specier. Diarrhœd.

Abbat.

Abbat. & Aromat. Ros. an. gr. v. Ms. Fiat Bolus sumend. sex Matut. conseq. superhauff. Jure Capi & Vitulinæ Carnis, in quo dissoluta fuerit ʒi. Crem. Tartar.

Elapsis hisce Diebus purgetur insigniùs Corpus sequenti Apozemate.

℞ Zarz. par. alb. & Medullas ʒi β. Rad. Chin. ʒx. Rad. Bardan. Cichor. & Taraxac. an. ʒii. Rad. Petrosel. Fœnicul. Apii an. ʒi. Fol. Agrimon. Hepatic. Capillar. omnium Endiv. Rastr. Porcin. an. M. i. Fl. Cordial. Nymph. an. P. ii. Passul. integr. par. xii. Prunor. Brignol. par. viii. Hord. integr. P. ii β. Fiat omnium Decoction in s. q. Aq. Font. in quâ per vi. Horas præmacerata fuerit ʒi β. Fol. Sen. Mund. cum ʒi. Tart. alb. Pulveris. Colat. Addatur Infusio ʒvi. Rhab. elect. seorsim facta in Aq. Parietar. cum ʒii. Santal. Citr. & ʒi. Cynam. Reduc. omnia ad ʒxii. in quib. dissolv. Syr. Ros. pallid. compos. cum Agar. ʒiii. Mann. Calabr. puriss. ʒi β. Ms. Fiat Apozema pro iii. Dos. matut. sumend. Hor. iii. ante Jusculum cum debitâ Custodiâ, Diebus conseq. vel alternis juxta Operationem & Vires.

Sic purgato Corpore instituatür Diæta Sudorifica in sequentem modum.

℞ Zarz. par. ʒviii. Rad. Chin. ʒiv. Rad. Filic. Fœm. Bardan. Fragar. an. ʒvi. Rasur. Lign. Abiet. Resinos ʒiii. Santal. alb. & rub. an. ʒi. Fol. Agrimon. Parietar. Beton. Chamæpyt. an. M. i. Fl. Herb. Paralyf. P. viii. Fl. Tiliæ P. iv. Sem. Card. Bened. Card. Mariæ & Bardan. A-

quæ Pœon. Mar. an. ʒβ. Infund. per Hor. xii. in eâ quantitate Aquæ, quæ supernatet iii. digit. Vase probè terfo, mox fiat lenta Decoction donec restent Liquor. post Colatur. iteratam ʒiv. pro viii. Dosib. bis in Die sumend. longè à past. provocando Sudorem in Lecto, superpositis Stragulis, & circumpositis, si opus fuerit, aliquot Lagenis Aquæ calidæ plenis. Major autem Sudor foveatur per Horam i. quâ elapsâ & deterfo Corpore, sudet iterum blandè, remotis Lagenis per Horam integram. Sudet ita per Dies xx. aut xxx. pro ratione tolerantia, & si segnior fuerit Alvus sollicitetur alternis Diebus, additâ Infusione ʒiii. vel ʒβ. Fol. Sen. mund. factâ in Aquâ Borrag. aut aliâ, quæ permisceatur Decoctione Matut. Toto istorum Sudorum tempore, Victus sit tenuior & magis siccans, vescatur Carnibus assitis unius tantum speciei. In primâ Mensâ comedat Pruna cocta Saccharo conspersa; in ultimâ Passulas, Amygdala, Avellanas, Pistachia, Pineolos, Panem Martium, Biscoctum Saccharatum. Panis sit biscoctus Aniso & Fœniculo dulci medicatus. Potus autem ordinarius esto Decoctionem sequens.

℞ Zarz. par. ʒviii. Lign. sanct. ʒiii. Rasur. Abiet. ʒiv. Santal. alb. ʒii. Santal. rub. & Citr. an. ʒi. infund. & Decoq. in ʒxxx. Aq. Font. atque in magno Lebetæ Ferreo, addendo Passularum Solis integr. ʒiii. consumantur Liquor. ʒv. ita ut xxv. restent. Colat. fiat per Manicam, quæ dulcoretur Saccharo aut Glycyrrh. & Aromat. vel Cynam.

Cynam. vel Coriandro & reserv. loco subterraneo frig. unde hic Liquor deprom. ad usum.

In medio & fine Diætæ purgetur Bolo Cassiæ primò præscript.

Postea redeat paulatim ad pristinam victûs rationem, utendo Cibis boni Succi & Coctu facilibus, & Cerevisiâ aliquâ medicatâ tum præscribendâ: Quod si Vinum appetat meracum, sit Claretum Oligophorum, si generosius, diluatur Aquâ Infusionis Ligni Nephritic. Diætam excipiat sequent. Electuar. usus.

℞ Farin. Zarz. par. ʒ ii. Conserv. fiat Pœon. Mar. & Herb. Paralysi Conserv. Absynth. Pontic. & Meliss. an. ʒ i. Pulv. Chamæp. Beton. Chamædr. an. ʒ β. Ros. rub. Cynam. inter. Rad. Tormentill. an. ʒ iii. Santal. alb. & Citr. an. ʒ ii. Corall. rub. præparator. Ocul. Cancr. præparator. Spod. an. ʒ ii β. Corn. Cerv. ad albed. Calcin. Succin. præp. an. ʒ x. Omnia ut decet. præpar. excip. s. q. Syr. de Symphyto & de Corall. Fiat Electuar. de quo cap. ʒ i. manè per Mensem integrum Horis iv. ante Prand. Superhausto Cerevis. Absynthit. momento.

Interim dum utetur hoc Electuario, bis in Septimanâ capiat Pilulas seq. Horâ dimidiâ ante levem Cœnam.

℞ Mastich. Sandarac. Gum. Anim. Succin. an. ʒ i. Gum. Guajac. ʒ β. Aloes ad Pondus omnium excip. Balsamo Péruv. nigro, & fiat Massa, de quâ datur ʒ i. pro Dosi.

Post medium Diætæ excipiat in Sellâ perforatâ suffitus sequens, idque paulò ante ingressum Lecti, Divaricatis Cruribus, cavendo à nimio Calore.

℞ Gum. Guajac. Animæ, Benjoin. an. ʒ i. Carannæ, Copinæ, Mastich. Thur. Sandarac. an. ʒ β. Nucum Cupress. ʒ vi. Rament. Junip. Lign. Rhod. & Cedr. an. ʒ x. Ros. rub. Sem. Coriand. an. ʒ v. Fiat omnium Pulvis crassiuscul. cujus ʒ i. absumatur quavis vice, idque per particulas.

Hic suffitus etiam post Diætam utiliter usurpabitur per plures Dies imò Septimanas, ad partem affectam siccandam & roborandam.

Injectiones admodum siccantes non erunt inutiles, dummodo Chirurgus adsit, qui cautè suspensâ manu Syphonem adigat in Urethram, aliàs Periculum est ne lædatur pars & Ansa Carunculæ subministretur. Sperandum est fore ut ista ad perfectam Curationem sufficient. Quæ deinceps ad solidiorem Confirmationem, majorem Cerebri desiccationem, & Virilitatis Instaurationem convenient, pro præcedentium effectu idoneo tempore præscribentur; quemadmodum ea, quæ noxam à Mercurio illatam, siqua post Diætam sudorificam restet, penitus aboleant. Omnia quæ ad longam confirmati alicujus affectus Curationem faciunt simul & semel præscribere non modò non consultum est, verum etiam perdifficile, ne dicam impossibile.

Datum Twitnam, 15 Jul. 1636.

Pro Sorore Equitis Johannis Monçon, laborante Ulcere Renum.

Illustrissima Domina ætatis 24, habitu Corporis macilentiori, Staturâ mediocri, ad Proceritatem tendente, Melancholica, per aliquot Menses de Dolo-
lore obtuso circa Renis dextri Regionem fixo conquesta est. Accesserunt Miçtiones turbulenta, purulenta, pultacea, foetida, post multas Horas Sedimentum copiosissimum deponentes. Nulla Inflammationis præcesserunt indicia, Calculi verò subobscura aliquot. Ab Ancillis sæpius accepi post Equitationem Urinas illam nigras reddidisse. Vocatus Ulcus in Rene dextro subesse, & in profundâ illius parte (quod indicabat Puris copia) deprehendo, illuvie quadam à toto Corpore promanante & per Calorem Renum concocta comitatum.

Præmissio mitiori leniente Pharmaco, Pilulas per aliquot Dies de Terebenthina Specificas, Emulsionisque pro ratione affectus præscripsi, quæ illi Remedia foeliciter cesserunt, adeò ut integrâ Sanitate esse videretur. Ad reliquiarum illuviei verò & Purgationem usum suasi acidularum *Knarburgensium*, quas tamen ob Cælum tunc temporis pluviosum commodè sumere non licuit. Reversa igitur pejus se habere cœpit, omniaque in deterius lapsa. Urinæ siquidem foetidiores, purulentiores, ardentes, Dolor exacerbat, & (ob consensum Nervi à Lumbis

ad parvum Rataatorem disseminati). per Femur ad Genu usque extensus.

Ad curationem ut prius accingor, verùm non pari successu ingeminatis Morbi viribus. Quietem impero, lectisternia Coriacea, Abstemiam à Coitu, Animi Pathematibus, Aromatibus, acribus, falsis, Cerevisiæ incoqui Jubeo Rad. China, Sândala, Hordeum decorticatum, Herbas appropriatas, rasuramque Ligni Abietini. Juscula & Sorbitiones paranda curavi ex China, Santalis, Nephriticisque abstergentibus Acredinemque contemperantibus.

Ex Terebenthina sæpius lota, additis Ambrâ præparatâ, Nuce Myristicâ, Magisterio Perlarum & Corallorum Pilulas concinnatas exhibeo Horis matutinis & quartis Pomeridianis, statimque Lactis Caprilli Saccharo Candi edulcorati Haustum profero. Lumbos Unguentis refrigerantibus Anodynisque inungo.

Ex Horum usu longo minor in Urinâ purulenta Materiæ copia conspicitur, Ardor fere ex toto remisit Dolo-
re Renali, Purisque foetore nihilominus manentibus.

Quid agendum sit tam ad ulteriorem hujus Morbi Profligationem, quam ad præcautionem ne amplius suppullulet à Cl. & experientissimi D. D. scire deridero.

Fran. Pruviane M. D. & Socius Coll. Med. Londinensium.

Octob. 12. 1637.

Remedia.

Injecto pridie Clystere, detur sequenti Die in Aurorâ Bolus sequens.

℞ Cass. Fistul. rec. è Cannâ extract. ʒ vii. Rhabarb. subtiliss. Pulver. ʒ i. Thereb. Venet. Aq. Pariet. & Melilot. ad Albed. lot. ʒ iv. Gum. Arab. ʒ i. Ms. Fiat Bolus sumendus ex Obeliis Lacte madefactis cum Syrup. Nenuphar. & Violato mixtis, superhausto Posseti Cyatho, dilato ad tres Horas Jusculo, cum debitâ custodiâ.

Postridjē vel perendie Purgationis pro ratione Virium aperiatur Basilica, vel mediana Lateris dolentis, & extrahantur Sang. ʒ v.

Circa Phlebotomiam notandum, eam satis frequenter celebrandam in parvâ quantitate, præsertim si minus copiosè vel commodè Menses fluant.

℞ Thereb. Venet. ut supra lotæ ʒ ii. Pulv. subtiliss. Glycyrrh. & Virg. Aureæ an. ʒ i. Pulver. Nucis Mosch. ʒ β. Balsam. Peruv. alb. si habeatur (alias nigri non adulterati) Gutt. vi. Ms. Fiat Bolus, dandus ut supra ex Obeliis cum Syrupo Violato & de Alth. superhausto itidem Posseti momento, dilato ad iv. Hor. Prand.

Perseveret in hoc Remedio ad minus per octiduum vel diutius pro ratione facilis tolerantia & dispositionis Urinarum, in quibus contenta sedulò observabuntur.

Postea reiteretur Bolus Cassiæ purgans, atque interposito uno Die affigantur sub Horam quar-

tam Pomerid. Hirud. N^o. iv. Margini Ani, & extrahantur beneficio Aquæ calentis Sang. ʒ vi. vel vii.

Ab his fiat immediatè transitus ad Pillas notatas H. quarum ʒ β. deglutiaturs mane superhausto Aquæ Mineralis factitiæ Cyatho ʒ iv. primo, deinde vi. & tandem viii. Leviter huic haustu Domina superambulet, ita ut Lumbi non incalescant. Atque perseveret in hoc Remedio per Dies xx. xxx. & plures pro ratione effectus & emolumenti inde percepti.

Alvus si non respondeat, sollicitetur vel Clystere vel diluto Cassiæ præparato cum Liquore seu Aquâ Minerali prædictâ, Medullam Cassiæ infundendo per Noctem ab ʒ i. ad ʒ ii. & manè post leviusculam Ebullitionem Liquorem limpidum transcelando. Aqua hæc deinceps pro renatâ debite præparata poterit in majori quantitate juxta Indicationes præsentēs instar naturalium Aquarum propinari, sed tunc novo erit opus Consilio. Ita sufficienter erit præparatum totum Corpus, unâ cum purulentis Renibus, ad usum Pilularum nostrarum Nephriticarum, quæ etiamsi nunc mittantur, at tamen in conveniens Tempus sunt reservandæ, consulto circa usum ipsarum Medico.

In Diætâ à Medico ordinario præscripta pergat quoad Ciborum delectum. Abstineat à Potu ordinario Vini, cujus loco Cerevisiam non lupulatam bibat, medicatam cum Radice Zarz. par. Symphit. maj. Santalò albo, Ligni Lentisci, Rasura Ligni Abietis fragrantis, & resinosis plurima

plurima Foliis Plantaginis, Veronicae, Virgæ aureæ, Chamæpyt. scabios. Pilosel. præsertim vero Equiseti.

Hæc in præsentiarum sufficientiant Dominæ plura à nobis accepturæ, si ulterius Consilium postulaverit occasio.

Pillæ Balsamicæ ex Gummis.
℞ Gum. Guajac. natural. ʒ iii. Mastich. Oliban. part. alb. Benjoin. Sandarac. Gum. Anim. an. ʒ ii. Santal. alb. Oculorum Cancr. an. ʒ i. Thereb. Cypr. coctur. indur. ʒ β. Succin. alb. præparati ʒ ii β. Alkool excip. f. q. Balsam. Peruv. nigr. form. in Mortario calente, fiat Massa. Dosis ʒ β. primo, deinde ʒ i. superhaust. Aq. Medicat. & ab ʒ iv. ad ʒ viii.

Purgatio cum Cassia, Rheo. Thereb. Venet. Phlebot. quæ sæpius iteranda *κατ' ἐπιφαιρησιν*. Boli ex Thereb. Venet. succ. Glycyrrh. Pulv. virg. Aur. Balsam. Peruv. per octo Dies, Nuc. Mosch.

Purgatio.

Hirudines.

Aquæ Spadanarum Emulæ Y Aq. Medicat. Naurat. ut *Wallenburg.* vel *Knasborough* ℞ xvi. Glycyrrh. ʒ i. Ligni Nephritici ʒ ii. Rasur. Abietis ʒ iv. Lign. Sassafr. ʒ x. Rad. alth. ʒ i β. Florum Hyperic. P. vi. Parietar. & Virg. Aur. ficc. an. M. i. Fiat Infusio per octiduum, deinde per Filtrum Colatura quæ redd. acid. ad Saporis gratiam f. q. Spiritus Vitrioli aut ⊖. Adde pro singulis Libris Animæ Hepatis gr. primo octo, deinde x. & xii. Cap. primo ℞ i. deinde ℞ ii. Manè, Hora quarta ante Prandium superambul. Sud. blando.

Vide de dulcoratione cum Syrup. de Althea.

Quid si præpar. Syrup. ex professo cum sua Parietar. Scabios. Virg. Aur. Equiseti & admisceatur.

Noctu detur Emulsio leniens cum Syr. de Mucilagin. Hora Somni.

Vide de Cassia dissolvenda in istis Aquis ad ʒ ii. aut tres pro Dosi & de propinanda Colatura.

Hoc per 8, 10, 12, 15, 20, Dies 30.

Purgatio ut supra iteranda 10 quoque Die.

Pillæ Nephriticæ cogendæ cum Thereb. Cypria emollita Oleo Amygdal. dulcium & Balsamo Peruviano emollito cum Vitello Ovi.

Cerevisia vulneraria cum Equiseto multo, Plantagine veronica Virga Aurea & Rad. Alth. Symph. maj. Glycyrrh. Mell.

Pilulæ ex Thereb. Saccharo Ocul. Cancr. diu ʒ Diaph.

Mastich. Succin. Gumm. Anim. Nux Mosch. tandem.

Pilul. Balsam. cum Gumm. Guajac. Aloe Myrrha, Croco, & Balsamo Peruviano bis in Septimana. Lac variis modis.

Præscriptorum Ordo. 4 Decembris 1637.

Clyster.

Bolus Cass. & Phlebot. Brach.

Bol. ex Therb. &c. ad minus per octo Dies.

Purgat. reiter.

Hirudin.

Pillæ

Pillæ Balsamicæ A. quibus superbibatur Aqua mineralis factitia.

Pillæ Nephriticæ Michel. superhausta Emulfione Cerevisiæ medicatæ pro Potu ordinario, addito Chalybe.

Pilulæ Balsamicæ ex Gummis A.

℞ Gummi Guajaci natural. ʒ iii. Mastich. Oliban. part. alb. Benjoin. Sandarac. Gummi Animæ an. ʒ ii. Santal. alb. Ocul. Cancr. an. ʒ i β. Thereb. Cypr. Cortur. indurat. ʒ β. Succini alb. præp. ʒ ii β. Fiat Alkool. excip. s. q. Balsam. Peruv. nigr. form. in Mortario calente, fiat Massa. Dosis ʒ β. primo, deinde ʒ i. superhausta Aq. Medic. &c. ab ʒ iv. ad ʒ viii.

Aq. Mineral. B.

℞ Aq. Pluviæ galon. ℥ xvi. redd. Acidula ad Saporis gratiam s. q. Spiritus Oli (♂) adde Glycyrrh. Hisp. ras. ʒ i. Rasur. Abiet. ʒ iv. Lign. Sassafras ʒ v. Rad. Alth. ficc. ʒ i β. Infunde per quadrimum loco tepido. Cola per Chartam emporet. Adde quartam partem Vini Rhenani optimi & pro singulis Pintis Londin. Liqueoris adde Animæ Hepatis Grana xxiv. Mitt. in Lagenis lapideis obturatis non Subere sed Cera gummata vel Ligno Tiliæ aut Salicis cerato & aluta, v. a. e.

Dulcor. vel Sacchar. vel Syrup.

Dosis ʒ β. primo, deinde ʒ i. superhaust. Aq. medic. &c. ab ʒ iv. ad ʒ viii.

Aq. Minerale. ℞ Aq. Pluv. galon. i. (℥ xxvi.) redd. acidul. ad saporis gratiam s. q. Spiritus Vitriol. ♂ adde Glycyrrh. Hisp. rasæ ʒ i. Rasur. abiet. ʒ iv. Lign. Sassafr. ʒ v. Rad. Alth. ficc. ʒ i β. Infunde per quadrimum loco tepido. Cola per Chart. emporet. Adde quartam partem Vini Rhenani optimi & pro singulis Pintis Londinens. Liqueoris adde Animæ hepatis gr. xxiv. mitt. in Lag. Lapid. obturatis non Subere sed Cera gummata vel Ligno Tiliæ aut Salicis cerato & aluta, v. a. e. Dulcor. vel Saccharo vel Syrupo.

Remedia præscripta Domine Londino discedenti & domum repenti, 1 Junii, 1638.

Pilulæ Nephriticæ Michellii. ℞ Myrrhæ Thuris Mascul. Mastiches an. ʒ ii. Succini præpar. Croci an. ʒ β. Camphoræ ʒ ii. ʒ ii. Ceruss. Antimon. fixiss. & albiss. ʒ xv. trita omnia ut Alkool. excipiantur s. q. Thereb. Venetæ in Spiritu Vini Tartarificato Liqueatæ & medianti Aqua communi lactificatæ fiat Mass. Pilul. Capiat ʒ β. Mane Horis tribus ante Prandium, & tantundem Horis totidem à Cœna levi, superhausto Aquæ Lactis parvo Cyatho. Idque diu, donec tota Massa consumpta fuerit.

B b b b b

D. Me-

D. Medico Rupellenfi
 D. Hamelot, S. P. D.
 F. D. M.

Epilepsia.

Quamvis æquum esse videtur ut circa Curationem ægri tui, pro cuius valetudine me consulis, ex tua agam Hypothesi (Vir doctissime.) Attamen pro ea libertate quæ Philosophis concessa est, liceat mihi à te dissentire, non tam circa affectûs ipsius essentiam, quam circa ejusdem causas. Ea quæ describis Symptomata præsens malum ad Caput de Caducis referendum esse satis indicant. Sed in eo Cardo vertitur ut sedulo investigemus, quænam sit ejus species, atque ubi sint quærendæ tam difficilis, tam pertinacis, & tam ægrè expugnabilis affectus causæ. Licet in omni Epilepsia seu potius Caduco patiatur Cerebrum, attamen omnes Medicinæ proceres partem hanc Principem vel primario & per se, vel per consensum affici confitentur. In Prosopatia ordinariæ illud est, ne perpetuum dicam, ut *αιδρωσ* & ex improvviso concidant ægri, sine ullis mali propinqui Præludiis & post Paroxysmum omnium quæ præcesserunt immemores ad se redeant, licet aliquando tam subitaneus præpotentis causæ ad Cerebrum ab inferioribus appulsus (ut in Caduco Matricis) esse possit, ut non prævisus instar Ictus Fulminis ingruat Paroxysmus. Ægrum tuum in accessione audire, videre, dictorum &

gestorum recordari & ante eam Capite dolere & Artibus in iisque quasdam Extensiones (num Pandiculationes aut subsultus) persentire asseris, postmodum agitari tremore, convelli Motibus illis complicatis, quos in tuo scripto agnoscis.

Equidem ex prædictis conjicio præsentem Morbum (quo Nominè *Hippocrates* indigitat quicquid Hominem lædit) non propriè Epilepsiam veram (licet ea sit præ foribus) sed Analepsiam esse appellandum; atque in eo Caput per consensum affici & concuti Cerebrum, ipsiusque Propaginis Nervos, parte Principe dimicante adversus hostem appellentem, & ad ipsius expulsionem insurgente. Fateor Caput esse debile, curis edacibus, Vigiliis, Lucubrationibus dissipari posse Spiritus, quos tamen Alimentis facile reparabiles esse Arbitror, neque possum mihi persuadere, convulsivos istos motus esse ab exhausto: Quàm periculosa sit ab Inanitione Convulsio, tute nosti, eam autem in subjecto, cui Vivas & Vegetas esse Facultates, & Functiones omnes esse prædicatas succedere posse vix credo. Materialis Caduci causa ut plurimum non tam male quam activitate censenda est, quæ Veneno perniciosarum Ferarum scitè comparatur. Fermentum est, quod in aliqua Corporis parte sine ullis manifestis signis latere potest, ubi ebulliens malignam de se fundit Auram, quæ motu Elementari sublimia petens Cerebrum percellit, & in eo horrendam excitat tempestatem. At qualitatem sine substantia nobis imaginari

nari non licet, ita ut præsens malum non in sola intemperie, sed in ea cum aliqua Materia conjuncta collocem. Melancholicum prægravi negotiorum pondere, quibus acrius instat, ægrum evasisse Notas. Melancholici facilè fiunt Epileptici, & è contra. Quocirca in Visceribus nutritiis, præsertim circa Lienem, tam gravis infortunii Focum & minorem quæri debere Arbitror, unde fiant Tetræ ad Cerebrum ἀναδυσμάσεις, quod nondum victum est ac superatum à Causa morbifica, sed proculdubio manus propediem daturum est, nisi ei quamprimum succurratur. Curatio sic instituenda est, ut primò sedulo evertatur inferior Sentina, atque à pravis Succis, quorum tenuior & spirituosæ essentia Malignum istud Fermentum focit fovetque, penitus liberetur; sedulò præcavendo quotidianam & perennem ejusdem Generationem quàm facilis in similia transitus promovet.

Deinceps excipienti parti consulendum, quæ nutrienda est adversus insultus Hostis intestini, atque ita confirmanda, ut quæ hætenus invecata est Imbecillitas penitus deleatur, restituto parti Tono. Et quoniam inter cæteros Morbos omnes præsens incommodum Medicamenta requirit Specifica, quæ inexplicabili nisi per effectus qualitate pugnent, ea omnibus permisceantur, quorum actio primis aut secundis qualitatibus tribuenda venit. Denique quoniam periodici sunt insultus, necesse est ut ea sint in promptu, quæ Paroxysmum vel finire, vel saltem levio-rem reddere valeant, donec

omnimoda causarum Sublacione, annuente Deo, sinistri effectus prorsus oblitterentur.

Diætam, seu rerum non naturalium administrationem debitam tuæ Præscriptioni relinquo. Sed potissimum curato, ut latentes Obstructiones sine valdè manifesta actionum Læsione convenienti victu vel prævertantur, vel tollantur: ut Melancholici Succiproventus arceatur, & quæ in eo luxuriant qualitates (maligna præsertim) corrigantur: ut suaves, lucidi, valentes quotidiana generatione succrescant Spiritus, quorum Vigor igneus tenebras Menti affusas dissipet, & Ventriculos Cerebri ab Opaca Caligine liberat. Circa Phάρmaca hic & vacuantibus & alterantibus acriter pugnandum censeo: Neque enim facile est Palea Gigantem sternere, vel Herculeum Morbum levibus atque imbecillibus aut frigidis, aut calidis debellare.

Quo ad vacuantia Vomitoria in hoc Casu maximæ sunt efficaciam, præsertim si quando ad Subversionem paratus esse videatur Ventriculus; attamen istam si metuas, quamvis tutam Evacuationem Catharticis primo blandioribus per Epicrasin remperagito, non omittis Mochlicii si benignioribus Morbus non cedat: Emeticorum si incidat usus, nolim te Antimonialibus dimicare, sed potius Vitriolo albo, juxta Angeli Salæ Methodum præparato, vel Medulla Seminum Cataputiæ majoris. Annotinorum.

Frequentes sint Clysteres lenientes citra Scammonii vel Colloquintidis admixtionem, quando paulò validior citra Corporis Pertur-

Perturbationem requiretur Vacuatio ei Unciæ aliquot Infusionis Croci Metallor. admisceantur, usualia vero sunt duo sequentia.

Syrupus Magistralis. \mathcal{R} Succor. depur. per resident. Beton. Chamæpyt. Pom. redol. an. \mathfrak{ss} β . Aq. Pæon. Fl. Tibiæ Lilior. Convall. & Cerasor. nigror. an. \mathfrak{z} iv. in hisce mixtis infunde per Hor. xxiv. Pol. Sen. Mundat. minut. incis. \mathfrak{z} iv. Rhabarb. elect. minut. concis. \mathfrak{z} ii. quæ Cathartica prius macerata fuerint in æquis partib. Aq. Cerasor. & Vin. albi tenuis. Hisce omnibus mixtis add. Ol. Tartar. per Salis deliquium \mathfrak{ss} i. \mathfrak{z} i. Stent in Digestione in B. vaporoso per tempus dictum, mox fiat valida Expressio & Colatura quæ levi Coctura reducatur ad \mathfrak{ss} i β . cui adde Sacchari Chrystal. \mathfrak{z} xii. Syr. ros. pallid. comp. cum Agarico \mathfrak{ss} i. Mann. Calabrin. puriss. \mathfrak{ss} β . Ms. & lenta Exhalatione reducatur in Syrupum perfecte coctum, cui indatur Nodulus continens Santal. Citrin. Cynamom. an. \mathfrak{z} iii. Sem. Coriandr. \mathfrak{z} β . Cortic. Sassafras \mathfrak{z} ii. Ambr. gris. \mathfrak{z} i. Intercoquendum sæpius Nodulus exprimatur sine Ambra, quæ Syrupo jam facto indenda erit in Nodulo ex Syndone rara ad gr. iv. Moschi Dosis istius Syrupi ad \mathfrak{z} iii. in convenienti Liquore, quod si minor expectatur quantitas in decocto \mathfrak{z} β . Senæ, & \mathfrak{z} ii. Tartari dissolvatur \mathfrak{z} i β . vel \mathfrak{z} ii. hujus Syrupi, quo utatur ad minus semel in Mense, nunc autem sæpius, eo quo dicetur ordine.

Pilulæ Magistralis. \mathcal{R} Fol. Betonic. Chamæpyt. Verben.

Absynth. Hyssop. Abrotan. utr. an. M. i. Rut. sum. Hyperic. & Centaur. minor. an. M. β . Fl. Calendul. Pæon. Mar. Garyophyllor. an. P. iii. Sem. Anisi Fœniculi Ligni Sassafras an. \mathfrak{z} ii. Macis \mathfrak{z} i. Fiat omnium Decoct. in s. q. Aq. colat. clarificetur, de qua cape \mathfrak{ss} i. Aq. Still. Fl. Tiliæ & Lilior. Convall. an. \mathfrak{z} iv. Liquores isti mixti affundantur \mathfrak{z} iv. Aloes è Vesica cujus ad lentum Calorem fiat Colliquatio & per Canapatium Colat. mox Coagulatio ad Mellaginem.

\mathcal{R} Fol. Senn. mund. minut. incis. \mathfrak{z} iv. Rhabarb. elect. \mathfrak{z} ii. Trochisc. de Agar. \mathfrak{z} β . infunde per biduum in ea quantitate Aquar. stillatit. prædict. quæ supernatet. iv. digit. idque ad lentum B. Calorem, aut super Cineribus tepidis vase Vitreo. Fiat Expressio & Colatura quæ itidem ad Mellaginem reducatur. Accipe Mellag. Aloeticæ part. ii. alterius P. i. Ms. exactè addendo pro singulis Unciis Mastich. \mathfrak{z} ii. Pulver. subtiliss. Majoran. \mathfrak{z} i. Specier. hier. Picræ \mathfrak{z} β . coagulentur lentissimo Calore in Massam Pilularum, de qua sumantur \mathfrak{z} β . vel \mathfrak{z} ii. bis in Septim. Hor. ii. à levi Cœna.

Nunc ut fiat universalis Curatio, viam præparatura ad usualia Medicamenta, primò injecto Clystere purgetur Corpus tribus quatuorve Diebus consequent. vel etiam pluribus pro *œmopia* & Viribus Syrupo præscripto cum additione Senæ.

Postea per xx. Dies & plures celebretur Diæta non Sudorifica propinato bis in Die longè à sobriis Partibus decocto Ligni Coryli, Ligni Rhod. Santal. Citr. Lign.

Ligni Sassafras & Calam. Aromat. cujus Sapor gravior reddatur Glycyrrhiz. Cynam. & Semine Coriandri. Haustus sit $\frac{3}{4}$ vi. vii. viii. Superambulet.

Pro Partibus dentur in prima Mensa Pruna cocta saccharata, in ultima Panis biscoctus Saccharatus, Annifatus, Passulæ, Pineoli, Amygdalæ. Potus autem ordinarius Boschetum ex China, Zarz. Parilla & Santalo Citr. pauco, additis ad Saporis gratiam Saccharo & Cynamomo.

Toto istius Diætæ decursu alternis Diebus post levem Cœnam sumatur $\frac{3}{4}$ i. Pilular. prædictar. Cibi autem sint boni succi & coctu faciles, elixati vel tosti unius, vel ad summum duarum Specierum. Exacta Diæta ad usualia tam dicta quam dicenda fiat Transitus, non ante.

Circa Phlebotomiam ipsam præsentis affectui parum proficuum duco, nisi vel Plethora adsit, vel ingens in Corpore accensus Calor Eventilationem suadet, at affixis Hirudinibus Hæmorrhoidas subinde aperire, & Revulsionis & Dirivationis ergò, necessarium Arbitror.

Intermiscenda & subinde usurpanda alterantia ista sunt.

Syrupus Flor. Pœon. Mar. Syrup. Cerasor. nigror. Corallor. Fl. Vetonis. rub. & qui ex professo præparabitur ex decocto Baccar. Juniperi matur. Aciduli reddantur isti Syrupi invicem permisti instillato Spiritu Vitrioli antiepileptico non vulgari, & diluantur Aquis stillatitiis Ceras. nigr. Beton. Fl. Tiliæ & Lilior Convall. Operæ præterit fuerit Julepum ex his concinna-

tum bis in Die sumere bido ante Novilunium & Plenilunium, ipsisque Mutationis Lunæ Diebus. Prius assumpto Pulvere Antiepileptico sequente.

& Rad. & Sem. Pœon. Mar. debit. Tempor. collect. an. $\frac{3}{4}$ ii. Rad. Valerian. Sylvestr. verno Tempore effossæ $\frac{3}{4}$ iii. visci quercini Ver. Spong. Bedegar. an. $\frac{3}{4}$ ii β . Succin albi præparati, Magist. Perlar. & Corallor. Smaragdor. præparat. an. $\frac{3}{4}$ i β . Cran. hum. usti & non usti an. $\frac{3}{4}$ ii β . Secundin. Mulier. primiparæ quæ Marem gestaverit $\frac{3}{4}$ i. Ambr. gris. $\frac{3}{4}$ i. Moschi Oriental. $\frac{3}{4}$ i. Ms. Fiat Pulvis subtilissim. servand. in Ampulla Vitrea forti, cujus Dosis esto $\frac{3}{4}$ i. except. aliquo prædictor. Syrup. & reducta in Bolum, restat assignatio Remedii ad Paroxysmum, quod sub Liqueoris specie continuò gestetur in Pera Vitro valido inclusum, & deducto Ore Faucibus infundatur è Cochleari.

& Rad. Valerian. utr. Pœon. Mar. Enulæ an. $\frac{3}{4}$ iv. Rut. virid. Tanacet. Abrotan. utr. Trifol. Odor. Hyssopi Majoran. Salviæ an. M. ii. Fl. Lavendul. Stœchad. utr. Chamomil. nobil. Hyperic. & Sambuci an. P. viii. Baccar. Lauri & Juniperi matur. an. $\frac{3}{4}$ iii. Lign. Rhod. Cortic. Arantior. & Citri Flavi an. $\frac{3}{4}$ ii. Omnia concisa & contusa infundantur in duabus partibus Aquar. Card. bened. & Calendul. & P. i. Hydromel. vinosi qui Liqueores mixti 4 Digitis supernatent. Fiat Distillatio per Vas refriger. excipiend. saltem $\frac{3}{4}$ iii. primi Liqueoris. Huic Aquæ sic distillatæ adde in Alembico Vitreo vel fictili lapideo Vini Canarini opt.

℞ i. Castor. ℥ i. Camphor. ℥ ii.
Fiat iterum Distillatio & Lique-
ri stillatio nidatur Nodulus
continens Ambr. gris. ℥ β Moschi
℥ i. Croci ℥ β. Servetur hæc A-
qua diligenter Vase probè obtu-
rato.

℞ Hujus Aq. ℥ iv. Aq. Ci-
nam. Aq. Vitæ Anifat. an. ℥ i.
Spir. vitr. Antiepileptic. q. s. ad
grat. Acid. Syr. Fl. Pæon. & Bac-
car. Juniperi an. ℥ vi. Ms. ad u-
sum dictum

Caput frictionibus, suffitu ex
Benjoin. Mastich. Sandaraca,
Succino Balsamo Cephalico in-
terioribus Naribus mane illito
corroboretur, Pectiōne matutina
frictione, & quæ Poros aperiant
& fumorum procurent Evapora-
tionem.

Chirurgica alia Auxilia, ut Cu-
curbitulas, Vesicatoria, Fonta-
nellas, tam sinistro Cruri inter-
no quam Collo inustas, cæte-
raque hujus census adhuc diffe-
renda censeo, donec pateat præ-
scriptorum Operatio.

Hæc omnia Causam antece-
dentem corrigendo & malignam
Auram dissipando profutura sunt.
Est & alia via per coagulantia
ad quam prædictis non profici-
entibus, id quod vix credibile
est, tanquam ad sacram Ancho-
ram erit confugiendum. Inte-
rim hisce fruatur æger tuus, ti-
bique idonea ex hoc meo Con-
silio pro re nata prudenter de-
sumpturo omnia succedant fœli-
cia, ut mihi est in votis, qui,

Tibi sum addictissimus

The. Mayern.

INæqualis partium naturalium
intemperies, Stomachi qui-
dem frigida, Hepatis autem ca-
lida & sicca, Crudiatum in pri-
mis viis proventus & pertinax
Vasorum distributioni dicatorum
Obstructio, præpotentes sunt Cau-
sæ omnium affectuum, quibus
Vir nobilis conflictatur, Capitis
Dolore continuo, Plenitudine
Cerebri, Vicinarum partium
Stupore, Tensione Stomachi post
Pastus, Flatibus ipsum & intesti-
na pererrantibus, subitanea jun-
cturarum debilitate, Oculorum
Caligine aliquando, & Lacry-
mis abundè per Vices defluentibus.

Denique dolorifica admodum
Sternutatione, qua veluti rum-
puntur Illia, vexatus. Nitrosum
Sanguinem generat fervidum
Hepar cum magno assimilatio-
nis dispendio, in qua ad Cutem
expellitur Salsugo eam indefi-
nenti propter Centri vitium Pul-
lulatione deturpans.

Fermentatio quæ fit in Parti-
bus nutritiis, Acrium Succorum
invicem permixtorum seditiones
illas intestinas parit, quibus &
Venter & Caput percelluntur
tractis in consensum Artubus,
quorum ut totius Corporis Ro-
bur potissimum à Cerebro pen-
det enervata à Malorum humo-
rum appulsu facultate Mærice.
In hoc casu & variorum Pathe-
matum tam numerosa Syndro-
me, primum illud est ut intesti-
nus ille Fervor temperetur, à
quo dissipatus natus Calor
languet, & Functiones lente ex-
equitur, cum inevitabili Excre-
mentitiarum substantiarum in-
cremento. Et quoniam Labem
aliquam

aliquam malignitatis non exper-
tem Sanguineæ Massæ inurit ista
intemperies, quantumvis corri-
gatur, particularis exurgit Indi-
catio, quæ neglecta cæteris om-
nibus Remoram injiceret. Fa-
cile deinceps erit Obstructiones
referare per Succorum peccanti-
um attenuationem & eorundem
per Vias convenientes exclusio-
nem, quam minimò cum La-
bore consequetur inculcata om-
nium Functionum executio &
cum eventus certitudine robur
debilitatis Partibus idoneis Re-
mediis conciliabitur. Optandum
esset ut commoda hisce ceptis
præsens esset Tempestas, siquidem
multa facienda sunt in quorum
administratione Cæli Solique pla-
ne est necessaria benignitas, ita
ut in Venum Tempus differen-
da sint absolutæ Curationis non
ita prompte futuræ Machina-
menta. Attamen ne Votis solis
relinquatur Dominus nova Spe
saltem lactatus quotidiana expe-
riatur causarum morbificarum
Incrementa, si quidem id quod
optabile est in præsentiarum ne-
quit fieri, fiat id quod possibi-
le est.

Purgetur Corpus universali-
ter juxta sequentem Remedio-
rum seriem.

℞ Decoët. comm. emol. &
refriger. Clyster. ℥ i. Catholic.
℥ i. Mell. violat. Sacch. rubr. an.
℥ ii. Ms. Fiat Clyster injiciendus
Horis quinque à Prandio, ii. an-
te levem Cœnam pridie Purga-
tionis sequentis.

℞ Rad. Cichor. Tarax. Oxa-
lylath. an. ℥ iii. Polypod. re-
cent. Fol. Sen. mund. an. ℥ β.
Fol. Hepat. & Fumar. an. M. β.
Fl. Cordial. P. ii. Sem. Anisi &

Fœniculi dulc. an. ℥ β. Glycyrrhiz. ℥ i. Crem. Tart. ℥ i β. Fiat
omnium Decoët. & Colatur.
Cui add. Infusio ℥ ii. Rhabarbari
seorsim facta in Aq. Pomor. Redol.
cum ℥ ii. Santal. Citrin. re-
duc. omnia ad parvam Dosis, in
qua dissolve Syrupi Diaphereos
Ros. pallid. composit. cum Aga-
rico an. ℥ i. Mann. Calabrin. ℥ β.
Ms. Fiat Potio danda in Aurora,
Hor. iii. ante Jusculum cum de-
bita Custodia.

Nuper fuit missus Sanguis, ita
ut usque in Venum Tempus vi-
deatur abundè satisfactum huic
Intentioni, solummodo necessa-
rium esse duco ut post peractam
Purgationem affixis Hirudinibus
Hæmorrhoides aperiantur ad v.
vel vi. Unciarum Sanguinis ex-
tractionem.

Post Potionem Catharticam
immediatè sequatur Apozema
sequens.

℞ Rad. Cich. Taraxac. Oxa-
lid. Oxylath. an. ℥ i. Fol. A-
grism. Hepatic. Fumar. Scabios.
Ulmar. Capillor. omnium an.
M. i. Fl. Cordial. P. iv. Sem. Al-
kekeng. & Mil. Solis an. ℥ iii.
Prunor. brignolens. Jujub. Sebe-
sten. an. par. v. Poma redolen-
tia per Frusta secta cum Corti-
cibus N^o. iv. Fiat omnium De-
coët. in ℥ q. Aq. hord. add. Tart.
alb. subtiliter pulverizati ℥ i. Co-
latur Clarific. levi Coëtura ad
℥ i β. in quâ dissolve Syrupi Vio-
lar. de Cichor. simplic. & de A-
cetosit. Citri an. ℥ i β. Julep. ro-
sat. ℥ i. Ms. Fiat Apozema Aro-
matiz. ℥ iv. Santal. Citrin. pro
iv. Dosis bis in Die, sumend.
longè à Partibus sobriis, continu-
ando per octiduum.

Si pigra fuerit Alvus istorum Dierum decursu, subducatur vel injecto Enemate præscripto, vel addita Infusione ꝓ ii. Fol. Sen. mund. seorsim facta in Aq. Prunor. Dosi matutinæ Apozematis præscripti.

Deinde reiteretur Potio purgans, & postridie vel perendie Purgationis affigantur Hirudines, ut dictum est.

Deinceps utatur D. S. Electuario sequente.

℞ Rad. Cichor. Taraxac. Oxylapath. condit. an. ꝓ i. Conserv. Flor. Fumar. ꝓ ii. Pulv. e-iusdem, Rad. Scabios. & Bardan. an. ꝓ β. Magist. Perlar. Corall. Ocul. Cancr. an. ꝓ ii. Trochiscor. de Eupator. Vermium Terrestrium præparator. Spec. Triasantal. an. ꝓ ii β. Trochiscor. de Vipera ꝓ x. Ms. & cum Syrupo de Pomis redolentib. fiat Elect. instar Opiat. de quo cape ad quantitat. Juglandis circiter ꝓ β. quotidie mane Horis iii. ante Prandium superhausto Possleti cum Oxalide Endivia & Scabiosa præparati momento.

Perseveret in usu istius Remedii per plures Septimanas, 5, 6, 8. quo tempore capiat bis in Septimana Horis duabus à Cœna levi Pilulas sequentes.

℞ Mass. Pilul. Mastichin. Fernel. & Stomach. cum Gumm. an. ꝓ ii. Aloes è Vesica ꝓ iii. Specier: Hier. Picr. ꝓ i. Pulv. Majoran. ꝓ iv. Ms. & cum Succo viridium Saccharato. Fiat Massa Pilularum, cujus Dosis esto ꝓ β. aut ꝓ ii, sine Custodia, videndo ut sequenti Die manè sorbeatur Jusculum alteratum Herbis refriger. Hepatis & Cardiacis.

Post Pastus autem singulos Hora dimidia capiat Pulverem sequentem.

℞ Sem. Anisi Fœniculi Coriandri an. ꝓ β. Flavedin. Citr. & Arantior. condit. ficc. an. ꝓ iii. Summ. Melissæ eodem modo condit. ꝓ iii β. Corall. rub. præparati Margaritar. præparatar. Spod. an. ꝓ i β. Oculor. Cancr. præparator. Ros. rub. an. ꝓ ii. Omnia debite præparata redigantur in Pulverem subtilissimum, addendo Sacch. albiss. triplum Pondus. Cochleare parvum sumatur ut dictum est.

Ista in præsentiarum sufficient, dummodo iis annectatur bona victûs Lex, per quam Dominus utatur Cibis boni Succi & Coctu facilibus. Abstineat ab omnibus acribus, falsis præsertim & piperatis, à nimio Piscium esu, à Potu omni generoso, motu Corporis violentiore, Venere nimia. Somno longo, præsertim diurno, Animi, Pathematis, potissimum mœrore, & Alvum fluidam semper habeat.

Recurrente Vere etiam si per negotia publica Valetudinem propriam curare ipsi incommodum futurum sit, attamen ea facienda erunt quæ augmentum Causarum morbificarum præcavere & Corpus Medico idoneo Tempore cessantibus negotiis in tali statu tradere valeant, ut illicò ad debellandos multiplices affectus præter Naturam alias luxuriaturos in infinitum Ars sese seriò accingere possit. Interim de præscriptorum successu certior fiat Medicus qui Domino omnia fausta ac foelicia præcatur.

Datum Londini, 1 Nov. 1637.

*Midelburgum missum An.
1639. 29 Augusti, ad
D. de Mayerne.*

Consilium pro Empyemate.

Clarissime Vir,

Versamur in Tractatione
difficilis Empyematis,
quo jam diù laboravit insignis
apud nos Vir, & Amicus noster:
Cujus Causa antecedens fuit sta-
tus, D. laborantis, multo ante
tempore, neuter, facile proclivis
in Febres, ac Habitus vergens in
Ictericam, quæ propter gravissi-
mæ hujus Suppurationis molem,
non mirum est quòd totum Cor-
pus tingat sub pallidâ Aurigine
(utque adsolet) constituat nobis
Habitus Cachecticum, cum ali-
quâ Ventris protuberantiâ, im-
primisque Pedum, maximè sini-
stri, Tumore ædematoso, qui
tamen multis jam Septimanis
persistens, non ultra Suras ascen-
dit, nec à consuetis Deambula-
tionibus intra Domesticos parie-
tes cessare cogit. Evidentem
causam suspicamur fuisse, quòd
ante Annum & amplius, oble-
ctandi causâ cum Amicis (ut hic
adsolet) divagaretur in Mariti-
mis Collibus arenosis (quos *Du-
nas* vocamus) ubi cum Cibi Po-
tuque largiusculis, ac etiam de-
ambulatione aliquantulum inca-
lisset, ex Aeris maritimi afflatu,
subitò correptus est Frigore non
admodum intenso, sed quod ta-
men sequebatur manifestus dex-
tri Lateris Dolor, eâ parte ubi
Diaphragma carnosum ambitu,
per Costarum extrema caudatim
decurrit, ad Regionem Lum-

borum: Dolorem comitabatur
Tussicula, quæ licet familiaris
ipsi esset ob consuetos Catarrhos,
tamen tunc molestior erat ob
Dolorem quem dixi. Non e-
rant tamen omnia tanti momen-
ti, ut vel Medicam opem flagi-
tare, vel patientem à consuetis
Muniis aut Victu remittere ali-
quid cogere, nisi quod suspe-
ctum Doloris vestigium semper
maneret loco indicato, quod
pressu, Tussi, vel majore Tho-
racis distentione per Anhelitum
intenderetur, neque ab eo tem-
pore decubitus in adversum La-
tus unquam ferre potuit absque
Molestiâ. Quibus dein accessit,
quòd circa Autumnum Anni
præcedentis aliquandiù labora-
ret, Tertianâ duplici continuâ,
qualis tunc ferè cum horrendis
Symptomatibus, nobis erat Epi-
demia & popularis, à quâ ægrè
eluctatus traducit Hyemem pror-
sus inconstanti Valetudine, quan-
doque ad morbidam constituti-
onem magis inclinans, donec
tandem circa *Februarii* Idus in
Febrem incidit acutam, quam
comitabatur, immanis ac ferè
intolerabilis loci jam designati
Dolor; & quidem punctorius, di-
vergens etiam usque ad Mamil-
lam & Scapulam ejusdem Late-
ris, qui tamen adhibitis Reme-
diis convenientibus & Venæ Se-
ctione ejusdem Lateris aliquoti-
es repetitâ, circa cæpit mitescere,
unâ cum Febre; nullis tamen
toto Morbi decursu apparenti-
bus cruentis Sputis, persistit ta-
men suâ lentitudine Febris mitior
ad aliquot Septimanas, cum
nonnullis convalescenciæ Rudi-
mentis, donec ipso Festo Pascha-
tis in Catarrhum incidit, Acti-
monia

monia & copia insignem, unde Tussis primò valida, dein eruptio puris exstitit, quod coctum, æquale, albicans erat fœtoris omnis expers, magna tamen copia tussiendo prodiit; unâ atque alterâ Septimanâ, dein quantitas paulatim iminuta usque dum purulenta Excretio cessaret, adblandientibus omnibus; rursus cum Frigore invasit Febris quæ quotidie exacerbata, quotidianis Remediis non cessit, nisi post septimum Diem, circa quem purulenta iterum Sputa paulatim apparere, primò pauca, dein copiosa, ut ferè singulis Diebus aliquot Libras Puris extussiret, expurgatoque (ut videbatur) abscessu, Tussis, Dolor, Febris simul mitescebant. Ac licet ex Catarrho quædam rejiceret, erant tamen Sputa subindè cruda, nonnunquam concocta, sed macilaginosa omnia, & Puris expertia, sic ut Corporis vigor paulatim rediret; post duarum tamen & amplius Septimanarum interstitium, nullâ manifestâ Febris exacerbatione, à Catarrho quasi exacerbato, eadem Puris Expectoratio exstitit, pari copia similique tussiendo impetu, perceptoque per intervalla in dextrum Latus decubitu, quasi ex Sentinâ copiosè & affatim profluit Pus ad multas Libras, nunquam nisi tussiendo rejectum. Id cum tertio nunc recurrisset solito interstitio, adstrictior præcepta Diæta, pro Potu nil concessum præter decoctum, quod reciperet Rad. Chinæ, Santal. rub. & Liquiritiam, vel decoctum ad Ulcera ex Saniculâ, Rad. Symphyt. &c. in Hydromelite decoctis, cujus usum coniecimus in convenientis-

simas Horas; additum etiam Balsamum Sulphuris Sacchari Pulvere exceptum, cujus usus nobis sæpe visus Salutaris. De Victu providimus ut is siccando Ulceri quoad fieri posset inserviret. Alvus quia ferè sponte respondebat, rarissimè mota; & fere hoc postremo circuitu cum *ευφορία*, Catarrhus & Vigiliæ ne interpellarent, exhibitum subinde Laud. gr. i. in Chalybeato dissolutum; ut simul Hepatis robori consuleremus, quòd nobis ob Pedum (quem diximus) Tumorem suspectum erat; cum viderentur tamen omnia arridere; post solitam Dierum intercapedinem levicula exstitit Dyspnæa, cum Tussi Catarrhosa, quam dein sequuta sunt Sputa pauca rubro Sanguine exquisitè permista cum exiguo dolore circa dextram Mamillam: Quibus disparentibus, paulatim subiit purulenta Excretio, sensim crescens usque ad Pelves & Libras aliquot, fuitque id Pus ut ante album, sed aquosus omni-que prorsus fœtore carens; & quod mirum videbitur, nulla vel levissima nobis accidit Dyspnæa & Febriculæ exacerbatio, statim ante Puris Eruptionem, ac ne quidem alicubi ulla tactui aut visui accidit protuberantia, tunc cum ingens ista Puris Saburra contineretur, sic ut obambulare nobiscum & sine manifestâ Molestiâ omnino colloqui possit. Solebat ante hac in Puris Evacuati-
one Sudore diffuere maximè circa Caput, sed id nunc videtur desuisse. Per Urinas nil unquam molita est Natura, licet Cicerum & aperientium decocto illam Viam etiam affectaverimus. Quia nunc
quartò

quartò (versamur in Puris decremento,) præter solitum decoctum Chinæ adhibemus Aquam Balsamicam D. *Quercetani* quam ad Guttas aliquot decocto mixtas bibit stas Horis. Appetitus nec nimis nec minus viget; sed nutriendo Corpõri videtur sufficere. Interea medicatione & Diætâ accuratissimis nil hæctenus videtur profecisse, quàm quòd malum suum Natura videatur meliùs ferre, alioquin quod alibi proficit, albi deficiens. Quia igitur & Morbi tam difficilis Eventus, & Autumnus adventus metuendus est, rogatum Amicorum descripsimus quanta potuit fieri brevitate, Historiam Morbi cum Remediis hæctenus à nobis adhibitis eorumque successu. Ad quæ primâ quâque occasione expectabimus Responsum tuum, & Judicium de Morbo, imprimisque illo tanti Puris jam toties congesti receptaculo, cum tam mitibus quæ diximus spirandi incommodis, unaque Consilium de agendis in posterum sive à Pharmaciâ, sive à Chirurgiâ petendis. Interea Salutem tibi tuæque opramus. *Mittelburgo* biduo Non. Sextil. An. 1639.

Vestræ Reverentiæ addictissimi

P. Lansbergius.

J. Lansbergius.

Responsum D. M.

EMpyema, illud quo æger vester conflictatur, ut ab abscessu in Thorace erupto duxit originem, sic à Catarrho à

Capite in Ventrem superiorem decumbente fovetur, quod malum eo usque progressum est, ut in Cachexiam, & ni fallor, in Hydropis principium, insigniter labefacto jampridem debili Hepate; præcipitaverit, cum summo vitæ descimine, de quâ fere actum puto, si Aquâ distendatur Abdomen, multò verò magis si Digitorum extremitates, mutatâ naturali Figurâ, veluti globosæ unâ cum Unguibus incurvatis, quod Conformationis vitium in pluribus *ευπνοϊς* insanabilibus observavi. Quæcunque à vobis præscripta & facta hæctenus ex Arte fuerunt, probo, nec volo longâ Remediorum serie, aut Verborum lenocinio, spe inani lactare ægrum; cui si quod Salutis sperandæ restet argumentum, id in Chirurgicâ ope querendum est. Utinam vel ipse voluisset, vel vos suasisset citius Lateris affecti apertionem, loco magis declivi, ut Pus datâ portâ commodiùs potuisset evacuari, quam per Anacatharsin, quæ languidis Pulmonibus, & fractis longitudine Morbi Viribus valdè est laboriosa. Faxit Deus ne occasio, quæ semper est præceps, effluxerit. Equidem nullum aliud Præsidium profuturum sentio; vestrum est prædicere eventum, non Operationis in quâ nihil est Periculi, sed Morbi qui penè devenit ad extremum. Non dubito quin periti vobis adsint Chirurghi, in majoribus artis Operationibus satis versati; minor est in istâ Intercoastalium Musculorum (quorum internus per Fibrarum longitudinem dividendus est) Sectione metus, quam in difficili Phlebotomiâ

toniâ. Aperto Latere detersionem injectionibus tentabitis & Vulnerariis pectoralibus atque Hepaticis etiâ in Potu ordinario, antecedentes Causas, & conjunctas paulatim averruncabitis: Hydromeli medicatum in usum ordinarium vobis commendatum esse velim, si Chalybem, vel potiùs ex ejus substantiâ Virtutem dextrè extractam Remediis vestris admiscere volueritis, unâ eâdemque opera etiam consuletis Hepati ut video vos jam fecisse. Interim nolite negligere Caput, cui suspensorium Emplastrum applicatum profuturum puto, nec minùs arbitror, necessaria per Pyrotica Brachiis & posteriori Collo inusta Emissaria, quibus Humor fluens divertatur. Diætæ leves à vobis ex Arte præscribantur, in quarum observatione (post prædictam) Curationis Cardo vertitur.

I.

Per breve ac nervosum Responsum tuum, ad nostras ad te datas accepimus: Quæ & Judicium tuum de Morbo Amici nostri, & Remedia deinceps à Pharmaciâ & Diætâ petenda videmus, non multum absimilia iis quæ hætenus à nobis adhibita esse vides & probas; identidem tamen inculcans à Chirurgiâ & Lateris affecti Perforatione præcipuum petendum esse ægro solatium; in cujus assensu quia inter nos, Germani licet, & hic Collegæ, liberè dissentimus, maluimus binis ad te datis singulis seorsim, de hac re sententiam perscribere. Id primùm constet multis antehac Septimanis, inter

†

nos disceptatum fuisse, utrum apertione factâ Pus averteremus, ut deorsum via inventâ quâ datâ Porta rueret. Anacatharsis enim illa per tam nobile viscus, tam diutina, tam copiosa, non potest esse nisi periculosissima: Ac licet Bronchiorum firmior contextus, Puris aquositas, *ανωδέια* facile fluens aliquid solentur, tamen & casus infælix quem sæpè transit aliquando invenit.

Accedit & hoc, quod me sollicitat, Puris enim illa Saburra infidet septo inter Ventrem superiorem & inferiorem propè Lumbos, quod si largiore incubitu perforaverit, viâ factâ, præter illam quæ ad Renes est & rara, totum Pus in Viscera illac diffluens, sine exitu, facile mortem improvisam, vel gravia incommoda possit inferre. Hæc aliaque à nobis ante scripta movebant, ut illuc inclinarem, ut Puri quereretur aptior exitus. Nil tentatum tamen hætenus, quia gravissimis in contrarium rationibus (quas in ejus Literis habes) semper dissuasit Collega meus & unâ Frater qui jam multis abhinc Annis D. laborantem successu prudentissimo tractavit, in cujus Sententiam ipse æger, ac Amici hætenus sunt, non modò quia commodior est, sed quòd continuatis Diætâ ac Medicamentis consuetis, beneficio etiam melioris Auræ videtur in melius proficere ægrotus noster. Quod non ex Functionum tantum Vigore colligimus, sed imprimis quòd longè breviori intervallo, minore copiâ & molestiâ, Pus expectoretur. Non cesso tamen in alteram viam etiam inclinare, quia tutior est, de quâ tamen (salvâ

(salvâ Pace) in hoc dissentio, quòd putem Perforationem Thoracis Veterum more non necessariam esse, non tantùm quia molesta & terribilis laboranti futura fit, sed subducendo Puri insufficiens, nisi per Ambages in Pectus defluens, solitâ viâ Pus illac refluat, quod fiet si apertio non fiat præcisè loco ubi Pus colligitur. Is autem quia occultus, speraveramus in novissimarum nostrarum Calce (ut videbis) uti acerrimi tui Judicii indicio nobis innotuisset.

Id quoniam per Literas hæcenus non obtinuimus, non cessamus tamen studiosè investigare; certè in dextro Latere & supra Septum est.

Toto tamen illo pridem perspecto & pertrectato, nil usquam visui aut tactui occurrebat, quod latentis abscessus indicium faceret. Intus igitur sinus est & conjecturis investigandus. Is videtur esse capacitas dextra Pectoris à sinistrâ Mediastino separata; hæc quia Alæ Pulmonis dextræ ventilandæ inservit, non capio quomodo tot Puris satis crassi Libras & Pelves potuerit toties continere, sine manifestæ Gravitationis & Strepitus sensu quoties Corpus agigaretur. Adde quod Dyspnæa vel nulla, saltem paucissima fuerit, tunc cum maxima esset Puris Collectio. Addatur etiam si in illam Puris Illuviem semper immergitur Ala dextra Pulmonis, quâ fit ut tunc cum maxima ibi copia est, nihil prorsus rejiciat? Quicquid enim novissima Puris Collectione oblectati sumus vel Syrupis vel decubitu Pulmonem stimulantibus ne Pus contineretur, non obti-

nuimus tamen quin toto ad minimum triduo Sputa prorsus essent *αἴμα*. Ratum ergo est ut puto, Pus intra Thoracem non colligi. Ante aliquot Menses nobiscum consulens alter Collegarum nostrorum, censebat Pus prorumpere ex tanta Pulmonis vomica toties erumpente; sed quia id Pus Fœtore caret, nec Sanguinem aut Bronchia continet, ac sine manifesta Dyspnæa atque exitio laborantis toties prorupit, rejecimus illam Sententiam tanquam omni veritatis speciei contrariam. Extra Capacitatem Thoracis igitur statuendum est receptaculum ubi Pus colligitur; id non potest esse intra Pleuram & Costas, quia is locus angustior est, et si in tantum protuberaret introrsum Pleura, quantum necesse est ad tanti Puris quod rejicitur Collectionem, deberet certe existere ex Dimulsiōne Dolor, & ex timore Pulmoni contrahente, manifesta Dyspnæa, quæ tamen non experimur. Restat locus mihi semper suspectus à fine Costarum deorsum ad Regionem Lumborum, ubi carnosa pars Septi cadatim decurrens, circa Lumborum initia, agglutinatur Musculis illic per Spinæ interiora decurrentibus. Illic Dolor immanis antè fuit, & semper Vestigia dolorifica remanent; illic quia Carnis & Musculorum concursus est, puto ad Sentinam quasi amandari superfluum Sanguinis & Humorum illuviem, quæ ibi undequaque collecta, & in Pus versa, aliquandiù sine incommodo potest contineri. Hepar enim Renes & Pancreas ac cætera Hypogastrii illi Regioni vicina, quia

molliora, facile dant locum, sic Protuberatio nulla foras existat, quia Pus ibi crassioribus Musculis tectum facile occultatur. Videtur tamen ille sinus inter Pleuram & Costas sibi Canalem fecisse, sursum usque ad Mamilam, quâ parte Dolor semper remanet, imprimis tunc cum Puris Eruptio instat: Ubi Pleuram ex veteri Pleuritide, ruptam esse verisimile est; quoties autem Pure repletum est Receptaculum, Natura non inveniens locum reponendis superfluis idoneum, primò Anathymiasis quadam transfert partem eorum ad Caput, unde ferè tunc cum Puris Eruptio instat, maximè Catarrhis gravescit, uti & totum Corpus, donec Critico quasi motu insurgens, per Canalem Pus totum expellit ad Thoracem, imaque deorsum Catarrhos ex Capite, donec Pure & Catarrhis simul impetu ejectis, rursus interquiescit. Itaque si extrorsum vergit à Pleura Pus, nec usquam perforata est ea nisi circa Mamilam, ut conjecturis Colligo, (salvo meliori Judicio) non opus est iterum Parakentesi Pleuram perforare, sed sufficeret eò usque Apertionem moliri, donec ad Puris contenti locum, qui intra Musculos & Pleuram est, deveniatur. Itaque seposito Ferro, arbitror imponendum esse Cantherium potentiale loco Thoracis declivi, illic ubi à Costis Nothis ad Lumbos vergit, & in Carnosum Pannum desinit, sursum aliquantulum vergendo ubi Carnosa Septi Pars decurrit ad Lumbos.

Id Cauterium Carnis ibi aliquam partem, vel semel vel ite-

ratum absterget, factoque quasi Fonticulo, prudenter dein tentandus locus an Puris aliqua Pulsatio sentiri possit, ad quod multum conferet si in id Latus continuo decumbat ægrotus, donec lento progressu certisque indiciis, tandem cautè deveniatur in Puris cavitatem, nunquam perforatâ (ut dixi) Pleurâ. Adversus hæc tamen multa regeri possunt ut sunt, locum incertum esse, Musculorum crassitiem obstare, Arteriæ Aortæ, Hepatis Venarum Nervorumque illic vicinam multum Periculi portendere, quorum singula (ut reor) in charissimi Collegæ & Fratris Literis habebis; existimo tamen omnia prudentis Chirurghi (cujus hic nobis copia est) manu ac dexteritate evitari posse. Habes iterum Vir Doctissime, Amicorum rogatu, quæ de Chirurgicâ hac Curâ sentio, eaque accuratissimâ tui Judicii trutinâ examinata expectabimus, quantâ fieri potest celeritate; Vale, & nos Ama. *V. Kal. Septemb. cio cic xxxix.*

Mittelburgo. Petrus Lansbergius.

EXcellentissime Domine. Responsum tuum ad Literas nostras attentè legi, cujus Summa in eo potissimum consistere videtur; Res ægri nostri in maximo discrimine versari: Si quæ tamen recuperandæ Sanitatis spes affulgeat, eam maximè sitam esse in exquisitâ Diætâ & Thoracis perforatione; modo Vires ægri constant, & peritus Chirurgus adsit qui modum perforandi

forandi teneat. De quâ Operatione instituendâ non solùm apud nos facta fuit mentio, verùm deliberatio quoque aliquoties instituta rationibus hinc inde adductis, quæ illam suadere possint vel dissuadere; de Viribus ægri nulla apud nos est dubitatio; existimamus enim ægri vires satis sufficientes esse ad tolerandam talem Chirurgicam, modo illi ex usu esse possit; de quo tamen (salvo meliori iudicio) non parùm dubito. Perforatio enim in eo Pectoris loco facta, ubi vulgò solet institui, neque suppressam Puris Evacuationem, neque novam Puris Eruptionem (quæ duo hæctenus post Catarrhum præcipuum Curationis impedimentum nobis dedere) haudquaquam poterit impedire. Quia cum post novam Puris Eruptionem (quæ nunc sæpius contigit) Puris Evacuatio ad octo, novem, vel circiter Dies supprimitur. Purulenta colluvies non immediatè in Pectoris cavo continetur, sed proprio abscessus Receptaculo conditur, è quo subitò in Pectoris cavum erumpens, expeditè à Pulmonibus assumpta, brevi Temporis spatio in magna copia tussiendo rejicitur. A primâ verò abscessûs Eruptione, quæ primo Paschatis Die contigit, nova insuper Puris Eruptio quinques nobis accidit, idque Mensurâ quasi Periodo, præterquam quòd ab hinc Mensis spatio, dimidio circiter Temporis intervallo omnia celerius fuerint peracta, puta suppressi Puris Eruptio subita; ab Eruptione nova Excretionis purulentæ imminutio; nova Puris congestio, ac

tandem nova ac copiosa Eruptio. Cras enim à novissimâ Puris eruptione elapsi erunt Dies circiter 14. à quâ postmodum octiduo ferè spatio Excretiones purulentæ paulatim imminutæ fuerunt; ita ut circa octavum vel circiter Diem æger parùm Puris rejecerit,

Quo demum Tempore & antè Respiratio paulatim ipsi facta expeditior, lenta Febris imminuta, Faciei Color factus laudabilior, Arteria magis proba, Somnus placidus, Corpus alacre, & Vigorem præ se ferens. & quæcunque per Anacatharsin prodibant, lenia erant, alba, rotunda, & Pure parùm permixta; ac ut breviter dicam, talia ferè, qualia post concoctam Catarrhi materiam è Pectore solent rejici. Tandem verò, hoc & Die circiter decimo & undecimo à Puris jam dictâ Eruptione, Expectatio qualis nunc descripta fuit perseverabit quidem, sed Faciei vividus Color paulatim immutatus, Corpus universum factum gravius atque ignavius, Febricula cum siti aucta, Respiratio quoque nonnihil impedita, Somnus inquietior, quibus simul prægressis, jam præcedenti Nocte nova Puris Eruptio facta fuit, quæ insignem Puris copiam nobis dedit. Res sanè Consideratione digna, & quæ simul dubitandi rationem nobis offert, an Perforatio Pectoris in solito loco instituta Curationem Ulceris sit datura. Primum enim, quamdiù purulenta Impuritas proprio abscessûs Receptaculo continetur, per novam Portam Perforatione factam non egredietur, quia immediatè à Pectoris cave non

non continetur, neque in eo fluctuat; deinde novâ Puris Eruptione factâ (ut jam sæpe contingit) Pus quidem per novam aperturam Pectoris emanabit; verùm Evacuatione finitâ, novam Puris in proprio suo Receptaculo Coacervationem, suppressionem, ac denique novam Eruptionem non impediet, in quorum ablatione totius Curationis cardo vertitur. Certissimâ enim Experienciâ comprobatum habemus, Pus dum in abscessûs Receptaculo de novo reconditur tam arctè ibi contineri ut mirandum sit; tentavimus enim aliquoties Collectionem, & suppressionem Puris impedire, sed frustra. Medicamentis enim Pectus ad Excretionem stimulantibus, id tantùm potuimus perficere ut æger noster tum secreando, tum ad Sudorem usque tussiendo, pauca quidem purulenta rejectaret, pituitosa autem copiosissima. Quam ob causam persuasum mihi habeo, vix aliam Chirurgiam perfectam Curationem ægro promittere posse, quam quæ ita instituat, ut Perforatio locum abscessûs latentis inferiorem ingrediatur, Pleurâ haudquaquam pertusâ. Talis enim Perforatio sola abscessûs purulentiam indubitatè educere, collectionem Puris novam impedire, ac denique Curationem Suppurationis poterit absolvere. Verùm talem Chirurgiam administrare, hoc Opus hic Labor; quia cavitatis præcisus situs, Dimensio, Principia, Finis, Latitudo & alia multa in tam arduâ Operatione, scitu necessariâ, nos latent. Illud saltem tenemus, neque in eo

nos falli posse existimo, abscessum in Pectore latere, & quidem in dextro Latere, quia ubi Dolor ibi pars affecta, & quæ pars primùm Pleuritide tentata fuit, eam quoque nunc latentis abscessûs sedem esse opinari decet. Principium Doloris fuit ab infimâ Costâ non procul à Spina Dorsi, inde Doloris Propagatio facta fuit ad dextram Mamillam. Qui duo loci etiamnum Dolore tentantur quotiescunque gravior tussendi impetus Pectus concutit; itaque si per conjecturam inferior abscessûs locus determinandus esset, in eo certò loco statuendus esset ubi dolor primùm incepit, non procul (ut dixi) à Spina Dorsi. Verùm locum istum Perforationi esse opportunum, vel Perforationem ibi sine Periculo fieri posse, nemo facilè affirmabit, qui loci istius conditiones omnes, rectè considerabit, ac simul perpendet, neque in ista neque in ulla dextri Lateris parte vel minimum Tumorem se manifestare: Tunc enim Temporis cum occulti abscessûs Receptaculum maximè oppletum videbatur; denudatum ægri Corpus vidimus & intercostales Partes, nec non infimum locum nobis valdè suscitatum Digitis pressimus, neque ullum tamen latentis abscessûs Vestigium se nobis obtulit. Quamobrem, Vir Excellentissime, in re tam arduâ & obscurâ, ad Te iterum confugimus, rogamus usque ut nobis explicare digneris an perforatio Pectoris in ægro nostro sit instituenda; & si institui debeat, quo in loco? Et denique an quamprimùm tentanda, non obstante quòd unius

Mensis spatio tùm in Morbo tùm in Viribus multum profecisse videamus; Vires enim omnes factæ sunt alacriores, Macilentia non augetur, nulla Hydropis præsentis vel imminentis adsunt signa, ad Cibos benè se habet, bene concoquit, Anacatharsis expeditè procedit, & cum minori molestiâ quàm olim; quicquid tussiendo, rejicit, mite est omnisque pravi Coloris Odoris, Saporisque expers, præterquam quod nunc in dupla vel tripla minori quantitate Pus erumpit, & cum minori defatigatione; fortasse quia Abscessus Receptaculo multum imminuto in eo colligi nequit tantum Puris; ob quam quoque causam Eruptiones fortè breviori circuitu recurrunt, h. e. non Mensis sed tredecim Dierum Spatio.

Quæ & alia nunc à me commemorata, quia libentissimè maturo tuo Judicio subjicio, Verbum non addam. Vale, Vir excellentissime, & salve à tuæ Excellentissimæ studiosissimo,

Mittelburgi, Die.
Aug. 24 1639.

Jacobo Lansbergio.

Responsio.

MEI non est instituti (Viri Excellentissimi) positivè de proposito Affectu pronuntiare, vestrasque sigillatim diluere ex professo Sententias; multò minus arduæ quam mihi imponitis satisfacere Provinciæ, determinando locum primò affectum, in quo videtur consi-

stere fundi Calamitas cum vobis ipsis qui jampridem ægro adfueritis, eique indefinenter auxiliares porrexistis Manus, & qui sensuum *νεμπιστων* adjuti foeliciorem habetis dijudicandi ansam, quâ hæreat, ut doctæ & elegantes vestræ Literæ ad me datae testantur. Ad quas respondeo, ut vobis & Amicis ægri istud officium à me postulantibus satisfaciam, præter Morem meum quo vix adduci soleo ut in re arduâ statuum ex umbratili conjectura, præsertim longa locorum intercapedine dissitus ab ægris, de quorum vitâ agitur; licet aliquando, ut nuper in hoc casu, Amicorum importunitas vel præter vel supra consuetudinem à me extorserit. Statutum vobis est ægrum *ευπρον* esse, ut ex periodicâ copiosæ materiæ collectione, ejusdem per incertos circuitus Rejectione factâ per *αναγκασιωδων* liquidè patet. Successit hæc Suppuratio Pleurididi, in quâ inflammata primò Pleuræ pars inferior, quæ ad Diaphragma vergit, rupta, Pus in Thoracis cavitatem dextram effudit, quam etiam nunc (ni fallor) id quod remansit Ulcus perpetuò stillans paulatim replet; longioribus vel brevioribus intervallis pro ratione Catarrhi à Cerebro in Ventrem istum superiorum decumbentis.

A quo Cerebro, frigidi & humidissimi Metropoli, Pituitâ ad Pulmonem distillante, *εμπυρεσι* fieri docet Hippocrates, lib. 1. de Morb. etiam sine Thoracis interim, vel Ulcere vel Abscessu, sive Pulmonis putrescentis in purulentam Materiam omnimoda Colliquatione (quam aliquoties & nuper

in Filiolo meo acerbo Funere mihi erepto, vidi citra Febrem effatu dignam, spirandi difficultatem, Puris, quo totum Latus alterum urgebat, Rejectionem cæteraque vel Pathognomonica signa, vel necessaria ut concludimus accidentia.) Præterea sine ruptâ Pulmonum Vomica ingenti cujus Materiam in Cysti conclusam nequaquam necessario comitatur Fœtor, sine Mediaſtini Ruptione, inter cujus Membranas aliquando Abscessus fiunt. Denique (quod ausim etiam dicere) sine raro & insolenti, observato tamen materiæ purulentæ in ipso Pericardio *συναρρόσιον*, quod aliquandiu impunè levi saltem Foramine pertusum, sese in cavitatem Thoracis (sinistram potissimum) exonerare potest. Tam firmâ compagine Corporis partes cohærent, ut accedente ejus vel minima Solutione & dato contentis quantulocunque exitu paulatim & successivè *Ψέμας* Rori simillima guttatim defluens, magnas Cavitates replere cum totius Corporis dispendio & ultimâ Tabitudine possit. Quod ad conceptam opinionem de Abscessûs sede, vel inter eam Musculorum Epigastrii partes quæ Lumborum Vertebris adhærent; aut inter ipsos Lumborum Musculos, vel circa alterutrum caudatum tendinem Diaphragmatis ad Thoracis inferiores, Lumborum superiores Vertebras pertinentem, quo loci quisquis ille sit collectus Humor, ex istâ Cloacâ viâ sibi factâ per ipsum Diaphragma; & perforatis Membranis, à Peritonæo & Pleurâ ipsum vestientibus *ἀνορθώσις* ratione plenitudinis in Tho-

racem exundet, liberè ab ea mihi dissentiendum credo, cum proprio Pondere, & loci declivis conditione, facilior & magis naturalis Puri sit via, vel extrorsum affectare exitum ad Lumbos, ibique Tumore & Dolore abortis sese prodere, aut secundum Musculorum interstitia (id quod aliquando vidi) ad ipsum Inguen descendere, vel brevi & facili in proximum Abdomen lapsu, eroso Peritonæo, in ejus Cavitatem effundi, & devolvi ad Inguina; ubi in omnibus Ventris inferioris Suppurationibus magis Pus exitum quærens Tumores creare solet. Quæcum in hoc ægro neutiquam contigerint, liceat mihi ad priorem Sententiam reverti, per Ulcus & Puris conceptaculum in dextrâ Thoracis parte situm esse supra Diaphragma, partibus omnibus sub Septo transverso Salvis concludo, concurrente à Capite perenni Catarrho, cujus Humor aliquando Puri permixtus, aliquando syncerus per Tussim in magnâ quantitate rejicitur. Ad Curationem video vos plurima tentasse ex Arte, ut Medicis peritis decet; nunc tantum quid de apertione alicubi facienda censeam, quæritis. Video ex vestris meliùs esse ægro, non ita profusas esse, licet frequentiores Materiæ collectiones, faciles utcunque Rejectiones; præterea Vi-res esse satis validas, augeri potius quam concidere Corporis habitum: In summâ esse signa minùs mala, quæ infortunii (utinam evitabilis) aliquam Dilationem polliceantur. In istâ fucata & fallaci Tranquillitate, blandiuntur sibi ipse æger ejul-

que

que Amici, & folis confici Medicamentis; Ferri appulsum refugiunt, cum quo ut nihil tentetur si ratum fixumque habeant primùm suadere Aëris mutationem, cuius Temperies sit calida & sicca. Quo solo Remedio (in finitis aliis à peritissimis Medicis irritò Labore exhibitis) vidi suppuratim à Thoracis Vulnere ægrum selectâ Mansionis loco Hispaniâ (cui utcunque affinis est Narbonensis Gallia, & in eâ Monspelium Florentissimum Medicinæ Emporium) ex subinde recurrente Puris collectione, & Fistulâ Apertioni abscessûs succedente, iterato convaluiffe; ita ut quoties rediret in Angliam malum recrudesceret, quoties Hispaniam peteret, inculpatâ frueretur per duos tresve Annos sanitate; Quidni idem in hoc agro sperari posset, non omissis interim Remediis, & Colluviei exsiccationi & Fluxûs diversioni convenientibus? Inter mille exsiccantia, qualitate Diaphoreticâ magnas Curationes perficientia & potenter absorbentia, Antimonii cerussam fixissimam, ut ab Angelo Sala describitur, vobis commendatam esse velim. Sed vereor ne tandem vobis sit ad Apertionem deveniendum, circa quam non sum admodum sollicitus, de Puris in Thoracem exundantibus primo Conceptaculo inveniendò, in quo pervestigando forsan inutiliter dum hærebitis diù, peribit æger. Et nihil esse Periculi in secandâ Pleurâ & dividendis intercostalibus Musculis, dummodo alterutrius Fibræ serventur, & vitetur Vasorum per infimum Costæ sinum decurrentium læsio, multiplex

me docuit Experientia; imò tam tutam credo istam Operationem, ut per Vulnus intercostale, curabile Pulmonum Ulcus in Phthoe laborantibus nondum deploratis, & satis adhuc robustis sanari posse confidam, ductus successu multiplici in suppuratorum Apertione, quorum unus ante multos Annos qui nunc se habet Pancraticè, dum injicerentur idoræa Remedia excitatâ Tussi, per Vulnus frustum Pulmonis explodit conatu maximo, in quo præter Visceris Parenchyma asperæ Arteriæ & aliorum Vasorum (Arteriæ venosæ, & Venæ arteriosæ) Ramuli apparebant manifestè; attamen vivit, & perfectè curatus est. Quoad locum secandus æger ut alii omnes qui aliquam Materiam præter Naturam in Cavitate Thoracis fluctuantem, imò contentam habent, inter quintam & sextam Costam, numerando ab inferioribus, eo in loco ubi sub infimo exortus pectoralis Musculi Angulo, Musculus serratus major & Epigastrii obliquus externus dentatim, seu *εις ὀρυζα* conjunguntur; ibi nihil est timendum dummodo Chirurgus experiens Scalpello acuto, non ancipiti, ut docet *Hippoc. Libr. 2. de Morb.* panniculo obligato deorsum nutante Mucrone, servatâ rectitudine Fibrarum intercostalis Musculi, Cutem ipsam cum subjectis partibus audacter dividat, adactâ in superiorem Costæ quintæ partem acie. Equidem in omnibus quotquot ego secui, interno peperi Musculo & externum transversim divisi. *Fabritius* ab Aquâ pendente vult integrum servari externum, utpotè majorem,

rem, seu magis carnosum, & potiori usui, nimirum Inspirati-
 oni, destinatum. Vobis si eo deveneritis, optionis libertas re-
 linquitur. Sic in Latere, potius
 antrorsum aliquantulum, quam
 versus Spinam secandi omnes
 εὐπνοι; salvis Diaphragmate &
 Pulmonibus, qui in istâ parte
 vulnerari nequeunt, sumpto in-
 ter secundum Expirationis mo-
 mento, idque cum Fiduciâ,
 quam sola Pulmonis Costis af-
 fixi, nunquam dignoscenda Ad-
 hæsiō convellere potest. At for-
 san aperto Latere Puris nihil ef-
 fluet; perindè est dummodo pa-
 teat Injectionibus, in Antrum
 Thoracis via, & quicquid inje-
 ctum fuerit facilè effluat vel ex-
 hauriatur. Ulcus deterisionem
 experietur, Sinus ubicunque sit
 everretur & vi Medicamento-
 rum exsiccabitur, fovebitur Pul-
 mo, & à serosâ illuvie liberabi-
 tur, atque ea quam longitudo
 Morbi hætenus invexit, seu
 δυσπραξία, seu laxitas, sive ἀπορία
 sive Corruptelæ initium vi Bal-
 samicâ pollentibus corrigentur
 & transibunt in contrarium,
 dummodo fatiscens Natura Mor-
 bo nondum dederit manus. Scal-
 pillum ad istam Operationem
 suadeo, potius quam Pyroticum,
 quippe deperditio substantiæ à
 Caustico causata, Fistulæ reman-
 suræ Periculum minatur. De Co-
 stæ terebratione licet ipsam in
 Hydrope Thoracis suadeat *Hip-
 pocrates*, taceo; cum tutior & ma-
 gis expedita nobis sit via. Quod
 si Ceptis vestris cum ratione au-
 dacibus annuerit Natura, ad re-
 lapsus præcautionem facient no-
 tissima vobis, quæcunque ante-
 cedenti cæteræ debentur, & quæ

conjunctæ non mox in affectas
 partes illapsuræ diversioni & De-
 rivationi inserviunt. Dictum
 sapientibus fat est. Ne credatis
 me Aristarchi munere in præsen-
 ti negotio fungi velle. Omnia
 meliori submitto Judicio. Va-
 lete Viri doctissimi & amantis-
 simi Fratres, & diutissimè vobis
 mutuas præstare operas, ex ejus
 Votis qui vobis omnia optat &
 præcatur foelicia. Datum Lon-
 dini, 29. August. An. 1639.

My Lord de Soudaske,
 10 Novemb. 1640.

Hydrocele.

TRiplicis substantiæ effluvi-
 um indefinens, cui sub-
 lunaria omnia quocunque modo
 viventia Lege necessitatis obnox-
 ia sunt, continuâ indiget repa-
 ratione ad Conservationem in-
 dividui, quæ perficitur appositio-
 ne novæ substantiæ per varias
 alterationes eò deductæ, ut illi
 sit similis quam insitus Calor,
 paulò ante transmavit in pro-
 priam Corporis essentiam planè
 admirando naturalis digestionis
 artificio, exactissimè facta Sepa-
 ratione puri ab impuro. Sic
 Hominis Vita sustentatur Aëre
 Cibo & Potu, quæ duo postre-
 ma pro Dispositionis passivæ no-
 dulo in Ventriculo concocta ab
 Hepate alimentari sui portione
 attrahuntur & convertuntur in
 Sanguinem non solùm ex qua-
 tuor Humoribus primariis con-
 stantem, sed etiam perfusum ac
 dilutum, plurimâ substantiâ A-
 quea, quam Natura ab aliis
 partibus

partibus Nutrimenti secernit. 1. Ad Vehiculum glutinosi in minimos Corporis recessus penetraturi. 2. Ad partium sequaci molliæ opus habentium, fomentum. 3. Ad *δυσπαθειαν* Articulorum, quorum motus facilis in Humido. 4. Imprimis verò ad Tartareæ sive Salinæ substantiæ quâ nihil sub Cœlo existens destituitur extra Corpus Eductionem, ne tandem totus Homo per Salis granatim concretescentis Coagmentationem Lapidescat. Magnam hujus Aquæ quantitatem, tam per octo insignia Vasa ad Caput delata quàm per Vaporum, ab infima Regione *μετεώρισμον* Cerebrum *φύχρε* & *ὄχρε* *μετεώπολις* excipit, imò attrahit Cucurbitæ instar, quæ more Pluviæ descendens inferiores omnes Partes irrigat, bonis Naturæ rebus quandiu nihil est in excessu, tunc enim benigno Rore perfusa Membra in sua gaudent vigentque Integritate, & præcavetur nativi Caloris Conflagratio, per appulsum adventitii. Ut contra Aquâ supra Sanitatis Limites exuberante, Calor fatiscit, Compages partium dissolvitur, Frigus Mortis præcursor fecialis occupat & tandem Excrementorum Mole suffocata Natura manus dat & extinguitur.

Tot & tam insignes sunt istius Superfluitatis serosæ dotes & munia quibus Officiis defunctus Ichor per patentes Renum & *επιτήρων* ductus effluit in Urinas, Hepate & Liene (quem Aquæ Fontem vocat *Hippocrates*) illo per Venas, hoc per Arterias in emulgentes se exonerantibus. Quidquid verò Excrementitium à tertia Concoctione residuum

est, per angustos Cutis Meatus abijt in Sudores, vel per insensibilem Transpirationem exclusum evanescit aut congelatur in strigmenta quæ neglecta vel oscitanter perpenfa gravissimis Morbis ab impeditâ Evaporatione præbeat occasionem.

Ita se res habet in Corpore bene valente, in quo omnia non interrupto Filo juxta Naturæ liberè agentis Rythmum procedunt: At quoties ingestorum liquidorum pondere ipsa Natura opprimitur, vel Viscerum (præsertim Hepatis) præcalida Intemperies violenter subtrahit primæ Concoctioni, non tantum id quod actu fluidum est, sed etiam id quod in solidis est de Elemento Aquæ, hoc pacto antevergens Elixationem, quæ non nisi in humido perfici potest, aut quando Renes enervantur & *ἀτονία* languent, Officii immemores, vel Obstructionem patiuntur, aut quoties connivent Pori quæ duo præcipua sunt Seri emissaria, planè necesse est ut Ichor tam alendis quam continendis Partibus inutilis effundatur in aliquam Lacunam, quæ quo magis est apta ad recipiendum vel imbecillitatis vel Situs conditione, eò citiùs repletur, & quantumvis exhausta denuò turget novæ superfluitatis affluxu sine spe Exsiccationis nisi ab ipsis exundationis Fontibus ducantur Medelæ primordia. Hinc ab Hepate & Splene Hydrops, Ascytes: Ab utroque Capite & Pulmonibus eorum Hyderus, à Cerebro Serro defluente Hydrocephalos; à toto Aquam excipiente, nec digerente Anasarca, hinc etiam

G g g g g Hydrops

Hydrops particularis Hydrocele in nobili Viro jam sene, cui crudus est Ventriculus, Hepar plus æquo calidum, naturaliter quidem, sed multò magis ex accidenti; Renes non ita validi, adstricta nimium Alvus, Habitus tam obstinatè occlusus, ut vel nunquam vel non nisi difficillimè sudet: Unde fit ut collectum in Visceribus Nutritiis Serum & ab ipsis stillans, aut per capillares Venas, quæ per Genitalia disseminantur, transfudans infimam Seroti Sentinam petat, laxam, pendulam, per ætatem victam, atque paulatim & successivè repleat Productionem Peritonæi, quæ propriam Testiculi Membranam facit, eamque cum Darto ipsoque Scroto instar Utris insigniter distendat.

Quandiu Causarum antecedentium præsentia perseverat necessariò expectandi sunt quotidiani conjunctarum effectus, eò citiùs tardiùsvè, quo vel frequentior est Procatarcticarum impressio, vel efficientium major minorvè activitas. Inde est quòd Ramex iste aquosus tam obnoxius est recidivæ, potissimùm in senili Ætate, in qua Solis intervi clumbis est & segnis Irradiatio. Id quod nobilissimus æger notabit obiter ne ab hoc nostro Consilio absolutam deinceps sibi polliceatur Curationem, & mali proculdubio recursuri (nisi satis crudeliter cum ipso agatur acie Chirurgica) perfectam depulsionem. Prudentis & pii Medici est in Morborum Profligatione non tam Hominem curandum suscipere quàm *Socratem*, & ea saltem præscribere quæ Viribus ægri sunt consenta-

†

nea, subjecti Securitati super omnia consulendo, ne dum Artis quæritur gloria, Artificis Nomen & Fides cum patientis vitâ periclitentur. Quibus positis in præsentis casu præcavenda Aquosæ Colluviei, si non Generatio, saltem luxurians Incrementum, (quantum quidem Arti datum est, & per Corporis *ιδιοσύνκρασιαν* licet) procuranda ejusper naturales vias, & loca conferentia Revulsio, diversio, eliminatio, quas si quid effugiat (ut fiet) id vel absumendum in ipsa parte vel datâ Portâ evacuandum. Referenda quæ clausa sunt in habitu: Quæ torpent in Renibus excitanda: In primis verò eluenda alvina Saburra, & curandum ut Corporis Cloaca pateat quantum satis. His Artibus præcautioni utique incumbunt Medici & possibili Therapejæ. Denique quoniam inclinans in pejus Naturæ error, quantumvis expulsus, tamen usque recurrit, quemadmodum juxta prædictas indicationes consulitur Membris mittentibus, ita partibus excipientibus danda erit opera, ut influentium occursum resistant confirmatæ, constrictæ, & in suis correctæ Dimensionibus. Intentionem istarum idonea & efficacia suggerent Instrumenta. Bona victûs Lex per debitam rerum non naturalium administrationem. Medicamenta & ea quæ Chirurghi manus præstare potest Auxilia. Omnia Diæteticæ capita eò tendant ut citra intensum Calorem Corpus exsiccetur. Quantum fieri potest eligatur Aër siccus, & degat Dominus in loco potius excelso & perflatili, quàm in declivi, aut plano, humido & paludoso:

ludoso: Pateant Cubiculi Fene-
stræ ad Orientem & Aquilonem,
Austro verò præcludatur aditus,
qui Vernâ & Æstivâ Tempesta-
tibus Radiis Solis sit liber, per
Autumnum autem & Brumam
Nebulis Pruinisque diligenter
claudatur. Quæ vitari non po-
terit frigida & humida Intem-
peries, luculento foco perenni &
sufficibus gratis non minùs quam
proficuis corrigatur. Cibi sint
boni succi & Coctu faciles: U-
tentur omnia quæ crassum &
Melancholicum Humorem ge-
nerant & fovent: Viscida, cru-
da, à quibus flatus qui Vias ape-
riendo, Ichoribus præstant Vehi-
culum. Noxia sunt pinguis,
lacticinea, Pisces glutinosi &
Cartilaginei, Fructus *ωγαῖοι*, va-
porosa Cæpis & aliis condita, aut
Sale nimio vel Aromatibus per-
spersa: In quibus Dominum o-
portet temperatum esse, nec sub
specie Corroborationis Ventri-
culi, Injuriam inferre Hepati
cujus Tonus in moderatone
Caloris consistit. Si Piperis sit
avidus, id vel integrum vel per
medium saltem divisum Crudo
Ventriculo ad pauca Grana, ra-
rò & Flatu saltem molestante,
offerat. Nux Moschata & Ma-
cis inter Aromata optima, nec
contrarium Cynamomum, dum-
modò ista rarò apponantur. Re-
ctum siquidem Index est obliqui,
ex sequentibus (necessariò eli-
gendis ad Alimentum) quænam
sint vitanda concludatur. Ve-
scatur Carnibus Juniorum ani-
malium elixatis minùs, assatis
ut plurimum, nempe Agni,
Verecis, Vituli, Hædi, Cuni-
culi, Pulli Gallinacei & indici,
Gallinæ, Capi, Columbæ, Tur-

turis, Perdiciis, Phasiani, Scola-
paciis, Alaudæ, Merulæ, Turdi,
relictis Aquatilibus omnibus A-
vibus, quales sunt Cygnus, An-
ser, Anas, Ardea & similes quæ
vivunt circa Flumina & in locis
Palustribus. Inter Pisces præfe-
rantur Saxatiles, aut qui in A-
quis puris natant; non qui stag-
nis aut Piscinis inclusi Sanguine
vel Animalium interaneis nutri-
untur. Probantur Trutta, Per-
ca, Lucius, Gobio & similes. In
Marinis verò Solea, Rhombus,
Scarus, Albica, &c. Conce-
duntur aliquando Astrea (si cru-
da) cum propria Aqua, Limo-
num vel Arantii Succo & Nucis
Moschatae (loco Piperis) tantil-
lo: Si torrefacta super Craticu-
la, frixa in Satagine cum Farinâ
& Butyro, instillatò succò dicto,
vel elixata leviter in proprio Li-
quore cum additionibus necessa-
riis. Pisces in Aqua & Sale, A-
ceto, Vino, (cum Herbis suave-
olentibus, Thymo, Satureia, Ser-
pillo, Rosmarino, Lauro, Cor-
ticibus Citri & Arantiorum, Ma-
ci) coquantur: Vel super Cra-
ticula Tosti, condiantur Vino
Hispanico dulci & recenti Buty-
ro vel cum Oleo non rancido
frigantur.

Salmonum ferax est Scotia in
suis Fluminibus, attamen parcè
vescendum eorum Carne, gratâ
quidem, sed Stomacho gravi. A-
pagè Anguillam quæ longæ
cognata Colubræ, & Lampræ-
dam, vix tuti usus sine multo
Pipere, Sale & Cæpis, quæ
Gulæ sunt irritamenta; sicut
Fumo siccat Hælec, Encrâsicho-
lus, Acipenseris Ova, Fœtore a-
bominanda, cæteraque hujus
Farinæ, in Arenam prodeuntia,
quoties

quoties compotoribus Baccho citare statutum est. Haud malum siccum generant Ostra, Coderma & Conchilia, Astaci, Cancrī, Tellinæ, Pectines, dummodo à perito Coquo præparata Mensæ inferantur, cum idoneo condimento & rarò veniant in usum. - Ova recentia sunt optimi Nutrimenti. Inter liquida commendabilia sunt Panatella, avenatum, hordeatum, Panis intritus cum Saccharo & Cerevisia coctus, idem cum Saccharo & Uvis Corinthiacis permixtus Cerevisiæ: Nec omittendus vernaculus Cibus *Sowins* dictus, qui nunquam onerat Ventriculum, detergente pollet Facultate, movet Urinas & gratissimus est genti, lautas Epulas admittenti quidem ut decet, sed ultra modum non expetenti. Gelatina Carnium, Alimentum est facilis Distributionis, erit autem pro Medicamento si cum Cornu Cervi, Rasura Eboris & Ossium Bubulorum majorum, ex arte præparetur, condita Summitatibus Libanotidis, Cynamomo, Saccharo, & tinctâ tantillo Croci. Pro acetariis sunt Endivia Cappares, Olivæ, Erithmum, Cochlearia, utraque Draco, Nasturcium aquaticum, hortense, Indicum: Asparagi per transennam cocti, additis Oleo, Aceto Sambucino, & Saccharo, quod in hisce Ferculis est pro correctivo, Acrimoniam Aceti temperans, cum aliàs ejus (ut & Mellis) largus usus minimè sit commendandus, quippe dulcia se in Bilem vertunt, & Spiritus acer (quo plurimo ista perfusa sunt) validam dissolvendi vim habens, Sanguinem liquidiorē reddit,

per serosæ substantiæ imo fluctuantis multiplicationem. Attamen si Pastus conditis claudi debeant, id fiat Corticibus Citri & Arantiorum, vel Cydoniato. Panis sit frumentaceus albus, benè fermentatus, benè coctus, levis; sine Aduotione, multum habens crustæ, dummodo id per Dentes liceat; eò melior erit si quid admisceatur Seminis Fœniculi dulcis vel Anisi. Forsitan secundarius gratior erit & magis conveniet ad laxandam Alvum. Pastuum quoque observandus Numerus, Ordo, Tempus: Et Ciborum quantitas. Quibus diebus horis matutinis assignantur certa Medicamenta, careat Dominus Jentaculo, pro quo (si quando jentare appetat) habeat Frustum Biscocti, Anisati siccissimi cui superbibat nihil. Prandeat verò satis lautè & abundè, Hora undecima vel paulò ante duodecimam. Cœnet magis sobriè, à sexta ad septimam, neque in Cerebri dispendium sub Vesperam Ventriculum oneret ingestis, per Somnum Caput Vaporibus non impunè oppleturis. Aliquando etiam semel aut bis in Septimana Cœnam subtrahat sibi penitus, vel si sit inediæ impatiens contentus sit Ovo sorbili, aut succo Coxæ Vervecinæ, vel Carnis Vitulinæ, cum intrito Pane & succo Arantii, superhausto Cerevisiæ (cum Tosta Panis Nuce Moschata, & tantillo Sacchari) Cyatho, addito etiam paucò Vino si Stomachus id requirat. Potus ordinarius esto Vinum Claretum Oligophorum dilutum Aqua Infusionis Ligni Nephritici: Vel Radicis Chinæ decocto; aut ut plurimum Cerevisia medicata

dicata in sequentibus describenda. Possit & Hydromel simplex medicatum, saltem Baccis Juniperi aut Ramentis ejusdem & Ligni Rorismarini. Aut Passularum cum iisdem fermentatum quotidiano Potui inservire. Abstineat ab omni valdè generoso Liquore, licet innoxia sit indulgentia pauci Vini Canarini, vel Malvatici, cum Panis Tosti Taleola assumpti paulò ante Pastum, præsertim verò Cœnam. Somnus sit moderatus, qui sufficiat ad refocillandas Corporis Senilis Vires. Nullus immediatè à Cibo.

Et (siquidem negotium nobis faceffit Rheumatismus) esuriat, vigilet, sitiatur qui Rheumata curat. Exercitio opus est ad excitandum nativum Calorem, dummodò sit mediocre. Mane fiant Frictiones universales ante luculentum Ignem, incipiendo à partibus inferioribus. Caput peccat diligenter retrorsum: Agitatione Trochleæ vel Serræ Brachia moveat: Cantu, Vociferatione, voluntaria Tussi, ad Expectorationem contentæ in Bronchiis Blennæ, Pulmones sollicitet. Deambulet ante Pastus, equitet etiam, sed super Asturcone æqualiter & sine Succussatione badisante.

In hac Herniæ specie non est tam periculosus Corporis motus quàm in Enterocèle, quippe licet sedeat, per invias gliscit Serum, cujus aliqua ex parte per Exercitium sperari potest dissipatio. Non est quod Viro in omnibus Mundi & Fortunæ casibus experientissimo, & prudentissimo Seni præscribatur Animi Tranquillitas, cujus Pathemata

violentiora (Ira præsertim & Mœstitia) Imperium habent in Spiritus & Humores Morborum Parentes: Dictum sapienti sat est.

Restat ut Ratio habeatur excernendorum per ea quæ Natura sagax & in proprii Opificii salutem prona fabricata est Corporis emissaria. Alvo astrictiori providebunt Juscula, alterata Summitatibus Malvæ, Violariæ Mercurialis, utriusque Atriplicis hortensis, Patientiæ, (quæ Lapathi est species) in quibus si dissolvatur Tartari Cremor, erit Expultrici pro Stimulo. Pruna laxantia cum pauca Sena & Manna, Ptyzana cum Sena, Aqua Infusionis ejusdem in parva quantitate, addito etiam Ligno Nephritico, ut supra, ad diluendum Vinum. Manna in Lacte acetaria ex Ovilis Sambuci siccati Veris initio & infusis in Aceto senato, addito usûs tempore Oleo & Sale ut A. est. Cassia recenter è Cannâ extracta devorata immediatè ante Prandium, & Clyster ex Cerevisia aut decocto Furfuris, Malvæ, Parietariæ, addito Oleo & Sale. Ex istorum Catalogo, nunc hoc, nunc illud usurpandum, ne uni Natura nimium assuescat, licet sperandum sit fore ut minor sit istorum necessitas quandiu Dominus Pharmacis paulò post præscribendis utetur ex ordine instituto.

Urinas remorantes abigent (sin ad ea sit deveniendum) præter ordinaria quæ sequentur, usus Lapidis Prunellæ Cremori Tartari & Saccharo permisti, in Jusculis aperientibus. Vinum album, tenue, dilutum Infusione Ligni Nephritici prædicta, ad-

ditis Limonum Succo & Saccharo manè haustum subsequente equitatione. Liquor restibilis à Præparatione Tartari Vitriolati, admixtus Jusculis ex Parietaria, Ciceribus rubeis & Radicibus Petroselini, Fœniculi, Ruscii Taraxaci.

Ad Sudores movebitur Natura Frictionibus quotidianis antedictis, saltem referati Pori ad istam Evacuationem erant paratiores, ex quâ si levamen insigne speret Dominus, quidni more Germanico quando ipse sibi gravis esse ceperit ingrediatur Lacinicum sive Humidum sive siccum, priùs sumpto haustu Serici Cerevisiæ cum Carduo benedicto præparati, vel Aquæ ejusdem Cardui supra Bolum Sapæ Baccharum Sambuci idoneâ tempestate ex professo præparatæ. Sudandi Tempus convenientissimum longissimè à Cibo. Solent Germani Hypocaustum ingredi sub Vesperam, inde Lectum petere, sudare, levissimè cœnare, & per totam noctem quietè curare Corpus, ut sensim claudantur aperti Pori, & sequenti Die ambientibus injuriis minus pateant & exponantur. Caput denique per Nares deplebitur motâ Sternutatione, per indita Naribus assari folia viridia convoluta in Formam Turundæ, vel Cortices Citri recentes itidem convolutos. Per Os autem ducent Masticatoria, & Gargarismus Diasinapi.

Nunc ad Medicamenta tam alterantia quàm vacuantia convenienti Ordine fiat transitus.

Nihil æquè Morborum Causas materiales subtrahit, earumque præcavet funestos effectus, atque

Vomitio, quam excitare validioribus nolim in Domino ætatis jam provectæ, cujus Corpus sine necessitate non declinanda, concutere & convellere Piaculum duco. Attamen si facilè ipsi subvertatur Ventriculus, non improbo ut semel in Mense vel sæpius juxta præmentis Sarcinæ sensum, post largiorem (& sine ullo delectu Ciborum & Potulentorum) Cœnam elapsis duabus ad summum Horis, vel sequi alterâ, digito in Fauces adactò quicquid ingestum est & à Stomacho chyloso intendente jam alteratum, atque reliquiis prioris coctionis Viscidis & Tartareis permixtum, totum egredi cogatur, quo factò Dominus Os colluat, Lectum petat, & per totam noctem dormiat in utramque aurem, donec postridie jentandi sit hora, quâ Ferculum ex Vino, Aqua, Ovis, Saccharo & Cynamomo, (Anglis *Caudel* dictum) sorbendum præbeatur. Mirum tractu temporis tunc sentiet Levamen, & Revulsionem hanc maximi esse momenti ex perceptâ inde utilitate ultrò fatebitur. Quoad cætera bis in Anno, Vere & Autumno solemnem aggrediatur sive universalem Corporis evacuationem juxta sequentem Methodum.

℞ Folior. Malvæ, Violar. Parietar. Chamomill. totius, Senæcionis an. M. i. Summitatum Anethi Flor. Melilot. Hyperici Sambuci an. P. ii. Semin. Anis. Fœnicul. Cumin. Baccar. Lauri an. ʒ ii. Semin. Fænugræci ʒ β. Fiat omnium Decoctio & Colatura, in cujus ℥ i. dissolve Cathol. electuar. lenitiv. an. ʒ i. Mellis

Mellis Mercurial. Sacchar. rubr. an. ζ ii. Ms. Fiat Clyster injiciendus sub Vesperam levi Cœna subsequente, pridie Purgationis, quæ fiat cum Pulvere sequenti.

℞ Semin. Ebuli pleni & subfidentis, vel si desit, Mechoacam, Turbith. Jalap. Cortic. Median. Frangul. sicc. an. ζ ii β . Rhabarbari electi ζ v. Tartar. alb. Vini Rhenani puriss. ζ iii β . Scammon. cum Sulphuris Oleo correcti ζ i β . Fiat omnium seorsim Pulvis subtilissimus ante Commixtionem quæ fiat exactè, diu triturando in Mortario, servetur in Ampulla vitrea, atque hujus Pulveris primo exhibeatur ζ i. ex Vino albo, vel in Bolo, addito pauculo Syrupo Rosarum pallidarum, sumatur cum custodia dilato ad iii. Horas Jusculo ad v. verò Prandio.

Interposito uno & altero Die repetatur hoc Medicamentum, augendo si opus fuerit usque ad ζ iv.

Postea per vi. Dies manè capiat Pulverem sequentem, qui etiam exceptus Syrupo è succo Parietariæ poterit reduci in Bolum.

℞ Cremor. Tartar. alb. ζ v. Salis Absynth. Salis Cochlear. Chrystall. an. ζ i. Tartar. Vitriol. ζ β . Fiat omnium Alkool. servand. in Ampulla bene obturata. Dosis esto ζ i. dissolvenda in Jure Capi & Vituli alterato Radicibus aperientibus Cichorii, Taraxaci, Fragar. & Foliis Nasturcii aquatic. Cochlear. Beccabungæ & Parietariæ; si displiceat Sapor, addatur Saccharum pro libitu. Bibatur Horis iv. ante Jusculum superambulando.

Elapsis hisce Diebus (quibus si pigra sit Alvus sollicitabitur Enemate præscripto sub Vesperam) repetatur Dosis una Pulveris Cathartici prædicti.

Hinc transeat ad Diætam Sudorificam hausto quotidie decocto.

℞ Zarz. Parill. alb. & Medullos. ζ iv. Rasur. Lign. Sanct. ζ ii. Radic. Bardan. ζ viii. Radic. Tormentil. Anonidis an. ζ iii. Rasur. Cornu Cervi ζ i β . Folior. Ulmar. M. iv. Semin. Cardui bened. ζ i. Omnia debite concisa & leviter contusa, Infundantur per Horas xii. in lb vi. Aqu. Fontan. & lb ii. Vini albi tenuis generos. super Cineribus tepidis Vase idoneo fictili Vitreato probe tecto. Mox fiat lenta Decoctio addita lb β . Limaturæ Stanni puriss. in Sacculo ex Tela rara Coque ad medias, dum restent Liquoris colati lb iv. quæ aromatizetur ζ i. Semin. Coriandri & ζ β . Cynamomi pro viii. Dosis, sumendis bis in Die.

Mane quidem Hora i. ante Sudoris Provocationem, qui Sudor movebitur in Lecto superpositis Stragulis, & circumpositis Lagenis Aqua calida plenis. Vel in Laconico commodo. Sudet autem Dominus per Horam integram & ultra, si Vires id ferant ut Artis est. Detergo Sudore dormiat & Horis duabus, post regressum ad pristinam Temperiem Cibum sumat. Horis autem quinque post Prandium, duabus ad minus ante Cœnam propinetur altera Dosis hujus decocti, sic procedendo ad xii. ad minus, vel xvi. Dies, cavendo à nimio Calore, cujus gradus sufficiat

ficiat saltem apertis Poris ad expellendum blandè Sudorem.

Istorum Dierum decursu, si (ut verisimile est) pigra sit Alvus, vel Decocto matutino secundo aut tertio quoque Die addatur Infusio ꝛ iii. Folior. Sen. Mundator. Scorsim facta per noctem? In frigido in æquis partibus Vini albi, Aquæ Fontanæ & Succi Arantiorum, vel admittatur Enema sub Vesperam, tunc omisso pomeridiano decocti usu.

Toto eo tempore Victustenus sit & siccans, vescatur Carnibus assatis unius speciei; abstineat ab Elixatis & Jusculis, habeat in prima Mensa Pruna cocta Saccharata, in ultima Passulos, Amygdalas dulces, Avellanas, Pistachia, Biscoctum Saccharatum Anisatum. Panis sit pistus cum Seminibus Fœniculi dulcis aut Anisi & benè siccatus in Furno. Potus autem ordinarius decoctum sequens per totum Diætæ tempus.

℞ Zarz. alb. optimæ ꝛ vi. Radic. Chin. ꝛ iv. Ligni Sassafr. ꝛ ii. Ligni Nephritic. Santal. alb. an. ꝛ i. Passul. integrar. ꝛ i. Infundantur & decoquantur in ꝛ xxx. Aquæ Fontan. ad ꝛ v. Consumptionem.

Colatura fiat per Manicam quæ ad Saporis gratiam aromatizetur ꝛ ii. Cynamomi & dulcoretur ꝛ i ꝛ. Sacchar. albiss. serveatur in Lagenis lapideis probè obturatis loco subterraneo.

Post absolutam Diætam, iteretur exhibitio Pulveris purgantis semel aut bis, Diebus interpolatis, pro facili tolerantia, ex Medici præsentis Consilio.

Qui Pulvis deinceps sumendus erit vel semel in Mense duobus, tribusve Diebus ante Novilunium, vel alternis Mensibus sæpius rariusvè pro urgentis necessitatis conditione.

Interim dum hæc fient præparetur Electuarium sequens Baccharum Juniperi maturarum recentium ꝛ ii. coquantur in Vino de Malaga limpidissimo ad Putrilaginem; fiat Expressio fortis & Liguaminis Coagulatio ad Mellaginem paulo spissiore Syrupo.

℞ Pulveris Stomachic. *Bricke-manni* à *Quercetano* descripti ꝛ ꝛ. Cortic. Radic. Sassafr. Cortic. Winterran. an. ꝛ i ꝛ. Flavendin. Citri & Arantior. Summitatum Ment. hortens. Majoran. & Rosmarin. Omnium Conditar. siccar. an. ꝛ ii. Succini albi præparati ꝛ iii. Macis, Cynamom. an. ꝛ v. Salium Christallinorum Absynthii & Cochlear. nostratis an. ꝛ i ꝛ. Ambr. griseæ ꝛ iv. Moschi Oriental. ꝛ ꝛ. Omnia in Pulverem subtilissimum reducta excipiantur s. q. Mellaginis prædictæ, & fiat Electuarium, de quo capiat quotidie mane ad quantitatem Juglandis, superhausto vel Juris Capi, vel Alæ momento, dilato ad minus ad iii. Horas Prandio, idque per Dies xv. xx. aut plures pro ratione effectus & Ventriculi ad Remedium admittendum dispositione.

Hyeme sæviente Brumâ Operæ præteritum fuerit ut capiat ad minus semel in Die manè Horis iv. ante Prandium (vel etiam Horis ii. ante Cœnam) haustum Hydromelitis sequentis.

℞ Radic. Eryngii, Petroselin.
Fœniculi Anonidis, an. ℥ iv. Radic.
Filic. Fœmin. & Bardan. an. ℥ viii.
Rasur. Lign. Sancti, Ligni Sassa-
fras, Lign. Nephritic. an. ℥ iii.
Folior. Veronic. Mar. Virgæ au-
reæ, Parietar. an. M. ii. Flor.
Genistæ, Hyperici, Sambuci an.
P. vi. Semin. Alkekengi Milii
Solis, Cochlear. Batanæ, Na-
sturcii Hortensis, an. ℥ ii. Bac-
carum Juniperi matur. ℥ xii. Pas-
sularum integrarum ℥ vi. Cyna-
mom. Nucis Moschat. an. ℥ i.
Fiat omnium Decoctio in ℥ lxxiv.
Aqu. Fontan. ad Consumptionem
quartæ partis, ita ut restent
Liquoris colati galon. vi. Fiat
Clarificatio. Adde Mellis albissi-
mi partem octavam. Coque
ad debitam consistentiam sedulo
despumando, indatur totum
transcolatum Doliolo justæ ca-
pacitatis cum ℥ i. Fermenti Alæ
optimi, sinatur fieri Fermentatio
primò ponè Furnum Pistoris,
deinde in Cellâ ad pefectam
Depurationem. Liquor limpi-
dus servetur in Lagenis lapideis,
ad usum.

Semel in Septimanâ Hora
quadrante ante Cœnam levem
per totum Annum (nisi quan-
do utetur aliis Cathartics) ex-
ceptis Diebus calidioribus capiat
℥ ii. vel ℥ i. (pro ratione Opera-
tionis) sequentis Mass. Pilularum
dict. de tribus *Fernellii*, Cerevi-
sia medicata sequens erit pro Po-
tu ordinario magis usuali, in
Pastibus & etiam extra Pastus.

℞ Zarz. parill. ℥ viii. Rasuræ
Abietis & Juniperi nostratis an.
℥ vi. Ligni Sassafras, Rasur. Bu-
xi an. ℥ ii. Radic. Bardan. & Fi-
lic. Fœmin. an. ℥ x. Rasur. Cor-
nu Cervi, Eboris, Ossium Bu-

bulorum majorum an. ℥ ii. Nu-
cis Moschatæ ℥ i. Cerevisiæ lup-
ulatae vel non lupulatae pro li-
bitu galones x. Coquantur ad iii.
galon. Consumptionem: Adde e-
jusdem Cerevisiæ recent. galon. iii.
Sinatur fieri Infusio per Noctem
Vase probè tecto, manè fiat per
Setaceum Colatur, aquæ indatur
Doliolo justæ Capacitatis, adden-
do Mellis optimè despumati, suc-
ci Cochleariæ nostratis an. ℥ iv.
Sinatur fieri Fermentatio ad per-
fectam depurationem. Liquor de-
puratus servetur in Lagenis lapi-
deis Subere opprimè obturatis lo-
co subterraneo, unde depromatur
ad usum, qui erit primò permi-
scendo cum Cerevisia tenui lim-
pidissima, donec Stomachus huic
assueverit Potui; deinde per se,
idque per Septimanas & Menses
integros pro successûs ratione.

Post singulos Pastus capiat
Pulverem digestivum sequen-
tem.

℞ Crustæ Panis albiss. siccif-
simæ non combustæ ℥ ii. Semin.
Anisi Fœniculi dulcis, Coriandri
an. ℥ β. Cortic. Sassafr. Cyna-
mom. interior. Summitatum Men-
thæ hortens. & Majoran. condit.
siccorum an. ℥ vi. Cornu Cervi
ad Albedin. calcinat. Corall. ru-
bror. & Oculor. Cancr. more
vulgari præparat. an. ℥ iv. Ambr.
griseæ ℥ iv. Moschi Oriental. gr.
v. Sacchar. albiss. quadruplum
Pondus omnium, Ms. Fiat Pul-
vis subtilissimus, de quo capiat
Cochleare i. Hora dimidia post
Prandium & Cœnam.

Quinetiam utile fuerit si loco
Salis communis condiat Cibos
Sale artificiali sequente.

℞ Salis Marin. albiss. ℥ iv. Sa-
lis Absinth. Christallini ℥ ii. Sa-
lium

lium Christallin. Cochleariæ nostratis & Parietar. an. ʒi. Ms. Fiat Pulvis servandus in Ampulla vitrea forti probè obturatâ, reponenda loco sicco, apponatur quotidie Mense in Porcellana ad usum, idque solùm quantum Opus fuerit ad singulos Patrus.

Sunt & alia de quibus Medici poterunt inter sese capere Consilium: Qualis est Potus Aquarum Ferri, Vitrioli, Nitri, Aluminis, Spiritibus seu Virtutibus prægnantium, quas aliquando in simili affectu efficacissimas compexi. Inter alios Generosus quidam ob nimis licentiosum Vitæ genus Passus varios affectus contagiosos & valdè contumaces Partium genitalium, quæ in ipso debiles admodum & ad recipiendas Fluxiones aptissimæ evaserant, incidit in Hydrocelem, quam post iteratam Apertionem cum videret recurrisset, proprio motu, inconsultis Medicis Aquas Minerales Fontis scaturientis ad *Scarborough Vicum* in *Eboracensi Comitatu* bibit, non in magna quantitate quidem, se per duos tresve Menses quotidie, & perfectè convaluit me ipso Teste qui ei tunc Medicinam faciebam.

Adde etiam diversimodam Tartari, Sulphuris, Chalybis, Stanni exhibitionem, nec non Antimonii fixissimi longum usum à quo humani Corporis inexhaustas alias Paludes potenter exsiccare & absorberi docet Experientia, dummodo prolixo satis Temporis spatio Diaphoreticum istud insipidum (vix unquam frustra usurpandum) assumere ægri satagant. Sed de istis

sicuti de Thermarum Sulphurearum ingressu secundum præscriptorum Remediorum effectum opportunè deliberabitur. Restant externa Remedia ex Classe Chirurgica. Phlebotomiam Seni in Hydropem prono vix sine magna necessitate affectu aliquo calido Febre aut Inflammatione præsentibus, suaserim. Per Pyrotica excitatæ Fontanellæ toti quidem nequaquam nocituræ, malo tamen nunc urgenti parum utiles, sive ad Revulsionem, aut Diversionem, sive ad Interceptionem. Siquid eas possit suadere, vel potius iis dare locum id est, Corporis satis pleni moles quæ non infœciliùs castigabitur Evacuationibus præscriptis, ita ut ambigam num quotidianæ vexationi sub spe eventus valdè ambigua, sit devovendus æger. Si quæ hic locum habeat Cutis apertio, fiat turgente Scroto in loco declivi à Testiculo remotissimo, ubi Cutis admota Candela magis est Diaphana per Scalpillum satis latum, ut penetrato usque ad Ichorem Utriculo, data, satis ampla Porta, totum contentum simul & semel evacuetur, non tantæ quantitatis ut inde metuenda sit magna Spirituum profusio, in iis qui uruntur aut secantur Pure vel Aquâ affatim effluentibus aliquando pertimescenda. Crudeles nimirum Operationes sequentes. Cauterii applicatio ad summitatem Productionis Peritonei usque ad Os ut fiat Callus. Apertio Scroti per Longitudinem satis amplo Vulnere & Portionis Elythrodis amputatio vel salvis Vasis Spermaticis per Caustica magna ex parte Ablumptio. Castratio,

quæ

quæ omnia periculosa in omnibus (licet ab Operatoribus magno conatu, magnas Nugas sæpissimè agentibus aliquando proponantur & fiant) planè sunt inutilia. In hoc subjecto vide ne dum Sero exitum affectanti jam tritam Viam præcludere conaris, & existens in parte ignobili obserare Excipulum Venter impleatur, & pro Hydrocele Funestum habeas Ascitem. Ex duobus malis minium eligendum est. Setacei Mentionem Antiqui fecere, eòque sunt usi non infœliciter, per quod continuò guttatim stillante Humore ejus Collectio præcavetur. Præfero tamen bis terve in Anno factam *περακέυτησι* omni Periculo vacantem, si irritis omnibus tandem ad usum Ferri Dominum adigat necessitas. Antequam tamen eò deveniatur præterea quæ ad Causam antecedentem à nobis assignata sunt præsidia, tentetur Scroti semel evacuati Astrictio & per astringentia Corrugatio, ut difficilius influenti Materiæ cedat, cujus si nihilo minus aliquid prolabatur, procuretur (si fieri possit) ejusdem dissipatio. Quibus usibus inservient sequentia Cataplasma Neceptionis è Cupresso apud *Aëtium* ex ejus Foliis in Pulverem comminutis, tortivo Vino exceptis, atque ita volutatis dum in Fæcis Corpus coeant, cujus usus maxime in Strumis & Ramice ab Autore commendatur. Vel magis compositum, validè ficcans & absorbens tale. ℞ Foliorum Cupressi siccorum ℥ i. Calcis Silicum & Concharum Ostreorum probè lotæ & siccatæ, Cretæ an. ʒ v. Ossium ex Artubus Equi calci-

natorum ℥ β. Boli Armen. Ochreæ ustæ an. ʒ iv. Squamæ Ferri, Lapidis Pyritis Levigatorum in Porphyrite cum Vino rubro austero an. ʒ iii. Foliorum Rutæ, Seminis Cumini an. ʒ iii β. Trita omnia in Alkool. serventur in Pyxide & usûs tempore excipiantur Vino tortivo prædicto valdè austero, addita quarta parte Mellis, & Fiat Cataplasma applicandum calidè è Stuppis lineis mollibus pexis, & renovandum Manè & Vesperi.

Valet etiam Mixtura (ex optimo Vini Spiritu Albuminibus Ovorum & Alumine subtiliter pulverato, simul agitata ad Formam & Consistentiam Lactis) applicetur ex multiplici linteo vel Spongiâ molli, calidè.

Potens etiam erit Fomentum bis in Die applicatum ex Corticibus Quercûs & Granatorum, Myrobalanis Indis & Citrinis Foliis & Nucibus Cupressi, Sumach Gallis Hiposcistide & Prunellarum Succo sive Acaciâ nostrate coctis in Lixivio Sarmentorum, additis Vino rubro, in quo dissolutum sit Alumen, & optimo Vini Spiritu.

Isto Decocto cum Spongiis vel Filtris multiplicibus totum foveatur Scrotum ad minus semel in Die manè per Horam integram, idque per plurimos Dies subsequentes, Fotum verò sequatur Cataplasmatibus applicatio.

Subligaculum idoneum sustinens & attollens, seu elevans Scrotum atque impediens, ne propendentes Testiculi ipso sui Pondere Aquam attrahant, omne feret Punctum, quo omisso, veluti absente causâ sine qua non, vix proprium insignem utillimè effectum

effectum præstabunt, quæcunque hæctenus præscripta fuere Chirurgica.

Amplum istud est Remediorum penu, in gratiam curiosi & perfectæ Curationis cupidissimi Domini, ejusque Amicorum optimè ipsi volentium conscriptum, instructumque, non ea Lege ut omnibus simul utatur necessariò, sed ut siquid in manifesto juvans experiatur, in eo constante per-

severet, cæteris habitis in reposito, quæ successivè aut cum delictu deinceps erunt depromenda ex præsentium Medicorum valeditudinem Nobilissimi Viri curantium judiciorum. Deus prosperum huic nostro Consilio indulgeat successum, & Domino diutissimè concedat ὑγιαίνεν ἔν τε καὶ ἐν πειρασμοῖς.

Datum Londini, Die x. Mensis Novemb. An. Dom. 1640.

FINIS.

EXCELLENTISSIMÆ ET SERENISSIMÆ
CELSITUDINI,
ANNÆ, DANIÆ PRINCIPISSÆ;

H A S
MEDICAMENTORUM FORMULAS,

QUÆ
SERENISSIMIS MAJESTATIBUS,
Annæ & Mariæ, Angliæ

Quondam Reginis,

PRÆSCRIPTÆ FUERE:

A THEO. TURQUETO MAYERNIO,

UTRIUSQUE MAJESTATIS

ARCHIATRO;

Summâ Obedientiâ, Humillime offert
consecratque

JO S. BROWNE, M. LL. D.

PRÆFATIO.

SCIO non defuturus, qui primo hic in limine quaerent, quo consilio fretus Autoris nostri Opera jam demùm publicâ luce donaverim, postquam plures, ijque non infima Classis Viri, provinciam hanc olim refugerunt: Præcipuè cum Mayernius oblivioni quodammodo traditus videatur, & nullâ jam, aut saltem modicâ apud eruditâs fama gaudeat. Liceat itaque mihi profiteri, me ideo Insignissimi Scriptoris opera Typis mandâsse, ut existimationi ejus, quæ iniquas manus experta est, quoad possem, subvenirem, tum ut dignissima nostra facultati, quod in me est, consulterem. Quicquid hæctenus sub Mayernii Nomine Orbem invisit tam crebris fædatur interpolationibus, utpote quod partim ex suis, partim ex aliorum Chartis in Bibliothecâ suâ repertis imperite consuitur, ut nemo hariolari possit, quid Author sibi velit, ejusque se Opum assequi valeat, cum Casus à Remediis pessimo Consilio ubique abscondantur. Quod equidem non leve Clarissimo Mayernio detrimentum, nec farraginis istius dedecus apud æquos Judices comparavit. Quisquis sane posthuma cujuscumque Authores Opera publici juris facere præ se fert, eademque in compendium redigit, priusquam integrum opus, unde istiusmodi Epitome conficitur, lucem viderit, non solum Defuncti Manibus turpiter illudit, verùm & Lectori suo fucum facit, eoque nomine doli mali non immerito postulatur. Nemo proinde mirabitur me his sultam rationibus, perpetuis insuper doctorum quorundam hortationibus ductum, qui quotidie extimulabant, nè pretiosum hunc quem nactus eram Thesaurum quicquid aliis contra obgannirent, literato Orbi diutiùs inviderem, Mayernii Opera integra in lucem emisisse, præcipuè cum, ut supra Observatum est, nihil hæctenus sub ejus nomine comparuit, quod ipsius reverà esse dici possit. Ad Epitomen Operum ejus quod attinet, aliis, quibus urberius otium suppetit, istiusmodi provinciam tractandam relinquo.

De Mayernio igitur, quem vendicare non est necesse, hæud solliciti, pergamus ad operæ nostræ rationem aquis existimatoribus reddendam. Sciat itaque Lector Benevolus nos Authoris nostri Tractatus Typis excudendos dedisse, quales, ut credere par est, prælo destinati sunt ab eo vivente, aut Clarissimo Boneto, cui primum Voluminis hujus librum Mayernius

P R Æ F A T I O.

Genevam misit, eo fine ut illic Typis mandaretur. Verùm cum casu nescio quo Negotium illud minus procederet, Bonetus Librum Authori remisit, eo quo nunc conspicitur ordine dispositum, locisque aliquot emendatum, & plures subjungit rationes quare totus iste Liber & non Partes quadam selecta divulgarentur. Huic Boneti Judicio assensi sunt non pauci Collegij nostri Socij, eo tempore cum magna pars sequentis Voluminis penes Praxeos Mayernianæ Editorem esset.

Editorem suprâ memoratum quod spectat, fateor illum magnificè pro suo More de Authore nostro loqui, verùm consultius, meo Judicio fecisset, si eandem quam Erga Authorem Venerationem profiteretur, erga Opera ejus testatus fuisset. Quippe cum Doctissimis Collegij nostri Censoribus, pro meo in eorum obsequio, Manuscripti Codicis Copiam ultro obtulerim, eo Consilio ut Schedas omnes perlegerent, & si ita videretur immutarent, priusquam prælo subjicerentur, placuit iis Domino Charltono, ut in hisce rebus versatissimo, hoc Negotii deferre. Verum ille ferociùs aliquanto quam senem, quam virum eruditum, denique quam nobilissimam artis Professorem decuit, huic proposito sese opposuit, subinde inclamitans Mayernii opera ad incudem denuo revocari, in novum ordinem redigi, quicquid denique aut prolixum nimis, aut à moderna praxeos ratione abhorreret, rescari debere. Ut Ingenue fatear, semper mihi displicuit tale Consilium; itaque cum alii alia suaderent, nec ullus esset altercandi finis, integrum Authorem exhibere decrevi, satius existimans paucis quibusdam displicere, quod cordatiores, ut spero, vitio mihi non vertent, quam insignissimum Scriptorem, & Medicorum sui temporis facile Principem, mutilum & magnâ sui parte truncatum orbi obtrudere.

Mayernii itaque integra Opera, Benigne Lector, eo ordine ac tempore quo conscripta sunt, tibi exhibeo. Non me latet innumera Sphalmata, partim Typothecarum inscitiam & incuriam, partim Editoris absentiam, ubique fere irrepsisse: cui infelicitati mature succurri potuit, si previdissem Typographos nostros in edendis Latinis Libris tam fæde & turpiter Erraturos. Verùm Sphalmata hæc Candidus Lector condonabit eo facilius, uti spero, si secum reputaverit ejusmodi Mendas in Operibus Medicis frequentius conspici, propter minus usitatos, quibus utuntur, Characteres, & ubique interspersas Abbreviationes. Nec dubito quin male feriat quidam Aristarchi, qui quicquid ipsis minus arriserit damnare solent, hæc Operarum errata mihi imputabunt, & Editionem hanc, quantum in ipsis est, eo nomine elevare satagent. Verum quid tam iniqui Judices de me senserint, non laboro. Si conatus meos qualescunque Bono uni aut altero placuisse, & Literaria Reip. usibus utcunque in servuisse sciam impensis meis & Labori abunde satisfactum arbitrabor.

P R Æ F A T I O.

Alij fortasse vitio mihi vertent, quod Indicem in colce Operis hujus non subjunxerim, verum minime necessarium duxi: Eo siquidem Ordine, tam facili tam idoneo cuncta disponuntur. Ut Index nullius plane, aut saltem parvi usus futurus fuit. Interea loci monendus est Lector me, cum ad Editionem hanc accurandam primo me accinxerim, in animo habuisse Chirurgica Mayernii Opera publici juris facere: Verum cum subscriptionum numerus expectationi meae non responderet, nec tractatus isti citra quamplurimas aeneas tabulas imprimi possent quæ majores, impensas poscerent, quam meæ facultates ferrent, Opus illud tanquam humeris meis minus aptum declinavi. Præterea cum bona pars istius Libri penes alios esset, consultius duxi Tractatus illos seorsim imprimendos relinquere, quam mutilos & imperfectos in lucem emittere.

Quod superest, credo hoc unicum a me jam exigere, ut pauca de notabilibus & vitâ Authoris nostri adjiciam, qui trium potentissimorum Regum Amicitia, trium in super florentissimarum Academiarum purpurâ, totiùs denique literati orbis plausu & laudibus cumulatus est. Infiniti esset operis argumentum hoc eâ quâ oportet dignitate prosequi, verùm ut Lectoris desiderio aliqua in parte satisfaciam brevi quasi in tabellâ ejus Historiam complectar.

Theodorus Turquetus filius ex Frederici Isabellâ Uxore, natus est circa Annum Domini 1572 Mayerniæ, quæ villa est non ignobilis in Agro Genevensi, unde nomen accepit. Prima eruditionis Academicæ rudimenta hausit Monspelii, celeberrimâ tunc temporis Academiâ, ubi An. 1596. Bacchalaureatus in Medicinâ gradum suscepit, & insequenti Anno, vicissimo die Februarii, Doctõris Titulo insignitus est. Inde Parisios se contulit, & Chimiæ Praxeos, quæ innovationis nomine tunc male audit, strenuum defensorem se præstitit. Mirum est quantum invidiæ ea res ipsi conciliârit: Academici siquidem Parisienses, qui a Galeni partibus æquo pertinaciùs stabant, inaudito prorsus animorum impetu, & eruditissimis Viris indignissimo, Turquetum nostrum, ejusque æqualem Clarissimo Quercetanus, tanquam juratos Medicinæ hostes, nullis non contumeliis obruere satagebant. Unus ex horum numero Librum conscripsit A. D. 1603. adversus duos hosce Heterodoxos Professores, cui titulus, Apologia pro Medicinâ Hippocratis & Galeni contra Mayernium & Quercetanus. Mayernius ne existimationi suæ deesse videretur, causam suam Libro edito strenue defendit, cui Academici Responsum subinde subjunxerunt. Verùm res hic loci non substitit, sed ulterius progressa est. Galenistæ siquidem ut innovationem hanc, ejusque fautores in selemente conficerent, quatuor abhinc Mensibus, ipsi & Quercetano in perpetuum rei Scandalum Academia interdixerunt, ut videre est ex Censuris ipsis, quas M. Needhamus nostras in Libro cui Titulus Medela Medicinæ verbatim publicavit. Verum brutum hoc fulmen Mayernii fortunæ pa-

P R Æ F A T I O.

rum obfuit, qui postea Aulum asseritus est, regnante tunc temporis Henrico Quarto, cui Medicus ordinarius successit. Illud sane ad felicitatis suae cumulum Mayernio contigit, quod Parisiense Collegium cuius Professores ipsi nuper infensissimos expertus est, stultitiae suae panitere comperit, eosdemque medicos summis in Caelum laudibus tum libros tum remedia Chymistarum effirre, quae tantam temeritate non ita pridem Orco dannaverant. Henrico quarto e. vivis sublato, relicta Gallia, Angliam se contulit, ubi magnas & celebres amicitias coluit, & propter singularem eruditionem in dilectis habitus est Jacobo primo, Regnum sui temporis longe eruditissimo, qui ipsum Archiatri Regis Dignitate, multis insuper honoribus benigne cumulavit. In utriusque Academiae, Oxoniensis scilicet & Cantabrigiensi consortium unanimi Academicorum consensu ascitus est. Summa apud omnes literatos existimatione, dum Jacobus Primus viveret floruisse constat: verum ultimum gloriae apicem attigisse & seipsum quasi superasse videtur, rerum potente Carolo Primo: nempe cum Henrietta Maria, Henrici quarti Galliarum nuperi Regis, & Domini sui colendissimi filia, Anglicano solio admoventur. Jure merito hoc addiderim, neminem ex Hippocratis familia, sive antiquos, sive recentiores spectemus, uberiores praxim jactare potuisse: Quod non solum ex infinito literarum commercio domi foresque habito constat, verum ex opibus, quas magnificas, imo regias reliquit. Obiit Octogesimo secundo Aetatis Anno, Gloriae divitiarum & Annorum satur. Duos suscepit filios, unicamque filiam, quae honoratissimo Marchioni de Ruvigny postea nupsit. Atque haec de Authoris nostri vita, deque Editionis hujus in scitudo dixisse in praesentiarum sufficiat.

Reverend-

PHARMACOPEIA.

LIB. SECUNDUS.

Cremor Tartari.

Per ELEVATIONEM.



Tartari Vini Albi. q. v. teratur subtilissime subinde agendo partem tenuiorem per setaceum Pulvis abluatur ter quater-ve Aqua frigida, ad eluendas sordes. Bulliat lento saltem fremitu in ampla patina vel olla fictili Vitreata. Spuma prima tollatur, Crusta autem supernatans, postquam totam superficiem occupaverit colligatur instrumento ligneo perforato. Extendatur in charta bibula. Abluatur denuò aqua frigida. Siccetur optimè. Et in porphyrite levigetur in Alkool. Servetur in ampulla Vitrea, & nullum attingat metallum.

B. Spi-
poterit
ni liquori
seri vel
Tindu-
osum, si
vibuslam
Aque Cy-
ni metu-

*Pars istius cremoris inter le-
vigandum, irrocetur guttis ali-
quot Spiritus Vitrioli v. q. ʒi.
pro ʒi.*

*& Tornefol. Infund. In Vino
Rhenano cui addita sit pars xij.^a
Aqu. Cynam. Extrahatur tin-
ctura affundenda pulveri in por-
phyrite ut rubescat. Siccetur in
charta & assero.*

Per residentiam. & Tartarum.

Ut supra pulverisatum & to-
tum. Bulliat in amplo cacabo
ferreo primam spumam rejici-
endo. Crustæ quæ elevatae fue-
rint ne colligantur, Sed ab ebul-
litione frangi & subsidere si-
nantur. Coctio ista jugi labo-
re continuetur per biduum. Si
habeas ʒiiij. Tartari addita nova
aqua si prima consumpta fuerit.
Aqua ubi refrixerit, effundatur
per inclinationem. Glacies si-
ve Christalli in fundo residentes
separentur à faculentâ materiâ
abluantur Aqua frigida. Te-
rantur in Alkool & serventur in
ampulla. Ita totus penè tartar-
us abit in Cremorem.

*Glacies Vege-
tabilis resedens.*

*Ne sumas ut
tra ʒbii.*

*Si astringentem qualitatem
ferri metuas, (licet aperiens
ejus facultas tartaro potius
in hac operatione communice-
tur,) sumatur patina fictilis Vi-
treata.*

Per Dissolutionem. & Tartarum.

Album, lavetur primò opti-
mè, siccetur pulverisetur. Hu-
jus cape ʒii. (Neque mul-
tum est sumendum ut Aqua li-
berius agat.) Aquæ fontanæ
pintam

*Glacies Vege-
tabilis dissolu-*

*N. B. Ad
Cremorem chs-
lybeatum.*

pintam unam, bulliant simul donec vel Integra, vel magna ex parte facta sit solutio. Dum ita bullit, detrahatur à magno Igne, & sinatur parum fieri residentia, Adhuc calente Aqua fiat decantatio in aliud vas frigidum. Refrigerato decocto, intra 3. 4^{or} ve horas, subsident Christalli ab initio nigerrimi, à quibus Aqua per Inclinationem separanda. Christalli verò tenuissimo calore siccandi. Et ut supra tractandi quinquies, aut sexies, donec sint albi & pelucidi.

usus.
Ad omnes
obstructiones
tollendas, &
acuendam vim
Cathartico-
rum, præfer-
tim Senæ.

*Dos. a ʒi. ad
ʒiii. & ʒβ.*

Turneri.

Magisterium Vini.

Vide hujus ve-
ram descripti-
onem. p 36. 1.

℞. *Cremoris Tartari Elevati Al-
bissimi, Levigati in Alkool* ℥i.

Spiritus Vini purissimi ℥i.
digeratur in vase concursus, in
B. sicco vel arena per octiduum,
decantetur Spiritus, atque Eva-
poratione vel si lubet distillatio-
ne blanda superposito capitello,
corpus ♀ in vase restans exsic-
cetur. Optimè claudantur in to-
ta hac operatione juncturæ vesi-
câ bubulâ, leviter saltem made-
factâ, ne pereat visciditas, cu-
jus ope Vasi firmiùs adheret.

Materiæ Residue affunde ℥i.
Spiritus Aceti optimi, digere, in
Balneo, decanta, & sicca ut
suprà.

Mox affunde ℥i *Liquoris seu*
Spiritus acidi tartari bis ter-ve
rectificati, digere in B. decanta,
sicca.

Tandem affunde ℥i. *Olei, sive*
resolutionis salis Tartari. Et in
cella frigida relinque, vase non
ita exactè clauso, per octiduum,
quotidie, sicut & insuperioribus
infusionibus agitando.

Liquores omnes seorsim

reservatos mox. Vas optimè
clausum (superposito alembico,
vel capite caco, aut vase con-
cursus) relinque in B. per viij.
vel x dies sæpe agitando, fiet
perfecta dissolutio & liquor eva-
dit rubeus subnigricans.

Mirum
drope A
& Anaf

Servetur in ampulla apprimè
clausa.

Magisterium Tartari.

Quercet

℞. Tartarum album, pulve-
risetur, & vigeatur per retortam
in reverberio clauso. Spiritus
phlegmati permisti separentur
ab oleo fœtidissimo per Infundi-
vulum meliùs per chartam.
Fiat semel atque iterum rectifi-
catio super Cineribus sarmento-
rum aut filicis. Urendo ante
novam distillationem cineres,
ut omnis fœtor exhalet. Phleg-
ma cum Spiritu misceratur cum
triplo optimi Spiritu Vini, fiat
circulatio in B. per octiduum
Add. Spiritus Vini cum Phleg-
mate Tartari evocentur per bal-
neum. Spiritus Tartari in fun-
do vasis resitans ponderetur,
eique sensim & guttatim affun-
datur aqua portio Spiritus Vi-
trioli corallati. Serventur (post
duorum dierum digestionem in
B. vel fimo) in ampulla vitrea
optimè clausa ad usum. *Nihil*
expiret.

Tartari
triolatu
π6es, 07

v s
Admissi
Jusculu
nas p
promo
& sed
Hydro
rum,

Magisterium Tartari.

Halig

℞. *Tartari ad Albedinem Cal-
cinati, q. v. Pulverisa subtilissi-
mè, eique in ampulla affunde*
bonum Spiritum Vini, cum di-
stillatione evoca, vis & aculeus
Spiritus in Tartaro remanebit,
Affunde novum Spiritum, evo-
ca, & fac ut supra, reiterato
labore,

labore, donec Tartarus Vini Spiritu turgens, eund. restituat, cum nativo sapore. Tunc Tartarus Inebriatus, teratur, Sinaturque fieri solutio. Cui adde duplum Spiritus Vini rectificatissimi, circulentur per duos menses. Tartarus dulcescit & suam corrosivam qualitatem amittit.

Dosis ad gr. x vel xij. Urinam promovet, Sanguinem mundat. Hydropem sanat & expellit, Calculo confert & podagræ.

Arcanum Tartari.

℞. Salis Tartari omnibus scæcibus carentis q. v. Huic affunde Aceti distill. quod supernatet 4 digit. Evoca, prodibit dulce; affunde novum & sic perge donec Acetum ut solet acidum exstillet. Invenies in fundo vasis quandam mellaginem, quæ misceatur cum tripla quantitate Luti vel boli, fiant globuli qui pellantur per retortam secund. gradus, exhibit acutissimus non foetens Spiritus albus, qui recipienti primò adhaerebit, de. in oleum flavum limpidissimum resolvetur.

℞. Hujus Spiritus Tartari partem unam v. q. zi. Spiritus Vini zii. Olei Sulph. zi. Olei Vitrioli 3β. misceantur simul guttatim. Ponantur in vas pellican. Hermeticè clausum, & per tres menses blandissimo calore circulentur.

Dosis gr. x. vel xii. Ad Calculum renum & vesicæ, Podagram, Pstifin. Tuffin. ἀπεφιάς, Sudores promovet, &c.

Sal Tartari Dulcis.

Sorrelli.

℞. Salis Tartari quantum volueris, solve in Aceto distillato, exsicca in cineribus calidis semper agitando. Calcina, id est, reduc in pulverem igne levissimo. Ter quater-ve repetatur solutio in :: & totus processus, donec Sal exactissime dulcoretur. Tandem solvatur Aqua pluvia, & quater aut quinques dissolvatur in Aqua recenti cohobando; i. novam aquam post prioris evocationem affundendo. Exsicca, Spiritu Vini optimo solve: An potius diviti Aqua Vitæ? Abstrahere ad pelliculam & sine in cella Christallizari.

Christalli Dulces.

Ufus. potenter aperit & movet urinas. Sen vim cal-fartiam admodum promovet, si v. g. ʒi vel ʒss. addatur In us ʒss. sol. sen. minucium incisos.

Tinctura Tartari.

Sorrelli.

℞. Tartari ad Albedinem calcinati ℥i. vini albi generosi ut Hispanici ℥iiii. digerantur aliquandiu in sicco, & Sal extrahatur. Filtretur liquor sale prægnans, evaporet ad pelliculam & Ft. Christallizatio Christal. rubri Cratione Vini exsiccent. & cum Alkool Vini in triplici phyala calore sicco moderato extrahatur Tinctura.

Dosis ad Guttas x. & xx. in Jusculis aperientibus. Summum deobstrueus Lienis.

Specific. Purgans Parac.

Sorrelli.

℞. Vitrioli Ungarici quinquies aut sexies cum proprio phlegmate cohobati, & ad rubedinem Calcinati Salis Tartari ana partes equales. misce: per noctem in sicco digere, calore mediocri Aceto distillato extrahere

Vitriolum tartarifatum.

aph

Timus & tunc rium ocab. □

ypo-pi

he Calore sufficienti evoca acetum. Dulcora multiplici affusione & evocatione Aquæ pluvæ distillata, ut Spiritus aceti auferatur. Ex sicca in B. Tandem Spiritu Vini Tincturam extrahere, quam liquidam servare.

Præparans Universale ad x. guttas
in Jusculo, Aliquando nauseam movet: & vomitum excitat sed raro, aliquando sedes.

Refer ad Cathartica.

℞. *Hujus Essentiæ Liquidæ* ℥i. quam Junge cum ℥iij. Aloes in Vino sicco dissolut. In B. vaporoso baculo, semper agitando reduc ad consistentiam Pilularum.

Dosis ad gr. iij. vj. x. paulo ante cibum Blandè subducit alvum. Eccoproticum in chronicis.

Sal. Martis. & Tinctura.

℞. Olei Vitrioli Rubii partem unam Aquæ Fontanæ partes duas misce & in istis dissolve Limaturam Martis. Solutionem filtra & ad tertiam partem Evapora. Vitrum pone in loco frigido, fiet Christalli. Aquam effunde à Christallis atque iterum evapora reiterando donec nulla amplius succedat Christallificatio.

Christallos sub fornice fulminatorio (*Muffel*) ignefac. sensim & continuó movendo rudiculâ ferreâ, habebis pulverem purpureum pulcherrimum, cui affunde optimum. Vide de aceto ex solutione perlarum elevato, quod si videatur debilitus acuatur spiritum rectificato Tartari. Vel succo depuratissimo Limonum etiam a phlegma-

te separato, cujus solius vini experire in extrahenda hac Tincturâ, acetum distillatum, & sic tincturam Martis extrahe rubicundissimam.

℞. Acetum tinctum succum ribes, Verbenis, Limonum, Cydoniorum Tincturem corallo- rum cum succ. lim. extr. & cum Sacharo Ft. Syrupus. Cùm non amplius colorabitur Acetum, residua materia exsiccetur. Ex quâ cum corrosivâ Aquâ Mellis distillata extrahatur Sal Martis à quo evocetur Aqua. Dulcificetur Sal sæpius repetita distillatione per Cosob Aquæ communis. Tandem cum Spiritu Vini clarificetur.

Cum Aceto & pauco Oleo Vitrioli sumptus Sal Martis Dysenteriam, nimium Mensium fluxum, diarrhæas omnes curat. *Dosis ad gr. v. vel vi.*

Cum Melle Virgineo si applicetur, evocat omnia Apostemata, & malignos tumores, & curat ex fundamento.

Tartarum Vitriolatum.

Paretur Crémor Tartari per elevationem ut supra, cujus Cape ℥iij. distilla instar Aquæ Fortis, emanabit liquor cum Oleo, quæ ab Invicem separantur.

℞. Liqueoris istius & Spiritus Vini optimi an. ℥i. (in alio exemplari, pro ℥i. Liqueoris ♀ habentur tantum ℥iij. Spiritus vini) quibus irrorentur ℥ii. vitrioli ad fuscam flavedinem igne moderato desiccati, sensim imbibendo. Mox digerantur in retorta in B. M. per octiduum, deinde fiat distillatio per gradus donec tota Humiditas exstillarit, addito

addito amplo recipiente. Tunc cape Aquam sive substantiam, (Vide ne Sal Tartari in hac affusione ad se trahat liquoris vim & acumen) que egressa fuerit, quam affunde capiti mortuo Tartari ex primâ distillatione in evocatione Spiritus & Olei residui. Digerantur in B. per 24 horas, mox separetur Liquor per inclinationem, qui tinitus erit. Fares reverberentur ad albedinem, terantur, affundat. Aqua tincta, digerantur per 24 horas, ut supra, fiat effusio per inclinationem. Atque hæc aqua diligenter servetur in phiala probè obturata.

U S U S. Valet ad tolendas omnes obstructions, putredinem arcet. Febribus omnibus conducit quotidianis & quartanis. Duritiem Hepatis & lienis tollit. Calculis medetur. Cachexias Hydropi Hemis cranix, omnibus quibus capitis affectibus.

Purgetur primo corpus Cremore ☐ per viij vel x dies aut sæpius pro morbi magnitudine, add. exhibeantur istius Tartari vitriolati viij. vel x gutte in liquoribus appropriatis. Augendo dosin pro ratione mali, & vehiculum addendo pro ratione partis.

Christalli Martis.

℞. Ⓞⁱⁱ ziiij. Salis Communis zi. fiat Aqua Fortis cum Bolo. Hanc aquam ita præparat Serreius.

℞. Ⓞ & Salis albi ana partes equales, misce cum duplo Argille, & fac globulos, qui ficcati indantur retorte fictili, vel

vitreæ optimè lutate. Exhibe primò phlegma, 2^{do} Spiritus. 3^o Oleum vitride intra 24 horas ad summum vel etiam citius. Rectificetur liquor, & phlegm. ab Oleo separetur. verùm in rectificando hoc oleo subtilissimo, vel spiritu, propter volatilitatem, videndum est ut projiciatur in portiunculam vitrioli cohobati cum proprio phlegmate & calcinati ad rubedinem, tunc calore lentissimo, phlegma educatur ad Medias: Reliquum in sicco per retortam pellatur.

Oleum viride ultimum separandum à reliquis substantiis. Crocus Martis dissolvatur, in hac Aquâ exsiccet, abluatur ad dulcedinem, reverberetur: Demùm cum Aqua vitæ Alkalizata per Christallos Tartari christallizetur.

Christalli ☐. ℞. Salis Tartari opt. q. v. cui affunde Aquam vitæ mediocri sensim: Digere, evapora ad medias, pone in cella, & post aliquot dies fient Christalli. De his Christallis pone in ℞. que affusa fuerit Croco Martis ut supra ad summam rubedinem reverberato. Qui crocus ita est elevatus, ut in ℞. possit dissolvi. Ejus quibus tinctura extrahi. Dissolve in Calido. Colloca in cella, fient christalli rubri.

Atcanum ad Dysenteriam & omnes fluxus. Ad malignos humoris melancholici fumos frangendos.

Roborando aperit hoc Medicamentum.

Vitriolum Martis.

Poterit parari ut supra, pag. 8. cap. De Sale & Tinctura Martis.

Ad febres tertianas. pro Julep. Arcet putredinem.

Trogny.

huic.

a modo metal-
runt

Martis. Ita tamen feci juxta
preceptum Trogny.

℞. Limaturas Chalybis ℥i.
olei vitrioli ℥iiij. vel plus; para in
amplo vase ab igne remoto, &
ista sensim misce, cavens ab in-
genti fumo, & horrendo fœtore,
qui elevatur ab impuro Martis
sulphure. Sine per aliquot dies
ut calcinetur ☉. mox affunde
aquæ fontanæ tepidæ q. s. totum
ferrum in omnem dissolvetur,
excepta pauca Ochra. Bulliat ad
pelliculam, & ut a. est multis ad
medias ebullitionibus & in cel-
lam repositionibus cristalliza.

Vitriolum istud Martis est sub-
viride, sine acrimonia, ferri
tantum saporem redolens, in
omni liquore dissolubile. Ex
hoc Aquæ Spadensium emulæ
fieri possunt, quæ sunt singula-
res ad fluxos alvi. Expertus
est Trogny in proprio filio.
Dat de istis aquis ut de Pugi-
ensibus aliquot Cyathos cum
pari effectū.

Selim.

Vitriolum Martis. ℞. Limatu-
ras Chalybis Sulphuris an. par-
tes reiterantur simul, & agiten-
tur in mortario ferreo amplo,
sensim irrorando Aqua commu-
ni. Inter agitandum accendetur
Sulphur Martis, ab externo, &
mirabiliter incalescet maas' at-
que elevabitur fumus fœtidissi-
mus. Perge in agitatione per
iiij. horas, donec materia per se
refrigerit. Tandem calcina in
fornace donec plane consum-
ptum fuerit Sulphur. Rema-
neat que Mars ut vidi rubicun-
dissimus. Ex quo Sal etiam ru-
beus, sive ☉. extrahatur per
aquam distillatam.

Ad gustum est summè astrin-
gentis saporis & sapit vitriolum.

Ad obstructions singulare. Ad
Cachexiam & fœdos virginum
colores.

N. B. Extrahatur cum ☉.
clarificetur cum vini spiritu, &
cum Christallis ☐. si velis
christallifetur.

Tinctura Philosophica & Medica.

℞. *Chalybis Mineralis* non
factitii. ℥iiij. solve in oleo vitri-
oli. Facta solutione adde A-
quam pluviam & omnia in
ea solventur, postea filtra per
papyrus, hoc totum permitte
evaporare ad tertiæ partis con-
sumptionem, pone in loco fri-
gido per noctem, emittit Chri-
stallos planè dulces, quos au-
feres; add. denuò evapora A-
quam, & pone loco frigido, ut
emittat lapillos; hunc laborem
repete donec nulli amplius con-
crescant lapilli, quos diligenter
collectos serva.

℞. *Antimonii Crudi Ungarici;*
& *Mercurii exprofesso sublima-*
ti ana. partes equales, pulveri-
sa optimè, misce & distilla per
retortam in reverberatorio clau-
so, primò prodibit oleum, in
fine da ignem fortem, sublima-
bitur ad collum retorte cynna-
baris, quam serva. In fundo
retorte invenies pulverem,
quem triturabis optime & mis-
cebis cum equali parte sublima-
ti. Ut prius fecisti, donec to-
tam substantiam Antimonii di-
stillaveris. Nota autem quod
in secunda distillatione ascendit
Mercurius vivus, quem separa-
bis ab oleo, si lento calore li-
quatum oleum effundas per in-
clinationem. Aut idem oleum
blandissimo calore evoces. Cyn-
nabaris

nabaris ponderosa, in prima destillatione collo retortæ adherens servetur.

℞. *Christallorum Chalybis & Cynnabaris* dictæ ana ℥iij. M℥. simul optimè triturando, pone in vitrum non nimis magnum. Et imbibe cum olei dicti ℥viiij vel ix. Pone alembicum supra vitrum, & digere lento igne. Aptetur recipiens Alembico, & si quæ humiditas exstilarit superfundatur denuò, continuando, donec christalli & cynnabaris, in fundo, conversi fiat in lapidem rubrum.

De isto Lapide, cape paululum, & experire, an super lamina cuprea fluat, sine fumo, tunc benè est. Quod si hoc non fuerit, & fumum ediderit, tunc denuò putrefac in fimo equino, per 14 dies. Solvetur in oleum rubicundissimum. Illud supra cineres calidos lento igne coagula, & hoc fac donec fixum sit.

Tunc cape de isto Lapide ℥β. & projice super ℥ij. auri fusi. Aurum fit fragile, & est tinctura, cujus ℥i. convertet ℥x. Lunæ fuscæ in solem.

Nota quod hæc Tinctura antequam supra ☉. projiciatur, est Medicina Summa, polychrestos ad corpus humanum, si vid. granum unum cum Vino exhibeatur.

Electuarium Chalybeatum

℞. Conservarum cum duplo sacchari trituratione sola, & insolatione paratarum ex floribus calendulæ, Genist. *Hispan.* Hyperic. an. ℥i. extracti Bacc. Junip. matur. cum vino *Hispan.* par. ℥ij. radic. sicc. Afari Chelid.

maj. Rub. Tinct. an. ℥β. Rad. petros. & Glyzeris. an. ℥v. fol. sicc. virg. aur. Chamædr. Chamæp. Fumar. Sal. Vit. Scord. an. ℥iij. Semin. Alkek. Milii Solis an. ℥iij. Bacc. Heder. matur. Oculorum Cancr. succini Præpr. cum aceto scyllitico, & Vino *Hispan.* Cortic. aurant. & Citri exterioris flavi sicc. an. ℥iij. Coralli rub. præpr. Marg. præparat. Cornu Cervi Usti an. ℥ij. Pulver. Elect. Aromat. Rosat. Gabriolis. Cornu cervi primar. recent. an. ℥vi. M℥. & cum Syrupo Chalybeat. fiat Electuarium. Instar Opiatæ.

℞. Hujus Electuarii ℥i. Trochiscor martis aperientium ℥ii. Miscet. ut Dosis summa sit ℥v. Media ℥ij. minima ℥i. gr. xv. Pars juxta hanc proportionem preparata servetur. Pars vero ita purgans reddatur.

℞. Elect. Chalyb. simplicis ℥i. Pulv. subtilis. Sen. ℥iij. Cremor. Tartari albi. ℥i. misce Dosis sum. ℥v. ℥β.

Syrupus Chalybeatus.

℞. Radicum Cichori ℥iij. Lig. ni Sasafras cum cortice Rad. rub. Tinct. filicis fœmin. Cortic. med. fraxini & Bugis sive Berberis an. ℥ii. Rad. avari Chelidon. maj. an. ℥i. fol. Chamedryos, Ceterach, Saxifrag. Agrim. Beton. Virg. aur. Artemis. an. Mij. flor. Genistæ *Hispan.* eupator. avic. an. ℥iij. Semin. Alkek. Milii Sol. Rusci. Asparag. an. ℥β. Tartari Vini albi Loti, & ab omni immunditis liberati triti ut Alkool tibi. fol. Sen. mund. tibi. Croci Martis aperientis tibi. Sicca omnia, concisa & contusa ponantur in doliolum vel aliud vas

Omnia terantur ut Alkool & per minutum setaceum agantur.

Cum melle despum.

El. Chalybeat. simplex.

El. Chalybeat. tum purgans.

Lavetur ad vitrioli separationem ne vomitum concitet.

NB: In urendo ♂. cum ♀. Pars ejus convertit. in ♂.

Quæ est vomitoria, reliquum corporis aperitur satis & attenuatur, neque erit minus efficac.

commo-

commodum in vino *Hispanico*, quo cum primum imbuta fuerint simplicia, ejus affundantur Libræ xxxij sive pintæ parisienses xvi sinantur. ita per dies quadraginta. Mox fiat per triplex filtrum colatura. Servanda si lubet vase probe obturato, & per se utenda in obstructionibus. Idque aut seorsim, aut ejus ꝑ gr. zi. vel ij miscendo cum Apozemate Hepatico Splenitico vel Hysterico.

N. B. Post primam imbibitionem cum vino malvatico, potes loco ejusdem vini affundere ꝑxxxij. Hydromelitis ex parte una mellis, & octo partibus Aquæ Pluviæ, ad supernatantis ovi terminum cocti. Fermenti cerenissimi ꝑiij. sinantur fermentari donec liquor per se clarescat. i. circiter per dies 40. Tunc fiat per triplex filtrum colatura, seorsim servanda vase probe obturato, per se si libuerit utenda, ad viscerum obstructiones, lienis præsertim. Hepatis uteri.

Syrupum Paraturus. ꝑ. Hujus liquoris, sive infusi alterutrius ꝑi. Sacchari Candi ꝑss. m. & lenta exhalatione fiat Syrupus.

Vel. ꝑ. Sacchari Maderensis albiss. ꝑi. dissolv. in Aquâ fumar. Cichor. artemis. Coque in Rosatum. Cocto affunde liquoris ꝑss. fiat Syrupus, sine ulla alia coctione.

Vel. ꝑ. Sacchari albissimi, aut etiam Candi ꝑvj. Liquoris ꝑi. Circulatur in B. vaporoso per aliquot dies, tandem fiat colatura per filtrum, liquidiuscula instar Julepi, reservanda ad usum quotidianum.

In Naturis Calidioribus vel à

melle alienis sumantur liquores vinosi. Vid. succi fragrariis, Cerasorus aciderus, Berberis. Ribes, unæ crispæ, Granatorum Pomorum. Limonum cerenissimum tenuis. Aula qui omnes liquores postquam deferbuerint & claruerint commodo cum Saccharo poterunt in Syrupum reduci.

Vinum Chalybeatum Hepaticum.

ꝑ. Limaturæ chalybis per magnetem a sordibus mundatæ ꝑi.

Radic. chelic. maj. Cichorii taraxaci filicis foem. Fragar. Oxal. an. zi. Rad. Eryng. Gramin. scenic. petrosel: an. zvi. Santal. citrin. 3x. fol. chamepit. chamedr. Saxifrag. Pimpinell. Agrim. Adiant. Absynth. pont. an. Mj. florum lupuli & fumar. ꝑiij. Baccarum sicc. Alkek. & solani lignosi an. ꝑiij. Cortic. exter. citi. sicc. ꝑij. Cynam. inter. ꝑi. Spic-nard. ꝑss.

Plantæ omnes in umbra in linteis mundis siccatae minutim incidantur, in phiala ampla cum limatura misceantur, affusis vini albi tenuis ꝑxvj. Vas subere Cerato & vesica bubula claudatur exactissime. Locetur pone furnum pistoris, vel in loco tepido, per dies xx, vas quotidie concutiendo. Tandem fiat decantatio, & per manicam filtratio. Vinum servetur in pluribus ampullis parvis, vesica bubula optime clausis loco frigido ut cella.

Vinum Chalybeatum Splenicum.

℞. Radic. Ireos Flor. filic. fœmin. Apij fœnic. Asparag. Erythror. Oxylap. Afari *an.* ʒi. Cortic. med. fraxin. rad. Cappar. & Tamaris. *an.* ʒvi. Poly-pod. quer' ʒv. fol. fumar. Chamedr. Ceterach. Rutæ murar. *an.* Mj. flor. Genist. Lupul. Calendul. Epithymi *an.* Pij. Bacc. Heder. matur. ʒiʒ. Lign. Rhod. Cynam. inter. *an.* ʒʒ. corticis exter' citri aurant. *an.* ʒv. Limat. chalyb. ʒxvi. Vini albi tenuis ut Rhenani ℥xvi. Fiat ut supra.

Vinum Chalybeatum Hystericum.

℞. Limatur. Chalybis ʒxvi. Rad. ireis utriusque Enulæ Cypri. Rub. tinct. Afari Eryng. Fœnicul. petrosel. Macedon. Dauci *an.* ʒi. fol. Artemis. dictam. Cret. Hyssop. puleg. regal. Ocym. Meliss. Nepet. Rutæ Sabin. Trifol. alb. odorati. Polii Montan. Scordii *an.* Mʒ. Florum Chamæmel. Calendul. Hyper. Centaur. min. *an.* Pij. Sem. Pæon. mar. Baccar. Junip. recent. *an.* ʒvi. Cortic. ext. aurant. citri *an.* ʒv. Vini. ℥xvi.

Pulvis Cachecticus Magistralis.

℞. Vermium terrestrium Vini albo lotorum, fissorum per longitudinem, ab interno luto repurgatorum, linter deterforum, & citra ustionem optimè siccatorum ʒi. Oculorum cancri. Coralli rub. Margaritarum, cum optimo Oleo Sulphuris

præparat. & Lot. *an.* ʒx. Cornu junioris Cervi primarij recentis ʒvii. Ejsdem ad albedinem usti ʒvi. Radicum siccarum petroselini rub. tinctor. Afari Chelid. maj. Glycyrchize Summitat. Asparag. siccatur dum virent *an.* ʒʒ. fol. sicc. virg. aur. vel etiam plantæ totius ʒv. seminum Lithosperm. Alkekeng. fufani mul. dactyl. mespil. corticis cass. fistul. *an.* ʒiii. Cortic. exter. citri & arant. sicc. *an.* ʒiiiʒ. Cynam. interioris ʒiʒ. Omnia ut decet præpar. terantur ordine debito in Alkool & mittantur per setaceum bombycinum. Add. Thr. martis aperientium ad pondus omnium. Sacchari candidi. vel (dempto tunc pulver. aurantior' biscocti aurantiorum dimidium pondus omnium. Mʒ. fiat pulvis subtilissimus, vase vitreo optimè clauso sedulo asser-vandus in usum.

Dosis maxima ʒiʒ. Mediocris ʒiiiij. minima ʒi.

Si aliquando purgantem pulverem redere volueris, add. pulver. subtiliss. fol. sen. ʒʒ. vel pulu. sen. ʒi. Jalap. ʒʒ. plus minus-ve pro viribus.

Aut pridie assumatur paulò ante cœnam pulula una Angelica, vel Stomachic. cum Gum. aucta *gr. ij.* Throch. Alhandal, vel extract. ejusd. si opus sit.

Pulvis sumatur ex vino albo, vel Jusculo, aut etiam reducatur in tabellas cum muc. caq. vel pulpa Alth. vel in Electuar. cum Syrup. Chalybeato, vel extracto bacc. Junip. parato cum Vini *Hispanico.*

N. B. Chalybeatis sæpe sunt intermiscenda purgantia presertim cum chalybs datur in substantiâ ne diu in Stomacho

hereat. Ut in D^a Haij per annum. In D^a Dorual per xv dies, q. ingenti vomitu liberatæ fuerunt.

Fulep ex Tincturis, sive Syrupus.

℞. Rosarum rubrarum ℥ii. Aquæ Rosarum, Aquæ Pomorum redolent. an. ℥viii. misceantur in matratio, affundendo Olei Sulphuris. Spiritus vitrioli. Olei Salis. Spiritus Salis & Vitrioli q. s. ad gratam aciditatem; macerentur in frigido per horas 24. mox extracta tinctura rubicundissima, fiat decantatio, & filtratio per chartam, bubulam cæruleam vel griseam. Hæc colatur redibit circiter ad ℥x.

℞. Sacchari albissimi ℥i. Coq. cum Aquæ Rosarum in rosatum, in vase argenteo, removendo ab igne, adde dictas ℥x. tincturæ, fiet optimus & pulcherrimus syrupus, qui si aliquando instar Gelatine coeat, agitatus denuò dissolvetur. Nota autem hanc coagulationem fieri à nimiâ tincturâ, propterea sicuti longo usu observavi, sufficit pro ℥xii. sacchari cocti in rosatum adderi ℥vi. tincturæ.

Eodem modo paretur Syrupus è tincturâ violarum & buglossi, nisi quod ratione humiditatis qua scatent isti flores, ad ℥i. Sacchari sufficiunt ℥vi. vel vii. tincturæ

Juxtâ sequentem proportionem suavissimi & pulcherrimi syrupi parati fuere.

℞. Aquæ pomorum redolent. ℥ss. florum violarum ℥vi. Spiritus vitrioli ℥ij. vel ℥ss. Sacchari ℥i.

℞. Aqu. Ros. & commun. an. ℥ss. Rosar. ℥iiss. Spiritus Vitrioli ℥i. Sacchari ℥iij.

℞. Utriusque syrupi prædicti an. ℞. Nota autem ex floribus vel partibus plantarum sequent. pro renata posse parari tincturas juxta porportiones dictas.

Betonicæ. Stechad. arab. Peonis origani, pulegii, salvis Serpilli. Lavendulæ Rorismarini flores

Vetonicæ rubræ. Ecchii Anchusæ, Borrag. Bugloss. violarum Scordii. Scabiosæ Succisæ Rosarum rub. Flores.

Pauperis erratici. Pulmonaris facie buglossi Hyssopi Flores.

Prunellarum sive Acaciæ. Corniolorum Bedegarum fructuum.

Hormini Cichori Veronicæ maris. Teneri, iridis nostratis Flores. Bacc. & Flores solani liquosi.

Chamædryos, fumaris, Centaurii minoris Flores.

Cyani. Malus vulgaris, & arbores pseudomelanthii. Lemoi rubii, aqu. legis. Consolidæ regalis ericæ rub. Flores. Betæ rubræ radix Oxyacanthæ fructus. Flores Lyfimachiæ purpureæ.

Satyrionis rubri Flores.

Pauperis nigri. Cynoglossi Flores, baccæ herbæ paris, Solani manici.

Buglæ, Brunellæ, consolidæ majoris rub. bellidis rub. digitat. purp. flor. baccæ androssemi.

Tornesol in pasta. Succago sambuci, Ebuli. Rob. mororum vel mora utraque ficcata, Ceras. nigr. ficcata. Pruna matura ficcata. Rubes Berberis, &c.

Syrupus

N. B. Ad extrahendas tincturas & potentissimo referendas obstructions memento liquoris hujus ℞. Vini Rhen. q. v. redd. acidif. simum ol. Δ vel Θ deinde affundatur guttatim ea olei Δ quantitas quæ sufficit ut liquor dulcescat, adde flores ut procedat ut a. e.

Ad Caput

Ad Cor

Ad pulmon

Ad ventri & Intest

Ad Hep

Ad Lien

Ad Ren

Anodyn Hypact

Ad vulg

Syrup. anti, Sitim sedans.

℞. Aquæ stillatitiæ Ceraso-
rum fragorum. Oxalidis an. ℥i.
Sacchari Candi. Christalli mi-
neralis an. ℥xii. m̄s. atque in
vase argenteo, lapideo, vitreo,
reducantur ad consistentiam
Julepi, relicta potius humidi-
tate superflua pauca, ne tractu
temporis congeletur sal in fun-
do, qui tamen addita pauca, a-
qua facile poterit delici.

U S U S. Sufficit si cum A-
qua Fontana diluatur his Syru-
pus, presertim in febribus,
urgente siti, & lingua nigredi-
ne atque ariditate.

Videndum ne unquam huic
syrupo spiritus acidi vitrioli vel
sulphuris admisceantur, quippe
horum tum nitro mixtio, fu-
mum excitat instar Aquæ For-
tis, & acerrimus evadit liquor
ventriculo noxius.

Diaphoreticum ♂. Vulgar.

℞. Antimonii Crudi salis nitri
christallini subtiliss. pulveris. an.
partes equal. misceantur exactè
deinde paulatim immittantur
in x. amplum leviter madefa-
ciendo materiam ne avolet tam-
citò nitrum. Ubi totam mate-
riam immiseris per partes, da
ignem summum per tres vel
quatuor horas. Fiet Hepar sive
Crocus Metallorum. Crucibu-
lum cum materia projice in pa-
tinam amplam aqua frigida
plenam; materiam à christallo
separa, sicca, ter, & cum equa-
li pondere nitri ponatur in aliud
crucibulum. Illicò cum materiâ
ignem sentire incipiet, fiet levis
stridor. & albescet in instanti.
Relinque per quatuor horas in

igne. Pulvis reductus in Al-
kool abluatur. Attamen non to-
tus idem facit.

Uusus per se usque ad zi.
Potest misceri cum conservis
vel Electuariis convenientibus,
ad obstructions tollendas, hu-
mores Fluidos reddendos, va-
pores malignos atterendos &
dissipandos.

Misceatur etiam cum pilulis
Rufi est quibus leve purgans,
quod pluribus diebus conse-
quentibus assumptum longissi-
mos & pertinacissimos morbos
eradicat: & præparantibus vi-
ce fungitur, ac humores dispo-
nit ad validiora Cathartica in
affectibus gravissimis usurpanda.

Froment ita præparat. ℞. ♂.
& ①. an. partes equales, pul-
veriscentur, spargatur pulvis in
vase latiusculo, ex luto cruci-
bulor. atque in frigido, injecta
pruna incendatur. Prima ope-
ratio facit hepar, de quo sepa-
ra quod volueris ad vomitori-
um. Reliquum tere cum equa-
li portione nitri. Incende in fri-
gido, fiet massa aliquando gri-
sea, aliquando alba, purgans.
Separa portionem, residuum
incende denuò cum equali por-
tione novi nitri. Albescet, &
fiet Diaphoreticum.

N. B. Pars infima in prima
præparatione hepatis optima,
hâc ablutione non indiget, quia
in ceteris requiritur;

Præparantibus præscriptis accen-
senda Oxymelita sequentia,
quorum tanta vis est, ut dum
in intimos corporis recessus
strenuè penetrant, indomitos
humores incidant, attenuent,
expellant, & ad validiorum
medicamentorum actionem
paratos reddant ac sequaces.

Oxymel

N.B. Pote-
augeri a-
arum quan-
is v. q. ad
s. singula-
n. si arcior
eatur syru-
licet in
ibitione
ta aqua
et dilui.

Oxymel Polychrestum.

℞. Radicum Alth. polypod. quercin. *an.* ℥iij. Rad. Afari Chelid. major. Apii Scillæ Ari *an.* ℥ij. Radicum pæon. mar. Enulæ Gentian. Angelicæ Zedoar. Galang. Acori Rub. tinctor. Anonidis Valerian utriusque Aristol. utriusque Cyperi Cyclam. cortic. med. faxini cortic. exter. citri flau. Santal. citrin. fecul. Bryon. *an.* ℥i. foliorum Calamenthi cretici vel montani. Thymi, Visci quercin. vel Tiliæ aut Coryli Betonic. Marrub. albi, Hyssop. Cardui Benedic. Melissæ Ocymi Scordii Mentha crispæ, Garyophyllatæ totius, Chamædryos pimpinellæ, Ceterach, fumarix, Rutæ murariæ, virgæ aureæ, Rutæ, pullegii regal. dictam. cretic. Nepetæ Hyperici chamæpyt. florum primum veris fol. Buglæ Saniculæ, pyrolæ Brunellæ siccorum omnium *an.* ℥v. Seminum Pæoniæ Nigell. Rom. Anisi, Fœniculi, Aquilegis Petroselin. Macedonici Bardanæ, Baccarum Junip. *an.* ℥ss. Corticum fibrarum radicum Ellebori albi & nigri flore purpureo; utriusque in montibus loco sicco & perflato collecti *an.* ℥iiss. Turbith. Cortic. rad. Esulæ majoris Agarici *an.* ℥iij. Cortic. med. sambuci. Frangulæ Rad. Irid. nostratis, follicul. sen. vel sic. defint, foliorum mundat. *an.* ℥iiij. Simplicia omnia eo tempore colligantur quo maxime vigent, loco idoneo inter chartas aut lintea siccentur, & pyxidibus recondita depromantur in usum. Alterantibus minutissime concisis vel contusis

affundantur s. q. liquoris qui consistet ex partibus duabus Aquarum Ulmarix, Calendulæ Card. Bened. & una Vini Canarini, aut Hydromelitis malvaticati, idque in matratio vel Alembico amplo. Macerentur & digerantur in fimo vel B. per quadriduum. Aucto balnei calore fiat decoctio, mox expressio, quæ multiplici colatura per triplex filtrum, vel etiam cum ovi albumine clarificetur.

℞. Mellis Narbonensis purissimi cum Aquâ communi cocti, despumati, & per triplex filtrum multoties ad summam usque limpiditatem trajecti ℥x. misceantur cum chr. præscripto, & per exhalationem fiat syrupus; i. e. reducatur ad illam consistentiam hic Liquor.

℞. Aceti albi acerimi ℥v. affundantur purgantibus, (excepto Agarico, qui pluribus nodulis inclusis in Oxymelite erit (post coctionem) suspendendus, & sæpissime exprimendus) fiat digestio in B. per triduum, add. expressio, quæ addatur syrupo prædicto; atque omnia per blandam in B. vaporeoso exhalationem recoquantur ad consistentiam syrupi. Indatur nodulus filo appendendus, qui contineat Spicæ Nardi, folii sive Malabathri, Costi Sambucini. Calami Aromatici Ligni Aloes *an.* ℥ss. Caryophyllorum Cynamomi Marcis *an.* ℥ij. Zinzib. Croci *an.* ℥i.

Si major requiratur aciditas, ad majorem & potentioorem penetrationem; ea concilietur affusa s. q. Acetositatis sulphuris.

N. B. Loco Oxymelitis poterit instar Britanici *Metheglin.*

parari Hydromel, fermentationem, si videlicet prædictis omnibus siccis, (post imbibitionem) in doliolo affundantur Hydromelitis (ex parte una mellis, & partibus quinque Aquæ pluvie, ad tertiæ partis consumptionem decocti) ℥xxx, fiatque ut a. e.

Oxymel Pectorale de Rore Solis.

℞. *Radicum Enule*, ireos florentinæ, an. ℥ij. *Radic. Tussilaginis*, *Glycyrrhiz. recentis* an. ℥iij. fol. roris solis recent. ℥ss. fol. Erysimi, Pedis Catis, Scabiosæ Hederæ terrestris an. Miss. fol. Marrub. alb. Hyssop. an. Mj. Florum Bechii ℥iij. Semin. urtic. ℥i. Jujub. Sebesten. dactyl. mund. an. par. viij. fiat omnium dd. in Aquis stillat. scabios. Card. Bened. Tussilag, addita quarta parte aceti vini aut mellis, acerrimi. Succedat clarificatio per ovum, aut multiplicem colaturam. Cape de colatura ℥iij. Mellis Narbonensis despum. ℥iij. Mellis passularum ℥ij. Aceti Vini aut mellis acerrimi ℥iij. m℥. & lenta coctura in fictili, vel argenteo vase, per exhalationem fiat Oxymel.

Stillat si-
e ut Bello-
aut Wal-
burgb. vel
niense, si ex argento, sit purum sine cupri admixtione, quod
un saporem & pravam qualitatem dat medicamento. Ab
o extrahitur viride aris.

SECTIO SECUNDA.

Vacuantia Cathartica.

Claretum Laxativum.

℞. Fibrarum radicum Ellebóri nigri à quibus semel acetum, bis spiritus vini optimus

elevat fuerint. Rhabarb. electi an. ℥iij. foliorum senæ mundatorum ℥xij. fol. soldanellæ ℥v. agarici albissimi Turbith. Hermadaet. an. ℥v. Succ. Rad. Ebuli baccarum sambuci & Spinæ cervin. an. ℥iij. in fusionis nonæ Rosarum pallidarum ℥vi. Vini Hispanici ℥v. Hydromelitis ex parte una mellis & partibus quinque Aquæ pluvie parati ℥x. Tincturæ tartari ℥i. (ex sale tartari albissimo cum Aqua Vitæ debili sive communi per digestionem extractæ.) Cynamomi interioris ℥iij. Galangæ Calami arom. an. ℥i. Caryophyllorum ℥ss. Aromata cum Purgantibus cultro sutorio versatili incidantur minutissimè, mox indantur sacco lineo, & immitantur in doliolum sufficientis capacitatis. Tandem affundantur liquores, ita ut vasis pars aliqua vacua restet. Pone in furnum pistoris, vel simili loco tepido finatur fieri perfecta fermentatio, donec planè deferbuerit, & limpidus evaserit liquor. Tunc demum transvasandus & servandus ad usus. Dosis istius clareti varia pro viribus ægrorum. Convenit præsertim iis corporibus quæ pituita multa & sero scatent, licet omnes humores potenter educat. Cautè tamen procedendum in naturis calidioribus præsertim sanguineis, quæ blandiora & magis temperata remedia postulant.

N. B. Quod si ejus vim accelerare, & quantitatem minuire etiam cum majori effectu sit animus, paretur liquor sequens, cujus tres quatuorve guttæ unciæ uni v.g. vel ℥iij. aut ℥ij. istius vini per misceantur.

E

℞. Sca-

Liquor ex Guttæ.

R. Scamonii purissimi ℥i. Gummi Guttæ ℥ss. Macis ℥ij. Ambrae gris. ℥β. Moschi orient. ℥i. misce atque iis tritis affund. Spiritus vini optimi & purissimi. ℥iiij. Aqu. Cynamomi subtilissimæ phlegmate omnino carentis ℥ij. macerentur in frigido, per octiduum, separetur limpidum a facibus per inclinationem fervetur ad usum.

Poterit hic liquor admisceri syrupo alicui, v. g. Cydoniorum &c. ad purgationem non ingratam procurandam.

Vinum Sanctum Majus.

Antixiphillicum.

R. Rasuræ ligni sancti interioris nigerrimi ℥ij. Corticis ejusd. ℥iβ. zarzæ parill. ℥i. Rad. chinæ, ligni sasaf. an qu. iij. Rasuræ buxi corticis median. Ulmi fraxini. Rad. Vincetox. Scorzon. Bardan Petasit. an. ℥ss. Santali citrin. Lign. Rhod. an. ℥iiij. Radic. cichor. succ. ℥iiij. Baccarum Juniperi recent. Semini Card. Bened. an. ℥v. folior. succ. veronic. maris, Agrimon. Pimpinell. Betonic. Chamæpyt. Meliss. an. Mij. florum primul. ver. ℥iiij. semin. Halicacabi Millii solis an. ℥iiij. Cortic. exter. citri succ. ℥iiij. Turbith. Hermod. fol. sen. mund. an. ℥vi. Vini albi Rhenani (post imbibitionem) pintas triginta. Omnia debito modo præpar. indantur doliolo & stent in infusione per quatrimum ante usum.

Vinum Sanctum Minus.

Antixiphillicum Vinum sanctum &c. 7021507.

R. Guaiaci interioris nigerrimi ℥iiij. Zar. parill. ℥ij. fol. sen. mundat. ℥iiij. Agrimon.

ficc. Mij. Cynam. ℥i. Caryoph. ℥ij. Nuc. mosc. n° 1. Omnia debito modo præparat. in doliolo parvo quod capiat liquoris pintas xxx macerentur in pintis 24 vini albi tenuis ut Rhenani per quatrimum ante usum, qui continuetur donec æger totum ebiberit. Hoc curati Crotta Rambo-villet. fauster.

Usus. Mane sumat Cyathum unum provocando sudorem per horam dimidiam, postea utatur in pastu, nec ullum alium potum habeat. Et solis assis vescatur cum pane biscocto. Præmissis universalibus.

Syrupi Purgantes. Syrupus de Rhabarbaro.

R. Rhabarbari optimi ℥iiij. fol. sen. mund. ℥iiij. Cynamomi ℥iiij Santali citrini ℥ss. infundantur omnia per biduum in B. M. in Aqu. fumar. Cichor. Buglofs an. ℥iβ. idque seorsim Rheum & Sena. Fiat levis senæ in calente balneo ebullitio, omniumque expressio & colatura, cui adde Sacchari albisimi ℥xvi. Syrupi Rosarum pallid. solutivi ℥xij. Succu violarum depurpureo resistentiam & colaturam ℥ss.

Saccharum cum infusionibus clarificetur; fiat colatura quæ lento calore cum syrupo Ros. reducatur ad debitam consistentiam, addito sub finem violarum succo. Aut si malis exhala in B. & alembico; vel ipsam vas vulgari balneo superpone.

Ita fiat. Purgantia cultro sutorio minutissimè incisa, cum coerectivis, irrocentur vino albo Rhenano; mox iis affundatur

R. Rasu ligni sancti b. Juniperi fol or. sen. ℥ss. infund per noct. u vino albo, lutura manebat. vel tito praudii. Bene opera Vid. pag. precedens.

August

Si aqua acidula m D. au vel succo num mel erit.

tur Aquarum prædictarum an. ℥vi. fiat infusio in frigido per vi dies, mox expressio & colatura per filtrum aut chartam bibulam, quæ affundatur saccharo Maderensi optimo, quod clarificatione non indigeat, sinatur fieri perfecta dissolutio; mox addatur Syrupus cum succo violarum, & omnia in alembico superposito capitello collocentur supra Balneum vaporis ad debitam usque consistentiam.

Syrupus Rosarum Pallid. Compositus.

℞. Foliorum Rosarum incarnatarum ante, vel paulo post solis ortum collectarum ℥vi. Aquæ Fontanæ ℥xv. Radicum Cichorii recent. mund. ℥x. folia cum radicibus ponantur in vas fictile stricti orificii, atque his affundatur Aqua calens, obturetur vas apprimè & fiat infusio spatio xii horarum: mox fiat colatura, & fortis Rosarum expressio in torculari, cui addatur ad novem usque vices recentium Rosarum & Radicum Cichorii par quantitas, faciendo ut supra. Ultimæ infusioni addantur pro quavis libra liquoris Absynthii vulgaris vel Seryphii ʒij. vel singularum ʒi. Exprime ut supra post macerationem 24 horarum.

℞. Pro qualibet libra liquoris expressi, foliorum senæ mundatorum minutissime incisorum ʒiiij. Agarici albissimi ʒiʒ. Caryophyllorum ʒi. zinziberis ʒʒ. irrorentur vino albo odoro; atque seorsim infundantur in aqua cichorii cum paucis limonum succo acidulo per tri-

duum, in calore tepidulo, mox fiat expressio per prelum & colatura. Quæ cum prima infusione (separatim tum) ponderetur, atque totius sumatur dimidium pondus sacchari albissimi, dissolvatur in prima infusione, & lentissimo calore, fiat Syrupus, cui sub finem addatur infusio purgantium, eodem calore deducenda ad debitam consistentiam.

N. B. Quia clarificatio semper aliquid virtuti detrahit, nulla ejus hic fit mentio, neque ea opus erit, si infusiones per triplex filtrum cum arena siccissima sæpius agantur.

Hæc ita paratus fuit hic Syrupus.

℞. *Nonæ Infusionis* rosarum pallidarum idonea tempestate paratæ, & ut Muccharum assertatæ, atque lentissimo calore in Julepum reductæ ʒxxxvi. Radicum Cichorii siccarum ʒxxiiij. foliorum sen. mundat: ʒxviiij. Absynthii vulgaris & Seryphii an. ʒij. Simplicia sicca infundantur seorsim in aquis cichor. Bugloss. misceantur infusiones, atque cum sacchari ℥iiij. reduncantur in Syrupum. Aromat. nodulo qui contineat Santali citrini Ligni Rhod. an. ʒʒ. Caryoph. Cynamomi an. ʒii. Si lubet, addatur dimidia quantitas Agarici ad pondus sol. senæ, i. e. ʒix. cum ʒiiij. Zinziberis.

N. B. Quoniam Agaricus non fert coctionem, satius erit in rem præsentem ejus infusionem parare, atque in ea Syrupum dissolvere.

Syrupus Rosarum pallidarum simplex & compositus cum Agarico,

Sufficiet in Julepum coquere ante admixtionem purgantium.

Hæc exhalatio videtur inutilis, immo noxia, nisi seorsim infunderentur cætera, eorumque infusio cum saccharo lento calore decoqueretur, ante admixtionem infusionis sive Mucchari, cujus vis longa coactura exolefcit.

erius cum cich. & yathio.

l infund sed se a cich. ncl.

garico. Sicuti de Cichorio compos. cum Rheo, de Pomis Regis Sabor. De fumaria, De epithymo peti poterunt ex vicino-pharmacopolio si iis sit opus, licet hic descripti Syrupi omnibus intentionibus poterint satisfacere.

Syrupus Violarum Solutivus.

℞. Nonæ infusionis violarum martiarum eodem modo paratæ quo infusio Rosarum præparari solet. ℞ij. foliorum senæ minutissime concisorum ℞iiij. Cremoris tartari albi per dissolutionem parati ℞ij. vel Christallorum ejusd. dulcium ℞i. Sena cum tartaro prius irrocata vino albo odore infundantur seorsim in Aquis Pomorum Curtipendulorum & fumarie. distillat, fiat expressio & colatura quæ cum superiori infusione violarum misceantur. Totus liquor dividatur in duas partes; in quarum altera macera Cass. fistul. recenter è canna extractæ ℞vi. idque ad lentum B. calorem per horas 24. fiat colatura calentis liquoris per pannum stamineum vel rarius filtrum, quæ misceatur cum residuo liquoris, addendo Sacchari Rosati ℞ij. Lento balnei calore fiat Syrupus, addendo sub finem coctionis Succu violarum defæcatissimi ℞ss. Syrupu indatur nodulus continens Santali citrini ℞ij. Spic. Nard. ℞i. Calami arom. ℞ij. Ambr. gris. ℞i. Moschi or. Gr. iiij. serv. ad usum.

Paravi cum clarificatione per albumina ovorum, satis charus evasit Syrupus, at debilis, & leniens potius quam purgans.

Pueris & prægnantibus utilis. ℞. Fol. Sen. ℞ij. Crem. Tart. ℞i. decoq colat. reduc ad ℞ii. in quibus dissol. Syr. ℞i. fiat potiuncula.

Ita magis efficax & artificiosus præparabitur iste Syrupus, etiam hyeme, licet flores recenter siccati sint meliores.

℞. Florum Violarum Martiarum ab omni Herbaceo capitulo mundat. ℞xvi. Florum Buglossi mundatorum ℞viiij. fol. Sen. mund. minutissime incisorum ℞vi. Cremoris tartari albi per dissolutionem parati ℞ij. mixta omnia, imbibantur vino albo Rhenano, atq. iis affund. Aqu. Pomorum, fragorum, fumarie cum vitrioli spiritu acidulo ℞iiij. fiat infusio in frigido, vase vitreo apprime clauso per iiij. v. vi. dies, ad perfectam saturatissimæ tincturæ extractionem. Fiat expressio, & per chartam bibulam colatura, ut a. e.

℞. Medullæ Cassiæ fistulæ recenter extractæ ℞viiij. maceantur seorsim in s. q. Aquarum præscriptarum ad levem calorem per horas 24, mox post unam vel alteram leniusculam ebullitionem, fiat colatura per filtrum, dum adhuc calet. Dilutum hoc limpidissimum cum dimidio pondere Sacchari Rosati reducatur lentissimo calore in Syrupum.

℞. Sacchari albissimi ℞i. cum Aqua Rosarum coquatur in man. christ. cui cocto in paropside argentea, add. tincturæ prædictæ ℞x. io. misc. fiat Syrupus, ita procedendo juxta hanc proportionem donec tota infusio sive tinctura reducta fuerit in Syrupum sine ullo calore.

Vide
☐. syr
noceat, r
ne spiritu
trioli aut
phuris q
sit suspes
sumatur
cus Limo

re. Tandem iste Syrupus, cum Syrupo Cassiæ præscripto miscetur: ℞. hujus mixtionis ℥ij. Syrupi Violarum violacei ℥vii. Syrupi Ros. pallidarum solutivi & de Pomis solutivi an. ℥vi. Ms. fiat syrup. cui indatur nodulus continens Santali citrini. ℥iij. Spic. Nard. ℥i. Calami aromar. ℥ss. Ambraë gris. ℥ij. Moschi orientalis ℥ss. Servetur ad usum.

Syrupus de Elleboro.

℞. Corticum Radicum, vel saltem fibrarum, aut si desint fibrarum integrarum Radic. Ellebori nigri Hyeme purpureum florem ferentis ℥vi. foliorum ejusd in pane Herdraceo in cocturam ℥vii. foliorum senæ mundatorum ℥xvi. Radicum filicis foeminaë, petroselini, Apii, Glycyrrisiz. an. ℥i. polypod. quercin. Radicum ebuli an. ℥iiß. sol. ficc. chamædr. chamæpyt. Ceterach. Meliss. Rutæ murar. Epithymi Cuscut. an. ℥vi. Visci querni ℥x. Florum Eupator. Avicenn. Agerati totius an. ℥v. Florum stoechades utriusque primulæ veris, calendulæ, Betonic. Caprifolii, Hyssopi, Genistæ Hispanicæ, an. ℥ß. Semin. fœnicul. dulc. Anisi dauci Card. vened. an. ℥ij. Corticis exterioris citri ficci ℥vij.

Purgantia ab aliis seorsim (omnia verò ficcata in umbra) minutissimè incidantur cultro futorio in assero mundo.

Purgantibus (post inebriationem factam cum hydromelite malvatico, vel vino Hispanico optimo,) affunde aquæ fragorum & cerasorum nigrorum an. ℥ij. fiat digestio vase

idoneo in B. M. tepido per tri-duum, mox fortis expressio, & per triplex filtrum colatura.

Cætera eodem tractentur modo, atque post imbibitionem macerentur in Succ. depur. fumar. pom. redol. Bugloss. an. ℥iiij. Post bidui digestionem & levem ebullitionem fiat expressio & colatura, quæ cum Sacch. Cand. ℥iiij. & Mannæ Calabrinæ ℥i. clarificetur, mox per filtrum acta, lento calore exhalet, addendo sub finem infusionem Cathartorum; Succ. depur. Spinæ Cervinæ ℥ij. Oxy-melitis scyll. democriti ℥i. Syrupi Ros. pallidarum solutivi ℥iiij. Mox fiat syrupus perfectè coctus, cui indatur nodulus continens. Santali citrini ℥vi. Ligni Aloes Spicæ Nardi an. ℥iiij. Caryophyll. Cynamomi an. ℥iiß. Croci ℥i.

N. B. Vide quid præstitura sit infusio Cathartorum facta in frigido in Aquis præscriptis, quæ redditæ fuerint acidulæ guttis aliquot Spiritus Vitrioli vel Sulphuris.

Potentior erit syrupus, si cum Cathartics infundantur ℥iiij. chalybis cum sulphure præpar. unica lotione à sordibus repurgati.

Cremoris Tartari infusio ejus virtutem augebit; at multò potentiùs sal Tartari dulcis si ejus ℥i. pro singulis unciis addatur in ultima exhalatione, nisi istas additiones malis differre in rem præsentem.

Præparentur Ellebori radices ab iis evocando semel acetum acerrimum, bis spiritum vini purissimum. Vel humectatione facta cum aceto Rosaceo, & deficcatione. *Folia* indantur pani-

Christalli
dulces.

herdraceo, vel juxta alios fe-
calino, è forno recenter extra-
cto & calenti. Atque ita fi-
nantur donec panis refrixerit.
Tandem ficcentur.

Oxymel Scilliticum Democriti.

Mefues.

℞. *Origani*. *Hysſopi* *Thymi*
Ligustici *Cardamomi* *Stoecha-*
des an. ʒ. Coque in ℥iij. A-
quæ, ad ℥ij. consumptionem.
Per coque cum Mellis ℥ij. Mel-
lis uvarum passarum ℥ss. Succu
urgonis ʒv. aceti figillitici ℥iſs.
semper despumando. *Modus.*
Decoctum addito melle com-
muni, & melle passul. cum ovi
albumine clarificetur, additis
circiter ʒiij. aceti. Fiat cola-
tura quæ coquatur ultra syru-
pum, adde sub finem aceti re-
liquum, & succum depuratum
Bryoniæ. Fiatque unica ebul-
litio.

Mel Passularum. ℞. Una-
rum passarum ℥iiij. Aquæ ℥xij.
macerentur horis 24, adde co-
quantur ad remanentiam tertie
partis. Colentur. Colatura de
coquatur ad mellis consistenti-
am & reponatur.

Syrupus Catholicus.

℞. *Fol. Sen.* mundatorum
ʒxij. *Rhabarb. electi* agarici al-
biss. *an.* ʒv. *corticis median.*
frangulæ *Oculorum persic. an.*
ʒx. *Radicum ebuli.* *Florum &*
feminum ejusd. in aquâ subsi-
dentium *an.* ʒiij. *Corticis medi-*
ani sambuci succulenti ʒv. *Gra-*
tiolæ Soldanellæ ficc. an. ʒiiijss.
Omnia ut a. est in umbra sicca-
ta minutissimè incidantur. Mox
in matratio amplo iis affunda-
tur ea quantitas Aquarum stil-
latitiarum *Cichori & Absynthii*
cum *Spiritu Sulphuris.* *Acidula-*

rum, si supernatet vi digitis ;
Fiat digestio ad vaporem balnei
tepiduli per biduum, mox ex-
pressio fortis & per filtrum cum
arena colatura, quæ lentissimo
calore balnei vaporosi distillan-
do in Alembico reducatur ad
quantitatem ℥iij. quibus adde
Succ. depur. baccæ *Spinæ Cer-*
vinæ ℥ij. infusionæ nonæ *Ro-*
sarum muscatellinarum vel ea-
rum defectu, *Ros. pallidarum*
℥iiij *Mannæ Calabrinæ* ℥i. *Sac-*
chari Candi ℥iij. misc. fiat sy-
rupus quam minimo calore cui
indatur nodulus continens *San-*
tali citrini ʒss. *Cynam. inter-*
rior. ʒvi. *Macis* ʒss. *Garyphyl-*
lorum ʒij *zinziberis* ʒi. *Dosis*
fit ab ʒi. ad ʒij. ex liquore con-
venienti, vel decocto Cathartico
si opus sit. *Vis* hujus *Medica-*
menti augeatur exhibitionis tem-
pore, guttis aliquot *Liquoris* ex
Gutta descripti, *pagina* 40.

Extractum Ellebori Ni- *gri.*

℞. *Fibrarum Ellebori nigri*, vel
si possis corticis tantum fibra-
rum ex majoribus radicibus col-
lectarum ℥ss. præparentur hu-
mectione *Aceti Rosacei* sim-
plicis, vel aceti fortissimi distil-
lati. Mox ponantur in matra-
tium, addendo baccarum *Ju-*
nip. recent. contul. ʒi. *fol. ficc.*
meliss. cortic. exter. citri in um-
brâ ficcant. *an.* ʒii. *Macis Cary-*
oph. Cynam. inter. an. ʒss. fiat
extractio per optimum spiritum
vini & coagulatio, cui adde pro
quavis uncia, salis gemmæ ʒss.
Ol. Anisi ʒi.

Ufus fit non per se, sed mi-
scendo cum aliis, admixtis sem-
per validioribus, quia paulò
post

post Elleborum è corpore derubent. Ur. ℞. Extracti senæ ℥i. Extracti Scamoni Gr. x. Extracti Ellebori gr. viij. misc. fiat Dosis. ℞. Extracti Colocynthid. gr. viij. Extracti Elleb. nig. gr. viij. vel hujus gr. viij. illius x. Olei Cynam. gutt. ij. misc. fiat Dosis.

Hujus extracti gr. iij. utiliter admiscetur Apozemati Laxanti Melanagogo.

Preparatio Oryctogalæ.

In parvo Mortario marmoreo, vel vitreo affundatur aliquot guttæ Aquæ Rosacæ scammonio pulverisato, pistillo subigantur diu simul, deinde instilletur spiritus vitrioli. Sed cave ne fiat viscidum, nihil enim prodesset. Sicca, pulverisa, & ita præparatum serva.

Trogny. Post affusionem spiritus vitrioli levit diutissimè & siccat, per agitationem, donec fiat pulvis. Si materia impassetur non bene purgat, & est vitium scamoni. Calefiat pistillum.

Cliffus Scamoni. ℞. Scamoni purissimi subtiliss. pulti ℥i. huic affunde ℥i. Olei Vitrioli accerrimi dissolvetur in pulvem, cui si admisceas ʒβ. Olei Caryophyllorum coagulatur in formam pilularum. Dosis ad ℥ij. Optimè purgat & blandè ducit aquas.

N. B. Retulit author se podagricis summo cruciatu affectis sæpius exhibuisse, & postridie à copiosa aquarum profusione dolorem prorsus cessasse.

Speculatio circa istius Cathartici Correctionem.

Correctione indiget, quia in plerisque vomitum movet. Eam autem procurari posse censeo multis modis. 1^o. Si dissolvatur in optimo vini spiritu, fiatque circulatio aliquor dierum, tandem coagulatio. 2^o. Si extrahatur cum aceto distillato, circuletur & tractetur eodem modo. 3^o. Si cum oleo vitrioli aut sulphuris teratur ad ficcitatem ut scammonium. 4^o. Si maceretur aut subigatur cum oleis aromatum Macis Cynamomi Caryophyllorum. 5^o. Admixtione scammonii, ut vid. citius trudatur deorsum, quod mirum non est, cum scammonium ipsum Antimonium cito urgeat per inferiora.

℞. Guttæ & scammonii purissimi an. partes equales, iis subtilissimè pulveratis affundatur optimus spiritus vini, & fiat extracti in frigido, mox coagulatio addendo pro singulis istius mixturæ unciiis, ol. cynam. & macis an. ℥i. Ol Caryoph. ℥iβ. Nisi malis mixturam in massa Aloes cemula servare, & olea usus tempore admiscere.

Vide num ante affusionem spiritus vini satius sit oleum vitrioli guttatim affundere, & ad ficcitatem usque triturare.

Varii modi exhibendi istius Cathartici.

Sub Forma Pulveris.

℞. Fol. sen. mund. ℥ij. Guttæ Turbith. christallorum ☐. Cynamomi interioris an. ℥i. misc. fiat

Cum Aqua Cynamomi.

Vide num per fumum sulphuris accessit sicut scammonium, possit bene corrigi.

Vide num possit eodem modo tractari quo clyffus scamonii. supra pag. 64.

Male succedit; ejus granari vomitum semel tantum noverunt sine Naraxos.

Vel scam. ℥i. Gutt. ʒβ. vide pag. 40.

Vide num ista duo conjunctim per spiritum vini extracta possint in aqua Rosarum vel communi frigida præcipitari, ut fit in scammonio solo.

Sumpsi scammonium crustum, bonum, et ei affundimus in mortario innum. H. spacum, quod deum evadit. decauti. ajor scamonipars reducia in visci in muscam, no deinceps penetrabit. m. Affundi quem Vitæ algarem, ditra hinc maffabit in lofidam pulm. Quam reiectione lineum a rdibus separi extendi charta, deii autem in tro intra ajuos dies sicca fuit, ita possit regi in pulvem.

Vinum laum admiffi fontanae st dies aliot facta precipitatio, suæ quæ cata potest alverari.

Ab Hollem.

fiat omnium pulvis ut Alkool reservandus in ampulla optimè clausa. Dosis ʒʒ. ʒij. ʒi. ad summum quia capit Guttæ ʒʒ.

℞. Fol. sen. ʒiiij. Guttæ fol. Ellebori nig. in cocturam an. ʒi. cynam. Caryophyllorum an. ʒʒ. misc. fiat Alkool. Dosis à ʒʒ. ad ʒi.

℞. Jalap. ʒʒ. Turbith. ʒi. Guttæ ʒʒ. olei cynamomi vel Anisi guttæ iiij. misc. pro duabus dosibus, vel pro unâ dosi in robusto corpore.

Isti pulveres subtilissimi exhibeantur ex vino hipocratico, vel saccharato, malvatico aut Hispanico.

Sub Forma Tabellarum.

℞. Guttæ gr. xiiij. Cynamomi ʒij. vel Macis Caryoph. an. ʒi. vel corticis exterioris citri aut aurantiorum ficc. ʒi. Sacchari cand ʒij. Cum mucagine femin. cydoniorum, Gummi Tragac. Arabili, aut Cerasorum extract. in Aqu. Cynamomi fiat Tabell. pro unâ dosi, aut duabus si debilius sit corpus.

℞. Jalap. ʒʒ. Turbith. ʒi. Guttæ gr. x. Conf. Alkerm. Cynam. inter. an. ʒi. Sacchari Candi ʒij. misc. pro unâ vel duabus dosibus.

℞. Guttæ gr. xiiij. Sacchari Candi ʒij. fiat pasta cum mucagine, addendo Olei Cynamomi, vel Anisi Gutt. iiij. vel Ambraë gris. gr. v. Moschi. gr. ij. pro unâ vel duabus dosibus.

℞. Biscocti Aurantiorum, vel Corticum Cynamomi ʒij. Guttæ gr. xiiij. fiat ut supra.

N. B. Ut fiat fucus, ob tinturam flavam guttæ, potest saccharum excipi mucagine

dissoluta in liquore prægnante tinctura croci.

Pulvis Ducis Laxativus.

℞. Guttæ gr. v. Sacchari al-
bissimi ʒi. pulver. cortic. citri & Refer ad
Præced.
aurantior cond. ficc. an. ʒʒ. Cynamomi ʒi. misc. fiat dosis sumenda è cochleari instar pulveris digestivi, superhausto vini Hispanici Malvatici, vel Hipocratici tantillo.

Sub Forma Pilularum.

℞. Aloes crud. extract. colocyntidos Guttæ, vel extracti ex Guttâ & Scammon. ut dictum est parat. an. part. æq. cum syrupo ros. comp. vel de spina cervina, fiat massa Pilul. Dosis à ʒi. ad ʒʒ. & ʒij. Loco Cochiarum minorum.

℞. Aloes ʒʒ. extract. Coloc. gr. viij. extract. Ellebor. nigr. gr. v. Guttæ gr. x. Salis Gemm. gr. iiij. Ol. Anis. & Cynam. an. Gutt. ij. pro duabus dosibus, vel una validissima.

℞. Aloes ʒj. pulver. fol. sen. fol. elleb. nigr. in cocturam Guttæ an. ʒʒ. misc. cum syrupo pro una dosi.

℞. Extracti coloc. gr. viij. Guttæ gr. x. misc. fiat dosis cum oleo.

N. B. Ultimâ hâc formulâ commodissimè excipi poterit Mercurius, cujus cum gutta est laudabilis operatio.

D. Brochant sumpsit Mercur. Calomel. & guttæ an. ʒʒ. Nauseam levem passus est, citra vomitum, dejecit duodecies & biliosa.

Tabella recipiens guttæ gr. iij. Mercur. calomel. gr. v. cremor.

tartari gr. xx. sacchari ʒβ. septies blandè purgantem quendam robustum gonorrhœa virulenta laborantem.

Mirabiliter acceleratur operatio Pilularum Stomachicarum cum gummis si v. g. ʒi. addantur grana guttæ iiij. ut vidi inter cæteros in Principissa auroica, & Domino Marbault.

Verùm exhibeantur manè longiùs à prandio ut tribus aut 4 ante horis, alias excitabitur vomitus.

N. B. In melancholicis addendus Senæ pulvis, alias nil ducunt nisi serum. Vide descriptionem Pilularum mearum ex Gutta Cap. de Pilulis.

Sub Forma Syrupi.

Dissolvatur gutta in quovis syrupo, ut Ros. pallid. de Spina Cervina, stibiato vel dissolvatur in Vino Hispanico, addatur Saccharum, & fiat blanda exhalatio. In Oleo Sacchari.

Instar Rosæ Solis. ʒ. Guttæ ʒβ. Cynamomi inter. ʒi. Aquæ Vitæ, aut Aquæ Limpidæ Cynamomi xvij. fiat Infusio super cinerib. calid. donec extracta fuerit Tinctura Cynamomi; & facta Guttæ dissolutio. Fiat colatura vel decantatio, cui adde Julep. Alex. ʒxvij. Dosis ab ʒi. ad ʒij. Potest in Aqua Vitæ cum cæteris macerari nodulus continens Ambraë Grif. ʒi. Moschi gr. viij.

Sub Forma Opiati & Condit.

Cum quavis conserva, præsertim cum purgantibus, ut Rosarum Incarnatarum vel Muscatellarum, florum persicorum Prunellarum,

Paratur Diacydonitem cum Guttâ dissoluta in optimo Vini Spiritu. Vel cum Guttæ & Scammonii in optimo Vini Spiritu, dissolutorum ana gr. vi. viij. pro Dosi. Cum conservis odoratis, flor. citrang cort. citri.

Alii Modi Exhibendi.

Dissolvatur in Jure Carnium cum ovi vitello.

In sero lactis clarificato, per se, vel cum Manna.

In Hordeato, Amygdalato. Melonum emulsionibus & cucurbitæ.

Cum Tinctura Rosarum ad ʒβ.

ʒ. Seminis Carthami recentis ʒi. fiat Emulsio, in quâ dissolu. Guttæ gr. vi.

Extrahatur pulpa urvarum chorinthiacarum, in vino albo generoso, & cum sacchari dimidio coquatur in Electuarium, molle. Hoc correctium putant Gummi Guttæ, atque tutò exhibent ad gr. vi. viij. cum laudabili operatione.

Quæ de Guttâ simplici dicta sunt, de extracto ejus & scammonii etiam intelligantur.

Aculeus omnium medicamentorum solidorum; sive Pilularum purgat.

ʒ. Scammonii & Guttæ an. ʒi. extrahantur simul cum spiritus vini & siccentur lentissimo calore adde extracti colocyntidis ʒvi. extracti radic. ellebori nigr. ʒβ. misc. fiat massa, cujus grana ij. iiij. iiiij. sufficient

Morgagnos

Barle

N. B. Extracta ista sine igne præparanda alias nihil valent. Et augenda Dosis, quippe vis purgans retunditur per vini spiritum.

satius est upo ex vi forsim pa o addere tæ in pau vino for- dissoluta-

In ʒβ. sunt ses 17. gr. cum ij anis.

Extraherius tinctum cynam. in colatura dissolve Guttam, etc.

Jalap. est opius medicinarum aculeus. Si v. g. ʒi. addatur potioni, bolo. ʒ&c.

ad acuendas quasvis pilulas.

Poterit dari quantitas *ij. ij. iij. v. vi.* granorum instar mullei cum Panchimagogo Herreii vel alio.

Aloe cum Succis.

D. Novina. *R.* Aloes Zuccotor, (nonnulli præferunt turbidiorem at tamen puram Aloes pellucidæ) *℥xvj.* Succorum depuratorum (quod de omnibus sequentibus est intelligendum) florum & oculorum vel saltem foliorum tenellorum Persicæ, arboris. Rosarum pallidarum & muscællinarum florum cerasorum prunellarum, Genistæ si spanicæ fiat ebuli & sambuci succi baccharum maturarum utriusque, radicum ebuli corticis mediani sambuci. Florum & radicum iridis soldanellæ agerati totius gratiolæ, totius violarum *an. ℥vi.* succi vaccarum spinæ cervinæ *℥viiij.* Succorum florum Rorismarini flor. salvis Majoranæ & Betonice cum toto, florum primulæ veris chamæpyt. cum toto florum buglossi melliss, totius florum Vetonice rub. Cardui Bened. florum calendul. flor. raph. barb. scordii totius Absynthii, utriusque menthæ cum toto cichor. pimpenell. chamædr. summi. Lupul. chelidon. maj. fumar. comar. hyperic. Centaur. min. Artemis. florum Buglæ. Veronicæ utriusque florum Leucii *an. ℥iij.*

Succorum Exprimendorum modus est, ut simplicia concisa vase fictili vitreato optimè clauso inclusa statuantur per tres quatuor-ve horas in fimo vel Balneo, tepente, deinde succulo ex tela forti & rariuscula indita va-

lidè per torcular exprimantur.

Depuratio fiet vel potissimum ad solem, vel digestionem in balneo, vel clarificatione per ovi albumen, quia omnium ultima tentanda, vel filtratione per triplicem manicam cum arena candida, admodum sicca, post singulas filtrationes sedalò abluenda & siccanda.

Succi florum Selectorum, vix indigebunt depuratione, quæ est succis foliorum & radicum, ut pote magis tartareis convenientior.

Aloe trita per setaceum trajecta & ponderata ad dictam quantitatem collocetur in vase vitreo lato, cum vitreo operculo, & irrigetur succis prædictis ordine extractis juxta tempestates, quibus herbæ majoribus viribus pollebunt: Relinquatur vas ad solem, vel super clybano vel hypocausto, aut sub camino alio-ve loco calido. Singulis diebus commovendo spatula lignea vel eburnea. Cum eò ventum fuerit ut circa hyemem nullus succus desideretur, tunc *R.* Fol. sen. mundat. minutissimè incisorum *℥x.* extrahatur tinctura per aquam pomorum curtispendulorum & fragorum, in frigido, vel saltem in tepido. Infusio coletur. Scorsim infundantur in tribus partibus Vini Canarini tenuissimi, & una Aquæ Cynamomi Caryophyllorum *℥ij.* Macis Cynamomi *an. ℥iij.* Corticis exterioris citri & aurantiorum sicca *an. ℥iij.* & extrahatur virtus. Duæ istæ infusiones misceantur, atquæ his paulatim irrigetur Aloe cum succis, fiatque tandem coagulatione in formam pilularum.

U S U S. Optimum medicamentum

Modus.
Paretur
lubet in ves-
ca bubala ju-
ta processu-
descriptum.
p. 2. 20.

mentum ad partes naturales e-
verendas benigne. Dosis ℥i.
vel ℥ss. bis in septimana, hora
una ante prandium, superhau-
stis jusculi cochlearibus tribus
aut quatuor.

N. B. Si validius purgare sit
animus. ℞. Hujus massæ ℥i. A-
culei præscripti, pag. 71. gr. iiii.
v. vi. misc.

Hoc ecchyloma omnibus
pilulis vel saltem plurimis loco
Aloes poterit admisceri.

Extractum Eccoproticon.

℞. Fol. sen. mund. ℥iiij. Rhab.
elect. ℥ij. Caryophyll. ℥ss. Cy-
nam. inter. ℥vi. fiat in frigido
tincturæ extractio, cum Aquâ
Cichorii bis tantum affusâ, ut a.
est. ℞. Aloes Quccotor. ℥vi.
succ. depur. ros. muscatell. vel
pallid. ℥ij. dissolutio fiat, & dis-
soluti à facibus per inclinatio-
nem separatio. Omnia mixta
junctaque exhalent ad consi-
stentiam pilularum. Dosis ℥ss.
℥ij. ℥i. manè, superhausto. Le-
niente jusculo alterato violaria
tota, multiplice, Mercuriali,
Rhabarbaro Monachorum Be-
ta, Violis & similibus.

Extractum Cholagogon.

℞. Rhabarb. electi ℥vi. fol.
sen. mundat. folliculorum ejusd.
an. ℥iiij. fol. ficcor. occul. per-
fic. cortic. med. frangulæ Rad.
Rhabarb. monach. & Taliethri
pratensis an. ℥iiij. Omnia sicca
debito modo præpar. extrahan-
tur cum aquâ pluviam distillatâ,
vel cum aquâ cichorii, & fiat
massa. De quâ cape ℥iiij. A-
loes ut dicitur præparatæ ℥iiij.
extracti colocyntidis & scam-

monii an. ℥ij. Oleorum Cynä-
momi Anisi an. ℥ij. Salis Absyn-
thii fumaricæ an. ℥iiij. misc. fiat
Extractum, cujus dosis sit à ℥i.
ad gr. xxv. & ℥ss.

Si validius velis. ℞. Extracti
primi Aloes, extracti colocyntidis
scammonii an. ℥i. Salium ℥ij. O-
leorum ℥iiij. Dos. ℥i. vel gr.
xxiiij.

Aloes Præparatio. ℞. Aloes
è vesica ℥viiij. succi depurati Ros.
Muscatell. & Pallid. succ. flor.
vel fol. persic. an. ℥ij. Succ. de-
pur. Absynthii ℥iiij. Imbibe &
solve ac coagula, ad quatuor
vices, tandem in B. M. desicca,
& serva usui.

Extractum Melanagogon.

℞. Foliorum & folliculorum
Senæ mund. an. ℥vi. Cremoris
tartari albi per dissolutionem
parati ℥v. fibrarum Radic. El-
leb. nigri veri selectissimarum
℥iiij. fol. ejusd. in cocturam ℥iiij.
Agarici albissimi ℥vij. Poly-
dii querni foliorum sic. fumar.
an. ℥ij. corticis exterioris citri
sic. ℥ss. Omnia (excepto Elle-
boro) extrahantur per aquam
pluviam distillatam; vel fu-
maricæ. Elleborus autem per
Aquam vitæ ex pomaceo, vel
per spiritum vini, deinde liquo-
res tincti confundantur, & fiat
coagulat. in extractum, de quo
cape ℥iiij. extracti colocyntidis
℥ij. Lapidis Lazuli præpar. ℥j.
℥v. Olei Piperis longi vel nigri
(quod nullam habet acrimoni-
am.) ℥i. Olei Anisi & fœniculi
an. ℥ij. Salis Cardui Benedicti
Melissæ an. ℥ij. misc. fiat extra-
ctum. Dosis à ℥i. ad gr. xxiiij.
& ℥ss.

Extractum Phlegmagogon.

℞. Agarici albissimi ℥viii.
 Turbith. Hermedactyl. an. ℥v.
 fol. & follicul. sen. mund. an.
 ℥iiij. fol. sicc. Gratiolæ Centaur.
 min. an. ℥iiij. summit. eupator.
 Avicenn. Agerati an. ℥ij. fiat
 extractum cum aquâ pluviâ di-
 stillata vel Melissa, Betonica,
 Cardui-Benedicti. Cape de hoc
 Extracto ℥iiij. Aloes Crud. ℥ij.
 Extracti Colocyntid. ℥iiij. Olei
 Cynam. baccar. Juniperi an.
 ℥ij. Salis Hyperici Rorismar.
 Guaiaci Gemmæ ana, vel cujus
 libuerit pro ℥j. a ℥ss. ita ut sint
 salis ℥iiij. Misc. fiat extractum.
 Dosis à ℥i. ad gr. xxiiij. & ℥ss.

Extractum Hydragogon.

Si lubet o-
 mittatur cu-
 cumdo asini-
 nus, & pro re-
 nata acuatur,
 dosis grano
 uno vel altero
 Elaterii.

℞. Foliorum siccorum Solda-
 nellæ mundatorum ℥viii. corti-
 cis mediani sambuci Radic. &
 semin. ebuli an. ℥vj. Florum e-
 buli in umbrâ ficcatorum ℥iiij.
 Rad. ireos nostratis per taleol.
 sect. & ficcat. Rad. Cyclamin.
 & Cuctum. Asinini an. ℥iiij. foli-
 orum siccorum cataputis ma-
 joris sive Lathyridis Laureol.
 corticis radice Esulæ minoris,
 omnium per acetum correcto-
 rum an. ℥ij. succi inspissati bac-
 carum Rhaumi Cathartici ℥v.
 Extrahantur omnia ut a. e. præ-
 parata, cum duabus partibus
 aquæ pluviæ distillatæ, & parte
 una aceti distillati, & fiat coa-
 gulum, de quo cape ℥iiij. Ex-
 tracti Colocyntidis & Scammo-
 nii an. ℥ij. Olei Anisi. Fœniculi
 Cynamomi an. ℥iiij. Salis fraxi-
 ni Juniperi Genistæ vel fabarum
 an. ℥iiij. vel cujus libuerit ℥ss.
 misc. fiat extractum.

Dosis ℥j. sed da cautè & ut
 plurimum cum aliquo lentivo,
 ut passulato. Diasenna. Vel
 lentivo vulgari metu erosionis.

Mad. de
 Bignoux.

Extractum Panchymagogon.

℞. Foliorum & folliculorum
 sen. mundat. an. ℥v. alterutrinus
 ℥x. Rhabarb. Agarici albiss. an.
 ℥iiij. Turbith. Hermod. an. ℥iiij.
 Omnia concisa extrahantur in
 frigido duplici affusione aquæ
 pluviæ distillatæ. Tandem fiat
 exhalatio ultra mellastinem, de
 quâ cape ℥iiij. Aloes crudæ sub-
 tilissime trit. ℥j.

N. B. Quoniam extractum
 bituminis instar coagulatum æ-
 grè dissolubile, non ita patet
 cæterorum mixtioni, ante addi-
 tionem Aloes diluatur. (post-
 quam ponderatum fuerit) de-
 bilissima Aqua Vitæ, mox ad-
 dito pulvere Aloes sine ut om-
 nia liquecant, addendo extra-
 cti colocyntidis. & scammonii
 pellucidi an. ℥ij. salis perlarum
 & Tartari dulcis an. ℥iiij. Olei
 Anisi & Cynamomi an. ℥v. ita
 ut ad singulas uncias extracti,
 addatur ℥ss. salis cum ℥j. Olei.
 Misc. fiat extractum coagulan-
 dum ad consistentiam pilula-
 rum. Dosis à ℥j. ad ℥ss.

Mixtionis modus atque or-
 do talis eum debet. Extracto
 primo diluto addantur Aloë,
 & colocyntidis extractum, quæ
 simul exhalent donec in calido
 liquata, in frigido denuò coa-
 gulentur. Tunc addatur Scam-
 monium subtilissime pulveri-
 satum, aut si mavis in tantillo
 succi cydoniorum, & duplo spi-
 ritus vini dissolutum. Addan-
 tur etiam sales (nisi malis eos o-
 mittere quòd extractum molle

N. B.
 Scammonii
 cum Agri-
 lata cap n
 adlatur. r
 xxv. or n
 Purgant
 cum spi-
 vini, r
 runtur
 xxxv.

ac liquidum perpetuò reddant) & tunc continuò agitando fiat coagulatio in massam manibus citra inquinacionem ductilem. Cui in mortario marmoreo poterit, ac validè terendo ad penetrationem adiiciantur olea ; seruetur hac massa in vase vitreo vel argenteo.

Aliquando sumpsi scammonium crudum, illud-que in scutella, additis duabus partibus spiritum vini & una succi cydoniorum defæcatissimi longa digiti attritione dissolvi, quod dissolutum erat subinde apaleis, arena, & fæculenta subsidentia separando. Hoc liquamen utiliter addidi extracto.

Hæc agitatio eodem modo fieri potest in frigido, in mortario marmoreo pistillo ligneo, lac à fæcibus segregando, & defundendo. Sed quia fares etiam suum habent pondus, plus de scammonio crudi erit sumendum, v. g. pro ℥iijss. ℥iij. vel ℥iijss.

Quoniam tamen hoc pacto quantitas incerta est, nec potest sciri ad unguem ; satiùs fuerit extractum scammonii per spiritum vini, aut aquam nubis paratum sumere, & potiùs dosin augere aliquot granis.

Extractum Diatessaron.

R. Extractorum senæ colocyntidiæ scammonii. Aloes cum propriis menstruis & succis in cocturam seorsim, ana partes equales. Olei Anisi & Cynamomi *an.* ʒβ. pro quavis uncia. Sal gemmæ ad ℥ij. poterit addi singulis unciis extracti ; vel Sal Cardui Benedicti. Sed notandum extracta quibus sal ad-

mixtus fuerit facile liquari & mollescere ad aerem. Quo circa satiùs est carere hoc condimento.

Poterit parari extractum istud Diapente cum extracto fibrarum Ellebori Nigri. Nisi malis tam album quam nigrum servare pro nucleo, sicut ipsum ♂ & ♀.

Observationes notatu dignæ circa prædicta extracta.

Extracta ista vetustate evanida redduntur, propterea sæpius paranda sunt, & in minori quantitate, ita ut annum nunquam excedant. Antequam a consumpta sint renovanda, ut detur tempus fermentationi.

Fermentatio præstat ut qualitates diversorum simplicium sese invicem penetrent, commisceantur, & ex omnibus unum fiat. Junabitur a præparatione. Ut in Aloë.

Ponatur in vesicam bubulam, & suo quisque tempore affundatur succus, ligetur pars superior vesicæ, manibus autem fundum diu multumque tractetur ad perfectam mixtionem quotidie. Tandem ad solem vesica suspendatur. Et ficcata marsâ vesica scindatur, aut eadem in vesica conservetur.

Eodem modo potest extractorum fermentatio fieri, vesicâ in superficie Aquæ tepentis suspensâ, & sæpiùs agitâ.

N. B. Extracta hæc ut potest calidiora non debent acutè febricitantibus, neque iis qui internas inflammationes patiuntur exhiberi. In calidioribus a naturis statim ab assumptione exhibeatur refrigerans & leniens Jusculum : In aliis commune carni, à quo statim dissolve-

Si extracta cum oleo Caryophyllorum Thymi aut serpilli parentur per multos annos. cum suis viribus integris possunt perdurare.

Vesica.

tur Medicamentum, citius deducetur in alvum, & tormina præcavebuntur.

Ne dentur extracta, nisi elapso mense uno vel altero à præparationis die.

D. Mathias.
Oleum Cynamomi ilico tollit ac veluti extinguit vim Catharticam. Oleum Caryophyllorum conservat & auget; maxime autem Oleum Thymi & serpilli an. acuunt omnia purgantia.

Olea Chymica præterquam quod impediunt, ne extractum tam citò siccet, corrigunt Medicamentum, & ejus actionem promovent. Attamen, si lubet, usus tempore guttatim poterunt instillari singulis dosibus.

Pulveres Purgantes. Pulvis Cholagogus.

Pro una dosi, quæ est quantitas omnium sequentium.

℞. Radic. Rhabarbari Monachorum. Cremoris Tartari albi Christallini, an. gr. x. foliorum Sen. Jalap. an. gr. xv. Scammonii, Guttæ, an. gr. v. Cynamomi corticis citri, an. gr. vi. Diaphoretici ♂ vulgaris, gr. viij. misc. fiat pulvis ut Alkool.

Item, ℞. Rhabarbari electi ♂. foliorum Senæ Jalap, an. gr. xv. Scammonii Guttæ, an. gr. v. Cremoris Tartari, gr. x. Cynamomi, gr. xij. Diaphoretici, gr. viij.

Item, ℞. Rhabarbari electi, ♂. Radic. Taliethri pratens. Rhabarb. monachorum, an. ♂. Jalap. Sen. Tartari, an. gr. xv. Guttæ Cynamomi, an. gr. v.

Pulvis Melanagogus.

℞. Foliorum sen. fol. Elleb. nig. Flore purpureo. Radic. ejusd. in cocturam. Lapidis Lazuli præpar. Tartari Scammonii præpar. an. gr. x. Fumaris Epithymi Diaphoretici, an. gr. viij. misc. fiat pulvis.

Item, ℞. Fol. sen. fol. Ellebori in pane hordaceo in cocturam, an. gr. xv. Tartari ♂. Lapidis Lazuli præpar. gr. x. Scammon. præpar. gr. xij. Diaphoretici, gr. viij. fiat pulvis.

N. B. De Elleboro. Ita, inquit, Tragus, Christwurtus, Elleborus niger Flore è viridi purpurascente, instar Florum Caparum vel Cydoniorum. Est medicamentum blandum, amara est radix. Mulieres utuntur pro Cathartico, & statim ab assumptione potum exhibent. Radix infunditur per noctem in vino, cujus sumitur dimidius Cyathus, purgat & ventrem mollit. Sine nox. Potentiùs purgat ♂. pulveris radices in vino aut alio liquore sumpta.

Pulvis Benedictus Valesci ad maniam Melancholicæ succedentem ℞. Epithymi ♂. Lapid. Lazuli Agarici, an. ♂. Scammonii ♂. Caryophyll. No. xx. fiat pulvis, dentur ♂. quilibet septimana.

Pulvis Phlegmagogus.

℞. Turbith. Hermodact. Jalap. Senæ Tartari Gratiolæ, an. gr. x. Guttæ Diaphoretici, Zinziberis Caryophyllorum, an. gr. v. Misc. Aut demptis speciebus aromaticis, adde usus tempore ♂. Calomel. gr. x. & ad pulveris conservationem, sacchar. Caryophyllata ♂. De sacchari a. admixtione, vide in sequentibus.

Pro Robustis ut Rusticis, Luc Venerea præsertim infectis. ℞. ♂. Jalap. Senæ an. ♂. Gratiolæ Agarici, an. gr. x. Thym. Alhandal, gr. v. Gummi Guaiac. gr. xij. Diaphoretici, gr. viij. Calo-

Si istis veribus accedatur lemor Tali Chalybeis potentiùs medicamentum, atq. ad malignit quartæ domandu magis in um.

Mung soepius e. tus est. cessit et n. mihi sal. soepissime

Pulvis me & bla purgans. ℞. Jalap. Senæ, an. misc. fiat kool.

Dosis hæc ♂.

Calomelan. gr. x. Misc. fiat Alkool.

Valida est ista dosis, in cuius exhibitione satius est infra subfistor. v. g. ad ʒj. vel ʒiiij.

Pulvis Hydragogus.

℞. Jalap. Mechoac. Soldanell. Gratiol. Tartar. Senæ, Scammon. cum spiritus vini præpar. an. gr. x. Guttæ, Diaphoret. an. gr. v. misc.

Item, ℞. Jalap. ʒj. Cortic. med. Sambuc. radic. & semin. ebulli Sen. Tartar. an. gr. x. Scammon. Gutt. an. gr. v. misc.

Pulvis Catholicus gratus.

℞. Radic. Rhab. Monach. ʒi. Senæ, Jalap. an. gr. xv. Turbith. Tartar. alb. an. gr. x. Scammon. Gutt. an. gr. v.

N. B. Huc Referendus est pulvis ad infusum Catharticum quercetani descriptus, pagina 44.

Item pulveres sequentes *Turneri.*

Pulvis Benedictus. ℞. Turbith. foliorum, sen. floris Tartari Scammon. præpar. Hermod. Cynam. ana partes equal.

Pulvis Podagricus. ℞. Turbith. Hermod. fol. sen. Scammon. præpar. Semin. Ebulli an.

Pulvis ad Scrophulas.

℞. Radicum Gladioli Spatulæ foetidæ, an. Gr. xv. Jalap. Mechoachan Turbith Senæ Tartari, an. Gr. x. Fumaricæ agerati Radic. filipendulæ Oenanthes Scrofulariæ majoris, Chelidomin. an. Gr. v. Diaphoret. Gr. vi. ʒ. Calom. Cr. x. misc. A.

cuatur si opus sit, gr. iij, iiij, v. Guttæ: Cautiones circa pulveres præscriptos.

Paretur Manus Christi, sive saccharum tabellatum quatuor generum, vid. cum Oleis Cynamomi, Anisi, Caryophyllum, Antheæ. Alterum istorum admisceatur pulveri ad conservationem v. g. ʒj. pro dosi: Vel addatur saltem usus tempore, cum multi à saccharo abhorreant; vel etiam si dandus sit pulvis in jusculo cui admiscere saccharum ingratum est. In vino satius est, neque est quod quantitas sacchari ququam turbet, cum in liquore dissolvatur nec pulveris molem augeat.

Scammonium semper Intelligatur cum spiritu vini præparatum instar Colophonix, ut pote quod optimè reduci potest in pollinem tenuissimum; nisi malis more Quingeri correctum cum spiritu vitrioli sumere.

Metallica, ut Diaphoreticum & Mercurius non nisi usus tempore admiscenda, tum quòd multa corpora iis non indigeant, tum quòd pondere suo fundum vitri petant; ac proinde imperfecta futura sit eorum cum cæteris & infida connixtio.

Pulveres isti in tenuissimum pollinem reducendi sunt, & per tenuissimum setaceum trajicendi, asservandi vasis vitreis, subere cerato & vesica bubula exactissimè clausis; & quoniam eorum virtus facilè evanida redditur, opere pretium fuerit, præparationem renovare tertio quarto-ve quoque mense, vel saltem bis in anno; ita ut quòd de veteri pulvere restabit cum

Cortex me-
nus frangu-
ficus re-
t. in pul-
potenter
it aquas,
termini-
quæ à re-
ti excitant-

Loco Rha-
bari mo-
horum ad-
ur verum.

is hæc eo-
3ij.

triplo mellis reducatur in Ele-
ctuarium, utendum in assu-
mendis vel admittendis.

Modus assumendi. Exhibean-
tur isti pulveres ut plurimum in
vino albo generoso, & tunc sac-
charum admixtum proderit ;
unde optimum fuerit partem
cum saccharo oleis prædictis a-
romatizato, partem sine eodem
præparare.

Sumantur, & in jusculo car-
nium, cui instillentur ad cor-
rectionem guttæ aliquot oleo-
rum præscriptorum, vel potius
post assumptionem Jusculi, su-
matur tabella una Manus Chri-
stum Anthosatæ vel alterius ad
tollendum ingratum saporem
remanentem à medicamento.

Bolus concinnetur extempo-
re additione syrupi alicujus, ut
Ros. pallid. Viol. Cynamom.
de corticib. citri, & exhibeatur
ex nebulis iis qui pulveris assu-
ptionem respuunt.

Ut virtus penitiùs subeat, &
partes magis pateant actioni
medicamenti, atque sequacior
reddatur humor optimum fue-
rit pro re nata dissolvere in Vi-
no vel Jusculo ℞. ʒj. ʒij. Chri-
stallorum Tartari dulcium, an-
te admixtionem pulveris.

Si varii humores purgandi
occurrant. Tunc ℞. Pulveris
Phlegmagogi & Melanagogi
ana & fac dosin, vel alterutrius
duplum; variando pro occasione
succu peccantris, in quanto vel
in quali.

Tartarus Catharticus.

℞. Cremoris Tartaris albi
Christallini ʒi. Extracti Scam-
monii cum spiritu vini parati,
gr. xij. misc. fiat pulvis ut Al-

kool, qui totus dissolvatur in
jusculo, & ad vi vel viij. sedes
purgat ; si detur robustis auge-
atur pondus ad ℞iij. vel ʒij. A-
quas in primis educit, & simul
viscida quædam.

Turnerus. ℞. Cremoris Tar-
tari albissimi ʒi. Scammonii spi-
ritu vitrioli irrocato in mortari-
olo vitreo, gr. iij. (plura re-
quiruntur in robustis viij. x.
xij.) Vini Hispanici ʒiij. Olei
Cynam. guttas ij vel tres, fit
potus instar lactis turbidus, at
suavissimus.

Pulveres Minerales, Clyf- sus Mercurii.

Clyffus propriè dicitur sub-
stantia quædam ex puris parti-
bus rei alicujus, ab impuro
primò separatis, & ad extre-
mum subtilitatis gradum re-
ductis, mox junctis & unitis,
composita. Ita ut Inclyffo nihil
fit quod à corporis rudi com-
page & indigesta mole solutum
ac separatum, sui juris non sit,
& absque ulla remora vel im-
pedimento suos possit produ-
cere effectus.

Juxtà hanc definitionem in-
signe istud remedium (quod
instar Panaceæ esse potest ad-
versus omnes morbos curabiles)
analogicè vocatum fuit nomine
Clyffi, quia quicquid præci est
in omnibus metallis, habet-que
ut ita dicam radium solerem,
in hoc corpore unitum reperi-
tur.

Mercurius autem dicitur, quia
præterquam quòd Mercurius
est materia altera metallorum ;
sub specie Mercurii, istud me-
dicamentum præparatur, & ex-
hibetur. Neque immerito,
quia

Vide in cl
ta, aut in a
re. Sol ben
faciet quia
nimus cal
sufficit ad
halationem
spiritus vi
Mone sc
me ad ex
am mistio
Fac Alko
serva in v

quia Mercurius solus ea vi pollet, ut percuncta metallorum (ob affinitatem, & tenuitatem) meabilis, ex iis fugat, & magneticè veluti extrahat, quod purum putum est, & ad auri naturam accedit, cum quo ei tanta est familiaritas, ut solum id ex omnibus metallis in eo mergatur, & ab ejus Aqua sicca in momento submersum absorbeatur. Hic notandum id quod in Pupillâ dicit Riplè de Mercurio, asserens eum solum aureitatem (si vocabulo artis liceat uti) trahere ex metallis, non secus ac apicula inter innumera animalia, sola mel ex floridus insita virtute ac proprietate fugit.

Itaque in hoc nostro opere planè Philosophico, & quod ultra vulgarium classem est, partim metalla quædam reducuntur in ☿. Vivum, tanquam ad primam materiam, partim Mercurius iste Philosophicus, (quippe à philosophis præparatus,) animatur, & imprægnatur sulphure seu tinctura metallorum.

Porro cum ignis naturæ, & fermentum omnium generationum calcar (ne authorem dixerim) lateat in venere, ac proinde in vitriolo, cujus spiritus acidus omnibus metallis adeò penitus sese insinuat, ut difficulter ab iis sit separabilis, necesse est ut spiritus iste metalli sulphure & tinctura prægnans, sit mercurii vivi vinculum, & draconis mobilis retinaculum: Quoniam autem eo tanquam naturali pabulo, supra Naturæ Humanæ modum, & vitres quæ sint ferendo, attracto, nimis inebriatur, ac proinde eo pacto in corporibus sumptum, corro-

dente aculeo noxius esse posset Mercurius. Necesse est ut accidentarum Venenum (ob virtutem in minima mole venitam,) dispersione mitescat, atque ita saluberrimum reddatur id quod antea erat deleterium: Ratione manifeste qualitatis tantum, vid. accrimonice & penetrationis; nequis quidquam veneni à tota substantia agentis sibi fingat.

Ista est totius operationis Theorica, cujus Praxis sequitur, fidissimo & experientissimo operatori committenda. Notandum Mercurium dupliciter attrahere virtutes aliorum Metallorum, vel invisibiliter, & tunc Mercurius fluens est, neque potest à vulgari discerni: Vel manifestè, & tunc sistitur atque ejus fluidum corpus congelatur in cristallum à spiritibus acidis Vitriolatis in omnibus Metallis latentibus.

Necessarium est ad hoc Opus habere Optimum Mercurium Vinum. Et optimum Sublimatum. In quibus concurrant. ☉. ♃. ♆. ♀. ♁. ♄. ☿. ♀. Latro vulgi qui quod uni adimit vel ipse retinet vel alteri tribuit.

Cætera metalla actu ingrediuntur opus. Antimonium autem tenet locum ♃. & ♄.

MB. ☿.
Est marchasi
♃. sicut
Bismutum est
Marchas. ♄.

Mercurius Philosophicus vivus, sive currens.

℞. Reguli Martialis, qui alias dicitur Leo stellatus, ℥vj. Solis per antimonium depurati. Lunæ ex copella prodeuntis, ℥ss. Sublimati Magistralis, duplum,

I plum,

plum, i. ʒxiiij. Primo fundatur Regulus in X. ei instar Aquæ fluido iniciantur Luminaria duo quæ ilicò Philosophicè calcinata absorbebuntur a Leone. Projiciatur massa in Cenum fusiorum ferreum, & in mortario ferreo pulverifetur subtilissimè; mox addatur Sublimatum Magistrale, atque ilicò ponantur in retortam, sine mora metu periculi, vas in arena sepeliatur, dato igne suppressionis, primo tamen adeò lento ut liquor gummosus tantum ex scillet, sine Mercurio: Axungia hæc Mineralis sive gummosus liquor, coagulatus lentissimo calore liquetur & fæcibus denuò affundatur, cohobando lentissimo igne ad tres vices. Quarta detur ignis validus, qui pellat Mercurium una cum gummi in recipiens. Hoc pacto parum aut nihil remanet in retortâ, sed luminaria duo soluta ascendunt cum Mercurio: Siquid tamen restet, id addito duplo sublimati, juxta processum dictum elevari poterit.

Mercurius istè verè Philosophicus seorsim reservetur. Gummosus autem liquor bis ter-ve certificatus etiam reponatur in usum.

Hoc Mercurio contenti esse possumus; si tamen liceat habere Mercurios Auri Lunæ. Antimonij, majorum adhuc erunt virium, atque ex istis omnibus in equali proportione mixtis, componendus erit *unus Mercurius*, & pro uno reservandus in usum dicendum.

Quoniam verò multa ad istam operationem concurrunt; sequuntur particulares præ-

parationes Ingredientium, quæ sunt.

Leo Stellatus. ℞. Laminas vel frustula ferri, quales sunt apices clavorum fabrorum ferrariorum, horum cape ℥ij. ʒij. Ungarici vel alterius scintillantis ℥ij. ferrum candeat in amplo X. mox addatur ☉. optimè plurimum, tegatur X tegule donec ☉ sit optimè fustum. Ut autem promoveatur fusio injice subinde ac per vices quantitatem ʒiiij. ☉. optimè depurati. Nota a. subinde rudicula ferrea esse amovendam crustam quæ colligitur in superficiè. Fiat hæc operatio in furno venti. Fusio fiat per horas duas, donec materia sit instar Aquæ fluida, Tunc vel sine omnia refrigerari vel projice in conum fusorium, & in fundo invenies Regulum. Quem ter quater-ve funde, addendo quavis vice, ☉ ʒi. vel ʒij. Ita erit optimè præparatus Leo.

℞. Ex ℥ij. ☉. & ℥ij. ☉. ℥i. est prima vice, post datum magnum ignem per horas duas, injectis ʒviiij. ☉. post refrigeratum tigillum, habui Reguli purissimi & scintillantis ʒxxx.

Purgatio ☉. per ☉. ℞. Ducatos Vulgaricos, vel alterius auri purissimi ʒi. projiciatur in X. candens, & liquecat, ei liquato injice ☉. crudi ʒiiij. sine ut optimè simul fundantur. Projiciantur in Cenum fusorium febo illicum, pecutiendo baculo, ut fæces (Rhlaeken.) supernatantes, à regulo fundum petente separentur; Reiteretur hic labor cum novo ☉. bis vel ter ut omnes impuritates ☉. admixte consumantur. Regulus iste urgeatur in testa igne ful-

minis,

minis, & follibus, donec \odot . purissimus remaneat.

Copella. Luna cum quadruplo ψ . ponatur in Copellam paratam ex parte una cindrum mortuorum, parte una Cornu Cervi ad albedinem calcinati. Et parte una ossium vervecum calcinatorum. Fulminetur oram sub fornice (Muffel.) donec Luna purissima restet.

Sublimatum Magistrale.

\mathcal{R} . \mathcal{Q} . ex Cynnabari vulgari cum calce viva revivificati ut a. e. q. v. dissolvatur in duplo vel triplo Aquæ Fortis communis paratæ ex \oplus . & \ominus . dissolutio hæc in frigido per exhalationem Christallizetur. Christalli lento calore siccentur, misceantur cum equali quantitate Salis communis præparati, & duplo Vitrioli Ungarici aut alterius optimi (ut Chessiaci, aut factitii ex Venere aut Marte.) Omnia exactissimè mixta sublimentur in vase idoneo, non acuto igne, nisi post omnimodam humiditatis exhalationem. Ignis flammæ detur per 8 vel 10 horas. Post refrigerata vasa quicquid ascenderit, sive sit sublimatum Christallinum, sive farina Volatilis, sive \mathcal{Q} . currens, teratur cum novo Sale & Vitriolo in proportione dicta, atque iteretur Sublimatio ad tres usque vices. Tandem istud sublimatum teratur cum duplo vitrioli (si haberi possit Cyprii (vide de Chessiaco, vendero vel Martiali) quod vitriolum prius calcinatum sit Philosophicè, per cohobationem proprii phlegmatis toties reiteratam supra corpus, donec suum phlegma penitus

imbiberit, & remaneat siccum atque instar sanguinis rubrum. Hac mixta per se sine sale sublimetur in arena: ad singulas sublimationes semper sumpto novi vitrioli ut supra calcinati pondere duplo. *Uno Verbo*, Toties sublimetur donec nihil amplius attrahat de Sulphure \oplus li, ideo post singulas operationes ponderetur.

Denique hoc Sublimatum magis ac magis, cum Oleo Vitrioli sequente animetur.

\mathcal{R} . Vitrioli Ungarici vel alterius cœrulei ut Cyprii (nota a. ex chessiaco tanquam admodum metallico, & frixo, parum aut nihil Spiritus vel Olei posse per se extracti.) q. v. dissolve in aquâ distillatâ, digere in B. ut separetur sedimentum sive Ochra, quæ impedit quominus Oleum sive Sulphur Spirituosum exstillet, clarum decantatione vel filtratione per chartam separetur à sæcibus, & coaguletur in vitro, vel fictili lapideo non penetrabili. Calcinetur philosophicè cohobatione proprii phlegmatis, ad perfectam imbibitionem, siccationem, & colorem rubeum reiterata. Huic calcinato affundatur nudum vini optimus, pro libitu, digerantur per diem, deinde in retorta Bellovacensi vel simili optimè lutata, detur ignis per *quatrimum* & extrahatur Ol. ut a. e. Hujus Ol. \mathcal{H} v. affundantur \mathcal{H} ij. Optimi Vitrioli Cyprii necessario, (vel potius Veneris & Martis) philosophicè calcinati ut supra. Mox in pluribus retortis detur Ignis per gradus ad quatuor dies, ut quicquid est olei separetur & extrahatur. Spiritus Vini separetur per balneum. Phlegma ab Oleo in

Quod à Pa-
rac. commen-
datur ut res
pretiosissima.
Vide Proce-
sum vitrioli
3. pag. 11.
D. Divul.

oleum \oplus .

vide de \ominus .

\mathcal{R} . aut \oplus .
Vitriolum
Martis.
Fit ex ejus li-
matura irro-
cata cum olei
vitrioli, affu-
sa aqua calid.
& christalli-
zando ut artis
est.

\mathcal{Q} .
Cum oleo sul-
phuris eodem
modo.

Cum oleo vi-
trioli. Ex ere-
usto cum sul-
phure per ace-
tum distilla-
tum præfer-
tim si ex u-
sum calcine-
tur, continuo
agitando rudi-
cula cuprea.

Item, ex ere-
usto per ace-
tum distilla-
tum acutum
pauca aqua
forti. Extra-
hatur tinctura
& fiat christal-
lizatio. Satius
tamen eum ad
medicinam
non transgre-
di \triangle & \oplus .

Neptis.

ph. \mathcal{Q} .
an. lit

mus solva-
in Aquæ
ti, (vide in
o \oplus .)
tioni af-
datur opti-
spiritus
Sulphur
lum petit.

Alem-

lombico cum amplo Capitello per cineres. Oleum rubrum vel per retortam in arena distilletur: vel digestionem à facibus separetur; vel filtratione per pulverem vitri ut a. è.

Istud est Oleum ☉. Magistrale.

℞. Hujus olei partes duas, Sublimati dicti partem unam misce, pone in retortam lati colli cum recipiente, dato igne per gradus, tandem etiam sublimationes, ascendet ad fornecem retortæ, sublimatum animatum optime Sulphure Vitriolato. Album, solidum Christallinum. Iteretur hæc operatio ad tres vices. Reservato oleo quod exstillabit, ut & vini spiritu, & acidulo phlegmate prædictis ad varios Usus in Medicina.

Huic sublimato tincto Veneris cupidine, vis inest liquandorum ☉. quod si nimis operosus videatur hic processus, & interim dum per otium parabitur, hanc operationem clyssi minus laboriosum aggredi sit animus, loco istius Sublimati Magistralis sumatur sublimatum vulgare, in cuius usu ea est differentia, quòd cum à sublimato Magistrale, prima ipsa vice totum penè Aurum elevetur, sæpius est repetenda vulgaris sublimati additio antequam ad eundem finem (resolutionis ☉. in ☿.) pervenias.

Sublimatum Vulgare. ℞. Salis communis decrepitati, ☉. ad albedinem calcinati, an. ℥i. ∴ q. f. ad solutionem liquidam, filtra, usui serva. ℞. Hujus solutionis q. f. ☿. cinnaba-

ris ℥viii. agita optimè in phyalâ donec in calcem redigantur: Sine ut fiat Calcis residentia, Decanta acetum, & calcem cum salis decrepitati & ☉. ut supra calcinati, an. ℥vj. optimè misce. Irrora liquore præcedenti, tere in porphyrite, ex sicca calore lento, subtiliter pulverisa. Pone in cucurbitam vel Phyalam, probè lutatam sublima igne aperto, primò lento, deinde ut aliquandiu candeat; Istud sublimatum ut supra ad tertiam usque vicem sublimetur, cum nova materia. Tandem irrecatum leviter aceto præcedente, per se sublimetur.

Meum. In secunda & tertia sublimatione opere pretium fuerit sumere loco Vitrioli vulgaris, Vitriolum ♂. aut Veneris, vel utrumque: In ultima, loco âceti irrocare duplo Olei optimi Vitrioli.

Compositio Clyssi.

℞. Mercurii sublimati Magistralis ℥viii. Mercurii Philosophici currentis ℥vi. ℥ij. misceantur in porphyrite aut mortario vitreo irrocando pauco vini spiritu, fiat pasta, quæ sicca pulverifetur, & in matratiis vitreis ad tertiam usque quartam-ve vicem sublimetur. Sublimatum Christallinum, à volatili farina separatim teratur instar colorum in porphyrite & subigatur cum optima Aqua Cynamomi, vel cum Rosarum aut lavendulæ spiritu, fiat Trochisci vase vitreo apprime clauso asservandi.

Panacea.
Mercurius
solarem accerens parat in magna quantitate, ex eo optinquoque mo fiat sublimatum.
Paretur
gulus triple seorsim ex ☉. ☿. m. conjunct. & dicto sublimato, ter colbando axunam, quarta vice igne fressionis p latur ☿. crens Azoth Sublimatum Philosophicum.

Clyssus

Sublimatum
Magistrale.

Serrejus.

Clyffus Excellentissimus.

℞. Mercurii Philosophici currentis. Mercurii Solis, Lunæ, & Antimonii, an. ℥ijss. & ℥ss. ut sint in totum ℥vi. ℥ij. Mercurii Sublimati Magistralis ℥viiij misc. ut supra.

Clyffus Facilior.

℞. Sublimati Vulgaris, ℥viiij. Mercurii vivi ad solarem accedentis ℥vi. ℥ij. misc. & fac, ut supra.

*Electuaria Mollia Purgantia.**Elect. Catholicon.*

℞. Polypodi vulgaris defectu querni, ℔i. Glycyrrhizæ recentis, ℥iiij. Radicum Violaria initio Martii collectarum cum folia edere incipiunt & ficcat, ℥v. Semin. recent. integrorum Cucurbitæ & Melon. an. ℥ij. Semin. Anisi & Fœnicul. an. ℥iiss. fiat omnium eorum & colatura, cui adde Sacchari albillimi, ℔viiij. clarificentur & reducantur in Syrupum, cui cocto, adde Pulpæ Cassiæ & Prunorum dulcium, vel unarum Chorinthiacarum extractæ cum decocto infra-scripto, pulveris subtiliss. fol sen. an. ℥viiij. Rhabarb. electi, ℥iiij. Agarici recenter thir. Medullæ seminis Carthami, an. ℥ij. Cremoris Tartari albi, ℥iiij. Pulveris subtilissimi polypodii querni fumaris, seminis violarum, Epithymi, an. ℥vi. Santali citrini corticis exterioris citri ficci, an. ℥ss. Spicæ Nardi Cynam. interior. an. ℥ij. Mannæ Calabrinæ purissimæ vj.

Pulveres omnes frigide addantur, Manna omnium postrema. Agitatione fiat exacta mixtio.

Elect. Pro Enematibus Minus.

℞. Radicum Althææ ℔i. Polypodii communis Rhab. Monach. an. ℔ij. Glycyrrhiz. rec. ℔ss. Foliorum Atriplicis utriusque, Malvæ, Violaria cum toto, Betæ totius sive Siclæ, Psyllii totius, Bliti an. Miiij. Chamæmeli totius Miiij. Mercurialis Mvj. Semin. Malvæ Althææ Fœnugr. an. ℥iiss. Semin. Fœnicul. Anethi, an. ℥ij. fiat omnium Enema in sero lactis recenti, vel in Aquâ Fontanâ. Colaturæ adde Sacchari rub. vel Cassonadæ Mellis optimi, an. ℔vij. clarificetur, & fiat sæpius colatura quæ rducatur ad consistentiam Syrupi. Cui adde pulpæ Prunorum dulcium extractæ cum decocti præscripti parte ℔iiij. Pulpæ uvarum Chorinthiacarum, Pulpæ baccarum sambuci, an. ℔ij. Medullæ seminis Carthami terendo cum Aqua hordei instar Emulsionis extractæ, Succu baccarum ebuli & Spinæ Cervinæ, an. ℔iiss. (si desit Spina Cervina, ei substituatursuccus baccarum ebuli, pulpa sambuci, vel succus Mercurialis.) Pulveris Senæ subtilissimi ℔i. Pulver Polypodii ℥x. Glycyrrhizæ ℥vj. Seminis Anisi ℥iiij. Mannæ Calabrinæ ℔iiij. misc. & lento calore reduc. in Electuarium, continuo agitando ad debitam consistentiam. Pulveres in frigido simul & semel addantur, & Cylindro ligneo fiat longissima in gyrum agitatio

gitatio, donec formetur Electuarium instar Opiatæ, vase vitreo, fictili vitreato recondendum, & post aliquam fermentationem usui destinandum.

Elect. Pro Enematibus Majus.

℞. Radicum Polypodii & Violarie siccarum, an. ℥ij. Radic. Esulæ majoris excortic. ebulli, cyclaminis, irridis nostratis, Bryon. Aristol. rotund. an. ℥ss. Cortic. mediani Sambuci, frangulæ, Ulmi Bugiæ, an. ℥i. Fol. Centaur. min. cum florib. Agerati totius præsertim verò radicum an. ℥iij. Mercurialis ℥vj. Absynthii Soldanell. Gratiol. an. ℥iij. Florum Genistæ Hispanicæ, Prunellarum, oculorum sambuci & persic. florum ebulli sambuci an. ℥ij. Florum Chamæmeli ℥vj. Seminum Aristol. nostratis longæ ebulli colocyntid. an. ℥vj. Semin. Fœniculi Anethi Cumini Baccarum Junip. recent. an. ℥ij. fiat omnium Enema in sero lactis & colatura, quæ clarificata, cum Mellis & Sacchari rubri an. ℥x. reducatur in syrupum; cui ut decet cocto, adde Pulpæ prunorum dulcium cum parte decocti extractæ ℥xv. Medullæ feminis carthami instar emulsionis cum sero lact. rec. extract. ℥ij. Medullæ semin. caputiæ eodem modo extractæ ℥ss. pulpæ baccarum ebulli ℥iij. succi bacca spinæ cervinæ ℥iij. Coquantur simul ad liquidiorum sive molliorem consistentiam, Tandem addantur sequentia subtilissimè pulverisata & longa agitatione extra ignem omnia diligentissimè cylindro miscantur.

℞. Fol. sen. mund. ℥iij. Mechoacan. Jalap. an. ℥ss. Aloes Hepat. turpidioris ℥xij. pulveris subtilissimi colocyntid. ℥iij. Semin. Aristol. nostratis ℥vj. Polypodii ℥ij. Glycirrhiz. rec. ℥v. Semin. Anisi & Cumini an. ℥iij. fiat omnium Alkeol, & ex arte formetur Electuarium.

N. B. Croci Metallorum ad singulas libras ℥i. utiliter addetur, nisi malis ejus, vel vitri Antimonii. Infusionem seorsim parare, paratam habere in promptu, ejusque ℥ij. iij. iij. juxta necessitatem admiscere enemati usus tempore.

Hiera Simplex. Picra.

℞. Cynamomi Interioris corticis Guaiaci viridis, vel ligni Rhodii vel santali citrini, loco Xylobalsami Radicum Asari, Mastiches Chiæ croci, an. ℥vi. Mavis, Caryophyll. loco spicæ, Indicæ, an. ℥iij. Aloes non lotæ drachmas centum, sive ℥xijss. Mellis despumati ℥iij. ℥iij. Misce fiat Electuarium.

Elect. Diaphœnicon.

℞. Dactylorum fulvorum succulentorum pulpæ pastularum cum duos præscribendo extractæ (pro dimidia parte Dactylorum) an. Drachmæ quinquaginta. Mannæ Calabrinæ præparatæ (loco penidiorum & Amygdalarum) ℥xxx. Amygdal. dulc. recent. cultro excorticat. ℥x. Turbith. optimi ℥xxxv. Scammonii purissimi ℥xij. Zinziberis Caryoph. foliorum Rutæ siccorum, Cynamomi, Macis, Ligni Aloes vel Rhodii. Semin. Anisi, Fœnic. dauci cretici,

Vide modum de Clyster pag.

Galen

Mesua

tici, Galangæ tenuioris vel Zedoar. an. ʒij . Mellis despumati ʒxiiij . misc. sequenti modo.

Dactyli.

℞. Dactylorum à nucleis & pelliculis mundat. q. v. Infunde In aceto albo, vel quod magis probatur In vino malvatico, per triduum, si ficciores fuerint, per horas 24 si molliores. tere in mortario marmoreo, & pulpam trajice per setaceum, cujus fume quantitatem dictam.

Pulz.

℞. Glycyrrhizæ rasæ ʒiij . polypodij querni ʒiiij . fol. sen. mundat. ʒiiij . Hermodactyl. ʒij . fiat omnium Enema in qua & coque passularum ab arillis mundatarum ʒiij . terantur in mortario marmoreo, trajiciatorum pulpa per setaceum, & cum residuo decocti lentissimo colore coq. ad consistentiam debitam, mox ponderetur.

Manna in hydromelite Malvatico liqueatur, lentissimo calore coaguletur & pondetur. Vel si sit purissima, frigida compositionj addatur & misceatur Cylindro.

Mel optimè despumetur, coquatur & ponderetur.

Pulvis cum Amygdalis metu exhalationis subtilissimus.

Melli addatur manna (si impura dissolutionem postulaverit) cum pulpis, & lentissimo Igne simul coquantur ad debitam consistentiam, detractis ab Igne & saltem egelidis, si non planè frigidis, admisceantur pulveres, atque ligneo Cylindro diutissimè agitentur per plures dies, quotidie per duas tres-ve horas, ut perfecta fiat mixio. Sinatur fermentari ad usum.

Optima erit istius Diaphoenici operationem atque exhibendum erit in minori dosi quam

vulgare ut ad ʒij . vel ʒvi . ad summum.

℞. Potentius erit ad phlegma educendum efficacius si detrahas quantitatem passularum & dactylorum an. ʒxv . & supponas medullæ seminis Carthani recentis acu diligenter mundatæ ʒxxx .

Confectio Melanagoga.

℞. Rhabarbari electi Myrobal. citrin. an. ʒij . Myrobalan. Chebul. Indarum an ʒj . fol. sen. mundat. ʒiiij . Agar. albissimi. Pulpæ Colocynt. Corticis fibrarum rad. Elleb. nigri. polypod. quern. an. ʒiij . fol. Absynthij Thym. an. ʒv . florum vel Seminis violarum Epythimi an ʒij . ʒij . Seminum foenicul. dulcis Anethi Ros. rub. an. ʒvi . Purgantia seorsim macerentur in Aq. stillatitia seri lactis, vel pomorum redolentium, In Balneo vaporoso per triduum, deinde fiat expressio & colatura lentissimo calore reducendo ad mellaginem. Cætera eodem modo in fundantur, atque in Infuso colato dissolve Mannæ Calabrinæ puriss. ʒiiij . Sacchari Candi ʒxij . Pulparum Cassiæ, prunorum Turonensium, passularum extract. cum parte Infusionis an. ʒiiij . Succis depuratis fumarizæ ʒxv . Lenta coctura reducantur omnia ad consistentiam Electuarij, Instar Opiatæ, addendo sub finem extranem mellaginem purgantium.

Ad instar Confectionis Hæmech.

Manna addatur in frigido.

Tandem pro dosibus Centum. ℞. Hujus Electuarij ʒxxxj . ʒij . foliorum Ellebori nigri præparatorum fol. sen. mundat. an. ʒiiij . ʒiiij . Scammonij puriss. ʒv . Rhabarbari electi. Seminis vel fol.

fol. ficc. fumar. an. ℥ij. ℥ij. Semin. Anisi Spicæ Nardi Calam. Arom. Cortic. exter. citri Cynam. Inter. Santal. citrini an. ʒvj. ℥ij. misc. fiat Electuarium ut a. est.

Juxtâ hanc proportionem singulæ doses recipiunt.

Electuarij primi mollioris ʒijβ. fol sen. & Elleb. præparatorum an. ℥j. Scammon. gr. vi. Rhab. Sem. fumar. an. ℥iβ. Anisi spic. nard. Calam arom. cort. citr. Cynam. Santal. citr. an. gr. iiij. Summ. ʒiβ. five gran. 240.

Benedicta Laxativa.

Nicolai.

℞. Turbith electi ʒx. Jalap. Senæ Agarici Hermodactylorum dacrydij vel gummi Guttæ an. ʒv. (quæ Cathartica substituantur radici Esulæ) Rosarum rubrarum ʒiβ. Baccarum Juniperi Radic. Asari an. ʒiii. Garyophyllorum Spice Nardi Zinzib. Groci. Cynam. maris, Galang. tenuioris. Seminum Saxifragiæ Apij petrosel. Cervi cretici fœniculi Asparagi, milij folis Rusci an. ʒi. Salis gemmæ ʒij. Mellis albi despumati triplex pondus omnium. Pulveres subtilissimi excipiantur melle, fiat longa agitatio ad perfectam mixtionem, & fermentatio ante Usurum.

Prestat radicem Esulæ præparatam cum aceto sumere, ut solent innoxie in Germaniæ, ubi suis radicis usus est familiaris, folius vid. ad. ʒi. ex vino albo. Cerevisia, lacte.

Diaprunum Solutivum.

℞. Pruna Turonensia N° 100. Coquantur in Aqua jus separetur, pulpa per cribrum cernatur. Cum jure prunorum coque in syrupum Sacchari albissimi ℥iβ. mannæ Calabrinæ puriss. ℥iβ. huic add pulpæ prunorum in-

Dialamafce non.

Nicolai.

spissatæ ʒviiij. pulpæ Thamarindorum Cassiæ recenter è cann. extract. an. ʒiiij. pulveris subtilis. Santal. citrin. ʒiβ. feminis Violarum ʒi. Rhab. optim. ʒiiij. Spodii Cornu cervi primar. recentis an. ʒiβ. Rosarum rub. florum bugloss. Semin. portul. iatybi seu scariolæ Alkekengi. Succi five extracti Glycyrrhizæ dissol. sub finem addend. Gummi Arab. an. ʒii. Seminum iiij. frig. maj. recent mund in Aq. Rosarum macerat. an. ʒi. fiat Electuarium secundum certem, cuique singulas libras adde dacrydii ʒiβ. Addatorum extra ignem. Agita Cylindro quotidie per quatuor, horas, diebus quatuor, ad perfectam mixtionem.

℞. Poterit etiam Gummi gutta præparari hoc Electuarium hoc modo.

℞. Conservæ Rosarum rubrarum, vel potius muscatellinarum ʒiiij. Gummi guttæ in Alkool lævigati ʒv. ℥j. Ambre gris. ℥i. Moschi orientalis ℥iβ. misc. fiat Electuarium, cujus fermentati & quotidie spatula agitati dosis sit a ʒj. ad ℥iiij. vel ʒiβ.

Electuaria Solida. Tabellæ Purgantes.

El. Diacarthami.

℞. Medullæ seminis Carthami non rancidi ʒij. Turbith Gummosi ʒvj. Hermodactylorum non perforat. ʒiβ. diacrydii ʒiiij. Cynamomi Interioris Ros. rub. an. ʒiiij. Cortic. exterioris citri flavi Santali citrini an. ʒiβ. man. Calabrin. albis, Sacchari Candi & Rosati an. ʒiiij. Gummi Tragacanthæ ʒij. Pulveriscentur pul-

Arnaldi Villa nova.

Hoc Electuarium ut omnia sequentia potest cum liquo syrupi liquidum reddi instar optæ, forsitan meliori cum successu propter melliores fermentationes.

veri-

Uc cum syr.
a. viol. ros.
ll. solut. de
maria. De
or. persic. de
ina cervina,

verizatur pulpa Carthami cum Turbith. Hermodactylis, cæterisque speciebus, cum succis, prius reductis in Alkool.

Diacrydium cum portione sacchari, cum cujus reliquo manna sedulo ducatur, ita exactissimè mixta omnia, per longam triturationem excipiantur muccagine Gummi Tragacanthæ, extracta in succo depurato Cydoniorum, & pauca Aqua Cynamomi fiat tabellæ ponderis ʒss. lentissimo hypocauti calore siccandæ. Singulis poterit instillari gutta una vel altera Olei Cynamomi vel Anisi. Serventur loco sicco.

Loco Scammonii vulgaris, fumatur ejus extractum per Aquam pluviam distillatam, cujus eadem pene est operatio.

Loco Gummi Tragacanthæ, fumatur muccago seminis cydoniorum, quæ est minus tenax; vel Ichthyocola dissolutam in Aquæ Rosarum.

Quoniam Scammonium Hepati est inimicissimum, præsertim in hydropicis quibus vulgò præscribi solet istud Electuarium, fumatur Gummi Guttæ eadem quantitas, nempe drachmarum, & potius minuatur dosis.

Electuarium de Citro.

℞. Corticis exterioris citri flavi optimè siccati lentissimo vel nullo calore ʒss. Seminis Violarum Martiarum Diacrydii, an. ʒiij. Turbith. (pro quo posset supponi Jalap.) ʒss. Senæ ʒv. zinziberis albi ʒss. Sacchari albissimi ʒx. Gummi, Tragacanthæ ʒi. Subtilissimè pulverisata omnia excipiantur

muccagine, dissoluta in Aquâ Cynamomi. Et fiat tabellæ ponderis ʒss. ad lentum calorem Hypocauti siccandæ. Illinantur Oleo Cynamomi vel Anisi, aut instilletur in formanda pasta.

Doses sunt circiter xxv. Quod si cum scammonio per vini spiritum extracto parare velis, loco ʒiij. admiscendæ sunt ʒiijss. Ita ut singulæ uncia recipiant circiter, gr. xxij. singulæ doses, i. semuncia, gr. xi.

Electuar. Melanagogon.

℞. Foliorum Sen. mundat. ʒj. Cremoris Tartari albi ʒss. Diacryd. ʒij. Cynamomi interioris, corticis exterioris citri, an. ʒiij. gr. xxiiij. Sacchari albissimi ʒiij. Omnia subtilissimè pulverisata, excipiantur muccagine seminis cydoniorum extracta in Aquâ Rosarum fiat Tabellæ in xij. Doses, quarum singulæ erunt Drachmarum quatuor aut circiter, & recipient fol. sen. ʒij. Cremoris Tartari ʒi. Scammonii ʒss. cynamomi corticis exter. citri, an. gr. xij. Sacchari ʒij.

Poterit addi foliorum ellebori nigri veri (preparatorum in pane hordeaceo faciendo Sss. cum cortice exteriori recenti Limonum.) ʒj.

Tabellæ Phlegmagogæ.

℞. Mechoacan, Jalap. Turbith. an. ʒss. Diacrydii. Corticis exterioris citri flavi sicci, an. ʒij. cynamomi interioris ʒiij. Caryophyllorum ʒi. Sacchari albi maderensis aut candi ʒiij. fiat omnium pulvis ut Alkool exci-

L piendus

N. B. Hoc Electuarium non nisi fermentatum exhibetur diu post præparationem. Alias n. ciet termina. Satius est cum extracto Dacrydii fiat. Item de cæteris.

Gidionis de aliaco.

Bene facit in usione vide. pag. sub em.

piendus muccagine seminis cydoniorum extracta in aquâ cyna momi formentur Tabellæ ponderis ℥ss. aut circiter, pro Dosi.

Ita singulæ doses recipient Jalap Mechoacan Turbith, *an.* ℥j. Scammon. cortic. citr. *an.* ℥ss. cynam. *gr.* xv. caryophyll. *gr.* v. Sacchari ℥ij.

Tota compositio est Dos. xij. vel circiter.

Nota autem hic describi purgationem quæ homini mediocris complexionis conveniat, ita ut pro ratione operationis & virium, liberum sit dosin augere vel minuere.

Tabellæ Hydragogæ.

℞. Jalap. Mechoacan *an.* ℥℥. Gutt. gummi, *gr.* x. Macis, *gr.* vij. confectionis alkermes, *gr.* xv. cynamomi inter. *gr.* x. Sacchari albissimi ℥ij. Cum muccagine seminis cydoniorum extracta in aquâ cynam. fiat Tabell. pro unâ dosi, robusto exhibenda.

Tabellæ Polychrestæ.

℞. Biscocti aurantium ℥ij. confect. alkermes cynam inter. *an.* ℥ss. Gummi Guttæ ℥ij. *gr.* xxij. Diaphoretici antimoni ℥ij. *gr.* xvi. misc. & cum muccagine seminis cydoniorum extract. in aquâ rosarum fiat tabell. in xij doses, quarum singul. capiunt.

Biscoct. aran. ℥ij. conf. alk. cynam. *an.* ℥j. Guttæ *gr.* xij. Diaph. *gr.* vij. Ita ut dosis sit ℥ij. circiter aut.

Panis Marcius Purg.

℞. Medullæ seminis carthami recentis diligenter acu mundat. ℥vij. Medullæ seminis cataputix major. vetusti ℥ij. Medull. seminis Heliotropii majoris ℥ij. amygd. dulc. recent. mundat. ℥i. terantur diligentissimè in mortario marmoreo, cum ℥ij. sacchari albissimi addito aqu. rosarum tantillo; add. Jalap Mechoacan tritorum ut Alkool, *an.* ℥ss. Turbith ℥i. Scammonii ℥ss. corticis exterioris citri cynamomi *an.* ℥ij. fiat panis Marcius, lentissimo calore coquendus. Dosis ℥ss.

Vide de coctione in vase idoneo ad moreta.

Vide de admixtione seminis Titsymali cyparissæ maturi, cuius ℥i. dedi ex conserva Rosarum. Blandè & citra ullam nauseam edrexit aquas copiosas.

Piliulæ Purgantes.

Pilulæ Macri.

℞. Aloes crud. ℥ij. major. næ ℥ss. mastiches ℥j. aut vice versa injice in quibus insignius sunt deprimendi vapores. Vel magis roborandus ventriculus, fiat omnium pulvis & alkool, excipiendus succo caulium. Dosis ℥i. ℥ss. ℥ij, hōris duabus post cœnam.

Pilulæ Stomachicæ cum Gummi

℞. Aloes crud. ℥ij. Gummi Ammon. in aceto Scyll. vel vino malvatico dissoluti ℥ij. extracti Senæ & Rhab. in aqua En-

Vile modum præparandi panem Marcium sine ulcra coctione, factum cum Gummi Tragacanthi siccandis morfellos levissimum colorent.

Guttæ gummi ℥ss.

N. B. Hydropticis

N. B. quando.

Endiviæ parati, an. ʒjss. Myrrhæ ʒvj. Croci Salis gemmæ an. ʒss. misc. & nisi extracta & Gummi sufficiant ad formandam massam, adde syrupum ros. pallid. comp. cum agarico vel turupi de Absynthio q. s. fiat Massa, utenda & supra.

Pilulæ ex Gutta.

℞. Pulveris subtilissimi foliorum Senæ ʒx. Cremoris Tartari albi ʒv. Gummi Guttæ ʒiiij. Caryophyllorum ʒi. misc. & cum s. q. extracti liquidiusculi senæ fiat massa, cui adde Olei expressi Macis ʒij. Olei Anisi ʒj. Pro xx dosibus, quarum singulæ capiunt. Senæ ʒβ. Tartar. gr. ʒxx. Cuttæ gr. ʒiiij. Caryophyll gr. ʒij.

Vel ℞. Aloes senæ an. ʒvi. ʒij. Cremoris Tartari ʒiiij. ʒj. Guttæ ʒiiij. Caryophyll. ʒi. cum extracto senæ, addendo Ol. Macis ʒij. Ol. Anisi ʒj. misc. fiat massa pro xx dosibus, quarum singulæ recipiunt Aloes sen. an. ʒj. Tart. gr. x. Guttæ, gr. ʒiiij. Caryoph. gr. ʒij.

Cum viderem Guttam noxi- am esse melancholicis, ob in- gentem feri evacuationem, & corporum exsiccatione, exco- cogitam has pilulas, quarum laudabilis semper fuit operatio, & educta viscida ex mesenterii & viscerum pentioribus recessibus. Contrarias hasce opera- tiones observavi in corpore E- nema Marbault atrabilarii.

Pilulæ Sanctæ.

℞. Gummi Guaiaci naturalis, Myrrhæ, Aloes, an. partes e- quales, misc. fiat pulvis ut Al-

kool excipiendus s. q. Balsami Peruviani nigri. Fiat massa pi- lularum. Dosis ʒj. vel ʒβ. hora dimidia, ante levem cœnam. Postridiè blandè suberunt al- vum.

Sic ego ℞. Gummi Guaiaci Aloes an. ʒj. Myrrhæ Cremoris Tartari albi, Balsami Peruvi- am. albi sicci an. ʒss. Ambraë griseæ ʒij. Moschi ʒi. misc. fiat omnium pulvis ut alkool exci- piendus s. q. Balsami peruviani nigri. Dosis ʒj. vel ʒβ.

Hoc remedium potentissimè stomachum roborat, & prima- rum viarum obstructions sol- vit.

Eccbproticon. Roborans. ℞. A- loes Gummi guaiacini, an. par- tes equales cum balsami peru- viani nigri s. q. fiat massa. Pe- rit aloes amaritudo.


Pilulæ Mercuriales.

Componuntur ex Mercurio vivo, vel præparato, & in pul- verem reducto per sublimatio- nem vel præcipationem.

Vivus sumatur vel ex cyna- bari cum duplo calcis vivæ re- vivificatus, vel is qui in pa- rando oleo antimonii, cum re- gulo & sublimato, distillat in vas recipiens.

Quod ad præparatum atti- net; mihi notæ & millesima experientia felicissimè compro- bata mercurii præparationes sunt: Aquila rubra: Pulvis Calomelas; Mercurius Lunaris; Præcipitatum album, & (quod meum est inventum) Clytus metallorum. Horum doses se-

quuntur. Aquila rubra datur per se à gran. xvi. ad xx. cum The- riaca.

Aquila rubra. Sublimetur ex  coquatur in re- verberio clau- so ad rubedi- nem, dissolva- tur in ... exhalet ace- tum abluatur residuum aqua pluvia distil- lata ad dulce- dinem. Est flavus pulvis.

Calomelanici sublimati dul-
cis à ℥j. ad ʒβ.

Mercurii Lunaris à gr. vi.
ad viij. vel x. vulgaris tamen,
& certissima dosis est gran. vi.

Aquil. alb.

Præcipitati sine Turbith al-
bi à gr. viij. ad xij.

Clyssi, five Mercurii univer-
salis à ℥j. ad ʒβ.

Pilula Mercurii Crudi. ℞. Mas-
sæ pilularum cochiarum mino-
rum ʒxij. ℥j. Mercurii vivi præ-
dicti ʒvi. ℥ij. Therebentina Ve-
netæ ℥v. folia auri N° xi, misc.
fiat massa pro x x dosibus.

Barot.

Talibus frequentissimè sum-
usus sælici cum successu in lue
Venerea.

℞. Mercurii per retortam
pulsi, sale & aceto sæpius loti,
& furfure exactissimè ficcati in
mortario marmoreo. Conser-
væ Rosarum rubrarum an. ʒi.
Aloes, Diacrydii an. ʒij. cyna-
momi nucis moschatae an. ʒi.
misc. fiat massa longa agitatio-
ne in eodem mortario. Dosis ʒi.

Aquil. rub.

Pilula Mercurii Preparati.
℞. Aquilæ rubræ, gr. xij. co-
chiarum min. ʒβ. vel ℥ij. pro ra-
tione corporis, vel Extracti
mei panchymag. ℥j. Vel pilula-
rum polychrestinum ʒβ. Olei
Rorismarini & Anisani guttæ
ij. misc. fiat Dosis.

Calomel.
gr. xij. vel extracti colocyn-
tid. gr. x. (quæ compositio suc-
cessit mihi (sælicissime) solei anis-
si gutt. iij. misc. fiat Dosis.
℞. Extracti panchymag. gr. xv. extracti ellebori nigri gr. v.
Calomel. gr. xv. olei anisi gut-
tas iij. misc.

Pilulæ quercetani constabant
ex ʒi. vel ʒβ. Coch. min. & gr.
xij. ℥. Calomel. eadem erit do-
sis Mercurii universalis five
clyssi metallorum.

Pil. que

Clyst

♀. lu

℞. Mercurii Lunaris gr. vi.
Cochiarum min. ʒβ. vel extra-
cti colocyntid. gr. iij. vel poly-
chrest. gr. x. vel extracti Pan-
chymagog. mei gr. xv. aut xx.
vel pro delicatis aloes crud. aut
cum succis præparat. ʒj. olei a-
nisi guttas iij. misc. fiat dosis.

Præcip
Aquil

℞. Turbith albi præcipitati
gr. x. Coch. min. ʒj. vel Poly-
crest. ʒβ. ol. guttas iij. misc.
fiat dosis.

Sufficiet vel paucas doses pa-
rare, vel etiam unicam pro re-
nata, quippe hic non est opus
fermentatione.

Notandum a. pilulas istas,
(quæ seorsim omnes, & singu-
læ parandæ sunt) admodum
durescere, quod non refert,
quippe post modum facile in
ventriculo dissoluuntur: Vel
etiam non dissolutæ, nihilomi-
nùs optimè operantur.

Clyster Mineralis.

℞. *Frustrum Vitri Antimonii*
integrum ponderis ʒβ. cui af-
fundantur ʒxvj. vini albi, fiat
infusio per aliquot dies, vel
etiam relinquatur vitrum con-
tinuò in vino. Hujus ʒij. sunt
optimum vomitorium. *Clyste-*
ribus a. si addantur ʒv. Istius
vini potens fit attractio & larga
evacuatio.

Marth
cesan.

Antir
tilius
u r in
tu ula
usc
trint
con fra
con
qua m
gram.
quid i
iffimur
verem
atum.

Myreus ad ʒβ. ♀. affundit vi-
ni ʒviij. hujus infusi ʒij. admis-
cuit clysteri satisfi valido, qui
cum alias parumpurgaret, cum
hæc additione evasit potens Ca-
tharticum.

Opt
ratur
minibu
pissime
pertusi
ʒij iij

Croci

Mercurius.
 itio sola ad
 ij. iij. v.
 optima o
 ptur.

Croci Metallorum ℥ij. infundatur in vini albi ℥iij. per horas 24 add. totum admisceatur clysteri. Egregie operatur.

Nitrum, sive *Christallus mineralis* si dissolvatur in clystere ad ℥ij. everrit, aperit, refrigerat, aquas ducit & promovet vini *Cathartorum*.

Sal Gemmae ad ℥ij. iij. & ℥ss. dissolvatur in jure carniū, potenter deterget, aperit, & *Mesenterii mæandros* subit, viscidos humores incidit. Optimum remedium in morbis ortis ab obstructionibus, & impuritatibus primarum viarum.

Gutta gummi Cambuja si dissolvatur in clysteribus ad gr. x. xv. xx. potenter operatur.

Syrupus de Asaro.

℞. *Corticis mediam juglandis*, ex trunco vel potius ex radice collecti, veris initio dum succo turget, & siccati *Julorum ejusd. turgidulorum*, compactorum, nondum planè ex pansorum, siccatorum. *Corticis mediani sambuci*, antequam folia eruperint collecti & siccati an. ℥iij. *Corticis seminis genistæ hispanicæ* per *Aquam separati* post triturationem ℥ij. *succi asari totius depurati* ℥j. *Succi radicis ebuli depurati* ℥ss. *Aquæ stillatiæ* ex succo radicis *Bryoniæ* ℥iij. Omnia debito modo præpar. & mixta digerantur simul in frigido per quadriduum, mox fiat colatura, & valida expressio, deinde per triplex filtrum actio. *Liquor* asfundatur *Saccharo* in *Rosatum cocto* & fiat saltem in solatio, vel in *Balneo vaporoso* digestio lenta, saltem ad mixtionem.

Sufficiet hic *syrupus* quoties *ventriculus* saltem & *prima regio* per vomitum erunt evacuanda. At cum à remotioribus partibus trahere erit animus.

℞. *Infusi prædicti* filtratione clarificati ℥xij. *Vitrioli albi christallizati* ℥iiss. misc. & lento calore fiat *syrupus*. *Dosis* primi *syrupi* ab ℥j. ad ℥ij. *Ultimi* ab ℥ss. ad ℥j. ex quovis liquore.

Aut citra laborem præparationis. ℞. *Ptyisanæ* ℥iij. *Syrupi primi* ℥iiss. *Vitrioli albi* ℥j. ℥ss. plus minusve pro ratione subjecti & morbi, misc. fiat *Dosis*.

Syrupus de Stibio.

℞. *Florum, Hepatis. Pulveris emetici* vel etiam *Vitri Stibii Alkoliz.* ℥ij. *Sacchari candi* ℥xij. *Vini Hispan. aut Malvatici Aquæ Vitæ mediocris* an ℥iiss. *Pulvis* cum liquoribus digeratur per xij vel xv dies. *Liquor* filtretur per chartam. *Addatur* saccharum & fiat *insolatio*, aut in *Balneo vaporoso* lenissima *exhalatio*.

Infusioni
Croci metallo-
rum primæ,
factæ in vino
hispanico, co-
latæ per char-
tam additur
sacchari quan-
tum s. ad con-
sistentiam sy-
rupi v. g. an.
sollicitur sine
ullo calore.

℞. *Basilii in curru triumph.* ♀. ait aciditatem aceti stillatitii retundere vim purgatricem *antimonii*, eam autem per vini spiritum optimè extrahi.

Potest dari
infantibus à
℥j ad ij. iij.
Adultis ad
℥i. ultra.
Blande ope-
ratur.

Syrupus Nephrocathartic.

Succi omnes sequentes ad solem depurati & per triplex filtrum cum punice vel pilis cervinis colati sumantur.

℞. *Succ. baccarum Alkeken-*
gi ℥ij. *Succi limorum* ℥j. *Succi*
parietur. Nasturtii aquatici an.
 ℥viiij. *Succi baccarum matura-*
rum caprifolii ℥vj. *Succorum*

M chare-

Charephylli zaraxaci petroselini, virgæ aureæ *an.* ℥v. In hac quantitate succorum mixtorum macera per biduum in Balneo Mariæ semin. Alkekengi & milii solis contusorum *an.* ℥ij. flore ericæ, Baccarum Rusci & maturarum rub. Asparagi contus. *an.* ℥jss. Seminum spatulæ foetidæ & paliuri contus. *an.* ℥j. Hæc omnia contrita ante macerationem vino albo irrocen- tur, post eam fiat expressio & colatura, pro cuius ℥xvj. suman- tur Sacchari candi ℥viiij. Chri- stalli mineralis, vel etiam nitri depuratissimi in christallinæ sti- rias congelati ℥ij. misc. & len- ta coctura in vase vitreo vel ar- genteo, aut fictili, (saltem non eneo) fiat syrupus.

Potentior erit syrupus si ad- dantur ℥vj. Christallorum Tar- tari quadruplici dissolutione in aceto distillato, & coagulatio- ne dulceratorum ut artis est. Describuntur hi christalli pa- gina vi^a.

Vinum Medicatum, vel Hydromel. Diureticum.

℞. Baccarum Alkekengi suc- culentarum ℥iiij. Baccarum Ju- niperi recentium ℥ij. Senella- rum ℥i. Radicum ficcarum pe- troselini eryngii. Urinariæ Graminis Asparag. Rusci fœni- culi *an.* ℥ij. Semin. milii solis & Bardanæ ac Palineri *an.* ℥ss. Vini albi generosi tenuis pintas Parisienses triginta. Aut tan- tundem hydromelitis communis ex parte una mellis & partibus octo Aquæ fiat infusio aut fer- mentatio.

N. B. Quoniam Diuretica longo usu viis obsunt & partes

fatigant operæ pretium est iis emollientia admiscere, v. g. vi- no præscripto Radicum Malvæ & Althææ ficcarum *an.* ℥ss.

Aqua Diuretica.

℞. Radicum Scolymi Anonidis Rubis tinctorum, Rusci Graminis Asparagi cum summitatibus E- ryng. *an.* ℥iiij. Totorum petro- sel. macedonici, dauci, apii. Bardanæ chamæpyt petroselini vulgaris *an.* ℥iiij. Argentinæ Saxifragiæ utriusque Betonic. Urticæ chamæm. Virg. Auran. *an.* ℥ij. Tribuli terrestris M. v. Siliquarum fabarum recentium ℥i. Baccar. Juniperi Asparagi recent. Rusci *an.* ℥ij. Semin. spatulæ foetidæ ℥v. sem. milii solis ℥iiss. Succorum Crithmi marini Raphani Lincon. Aurant. Limon. Aurant. acid. Parietar. Nasturtii Berul. Baccarum Al- kekengi & caprifolii matura- rum fragorum Uvæ crispæ, Mo- rorum Rubi Idæi *an.* ℥iiij. Vini albi generosi ℥xxx. Omnia ut a. e. præparata macerentur in li- quoribus, & fiat distillatio tin- genda Geranis nigris dulcibus siccatis, atque in eum usum re- servatis, vel Ligno Nephritico, aut floribus Malvæ Ros. aqui- legiæ consolidæ Regalis.

Cum spiritibus acidis evadet penetrantior & majorum virium.

Addito nitro & nonnunquam in rem pontem sale christallino fabarum, ericæ fraxini, insigni- ter erit diuretica hæc aqua. Quoniam a. rerum succorum magma erit admodum viscidum ac turbidum, circa medium di- stillationis, fiat liquoris residui a facibus decantatio, magma- tis per prelum expressio: cui- cum

cum decantatione mixtæ addatur aqua quæ prima exstillarit, fiat in Balneo digestio per biduum, mox per chartam emporeticam filtratio, tandem distillatio aquæ asservandæ restante in fundo alembici extracto, adjustam consistentiam coagulando cum additione ʒi Crystalli mineralis, vel ʒβ. salis fabarum pro quavis uncia.

Si ʒβ. vel ʒij. (plus minusve pro ratione personæ) istius extracti in forma pilularum deglutiantur, superhaustis aquæ ʒiiij. potenter movebuntur Urinæ.

Aliàs ordinaria sit hæc potio diuretica.

℞. Aquæ diureticiæ simplicis ʒiiij. Olei amygdal. dulc. recent. extracti sine igne ʒiβ. succi Limonum, Liquoris è Raphano an. ʒvi. Crystalli mineralis à ʒi ad ʒij. misc. fiat potio sumenda in semicupio ex emollientibus parato.

Clysteribus etiam utiliter admiscebitur extractum. ℞. Enema communis emollientis & aperientis ℥bi. Cathol. Bened. Lax. an. ʒvi. extracti diuretici ʒβ. Mell. Mercurial. ʒij. Ol. de Scorpionib. Amygdal. dulc. an. ʒiβ. Thereb. venetæ ʒv. misc. fiat Enema injic. ante usum semicupii.

Arenulas & Casculum unâ cum Urinis Pellentia.

℞. Cortic. rad. Ononidis.

Pulverisa subtilissimè, & ebibe cum vino albo.

℞. Aquæ vitæ optim. Olei Amygdal. dulc. an. ʒij. misc. & Jejuno stomacho bibe.

℞. Gummi Cerasorum. In vino albo solutum bibe.

℞. Pulverem pellis Lucii piscis, cum aqu. parietariæ & vino albo.

℞. Omnia genera lapidum, qui in capitibus piscinum reperiuntur, ut Tiburonum, tere & cum vino bibe.

℞. Radic. enulæ pimpinell. Semin. Anis. & petrosel. Fœnicul. Gran. Junip. Semin. Saxifrag. alb. an. ʒβ. fiat pulvis subtilissimus, quo utatur æger cum vino calido mane, Jejuno stomacho, semper die ultimo pleniluni, i. uno die ante Novi-Lunium.

Raphani in salis cumulos & salinas projecti vel conspulsi, in igneam salsuginem totam massam resolvi & liquefcere cogunt; Tum ex toto corpore Raphanorum aquam exprime, quam cum vino albo & pulvere Therebentinæ ustæ vel ad solem reficcata ebibe. Medela optima & probata.

℞. Interioris tunicæ ventriculi gallinarum interioris partis lignæ Juglandium zest an. ʒβ. fiat pulvis subtilissimus exhibendus ex vino albo.

Calculi simplicissima experimenta usualia Kolreitera.

Ducis Saxonie Medic.

Pulvis subluteus tenuissimus Spicarum plantæ quæ à nostris pro Setagine Plinii habetur, communiter autem pro Musco terrestri serpente, & à lobelio in libro observationum Muscus clavatus, Pes Leoninus vocatur. Hujus inquam Musci Spicæ cum maturæ & flavæ sunt

MB.

con-

conculsæ mittunt pulverem subluteum, tenuissimum, cuius ℥β. vel ℥i in aqua petroselini exhibitâ, pellit egregiè sabulum & arenulas; item crassam & tenacem pituitam.

Eundem effectum habet succum radicum Helenii ℥j. vel ℥ss. cum pari quantitate vini albi haustus.

Item rasura tenuissima radicum ononidis infusa per noctem in vino albo, & vinum transcolatum mane haustum.

Pulvis pellicularum interiorum ventriculi Gallinarum.

Nuclei cerasorum frequenter cemesti.

Radicis Eryngii frequentior usus, calculum ita perfectè curat, ut in posterum neque arenulas amplius mingant ægri.

Idem præstat Emulsio nucleorum cerasorum & granorum Peoniæ, excorticatorum, maxime in infantibus.

Pulvis Specif. ad Calcul.

℞. Afellorum, vel mille pedum in locis humidis repertorum N^o xv. aut plura paria. Lumbric. terrest. Aqua Saxifragiæ & rad. angelic. sylvestr. ablutorum. N^o viij. Cantharid. cum mucilagine tragacanth. præpar. N^o v. Vermiculorum qui in hortis reperiuntur, coloris corallorum nigris punctis maculatorum, vino suffocatorum milio solis reservatorum N^o iiij. His omnibus superfunde malvatici tantum ut nonnihil superemineat. Addatur & parum acetii distillati & essentia Vitrioli sine corrosione præparata. Stent in infusione per triduum. Transpolatus deinde liquor re-

servetur seorsim. Residencia verò terreatur in furno, ut pulverisari possit. Tenuissimè pulverisatis adde corticum exteriorum radicis Ononidis ℥ss. Radic. filipendulæ, Armantiæ, Graminis, armorantiæ Rubi, altheæ an. ℥j. Liquiritiæ helenii, an. ℥ij. granorum pæoniæ excorticatorum, sem. milii solis, Lapillorum cancrorum fluviatilium vivis exemptorum an. ℥j. Nucleorum mespilorum Cicerum rubeorum nucleorum cerasorum, an. ℥j. putaminum avellanarum longobardicarum ℥ij. Animarum halecum, i. corpusculi illius argentei coloris, quod sub spina halecis reperitur extensum, ℥i. fiat ex his omnibus pulvis tenuissimus.

Si est remedium naturale aliquid ad calculum comminendum, certò istud primum locum obtinet. Dosis est à ℥j. usque ad ℥j. in aquis fragorum, piampinellæ, capillorum veneris, vel succo Raphani armarantiæ, Helenii dulcorato saccharo clare facto.

Horatii Augenii remedium ex mille pedibus.

℞. Pulveris millepedum præparat. ℥j. Aquæ vitæ ℥ss. Jusculi Cicerum rubeorum ℥x. Capiat calidum horis v. ante prandium. Hoc remedium pro ægrorum natura & temperamento corrigendum.

Ad Calculum. ℞. Tattari vini albi pulverisati ℥v. penicillo in tincto in vino Malvatico vel Hispanico agitetur, gumecteturque; mox fiat distillatio in vitro quinquies cohobando, servetur

Koikenter cui simile remedium propositum aliquando ab Horatio Augenio.

Ducis Tuscæ secretum.

vetur hic liquor in ampulla probe obturata. ℞. lauhietti d'harengi salati q. v. infundantur in vino malvatico per 45 dies, mutato vino singulis xv diebus, mox siccentur ad solem optimè fiat pulvis servandus.

Usus urgente dolore. ℞. Hujus pulveris ʒj. Aquæ cichorii ʒvj. Liquoris prædicti ʒj. sumat jejuno stomacho. Intra horæ spatium mira videbis.

Ad Calculum in Vesica.

Matthiol. Decoctum ericæ tepidum mane & vesperi per xxx dies sumptum ad ʒv. tribus horis ante cibum.

Post quod Balneum è decocto ejusd. plantæ & in balneo infessus suprâ sacculum foliolis, tenellis summitatibus, ac floribus ericæ factum: At multo melius injectio è lixivio cinerum ericæ, per siphonem in vesicam; quod tanta vi pollet ut si in vesica suilla affundatur ejusmodi liquor filici, eum comminuat illæsa vesicâ.

Modus quo se curatum fuisse asseruit mihi D. Ottonius Medicus Florentinus, ex calculo vesicæ, eo per urinam ejecto.

Manè ʒj. Lapidis Judaici vel Gagatis per mensem.

Vel guttæ ij. Olei è Scorpiionibus Matthioli in Aqu. Herniar. vel Ononidis.

Injectio è lixivio scoparum fœminarum, i. Ericæ, bis in hebdomade.

Aquæ Lucenses vel similes. Spadenses, Puguenses, Saur-

brun. nitrosæ & Vitriolatæ omnes, quia ope salium vias urinarias everrunt, & arenosam educunt saburram.

Pulvis Specificus ad Calculum Ren. & Vesicæ.

℞. Radicum pimpinellæ Saxifragiæ ʒij. Granorum fusani, i. Lardariæ sive evonymi ʒij. Semin. petroselini ʒij. Lapid. cancrorum fluviatilium ʒij. granorum milii solis N° xxx. coralli rubri ʒij. Omnia probe siccata pulveriscentur in mortario e-neo in Alkool, mitte per setaceum.

Ad Arenulas. Per triduum, & ultimis tribus Lunæ deficientis diebus sumatur dosis dicenda, continuando si dolor urgeat, per tres aut quatuor menses. Mox per annum aut biennium semel singulis mensibus ut 28 aut 29 Lunæ die. Usus quantumvis continuus innoxius.

Ad Calculum. Per triginta dies aut amplius sumat continuo æger, donec nulli lapilli aut arenulæ in urinâ appareant, atque hoc tempore semel aut bis in septimana ingrediatur Balneum cui incoxerint Rapa crassiora in taleolas secta, & malvæ, ut mollescant & lubricentur viæ, pateâtque facillimus lapidi exitus, & descensus: sumatur è cochleari cum vino albo generosissimo, vel jusculo pulli aut vervecis. Deinde colluatur os, deglutendo collutionem, nequid de pulvere perdatur.

Dosis pro Viro à 30 granis ad 40.

Pro Muliere à 25 ad 30.

Pro puero viij vel x. annorum tantundem. Unius anni,

N gran.

Rotund.

Puto meliores fore si vis extrahantur.

ide.

orentiæ
1499.

gran. *ij.* Duorum vel trium annorum *vj.* vel *vij* grana. Quinque vel *vi.* annorum *xij.* Septem vel *viii* annorum *xx* gran. &c.

Pulvis Lithontripticus Major.

R. Radicum althææ & Glycyrrhizæ *an.* *ʒij.* Rad. Ononidis exter. i. corticis Saxifrag. bulbosæ albæ, filipendulæ *an.* *ʒj.* fol. Herniar. Virgæ aureæ nucleorum Mespilorum, Lingvæ avis *an.* *ʒjss.* Glandium quercus, Seminum Aquilegiæ, milij solis, Evonymi, Alkekengi, Violarum, Ocymy spatulæ fœtidæ, paliuri, Oculorum cancri præparat. *an.* *ʒx.* Liquosæ partis interioris juglandium, Interioris tunicæ ventriculi gallinarum *an.* *ʒvi.* Grillorum clybani, Miliped. Vermium terrestrium Animarum Galecum in malvatico præparat. *an.* *ʒss.* Lapid. Judaici præpar. Lapid. tiburonum *an.* *ʒx.* Gagatis, Succini præpar. *an.* *ʒv.* christalli præparati *ʒijss.* misc. fiat pulvis ut Alkool, servandus per se in ampulla optimè obturata: vel excipiendus triplo syrup. de Althæa & nephrocathart. in equal. proportione mixtorum, ut fiat Electuarium instar Opiat. utend. post fermentationem.

Dosis pulveris à *ʒj.* ad *ʒj.* ex vino albo, aut aquis saxifrag. pimpinell. argentin. fragorum, parietariæ. Succo Raphani, aliisque liquoribus coarve nientibus.

Pulvis Lithontripticus Minor.

R. Radicum Althææ & Glycyrrhizæ recent. *an.* *ʒjss.* Virgæ aur. *ʒij.* Radic. Ononidis Lingvæ avis *an.* *ʒj.* nucl. mespilor. *ʒj.* Semin. aquileg. ocymi, milii solis, Alkekengi Spatul. fœtid. *an.* *ʒvi.* Semin. viol. martiarum *ʒx.* Oculorum cancri præpar. cum spiritu vitrioli & spiritu vini. Lapidis tiburonum, christalli rupis præparati *an.* *ʒij.* Grillorum præparatorum cum Malvatico *ʒj.* misc. fiat pulvis ut Alkool, & si velis cum triplo syruporum prædictorum Opiata. Dosis à *ʒj.* ad *ʒj.* pulveris vid. Opiatæ autem à *ʒj.* *ʒij* & *ij.* pro adultis.

R. Glycyrrhiz. recent. *ʒvi.* virgæ aureæ, Herniar. Ossium mespilorum *an.* *ʒj.* semin. milii solis, Alkekengi, aquilegiæ *an.* *ʒij.* Oculorum cancri præparat. in magisterium (vide de eorum ustione cum nitro) christalli rupis præpar. *an.* *ʒss.* misc. fiat Alkool. Dosis *ʒj.*

Magist. Ocul. Canceri, dissolvantur in ... dissolutio agatur per chartam, fiat cum oleo sulphuris aut \oplus præcipitatio. Liquor à pulvere albisimo separetur per chartam. Pulvis non totus est acidulus gratissimi saporis.

Christallus extinguitur candens sæpius in aqua urticæ, & redigatur in Alkool. *Aiunt* christallum cum sale Tartari fustum totum in Aquam dissolvi, quæ utiliter datur ad urinas potentissimè movendas.

De Nuce Vomica. Ex Saxonia vir quidam doctus ad me scri-

Hernia

Caprif

Oss. me
per se ex
albo sunt
ma.Cicada
ræ quæ in
gionibus
dis inver
tur, sunt
lis præsta
ores.

Zest

Serraius

Fit mass
instar salis
moniali,
in cella sol
tur per d
quium.Joachim
Cameraarius

scri-

scribit in peste ibidem magno
 successu xhiberi nucis vomicæ
 vulgaris ℥i. vel duos quoque,
 atque inde sine molestia sudorem
 moveri, Atque etiam alvum
 reddi lubricam. Vomitus concitare
 perniciosum falsum esse scio, & hîc
 quidam civis quoties in balneum se
 contulit non exiguam illius dosin in
 vino sumpsit sudoris eliciendi causa.
 Atque affirmavit patrem suum hoc
 remedio ad extremam senectutem se
 a multis morbis tutum reddidisse. Fælibus
 tamen & canibus præsens venenum
 esse experientia testatur.

Idrotica Diaphoretica.

Aqua Sudorifica.

℞. Aquarum stillaticiarum post
 longam putrefactionem extractarum,
 ter quater-ve super novis herbis
 cohobatarum, Valerianæ majoris
 Scordii, linguæ avis, i. floris
 fraxini, Cardui Bened. Ulmaria
 an. ℥ij. Aquæ Cornu Cervi mollis,
 ac recentè redivivi ℥ij. Spirituum
 Guaiaci, Ligni Rhodii. Tartari an.
 ℥viiij. Spiritus isti ex propriis
 cineribus vel Cornu Cervi ad albedinem
 ulso bis ter-ve rectificentur, calcinando
 post singulas distillationes cineres,
 & tum demum cum aquis misceantur.
 Mixtis omnibus adde Salis purissimi
 Guaiaci Cardui Benedicti Juniperi
 an. ℥ss. Diaphoretici antimonii cum
 vel sine nitro fixati ℥ij. Misc. digerantur
 simul in Balneo vel arena per
 quatrimum, adde fiat decantatio,
 vel etiam si lubet aquæ relinquatur
 super pulvere, cujus substantia est
 summarum virium.

Dosis ab ℥j. ad ℥ij. per se aut
 cum decocto vel liquore conveniente.
 Ut in lue Venerea. ℞. Decocti
 antisiphillici aquæ idroticæ an.
 ℥ij. misc. In Peste aut alio affectu
 congenere. ℞. Aquæ Theriacalis &
 pestilentialis an. ℥iss. Aqu. sudorific.
 ℥ij. Electuarii de ovo Mineralis ℥j.
 misc. fiat potio, primis diebus
 repetenda octava quaque hora.

N. B. Aqua ista retinenda est
 ut optima, & efficacissima, licet
 sequentes adscribere placuerit ad
 varietatem.

Aqua Cardiaca Sudorific.

℞. Radicum Scorzoneræ Gentian.
 Enul. Carlin. Pentaphylli Tormentill.
 Cypri Aristoloch. utriusque an.
 ℥iiij. Zedoar. ℥iiij. putamin. nucum
 virid. ℥bi. foliorum citri aurantium
 Lauri ocymi Scordii an. ℥iiij. corticis
 exterioris citri & aurantium an.
 ℥x. Baccarum Juniperi recentium
 ℥viiij. Baccarum Heder. maturarum
 ℥xij. Succorum clarificatorum per
 ebullitionem medicam, & filtrationem
 Valerian. majoris Ulmar. Scabios.
 Calendul. Cardui Benedic an.
 ℥iiij. Vini albi Rhenani aqu. plu-
 v. vel Roris majalis an. ℥xx. aceti
 albi ℥bv. mixta omnia macerentur
 per quatrimum in fimo equino, mox
 fiat distillatio ad medias in cineribus,
 deinde residui colatura, & magmatis
 fortis expressio, ac calcinatio ad
 albedinem. Liquor expressus coletur
 per triplex filtrum, & distilletur
 donec restet *Extractum Cardiacum*
 seorsim ab aqua asservandum, cui
 sale magmate addatur ad
 conservationem & virtutis augmentum.

Petastia.

Aqua

Aqua Idrotica. ℞. Aquæ Cardiacæ mox descriptæ ℥iij. Acidi Guaiaci rectificati ℥j. Acidi Tartari rectificati ℥ss. misc. rectificentur simul. Rectificatis adde diaphoretici antimonii vulgaris, cum vel sine nitro parati ℥ij. ʒvj. Cornu cervi ad albedinem usti ʒiij. misc. digerantur simul per octiduum in arena, & fiat per chartam bibulam colatura. Dosis ab ʒj. ad ʒij. & ʒiij. per se vel cum aquâ Theriacali aut decocto conveniente.

In febre ardente maligna. ℞. Aquæ Sudorific. ʒij. Aqu. Trifolii acetosi vel potius succi ʒiij. Syrupi de Limonibus recenter parati, aut succi tantillo Sacchari sine coctura dulcorati ʒj. Lapid. bezahar gr. vij. vel radic. Contrayervæ ʒj. aut ʒβ. misc. Idem valebit in variolis & morbillis.

Serrius.

Aqua Sudorifica. ℞.

℞. Antimonii crudi triti ut Alcool ʒj. Salis Tartari Crystallini ʒvj. Misceantur optimè & in humido per aliquot dies finantur, agitentur denuò & siccentur. Labor bis ter-ve imò sæpius repetatur. Tandem pulverem siccatum, & optimè tritum in ovo philosophico in arena sepulto, vel si lubet in reverberio clauso fove calore sicco per dies sex, ultimo die dando ignem quarti gradus, ita ut obscurè candeant omnia. Materia rubicundissima teratur optimè, & in triplici phiala cum spiritu vini extrahatur, donec spiritus rubini instar tingatur. Dosis à guttis x ad xx. ex liquore conveniente ut vino, Aqua Cardui Benedicti. Theriacali, vel alia.

Potenter movet sudores. Insigne ad variolas remedium, quas statim ad habitum propellit.

Bezahar Minerale Diaphoreticum.

Harum

℞. Olei antimonii ex æquis partibus ejus crudi, & ʒ sublimati parati (malim tamen, & feci ex Regulo) ʒiij. huic quantitati in vitro amplo, guttatim affunde. Spiritus nitri sive Salis Petræ ʒiij. Excitabuntur magnæ turbæ: Cave à fumo: Postquam tumultus resederit, & facta fuerit solutio, ponantur omnia in alembicum parvum, aut retortam optimè lutat. Cum recipiente, clausis juncturis, pellatur spiritus, qui transibit rubicundus; perfecta distillatione teratur pulvis remanens in alembico, cui affunde spiritum Nitri qui jam distillavit, & novi spiritus ʒij. fac ut prius. Tertio pulveri rursus trito affunde spiritumque transiit, & recentis ʒij. procede ut prius. In prima distillatione fixabuntur ʒij. in secunda ʒiij. in tertia ʒiij.

Pulverem sume, & in testa sub fornice fulminatorio da ignem summum per horas 14, continuò movendo rudicula ferrea. Ita albescet pulvis. Eum tere super puro porphyrite, conice in alembicum, & adde satis magnam quantitatem optimi Spiritus Vini; distilla per Balneum. Adde novum: distilla iterum, & sic tertio procede.

Spiritus Nitri fit ex Nitri purissimi ℥i. Testarum non coctarum ℥iij. misc. in pulvere, vel fac globulos. Pelle per retortam

tortam optimè lutatam, igne forti, sensim aucto per gradus. Intra viij vel xij horas habebis spiritum.

Dosis à gran. iiij. ad viij & x. Potentèr movet sudores, non ficcat aut calefaciturpus ultra modum, non excitat sitim: sed Os humidum ab operatione remanet.

De hoc ita Hartmannus. Vallet in quibuslibet morbis ex veneno prodeuntibus. In Erysipelate capitis vel cærerorum membrorum nihil mihi promptius; Propino in liquore convenienti. Interdum etiam exhibeo cum Theriaca, gran. viij. vel x. tantum ad incorporationem. Hujus usus planè singularis & mirabilis est in malis penè omnibus; In primis verò in Peste, febribus malignis, aliisque affectibus consimilibus.

Item, ℞. ψ. & ♂. an. extrahatur per retortam gummi ut a. e. ter rectificata, dulcora, & ficca pulverem album. De quo cape partem unam, Salis petræ purissimi partes duas, pellantur igne vivo per sex horas, tunc dulcocentur lotionem multiplici. Hujus pulveris gr. vi. in Theriaca vel Mithridatio sumpta purgabunt tantum per sudores. Detur in quovis Cardiacò. Sed pro delicatis satius erit desuper incendere novem vel decem vicibus optimum spiritum vini in vase argenteo. Ita n. facilius operabitur per sudores ad granas sex.

Nota. Si vires amiserit, & evanidus evaserit pulvis, iterum incendatur desuper spiritus vini, & recuberabit pristinam virtutem.

Diaphoreticum Raleigh.

℞. Mercurii sublimati ℥i. Folien qui figit cum Raleo.
Antimonii crudi (experire cum Regulo) ℥ij. terantur simul ditutissimè in marmore, donec fumus prodire incipiat, Tunc ponantur in scutella vitrea, in cellam subteraneam, atque ita intra xv dies materia evadet instar Butyri. Hoc butyrum ponatur in alembicum, & fiat distillatio donec nihil amplius prodeat. Augeatur ignis donec appareat albedo quædam, sublimata in superiorem partem alembici. Tunc cessa, & sine ut vasa refrigerentur. Invenies in circumferentia alembici materiam albam, quæ seorsim reservetur. Magna autem in fundo residens dividatur in duas partes æquales. Hujus cape partem dividiam, totum sublimatum, sive totum id quod insuperiori parte alembici repertum & collectum fuerit, misceantur & ponantur in alembicum, iisque affundatur Aqua, quæ in primâ distillatione ascenderit. Pelle donec nihil amplius stillet, vas refrigeretur. Magma cum eo quod sublimatum fuerit, teratur in vase seu mortario vitree, atque his in alembico affundatur aqua: pellatur, & repetatur hic labor ad viij vices. Ultima autem vice detur. Ignis magnus, ut fiat exacta Sublimatio. Tunc postquam vasa refrigerent colligatur id tantum sublimatum fuerit circa Alembicum. Teratur in marmore, atque in parvo sublimatorio ad xxx vel xxxv vices per se sublimetur singulis vicibus pulverisando. Quò sæpius eò melius. Ultima vice reducatur in dem

MB. Magnificum
hujus effectum
vidi in juvene
Cornuallis ad-
modum caco-
chymo, cum
ab aperto em-
pyemate fistu-
lam haberet
& pene incur-
rabilis habere-
tur, septies ac-
cepto remedio
copiosis motis
sudoribus per-
fectissime con-
valuit, intra x
aut xv. dies.
Vel prima as-
sumptione co-
epit materia
purulenta mi-
nui tertia Pla-
ne evanuit.

Alkool, atque in vase aureo, vel argenteo de aurato ei affundatur optimus vini spiritus, & incendatur, reiterando ad plurimas vi-ces, per viij vel ix horas. Tandem siccetur pulvis & servetur ad usum. Dosis usque ad gr. xij pro robusto Homine. Hoc re-
medium D^o Ralleo, est fere Pan-
chreston ad omnes qui mor-
bos, præsertim verò ad Luem
Veneream, Arthritidem, Scrofu-
las, variolas, Pestem, febres ma-
lignas, & omnes Morbos cuta-
neos. Potenter movet sudores.

Diaphoreticum † Vulgare.

℞. Antomonii. Salis petrae an. partes æquales, pulverisentur subtilissimè & misceantur exactè, adde paulatim immittantur in x candens, amplum, madafaciendo leviter materiam ne tam cito ☉. avolet; Postquam totam materiam immiseris per partes, da ignem summum per tres vel quatuor horas, fiat hepar. x. cum materia projice in peluim aqua frigida plenam; materiam à Chrystallo separa, sicca, tere, & cum æquali ☉. pondere eam pone in aliud x. ilicò ubi mana ignem sentire sive calefidei incipiet fiet levis stridor, & in instanti albescet, relinquatur in igne per quatuor horas. Ablutus & illotus pulvis idem facit.

Dosis à ʒi. ad ʒʒ. & ʒij.

Si pulvis iste in Oleo Tartari infundatur per quatuor vel quinque dies, mox separetur oleum per Inclinationem, pulvis vero blandè siccetur, ut ad solem, decem grana sufficient.

Quercetan. ℞. ☉. & †. an.

pone in x fiat ignis rotæ, accendendo carbones extrinsecus, ut sensum in x incalescat & materia ascendatur Hanc refrigeratis vasis exime, & ablutione aquæ bullientis (quod notandum) dulcora, sicca, tere denuò, cum ☉ an. & fac ut prius, observando ut in lotione aqua semper bulliat. Siccum pulverem pone in christallum cui alterum superlutato; si multum habes pulveris pone in pluribus christallis parvis, quæ sepeliantur in arena, & per 24 horas, detur ignis validus cum pigro Henrico. Sequenti die detur Ignis sub & super, co-operta prunis arena. Tertio die detur summus gradus. Servetur.

Froment. ℞. †. ☉. an. partes æquales pulverisa. Incende in vase lato ex luto crucibulorum, idque in frigido, prima operatio facit hepar, de quo separa quod volueris ad Vomitorium. Reliquum tere cum æquali portione nitri. Incende in frigido, fiet massa, aliquando grisea, aliquando alba, purgans. Separa portionem residuum incende denuò cum novo nitro, an. albescet & fiet Diaphoreticum.

MB. Pars infima in prima præparatione hepatis optima, quæ ablutione non indiget, quæ ablutio in cæteris requiritur.

Experimentum in Peste. Intra duodecimum horas primo detur vomitivum ad granas x infus. in vino. Post quatuor horas detur laxativum gr. ad xxv. usque ad xxx. Tandem post quatuor horas sudorificum ad ʒi.

In Lue Venerea. ℞. Secundæ præparationis ʒi. †. Calomel.

gr. x.

Pellis.

Lues Ven.

gr. x. misc. fiat dosi. Purgat ter aut quater, aliquando per vomitum, sed rarissimè & ferè nunquam. Secunda vice parum aut imbeciliter purgat, & tunc sensim augenda dosi. In quodam ab hac dicta dosi pervenit usque ad gr. 60, sive 3i. juxta proportionem dictam. Ille lue venerea laborans & pustulis tectus quotidie assumpsit per dies xv. interposito aliquando vomitorio dicto ex croco. Convaleuit, bibebat Aq. Drum. Guaiaci cum Glycyrrhiza. Sine recidiva.

chartre
sumption.

In Pueris tabidis, macilentis, quibus est admodum tensum abdomen, *Liendurus*. Purgentur 3vj. syrup. de cichorio compositum cum Rheo, & infuso 3i. Senæ.

℞. ♀ Calomel. gr. iiij. ♂ Diaphoretici, gr. vi. misc. detur cum conserva, pomo, butyro, in Pane extenso. Saccharo. Ter aut quater purgantur, eji- ciunt viridia, viscida, rarò vomunt. Alternis diebus exhibeatur per iiij. aut v. vices.

Die intermissionis 3j. 3β. Cremoris Tartari in juscule, cui tribuebat purgationem diei sequentis. Nonnunquam tinturas pro potu.

Vocabat Bezoar album. Plurimos optimè restituit, qui perfectissimè convaluerunt.

Flores ♂ *fixi*. Extrahantur in triplici vase per latus locato ut artis est, dein vase optimè clauso, vel duobus crucibulis invicem allutatis sine additione fixentur in reverberio clauso per xv. aut xx dies. Sunt albissimi, in lamina fixi bonæ operationis. Injunctus in laminam can-

dentem pulvis instar nivis albicans, ilicò flavescit sine fumo.

MB. Olivier Reginae Muscus in febre ardente cum omnibus lethalibus signis, & summa malignitate, circa diem morbi 12. sumpsit Bolum Cardiacum ex Elect. Viperino, Radice Contrayerva, Bezoar, & 3j. istorum florum. Sudavit copiosissimè, neque per triduum ferè, potuit sisti sudri. Rebus jam desperatis præter omnium spem convaluit.

Diaphoreticum Jovis.

℞. Mercurii sublimati, ℥. per paleam calcinati ut a. e. an. partes æquales misceantur optimè, ponantur in retortam, optimo, luto munitam, in reverberio clauso detur ignis per gradus apposito amplo recipiente. Primo exit fumus albus cum violentia, deinde aqua limpida stillat, tandem cum Mercurio crudo ascendit pinguedo instar sulphuris fusi, grisea, quæ partim adhæret collo vasis, partim decidit in vas recipiens. Colligatur & quàm citissimè, aqua pluvia calente abluatur, & dulcoretur. Pulvis griseus est, stannum maximopere sapiens & olens, Dosis à grano uno ad iiij. & iiij.

Sic est optimum.

Fit præcipitatio ut in Mercurio vitæ.

Expertus sum cum regulo parato ex ♂ & ♀. sed nihil exit.

MB.

Magnum fudoricum & tutum. Exp.

Potest etiam sumi duplum sublimati ad Jovem, ita n. fiet ut plures spiritus acidi, majorem quantitatem ♀. solvant, & sic habeas plus pulveris.

Sic Experire. ℞. ♀. calcina cum duplo spiritus nitri vel aquæ fortis communis. Pulverem album ad summum dulcora.

ra.

ta. Hunc cum duplo sublimati
urge per retortam.

Vel. ℞. Hujus pulveris ℥iiij.
Reguli Antimonii ℥ij. sublima-
ti duplum, misc. pelle per re-
tortam præcipita.

Vel. Loco istius pulveris su-
me Flores Jovis, & procede ut
prius cum vel sine Regulo.

Præcipitat. ℥. Diaphoret.

Turnerus.
Turbiti Dia-
phoreticum.

℞. ☿ⁱⁱ crudi ac puri, ut ex
☿. revivificati, vel ejus qui in
parando oleo ☿ exstillat ℥ij. A-
quæ Fortis vulgaris ℥vj. dissol-
ve, facta dissolutione adde sen-
sim in vase amplo limaturæ ℥.
finissimæ ℥j. fiet strepitus, &
tandem præcipitabitur pulvis
albus, sæpissime reiterata ab-
lutione ad summum dulcoran-
dus. Hunc pulverem cape, &
in concha aurea, quæ natet
in aqua frigida (Paracelsus vult
in aceto) incendatur desuper
spiritus vini purissimus per 24
horas, continuò, rarefcit mate-
ria, & tandem ignem concipit
instar carbonum, tandem fit
pulvis subgriseus, cujus gr. x.
potenter movent sudores.

Sic ab alio. ℞. ☿. & ℥. an.
℥iiij. fiat amalgama, & dissolv.
in ℥ij. Aquæ Stigiæ super cine-
ribus calidis, quod dissolutum
fuerit distilletur, & bis vel ter
cohobetur. Materia abluatur,
& rubefiat ut scis. Teratur in
marmore hic pulvis, qui po-
natur in scutellam argenteam,
quæ natet ad summum usque
in alia plena aceto fortissimo.
Affundatur pulveri optima A-
qua vitæ i. spiritus vini, ita ut
duobus digitis supernatet. In-
cendatur, & consumi finatur,
reaffundatur & incendatur, to-

ties reiterando donec pulvis a-
beat in oleum spissum & cras-
sum. Dosis gr. i. cum optimo
vino tegatur æger & summus
prodibit sudor.

*Oleum ℥. Mercuriale Di-
aphoreticum.*

Fiat Amalgama ex partibus
tribus ☿. & parte una ℥. dis-
solve in Aqua Forti præcipita
per aquam balsam ut a. e. ab-
lue ad dulcedinem, sicca. Te-
re cum æquis partibus sacchari,
cui affunde optime spiritum vi-
ni incende, & agita materiam
rudicula argentea donec ignis
extinguatur. Affunde novum
spiritum vini & fac ut supra, to-
ties reiterando donec tua ma-
teria acquirat consistentiam olei
flavi. In quod convertetur præ-
cipitatum tuum. Dosis gutt. ij.
cum paucis vino tepido manè.

Mirè movet sudores. Sum-
mum remedium ad Hydropem;
Paralyfin Luem Venericam.

Flores Jovis.

℞. ℥. subtiliter limati, vel
in scutella lignea creta obducta
in pulverem secundum artem
reducti; ☿. an. partes æquales
ponantur in ollis fictilibus invi-
cem superlutatis, ita ut sint vi.
vel viij. detur ignis rotæ sen-
sim admovendo, intra paucas
horas fiet cum strepitu sublima-
tio florum albiſſimorum, qui
abluendi sunt à sale ne ad aerem
humectentur.

De ℥. ad Diaphoreticum.

℥. In Aqua Forti dissolut.
longa ablutione dulcorat. ad ij.

aut

aut *iiij* grana perhibetur esse diaphoreticus.

Explora num flores post ablu- tionem sint sudorifici, vel etiam sine ea ratione $\textcircled{\text{D}}$ adjuncti.

Si limatura Jovis infundatur in vino albo, & propinetur co- latura, sudores movet. Utiliter hæc infusio addetur decoctis sudorificis ad Luem Veneream. Vel admiscebitur Antisiphilli- cis, & omnium fiet Infusio in vino albo:

Vide num ante infusionem limatura possit utiliter irrocari spiritibus vitrioli aut sulphuris, vel an vino albo utiliter possint addi acida, succus limonum, Spiritus Tartari, Junip. Guai- aci, &c.

Mercurius Diaphoreticus.

\mathcal{R} . Olei $\textcircled{\text{D}}$ rectificatissimi partes duas, Mercurii purissimi partem unam. Calcina, adde exime ex cineribus calidis in quibus locanda ex boccia cum alembico, Evapora oleum in crucibulo, & fac ut candeat pulvis per horas quadrantes, vel paulò plus. Ablue ad dul- cedinem & sic habebis Turbith minerale. Ut verò facias Dia- phoreticum non est necesse ut abluas, sed \mathcal{R} . octuplum nitri depuratissimi, misce cum parte una Turpethi non loti, exten- de in patina fictili lata ut me- lius incendatur. Injice carbo- nem, & fac ut $\textcircled{\text{D}}$ penitus com- buratur. Tandem abluue ad dul- cedinem, fiet pulvis griseus in- star cineris. Dosis à gr. viij. ad xx. communis dosis est gr. xv.

Potest sæpius consequenter exhiberi ad $\textcircled{\text{v}}$. & $\textcircled{\text{vi}}$ vices, sine Salivatione, necunquam memi-

nit se vidisse. Potentissime mo- vet sudores. Ad Luem Vene- ream singulare. In Hyposarcha sæpius bene fecit, præsertim sub finem & viam stravit Catharti- cis.

Miscetur nonnunquam cum Diaphoretico Antimonii.

Sal Mercurii Diaphoret.

\mathcal{R} . Mercurii sæpius præcipi- tati & revivificati in aqua cali- da quantum volueris, huic af- funde aceti distillati q. s. ut su- pernatet 4 digitis. Bulliat in vitro clauso per quatuor horas in B. filtra acetum, & serva. Iteretur ebullitio cum novo a- ceto, quoties opus fuerit, & fil- tratio. Solutiones jungantur, & fiat exhalatio in B. Restavit in fundo vitri substantia instar granorum salis. Huic affunde aquam pluviam distillatam, claude vas, digere per dimidi- um diem, celsa, facta residentia quod clarum fuerit decanta, ex- hala in balneo restabit sustantia purissima instar salis cristallini. Siccetur optimè, & dividatur in duas partes; Alteri affunda- tur Spiritus Vini, fiat digestio in Balneo per 8 vel 10 dies. Distilla per parvam retortam in cineribus, cum longo satis reci- piente, primò ascendet spiritus vini, deinde Spiritus Mercurii. Nihilque remanebit in fundo retortæ, præter residentiam pau- cam nigerrimam & levissimam. Ne aperias vas recipiens donec planè resederint omnia, quod fiet intra 24 horas. Nam chris- tallinus Mercurii Spiritus ad- hæret lateribus vasis, nec potest separari nisi post xij horas. A- perto recipiente evocetur liquor

u^{as}

Liber Impe-
rati.
MB.

lenissimo Balnei calore. Spiritus Vini exhibit. Mercurialis autem substantia remanebit in fundo limpida instar Spiritus Terebinthinæ, eritque coloris cinerei. Hunc liquorem pone in parvulum vitrum ad lentum calorem atque huic adde id pondus massæ prius reservatæ subtiliter pulverisatæ, quod poterit in liquore dissolvi. Coaguletur in massam. Claudatur optimè vas, & coquatur in cineribus à primo gradu ad ultimum, fiet tandem massa rubra omnis acrimoniæ expers, quæ instar salis in omni liquore dissolvetur. Summarum virium in omnibus symptomatis luis Venerea, & in Podagra.

Usus. Exhibeatur granum unum, adversus leipopsychiam. In liquore Guaiaci distillato, adversus luem veneream. In aqua melissæ adversus cardiacam passionem. In Aqua Cardui ad pestem, intra xii dies si quotidie sumatur perfectè curat luem Veneream, & Leprosa symptomata. Eo tempore patiens abstineat ab aere, maneat in conclavi clauso, fugiat omnem repletionem. Nihil bibat præter Julapium ex Vino Aqua & Saccharo. Perfectè curabitur.

Operatur vel per sudores. In quibusdam per sedes. In aliis per urinas. In nemine per vomitum.

De Valeriana.

W. Ralegh.

Pulvis radice Valerianæ majoris exhibitus ad ʒj. ex Aqua Cardui vel ulmarie movet sudores.

Diodati expert.

Succus Valerianæ majoris, cum haustu posseti Anglicani

mirificè sudores provocat. Potest possetum parari cum Valeriana, deinde etiam addi succus.

Aqua allii Ursini sæpius super nova planta cohobata mirificè redolet allium & est sudorifica. Cum hac possunt dari I-drotica præscripta.

Cornu Cervi ad albedinem calcinatum infusum in liquoribus convenientibus est sudorificum. *Myrens C. to experier*

Milii decoctum adeo potens est sudorificum; ut omnibus aliis irritis nunquam fallaci eventu tutissimè operetur. *R.* Hujus ʒiiij. fiat decoctio in Aqua. Colatura fit pro una dosi.

Caput Vacuantia. Er-rhina. Caput purgan. Pituitam Liquantia.

I. R. *Aeris usti* subtilissimè pulverisati ʒj. aut si velis medicamentum fortiùs ʒij. vini albi tenuis & generosi, ℥ij. misce fiat ebullitio levis, deinde colatura, attrahenda per nares ore aqua pleno, Ne diu contineatur in naso, Pituitam multam vacuat. Potest huic vino virtut. æris usti imprægnato addi succus Betæ, iridis, Anagælidis purpurea, radicum cyclaminis, Cucumeris sylvestris, Ellebori albi & nigri, &c. *Myrens.*

2. Potentissimum quod cerebrum mirabiliter purgat, & aquas ac Pituitam copiosissime educit. Expertissimum. *Sic ego*

R. *Aquæ Majoranæ* ʒiiij. succini præparati ʒj. Euphorbii gr. xij. magnetis, lapidis hæmatitis an. ʒss. Viridis æris gr. x. misc. *R. Eup bii, gr. xi. rid. æris, x. Succini par. ʒj. gnetis op lapidis hæ tatitit læv in Alkool. ʒiiij. Ag majoran. ʒ Infund. I sui 24. fi*

b. calid. misc. digerantur in cineribus & fiat colatura. *Modus utendi* est attrahendo naribus facie prona, cum instrumento tali, ex vitro, cujus loco poterit sumi pes fractus vitri quo vulgò utuntur ad cerevisiam.

MB. *Quid si istis liquoribus addantur flores benzoin qui mirabiliter cerebrum movent & caput purgant?*

Non absurde huc referetur Medicamentum specificum ad omnem Amentiam, quod ab authore, dicitur.

Quercet. *Elleborismus Michellii.* MB. Purgentur prius ægri mente capti, & fallantur vino stybiato, vel alio purgante non ingrati saporis. Purgatio autem ut præcedat necesse est, ne subitanea colliquatio inducat suffocationem.

Tunc per biduum aut triduum exhibeatur decoctum Anagallidis purpureum florem gerentis, atque hanc plantam utatur æger in Jusculis, deinde parentur sequentes sacculi.

R. *Radicum Ellebori nigri* ℥iij. *baccarum lauri* ℥j. *Anagallidis purpur.* Mij. misc. repleantur istis sacculi quatuor vel duo, qui coquantur in xij pintis Aquæ Fontanæ, donec quarta pars consumpta fuerit; istis sacculis vicissim applicatis foveatur manè caput, calidè, per horam integram, per novem dies, ita ut singulis diebus ex novem residuis pintis pinta una absumatur. *Post fotum* applicetur sacculus capiti & circumligetur, atque si possit æger, quiescat.

Quarta vel quinta die incipit tanta pituitæ acris copia per nares & os fundi, ut mirum sit,

& loca per qua transit exulceret. Tandem succedit sanatio.

Quercetanus mihi dixit se vidisse quendam fatuum hoc remedio integrè curatum, quod præsidium, ad omnem amentiam summum esse prædicavit, D. Michellius.

De fumo Tabaci.

Petum sive Tabaco, Indicum Planta est, quæ præter alias Partes multum continet Salis Volatilis, sive Armoniaci, quidum per tubum ex accenso plantæ pulvere ore attrahitur, in cerebrum agit potenter, atque in eo contentam pituitam attenuat & colliquat, unde fit ut illa per consuetos ductus, oculos, nares, palatum abundè profluat atque effundatur. Habet & in se sulphur quoddam Narcoticum, quod cerebrum Stomachumque percellens, si deglutiat, vomitum excitat, & in multis alvum quasi è vestigio turbat. Sensus sopit, atque inebriat, suntque ejus hausti symptomata, tyronibus vel delicatioribus ordinaria, frigidus sudor, Cardialgia, Nausea, Vertigo tenebricosa, virium dejectio, quæ oram in quibusdam quiete, & frigido potu, in nonnullis somno evanescent.

Utilius jejuno ventriculo hauritur hic fumus, superhausto tenui potu ut aqua vel cerevisia, quam (ut plerique solent) illico à partibus, ingestio vino generosiore, plerumque Hispanico: Naturis siccis noxium, humidis proficuum medicamentum, non a. ut plurimis est in abusu, quasi alimentum. Ejus præparandi in India hæc est ratio,

tio, ut decerpta folia filo taje-
cta dimidia ex parte ficcentur,
mox in arena sepeliantur strati-
ficata, ut ad radios solis fiat fer-
mentatio, tandem exempta, ac
perfectè siccata, torqueantur
veluti in funiculos, qui orbicu-
latim complicati ad nos adfe-
runtur.

Usus talis est ut minutim
concidatur Petum, ficcetur in
charta, arque tubo inditum,
compressumque accensa charta
incendatur.

Ad suaviorem saporem opere
pretium est instillare guttas ali-
quot olei stillatitii Anisi, Sal-
viæ, Rorismarini Cynamomi,
&c.

MB. *Siquis vel Linguae* saltem
apice Vitriolum Veneris atti-
gerit, ei Tabaci fumus instar
sacchari dulcis est.

Juxta istum modum possunt
infinitæ rationes excogitari fu-
mi diversarum plantarum scri-
bendi ad varios affectus Ca-
pitis & pulmonum. Ut vid.
& pituita in cerebri ventricu-
lis contenta prolegetur, & in-
temperies humida frigida isti-
us partis emendetur.

Exempli Gratia.

Ad Cephalæam à causa fri-
gida. ℞. Fol. betonic. sic. par-
tes duas, fol. Lauri Rorismar.
majoran. Salviæ an. part. unam.
Florum serpilli Thymi Laven-
dulæ an. ½ omnia siccissima
crassiusculè pulverisentur, at-
que usus tempore addantur gut-
tæ aliquot ol. rorismarin. salviæ
vel alterius. Pulvis iste vel per
se sic usurpetur, vel addita parte
una Tabaci.

Quidni etiam addentur lig-
na, Juniperi, Santal. Rhod.
Lign. Aloes & Resinæ Masti-

che Thus, Ladanum Styræx
calam. Benjoin, & semina ut
Nigellæ Roman. Fœniculi Ani-
si Coriandri, ipsaque odorata
ut Ambra grisea, Balsamum
album induratum & similia
juxta varietatem affectionum &
Indicationum?

Ad Cephalagiam Veneream:
Cephalicis præscriptis addatur
Rasura Ligni Guaiacini, aut
ipsum gummi Guaiaci. Cogita
etiam de Mercurio Calomela-
nico, vel alio optimè præparato,
cujus portiuncula cæteris speci-
ebus adjiciatur; Credo a. id
fieri posse innoxie in robustis;
optimè repurgato corpore,
quum præsertim innoxie ipsis
administratur suffumigium ex
cynnabari, & ex ʒ. Argilla
excepto. Cautè tamen hic pro-
cedendum, nec jocandum cum
ʒ. aut ludendum de humano
corio nisi in desperato affectu.

Potentissime in intimos Ce-
rebri recessus penetrat iste fu-
mus, & superfluum humidita-
tem siccat atque consumit.

*Ad Epilepsiam, in primis Pro-
topathicam, licet etiam con-
veniat Deuteropathicæ ob
Cerebrum affectum, quamvis
id fiat per consensum.*

Opus est volatili sale Antie-
pilepticorum, qui vel absumi-
tur in eorum præparatione, vel in
ventriculum assumptus, à calo-
renativo vix ac ne vix quidem in
cerebrum elevatus sublimatur.
Nulla autem arte facilius eo
pervenire potest quàm per ejus-
modi fumos, v. g. ℞. Betonicæ
ʒij. Valerianæ minoris rad. ʒiij.
rad. pæon. visci querni aut co-
ryli an. ʒj. Ligni Rhod. Guai-
aci an. ʒx. Ligni Aloes Cyna-
momi an. ʒß. Bacc. Juniperi
ʒiij.

Videam pos-
sit tuto addi
Veratrum
trumque.

ʒiʒs. rasuræ Cranii humani non
sepulti ʒiʒs. succini ʒj. fol. salu.
Majoran. Rorismar. an. ʒvj.
misc. fiat omnium siccissimorum
pulvis crassiuscula. Add. usus
tempore Ol. sem. nigell. ro-
man. Bacc. Junip. cortic. citri
simil. In præhumido cerebro
Istius pulveris portio præpara-
bitur addita quarta parte Ta-
baci Indici, ad majorem pene-
trationem, & potentiorum hu-
moris attractionem.

Porrò licet fœterat iste fu-
mus ratione succini, haurien-
dus tamen est, Jejuno Ventri-
culo, mane, præmissis univer-
salibus; quippe æquum est ut
mollitiem sensus, rationis con-
stans rigiditas infringat. Suc-
cinum plurimum habet salis
volatilis, qui in isto suffumi-
gio cum cæteris elevatur.

Si tamen adeo gravis sit fœ-
tor, extrahantur salve volatiles
cranii humani, & succini ut a.
e. atque admisceantur pulveri
usus saltem tempore, alias n:
ad aerem resoluti pulverem red-
dent humidum, igni suscipien-
do ineptum.

*Ad siccandum In Paralyfi Cere-
brum Ad absorbendam Apostema-
tis in eo contenti materiam idem
esto processus. Ex Cephalicis
cum Tobacco.*

Quidni etiam hæc arte po-
terit præcaveri Arthritidis illa
species quæ à Cerebro origi-
nem ducit, eo per salivatio-
nem, & sputi viscidam copiosam
profusionem evacuato?

Ad Ozænam & Polypum.

Valebit iste fumus, siccando,
ac proinde putredinem arcen-

do, & carnem superfluum con-
stringendo: Detergendo etiam
ulcus sale suo volatili. Attra-
hatur per os, reddatur per na-
res, & oleum ex Guajaco extra-
ctum non fœtens (per refrigera-
torium post longam maneratio-
nem) instilletur. Item Ol.
Salviæ, Juniperi, &c.

*Ad Surditatem &
Tinnitum.*

Operæ pretium fuerit fumum
ore contentum, fidelissime ob-
seratis & constrictis Labiis, im-
pulsione spiritus, & buccarum
Inflatione, vi adigere in inter-
nam auris cavitationem, per illud
foramen, quod ab ea in pala-
tum obliquo ductu penetrat.

Alias fumus tabaci (per fistu-
lam vacuum) ore attractus vi in
auris ductum *πρόρον άκουσινόν* insu-
fletur. Tinnitus à flatuoso &
frigido humore sic egregie tol-
letur.

*Ad Asthma cui Pituita viscida
bronchiis pulmonem impacta
ansam subministrat.*

Sic de Tussilagine Dioscori-
des, lib. 2. cap. 107. Aridæ fu-
mus per infundibulum hianti
ore raptus, hos sanat qui sicca
tussi atque orthopnœa infestan-
tur: pectoris vomicas rumpit.
Eundem effectum præbet suf-
fita radix.

Hyssopum inflationes auri-
cularum vaporis suffitu dilcutit.
Idem lib. 3. cap. 26.

Sandaracha (species Arsenici,
pro qua supponitur Auripig-
mentum) Datur ex mulso pu-
rulentæ exjussientibus. Suffitur
quoque cum resina, adversus
veterem

veterem tussim raptō per fistulam nidore. Vocem expedit. cum melle delincta; Suspiriosis cum refina in Catapotio optime datur. Idem l. 5. cap. 71.

Potius vitello; Ad Inveteratum Asthma solent in Anglia Auripigmentum cum cui *albumine* instar pigmenti subactum extendere in panno bombacino (*Fustrian* vulgò appellant) ficcare, & fumum per tubum in pulmones innoxie attrahere, foelici etiam cum successu.

Hollerius cap. 25. De Asthmate. Desiccandum jam bene purgato corpore & thorace hoc modo. ℞. Styracis, Mastiches Therebentinae, Arsenici rubri an. ℥iij. Incorporentur in vitello ovi. Deinde cum hoc medicamento frustula ligni Juniperi illinantur, postea siccentur. Vox siccatis fiat suffumigium, quod per tubulum ore excipiat. Similiter fiat ex sulphuris vini & arsenici rubri pari pondere.

In debilioribus arsenico abstinentum est, utemurque solo sulphure incorporato in Therebentina Styrace Mastiche.

*Msr. Loais
Lincis.*

Ego magnam vidi utilitatem in Lue Venerea suffumigii sub Conopæo excepti ex Auripigmento, Antimonio, & Cinnabari. Foetet & redolet sulphur. tussunt ægri, & mirabiliter exspuunt. Curantur. Nodi resolvuntur & impedimenta partium respirationis quæ in dira ista Labe plurimum patiuntur, radicitus tolluntur.

Itaque. ℞. Tussilaginis totius ficc. partes vj. Hyssopi Marrubii albi Hederæ terrestris an. partes ij. rad. Enul. campan. Ireos Florentiæ an. part. jss. Tabaci (si lubet) partem. j. misc.

fiat pulvis, add. corticis exter. Citrii, Aurantiorum an. part. ss. Instill. Olea Thereb. Hyssop. baccarum Juniperi. Rubinus sulphuris non foetens adjiciatur. In gravissime laborantibus addatur Arsenicum rubrum, vel auripigmentum.

*In Phthisi, sive Pulmonum
Ulcere*

Utilissimi sunt suffitus, nihil quippe aliud in pulmonum cavitates potest penetrare ob Laryngis Epiglottide exactissime clausæ conformationem. Fiant itaque modo dicto ex eadem materia additis Mastiche, Thure, Gummi, Juniperi, Gnajaci. Ladano, atque Herbiæ vulnerariis. Scabiosa pilosellæ Veronica, Bugla, Sanicula, &c. sit autem octupla portio Tussilaginis ad reliqua.

Quidam ex Tussilagine in hoc affectu vaporem potius parant, quàm suffitum Plantam totam recentem ollæ fictili, altæ, stricti orificii induunt, operculum pasta muniunt, coquunt Inclybano, mox dempto operculo, & superposito infundibulo fumum per ejus tubum hauriunt, miro & copioso expektorationis effectu atq; proventu.

In suffocatione hysterica precavenda non abs refuerit credere magnam esse vim Tabaci, præsertim si iste affectus Ingruat a retentione & corruptione seminis.

Manifestum est plantam istam in partes genitales agere, cum homines qui ea præter rationem abutuntur in venerem segnes reddat Nocturnaque bella.

Poterit addi aliquid Capsuræ,

ræ , quæ etiam solo odore ma-
res castrare perhibetur, atque
hystericis affectionibus quasi mi-
raculo medetur.

Juxta præscripta paradigma-
ta varii poterunt præscribi suffi-
tus ad affectus præsertim par-
tium Animalium & Vitalium.

*Ad Vaporationes istas & suffitus
pertinet sequens experimentum.*

*Nobilis vir quidam cum sum-
mo dentium dolere vexaretur,
sumpsit folio Nicotianæ seu Ta-
baci Gallici, eaque cum floribus
chamæmeli, aliisque Cephalicis
coxit, fumum ore excepit, quo
tantus provocatus fuit oris flu-
xus, ut intra dimidiam horam
vacuato humere copioso cessave-
rit dolor, & caput fuerit red-
ditum levissimum.*

*Tabaci vis penetrantissima inde
innotescit quod plerique ab ejus
per fumum haustu, ilico quasi
sudore disfluant.*

Sternutatoria.

*Flores Benjoin naribus insuffla-
ti sunt optimum sternutato-
rium.*

*Pulvis Tabaci eodem modo.
Pulvis radicis Raphani rustici
Vitriolum album.*

*Oleum Sulphuris aut Vitrioli
naribus admotum, vel Sulphur
accensum Apoplecticis excitan-
dis prodest.*

*Capsicum incensum sternuta-
tionem & tussim omnibus astan-
tibus movet, quæ symptomata
vitare qui cupiet ore & nares
colluat aceto.*

*Elleborus albus potentissime
sternutamenta movet, si vel so-
la radicis ejus fibra inseratur in*

*nares, multoque magis si arida
ea in Aqua Vitæ macerata sit.
Pulverem ejus in nares indere
non nisi veterno aut Apoplexia
correptis & consopitis liceat.*

*Composita. ℞. Vitrioli albi ʒss.
radic. Elleb. albi ʒij. Florum
benjoin ʒjss. misc. fiat pulvis ut
Alkool, insufflandus per cala-
mum.*

*Validissimum. ℞. radic. Elle-
bori albi cum Aqua Vitæ præ-
par. ʒij. rad. rannuncul. bulbos.
Cyclamin. Cucumeris sylvestr.
an. ʒiij. fol. Daphnoeidis, Tabaci
Indici Ptarmicæ totius an. ʒss.
Semin. Ocymi ʒijss. Capsici Pi-
peris albi an. ʒss. (Euphorbii
in gravissimo casu ʒss.) Castor.
ʒi. fiat Alkool. serv: loco sicco,
in ampulla exactissime clausa.*

*Ocimi five Basiliconis semen
haustum naribus, subinde mo-
vet sternutationes, quod idem
herba efficit: sed oculus premi-
necessum est cum sternutamen-
tum urget. Dioscor. lib. 2. Cap.
134.*

Masticatoria. Apophleg- matismi. Salivam mo- ventia.

*Nitrum, five Lapis Brunel-
læ si ore contineatur, multum
salivæ in os prolecat.*

Mastiche Commanducata.

*Nodulus, ex Tabaco at si-
quid salivæ deglutiatur vomitum
mover.*

*Folio Lauri vel ramulo Ro-
rismarini si titillentur fauces &
columella plurimum pituitæ at-
trahitur.*

*Staphis agria semine. Pyre-
thrum radice. Cardamomum.*

*Compositum. ℞. radic. pyre-
thri ʒij. semin. staph. agr. vel
ejus*

ejus defectu Radicis, Cubebarum Cardamomi *an.* ʒiʒʒ. fiat pulvis crassiusculus ex quo noduli. add. Cynam. Interioris ʒiij.

Alius modus est si ex istis fiat pulvis subtilissimus, qui excipiatur Mastiche in optimo Vini Spiritu emollita, & formentur globuli, mane mastigandi.

Riverus.

Formula variæ ℞. pyrethri ʒj. Mastiches ʒij. semin. Flor. Staph. agr. *an.* ʒʒ. pulverisentur, & concludantur nodulis.

℞. Cubebarum ʒij. pyrethri ʒj. piperis ʒʒ. misc. fiat pulvis.

℞. Pyrethri Staph. agr. *an.* ʒij. Glycyrrhiz. ʒj. Mastich. ʒj. misc. fiat pulvis.

Epilepsia. ℞. Pyrethri radic. & semin. Pæon. Cyperi Zinzib. Muc. Moschat. Macis Caryoph. *an.* ʒiʒʒ. fiat omnium pulvis. Includatur panno lineo forti sed raro ad nodulos.

De Expurgatione Cerebri sic fernel. lib. 5. Patholog. cap. 16.

Gargarizatu cerebri interiora exquisite non purgantur, quod minimè ad cerebri basim is pertingat, quò maximè cerebri excrementa confluunt. Optima a: & utilisissima Cerebri expurgatio per palatum fiet, si aptus conveniensque liquor haustus in nares, resupino capite relabatur in fauces. Etenim transitu Cerebri basim subiens, viam perquam excremento cursus est expedit: Cerebrum vi sua ferit, cujus etiàm excrementa facultate deducit.

Mercurius sive assumptus, sive admotus tandem os petit, gin-

givas & fames exulcerat, salivationem movet, & pituitam Cerebri liquat.

Axungia suilla illita, in ore sentitur, & salivam movet.

Pulmonem Vacuantia.

ἀναχνασταγίαι

Syrupus Bechicus.

℞. Radicum Tussilaginis ʒvj. Glycyrrhiz. recenter rasæ ʒiij. radic. Altheæ mund. ʒij. fol. Scabios. pulmonar. Capill. Ven. Linguae Cervin. *an.* Mij. Florum Viol. Malvæ Tussilag. *an.* ʒiij. Seminum Malv. Bombac. Cydon. nodulo Inklusorum *an.* ʒiij. Semin melon. recent. integr. pineol. recent. In Aq. ros. macer. *an.* ʒʒ. Jujub. Sebesten. *an.* par. xx. passul. purg. par. xxx. Daçtyl. mund. ficuum *an.* par. x. fiat omnium Enema & colatura quæ clarificata cum ovi albumine, mitratur per manicam, & lenta coctione reducatur ad ʒiij. quibus adde Sacchari albisimi penidiorum *an.* ʒiʒʒ. misc. atque exhalatione blanda fiat Syrupus secundum artem.

Syrupus Pectoralis.

De Erysimo.

℞. Glycyrrhiz. recent. ras. ʒiij. Rad. Tussilag. Enula *an.* ʒiij. Radic. Ireos Florent. Apii fœnicul. *an.* ʒij. Erysimi totius Mvj. Pedis cati totius Miiij. foliorum cum Florib. Hederæ terrestri Marrubii albi Roris folis *an.* Mij. Summit. Hyssop. Mj. Florum Tussilag. Betonic. Stœchad. Arab. *an.* Pijj. Passul. purg. par. xx. Daçtilorum mundat.

dat. Par. x. ficuum par. viij. Omnia ut artis est præparata coquantur in tribus partibus Aquæ pluvix & una hydromelitis Malvaticæ. Colatura clarificetur, & reducatur ad ℥iij. quibus adde succ. depur. Erysimi ℥j. Sacchari albissimi vel Candi, Mellis Narbonens. despum. an. ℥jss. Penidiorum ℥ss. misc. fiat lenta coctione syrupus ut a. e.

NB. Usus tempore reddatur acidulus guttis aliquot Olei sulphuris ad excitandam tussim, & promovendam *ἀραιώδηρον* Loco Oxymelitis, cum quo tamen vel simplici vel Scyllitico, defectu spiritus acidi poterit utiliter commisceri.

Oxymel Pectorale De Rore Solis huc referatur. Descriptionem vide pag. 36. c.

Looch Myrrhæ.

℞. Myrrhæ optimæ ʒj. ʒij. vel ad summum (licet raro) ʒss. teratur cum ʒiij. Sacchari albissimi, fiat in ovo dissolutio, fiet optimus syrupus, Ad tussim inveteratam, Asthma, Ulcus renum.

Looch acidum.

℞. Conservæ Florum pulmonariæ & Tussilaginis an. ʒijss. syrupi Viol. de succo scabiosæ, Bechii. Capill. ven. an. ʒij. Penid. ʒiij. Extracti mellaginei glycyrrhiz. recent. lentissimo calore parati ʒjss. misc. fiat looch cui Instillentur guttæ aliquot Olei Sulphuris, quæ ad gratiam aciditatem sufficient.

Valet in calidioribus affectionibus pectoris & pulmonum, ubi expectorati one opus est,

ut in pleuritide, Peripneumonia, Empyemate, &c.

Hydromel cum Tincturis

℞. radicum Enulæ Campan. sic. ʒij. Radic Tussilag. filic. fœm. an. ʒj. rasur. Eboris Lign. Rhod. an. ʒvj. Glycyrrhiz. Uvarum Chorinth. an. ʒjss. Macerentur in ℥iij. hydromelitis simplicis per 24. Horas, deinde coquantur ad medietatis consumptionem addendo sub finem coctionis Acetositatis Sulphuris ʒss. In his extra ignem dein macera florum Violarum & bugloss. siccorum an. Pijj. donec color purpureus eliciatur fiat colatura. Dosis ʒij. vel iij. mane & vesperi.

Tabellæ Pectorales.

De Althea. Lenientes, coquentes, expectoratum juvantes. ℞. Radicum Althææ q. s. coquantur in aqua decocti Glycyrrhizæ, recentis, & extrahatur pulpa per setaceum, cujus cape ʒiij. sacchari albi in eodem decocto dissoluti ℥j. coquantur ad bonam consistentiam, continue movendo. Adde aliquid gummi Arabici.

NB. Ego sine coctione soleo esse contentus mucagine pulpæ Rad. Althææ, a que istas tabellas ad lentum calorem sicco. Sunt optimi effectus.

Tabellæ De Althea, sive Pectorales Compositæ.

℞. Pulpæ radicum Alth. & passularum extract. per decoctionem ut supra an. ʒiij. Pulveris

veris subtiliss. Glycyrrhiz. recent. ℥j. pulv. Ireos Florent. ℥ss. Lactis sulphur. non fœtentis ℥vj. sacchari albissimi ℥ij. misc. fiat pasta lento calore siccanda ad usum.

MB. Si magis incidens ac potentius medicamentum cupis adde Ambræ gris. ℥j. Moschi ℥ss. Olei Anisi & fœniculi an. ℥ss. Ultima hæc compositio optima erit in Asthmate pro magnatibus.

Matricem Purgantia.

Syrupus de Artemisia.

Mat. de Grad.
in q. ad Al-
manforem.
Cap. de Ment.
suppress.

℞. Radicum Asparagi Petro-
sel. Rubiæ tinctorum Enulæ
Cyperii, Asari, Chelidon. maj.
Anchusæ Irid. nostrat. Valeria-
næ maj. an. ℥j. fol. Artemis. Sa-
binæ Rutæ an. Mj. fol. Puleg-
Regal. hyssopi Meliss. Dictam.
Cret. Perficar. non macul. Cha-
mædrios Chamæpyt. Hyperic.
Matricar. cum flore Centaur.
min. Nepetæ Ocymi an. Mj.
Bacc. Junip. Seminis Apii Le-
vistici Anisi Nigell. Rom. an.
℥ss. Omnia ut a. e. in Umbra
siccata & concis. minutissimè
cultro lutorio in assere, imbi-
bantur optimo Vino Malvatico,
vel hydromel. malvatic. mox
affusis æquis partibus & s. q.
quæ supernatet vj. Digit. Aq.
stillat. Betonic. Absynth. &
Cynamomi ultimæ sive debi-
lioris fiat digestio per quatri-
dium in B. Phiala, sive matra-
tio optimè clauso, deinde fortis
express. & colatura, quæ clarifi-
cetur, levi ebullitione vel per
triplex filtrum. Tandem addi-
to dimidio Sacchari albissimi
ponderè fiat Syrupus per exhala-

tionem, vel distillationem, ad-
dendo sub finem nodulum qui
contineat Cynam interioris ℥vj.
Costi sambucini, sive corticis
Winterani Calam. arom. Ze-
doar. an. ℥ij. Croci Caryophyll.
Macis an. ℥ij. Infricetur sæpius,
& relinquatur in Syrupo filo ap-
pensus.

Catamenon Specificum.

℞. Lienem bovis perfrustula
concisum detractis pelliculis.
Pulegii Regalis hortensis, Miiij.
Nepitæ Matricar. Rutæ sicc.
an. Mjss. Rad. Gentian. Vale-
rian. minor. Aristol. utriusque
an. ℥jss. Croci orient. ℥ij. Cortic.
exter. aurantiorum ℥x. Castorei.
℥j. fol. sabinæ ℥iij. fiat Extra-
ctum in B. cum spiritu Vini
rectificatissimo.

℞. Hujus extracti ℥j. Aloes in
succis depur. Tanacetii Rutæ
Matricar. Mercurial. ter liquat.
& coagul. ℥ij. Extracti fol. sicc.
sabin. parat. cum spiritu Vini
distillato ex pulegio Regali ℥ss.
Salis Artemis. ℥ij. Sal. corall. ℥j.
Olei sabinæ longa digestionem
Dulcor. ℥jss misc. fiat Massa pi-
lul. Dosis ℥j. vel ℥ss. quatuor
matutinis instante menstrua
purgatione, superhausto vel
vino, vel jusculo, cum Hyssop.
Thymo & Croco.

Sequentia καταμηνια pro oc- casione usurpanda.

Memento ad provocandos
menses Oxymelitis majoris El-
leborati Juliani & quomodo
Commendetur à Gesnero ad
sanguinem superfluum ex cor-
pore, per vias convenientes ex-
pellendum.

Ex Dictamino, Pulegio, Croco Valeriana fabina Castoreo Baurace minerali, vel ejus defectu, factitio, Rad. Cyclam. Aristol. fol. Nepet. Rutæ, &c. quod volueris præparetur.

Trogy. ꝑ. Radic. Gentian. Baccharum Lauri Piper. long. Croci an. ʒij. Infund. in ℥iiij. Vini albi, & de hoc bibat mulier per quinque dies, sex diebus ante consuetum purgationis tempus. Optimum est hoc remedium, quo vix ulla mulier irrita labore usa est.

Pulvis optimus. ꝑ. Cynamomi Croci an. ʒj. Boracis ʒiiij. fiat pulvis detur in Aqua Artemisiæ.

Experimentum probatiss. Capiat mulier singulis diebus cochleare unum Aceti scyllitici, cum duobus Aquæ Cynamomi.

Decoctum foliorum & baccharum Juniperi potentissimè menses movet.

ꝑ. Veronica maris, Pulegii Regalis, Hyssop. an. Mj. Infund. per noct. in vino albo, mane fiat colat. cui add. ʒj. vel ʒβ. Croci exhibeatur. Potenter menses provocat.

ꝑ. Sabinæ ʒij. Croci ʒj. Myrrhæ Seminis Nigell. an. ʒβ. Specierum Triperæ magnæ sine Opio ʒij. sacchari albi ʒj. fiat pulvis, detur ʒj. & superbibatur Jusculum aperiens, cum hyssopo, Satureia, Calendula, vel Aq. stillat. Calendulæ, cum vino albo.

Pessus Exp. Coque in alio Aloen hepaticam in cineribus calidis, & cum sapone fiat pessarium.

Pilulæ Cochix minores subditæ ad ʒj.

Exhibe patienti solutionem

corallorum, aliquot guttas olei Castorei cum Aqua stillatitia Alliorum.

M. Buso exsiccatus plantis pedum applicatus potenter provocat menstrua, Cautè tum eo utendum. Manu si contineatur contrarium facit, nam Hæmorrhagiam sistit.

Suffitus intra 24 horas menses ciens. ꝑ. Stercoris ovilli cum croco pulveris pro libitu, excipiatur fumus per Infundibulum cum tubulo ligneo perforato, intrōmittendo penitissimè. Statim prodibunt menses. Prius exhibeatur Jusculum ex hyssopo & croco.

Si nimis Fluant, fiat suffumigium ut supra ex cortice ficus.

Mel non miscendum, nec acetum in affectibus uteri.

ꝑ. Doct. *foetum mortuum & secundinam deturbantia.*

ꝑ. Aquæ vel succi Artemis. ʒij. In quibus dissolve Theriacum de Myrrha ʒj. pulv. Sabinæ ʒj. misc. fiat potus, capiat manè.

ꝑ. Sulphuris Vivi. Galbani. Opopanac. an. ʒij. Theriacum, de Myrrha ʒss. fiat suffitus excipiendus per Embotum.

ꝑ. Foliorum Sabinæ Rutæ Conyzae an. q. s. Scammonii & Myrrhæ an. ʒij. fiat pessus.

Menses, Secundinam, Molam foetum mortuum ista deturbant.

ꝑ. Olei stillat. Sabinæ guttas iiij. cap. cum vino albo.

ꝑ. Castor. Myrrh. an. ʒij. misc. cum Vino albo fiat potio.

ꝑ. Testiculum unum Castoris, distil-

Processus
potens

Sacher.

AR. opt.

Winzius.

Des Affix.

distilletur in B. cum aceto, sumat ℥j. istius liquoris.

Oleum ex Castoreo extractum igne mediocri cum pulegio. Dictamno & pauco aceto. Ultimum hoc remedium prodest Convulsionibus, & omnibus affectibus Comatosi ab utero.

Potio quam vicinae meae parturienti moribundae, & plerisque aliis exhibui felicissimo cum successu.

Expert. sapis. ℞. *Aq. Bryon. & Artemis. an. ℥iii. sabinæ subtiliss. trit. ℥j. fiat decoctio & colatura, Inqu. dissol. pulv. off. Dactyl. baurac. mineral. an. ℥j. Vini albi hispan. generos. ℥j. misc. fiat haustus.*

D. Dumn. Si parturienti mulieri detur ℥ss. Trochiscorum e vipera cum aqua Cynamoni, partus paulo post promovetur certo experimento.

D. Wilson. Pulvis Viperinus vel Colubrinus idem facit.

Usnea ex cranio humano ad ℥j. ex vino rubro.

D. Turner. Oleum stillatitium Ligni sassafras mire promovet partum. Dentur xx. guttæ ex aquâ convenienti. Si addatur Borace potentius erit remedium.

Hæmorrhoidas Provocantia.

Diosc. Cerae detractis purgamentis in oleum conjectæ Hæmorrhoidas, reliquosque excretionum exitus reserant, subditæ pro Balano.

Matthiol. Cyclaminis radix recens affricata, aut succus ex Lanâ impositus Hæmorrhoidas ejicit.

Iridis Radicis succus expressus eas fotu elicit.

Sophiæ Cheirurgorum fotus venas Latentes aperit, ficulneorum foliorum affricatus.

Sedantia à Propriate. Radix scrofulariæ majoris, tuberosa in femoralibus aut indusio ad regionem ani gestata.

Dens Equi marini, Robart, in annulo gestatus, digito Medico manus sinistrae. Item ejus rasura pota.

De Specificis. MB.

Specifica sunt directoria, ut pote quæ partes respiciunt. Oportet autem omnibus & singulis addere partem cui dicantur extractam ex corpore sano, Et metalla etiam sive mineralia partibus destinata, spiritualia reddita. V. q. 1. Pro Capite Cranium & Argentum 2. Pro pulmone, pulmonem hominis sani, vel ejus defectu, vulpis aut agni, & Sulphur. 4. Pro hepate, hepar, ferrum, Corall, Magisterium sanguinis; & quæ sanguinem rectificant Ophioglossum, Baudan. Nasturt. agnaticum. Sal. Antimonii 5. Pro Liene, Lienem & ferrum. 3. Pro Corde Cor & Aurum. 6. Pro utero. Uterum Cervæ, Damæ, Scrofæ, Mulieris vel virginis sanæ, & Stannum.

MB. Quanta fit affinitas Lienis cum utero unde in Specifico pro Matrice sumitur Lien bovis.

MB. Ubi fit fermentatio, potest addi Specificis ea Laudani quantitas, quæ sufficiat ad eam sedandam, non ad inducendum soporem. v. g. In suffocatione hysterica. Specific. hyster. ℥j. Laudan. gr. ij. In fermentatione melancholica à Liene eodem modo.

Clyffus Mercurii potest esse generale additamentum ad omnia, Movens, promovens, dirigens impetum faciens, radiciens extirpans.

In eo omnes cœli concurrunt & v. g. parte addi ad gr. ij velut. universale.

Roborantia quæ infita proprietate Partes respiciunt.

Cephalicum Specificum.

Paretur hic Spiritus. ℞. succi Cerasorum nigrorum ℥xxx. (succus autem anni præcedentis bonus erit.) Florum Lil. convall. Herbæ paralyf. Keyri, Lavedul. galengæ Tiliæ Calendul. Pœon. an. ℥x. Betonic. viridis totius ℥ Baccarum, Juniperi recentium & succulentarum ℥viiij. Herbæ terantur optimè in mortario marmoreo, iisque succus affundatur. In vasis fictibus vitreatis, aut lapideis, amplis optimè clausis fiat fermentatio & digestio perfecta, cui addentur utiliter Vitrioli (v. g. ℥iiij). peracta fermentatione fiat fortis expressio, depuratio expressiois, per filtrum (an balneum in vase circulatorio?) Deinde spiritus ardentis distillatio una cum phlegmate. *Mellago* quæ erit in fundo vasis residua servetur.

℞. Radicum pœoniæ utriusque an. ℥iiij. radicum Valerianæ majoris Cyperi an. ℥ij. Rad. Ireos Flor. ℥jss. Ligni Aloes

Costi Corticis Winterani an. ℥ss. fol. ficc. Lauri Majoran. Salviæ Rorismar. an. ℥iiij. Florum spicæ ℥j. Florum Strachad. Arab. & citrin. an. ʒx. Macis ʒvj. Cynamomi ʒv. Caryophill. ℥iiij. Cum spiritu prædicto fiat Extractio tincturæ, & reductio ad mellaginem in Balneo vaporis.

℞. De hâc mellagine ʒvj. Mellaginis ex spiritu residuæ ℥iiij. misc. & addendo tincturæ Succini, & Cranii humani utriusque an. ℥ij. salium volatilium eorundum an. ℥ss. Auri ferientis ritè in cocturem ℥iiij. Ambraë gris. ʒij. Moschi orientalis ʒj. misc. fiat veluti Extractum Inform. mellaginis crassioris, servetur ad usum. Adde Olei stillatitii Rorismar. Majoran. Salviæ. Succini non fœtentis an. ʒss. Salis fixi cranii humani utriusque; Christallini an. ℥iiij. Spiritus vitrioli veri communis vel potius Lunaris ʒij. misc. & in amplo vase finito fermentari per multas septimanas, donec sedatus sit motus, Tum utere vel per se vel cum additione.

Verbi gratia, si velis purgare Caput Epileptici. ℞. pilul. Polychrest. ex tribus ʒj. vel cochiarum minorum ʒij. Extracti Cephalici ʒj. misc. & sic de cæteris.

MB. Cum hoc misceri & corrigi poterunt hypnotica, ut Laudanum. v. g. ℞. Extracti Cephalici ʒj. Laudani gr. ij. iiij. iiiij. vel ejus defectu Opii succo Albi irrocato, aut vino hispanico in quo maduerit Allium, gr. ʒ. ij. &c misc.

Tinctura Succini. Infundatur primò in ::. adde per Spiritum Vini optimum extrahatur tinctura rubicundissima, coagulanda ad mellaginem,

Tinctura Cranii humani. Ex eo non sepulto ficcissimo extrahatur, cum spum aidente Cephalico præscripto.

Sal volatilis Cranii & Succini. Extrahitur inter distillandum, ascendit ad retortæ collum, sumatur, Dissolvatur in phlegmate Cephalico, acidulo cum tantillo spiritus vitrioli, vel potius cum acido olei Antimonii Lunaris, in Aqua Cephalica præcipitati. Solutio filtretur per chartam. Exhalet ad medias, & in Cella ut a. e. Christallizetur. Vide.

Aurum feriens. Pro eo utilius supponatur tinctura Auri ex eo calcinato cum Spiritu vini Tartarizato extracta.

Ambra grisea. Ejus poterit augeri pondus in dupla, tripla & quadrupla quantitate, ut & Moschi. vel ista potuerunt addi usus tempore pro libitu. Ea siquidem non conveniunt omnibus subjectis, Et mulieribus suffocationi hystericæ obnoxiiis, licet istorum gratus odor ab Oleo succini satis superque retundatur.

Oleum Succini. Primò ex eo infuso in Aceto distillato, & nudato propria tinctura, per spiritum Vini, extrahatur, deinde bis vel ter ex calce cranii humani, & Colcothare rectificetur. Tandem ductissime agi-

tatur cum Vino Hispanico ad ablutionem, & post omnia cum eodem vel potius novo vino distilletur in cineribus, vel balneo, ut foetorem magna ex parte amittat.

Sal fixus Cranii. Christallizetur multiplici solutione, filtratione ac coagulatione in cella-

NB. Sales fixi ad Caput parum, vel (ut verum dicam) nihil faciunt, siquidem eorum emunctorium est urinarum via. Ideò nihil de salibus simplicium hoc remedium constituentium additur, & Jure.

Spiritus Vitrioli verus. fit ex eo digesto Infimo vel Balneo, per multas septimanas, tandem distillando per altissimum canalem & angustissimum. At videtur hoc possis carere, præsertim cum in fermentatione succi & florum addideris Vitriolum Lunæ, unde fit ut ipsius spiritu prægnans sit liquor ardens, Corpore verò mellago, quæ ipsum totum continet.

Exhibitio istius Extracti erit vel in forma solidiuscula perse, vel dissolut. in spiritibus qui à mellaginibus prima & secunda separabuntur.


Decoctum Cephalicum.

℞. Rad. Pæon. mar. Cyperi. Visci querini an. ʒj. fol. beson. Chamæpyt. an. Mj. Florum Authos Stæchad. utriusque Calendul. Primulæ veris an. Pj. Semin. Nigell. Rom. Baccharum Junip. recent. an. ʒij. fiat decoctio.

Pectoralia

Distilletur
I^o D^a C^e
optimi, in
dissolvatur
na quæ
ejusdem
fiat dige
& per n^o
& prætes
que ang
tubos vitri
distillatio

Pectoralia.



Universalia.

Mumia Ex Pulmonibus.

℞. Pulmonem Hominis sani violenta morte interempti, vel ejus defectu Vulpis, Agni. Vituli, feretur plurimis divisuris, ita ut vasa omnia, sive aspera, sive Lavia aperiantur, Exprimantur optimè contenta, munus & sanguis, abluatur vino generosissimo albo, Hispanico aut Græco, siccetur linteo, feretur in particulas, atque in assere siccetur in clybano post exemplum Panem. Hujus in minutissimas partes redacti ℞. ʒvj. Ireos flor. xiiij. Styracis Calamit. puriss. ʒj. misc. & cum Aqua roris solis, per digestionem in Balneo roris fiat tincturæ extractio Liqueoris tincti per chartam filtratio, & evaporatio in Extractum mellagineum, cujus ʒiiij. addatur ʒss. Florum Benjoin albiſſimorum, non fœtidorum ab Empyreumate.

℞. Tussilaginis totis id umbra optimè siccatæ, (id quod de cæteris simplicibus etiam intelligendum est) ʒvj. Glycyr. recent. ʒiiij. Rad. Enul. campan.

ʒij. Scabiosæ totius ʒiiij. Roris solis, pedis Cati, an. ʒjss. Marrub. albi, Erysimi Hyssop. an. ʒj. Cum hydromelite Malvatico limpidissimo, vel cum Aqua pectorali paretur Extractum mellagineum ut supra.

℞. Extracti primi ex pulmonibus ʒij. Extracti secundi ʒiiij. Mellis parati ex sex partib. passul. quatuor Dactyl. & duab. Injub. simul. in hydromel. coct. ʒviiij. Penid. Mell. Despum. albiſſ. Sacch. Violat. an. ʒv. Lactis sulphuris non fœtidis ʒij. Rubin. ejusdem non fœtid. ʒss. Pulp. Rad. Alth. & symphyt. maj. extract. per decoct. In hydromel. malv. vel per coct. sub cinerib. an. ʒijss. Mucilag. semin. Cydon. Phyll. & Malv. æqual. proport. mixtorum eodem liquor. extract. ʒj. misc. agitentur diutissimè. Insolentur, vel in simili calore ferventur per dies 40 ad perfectam fermentationem, quotidie spatula lignea sedulo agitando; Confectio ista optimè fermentata in duas partes dividatur, altera servetur usurpanda in affectibus pulmonum qui irritatione non indigent ut fluxione ferina, Tussi

Mumia pulmonum dulcis.

Tussi ficca, Tabe sine ulcere, Pleuritide etiam & peripneumonia, satis per Phlebotomiam sublato inflammationis periculo. In summa sit dirigens & præservans hoc remedium, cui juxta indicationes varias & mixtas idonea addere licebit. Ut cum volueris sistere Catarthum in pulmones labentem.

℞. Mumia ex pulm. ℥j. Conserv. Florum papav. doratici & Florum Menuph. an. ʒvj. Elect. de Styrac. ʒss. Bol. armen. loti ʒss. misc. Capiat æger circa noctem instar Juglandis, sensim deglutiendo quod dissolvetur. Et sic de Cæteris.

Mumia
pulmonum
Acida.

Pars altera reddatur acida instillato Sulphuris oleo. Eique juxta necessitatem addatur quarta aut sexta pars olei sacchari compositi, (cujus descriptionem quære pag. præcedent. 224.) atque usus tempore, ubi hæret in bronchiis pituita viscidissima) olei anisi guttas aliquot. Valtet in Asthmate. Cattarrho suffocante, Empyemate, sine Pleuritidis, ubi Expectoratione opus est.

In Ulcere Pulmonum. ℞. Mumia pulmonum dulcis ʒiiij. Pulp. radicum symphyti major. extractæ cum decocto pilosell. Pulmonar. Garyophyllat. Veronic. utriusque Scabios. heder. terrestris, Buglæ, Brunellæ, parato ex siccis in hydromelite communi ʒj. (Pulpa autem cernatur per setaceum, vel etiam si lubet extrahatur ex radice cocta sub cineribus in foliis tussilaginis.) Gummi Guajaci factitii. ʒss. radic. Ari præparat ʒij misc. Insolentur, & quotidie moveantur. Usus sit instar Looch.

Mumiam Ex Pulmonibus talem præscripsi D^o. Comiti de Peribe Phthisico, quæ fuit saporis satis grati.

℞. Pulmones vulpinos N^o. iiij. Pulmon. unius agni, concidantur minutim, abluantur Vino Hispanico optimo, atque in assere siccentur in Clybano post exemptum Panem. Mox scindantur in frustula, iisque addantur Rad. Tussilag. & symph. major. sicc. an. ʒij. fol. sicc. pedis Cat. Roris Sol. Scabios. an. ʒj. Florum Tussilag. Piiij. hisce omnibus affundantur partes æquales & s. q. Aq. stillat. Roris solis. Scabios. Buglæ. Garyophyllatæ, & spiritus hydromelitis (vel ejusdem) Malvaticati, & Vini Hispanici. fiat digestio per quadriduum in B. ad tincturæ extractionem. Mox decantatio, filtratio & exhalatio ad mellaginem, cui addatur inter coagulandum par quantitas Sacchari Candi. Servetur in forma Extracti ad usum, qui erit vel per se sensim lambendo, vel cum aliis medicamentis, ut in Electuario sequente.

℞. Conserv. Florum Tussilag. & Scabios. an. ʒjss. Conserv. Flor. Menuph, & Papav. Rhoead. an. ʒj. Conserv. Ros. rub. ʒiiij. Conf. rad. symph. majoran. ʒx. Medull. semin. melon. & Pineol. in Aq. Ros. macerat. an. ʒijss. Margarit. per succum limon. vel Ol. Sulph. præparatorum & ad dulcedinem lotarum ʒss. Mumia ex pulmonibus ʒss. Lactis sulphuris ʒss. misc. & addita Syrupi Resumptivi s. q. fiat Electuarium meliusculum, de quo capiat instar majoris Avellanæ, mané & vesperi,

vesperi, Longè à partibus, sensim deglutiendo quod dissolvetur.

Flores Sulphuris.

℞. Sulphuris flavi in bacillos fusi, quod manu constrictum, crepitet, q. v. pulverisetur subtilissimè, & admixta dupla portione Colcotharis, sive Vitrioli optime ad rubedinem calcinati fiat in arena sublimatio in vase fictili, cui superpositus sit orbis latus, cum amplo capitello perforato. Subdatur autem talis Ignis qui sublimando, non liquando sulphuri sufficiat, Bis terre sublimati flores subtiliores evadunt.

Lac Sulphuris.

℞. Florum Sulphuris ℥iij. Olei Tartari sive salis in humido resoluti, atque hujus resolutionis filtratæ & purissimæ q. s. ut supernatet tribus digitis ponantur in matrarium charta tantum obturatum, super arena, subdito igne mediocri ita ut levis exurgat fremitus, dissolventur Flores Sulphuris, erit que dissolutio rubicundissima, ista effundatur separatim in plura vitra, ita ut transversum unius digiti tantum sit in quolibet vitro. Deinde paulatim ei affundatur acetum, paulatim inquam ob ingentem ebullitionem, acetum a. sit acerrimum, fient colore, multi, & elevabitur summus foetor, & totus liquor albescet instar lactis, sinantur omnia usque in diem sequentem. Effundatur liquor per inclinationem: Subsident materia ex flavo albescens, huic

denuò affundatur Acetum album, ut supra, deinde subsequentibus duobus diebus Aqua fontis vel cisternæ, purissima. Tandem pulvicula in charta extensa per se ficcari finatur, sine calore quem si intensiorem senserit redolet *εμπύρεσμα*. Sapit alium.

At si minus in gratum pulverem velis. Post dissolutionem Florum in Oleo \square fiat præcipitatio in Vino albo, quod redditum fuerit acidissimum Oleo Sulphuris vel vitrioli spiritu. In cæteris procedendum ex arte. Uti soleo in tabellis ubi expectoratione opus est, & ulcus pulmonis vel detergendum vel ficcatione ferruminandum. Impedit pulmonis corruptionem. Vulgò ℥j. admiscetur ℥j. Sacchari & cum gummi Tragac. aut pulpa radic. Althææ vel Symphyti fiunt tabellæ.

Du Val.

Tabellæ
ex Lacte



Rubinus Sulphuris.

℞ Flores Sulphuris, quibus in ampulla affunde Olei Therbentinæ clari in B. M. cum aqua extracti. Vel Olei baccarum Juniperi, aut semin. Anis. Extr. in refriger. q. s. ut supernat. iij. Digit. digerantur in B. per iij. aut iiij. dies, donec Oleum evadat rubicundissimum. Fiat decantatio Olei tincti à facibus. Mox ejusdem per balneum evocatio (etiam addita si opus sit aqua.) Mellagini residuæ, graveolenti aliquantulum, affunde vini spiritum rectificatissimum. Digere in B. ad tincturæ extractionem. Evapora ad spissitudinem, & ad tertiam usque vicem ut supra extrahe. Ita habebis veram sulphuris tincturam

T

ram

Ex Cynari Anti-
lii, nec non
stictia
ft eodem
o parari
quod
specificum
affectus
rosorum
manant a
Venerea
e est
ma valde
narium.
t etiam
ertinacif-
viflorum
uñtiones,
aradicas
ulas Me-
rii, &c.

ram instar Rubini rubicundis-
simam. Cui nihil est secundum
ad pulmones à Diaphthora præ-
servandes, & partis tonum con-
servandum. Potesti. Tabellis &
opiatis admisceri, & per se in-
star pilularem sumi.

Oleum Sulphuris.

℞. Sulphur flavum ut supra
subtilissime pulverisatum pone
in tigillum sive X. immisso ad
fundum usque Elychnio sulphu-
rato, accende. Superpone cam-
panam, cum recipiente. Sint
a: plures campanæ, quia singu-
læ parum admodum dant Olei.
Ego aliquando ex 24 campanis,
sive vitris aut cyathis quibus
vulgò utuntur ad bibendam (Ce-
revisiam habui intra biduum
Olei, ̄xvj).

Vel Infornacula colloca ca-
tinum sulphure plenum, ignem
subdito ita ut sulphur sit conti-
nuò infusione, incende, & ca-
pitellum superpone filo ferreo
alligatum, quod à vase conti-
nente Sulphur distet tantum
spatio unius digiti. Stillabit in
vas recipiens Oleum nigrum,
acidissimum & optimum. Ni-
gredo hæc à fuligine quæ sepa-
rabitur si Oleum in aqua tepida
digeratur, deponet faces nigras,
coletur per pulverem vitri in
tritorio sive infundibulo vitreo.

℞. Multò majorem habebis
Olei quantitatem si hæc opera-
tio fiat cœli tempestate humida,
ut pluvia, & in loco subtera-
neo ut cella.

Quidam campanam sive capi-
tellum foliis salviæ fricant fœli-
ci successu: sic n: Oleum citius
coagulatur & condensato vapo-
re distillat.

Sistentia. Incrassantia.

Electuar. de Styrace.

℞. Pulpæ passularum per se-
taceum trajectæ ̄iij. Pulveris
Glycyrrhizæ ̄iij. Terræ sigillatæ
Nucis Moschat. assat. an. ̄ij.
Styrac. calamit. 3j. Sacchar. in
Aq. Ros. & Betonic. Dissoluti.
℞j. Ex arte fiat Electuarium
per tabellas. Utilius addetur
muccago Althææ, symphyti, se-
minis Malvæ extracta in Aquis
prædictis & fiet tabellæ sine
coctura ut a. e.

Memento pulpam passularum
commodius extractum iri si illæ
exarillatæ coquantur in Ptysa-
na vel alio liquore convenienti.
Deinde contundantur in mor-
tario marmoreo, trajiciatur pul-
pa per setaceum, quæ juncta
cum residuo decoctionis coqua-
tur lentissimo calore ad debitam
consistentiam.

Usus istius Electuarii est cum
incrassanda & sistenda tenuis
fluxio, circa horam somni, sen-
sim deglutiendo quod dissolve-
tur.

Tabellæ Hypoglottides.

℞. Sacchari albilissimi ̄viiij.
pulveris Liquiritiæ ̄ss. Coralli
rub. Margar. præparatarum an.
3ij. Bol. Armen. finiss. loti, vel
Terræ sigill. ̄jss. Gummi Ara-
bici ̄ijss. Amyli ̄iiij. pulverisa-
ta omnia ut Alkool excipiantur
s. q. mucag. radic. Althææ ex-
tract. in Aq. Tussilaginis fiat
tabellæ. Usus sit tenendo sub
Lingua, & sensim deglutiendo
quod dissolvetur, ad sistendam
fluxionem & sedandam tussim
à tenui

à tenui Catarrho labente in pulmones.

Syrupus ἰσχυρός.

℞. Succorum depuratorum Plantaginis Lamii sive Archangelicæ flore albo, Centinodiæ Portulacæ *an.* ℥viii. Suc. Persicar. maculatæ, Millefol. Virgæ Pastoris, Radicum Bistortæ & tormentill. *an.* ℥iiij. misc. atque in iis infunde per biduam in B. Myrtilorum. Rad. Bistort. & Tormentill. *an.* ℥iiij. Expressioni factæ adde Tincturæ extract. ex Ros. rub. & papav. Errat. cum spiritu Vitrioli Aceto Ros. aut succo Limonum in aq. Ros. & Plantag. ℥j. Tandem cum dimidio pondere sacchari fiat Syrupus.

Tabellæ ad Sanguinis Sputum.

℞. Pulveris mororum in clybano ficcatorum ℥ss. Croci martis astringentis Lapidis Hæmatitis præparari *an.* ℥iiij. Terræ sigillatæ, Boli armen. loti *an.* ℥iijss. Corall. rub. præparar. Margar. præparari *an.* ℥ij. Spodii. Cranii humani ad albedinem calcinati *an.* ℥j. Sanguinis Draconis purissimi Ros. rub. *an.* ℥iiij. fiat omnium pulvis ut Alkool & additis ℥viiij. Sacchari albissimi cum dissolutione gummi Persic. aut mucagin. semin. Cydon. extract. in aq. Ros. fiat pasta & ex ea tabellæ hypoglotides. ad usum ordinarium.

Lenientia.

Passulæ Pectorales.

℞. Passularum Damascenarum ℥ss. (si expectorationem magis promovendam censes tollantur gygarta, finvis aliquantulum astringere sinantur) His pro varia intentione adde Radic. Tussilag. Symphyti majoris, Ireos. Glycyrrhizam per taleol. sect. Aquas verò Rosarius Hyssopi. Hydromel, Vinum album Hispanicum. Aquæ vitæ subfinem tantillum. Cum Saccharo Rosato Violato Cando, & inter duas patinas argenteas, coquantur simul donec & insulentur passulæ & fiat syrupus: subinde teneantur in ore sensim deglutiendo, & extussiendo quod emollitum fuerit.

℞. Passularum ℥ss. Radicum dictarum ℥j. Aq. seu liquoris, Sacchari *an.* ℥j. misc. fiat ut dictum est. Cum incidendum validè ut in Asthm. aut Catarrho suffoc. adde Ol. Sulph. q. s.

Electuar. de Bechio.

℞. Radicis Bechii recentis, lotæ, mundatæ & minutim incisæ ℥j. Coquantur cum Aqua Bechii, donec mollescant & contundi possint. Aquam per setaceum separa, radices in mortario marmoreo contunde diligentissimè, & pulpam reserva trajectam. Post cape Pinearum, Amygdalarum dulcium *an.* ℥iiij. Pulpæ passul. exemptis arillis ℥ij. diligenter trita miserantur cum pulpa radicum, & cum decocto superscripto dissolvæ Sacchari ℥ij. coque ad bonam

Riverius.

bonam consistentiam, & insperge Pulveris coralli rubri præparari & margaritarum *an.* ʒij Pulveris Radic. Bechii ʒss. fiat Electuarium.

Usus est die & nocte ad quantitatem nucis sensim, deglutendo urgente tussi.

Vel ℞ Radicum Bechii lotarum & incisarum ℥ijss. Involvuntur foliis Tussilaginis, & coquantur sub cineribus calidis ad perfectam remollitionem. Contunde in mortario marmoreo, & per setaceum trajice, & cape Pulpæ sic trajectæ ℥ss. adde pulpæ passularum ʒij. pulverum coralli rubri præparari Margaritarum & Radicum Bechii *an.* ʒss. Sacchari albissimi in Aqua Bechii dissoluti q. s. fiat Electuarium per tabellas. Addere licet Styracem pro non dormientibus.

Vellem ℥ij. Sacchari albissimi misere cum pulpis prædictis, diligenter contundere affuso si opus esset decocti radicem Altheæ vel Bechii tantillo; formare pastam, & ex ea tabellas, ad lentum calorem siccandas.

Syrupus Pectoralis.

℞. Radicum Altheæ teneriorum mundatarum ʒij. Radic. Consolid. maj. & Tussilag. *an.* ʒijss. Rad. Enulæ Campan. & Ireos Flor. *an.* ʒx. Liquirit. ras. ʒiiij. foliorum Scabiosæ Succif. Pedis Cati Pulmonar. Meliss. Tussilag. *an.* Mij. Roris solis, summit Heder. terrestr. *an.* Mij. summ. Marrub. alb. & hyssop. *an.* Mjss. passul. exarill. Jujub. *an.* ʒij. Pulpæ Dactyl. ʒijss. Semin. Malv. ʒj. fiat omnium decoctio in Aqua communi vel

stillatitia Tussilag. Colatura clarificata reducatur levi coctura ad ℥iij. quibus adde Mellis Narbonens. despum. vel Sacchari Candi ℥iij. recoq. in Syrup. Aromatis. nodulo croci & si lubet gr. x. Moschi orientalis.

Dimidia pars reddatur acida Oleo Sulphuris, ut sit instar Oxytelitis, cum incidendum & attenuandum, ut in Asthmate. Reliquum servetur ad linctum pro Phthificis, &c. ad expectorandum.

Expectorationem morventia querere in Vacuantibus.

Διαφθοράν Arcentia. Tabellæ Diasulphur.

℞. Lactis Sulphuris vel florum ejusdem (in optimo & purissimo Vini spiritu diu maceratorum, qui postea effusus fuerit per inclinationem) ʒj. pulv. subtilissimi Liquirit ʒss. pulveris Rad. Ireos florent. fol. hyssop. & Rad. Enulæ *an.* ʒiiij. Florum Benjoin ʒij. pulveris Croci ʒj. Sacchari Candi ʒx. Trita omnia subtilissime; excipiantur Muccagine seminis Malvæ vel Altheæ extracta in Aqua Cynamomi, & fiat Tabellæ hypoglottides.

Ut incrassantium usus commodus est circa horam somni, ad sistendum Catarrhum, sic harum optimus in egressu lecti, ad incidendum Phlegma, & contentæ in bronchiis materiæ provocandam expectorationem. Utilissimæ sunt in primis Asthmaticis iisque quibus crassior pituita replet tubos asperæ arteriæ.

Proprietate Sulphuri insita impediunt

pediunt pulmonis corruptionem.

Simpliciores parabuntur ad ulcus pulmonum ex Sacchari Ros. ℥viij. Flor. Sulphur. vel. Lact. ℥j. cum mucag. aut pulpa radic. Alth. vel potius Symphyti majoris.

Pulvis Pectoralis.

℞. Florum Sulphuris sæpius sublimatorum aut Lactis ℥ij. Florum Benjoin non fœtidorum, (i. lentissimo cindorum calore ex parva materiæ quantitate per Vitrum in chartaceam pyramidem sublimatorum) ℥ss. misc. sumatur ℥j. vel ℥ss. singulis matutinis ex ovo sorbili. Ad Asthma.

Penuriâ præparatorum, possunt sulphur crudum, cum Benjoin purissimo sumi, in æquali proportione mixt. ad ℥j.

Putredinem & corruptionem partis perbellè arcebunt Generalia præscripta. Inprimis verò Mumia expulmonibus, quæ ob similitudinem In partem affectam ager potentissimè. In his autem non sunt conservandæ primæ qualitates, quæ admodum debiles sunt, ut ab iis possit insignis aliquis effectus expectari, tunc præsertim cum de instaürandâ parte aliqua ex fundamento agitur incidit necessitas utendi iis quæ ipsam formam respiciunt.

Specifica ad Pleuritidem.

Pomum excavetur, & Olibano repletum atque operculo proprio tectum coquatur in foro igne lento, ut liquatum Olibanum facilius possit penetrare

pomi medullam, quæ tandem à cortice separata sensim lambenno deglutiatur, Optime maturat Lateris Apostema, ejusque expectorationem promovet.

Diaphoreticum ♂. potenter prohibet humorum coagulationem, & jam coagulatos dissipat, unde initio pleuritidis incipiente phlegmone, tutò potest exhiberi in aquis idoneis, Scabiosæ, Aparines, &c. Cum præsertim manifesta omni qualitate careat, nec calefaciat. Si sudor profluat bonum. Sin minùs, etiam operabitur.

Memini me cuidam pleurítico die 12 morbi exhibuisse gr. x. Diaphoretici Hartmanni, qui sequenti diè aliquot libras puris exspuit. Obiit tamen, quia sub finem morbi advocatus ipsi non potui citiùs exhibere remedium.

Stercus equinum recens vino albo dilutum & expressum utiliter multis exhibui, qui post copiosum sudorem, alias desperatis rebus, convaluerunt, D. de La Cressonniere pleuroperipneumonicus moribundus, die morbi quinto sumpsit, sudavit, cœpit, purulentâ exspuere; Iterum atque tertio hausit & sanatus est. D. De la Chastagnèrage. Die vij. D. De Beaucler pleuritide laborans, & summo alvi fluxu post quater missum sanguinem, exhibitum sæpius lapidem Prunellæ, &c. Perseverantibus lateris dolore & Diarrhea, sumpsit diè 14 stercus equinum vino albo dilutum. Sudavit copiosè, & ab eo tempore imminutus dolor, ac convaluit. Perseverant ad mul-

Cubicularius
Dni, de Vitry.

tas septimanas tussis. Temperamento sicco, corpore ex succo.

Exp. in multis atq; inter cæteros in auri-ga Domini le Goux, gravissime de cum-bente, qui nobis invitis etiam multum vini febricitans haustit.

Lapis Prunellæ bis ter-ve in die per biduum aut triduum primis morbi diebus exhibitus mirabiliter calorem extinguit, febrem sedat, & pleuritis

Materiam deducit per urinas; *MB.* In fero acri latet sal pungens, & membranam Vellicans, unde dolor; hoc ferum si divertatur, sublata causa procul dubio tolletur effectus.

Syrupus confectus cum floribus *Scabiosæ*, & succo *Florum Papaveris Rhocadis*.

D. Korndorfer Med. palat. Exp.

NB. *B.* *Succi Nasturtii Aquatici* recenter expressi, five etiam *Nasturtii hortensis Aceti Rosacei an.* ʒj. *Olei. Olivarum* ʒss. *Salis communis* ʒj. misc. fiat haustus in pleuritide, & statim curabis cum admiratione.

Hæc autem omnia intelligantur præmissa Phlebotomia, quæ in omnibus internis inflammationibus, præsertim verò partium, ventrem medium constituentium, est unicum remedium.

Ulcus Curantia.

Vide Arceum de vulnerib. Pulmonum.

In pulmonum ulceribus (omnibusque aliis internis) perfecte per strenuam exsiccationem curandis nulli secundum est *Guaiacum*, cujus non est metuendus calor, cum abundet radicali humido, resinoso, Balsamico, quod ejus siccitatem temperat. Adde quod cum in ejusmodi affectu febris continua lenta, planè sit symptomatice, & cor vicinum à putri exhalatione quam ulceris sanies fundit, inficiatur, sublata putredine, ejusque

emendatis qualitatibus necesse est ut febris ipsa faceat. Quoniam autem duæ indicationes contrariæ concurrunt: Altera siccandi ulcus, altera emaciati corporis replendi, ne remedium alteri noceat sequenti modo temperatum poterit propinari.

B. *Rasuræ ligni sancti Interioris nigerrimi* ʒiiij. *rad. Symphyti majoris* ʒjv. *Radic. Tussilaginis* ʒv. *Scabiosæ Veronicæ Garyophyllatæ, Botrydis an. Mij.* *Glycyrrhiz. recentis.* ʒji. *Infund:* in ʒiiij. aq. fontan. vase probe occluso; mox coquantur in Alembico superposito capitello ad ʒiiij. consumptionem, *Colatura* sumatur bis ter-ve in die ad ʒvj. vel viij. quavis vice longè à partibus.

In valde exsuceo corpore *Guaiacum* saltem *Infundatur* citrà cocturam, vel mace-retur per noctem in aqua tepidula, atque hæc prima infusio abjiciatur.

Ubi simul. Siccandum & renutriendum *Pullus* farciatur hordeo mund. *radic. Tussilaginis, passulis, Dactylis, & Rasura Guajaci & paretur jusculum.*

Syrupo resumptivo addatur *Syrupus Guajaci*, sumendus & sensim Lambendus è cochleari.

Radix Chinæ eam habet vim ut siccando humidum excrementitium, radicale sustentet, & corpus repleat, ideò addatur jusculis, decoctis, aliisque. imò si videbitur, ab ea ducatur initium, ejusque præcedat usus ad aliquot dies ante usum *Guajaci*.

Debent autem ista decocta, & Guajaci & Chinæ ad vj. septimanas,

manas, vel duos menses exhiberi: si quæ verò restet intemperies usu Lactis Asinini cum Saccharo rosato emendari.

Symphyti majoris Radix sub cineribus cocta, in tabellas eodem modo reduci potest, quo *Radix Bechii*; Preparationem, vide, pag. 251.

Resumptiv. Lac.

Aerius. tetr. serm. 3. cap. 88.

℞. Lactis Asinini vel caprini ℥ix. Scammonii ℥ij. Bilem purgat. At si granorum Gnici partem internam N° xx. addas, purgatur pituita.

℞. Lactis Asinini recens multum à ℔ij. ad ℔iiij. Capiat mane una vel pluribus vicibus, modò a primo haustu ad ultimum non intercedat plus hora. Alvum solvit, nutrit, malam intemperiem calidam sedat in toto corpore, aperit obstructions pulmonis, Pulmonem reddit immunem à phthisi. Sed tunc æger non utatur victu copioso, nec se exponat aeri, ne Lac coaguletur in ventriculo, ne ace scat. Quod si alvus non dejiciat utere clystere, & postea auge dosin. Ne ea die aut sequenti comedat corruptioni obnoxia, non pisces, non fructus, non carnem elixam. Ne exerceat se à cibo, nec curis animum fatiget.

Asina pascatur mollibus herbis, & comedat spelram & avenam, & partus sit recens feminae, & ipsa vivat in pratis liberè cum suo pullo. Alatur etiam Tussilagine, rosis, summatibus rubi.

Lac assumitur vel paucum vel multum.

Paucum Incipiendo à 3x. ad ℥ij. ex Averr. sept. Coll.

Galen. 10 Method. cap. 11. ait dandum initio non plus Cyatho, id est ℥xij. & ℥j. & augendum sensim altero Cyatho usque ad mediocrem Dosin & mensuram. Hic somnus est necessarius à 6. ad 10. tunc non erit coctum. Post dabis clysterem, fricabis, & dabis panem cum testiculis & Jecore pulli. Sic non gravat, non replet, non corrumpitur, refrigerat, humectat, nutrit, pulmonem lenit, Ventriculum detergit.

Multum. Hipp. 4. de victus ratione in acutis, text. 29. Inferiori ventri si non dejecerit Clystum injicito; Deinde coctum asinae Lac dabis, bibet que heminas xij. non minus, i. 396. & si virtus toleraverit. xvj. *Galenus in commentario.* Neque admirationi sit Lactis copia, cum antiquis omnibus sit ita assuetum. Datur verò Lac asinae, quia non coagulatur, ut quæ crassa sunt, Debet a. mellis & salis addi aliquid.

Hic non est superdormiendum, ne purgatio impediatur.

Vide 7. Epidem. agr. 3. ubi dat 340. 2. Idem lib. de Internis affect. Lactis equini octo heminas dato melle affuso. Corrupti lactis indicia sunt si ructus moveat, si æger liquida dejiciat.

Hipp. 7. Epidem. Cresicrati Lac in farina magis quàm serum caprinum contulit, quum dolor esset circa totum ventrem, & dolores cum multa, ad egerendum, surrectione, & suber-

venta

Purgans.

nutrit.

nut alvum nutrit.

Hemina. semiseptarius Parisiensis. 3ix.

Lactis corruptio

Dysenteria.

venta egestione, & tumor circa pedes ferè jam ad dies 25 esset: Et Adriano eadem contulerunt.

Lac quibus non conferat, vide Hipp. Aphor. 64 sect. 5. nempe Capite dolentibus, putrida febre laborantibus, plurimum sitientibus, viscera obstructa & flatulenta habentibus. (illud est quod ait quibus biliosæ dejectiones in febribus acutis sunt, & quibus sanguinis multi egestio facta est. At 7. Epidem. contra agit. ægro 3.

Convenit in febribus longis, debilibus, & præter rationem consumptis, nullo ex præteritis signo apparente.

Aqua instaurans.

Huc referatur Aqua Analeptica descripta, pagin. 281.

Cochlearum Usus.

Matthiol. lib. 2. c. 9.

Cochleis nemoralibus à mucagine nativa optimè repurgatis & in lacte bubulo recenter mulcto, una cum Tussilagine concisa decoctis, foeliciter utuntur Tabidi in condimento, loco cibi.

Item. Cochlearum carnes à putaminibus & excrementis repurgatæ, quin etiam aqua ablutæ involuuntur linteo crassiore pluries complicato, & sepeliuntur in fimo ferventi equino, duarum horarum spatio, indeque detractæ Lavantur lixivio calido, & coquantur in jure pulli gallinacei, atque tabidis & summa macie affectis auxilio sanè magno propinantur devorandæ.

Majori cum utilitate parantur hoc modo. B. Cochleas majores quinquaginta, easque prius

benè lotas coquito cum putaminibus in aqua, unà cum hordeo à gluma repurgato: quousque hordeum rumpatur: Deinde exemptas è putaminibus, coquito iterum ex capi jure, quousque probe discoquantur. Demum jus percolato linteo mundo, & quotidie propinato ʒvi. cum Sacchari ʒj. tam mane quam vesperi horis tribus ante cibum.

Alius modus. B. Cochlearum putaminibus exutarum lbij. Radicum Glycyrrhizæ recentium lbj. Rad. Althææ ʒiiij. atque omnia minutim concisa, distillantur per alembicum vitreum in B. Dato hujus aquæ ʒiiij. cum ʒj. Sacchari quotidie mane Tabidis.

De Herba Costa. Ingrassa Porci.

Decoctum pectorale. B. Origani Pulegii hyssop. Veronicæ Scabiosæ. Pulmonar. Capill. Ven. Tussilaginis Betonicæ Mellissæ fragariæ an. Mss. Herbæ Costæ quam Itali ingrassa porci vocant Mij. Liquiritiæ, Ireos, Helenii an. ʒij. passularum parv. ʒiiij. Caric. Ping. N° v. semin. lini fœnugr. an. ʒi. Coquantur in Aquæ hordei lbij. vel iiij. ad medietatis consumptionem. Colaturæ adde Sacchari candi ʒiiij. Mellis purissimi ʒiiiiß. de coquantur simul usque ad mellis despumationem.

Hoc Syrupu sanantur tusses etiam antiquissimæ, si singulis diebus mane & circa vesperam in ingressu lecti ʒji. vel iiij. aut saltem duo vel tria cochlearia usui apta, mane calida, postea autem

Kolreun
ad Ri
Manu

autem per se paulatim deglutienda propinentur. In Principio etiam Phthiſeos expertum remedium, quamvis in hac urbe (Dreſda) ſint viva exempla quæ ex confirmata tabe ex ulcere pulmonum ſunt ſanitati reſtituta;

Aſthmatis inſuper & multis affectibus Thoracis ex plenitudine, plerumque valde utilis.

Alias indicavi Magnificentiæ tuæ (ſcribit Sigism. Kolreut. Elect. Saxon. Medicus ad D.

Riverium) ſecretum in tabe de Herba Coſta quæ ingreditur decoctum pectorale præſcriptum. Eſt ea Herba ut mihi videtur Sonchi ſpecies. Folia jacent humi ſtrata, & nunquam eriguntur, in ambitu crenata, ſullo non profundo. Prope caulem anguſtiora, circa extremitates verò ampliora nonnihil piloſa, craſſiuſcula, inſipida, Caulem profert ſub initium autumni, ſimplicem, ſine foliis, nudum, cavum, tenerum, in quo Flores Lactei dentileonis ſimiles, cui & ferè tota Herba aſſimilatur.

Hujus Herbæ Conſerva cum Saccharo Cando parata devoratur ad Libitum à Phthiſicis vel per ſe, vel mixta conſervæ Roſarum rubrarum. Solet & coqui & præparari cum Oleo aut Butyro ſicuti Spinachia aut Beta. Conſicitur & ex ſucco expreſſo cum Saccharo clarefacto Syrupus. Extrahitur & diſtillatione Aqua. Præparatur & cum ea Cereviſia & Vinum. Pulverifatur, & ſub variis formis frequenter uſurpata multos liberavit à tabe. Soleo ego alias indifferenter ea uti in quocumque affectu viſcerum, præci-

puè Hepatis, Lienis, Pulmonis. In macie & extenuatione corporis, deductus in hanc ſententiam ex vocabulo Italico, quo ea ingraſſa porci, i. impingans porcos vocatur. Atteſtatur & hoc quod proſit tabidis, quia circa Autumnum quo tempore ſolent manifeſtari ſecundum Hipp. tabidæ diſpoſitiones ſemper reperitur vividior pinquior, & ſuccoſior.

Modus quo ſe ſaginant Meretrices Venetæ.

℞. Nucis Indicæ, ſolidæ; albæ, & recentis q. v. ablato cortice & mundata medulla, comminatur ſicut panis ad panatellam, hac repleatur capo, qui bene coctus tribus matutinis comedatur, cum ſcutella magna juſculi ejuſdem capi. Duobus ovis recentibus, & duobus cyathis Vini malvatici, ſuperdormiendo ad faciliorem digeſtionem.

Aſelincav.
qui quendam frigidum & pene ſpadonem hoc remedio reſtituit.

Item. ℞. Nucis Indicæ Sacchari an. Amygdal. Piſtarum quadruplum miſc. fiat pandaleon, per partes unciales dividendum. Coquantur, ſumantur 4 aut 5. matutinis, eodem modo quo ſupra, cum ovis & vino. Quidam addunt alia quæ impinguant & naturæ ægri maxime conveniunt.

Vide Mercurialem de decoratione cap. 7. de Gracilitate.

Syrupus Reſumptivus.

℞. Tres teſtudines nemorales in ferventi aqua elotas abſciſſis extremitatibus, coque optime munda pulpas carnum, & in

Guainerius
cap. de Cura febris Heſt.

Riverius.
Hæc coſta laborum eſt
Hi-raceum
quoddam re-
pens, non a-
marum, non
laſticiuſum,
ſed pinguiore
paulum piloſo
flore Lacteo,
cujus folia
ſunt in terram
converſa, &
adherentia, ſi
transferatur
in ſolum pin-
quius adeo
matur, creſcer-
lo figuram ut
mirum
quam excre-
cat. Ea ſecun-
lum omnem
adminiſtratio-
is rationem
avat Phthiſi-
os & reſicit
in hypocho-
is Theoph.
plinii:
in Hyoſeris?
ricibus por-
inum.
ſile Hier. ci-
m. longius ra-
licatum in
erbario Ge-
rdi pag. 234.

Riverius.
NB. Vide Sy-
rupum Re-
sumptivum
meum in Phar-
macopœa. Sc-
ditione. De Sy-
rupis.

mortario marmoreo diligenter
tere, atque in vitreo vale con-
tine. Postea, accipe Radicum
Altheæ Tussilaginis, Liquiri-
tiæ an. ʒij. Gummi Arab. Tra-
gac. seminis Pap. alb. Lactuc.
Portulac. Malvæ iiij. sem. fri-
gid. maj. mundat. an. ʒss. Se-
min. Cydon. & Berberis an. ʒvj.
Passul. enucl. Sebesten Jujub. an.
ʒj. Rosarum Viol. Hord. mund.
Capillarium Borræ Bugloss.
an. Mj. Contundantur cum car-
nibus, & desuper projice Aq.
Cisternæ lbv. Coque ad tertia
partis consump. in B. M. vase
vitreo vel fictili vitreato probe
clauso. Cola, fortiter exprime.
Sacchari æqualem portionem
adde. Clarifica, & recoque in
Syrupum, perfecte coctum ad
usum.

In Ulcere Pulmonum possunt
addi Syrupo folia roris solis.
Hederæ terrestris. Pedis cati.
Pilosellæ. Pulmonariæ, & quæ-
cunque partem ipsam respici-
unt. Ut Scabiosa, Veronica,
Botris Garyophyllata, &c.

Resumptivum Solidum.

Riverius. R. Carnium testudinis nemo-
ralis evilceratæ, & in aqua hor-
dei debite coct. ʒiiij. Caudarum
cancrorum fluviatilium simili-
ter præparatorum ʒij. Pulpæ
pectoris perdicis & Caponum
in eadem Aqua coct. an. ʒiiij.
Contundantur carnes minutissi-
me incisæ in mortario marmo-
reo, & pistentur, addi Nucle-
orum pini mundatorum & in
Aqua Ros. calida prius mace-
ratorum ʒij. Seminis Melon.
mundat. ʒss. Semin. Cucurbit.
Vel Anguriæ ʒv. Contundantur

omnia fortiter in mortario, &
per cribrum setaceum cum A-
qua Hordei transmittantur,
Postea adde Sacchari albissimi
ʒxij. Penid. ʒiiij. Coquantur ad
sufficientem glutinositatem. In
fine addendo Margarit. præpara-
torum ʒvj. Cynamomi interioris
ʒij. vel iiij. fiat resumptivum so-
lidum ad formam Pignolati.
Deauretur. Capiat æger frustum
unum inter pastus & de media
nocte.

Tria ultima valent in Hecti-
ca & Marasmo, qui ab hâc fe-
bre procedit: & Tabe.

Confectio Capi.

R. Pulpæ pectoris capi satis
coctæ ʒx. Amygdal. Dulc.
mundat. ʒiiij. Nucleorum pini.
ʒv. Pistachiorum ʒj. Sacchari
in aqua Rosarum dissoluti ʒxij.
Coquatur Saccharum ex arte
& clarificetur, deinde addantur
benè contusa prædicta, & perge
coquere ad formam Elctuarii,
atque ubi ferè est coctum adde
Cynamomi Pisti ʒij. Moschi gr.
viiij. repone in vascula. Si co-
quatur validius fient morselli.
Pro Pistachiis ponet semina fri-
gida majora substitui.

Conf. Testudinis fit eodem mo-
do: sed Pulpæ paucae habentur:
& expurgandæ sunt à nervis &
pelle. Quæ non potest contun-
di. Misce cum pulpis Jecur,
non autem Ova.

Pandaleon.

R. Amygdal. Dulc. mundat.
Pineolorum non racidorum in-
aq. Tussilaginis vel Ros. infuso-
rum an. ʒviiij. Medull. sem. Me-
lon.

lon. Cucurbitæ (Anguriæ, Citrulli) recentium, eodem modo infusorum *an.* ʒiiij. Pulp. passul. Dactylorum & Jujub. extract. per decoctionem in Ptyfana vulgari ex hordeo & Liquirit. *an.* ʒij. Pulpæ Rad. Altheæ & Tussilag. *an.* ʒj. Sacchari albi vel Candi duplum triplum-ve pondus omnium. Terantur nuclei & semina diutissime in mortario marmoreo adjectis pulpis & affusa pauca Aqua Rosarum: mox addito sensim saccharo fiat pasta ex qua formentur morselli, qui extensi super obeliis in vase placentario tecto lentissimo igne coquantur.

Hoc remedium Eclegmatis vicem supplet, expectorationem Juvat, & Tabem arcet. Quod si ulcus pulmonum adsit, addatur ʒj. Rad. symphyti majoris. Si incrassandum, Gummi Arabici ʒss. Corall. rub. Margarit. præparatorum an. ʒiiij.

Universalis Cautio in usu istorum resumptivorum esse debet, me cum vires ad extremum languoris reductæ sunt, corporis regionibus nihilominus adhuc impuris, de purgatione sollicitus sit Medicus, atque Analeptica negligat, quæ in Marcove sunt exhibenda, dilata corporis evacuatione, donec vires constent; ita tamen ut subinde primarum viarum saburra Clysteribus evertatur. Neque nos turbet Aphorismus. Corpora impura quanto magis nutries tanto magis Lades: Quippe hæc Enuntiatio de Plethoricis in quibus humores computruerunt, non de Exsuccis & Tabidis laborantibus ab exhausto est intelligenda.

In Asthmate, Catarrho præfecante aliisque affectibus pulmonis frigidis, adde decocto pectorali Rad. Enul. ʒss. fol. heder. terrest. pedis cati Marub. alb. *an.* Mʒ. summ. hyss. Erysim. *an.* vj. Coq. in hydromelite.

Decoctum Pectorale. ʒ. Glycyrrhiz. rec. ʒj. fol. Scabios. Pulmonar. Tussil. Capill. Ven. *an.* Mj. Florum Viol. Malv. *an.* Piss. Passul. purg. Jujub. Sebesten. Dactyl. *an.* par. iij. Caric, par. ij. hord, integ. Pj. misc.

Cardiaca.

Aqua Capitis Cervini

ʒ. Cornua unius cervi mollia, Præscripta pro Rege. 1613. & sanguine turgentia mense Junio, quæ per tenuissimas taleolas incisa ponantur in Alembicum vitreum amplum, addendo succorum Evæ crispæ, fragorum, Scabiosæ, ulmaria, Cardui benedicti Calendulæ, Scordii Cruciatæ, sive Molluginis Plinii. Trifolii Acetosi *an.* ʒij. Baccarum maturarum Juniperi & Hedere succulentarum *an.* ʒj. Mixta omnia digerantur per biduum in B. & fiat in eodem distillatio usque ad siccitatem, mox in cineribus rectificatio poterunt addi Baccæ Juniperi & hederæ præscriptæ. ʒ. Liquoris istius stillatitii ʒiiij. Vini Canarini vel Hispanici dulcis & suavis ʒij. Aquæ Rosarum & Naffæ *an.* ʒj. succi mororum rubi Idæi extracti ut dicetur ʒxij. Succu Limonum & Aurantium *an.* ʒviii. misc. atq; his adde Cynamomi Interioris ʒiiij. Ligni Aloes, Santali Citri-

ni an. ℥ss. Corticis exterioris Citri flavi recentes ℥j. Ambræ gris. ℥ij. Moschi orientalis ℥j. Salis perlarum dulcis ℥vj. misc. atque in matratio amplo fiat digestio per octiduum in B. vaporis, vase exactissime obturato. Tandem fiat per chartam colatura quæ servetur ad usum.

MB. Si lubet Moschum & Ambra nodulo includantur, atque vel addantur infusioni primæ, vel etiam continuò natate sinantur in colatura.

Servetur hæc Aqua in pluribus ampullis probe obturatis. Præstat a: vasa esse parva, ne à subeunte aere liquor corrumpatur.

Succus mororum Rubi Idæi commodissime extrahetur ex iis in vase lati orificii maceratis, in aqua calente: vase benè clauso, fiat expressio per linteum mediocriter rarum, & succus excipiatur ad usum.

Si velis ut Aqua habeat aliquam dulcedinam, Aquæ Rosarum & Nappæ seorsim afferventur, in iis dissolvantur ℥viiij. Sacchari albissimi, hæc dissolutio addatur Liquori filtrato.

MB. Digestio fiat per circulationem in duobus alembicis super invicem Lactatis, in balneo Locatis. ferrumentur autem juncturæ glutine ex calce viva, & albumine ovi.

Aqua Cardiaca Calida.

B. Radicum Gentianæ, Enulæ, Carlinæ, Scorzonæ, Pentaphylli Tormentillæ Contrayerva Cyperi. an. ℥iiij. Zedoariæ

℥iiij. Putaminum nucum viridium ℥ss. foliorum Melissæ Citri Aurantium Ocymi Cardui Bened. Ulmar. Scordii, Scabiosæ Calendulæ an. Miiij. florum hyperici Centaur minoris Rorismar. Vetonic. Citranguli an. ℥iiij. Spicæ Nardi ℥ij. Corticis exterioris Citri & Aurantium an. ℥v. Baccarum Juniperi hederæ Kermes an. ℥iiijss. Ligni Rhodii ℥iiij. fiat Maceratio in Vini albi generosi & Aquæ fontanæ an. ℥xxx. deinde distillatio, cujus pars poterit reddi acidula, cum oleo sulphuris, & tingi floribus Vetonicæ & granis Kermes. Pars aromatiari additis ad singulas ℥iiij. sive mensuras duarum pinterum parisiensium, Ligni Aloes ℥ij. Cynamom. interior. ℥j. Nisi malis totam aquam virtute istorum aromaticorum perfundere, addendo postea pro necessitate usus tempore Acetositatem sulphuris.

MB. Circa medium distillationis fiat residui liquoris in boccia cum materialibus existentis effusio, & magmatis expressio & per filtrum colatura, tandem per distillationem paretur Extractum sedulo asservandum, ut pote cujus vis magna est si ejus ℥ss. vel ℥j. in ℥iiij. vel iiiij. Aquæ dissolvatur.

Portiuncula istius aquæ odorata & magis cardiaca reddetur, additis in nodulo Ambra grisea & Moscho.

Aqua Cardiaca frigida.

B. Succorum depuratorum Limonum Aurantium, pomorum redol. Granatorum acidorum, Ber-

Berberis, Ribes, unæ Crispæ, Cydoniorum, fragorum *an.* ℥iiij. Succ. depur. Oxalid. rotund. Acetos. longæ Trifol. acetosi Buglossi *an.* ℥iiij. Phlegmatis Vitrioli ℥ij. Florum Nenupharis Rosarum Incarnat. Muscattellarum Cynorrhodi Echi *an.* ℥vj. Rasuræ cornu cervi recentis ℥j. Santali citrini ℥iiij. fiat distillatio. Liquor Oleo sulphuris vel Vitrioli spiritu, aut Limonum succo reddatur acidulus, Tingatur Rosis rubris, floribus cordialibus, Santalo rubro, Radice Acetosæ per digestionem in calido. Santalo rubro. Floribus Amaranthi. Nisi satis aromatizatus videatur, in singulis pintis maceretur ℥j. santali citrini. *Poterit tantillum* Camphoræ addi portioni istius Aquæ. v. g. gr. v. pro ℥ij.⁶⁹ ad majorem penetrationem.

Istius aquæ usus erit in febribus malignis ardentibus, in quibus metus est ne magis ac magis incidantur humores. In pestilentibus potuerunt æquales vel in æquales partes utriusque Calidæ & frigidæ misceri, pro intensione aut remissione caloris, & diverso malignitatis gradu.

In certis casibus nitri admixtio proderit.

Huc referatur Aq. Cardiac. Temp.

℞ Radicum fraxinella Vetonicæ totius, Pentaphyll. *an.* ℥iiij. Rad. Scorzonera ℥iiij. fol. buglossi. Borrage. Echii Scabiosæ Succisæ Trium Oxalidum Trifolii Acetosi Portulac. Card. bened. pimpernelle Ulmar. *an.*

Miiij. Florum Nymph. Piiij. fol. Meliss. & Scord. *an.* Miiij. Semin. Citri Oxal. portulac. Card. bened. *an.* ℥j. Baccarum heder. ℥iiij. Cortic. exter. citri ℥ij. Santal. citrin. ℥x. Ligni Rhodii ℥j. Radic. Junip. ℥vj. Sacc. Mali citri & Aurantium *an.* ℥xvj. Succ. pomorum redol. & granat. acid. *an.* ℥xij. Aceti albi ℥viiij. fiat distillatio in B. bulliente, ad siccitatem donec acetasitas exeat. quæ nisi in Balneo ascendat, pellatur moderato igne in cineribus.

Hac Aqua si cum s. q. Olei sulphuris acida reddatur, evadet adhuc potentior.

Extrahatur sal è magmate si Labet.

Usus in Pestilenti febre, ardentiori, ubi à majori calore metus est.

Potest etiam misceri cum aquis calidioribus ut Theriacali ad contemperationem.

Item Phlegma Pestilentielle.

℞ Succu Cardui Benedicti ℥xij. Succu Calendulæ Buglossi Scordii Artemis. Meliss. *an.* ℥iiij. Succu Oxalidis longæ. Rotundæ hortensis, Acetosellæ sylvestris Trifolii acetosi. Portulacæ Florum Genistæ *an.* ℥iiij. fol. Rutæ, absynthii. hyperici *an.* Mvj. Rorismarini ulmaricæ *an.* Miiij. Baccarum Juniperi & hederæ recentium contus. *an.* ℥ij. fiat distillatio in vase refrigeratorio duplici, & extrahatur phlegma ad usum.

Infusum Diaphoreticum.

Paracelsus.

℞. Spiritus Vini optime re-
ctif. ℥iij. Theriacæ optimæ ℥vj.
Myrrhæ ℥ij. *Wartzen von Rot-
bufft* vj. loht. Baccarum hede-
ræ ℥ij. Nitri præparari ℥j. Sper-
matis ceti terræ sigillatæ an. ℥ss.
Rad. hirsudinariæ ℥j. dictam.
Bibernell. Zedoar. Rad. Ange-
lic. Rad. Imperatoriæ & Vale-
rianæ majoris an. ℥ss. Camphor,
℥j. Macerentur vase vitreo opti-
mè clauso ad Solem per octidu-
um, vel ad similem calorem,
postea utere.

Dosis Cochlear unum, vel
dimidium, pro respectu perso-
narum & ætatis.

Poterit temperari cum aliqua
ex aquis præscriptis.

Aqua Theriacalis.

℞. Theriacæ veteris Mithri-
datii ana ℥iij. Radicum Zedoar-
iæ Carlinæ an. ℥iij. Rad. ange-
licæ imperatoriæ an. ℥ij. Aristo-
loch. utriusque Gentianæ E-
nulæ Valerianæ majoris an. ℥jss.
Rad. Vincetoxici Tormentillæ
Petasitis Garyophyllatæ Scor-
zoner. Hispan. an. ℥jss. Baccarum
Juniperi recentium, Hede-
ræ an. ℥iij. Ligni Rhod. Corticis
exterioris citri ficci an. ℥xv. fo-
liorum siccorum Rutæ Scordii
an. ℥iijss. Phlegmatis pestilentia-
lis, vini albi generosissimi, ut
Malvatici, Canarini, an. pintas
vij ℥xij. Succu Limon. Depurati
pintas ij. Aceti rosacei, vel sam-
buccini aut de floribus Vetonie
pintam unam, ut sint omnium
mixtorum pintæ xv. sive ℥.
xxx. Omnia ut decet præpa-
rara infundantur secundum ar-
tem in fimo vel B°. per vj. dies,

aut si spiritus exhalationem me-
tuis, fiat infusio in frigido mox
distillatio ad medias, valida
post residui liquoris colaturam
magnatis expressio, distillatio
expressionis ad siccitatem. Suc-
cagini in Alembici fundo resti-
tanti affundatur denuò aqua,
extrahatur tinctura, fiat filtra-
tio per chartam, & tandem di-
stillatio ad sufficientem extra-
cti coagulationem. In Limbo
& rostro Alembici sint noduli
plures continentes ℥ss. Croci &
gran. xv. Camphoræ: post
singulas quatuor libras reno-
vandi. Distillatus liquor cro-
ceus dividatur in duas partes,
quarum altera reddatur acidu-
la s. q. Ol. limpidissimi sulphu-
ris. Alia verò recipiat pro qua-
vis libra, ℥ss. Lapidis Brunellæ.

Extracto addatur sal Scordii.
Artemis. Cardui Benedicti Bru-
nellæ, Videl. ℥j. pro ℥j.

At si Ecchylomatis majorem
vim postulas, ℞. Extracti ℥j.
Myrrhæ Christallorum sulphu-
ris an. ℥ij. Croci ℥jss. Aloes in
succ. depurat. Scordii & ulma-
riæ dissolut. & per evapor. co-
agul. ℥ss. salis Artemis. & Co-
rallorum an. ℥iij. misc. fiat mas-
sa pilularum, sumenda ad gr.
xv. vel xx. singulis matutinis,
tempore pestilenti ad præcau-
tionem. Proderit etiam ad te-
tros & veneratos vapores cu-
jusvis generis discutiendos, si
misceratur cum appropriatis.

Usus tempore poterit etiam dis-
solvi non nihil extracti in aqua
stillatitia ut potio evadat mayo-
ris virtutis.

Sumpsi aliquando istius ex-
tracti & Extractorum Opii &
Croci an. partes æquales, &
concinnavi optimum Lauda-
num,

Laudan
Theriac

num, cujus Dosis sufficiens fuit ad gr. iij.

Acetum Theriacale.

Optimum. Magmati aquæ præscriptæ affunde aceti vini, acerrimi ℥x. Digere per octiduum, cola, Exprime Expressioni adde Caryoph. ℥ijss. Cortic. Aurant. & Citri sic. an. ℥iiij. Florum Lavendul. ℥iiij. infunde denuò ante usum, qui erit pulsus abluendos & nares manè, item ad imbuendam Spongiam, quæ in pyxide perforata gestetur, & naso admoveatur olfaciendo tempore pestilenti.

Aqua Imperialis.

℞. Radicum in umbrâ leviter siccatarum linteò Vincetoxici, Angelicæ, imperatoriæ Gentianæ Enulæ an. ℥ij. Radic. Carlinæ Bardan. Aristol. rotund. Bistortæ Tormentill. Cypero Scorzonæ Hispan. Contrayerva an. ℥ijss. fol. siccatorum Hyssop. Majoranæ Rutæ Lauri Menthæ Melissæ Malabathri Cardiacæ, Ulmaria, Cruciatæ Absynthii. Rorismarini an. ℥ijss. Florum Centaur. min. Genist. Hyperic. Calendul. Salviæ Lavendul. Citranguli vel Aurantiorum an. ℥j. Cynamomi Caryophyllorum Macis. Nucis Mosch. Zedoariæ Galang. Calami Caromatici an. ʒx. Baccarum Juniperi recentium Ligni Rhod. Santal. citrin. an. ℥iiij. Corticis exter. citri ficci Aurantiorum an. ʒvj. Vini albi Hispanici pintas xij. fiat circulatio in B. in duabus cucurbitis adinvicem lutatis per vj. dies, deinde distillatio in præalto Alembico, in cujus

capitello sint complures noduli continentes Moschi orientalis ʒijss. Ambræ gris. ʒij. Croci ʒij. Nisi ista (ut satius est) malis Infundere, atque in nodulo in aqua continuò finire.

Optimum erit distillare ad medias, deinde exprimere, atque succaginem parere quam si subtiliorem velis eam de sicca & denuò cum aqua vel optimo vini spiritu extrahe, & reduc ad eam quam volueris consistentiam. Addito sale proprio, atque oleis Cynamoni & Corticis citri.

Poterit etiam cum mero Vini spiritu parari ista aqua, ut sit potentior ad Leipothymias, suffocationes Apoplexiam, præfocantem Catarrhum, cæterosque affectus subitaneos.

Elixir Vitæ Aureum.

Aurum potabile D. Blanc. est optimus vini spiritus, cum Melle, Moscho, Ambra, & nunquam Aniso vel ei Olei circulatus. Validissimus & potentissimus est liquor quencienties de gustavi, & ad cuius instar sequentem composui, magis artificiosum tamen & penetrantiorum.

Vide Aurum potabile descriptum à Gabel Rbovero in Antidotarii sui parte secunda pag. 383. unde acerbior Blancum suam præparationem mutuum esse.

℞. Spiritus vini Malvatici, Hispanici, Vasconici, vel alterius generosissimi, qui purus sit, ab omni phlegmate separatus. ℥xv.

Spiritus mellis aciduli, flavi, in olla moderato igne sine ullo empyreumate extracti ℥vj. (olla a: est vaporarium, hypocautum, Balneum siccum.) Auriferentis per aquam Regis soluti, & per tartari Oleum præcipitati,

cipitati, atque ad dulcedinem loti, tandem in charta citrà ul- lum calorem ficcati. Vel quod melius est Christallorum solis ut infra dicetur præparatorum ℥ij. Magaritarum selectarum ℥iiii. Sacchari candi ℥iiii. Ambræ griseæ ℥ij. Moschi orientalis ℥ss. Croci ℥j. Spiritus salis per Aeolipilam, vel cū duplo Luti præparari. ℥j.

Portio spiritus vini affundatur Ambræ Moscho & Croco, at- que in vase exactissime obtura- to fiat tincturæ extractio in fri- gido, vel saltem cum tepore.

In spiritu mellis saccharum dis- solvatur. Aurum & Margaritæ in salis spiritu ad perfectam us- que vel saltem possibilem dis- solutionem digerantur. Ita per octiduum præparatis singulis omnia misceantur, atque in duplici cucurbita fideliter oc- clusa fiat circulatio in cineribus, sepulta ut artis est in iis olla fi- ctili vitreata, quæ ruptionis periculo medeatur. Stent ita per quadraginta dies & tandem fiat limpidi liquoris decantatio, qui in phyalis optime clausis reservetur. Tanquam *potentissi- mum Roborans, in Peste, Suffo- catione hysterica, Vertigine, Incu- bo, Quartana, Colica flatulenta,* &c.

Lutum ad juncturas vasorum fit ex vernice & Minio, nisi Ce- ra sufficiat, Vesica bubula, aut calx cum albuminibus ovorum.

Christallus Solis. ℞. Solem la- mitatum, & cincinnatim cir- cum volutum, cui affunde du- plum vel triplum olei salis pu- rissimi, fiat dissolutio, mox co- hob ad vj. vel vij. vices, in alem- bico cujus capitellum sit perfo- ratum. Tandem pellatur ma-

teria Δ validissimo. Ascendens ad vasis collum Christalli in omni liquore dissolubiles licet in magna aquæ pluvie distilla- tæ quantitate, separatis salis spiritibus, ilicò reducantur.

Aqua Analeptica.

℞. Cornu cervi mollis ac te- nelli Mense Junio cum sangui- nè turget ex animali recens in- terfecto desumpti, per taleolas lecti ℥iiii. Aut si desit Gela- tinæ ex cornu cervini rasura re- centi cum vino albo paratæ tantundem. Succis carnis Vituli, Vervecis, perdicis, Capi, in vase duplici extracti ℥vj. Succis pomorum redolentium Curti- pendulorum aut de Rainette, ℥ij. Succis Bugloss. Oxalid. ro- tundæ, Trifolii acetosi Scabio- sæ, Pulmonariæ, Cardui bene- dicti Ulmarie an. ℥j. Vini albi generosi ℥iiij. Santali citrini Li- gni Rhod. an. ℥ss. Cynam. in- ter. ℥ij. Rasuræ ligni Juniperi ℥j. digerantur omnia per bidu- um, deinde fiat distillatio in Balneo vaporoso, & excipiatur liquor stillatitius, cujus portio per se servetur ad infusa, deco- cta, &c. Pars verò magis Car- diaca reddatur, hoc modo.

℞. Aquæ instaurantis ℥iiii. reddatur acidula succo depura- to Limonum. Adde Florum Ve- tonicæ rub. ℥iiij. Florum bor- rag. Bugloss. Echii. Violarum an. ℥j. Ros. rub. ℥ij. Extraha- tur tinctura ut a. e. Adde essen- tiæ dulcis perlarum & Coral- lorum, an. ℥iiij. recondatur ad usum.

Cardiaca
instaurantis
partim h
spectat,
tim refer
ad pag. 2

Ve cum aqua simplici extra-
hatur *Lac Perlarum & Corallo-*
rum hoc modo.

℞ Pulverem eorum, quem
irora guttis aliquot *Olei Sul-*
phuris, fiet ebullitio, qua se-
data affundatur aquæ quantitas
parva, in mortario vitreo, agi-
tando donec aqua albescat, quæ
turbida effundatur per inclina-
tionem, & reiteretur processus
donec totum corpus solutum
fit. Usus tempore agitanda erit
ampulla, ut quidquid subsede-
rit pulveris albi, cum Aqua
misceatur, atque una cum li-
quore sorbiatur.

Butyrum Perlarum fit instilla-
tis sensim spiritibus acidis sul-
phuris aut *Vitrioli*, corpus li-
quescit, & veluti in pulvem re-
digitur, quæ usus tempore ad-
misceatur julepis. Non subsidit
perlarum corpus, sed instar
nubeculæ natat in Liquore, un-
de facillimè potest & bibi &
distribui.

Dulce.

Magisterium Perl. & Corallo-
rum. Dissolvantur in optimo
Spiritu aceti. Mox fiat præcipi-
tatio vel per *Oleum Sulphuris*,
à quo habebis corpus scintillans,
vel per *Oleum* sive *salem* disso-
lutum *Tartari*, quod tibi dabit
pulverem impalpabilem candi-
dissimum instar farinæ. Neuter
pulvis est dissolubilis. Istis sic-
catis affundatur sæpius optimus
vini spiritus & *Aqua Cynamo-*
mi desuper evocetur aliquoties.
Restabi optimum perlarum
Alcool quod licet in liquoribus
non dissolvatur, attamen ori-
inditus penitus liquatur.

* propria
perientia.

Per Spiritum Salis communis.
Optima & eximia fit perlarum

dissolutio atque mihi per placet
hæc ratio, quippe *Margaritæ*,
(ut *Corallium*) fructus maris
sunt nihil que aliud esse viden-
tur præter concretum *salem*.
Unde fit ut sit magis affinis, &
naturæ consentanea ipsorum so-
lutio per *salis Spiritum*. Adde
quod nihil est præstantius *sale*,
ad arcendam putredinem, nihil
naturæ humanæ minus infen-
sum. Ita ut *Spiritus* hic tuto
possit etiam per se usurpari in-
star *Spiritus Vitrioli* in putridis
febris, & ardoribus à pu-
tredine. Cur non igitur corpo-
ra per ipsum præparata? Nul-
lo modo namque noxius aut
corrosivus est hic *Spiritus*.

Sal autem sive essentia Perla-
rum separatur à suo dissolvente.

1º. *Per Exhalationem* re-
manet-que scintillans corpus,
satis acre, quod liquatur ad
aerem, siccatum, instar *salis* per
evaporationem ex *Capitello* pa-
rati. Hic *sal* solvitur in omni
liquore, etiam in vini spiritu,
id quod aliis non contingit, ne-
que illi qui est ex *Spiritus aceti*
evaporatione residuus. Unde
videtur magis spirituosum &
tenue hoc magisterium. Atque
hac ratione forsan *perlæ* (num
etiam *Corallium*?) crebra af-
fusione *Spiritus Vini* possent per
distillationem & solutionem
reduci in *Oleum Guttatim* ex-
hibendum.

Ut verò tollatur illa ad aerem
liquabilitas, quæ procedit à spi-
ritu acido *salis*, dissolvente,
qui remanet in corpore dissolu-
to *salis perlarum* scintillanti af-
fundatur *oleum sulphuris*, fiet
ebullitio, & elevabitur nidor

Z

ad-

M.

℞. *Oleum* sa-
lis, in quo dis-
solvetur *perlas* &
corallos. At-
functio huic
dissolutioni
Oleum Sul-
phuris, fiet
præcipitatio,
atque in cal-
cem coagela-
tio. X ista
exhibetur in
idoneo liquo-
re, ad omnes fe-
bres pro sum-
mo *cardiaco*.

M.

Extrahatur
Spiritus sol-
vens ex ipsis
corallis, an cum
aceti spiritu
dissolutis. In
hoc spiritu si
corallorum
pulvis dissol-
vatur totus a-
bit in *salem*
salis communi
affinem, *sal* iste
ad aerem illo
liquatur in
oleum sive a-
quam, quæ
miscetur ex-
actissime cum
vino & alio o-
mni liquore:
Huic mixture
se infusetur
oleum Tartari
vel *Vitrioli*
Spiritus, illico
fit *Lac Du-*
Val.

admodum sulphureus, tandem aqua stillatitiâ extrahatur per abluionem oleum acidum sulphuris, cum spiritu salis, relinquatur corpus perlarum non dissolubile in liquore, at quod facile per minima miscetur.

MB. II^a Separatio fit per præcipationem cum Oleo sulphuris, fit-que coagulum album quod abluatur aqua distillata, siccat-ur deinde tractatur per spiritum Vini, & aq. Cynamomi. Est optimum.

III^a. Fit per Oleum Tartari, coagulatur instar glutinis, Ablue & fac ut supra. Hæc duo non dissolvuntur, attamen mihi videtur optima hæc præparatio.

Quercetanus vult Magisterium perlarum parari earum dissolutione in æquis partibus optimi spiritus aceti, & spiritus Vini, deinde præcipatione per Oleum Tartari, quam sequatur evocario aquæ Cardiacæ ex Margaritis.

Medulla distillatoria.

Solutio Perlarum. Mense Aprilis fac foramen in procera arbore Betulæ, Birckenbaum. Exstillat aqua vase supposito excipienda, de qua cape mensuras duas Succum Limonum mensuram dimidiam, bulliant simul ad consumptionem quartæ partis unius mensuræ. (*seudt es ein bis auff ein viertheil eines Maass*) mox adde quartam partem mensuræ succi Limonum. Pone in bocciam, & distilla, distillationem rectifica, & sic habebis paratum optimum dissolvens. Accipe perlas quas albe aqua calente, sicca

Videndum hoc iste debeat intelligi, ut restet tantum quarta pars unius mensuræ.

lento calore, & præserva à pulvere. R. Harum perlarum non tritarum v. g. ℥j. Aquæ prædictæ ℥iij. Intra quatuor horas perlæ solvuntur in aquam absque ulla residentia, fere instar vini turbidi.

Hæc solutio Cor mirabiliter roborat, & instaurat vitales spiritus.

Perlarum ☉ ☽ Oleum. R. Minii optimi ℥vj. spiritus aceti à Phlegmate & Oleo foetido separati ℔. 20 aut 24. Infundantur simul in vitro vel lapideo vase per v. aut vj. dies quotidie bacillo agitando; mox fiat separatio per inclinationem, deinde per filtratio, tandem ad pelliculum, exhalatio & in cella Christallizatio, sic-que habebis Saccharum Saturni. Hujus R. ℔iij. pone in retortam vitream amplam optimè Lutatam, atque in cineribus lento igne evoca primò Phlegma, donec fumi albi ascendere incipiant: Tunc alluta retortæ amplum recipiens, optime claude juncturas, ita ut nihil exspirare possit; Ad majorem cautelam vide ne ignis nimis magnus sit metu ruptionis vasorum, sitque ad manus artificium quo nimium ignem moderari possis, injiciendo cineres, vel rectricem laminam interponendo: Ita pelle spiritus per viij. vel ix. horas, donec nihil amplius exstillet. R. Quidquid distillaverit, pone in novam retortam nitidam, rectifica in moderato balneo. Primò ascendet spiritus guttatim, nec venas ullas faciet in lateribus recipientis. Deinde prodibit Oleum instar spiritus vini per venulas obliquas. Tandem exstillabit aqua

ser Th
Cballon
Oleum n
scendet
ter distill
dum pos
phlegmat
spiritus
tum cess
alias fact
chartam f
tione in
remane
leum, ve
infundi
separatio
liquor ef
rectifican

qua per venas rectas ; qui singuli liquores singulis vasis sunt excipiendi.

Perlas

℞. Perlas quas projice in aquam, in instanti resolventur. Affuso autem pauco spiritu, ilicò coagulantur in oleosam substantiam, quæ est summum Cardiacum sanis & ægris utilissimum. Valet præsertim in palpitatione cordis & cerebrum confectat mirabiliter.

Solem.

Oleum autem Auri sic paratur. ℞. Aurum Calcinatum cum sale vel Mercurio, & apertum per reverberationem q. v. ei affunde oleum saturni prædictum. Circula per vj. vel vij dies. Decanta, utere.

Valet adversus venena, & in agone mortis hujus viij. aut x guttæ in vino exhibitæ, si sit ulla spes vitæ ilicò excitant patientem. Prodest in paralyfi & apoplexia.

Cum Spiritu quo perlæ præcipitantur sive coagulantur sine alia additione corpus immune redditur à Catarrhis omnibusque fluxionibus, si guttæ 10 vel 12. mane & vesperi sumantur 4 aut 5. Diebus consequentibus.

Pulvis Amalgamatis sumptus in quantitate granorum trium vel quatuor blandum provocat sudorem, dolorem stomachi sedat, & tres quatuorve sedes pervocat.

Hoc pulvere, & oleo solis prædicto (inquit Mosanus) curavi hydropem & Luem veneream in extremo gradu.

Syrupus Theriacalis.

℞. Radicum Viæ cetoxici Imperatoriæ, Bardanæ, Petasidis, Carlinæ, attractilidis Flore Luteo Tormentillæ Scorzoneræ Hisp. Diptami albi sive fraxinellæ Garyophyllatæ Bistortæ Enulæ Valerianæ majoris an. ʒj. Ligni sassafras cum cortice ʒij. Rad. angelicæ ʒss. fol. sic. Scabios. succisæ cum toto Ulmarie Calendulæ totius, Scordii Meliss. Rutæ, artemis. Cruciatæ an. Mj. Florum Tapsi barbati Hyperici Genistæ Hisp. Jasmini Vetonie. rub. Galeg. Aurantiorum & citri. an. Piiij. Seminis Citri, Echii, Cardui Bened. an. ʒv. Baccarum Juniperi recentium, Hederæ maturarum an. ʒx. Corticis exterioris citri sic. ʒjss. Santali citrini, Zedoariæ an. ʒvj. Sicca omnia minutim concisa ea quantitate vini Hispanici vel alterius albi generosi irrocentur, quæ sufficiat ad macerationem, faciendam per horas 24 mox affusa ea quantitate aquæ Theriacalis quæ supernatet vj digitis, fiat digestio in B. ut a. e. per quatrimum, deinde expressio fortis & colatura per triplex filtrum, quæ in alembico & Balneo vaporoso addito Sacchari albilissimi & mellis despumati an. quadrante uno reducatur in Syrupum.

Magma calcinetur ad albedinem, atque ex eo secundum artem sal extrahatur, cum Aqua quæ in parando Syrupo extillarit commiscendus.

Usus istius Syrupi erit potius ad pestilentis cujusvis affectus curationem quàm ad præcautionem. Atque ex eo concinnari poterunt

e an sit
im quod
calcinati-
i cum Q
in Oleo
rni infu-

ofanus.

poterunt potiones quæ sudores provocent; Formari Opiatæ, ipsum etiam Electuarium de Ovo utrumque.

Bland.

Formula autem potionum sequuntur. ℞. Aquæ è Syrupo stillat. ℥iiij. Syrupi ℥j. Acetositatis Sulphuris Gut. vj. misc.

Mediocr.

℞. Aquæ Theriacalis ℥iiij. Salis Artemis. & Carui Bened. an. gr. vij. Syrup. ℥j. Electuar. de Ovo Vegetabil. ℥β. misc. fiat potio calidè exhib.

Valida.

℞. Aquæ Theriacal. ℥iiij. Syrup. ℥jβ. Elect. de Ovo mineral. ℥j. Pulveris ex Auro feriente sublimati gr. iiij. misc. fiat. potio propinanda tepide.

Theriaca Andromachi: Senio-
ris Cretensis ἀρχιάτρου Naronis.
Hanc compositionem, ex Mi-
thridatio quibusdam mutatis &
additis mutuatam, doctus ille
Medicus Carmine descripsit
140 annis post Mithridatii di-
vulgationem; nomenque im-
posuit γαλίνης sive tranquillitatis
ab affectu. Longo post tempo-
re Medici Nicandrum imitati,
hanc Antidotum Theriacam di-
xere, sive quòd omnia Alexite-
ria eo nomine donentur, sive
quòd viperas recipiat, Echid-
nas, quæ per excellentiam θηρία
i. feræ appellantur.

In Celeberrima hac, atque
tot annorum decursu per innu-
meras experientias comprobata,
tot gravissimorum Authorum
(Galenus præsertim qui integrum
librum de ea scripsit ad Pisonem)
authoritatibus confirma-
ta compositione, nihil ausim
immutare; atque censer ut ex
descriptione ad amissim præpa-

retur, neque in re quæ à sola
experientia pendet (qualia sunt
omnia Alexipharmaca) inutilis
& superflua si non (quòd credo)
noxia subtilitas quaratur in
præparatione, sub fastuoso &
ampullato titulo separationis
puri ab impuro.

Multorum vires etiam suat in
terno crassamento, vel ut me-
lius plurima per dissolutionem
alterata, virtutibus veluti capi-
te minuta effœta manent.

Bonis semel inventis, ubi ra-
tio deficit, experientiæ est ac-
quiescendum.

In ea requiritur post sedu-
lam præparationem exacta &
longa fermentatio quam Gale-
nus concoctionem vocat, ut tot-
taliumque pharmacorum ipsius
compositionem constituentium.
Qualitates totæ per totas misce-
antur, & alterentur, conspi-
rantesque in unam eandemque
temperiem, communem quan-
dam facultatem atque naturam
acquirant, ab ea diversam quæ
antea singulis in erat. Perfecte
concoquitur duodecim anno-
rum spatio. Cæterum qui vi-
gentiore ipsa uti volunt etiam
quinto anno septimoque ipsam
exhibent, præsertim iis qui à
virulentis bestiis & à cane rabi-
do sunt commorsi: nec non in
medicamentis lethalibus. Est
autem potens medicamentum
usque ad triginta annos. In le-
vioribus affectibus juvat etiam
Theriaca sexagenaria.

Ejus descriptionem usum &
vires petere licebit ex prædicto
Libro Galeni de Theriaca.

Mithridatium Damocratis.

te calle.
XII. l i
five
squibus
operat
terpre-
quavit
r ico
ante
m Chri-

Inventum Mithridatis illius magni Regis Ponti & Bithyniæ, qui continuo Alexipharmacorum usu, iâ se reddiderat veneno impenetrabilem, ut tandem mori cupiens, ferro vitæ vincula solvere coactus fuerit, bis irrito labore assumpto toxico. Descriptio istius Antidoti in scriniis Regis à Pompeio victore reperta, Romam delata fuit, diu post hexametro Carmine conscripta ab insigni Medico Damocrate, tandem à Galeno inserta libro secundo de Antidotis. Inde peratur, neque quidquam in excellentissima ista compositione mutetur.

Idem Author eodem libro describit Antidotum sub nomine Theriacæ Mithridatis, quæ magnæ Theriacæ, ut & Mithridatii ordinarii vices abunde supplere, iisque non sine effectu utilissime substitui posse mihi videtur. Sunt autem ista verba Galeni.

Mithridatis Theriace.

Qua Rex Mithridates utebatur perpetuo, ut se à lethali veneno assereret. Cum itaque à Romanis captus esset, nec bis epoto veneno mori possset, gladio sibi ipsi mortem intulit. Confectio ipsius secundum Andromachum habet in hunc modum.

- ℞. Pastillorum scyllinorum ʒv.
- ℞. Pastillorum Theriacorum ʒiiij.
- Piperis nigri Hedycroi magmaticis, Lachrymæ Papaveris nigri an. ʒxxiiij.
- Rosarum Siccarum Junci rotundi odorati floris, po-

ʒvj.
ʒiiij.

lii Scordii Seminis napi. Iridis Illaricæ, Agarici Cynamomi, Dulcis radiculæ succi Opo-Balsami an. ʒxj. Rorismarini ʒviiij. Myrrhæ, Croci, Zinziberis, Rhapontici Quinquefolii radicis, Nepitæ Montanæ Marrubii Petroselini Stæchados, Costi, Piperis albi, Thuris, an. ʒj. Obol. ij. Casiæ nigrae ʒiiij. Piperis nigri ʒj. Longi tantundem, Mev. Alari, Acori Dauci seminis, Anserini sanguinis sicci anatini sanguinis an. ʒiiij. Excipiantur Melle Attico & cocto.

ʒiij.
Obolus est pondus gran. xij.

Est & alia Mithridatis Antidotus ἐν ὀρίσῳ, de qua quintus Screnus hæc cecinit.

Antidotus verò multis Mithridatiâ fertur Consociata modis; Sed Magnus scrinia Regis Cum raperet victor, vilem deprendit in illis Synthefin, & vulgata satitis medicamina risit. Bis denum rutæ folium, salis & breve granum juglandis-que duas, terno cum corpore ficus. Hæc oriente die parco conspersa Lyæo sumebat, metuens dederat quæ poculatur.

Theriaca Diatesaron.

- ℞. Gentianæ, Baccarum Lauri, Myrrhæ Aristol. rotund. an. ʒij.
- Mellis ʒij. misc.

Mesu. Avicenu. à Græcis.

Theriaca Ex Tribus.

- ℞. zedoariæ. Pestilents wtzij,
- Petasis Niri præparati, an. ʒiiij.
- Mellis Prodromi ignem non experti q. s. misc. fiat Electuarium. Optimum ad Pestem.

Turner.

Theriaca Parva.

Turner.

℞. Diascordii ℥vi. Theriacæ Andromach. Mithridatii Damocratis an. ℥iij. Diambæ Philonii Turneri Zedoariæ an. ℥ij. Angelicæ Imperatoriæ, florum sive summatum hyperici an. ℥j. Nitri præparari Dictam. Cret. Aristol. rotund. Gentian. Vincetox. Myrrhæ Aloes an. ℥ss. Mellis optimi q. s. forte ℥ij. aut circiter. fiat Electuarium. Dosis à ℥ij. ad iij.

Theriaca Pauperum.

Turner.

℞. Scordii Dictam. Cretici Galengæ, Cardui Bened. an. Mij. Rad. Angelicæ Zedoariæ Tormentill. Gentian. Aristol. rotund. Aloes optim. an. ℥ss. Radicum Vincetox. Valerian. Urticæ minimæ, Polypod quærni Althææ an. ℥j. Rasuræ Eboris ℥ss. Cornu cervi non usti Mastich. Myrrhæ Benjoin an. ℥ij. Nitri præparari ℥j. Vitrioli crudi ℥j. Cum triplo mellis vel q. s. fiat Electuarium.

Stoterium Majus Dodon.

Rivierus.

℞. Radicum Gentianæ Tormentillæ Carlinæ. Innulæ, fraxinellæ Zedoariæ an. ℥ss. Baccarum Lauri Corticis citri an. ℥iij. Radicis Angelicæ Cynamomi, seminum Acetosæ & Coriandri an. ℥ij. Scordii Ros. rub. an. ℥jss. Santali Citrini. Rubri, Macis, Croci an. ℥j. Boli præparari ℥ij. Coralli rubri, fragmentorum saphyri Camphoræ Caryophylorum an. ℥ss. misc. fiat pulvis, cui instilla aceti ℥j. servetur in sacculo coriaceo, aut vesica

suilla bene colligata ne evaporet.

Si vis formam opiata, adde Theriacæ ℥iij. Syrupi de Limonibus q. s. fiat Electuarium. Datur in rotulis cum aqua Tormentillæ, ponendo pro ℥ij. pulveris, Sacchari ℥iij. ad præcautionem. Quæ circa cohærent ad exteriora pellit.

Solerium minus Dodon.

℞. Radicum Tormentillæ Carlinæ Angelicæ Zedoariæ an. ℥ss. Scordii ℥iij. Baccarum Lauri & Juniperi an. ℥ij. Cynamomi, Macis, Croci, Seminis Acetosæ an. ℥j. fiat pulvis, cui per minimas guttulas instillandum aliquid aceti, & sic ad usum est conservandus. Ex hoc tabellæ ponent parari cum Saccharo & aqua Tormentillæ aut Cardui Benedicti ad præservationem.

Theriaca Germanorum.

Baccæ maturæ Juniperi Septembri collectæ in mortario conterantur donec nulla earum integra supersit, deinde in lebetæ capaci, vel olla fictili vitreata, coquantur vase probe recto, cum dupla portione vini albi generosi, vel etiam aquæ limpidissimæ, donec vim omnem exuisse videantur, postea ab igne remove, & quàm validissime sub prælo per lineos densos que sacculos exprime, mox succum colatum per lineum sacculum colato, quo purior evadat, & materia terrestris, ab eo separetur. Tandem igni denuo impositum cognito, donec ad debitam spissitudinem per-

Mellago
peri. Sin

perveniat, & purpureus appareat. Dum coquitur videndum ne effervescat, vel adustionem sapiat.

Propterea & igne lento utendum, & continuo agitanda materia. Utere vase duplici. Coquatur ad justam spissitudinem. Et munde tractetur, alias diu durare nequit.

Potest addi Saccharum, item aromata v. g. ℞. ℞ij. Baccarum ℞ij. Vini albi vel aq. Cardui Bened. aut Melissæ. simul coctis ut supra expressis & coagulatis, adde ℞ij. Sacchari in supradictis aquis dissoluti & in Syrup. cocti, & ℞ij. vel iij. Cynamomi. Dosis pro adultis Cochleare unum, mane, & aliquando vesperi, pro junioribus sufficit minor quantitas.

Pestilentia resistit, prodest Calculosis, colicis, imbecillitati stomachi.

Autumno, hyeme, & vere utere, Æstate non nisi urgente necessitate.

Antidotus Diajuniperi.

℞. Radicum Angelicæ Imperatoricæ an. ℞iiij. Radic. Zedariæ Valerianæ Vincetoxici Petasitis Gentianæ, Aristol. rotund. an. ℞ij. Rad. Tormentill. Bistort. Bardan. an. ℞ij. Omnia ut docet siccata & minutim concisa ac trita ponantur in succorum depurat. scordii & Trifolii acetosi an. ℞ij. Succ. Aurantiorum acidorum & Citri an. ℞ij. Vini Canarini limpidissimi ℞iiij. Post quadruidi infusionem factam in B. M. vel fimo equino, vase idoneo, fiat expressio fortis quæ in balneo va-

poris reducatur ad Mellaginem, cui sal è magmate extractus admisceatur.

℞. Theriacæ Germanorum præscriptæ ℞xvj. Mellaginis alexiteriæ ℞viiij. misce atque si opus sit paucis vino Cretico five Malvatico dilue, ut facilius pulveres excipiat. ℞. Contrayerva ℞ij. Boli Bezoardici ℞ij. Magister. perlarum per acetum aut per succum Limonum depuratum & ab omni phlegmate distillatione separatum. Parati, dissolubilis, Cornu Cervi ad albedinem summam usti. Myrrha, Corticis exterioris citri & Aurantiorum sicci an. ℞ss. Florum sulphuris ter sublimatorum vel Christallorum non fœtidorum, Diaphoretici Hartmanni vel si desit, vulgaris ex ☉ & ☽ albissimi. Nitri præparati in Lapidem Brunellæ an. ℞vj. Lapidis Bezahar Orientalis Salis Artemis. & Cardui Benedicti an. ℞iiij. Pulveris colubrorum (aut si haberi possint viperarum) ex carne corporis, corde & Jecore ℞iiij. Laudani nostri pro singulis uncis, gr. xvj.

Pulveres subtilissimi atque in Alkool reducti, misceantur cum mellaginibus, diu multumque agitando, atque in mortario marmoreo, pistillo Ligneo sedulo terendo. Peracta mixtione reducatur compositio ad debitam consistentiam. Recondatur vasis vitreis, & sinatur fermentari per tres quatuorve menses, quotidie spatula movendo. Dosis à ℞ij. ad ℞iiij. In venenis omnibus, præsertim verò interioris ut pestilentibus & contagiosis febribus, variolis, morbillis, &c.

*Electuar. De Ovo
Vegetab.*

℞. Ovum Gallinæ recentissimum, perforetur in apice, extrahatur albumen, impleatur Croco Orientali subtilissime pulverisato, foramen verò obturetur alio ovi cortice cum paucis albumine & farina, vel cornu cervi ad albedinem esto. Involv. charta madefacta, & coq. sub arena ad siccitatem usque. Cortex separatim in porphyrite Lavigetur in Alcool, sicut Crocus cum vitello Mixtis, adde Seminis synapi & Erucæ, an. dimidium pondus ovi quæ seorsim trita misceantur exactissime, mox adde pulveris Rad. Tormentillæ Zedoariæ an. ʒss. Rad. Angelic. Imperator. an. ʒij. Aristol. utriusque salis Corallorum & perlarum an. ʒij. pulver. fol. Rutæ Dictam. Cret. Scordii an. ʒij. Succini albi præparari ossis de corde cervi. Ratur. cornu cervi primar. recent. an. ʒij. Terræ Lemniæ & Strigoniens. an. ʒv. Cynam. interior Nucis Vomice an. ʒiiij. Theriacæ ad pondus omnium. Syrupi nostri Theriacalis q. l. ut fiat Electuarium instar Opiatæ. Fermentatur, proinde sæpius movendum, & usui recondendum. Dosis ʒi.

Elect. de Ovo Minerale.

℞. Ovum ut supra præparatum, de quo cape & seminis synapi vel Erucæ ana ʒj. Antidoti Saxonice veræ ʒss. Lapidis Brunellæ ʒv. Diaphoretici vulgaris ex Croco metallorum semel usti ʒiiij. Pulveris Scordii,

Rutæ, Zedoar. an. ʒij. Theriacæ veteris ʒiiij. ʒij.

Philonii Turneri ʒvij. gr. ij. (mei autem Laudani, pro Philonio Turneri supponendi ʒj. gr. xj. misc. & cum f. q. Syrupi Theriacalis fiat Electuarium.

Dosis ʒi. Potens Cardiacum summè sudorificum, mihi probatissimum.

Potentius evadet si ad singulas doses, addatur quarta pars Carnis Cordis, & hepatis viperarum præparatorum.

℞. In omnibus istis ut in Theriaca requiritur longa fermentatio ut ex omnibus sese invicem penetrantibus, novum quid unum exurgat.

℞. Hoc remedio sæpe apparentem tumorem pestilentem per sudores discussi felicissimè.

Vide istum sum. infra agetur de ratione Pe

Diascordium.

℞. Cynamomi Cass. lign. an. ʒss. Scordii veri ʒj. Dictamni Cretici Tormentill. Bistortæ Galbani Gummi Arab. an. ʒss. Opii ʒij. Styrac. Calam. ʒiiij. ʒss. Sem. Acetos. ʒij. Gentianæ ʒss. Bol. arm. ʒij. Terræ Lemniæ ʒss. Piperis long. Zinzib. an. ʒij. Mellis alvi ʒiiij. Conservæ rosarum ʒj. Vini aromat. ʒss. misc. fiat Electuarium.

Fracastori

Hoc foeliciter utuntur in iis in quibus Theriaca locum non habet, ut pueris & grandis. In peste correptis, ac extreme desperatis commendatur hoc modo.

℞. Succo Lujulæ ʒij. Succo Citri ʒj. Diascordii ʒij. Specierum cordialium. Specierum gennuis an. ʒj. aceti ʒj. Omnia misceto & totum haufito.

Nota m utendi c cidis & gerantib qui us poterit i Antidot lidiorib El. de &c.

Notandum remedium quo præsentius in peste nullum novi.

℞. Fætet

*Mali-
um vugari
do para-
i, Dracon-
m, sine O-
preparati-
post fer-
ratione
mensium
vorum
taet,
rat tamen
entari di-
s.*

NB. *Fætet non est tantus fætor
admodum ista. compositio dum
recens est. At si cum Opio di-
rigentissime extracto cum vini
spiritu paretur, ita ut omnem
fætozem amiserit, & per annos
duos fermentetur, ante exhibi-
tionem, non fætet, & citrà ma-
gnum calorem (ne dicam nul-
lum) humorum motus fœliciter
compescit. Ut vidi in D^a de
Bedford, debilissima, ab absces-
su circa uterum, & diarrhoea
syntectica penè contabescente,
quæ optimè restituta conva-
luit. Potest istud Diascordium
fermentatum tutò dari, manè
& vesperi, aliquot diebus con-
sequentibus ad ʒj. ʒij. ʒiʒ. pro
affectu & viribus. Ejus ʒv. vix
recipiunt granum unum Opii.*

*Meliori ordine descriptæ & ef-
ficatiores mihi videntur De-
scriptiones Discordii quæ se-
quuntur.*

Riverius. ʒ. Scordii in umbra
ficcati ʒj. Radic. Gentian. Tor-
mentillæ Bistortæ, an. ʒviij. Bol.
armen. electi ʒx. Galbani Gum-
mi Arabici in succo scordii dis-
solutorum an. ʒvj. Cynam ʒʒ.
Nucis Moschat. Pip. longi an.
ʒij. Seminis acetos. ʒiʒ. Styr.
Calam ʒij. Opii in aqua vitæ
dissoluti ʒj. Mellis optimi de-
spum. ʒiʒ. Conserv. Ros. an-
tiq. ʒiiij. conserv. Florum scor-
dii ʒij. Vini Malvat. ʒiiij. Om-
nia ex arte præparata misce-
antur, & coquantur in Electua-
rium. Dosis à ʒj. ad ʒʒ. ʒiʒ.

*formu-
ediPhar-
pœo fro-
Lutetiæ
n. 1627.
Armen.
ur ʒʒ.
Lemniæ
otius file-
ʒvi.*

Guenault. ʒ. Scordii in umbra
ficcati ʒij. Rad. Tormentillæ
Bistortæ an. ʒj. Gentian. ʒʒ. Gal-
bani, Gummi arab. Styrac. ca-
lam. an. ʒv. Bol. arm. ʒx. Semin.
acetos. ʒij. Opii ʒiʒ. Mellis

Optim præ-
paretur cum
aceto distilla-
to, vel succo
liminum de-
precato.

optimi despumati ʒiʒ. Con-
servæ antiq. rosarum ʒj. Vini
odoriferi Succî Scordii an. ʒiiij.
misc. fiat Electuarium.

Diascordium Magistrale.

ʒ. Scordii veri in umbra opti-
mè ficcati ʒiiij. Radicum Scor-
zoner Hispan. Tormentill. Bi-
stort. Echii. Scabios. succis.
Pentaphyll. Carlinæ Valerianæ
majoris Petasitis, Vincetoxici
an. ʒʒ. Contrayerva ʒij. Terræ
Strigoniensis & Lemn. an. ʒvj.
Boli armen. ʒʒ. Seminum Echii
Acetos. Portulac. Cardui Bened.
Citri an. ʒiiij. Corticis exter. ci-
tri sicci ʒx. Rasur. cornu cervi
primar. recent. Olfis de corde
ejusdem Magister. perlar. &
Corall. dulc. an. ʒv. Conserv.
ros. rub. & Florum scordii an.
ʒvj. Carnis viperæ præparat. ʒviij.
Lapid. Bezoar orientalis & oc-
cidentalis, Ambræ gris. ana
ʒʒ. Solutionis oculorum Cancrî
parat. in aceto Distillato, & per
Oleum Tartari præcipitati ʒʒ. Per Ol. ☉
Florum Sulphuris ʒij. Lapidis
Brunnellæ ʒij. Mellis albi cum
succo scordii despum. ʒvj. (au-
gendo tamen vel minuendo
quantitatem pro ratione confi-
stentiæ.) Vini Malvatici ʒʒ.
misc. fiat Electuarium, ad cujus
singulas uncias adde Diaphore-
tici Hartmanni ʒiiij. Laudani
mei gr. xvj. misc. Dosis à ʒj. ad
ʒiiij. & ʒiʒ.

Post aliquot mensium, imò
unius vel alterius anni fermenta-
tionem optimus erit usus, &
respondens voto.

NB. Proterris præscriptis sum-
poterit Bolus Bezoardicus in
sequentibus describendus, & lo-

co mellis Syrupus Theriacalis.
Aut Syrupus è succis Scordii &
Oxytriphyll. cum Dimidia sal-
tem parte Sacchari coct. calore
lentissimo.

Confectio Alkermes.

Mesve.
Succus ficus
Indicæ live
fructus Opun-
tiæ dat ele-
gantissimum
colorem pur-
pureum estq;
grati saporis.

In communi & vulgata descri-
ptione Sericum crudum tingi-
tur in succo Kermes, deinde
infunditur in succo pomorum
& aqua Rosarum; verum ar-
bitror inutile esse illud fœtidi
vermis excrementum, & care-
re virtute omni cardiaca; unde
suadeo ut majorum virium,
aucta basi (succo videlicet gra-
norum Kermes) ita pareatur
ista compositio.

Bauderon.

℞. Succorum purissimorum
Kermes Pomorum redolentium
& aquæ Rosarum *an.* ℥jss. Co-
quantur lentissimo calore cum
Sacchari albissimi ʒi ʒo. i. ℥jss.
ʒvj. ad Mellis crassitudinem. Ab
igne depositis, & adhuc calen-
tibus adde Ambrae griseæ minu-
tim trita ʒss. qua liquata injice
pulverem sequentem. ℞. Ligni
Albes optimi vel Santali Citrini.
Cynamomi electi *an.* ʒvj. Lapi-
dis Lazuli bis in aqua ros. extin-
cti, & toties loti donec omnem
acrimoniam amiserit, Marga-
ritarum alb. *an.* ʒij. Foliorum
Auri optimi ʒj. Moschi orienta-
lis ʒj. fiat Electuarium vase
vitreo recondendum.

Confectio Alkermes Ma- gistrat.

Succi extra-
nantur ex fru-
ctibus admo-
dum maturis.

℞. Succi Kermes si habeatur,
succi depurati pomorum redo-
lentium, succi mororum rubi
Idæi & Ribes depur. *an.* ℥jss.

Manus Christi, sive Sacchari Ro-
sati albissimi ℥ij. misc. & len-
tissimo calore coquantur ad
consistentiam mellis. De hoc
Syrupo cape ℥ijss. Croci martis
aperientis rubri ʒij. Ros. rub.
dempto ungue trit. ut Alkool,
succo limon. irrocat. ad flori-
dissimum ruborem ʒvj. Magi-
sterii perlarum, Corallorum,
Ocul. cancr. per ∴ Colutorum,
per Ol. ☐ præcipitat. & aq.
Ros. Dulcorat. Spodii è cornu
Cervi Ossis de Corde ejusdem.
Lap. Bezahar orientalis *an.* ʒv.
Santal. citrin. Ambr. griseæ *an.*
ʒss. fol. auri ʒij. Moschi Orient.
in Aq. ros. dissol. & ab omni
immunditie separati ʒij. fiat ut
supra, i. Ambra trita syrupo
calenti indatur, atque ubi solu-
ta fuerit, pene refrigeratis omni-
bus addantur pulveres antea
simul perfectissime mixti. Cy-
lindro ligneo fiat sedula agita-
tio, tandem extra ignem ad-
dantur Moschum & folia auri
fiatque agitatio, & ante usum
finatur fieri ad minimum men-
sis unius fermentatio.

Vires. Præstantior est hæc
compositio vulgari, magis Car-
diaca, & Melancholicis magis
conveniens ratione chalybis, cu-
jus vis ad atterendam atræ bilis
malignitatem est specifica. Adde
etiam, utilissime in alvi fluxi-
bus dari posse, ubi sunt instau-
randæ vires, id quod vulgari
non est concessum, ob lapidem
Lazuli, qui quantumvis ustus
& lotus attamen non exuit
omninó maliquam qualitatem,
instar Antimonii naturam irri-
tantem.

Si desit succus Kermes, po-
terit Syrupus Monspelio alla-
tus sumi. Vel ex ℥ij. granorum
recen-

Mars post
onem cum
phure exti-
guatur dec
in aceto v
albi fortiss
& toties in
vino malva
co aut Hiss
nico; tande
in Porphyri
lævigetur i
Alkool cur
aq Rosarur
Naff. V
Cynamomi
reducatur i
Trochiscos.

recentium, i. non evanidorum
ficcorum cum ℥iij. Aquæ rosa-
rum post fermentationem di-
stillatæ, extrahatur tinctura le-
vi calore ut Balnei vaporosi re-
ducenda ad mellaginem, & Cæ-
teris admiscenda.

NB. Pulveris subtilissimos
esse oportet, ut melior fiat mix-
tio, & magis exacta qualitatium
inter sese penetratio.

Confectio de Hyacintho.

℞. Seminis hyacinthi & Echii
an. ℥ss. Radicum tormentillæ
Bistortæ Contrayerva Scorzone-
ræ Hilp. Dictam. an. ℥iij. Cor-
ticis citri exter. flavi sicci ℥iijss.
Florum Citranguli Rosarum
rub. Veton. rub. femin. acetos.
portul. an. ℥ss. Cornu cervi
usti Ossis de Corde ejusdem
Santal. citrin. Succin. alb. præ-
parari an. ℥iijss. Magister. perla-
rum & Corall. dulcis lapid.
cancr. præp. an. ℥vj. Lap.
Bezoar. orientalis ℥j. Terræ
Lemniæ Strigoniensis Boli ar-
men. an. ℥ij. Croci, Myrrhæ
(cavendo ab Opocarpaso vene-
nato) an. ℥iij. Caphuræ ℥ss.
Moschi ℥j. Ambre griseæ ℥j.
Auri ferientis dulcis, vel tin-
cturæ ejusdem ℥v. Tincturæ
granorum Kermes cum Aqua
Oxytriphylli & succo depura-
tissimo limonum extractæ & ad
mellaginem coagulata ℥ij. O-
mnia debito modo præparata
redigantur in Alkool, atque ad-
dita mellagine & s. q. Syrup.
Oxytriphylli, vel de Limoni-
bus, aut mororum rubi Idæi
fiat Electuarium, aliquandiu
fermentandum ante usum.

In hac compositione, loco hy-
acinthi gemmæ sumpti semen,
hyacinthi plantæ de quo ita scri-
bit Dioscorides lib. 4. cap. 58.
Semen hyacinthi astringentius
est, Theriacis expetitur. Regie-
um morbum emendat cum vi-
no potum. Ex ingredientium
numero myrrha tolli potest ob
ingratum saporem Nisi habe-
atur aurum feriens vel tinctura
solis fumantur folia: Syrupus
ad mellaginem coctus sit ut mi-
nus liquida sit Electuarii consi-
stentia.

Porrò hoc Electuarium vul-
gari longe præstantius & magis
cardiacum, utiliter potest dari
in venenatis affectionibus, præ-
sertim cum in corroborando
astrictione aliqua opus est. Ut
in dysenteria epidemica, item in
nimis profusa diarrhæa quæ pes-
simis ægrorum robis aliquando
febres malignas, pestem. Vari-
olas solet comitari. Cum hoc
utiliter in febribus & calidiori-
bus affectibus Laudanum potest
exhiberi.

Antidotus Saxonica.

℞. Radicis Asclepiades five
Hirundinariæ ℥ss. Rad. Vale-
rianæ ℥vij. Ostrutii ℥xv. Radi-
cum unifragæ vel uvæ Lupinæ
Wolfsbeer Herba Paris ℥xi.
Angelicæ ℥ij. Urticæ minoris
urentis Radicis ℥vss. Polypodii
℥vij. Radicis sambuci ℥iij. Cor-
ticis exterioris radicum Thyme-
leæ Laureolæ ℥iijss. Radicis
Aronis ℥j. Rad. altheæ Cru-
ciatæ an. ℥iij. Baccarum Junipe-
ri ℥iij. Baccarum uvæ Lupidi-
næ ℥iijss. & de singulis cauli-
bus harum baccarum folia tan-
tum tria sumuntur. Quæ plura
quam

ΕΧΑΥΡΟΥΡΑΦΩ
Sigismund.
Kolreuteri
Medici ordin.
Elect. Sax.
Christi. vi.

quam quatuor folia habuerint (sicut interdum cum quinque foliis reperiuntur) abjiciantur. Radices lotæ & mundatæ ponantur in ollam vitro incrustatam, & superfundatur aceti vini ut parum superemineat; Deinde oblutato ollæ operculæ pasta ex farina secalis & albumine ovi confecta, coquatur una aut altera ebullitione, & postea sponte infrigidari finito. Radices deinde exemptæ extendantur super pannum lineum mundum, & in loco non perflatili siccentur. Baccæ autem Juniperi & Uvæ Lupinæ seorsim in ollam ponantur, quibus superfunde de aceto, in quo radices decoctæ sunt, & obturata olla semel ebulliant, Sponte infrigidari finito, & abjecto aceto baccæ vel fructus siccentur seorsim in umbra. Postea simul misceantur desiccata radices & fructus, & in tenuissimum pulverem redacta & commixta reserventur.

Radix Aaronis non debet in aceto cum reliquis macerari, sed seorsim ex siccare, pulverifari & reliquis commisceri.

Exhibetur hic pulvis à ʒi. usque ad ʒiiij. in vino, Cerevisia vel aceto iis qui venenum hauserunt, sed sudent desuper. Etiam si aliqua adsit suspicio veneni assumpti ante longum tempus; sic frequenter assumpto pulvere ex aceto, expellitur venenum, & restituitur æger pristinae sanitati.

Hæc est vera compositio pulveris quem in Antidotario suo *Weckerus* pulverem Saxonicum vocat. Nos communi nomine *Gist-Pulver* vocamus, & cir-

cumferuntur hujus pulveris variae, sed omnes quorquot ego vidi falsæ descriptiones. Vocatur etiam pulvis rustici *Fabiani des fabels Pulver*, qui primus illius compositionem Electori Augusto prope ante 40 annos magno pretio vendidit, acceptam (ut communis est opinio) à Monacho quodam in Kamitz *Necromantico*, qui & unguentum armorum invenit. Rusticus autem ille ipse eo usus est presente Electore Augusto Illustris memoriæ; assumpsit a: & devoravit Arsenicum, Pompholiga, Bufones Ranas, Rubetus repentes venenatas; Item Araneos, Serpentes, & nullum veneni genus respuit, & sumpto statim pulvere evasit incolumis. Atque infinitos homines eodem pulvere sanavit. Experimento nota est ejus etiam vis, in quibusdam capite mulctandis, qui exhibito veneno, & mox assumpto pulvere evaserunt. Curavit & hoc pulvere rusticus ille multos febricitantes peste infectos, & vulgus isto ad ciendos sudores utitur frequenter. Pulvis partim per se in phiala optime clausa servetur, partim melle exceptus ne exhalet. Hactenus *Kolreuterus*.

Vox aceto in quo bullierint simplicia inter præparandum, potest cum melle parari *Oxymel*, sive syrupus ad varios usus. Ut ad pulverem excipiendum in parando *Electuario*.

Videtur autem non adversus venena solum sed alios quoque affectus utilis iste pulvis, icterum præsertim *Cachexiam*, dyspnoeam vel *Asthma*, splenis obstructionem, retentionem mensium & calculos renum.

Quar-

Venenum cuiuscunque generis expellit ilico per urinam alvum

vomitum. Verba *Kolreuteri* ad *Rivierium*.

Quantam, in qua saepe succellit, aliasque hujusmodi ubi viscidos crassos & frigidos humores caulamur.

Antidotus Sax. Viperina.

℞. Pulveris Saxonici praescripti, pulver. hepat. & cordium nec non totarum viperarum detractis capite cauda & cute, & ut dicitur praeparatarum an. partes aequales fiat pulvis subtilissimus, vel per se servandus in phiala vitrea optimè clausa subere cerato, & vesica bubula, vel (quod melius est) excipiendus syrupo Theriacali aut si desit syrupo de Limonibus, vel de acetositate citri, & reducendus in Electuarium, quod finatur fermentari per tres quatuorve menses ante usum.

Dosis est ℥i. e Liquore conveniente, aut etiam in bolo, superhausto Julapo ex Aq. Card. bened. Scabios. Theriacal. & syrupo de Limon. Sudores movet, venenum expellit ad habitum, ejusque focum in corporis centro extinguit.

Familiaris mihi est & Longa experimentorum serie probatissima haec Antidotus, In febribus pestilentialibus & purpuratis malignis, cui etiam cum necessitas postulat ut potentius expellatur sudor, aut ut somnus concilietur soleo Diaphoretica, & hypnotica addere, cum alijs etiam cardiacis v. g. ℞. Electuarii viperini ℥ss. Lapid Bezoar, Diaphoretic. Hartmann. an gr. x radic. Contrayerva ℥i. misc. fiat bolus, vel per se fumendus, vel diluendus liquoribus Idoneis. Vel ℞. Electuar. Contrayerva an ℥ss. Conf. Al-

kerin. ℥i. Diaphoret. gr. x. Misc. Si provocandus sit somnus, (qui mire promovet & humorum coctionem, virulentiae expulsionem) addantur Laudani Opiati grana duo aut tria, pro ratione affectionis, & virium aegri. Assumptum hoc remedium nunquam caret efficacia, pugnat cum veneno, ita ut saepe & *αναπονεδου* aut fiant augeantur, ut plurimum sedato brevi tempore morbi Impetu ad habitum expellit veluti Anthraces, malignissimi humoris reliquias, & sic foelix succedit curatio. Hoc potest esse unicum ad assumpta & intus genita venena remedium. Inter alios faustum & presentem experti sunt istius Antidoti effectum. D. *Heton N. Junius.* & D. *Wolfii.* ex fratre nepos, omnes penè moribundi, laborantes febribus malignis, ultimae maliciae, cum Exanthematis. Datum est a: remedium cum jam penè desperatae essent res, & convaluerunt idem contigit Olivario Musico Reginae, qui peraphreniticus per multos dies jacuit, cum Lingua arida; atra, fissa in exhausta siti. Convulsivis subsultibus. pulsu penè formicante. Sumpto remedio per tres dies Integros sudavit, & obocto Ingenti alvi fluxu & profusa urinarum redita copia, (quod mirum est in tantis sudoribus) convaluit. Notanda sunt & insignia ista exempla inter infinita alia quae brevitati sudens omitto. Potentissimum autem erit Electuarium si ad pulverem excipiendum Loco syrupo de Limon sumatur.

Febri Ungarica. Cautioni malignae affinis morbus, si non idem.

Mel Alexipharmacum.

℞. Radicum Vincetoxici Ga-
ryophillatæ Tapf. Barbāt. Gen-
tian. Enulæ Echij Scorzon. his-
pan. Tormentill. pentaphylli
an. ℥ij. fol. ficc. Meliss. Ocymi
scordii *an.* Mis. florum hyperic.
Centaur. min. Vetonic. rub. *an.*
℞ij. Baccarum Junip. Corticis
exter. citri flav. & Aurant. *an.*
℥ijss. Omnibus concisis & con-
tusis affunde succ. depur. Scā-
biosi. Ulmar. Card. bened. *an.*
℞j. succi trifol. acetos. & limoni
an. ℞jss. Vini malvat; vel his-
pan. ℞ij. fiat digestio in fimo,
B. vel prope furnum pistoris ☉.
octiduum, deinde expressio &
colatura quæ cum dimidia par-
te mellis albi sedulo despumati
coquatur lentissimo igne, vase
fictili vitreato, vel vitreo ad
consistentiam syrupi ad usum;
nempe ad excipiendos pulveres
quosvis pro Electuariis Bezo-
ardicis. MB. Si colatura aga-
tarum per triplex filtrum, aut
pilos Cervinos, Liquor erit
multo Limpidior.

Pulvis Theriacalis Cathol.

℞. Linguas, & maxillas su-
periores viperarum, dentes La-
certorum. ponantur in pyxide
vitrea optimè obturata atque
in furno, calore lento, (ut post
exemptum panem) siccentur,
mox subtilissimè pulverisentur
in mortario marmoreo, absti-
nendo à metallo. Inter teren-
dum irrocentur guttis aliquot
purissimi & optimi spiritus vi-
ni. serverur pulvis. Tunc ℞.
Sanguinem duarum vel trium
Ciconiarum, quem collige tunc

*Pulvis Viperi-
nus.*
Jacobo Rosso,
in Germaniæ
natus parenti-
bus Italis, fuit
*Lutetia &
Londini &
multa fecit hui
Pulveris ex-
perimenta.*

cum non habent pullos distilla
In B. & aquam seruo in phiala
optimè obturata. mox accipe
stomachum istarum ciconiarum,
Calcina ad albedinem. Cineri
affunde Aquam stillatitiam
dictam & simul digere per qua-
triduum. mox inclina, & lento
calore distillata. Ubi tota aqua
penè exstillarit, addatur pulvis,
& omnia lentè siccentur. Ser-
vetur hic pulvis vase vitreo op-
timè clauso.

MB. Secretum est ut Viperæ
capiantur inter dies beatæ Vir-
ginis. *Entre les deces Nostres
dames d'Aoussi & de Septem-
bre.*

Uusus pro ratione & tempore
accepti veneni. Si enim recens
sit assumptio grana tria suffici-
unt. Si ante multos dies datum
fuerit primò sumantur grana
tria, vj, postea novem donec
effectum videris. Mira præ-
stat in Peste, & febribus ma-
lignis ac contagiosis, Variolis,
Morbillis & similibus, sæpissi-
me probatum cum foelici suc-
cessu. Hujus tanta vis esse per-
hibetur ut si quis antidotum
sumpserit possit per mensem in-
tegrum immunis à veneno vi-
vere.

MB. Ad istius remedii con-
firmationem facit id quod scri-
bit Petrus Crinifus lib. 1 de ho-
nesta disciplina Cap. vij. his
verbis. Picus Mirandulanus
Hermolao Barbaro peste Labo-
ranti Romæ misit suum Phar-
macum contra pestem, con-
stans ex Oleo Scorpionum, lin-
guis-que aspidum, & aliis hu-
jusmodi venenis, quo nihil præ-
sentius fuisse perhibet, &c.

Pulverem viperinum ita mihi dedit

Illustriss. Princeps Anhaltinus,

Christianus Lutetia.

℞. Viperas, quibus flagellatis absce de caput & caudam, & detrahe pellem ut artis est. Eas exentera, & diligenter corcum hepate detracta cysti fellis reserva. Optimè detersum linteo corpus extende in assere, atque in clybano tepido ut post exemptionem panis lentissimo calore desicca, ita ut possit reducim pulverem album. Cor & hepar eodemodo sicca & pulverisa Pulvis erit rufus & saporis minus grati, licet non ingrati. Dosis est ʒj. in quolibet liquore Cardiaco. In vino &c. Ad offine Venenum. Pulvis albus melior ad præcautionem. Rufus potentissimus ad Curationem.

Habuit. E. Excell. hoc remedium a quodam milite ex Ungaria redeunte, qui libenter omne venenum assumebat. Arsenicum, Sublimatum, omniaque (quod mirandum) aëria. Imò & ipsam Aqu. fortem se bibere velle dicebat; asseribatque sufficere si semel tantum singulis septimanis fumeret, ad præcautionem.

Narravit mihi Princeps historiam de quodam hospite rustico, cui cum iste miles vellet secretum aliquot Taleris vendere, cum magna virtutum jactatione, clam hospes misit in militis poculum Arsenicum, à quo cum nullo pacto lædi militem post aliquot horas videret, Nunc exit tecum liberè pacificar, emit-que secretum. Dixit mihi P. se sæpius canibus exhibuisse, post Napellum Arsenicum Sublimatum foelici ac vero

successu. Proprium Medicum coram E. Excel. devorasse Arsenicum, & sumpto remedio mansisse incolumem.

fu-venem alium ab Arsenico sensisse calorem in stomacho, & post horas aliquot subsultus & convulsiones in brachiis, tandem tamen ab hoc remedio illæsum remansisse. Coram me utramque pulverem comedit Princeps. Ego etiam post eum degustavi; & deinceps plurimis magnam quantitatem diebus multis consequentibus dedi, v. g. uncias aliquot lue Venerea infectis, libras aliquot leprosis bono cum successu, & sine ullo incommodo aut molestissimo symptomate.

Notetur autem in lue venerea inveterata & admodum maligna nihil præstantius esse carne viperina (vel frdesit) colubrina, quæ admisceatur propriis Alexiteriis.

Pulvis Viperinus. *℞. Maximam viperam (Otter chenp) quam poteris invenire cum toto, & sine ulla alia præparatione divide in quinque aut sex frustra, cum ʒj. radicis Angelicæ, Calcina per horas 24 in olla optime lutata. Da grana vi vel viij.*

Item ex hepate & corde ficatis inclybano, cum Angelica fac pulverem, quæ multò est potentior. Ad Pestem nihil præstantius, & quælibet venena, five animalium, five vegetabilium aut mineralium.

Hoc secretum venit à milite Ungaro, & ejus fuit factum experimentum Stutgardia in duobus qui ʒj. Arsenici devocarunt, fuit autem data antidotus hora una post assumptionem

NB. ad Luem Vener.

Wafertun.

nem Veneni utriusque venter admodum intumuit. Alter facile, alter verò difficulter evasit. Ab hoc milite habuere Principes Anhaltinus & Wirtembergicus.

Secretum Germanicum ex Serpent.

R. Ex serpente (*Vornnem chanz*) qui captus fuerit biduo aut triduo ante diem Sⁱ Georgii, inter horam undecimam & duodecimam. Ex eo inquam colubro recipe Oculum dextrum Cor, Spinam, Linguam, Hepar, & extremitatem caudæ. Sicca ad solem & reduc in pulverem. Tunc nostri addunt Antidotum Saxoniam & exhibent Drachmali pondere. Mirum est unica illa sumptione hominem posse immunem servari à venenis per plures annos. Alii solis ossibus spinæ, sive vertebris utuntur eodem successu & effectu.

Schlang Germanicè significat Serpentem sive Colubrum; Attamen vipera inter serpentes est omnium potentissimum Alexi pharmacum, renovans, sanguinem mundans & ab eo venenum propellens. Inter serpentes Coluber solus cum Vipera deponunt Senectam sive leberidem. Serpens symbolum Sanitatis datus Aesculapio.

Pulv. Serpentinus Norimberg.

R. Serpentes vulgares sive colubros Numero vj. Comburantur in tigillo bene obturato, relicto duntaxat parvo spi-

raculo, donec in cinerem album reducantur; cui adde rad. Angelic. Valerian. Tormentill. Chelidon. recent. exsiccat, ana ʒiij. misc. fiat pulvis. Dosis quantitas nucis avellanæ.

Antidotus Variolas.

R. Radicis Contrayerva ʒβ. Ossis de corde cervi Bezoar animalis, i. Carnis vel hepatis & cordis Viperae præparatorum an. ʒij. Margaritarum præparat. Bezoar Mineralis, i. Diaphoretic. Hartm. an. ʒiβ. Lapid. Bezoar orientalis (vel si habeatur Bol. Bezoard.) ʒi misc. fiat pulvis ut Alkool. Ad Variolas erupturientes & jam erumpentes exhibeatur ʒj. ex æquis partibus aquæ Card. Bened. Ulmar. Trifol. Acetosi Theriacal. Capiat ter Indie octava quaque hora.

Electuar. Viperinum.

R. Antidoti Saxonice ʒiiij. Rhad. Contrayerva ʒiβ. Diaphoretici ʒ vulgaris ex croco Metallorum parati ʒj. florum. sulphuris ter sublimatorum (ultima vero vice ex myrrha & Benjoin) Lapid. Brunell. fixati, filtrati, soluti & coagulati an. ʒiβ. Magisterii perlarum & Corallorum dulcis. Terræ Strigoniens. Ossis de corde Cervi an. ʒiij. Cornu Cervi primarij recent. ejusdem ad albedinem calcinati an. ʒv. Corda & Jecora viperarum N^o 150. Salis Cardui Bened. artemis. Scordii Ulmar. an. ʒiβ. Carnis viperinæ siccat. ad pondus omnium misc. fiat pulvis subtilissimus excipiendus

EX 207920.
D. Ellenberger
Professor. Medic
dic Marburgi
in literis ad
D. Le Myre.

Stachelm
Schwartz.

Missi Se
num pro
ris D. de B
lon.

endus triplo Mellis Alexipharm. descript, pag. 307. fiat Elect. fermentand. per v. aut vi menses, imo diutius ut per annum (præsertim addito Laudano) ante usum.

Poterit addi laudani mei ℥j. pro quavis uncia confectionis, ita ut ℥j. ℥xij. recipiat Laudani ℥ss. fiat longior fermentatio ut ingredientium virtutes exactissimè permisceantur. Valebit cum ad juvandum & promovendum sudorem, qui optimè movetur ab Opio ut ex Gesnero patet, tum ad retundendam & veluti sopiendam malignitatem, in affectibus præsertim, in quibus maligna quædam aura cor Cerebrumve ferit. Dosis ʒj. ex Aqua Cardiaca aut alio conveniente liquore. In omnibus venenis internis & externis.

Bolus Bezoardicus.

℞. Radicum Angelicæ ʒij. Radicum Scorzonere Hispan. Garyophyllatæ an. ʒiiij. Radic. Gentianæ Enulæ Cruciatæ Valerianæ utriusque Vincetoxici, Carlinæ imperator. Petasitis Cardui sancti Tormentill. Bistortæ Pentaphyll. Contrayerva an. ʒiiij. Zedoar. Galang. Costi amari Corticis Winterani, an. ʒj. Ligni Rhod. Santal. citr. Rasuræ lign. Juniperi an. ʒjss. Visci quern. cort. lign. sanct. lign. lasact. an. ʒijss. Corticis flavi sicci ʒvj. fol. sicc. Scordii ʒv. Baccarum Juniperi & hederæ an. ʒiiijss. Theriacæ & Mithridatii an. ʒjss. Omnia debito modo præpara, i. concisa & comminuata ponantur in matratium oblongi colli, superaf-

fusia ea quantitate Aquarum æquali proportionem mixtarum Ulmar. Card. Bened. Scabios. & Vini Canarini qu. supernat. viij digitis, fiat digestio per octiduum, vase apprimè clauso ad solem vel in tepente vaporis balneo. Tinctus liquor agatur per chartam bibulam.

℞. Boli armeni veri ℥jss Bolus. Terræ Strigoniensis ℥j. Terræ sigillatæ semniæ (vel Meliten-sis, aut des arpentis) ʒvj. Cornu cervi ad albedinem usti Ocul. canceri præparatorum, an. ʒviiij. Spodii Cranii Humani usti an. ʒijss. Magisterii dulcis perlarum & corallorum per Oleum Tartari præcipitati an. ʒiiijss. Diaphoret. antim. vulgaris albissimi optimè dulcorati ʒiiij. Succini albi præparati ʒiiij. Omnia ponantur in cucurbitam iisque affundantur liquor tinctus, sinantur in frigido per triduum, quotidie bis terve agitando tandem fiat in vaporeoso balneo evocatio humoris, donec restet quædam veluti pasta, ex qua fermentur panes, addendo pro quavis libra Ambræ griseæ ʒij. Moschi orientalis ʒβ. & si libuerit lapidis Bezoar Orientalis ʒj. Sigillentur pastilli conspersi pulvere subtilissimo Cornu cervi vel Rad. Tormentill. aut Santal. citrin. & serventur in pyxide vitrea optime clausa loco sicco.

Bolus iste solus excellens est ad omnia Venena, Pestem, Variolas Morbillos & contagiosos morbos.

Exhibeatur è conserva florum Vetonic. Bugloss. vel ex aqua aliqua cardiaca. Aqua quæ in distillatione separabitur serve-tur ad hunc usum, multò præ-

D d stantior

stantior futura Si sale è magmate extracto prægnans sit.

Pulvis Bezoardicus.

Præscriptus
pro Rege.
1612.

℞. Boli Bezoardici ℥iiij. Carnis viperinæ præparæ ℥iiij. Cord. & hepat. earund. N° 50. Radic. contrayerva ℥ij. Olfis de Corde cervi Cornu Rhinocerosis & Alces Lapid. Bezoar. Oriental. & occidentalis an. ℥ss. Diaphoretici Hartmannii ℥j. ambre grif. ℥ij. Moschi ℥j. misc. fiat Pulvis subtilissimus recondendus ampulla optimè clausa ad usum. Dosis ℥j. ex aqua Theriacali, Vino, aceto rutaeco, alliato, sambucino, garyophyllato, vel simili liquore idoneo.

Minor Compositio. ℞. Boli Bezoardici ℥iiij. Rad. contrayerva ℥iiij. Olfis de corde cervi Lapid. Bezoar. utriusque an. ℥ss. Diaphoret. hartmanni ℥j. ambre grif. ℥ij. misc. fiat Alkool. Si Potentissimum remedium velis, adde carnis veperarum ad pondus omnium.

*Elect. de Gemmis frigid.
vel potius Diamargarit.*

Retinenda
appellatio
Diamarg.

℞. Margaritarum, præpar. i. cum Aqua Rosarum in Porphyrite lævigatarum in Alkool ℥ss. Spodii, rasuræ eboris rasuræ cornu cervi primar. recent. præpari an. ℥ij. Coralli utriusque præpar. an. ℥iiij. florum ros. rub. detracto ungue ℥iiijss. Santali citrini ℥ijss. Florum violarum Bugloss. Nymphææ vel Antheræ ejusd. aut etiam Antheræ rosarum an. ℥j. semin. acetos. portul. an. ℥jss. Olfis de corde cervi ℥iiij. fol. auri & argenti an. N° xv. Camphoræ gr. iiij. misc.

fiat pulvis ut Alkool, servandus vase vitreo probe clauso.

Istud electuarium ex eo desumptum est quod in antiertario Angustano describitur sub nomine El. De gemmis frigid. detractis gemmis, & nonnullis suppositis. Cum a. nova planè sit mechi facies satius erit El. Diamargaritum frigidum appellare cum præsertim illud quod sub hoc nomine passim in Pharmacopoliis præparatur calefaciat potius quam refrigeret. Quod si placeat nomen de gemmis, loco aliarum gemmarum inutilium; licet cariorum substituatur christallus præparatus multiplici extincti- one in aqua rosarum & Buglossi.

Margaritæ in aceto distillato dissolutæ mox cum Ol. ☐ præcipitate, vel etiam apertæ cum succo Limonum, & Aquis Cardiacis elotæ, vel etiam cum dicto succo relictæ erunt majorum viriam, sed optimè sic- cetur succus ut possint pulveri- sari. Idem sentiendum de corallis eodem modo præparatis.

Camphora penetrationi in- servit, sed multis est ingratus ipsius odor, idcirco pars Electuarii sine ipsa parari potest.

Electuariæ Diambre.

℞. Cynamomi Doronici sive Zedoar. Caryophyll. Macis, Nucis Moschatae folii; aut succedanei Cas. lign. Galang. an. ℥iiij. Spicæ Indicæ Cardamomi majoris & minoris an. ℥j. Zinzib. ℥jss. Ligni Aloes Santal. citrin. Piperis longi an. ℥ij. Ambre ℥j. Moschi ℥ss. misc. fiat pulvis ut Alkool servandus in vitro optime clauso.

Mesue.

Doro-

Doronicum sumendum quale habemus, caremus n. doronico antiquorū. Planta illa habens folia penè tussilaginis, radicem verò Scorpioeidem quam pro aconiti specie describit *Matthiolus*, non est venenata, sed aromatica, & mirè roborantis facultatis teste Gesnero in Epistolis, & libello de aconitis. Folium Indi sumendum sive Malabathrum.

Diamoschu Dulce.

℞. Doronici seu Galangæ Croci Zedoariæ Ligni Aloes Macis, an. ʒij. Margaritarum albarum ʒv. Carabe Corall. rub. præpar. an. ʒijss. Galliæ moschatae ocymi citrati Zinzib. cubearum Piperis longi an. ʒjss. Been albi & rubri, (pro quibus sume ex Gesn. Flores Vetonicæ albos & rubros.) Folia aut Cynamomi Spicæ Indicæ Caryophyllorum an. ʒi. Moschi ʒij. misc. fiat pulvis.

Aromaticum Caryophyllatum Mesue.

℞. Caryophyllorum ʒvij. Macis Zedoar. Galang. Santal. citrin. Throciscor. Diarrhodon. Cynamomi ligni Aloes Spicæ nardi Piperis longi Cardamomi an. ʒj. Rosarum rub. ʒiiij. Glycyrrhyzæ Galliæ Moschatae an. ʒij. Folia Cubearum an. ʒij. Ambræ ʒj. Moschi ʒss, fiat Pulvis subtilissimis. Vel adde Sacchari optimi ad singulas Dramas specierum, ʒj. fiat confectio in solido.

Gallia Moschata ℞. Ligni aloes crudi ʒv. ambræ griseæ ʒiiij. Moschi ʒj. Mucilaginis gum.

Tragac. extract cum aquâ Rosarum q. s. fiat Theriac.

Trochisci Diarrhodon. ℞. Rosarum viridium, i. recentium ʒiiij. Spodii ʒij. Santali rubri ʒjss. gr. vij. Albi ʒj. gr. xij. Croci ʒijss. Camphoræ ʒss. Rosas recentes contunde in mortario lapideo sine intermissione, tum reliqua in vulverem redacta adde, & cum aqua rosacea sub finem Camphoram addendo formabis Trochisces in umbra siccatos usui reserva.

Elect. Cardiacum Regis.

℞. Conservu. ros. rub. ʒss. Corticis citri exterioris conditi ʒiiij. Carnis cydoniorum condit. Myrobal. cond. an. ʒijss. Magisterii perlarum & corall. rub. dulcis ossis de corde cervi an. ʒij. Lapidis Bezoar orient. ambræ gris. an. ʒj. pulverisentur, pulverisanda subtilissimè conservæ terantur in mortario marmoreo, & omnia misceantur addito Syrupi Tunicæ tantillo fiat Electuar. instar opiatae utendum mane & vesperi: superhausto vini albi tantillo.

Tabell. Cardiacæ Regis.

℞. Confectionis Alkermes ʒss. ambræ gris. ʒj. Soluti perlarum & corallorum dulcis an. ʒss. Lapidis Bezoar orient. ʒij. Occident. ʒj. Ossis de corde cervi recentis ʒiiij. Ros. rub. ʒjss. Sacchari albillimi ʒvij. misc. & cum muccagine Seminis cydon. extracta in aqua nasæ fiat pasta, ex quâ formantur Tabellæ lento calore siccandæ, Ponderis ʒij. Sumantur quavis hora, longè à pastibus.

Solu-

*Solutum Perlarum & Corallo-
rum.* Solvantur in duabus par-
tibus aceti distillati ad sum-
mum rectificati, & ab omni
phlegmate separati, & una spi-
ritus salis. Mox fiat præcipita-
tio cum Oleo Tartari. Pulvis
præcipitatus multiplici ablutio-
ne dulcoretur, & tandem infu-
sione in optimo vini spiritu
cum ambra grisea & moscho
aromatizzato attenuetur.

Duo hæc pro Rege præscri-
pta remedia, ideo inserta huic
capiti, ut inde tanquam ex
commentario repetantur, quip-
pe adversus humorem Melan-
cholicum palpitationem cordis,
& pulsum intermittentem a
moerere conceptio post mor-
tem *Henrici* Principis præscri-
pta profuerunt. Cum a. E. M.
sit Gustus exquisitissimi, ab
omnibus ingratis abhorret. Ista
verò sunt gratissima.

*Tabell. Prophylactica ad
Pestem.*

℞. Diaphoretici antimon. ex
Regul. & O an. partibus æqua-
les bis usti ad summam usque
albedinem \mathfrak{zj} . Pulveris vipera-
rum albi, i. ex earum corpori-
bus \mathfrak{zij} . Magisterii perlarum &
corallorum dulcis Oculorum
caneri præparatorum cornu cer-
vi ad albedinem usti *an.* \mathfrak{zvj} .
Bol. armen. Terr. Lemniæ &
Strigoniensis *an.* \mathfrak{zij} . Ossis de cor-
de cervi præpar. rad. Tormen-
tillæ Zedoariæ corticis flavi ci-
tri sicci ana \mathfrak{zlij} . Lapidis Bezo-
ar. Orientalis \mathfrak{zss} . Ambraë gris.
 \mathfrak{zss} . Moschi \mathfrak{zj} . Sacchari albissi-
mi \mathfrak{zxxvj} . Omnia trita ut Alkool
miscantur, & excip. mucag.
gummi Tragac. Vel seminis

Ex Bezoar
animali dupli-
ci & Minerali

Cydoniorum extracta in Aqua
Nassæ & Rosarum fiat pasta ex
qua formentur trochisci, len-
to calore siccandi Teneantur
in ore tempore pestilenti, mane
præsertim Jejuno ventriculo.

Si major Sacchari addatur
quantitas gravior erit, at minus
efficax medicamentum. Pote-
rit parti istius pastæ addi ali-
quid Olei Cynamomi, præser-
tim pro naturis frigidis & hu-
midis. Notandum enim in ca-
lidioribus noxia esse ad pestis
 $\pi\epsilon\phi\upsilon\lambda\alpha\epsilon\iota\upsilon$ ea quæ humores & spi-
ritus incendunt, a quorum ex-
calfactione potius attrahitur,
quam aut expellitur, aut non
admittitur venenum. Adde
quod hepar incalescit plus æquo,
& vitiatur languificatio unde
grassante peste videre est eos
qui calidum sint temperamen-
ti, speciebus multis aromaticis
utuntur habere veluti ictero
suffusam cutem. Ejusmodi na-
turis convenientissimum erit
præscriptum remedium, in qui-
busdam etiam paratum sine ze-
doariæ, Moscho, Ambra, aut
cum majori quantitate Saccha-
ri ut virtus diffusa minor sit
seipsa unita.

Alia. ℞. Boli armen. in A-
qua Rosarum dissoluti \mathfrak{zij} . Ter-
ræ sigillatæ lemnæ & Strigo-
niensis *an.* \mathfrak{zss} . Pulveris Radic.
Angelicæ \mathfrak{zss} . Sacchari albiss;
 \mathfrak{zss} . pulverisata omnia subtilis-
sime excipiantur mucag. gum-
mi Tragac. extracta In aq. an-
geli vel Cynamomi. fiat massa
quæ dividatur in tres partes,
quarum singulis adde Olei Ca-
ryoph. vel Cynamomi, vel Ju-
niperi \mathfrak{zj} . aut \mathfrak{zss} . Satius foret
oleum angelic. ad *gr.* xv. pro
 \mathfrak{zss} . addere; Item Oleum ligni

Pro humi-
ribus nat

Usus præ-
tim mane,
longe a
sib. tener
in ore &
sib. deglut
do quod
solvitur

Rhodii

Rhodii & safafras.

Alia ℞. Bol. armen. Terr. figill. lemn. & strigon. Margar. præpar. an. ℥ij. Succini albi cornu cervi primar an. ℥ij. Lapid. Bezoar. ʒj. Confect. Alkermes ʒvj. vel hujus & de Hyacintho an. ℥ij. Sacchari albiss. ℥xvj. cum muccag. fiat ut supra, adde Ol. cynam. vel Caryoph. ʒj. aut ʒss. pro eodem gustus. Siccata ad aerem in charta sine ullo calore. Loco sicco.

Pulveres ad Epithemata Cordis.

Calidus. ℞. Radicum Tormentill. Bistort. Zedoar. Galang. arom. an. ℥jss. Gentian. Aristoloch. utriusque corticis *Winterani*, five costi facie Sambuci an. ʒx. Rad. Angelic. imperator. an. ʒj. Rad. Caryophyllat. ligni Junip. ligni rhod. an. ℥ij. foliorum siccorum Scordii Rutæ, Scabios. dictami cum toto, Meliss. Ocymi Ulmar. an. ʒj. Malabathri ʒj. Junci odorati florum Lavendul. an. ʒij. Cardamomi semin. Ocymi Cardui Bened. Baccar. Juniperi an. ʒx. Corticis extimi citri & Aurantium an. ℥iiij. Cynam. inter. ʒv. caryophyll. Macis Nucis Moschat. an. ℥iiij. Myrrhæ ʒi. croci ʒj. cornu cervi ad albedinem usti ʒv. pulveris colubrorum è corporibus desumpti ʒvi. fiat omnium pulvis subtilissimus servandus in vesicâ bubulâ, vel in phyalâ optimè obturata ad usum. Istius portio potest seorsim parari pro magnatibus hoc modo. ℞. Pulveris præscripti ℥iiij. Ambræ gris ʒss. Moschi ʒj. Camphoræ ʒss. misc. Applicetur cum vino Malvatico vel Hispanico generoso, &

aceto sambucino aut Rutaceo, idque è multiplici linteo, vel filtro spisso & raro.

Valet in peste, palpitatione cordis, tremore ejusd. Syncopè à tetrīs & malignis fumis hanc vitæ arcem impetentibus, quam munire potens est hoc remedium adversus omnes malignarum causarum insultus. Applicabitur vel in liquidâ formâ addictis liquoribus dictis, vel in solida cum Conservis, Theriaca, &c. Non inutiliter etiam ipsi utero applicabitur quoties agatur vel de eo roborando & calefaciendo, vel de dissipandis vaporibus à quibus fit hysterica suffocatio.

Frigidus. ℞. Rasuræ cornu cervi recenter capti radicem Oxalidis anchusæ an. ℥ij. Santali citrini ʒij. foliorum siccorum Trifolii acetosi Oxalidis rotundæ. Rosarum incarnatarum ex distillatione residui, non combusti an. ℥iiij. florum papaveris erratici Nenupheris utriusque. Antheræ nenuph. utriusque & Rosarum, florum Viol. Bugloss. Vetic. alb. & rubr. an. ʒj. Granorum Kermes cortic. pom. redolent. & cydoniorum ana ℥iiij. Semin. echii portulac. oxalidis, Papaver albi, & Rhoead. an. ʒvj. Semin. coriandr. mali citrii an. ʒj. Rasur. ebor. Succini, Oss. de corde cervi an. ʒx. Camphoræ ʒss. fiat pulvis ut Alkool, applicand. ex Aqua Rosarum, succo citri & acetos. fragorum, mororum rubi idæi. Vel ex conservis appropriatis.

Camphoram emittere possumus qua multis ingratus est ipsius odor penetrantissimus, ejusque usus tempore grana aliquot addere.

E e

Valet

Cum aceto ex fragis aut moris rubi Idæi.

Conf. Hyac. in-rata est ob Myrrham.

In liquido Epithemate utiliter dissolutum Sal Saturni & nitri quibus ad restringendum calorem nihil secandum.

Valēt in febribus, & magno cordis æstu, estque magnæ efficacix. Plus præstat in liquida quàm in solida forma.

περιδμματα *Emuleta Pestis.*

℞. Bufonum ficatorum ℥ij. arsenici albi & citrini an. ʒss. Rad. dictamni Tormentill. an. ℥ij. perlarum ʒj. corall. rub. præpar hyacinthi Smaragdi an. ʒβ. Croci ℥ij. pulverisata redigantur in pastam cum infusione gummi Tragac. ex Aqua Rosarum & fiat trochisci instar cordis, obducantur serico & suspendantur è collo propè regionem cordis.

Nucem Avellanam perfora, & nucleo exempto imple Mercurio vivo, obtura foramen bacillo, & cera hispanica, fiat pasta ex arsenico, hyacintho, & gummi arabico dissoluto in ovi albumine, cujus pastæ corpus spissum sit instar nummi capitati; sicca in umbra. Obvolve bombace & panno serico & fac nodulum suspendendum è collo & gestandum circa regionem cordis.

℞. Bufones terrestres in clybano ficcatos vel ad solem N^o ij. arsenici cristallini auripigmenti mercurii sublimati an. ʒiiij. Pulver. zedoar. gentianæ Rutæ Scordii an. ʒss. Caryoph. Macis an. ʒiiij. Camphor. ℥i. fiat omnium pulvis subtilissimus, pro sacculis inter bastatis. Vel cum muccag. gummi tragac. fiat scutum instar cordis.

Avellana perforata exinanita repleatur Mercurio vivo. Obturetur foramen subere & cera hispanica, obducatur pasta præcedente, obvolvatur syndone

coccinea, suspendatur è collo.

Notandum si pasta hæc incalcescat, & carni nudæ admota sudore humectetur, cutem rubificari & excitari vesicas ab arsenico, &c. propterea caute agendum.

Pomum Ambræ. ℞. Rosarum rubrarum ʒβ. Santali citrini ligni Rhodii an. ʒiiij. Styrac. calamit. Benjoin. corticis exterioris citri & aurantium an. ʒv. Macis Caryoph. zedoar. Galang. an. ʒiiij. Florum Lavendul. ʒij. Ligni Aloes ʒij. Moschi Orient. ʒj. subtilissimè omnia pulverisata excipiantur muccagine Gummi Tragacanth. extract. in Aqua Angeli, vel Florum citranguli aut nassæ, fiat pomum pauco zibetto inungendum. Quidam rejiciunt odorata, pæcant quæ pomum ex Galbano & Angelica.

Methodus ad Curationem Pestis.

In Pestis omniumque pestilentium morborum curatione unicum id opere pretium ut quàm citissimè remedia exhibeantur, ante quam Venenum partes occuparit, & de spiritibus vitalibus penitus in corde & absolute triumphet. Varia porrò methodo plerique pestem aggrediuntur, alii phlebotomiam & purgationem præscribere non dubitant, alii antimonium dant quo sus deque ingens facta evacuatio & virulentam qualitatem, & eam cui adhæret materiam eliminet. Verùm etiamsi ista possint pro varietate subjectarum concedi cum diorismo, attamen omnium tutissimam

tiffimam viam eam cenleo quæ
 per poros sudoribus foras epi-
 git venenum aereum five tenui
 & spirituosæ substantiæ in-
 hærens. Varia autem Cardiacæ
 præscripta in præcedentibus quæ
 & venenum extinguere & se-
 rum (ejus ordinarium subje-
 ctum) per sudores evacuare
 possunt. Inter cætera Viperina
 & Diaphoretica stibiata omnia,
 Præsertim verò Electuarium u-
 trumque de ovo & in primis
 Minerale, cujus sæpe feci ex-
 perientiam in peste foelici adeo
 successu ut bubo etiam in in-
 guine apparens per sudores ci-
 tri suppurationem discussus fue-
 rit. Ita autem fiat. Statim cum
 se peste correptum, vel etiam
 tempore pestilenti male affe-
 ctum æger præcipit, citra indu-
 cias sumatur ʒi. El. de Ovo mi-
 neralis cum convenientibus car-
 diacis & quavis arte provoce-
 tur sudor. Si sudans deficiat,
 applicetur inter sudandum ca-
 taplasma five Epithema solidum
 cordi ex speciebus calidis præ-
 scriptis cum Theriaca & aceto
 Theriacali. In ipso sudore ex-
 hibere aliquid succi granatorum,
 aut citri, aut Aurantiorum, aut
 conservæ Rosarum, aut Vini
 etiam generosi, aut micam pa-
 nis vino in Tinctam, aut gela-
 tinam, aut jusculum instaurans,
 aut odoretur æger Jucunda.
 Neque hic est habenda ratio
 caloris, quippe cum agat pestis
 qualitate formali, five à tota
 substantia, Alexipharmacis
 (quorum in frigido vel nulla,
 vel effœta est vis) non autem
 calidis aut frigidis simpliciter
 est pugnandum. In omnibus
 strenuè provocetur sudor, ea-

dem dosi reiterata sexta vel
 (quod longissimum) octava
 quaque hora primis 24 horis.
 Nam dum ferrum caudet cu-
 dendum est; & si in acutis,
 sane in malignis tardare malum.
 Sudor cautè à ministro deterge-
 atur, & lintea ilicò mergantur
 in aquam frigidam. In qui-
 busdam pro ratione maligni-
 tatis & vehementis morbi etiam
 ad tertium usque diem erit re-
 iterandus hic processus, saltem
 bis in die, Raro autem inveni
 quibus ter datum hoc reme-
 dium non profuerit. Inter su-
 dores dentur Juscula consuma-
 ta & phlegmatodesata alimen-
 taque, in parva quantitate mul-
 tum nutriant.

Quod si tumor pestilens ap-
 pareat, qui neque facile emer-
 gat neque maturetur, applice-
 tur emplastrum ex Ammoniaco
 dissoluto in aceto, unu Galba-
 no & Bdellio; Si ne sic qui-
 dem fiat suppuratio, applice-
 tur canterium (in malignis
 quippe tumoribus citò tentanda
 est apertio) loco eminentiori
 & melliori. Et in linteo ex-
 tende Emplastrum ex Bolo dis-
 soluto cum albumine Ovi &
 Aceto, & medium perforato,
 ut illac suscipiatur Emplast-
 rum. Escharæ casum procura-
 to Butyro. Post utere digestivo
 ex Thereb. lota in Aqua Scā-
 biosæ, & vitello Ovi. Inter-
 dum etiam cum albumine, post
 detergeto & cicatrifato. Suffi-
 antur vestimenta ligno, baccis
 Gummi Juniperi & Thure.
 Potus ordinarius & continuus
 peste correptorum fit Aqua
 fontana acida, cum Oleo Sul-
 phuris.

Victus debet esse liberalior, quippe in iis potissimum laborant Spiritus, non humores. Vide *Galenum*, qui testatur in quadam Pestilentia eos solos servatos fuisse qui copiosum sumperant alimentum.

In Variolis & Morbillis. Plethorico & Sanguineo corpore ab initio sanguinem, mitte & audacter, imò pro ratione virium copiosè. Quosdam sed paucos purga eosque Cachochymos, qui sibi alvi fluxu in hoc affectu admodum periculoso non metuunt. Usque ad septimum imò in nonnullis ad undecimum, Cardiacis exhibitis pelle ad habitum, & Nefidas. Vidi enim multos qui post undecimum, vel novis pustulis erupturientibus, vel veneno intro remeante suffocate fuerunt. Vesicis ante maturitatem ne aperitis, earum apicem forficibus focato. Cremorem lactis cum creta, aut Pomatam Nefendis vel hœdi cum cerussa & sulphuris floribus illinito. Clysteribus solis subducatur alvus, ne cante extinctum venenum, & siccas maxima ex parte vel saltem siccentes pustulas cogitetur de purgatione. Post istam phlebotomia in fine Balneum & Cosmetica ordine juxta indicationes præscribantur à Medico.

In Exanthematis & Purpurat. Febril. Lenientibus præsertim verò clysteribus agendum. Rarissimæ sint, vel potius nullæ purgationes nisi domito veneno, quippe multum de viribus nihil de morbifica tellunt. Phlebotomia positis ponendis promovet potius quam prohibet macularum exitum. Detur Vi-

perina, Antidotus Saxonica, vel Pulvis ad Variolas, alia. ve pro gradu veneni. Iterentur ista si opus sit. Consulatur symptomaticis. Lapis Brunellæ exhibeatur in potu, Linguae scabræ, aridæ, nigræ applicetur Oleum sulphuris. Spiritus vitrioli nunquam satis possunt Laudari, ut pote quæ putredinem emendant insigniter. Omnia fiant remed. temporis opportunitatem totum namque scum est *in th. ex. a. eia.*

Formulae Potionum Pestilentialium.

℞. Aquæ Theriacalis acidæ Juxta formul. s. præscrib. terunt c. sitæ ex. singula c. corum a. descripta. *vel nitrosæ* ℥iij. Phlegmatis pestilentialis ℥ij. Electuarii de Ovo alterutrius ℥ij. vel ℥j. Salsis Artemis. aut Cardui Bened. gr. xij. misc. fiat potio, sudet desuper.

℞. Aquæ Theriacalis ℥ij. Phlegmatis Pestilentialis ℥iijss. Spiritus Tartari, fraxini, Juniperi, vel Guaiaci à fœtore rectificati ℥ss. misc. Satius à fuerit sumere aquam Theriacalem tinctam, h. est virtute ingredientium prægnantem, quàm distillatam, quia est majorum virium.

℞. Electuarii de Ovi alterutrius, sed præsertim mineralis ℥j. Extracti Theriacalis ℥j. Nitri præpari ℥ij. Aqua Theriacalis non acidæ ℥iij. misc. fiat Potio. Nit. fert. tem. ea p. eleva. tor. quæ.

℞. Extracti Theriacalis ℥iijss. Diaphoret. Antimonii vulgaris ℥ss. misc. fiat Bolus Capiatur superbibendo Aquæ Theriacalis acidulæ & Phlegmatis Pestilentialis, an ℥ij.

℞. Antidotus Saxon. Viperin. ℥j. Elect. de Ovo Mineral ℥ss. Aquæ

MB.
Potentissi-
mum remedi-
um.

Aqu. Theriacal. ℥ij. Aqu. Sca-
bios. & Oxytriph. an. ℥j. Suc-
ci limon. ℥ss. misc. fiat potio.

*Sudor in omnibus strenue pro-
vocetur.*

Rosa Solis Stomachica.

℞. Vini Canarini tenuissimi
& Generosissimi ℥iiij. Vini rubri
Hispanici quod *Bristolie Holoc*
nominatur, ℥ij. Aquæ Cyna-
momi optimæ ℥j. Corticis citri
& Aurantium exterioris con-
diti ficci an. ℥j. Cynamomi in-
terioris ℥iiij. Macis, Nucis mos-
chatæ an. ℥iiij. Ligni sassafras
cum cortice ℥vj. Zedoariæ Ga-
langæ an. ℥iijss. radice tormen-
tillæ ℥jss. simplicia terantur, iis-
que in phiala affundantur li-
quores, vas claudatur exactis-
simè nequid expiret, & fiat,
vel in frigido, vel in loco tepi-
dulo digestio per quatrimum,
mox per duplicem chartam bi-
bulam colatura.

℞. Aquæ Menthæ hortensis,
& Melissæ per digestionem lon-
gam, & multiplicem cohoba-
tionem præparatæ, an. ℥j. A-
quæ absynthii ℥ss. Sacchari
candi ℥j. vel potius Maderen-
sis. Sacchari Anisati ℥ss. misc.
& sinantur fieri dissolutio in ci-
neribus tepidis, atque siqua fiat
residentia, per inclinationem
limpidum separetur à fæculen-
to.

℞. Tincturæ primæ ℥ij. Li-
quoris Saccharati ℥j. misce, ser-
ventur in phiala bene clausa,
cui indatur nodulus continens
moschi orientalis ℥ss. Ambræ
gris. ℥j.

Corticis citri & aurantium
sic condiendi. Tenuissimi cultra

excindantur. Coquatur sac-
charum cum aqua nassæ in ro-
satum. In id coctum & indu-
rationi proximum, attamen ad-
huc calens & liquidum cortices
projiciantur, & post unam vel
alteram ebullitionem eximan-
tur, extenuantur in charta ut
perfectè siccentur.

Hanc condi-
turam vide ac-
curatius in se-
quentibus.

*Liquor Theriacalis Sto-
machicus.*

℞. Theriacæ Veteris & pro-
batæ ℥j. Vini Hispanici generosi
℥viiij. x. xij. fiat infusio, & vel
colatura per chartam aut fil-
trum facta, vel ipse liquor tur-
bidus exhibeatur.

Si validio-
rem liquorem
velis mirus
addas vini,

Sumenda est
colatura gra-
tior & Limpi-
dior.

Infusio ista exhibetur quo-
tidie mane ad cochleare unum
ad Inflationem Stomachi à flatibus
post cibum. Datur autem
jejuno ventriculo, præmissis vo-
mitorio, cujus unica est vis ad
affectus Stomachi à cruditate &
plenitudine provenientes.

Licet levis & facile parabi-
lis sit hæc compositio, attamen
efficax est, cum ratione calidi-
orum simplicium quæ Theria-
cæ compositionem ingrediuntur,
tum præsertim Opii, cujus ea
vis est ut omnes fermentationes
fedare valeat. Flatus a ven-
triculi ut plurimum à fermen-
tatione fiunt, ebulliente in pri-
ma concoctione chylo, ad
quem conficiendum, concurrat
materia ex heterogeneis sub-
stantiis constans; præter fer-
mentum quod mox à liene a-
cidum, mox ab hepate amarum,
mox ab ipso ventriculo aut ca-
pite salsum appellit. Quoniam
autem tanta est Opii virtus, il-
lud vero amaro sapore est in-
gratissimum, quidem in Aqua

Theriacali infusa exigua portione Opiati Laudani idem effectus procurabitur? V. g. R. Aquæ Theriacalis ℥iiij. Laudani, vel Michelii, vel nostri ℥ss. fiat digestio & per filtrum colatura, cui addatur ℥j. Aquæ Cynamomi sumatur cochleare unum in ardoribus, doloribus, & inflationibus ventriculi, quales Melancholicis per sæpe contingere solent, ita ut ipsis ilia rumpi videantur. Istud porro ad symptoma potius quam ad causam, cujus symptomatis sævitia aliquando animum medici à curatione ad lenitionem avocare solet.

Quod si ipsius Laudani sapor amaritudine infestus & ingratus videatur, per acida emendetur.

R. Opii à sulphuro nidore repurgati ut a. e. ℥ss. Succi depurati limonum ℥ij. Spiritus acetii acerrimi ℥iiij. fiat digestio, tinctura extractio, colatura, & coagulatio ad succi ipsius inspissati pristinam consistentiam; huic affunde spiritum vitrioli defæcatissimum, digere materiam ad mellis liquidum lentorem reductam, idque per triduum, vase benè clauso in B. Vaporis. Coagula, atque ex hoc Opio præpara Laudanum Stomachicum tale.

R. Opii ita præparati ℥ij. Myrrhæ ℥ijss. Extracti sequentis ℥ij. Florum benjoin suaveolentium sine Empyreumate ℥ijß ambræ griseæ ℥v. Moschi Orientalis ℥iiij. Magisterii perlarum & corallorum an. ℥j. Olei Cynamomi ℥ij. Olei Sasafras ℥j. misce, & post fermentationem aliquot mensium utere, à granis iij. ad gr. vj. Extractum. R. Foliorum menthæ in charta sicca-

torum ℥j corticis citri & aurantium exterioris siccis. an. ℥iiij. Macis, Nucis Moschat, an. ℥ij. cum aqua cynamomi paretur extractum.

NB. Istius laudani grana ij, vel iij. tuto dabuntur horis duabus à prandio vel cœna, iis quibus in concoctione, vel distributione ciborum molestiam facit ardor ventriculi (orexis) vel cum dolore inflatio, aut fluctuantium ciborum per acidus aut nidorosos ructus ad fauces rejectio. Sic n. pacato æstiu, concoctio fiet facilius, & sedato ventriculi motu, totum corpus à sympathiæ incommodo immune remanebit, idoneis remediis postea à causis morbificis liberandum; sive eæ sint intemperies, vel conformationis vitium, vel unitatis solutio. Hic venit in mentem Historia Domini salæsi *Henrici 4ⁱ Gall.* Reg. Medici Ordinarii; qui cum à longa dysenteria, & ulcere magno per eam excitato in intestino colo, penè deductus esset ad marasimum, & jam ultra annum ægrotaret, summis doloribus, & dejectione omnimoda appetentiæ cruciatus; per quatuor menses consequentes sumpsit bis in die, quotidie, immediatè ante pastum grana ij. iij. iij. Laudani mei ordinarii, atque ita sensit primò dolorum levamen, deinde instaurationem appetitus percepit, tandem sedato Fluxu & curato Ulcere, perfectè convaleuit. Quidni etiam istud laudanum, vel Aqua cum eo composita dabitur paulò ante Cibum, ut videlicet præparetur ad digestionem ventriculus; nisi forsan credas satius esse hoc

Re-

Opii dulcoratio.

Amaritudo per acida tollitur.

Laudanum Stomachicum.

Extractum.

Notanda Historia D. laiseau.

Remedio, jam motos componere Fluctus. In Opio ritè præparato, & ut decet per occasiones exhibito, maxima Medicinæ miracula, & artis atque Artificum unica gloria quærenda sunt. Convenit autem potissimum in affectionibus quæ à cerebro sunt remotissimæ. Capite siquidem affecto prudentius cum eo agendum, quippe frigidis morbis noxium, calidis qui atoniat partis, vel vigore vel longitudine invexerunt non utile. Repleto viscerum phlegmatis blenne pulmone lethale.

Decoctum Lentisci.

℞. Lentisci vetusti, resinosi, ex insula Chio, vel ex Hispania si fieri possit allati, minutim concisi. Aquæ fontanæ aut cysterne ℥xij. macerentur simul per biduum, vase vitreo vel lapideo optimè clauso, loco tepido. Tanta est vis ligni ut per se fervere perhibeatur. Mox lento igne fiat decoct. ad tertiæ partis consumptionem, donec supersint ℥viiij. Dosis ℥vij. mane in egressu lecti, & vesperi hora somni, tepidè.

Istud decoctum ratione Mastiches qu. ex cortice ligni exsudat, valde roborat ventriculum, coctionem juvat, & humidam ejus intemperiem emendat. Utile est podagricis, omnique arthritidi, cujus materiam remotione causarum minuit, ipsamque consumit, & divertit à partibus affectis. Vidi qui copiose per urinas hoc Remedio evacuati fuerunt, ut inter cæteros D. Paulet, summè biliosum, siccissimum, & qui

intolerandos patiebatur ex Arthritide cruciatus.

Loco Aquæ potest sumi vinum, vel cerevisia, atque etiam cum additione parari hic liquor, ut cum simul siccandum & roborandum, nec non per excrementitiæ humiditatis consumptionem procuranda partium renutritio, ut in iis quibus à primæ concoctionis vitio, ob penuriam vel pravam qualitatem alimentarii succi imminet marasmus.

℞. Radic. Chinæ ℥viiij. Ligni lentisci ℥iiij. Vini albi tenuis ℥xij. vel cerevisiæ Galon. ij, sive pintas Londinenses xvj. fiat ut artis est.

Brodium Columbi.

℞. Chinæ electæ ℥iiij. Sasafras ℥i. infundantur per 24 horas in libris ij. aquæ in ista infusione coquatur columbus turris, prius lotus vino albo, bulliat ad consumptionem medietatis, sub finem adde Menthæ Melissæ an. ℥j. servetur decoctum pro tribus syrupis.

Eo utuntur Medici Itali ad Stomachi debilitatem & inflationem, & per plures dies exhibent. Uta. evadat potentius remedium poterit augeri quantitas Chinæ & Sasafras, atque ista coqui cum ipso columbo ut virtutem suam in liquorem penitus transfundant.

Vocari potest Brodium Chinatum, cujus speciem solet præscribere D. Buttlerus suis ægris marasmo siva consumptione laborantibus, istud veluti paradeigma componendorum Jusculorum hic adscribere libuit.

Brodium chinatum Butleri

℞. Radicis chinæ per taleolas sectæ ℥ij. infundantur per xxxiiiij horas in vi vel vii pintis sive libris aquæ purissimæ, idque in vase optime clauso loco calente. Tunc addatur huic liquori Gallus gallinaceus optimus, crusta inferior similæ sive panis albi unius. Pastularum mundat. par. x. Uvarum Corinthiacarum lotarum Cochlearia duo. Glycyrrhizæ recentis contusæ & per frustula sectæ ℥j. Dactylorum par. ij. Capillarum Mj. Flores macis duos aut tres, coquantur lentissimo igne ad duarum partium Consumptionem. Mox accipiatur Gallus optimè coctus teratur integer cum Carne & Ossibus in mortario marmoreo, subinde affundendo Jusculum. Fiat per pannum staminem colatura, cui addantur ℥ij. vel iij. Sacchari candi albissimi subtiliter pulti. Sumatur dimidia pinta pro dosi, in lecto, si lubet superdormiendi.

Aqua Ferrata.

Petronius Romanus medicus insignis.

℞. Ferri veteris quod à longo tempore rubiginem contraxerit ℔50. Ponantur in vase terreo vitreato amplissimo (vel Lapideo) quod impleatur Aqua Fluminis, & diu stent simul, tandem Aqua à ferro separetur. Utatur æger in potu & mane sumat Cyathum plenum.

Alii magnam quantitatem ferri veteris & rubiginosi sumant, rubiginem excutiunt, quam in Aqua leviter coquunt, & Aegro cyathum summo mane propinant, agitando prius,

ut quod infundo erat attollatur, & subatomorum specie aquæ permixtum fluctuet.

Rubigo nihil aliud est quam Virrioli Martis efflorescentia, ipsiusque subtilior, & magis penetrans portio. Nisi habeantur ferramenta vetera, quales sunt vetustæ navium Anchoræ, poterit procurari rubigo, ferro nitente in aqua vino vel aceto madefacto.

Valet ista aqua ad Imbecillitatem Stomachi, obstructions omnium viscerum Dysenterias & omnes Fluxus, vel per se, vel etiam si ea vinum diluatur.

Potus Stomachicus.

℞. Melissæ Mij. Aquæ fontanæ ℔vj. coquantur donec aqua coloretur colore aureo. Tunc adde Florum Rosarum rubearum Pij. Flor. Anthos Pj. Cynamomi non contusi sed contracti ℥ss. Sacchar ℥iiij. vel q. v. Ubi erit dissolutum Saccharum remove ab ♀, operito, & frigidum colato per manicam ter vel quater. Postremò adde Olei Vitrioli q. s. ad gratam acetositatem; & facta debita resistencia distilla per filtrum.

Ad Stomachi debilitatem & laxationem.

Oleum Sacchari Stomachicum.

℞. Baccarum Juniperi maturarum & succalantarum recentium ℥ij. radic. tormentill. ℥iiij. Radic. Enul. campan. ficc. Zedoariæ Galang. an. ℥ss. Corticis citri & aurantior. condit. ficc. an. ʒx. Coriandri præpar. ʒvj.

Ligni

Riveri

Satius postquam frixerint Spiritum Virrioli in re, digerere, ad tincturam extractivam tandem per chartam aut filtrum uti.

Ligni Sassafras ʒj. Macis Nucis Mosch. an. ʒiij Caryophyll. ʒij. Concisa omnia & contusa, (exceptis Juniperi baccis) ponantur in Phyalam, affundendo Aquæ Menthæ quater cohobata ʒij. Aquæ Cynam. ʒx. Aquæ Vitæ, sive Spiritus Vini puriss ʒviiij. Vini Canarini generosissimi dulcis, ʒij. Vini Rubri *Holoc* dicti, ʒijss. stent in infusione in frigido per octiduum, mox fiat per filtrum, vel chartam bibulam colatura.

MB. Si metuas ne ficciora simplicia majorem tui liquoris partem absorbrant, antequam dicta qualitas affundatur, fiat prius imbitio sive maceratio cum Vino Canarino, vel Hispanico Malaga, aut Malvatico.

℞. Sacchari albissimi bis depurati ʒij. Ambræ griseæ ʒij. Moschi Orientalis ʒj. terantur simul subtilissimè, mox isto pulvere repleantur ovorum albumine indurata, quæ in cella reponantur vasis vitreis idoneis, ita tectis ut aer subeat, nullæ tamen fordes subire possint, vel incidere, relinquuntur donec Sacchari fuerit facta dissolutio. Liquor cum residentia moschi & Ambræ effundatur in Phyalam, eique affundatur æquale pondus Infusionis præscriptæ. Fiat circulatio in balneo vaporis per octiduum, ita ut nihil planè exspiret, fæces autem subsident, à quibus limpidum separetur per inclinationem & diligentissime reservetur ad usum. Crassior pars & viscidior instar mellaginis erit ad formandas Pilulas Stomachicas ut Alephanginas vel alias.

Moschi & Ambræ optima est cum Saccharo mixtio cum ut

eorum odorem, & qualitas longa fermentatione melius imbibat, tum quia in illa digestionem quæ fit in balneo Saccharum facillime Ambram solvit, quæ alias aerem lentoris pinguis difficillime solvitur. Est n. bituminis species. Siquis autem pro feminis ratione uteri metuat nimum odorem istorum, ea in minori quantitate sufficiet nodulo saltem includere, qui continuo in isto veluti Syrupo natet.

Oleum Sacchari præter istam quæ in ovi albumine (Myrrhæ instar) fit dissolutionem, duobus aliis modis paratur. Vel ex ustione, Saccharum in aqua vitæ cui insit aliquid phlegmatis dissolvendo, & incendendo, atque agitando continuo donec remaneat instar Syrupi.

Vel Poma redolentia per taleolas secta collocando in bacillis cruciatim per disci aut patinæ transversum positæ, eaque Saccharo conspergendo, quod à pomorum humiditate nactum dissolutionis Principium, fluit stillatque in subjectum vas instar Syrupi.

Loco Pomorum possunt sumi mala cydonia, quæ astrictione sua roborant insigniter ventriculum.

Utrum libuerit modum sequi poterit Medicus atque Oleum sacchari quavis methodo paratum cum pari portione infusi miscere, & circulare ad perfectum depurationem, vel etiam si anni tempestas id tulerit insalare.

Ad cruditates, flatum, frigidam intemperiem, &c.

Idem facit Raphan. cum Sale & Saccharo.

Circulatio melius fiet duplici a-dico clau-esica jun-is.

Mel Moschatum.

℞. Nucis moschatæ succulentæ rasæ ℥iiij. Macis ℥ij. corticis citri & aurantiorum conditi sicc. an. ℥jβ. Mellis Anthosati sacchari anisati an. ℥vj. Aquæ Cynam. Spiritus Vini optimi an. ℥iiij. Aquæ Naffæ fragrantiss. ℥ij. ambræ gris. ʒβ. Moschi orientalis ℥j. misc. atque in duplici alembico digerantur per quadriduum in B. vaporis. Fiat expressio servanda ad usum. Mel ita præparetur. ℞. Mellis albissimi ℥ij. Vini Hispanici aut Cretenfis ℥j. coquantur lentissimo igne sedulo despumando, ad Syrupi consistentiam. Eximendo ab igne dum adhuc calet injice Florum Anthos ℥vj. summit. ejusd. ℥ij. summit. Meliss. ℥ij. summitat. Menthæ ℥j. sinantur per biduum vel minus in vase Lapideo, tandem mel à simplicibus effundatur.

Præparatio simplicior hujus mellis moschati talis est.

℞. Nuc. mosch. ℥iiij. mellis rosati ℥vj. Aquæ vitæ ℥ij. bulliant ad consumptione in Aqu. Vit. colentur. Cap. de colatura ʒj. vel ʒij. è cochleari, vel jusculo hora una ante pastum Stomachum valde roborat, suavem habitum conciliat.

Sapa Cydoniorum.

℞. Mala Cydonia 100. matura & aliquot diebus ante collecta à cortice mundato, pulpam deradito, succum exprimito, agitato cum albuminibus ovorum N^o v. in lebetè coquito fortiter donec sit facta clarificatio. Colato non expri-

mendo, post è patina munda, impone igni lento ut vix bulliat, & sensim consumatur. ad consistentiam succi, quod vase vitreo condēs.

Usus & Vires.

Ab assumptis venenatis, aut malè coctis, aut concoctu difficilibus, fungis, piscibus, sumitur ad duo cochlearia, mox decumbat æger calidè, & sudet per horam unam aut duas, ut sudore excludatur vis veneni, & longè à corde rejiciatur. Siquis à sudore non habeat melius, is tribus ante Cœnam horis, aut postridie mane jejunè capiat vi Cochlearia, Istud per alvum excludet Venenatam materiam, & pravos humores. Puero dabis minus. Siquis per pestilentem aerem aut nubilum sit iter factururus capiat cochlear unum. Siquis per aerem pluvium aut frigidum iter fecerit, & laboret cruditate cerebri, aut voceatur rigorem febulem, capiat cochlearia duo. Si cui alvus fuerit astrictior, capiat cochlearia vi; dejectet ceu à Cassia. Ne dato Colicam patientibus. *Cephalalgia* excitata à biliosis vaporibus curatur ab hoc syrupo depellente bilem deorsum; (adde & os ventriculi astringente.) *Hæcticis Pulmonicis* dabis manè, meridie, hora tertia, & hora somni cochlear. unum, sic minus concidunt, & initio curat. At in potu decet tantum uti Aqua è cydoniis viridibus aut maturis. Confert eodem modo *Asthmaticis, Hæmoptoicis, Peripneumonicis. Dolenti stomacho, fastidienti cibos, vomentibus, cruditatibus, lentericis, cum Emplastro stomachico*

Succi cydoniorum depur
℥β.

Imperatoris
ferdinandi.

Emplastrum.
Stomachicum.

chico bis in die renovando. ℞. *iiij*
 Cydonia cruda interaneis re-
 motis concide, adde dactylos
 mundatos N^o x. incide, & con-
 tunde, & pone in olla, & af-
 funde parvum cyathum aceti
 rosati, vas in fornace colloca
 & finito donec mollescant cydo-
 nia. Tere cochleari, & adde
 Olei Cydoniorum ℥ij. vel ℥ijss.
 pulveris ros. rubearum q. s. ut
 fiat in modum pultis, extende
 in linteo, & impone ventriculo,
 ut dictum est, prætereá utere
 succo in potu. Pro ventriculo
 crudo, & non potente conco-
 quere ob flatus & humiditates
 pituitosas frigidas. ℞. Succo
 cydoniorum ℥iiij. Mellis depura-
 ti ℥ij. Aceti rosacei ℥ij. coquan-
 tur simul paulisper ad aceti
 consumptionem adde seminis
 petroselini pulverisati ℥vj. radi-
 cis saxifrag. hircin. pultæ ℥iiij.
 Gummi pulti ℥ij. misc. & ser-
 vato in vase, & cape mane co-
 chlear. unum tribus horis ante
 prandium. Sanitate prospera
 utêris, si octavo die, hora nona
 leviter pranderas, & peracto
 prandio semel bibas, post toto
 die nihil gustes; postridie quar-
 ta matutina sapæ Cydoniorum
 cochlearia duo sumas & in lecto
 sudes, & perstes Jejunius ad
 decimam. Superflua ad con-
 sumuntur, & roborantur partes
 adeò ut non nisi à specifica cau-
 sa morbus oriri possit. Poste-
 rior antidotus præstat hyeme.
 At qui crassis & lentis scalerit
 humoribus, decimo die je-
 junare debent solidum diem, &
 postridie uti dictis Antidotis

Syrupus Stomachicus.

℞. Succo depuratiss. Cydo-

niorum ℥iiij. Succorum Grana-
 torum acidorum & dulcium de-
 pur. an. ℥ij. Vini Malvat. albi
 & rubri sive Alicantici (vel eo-
 rum defectu Canarini & His-
 pan. aut. Maderensis) an. ℥ij.
 Ita ut sint vini ℥vj. misc. atque
 in istis macera per biduum in
 frigido, sol. Menthæ ut decet
 in umbra ficcararum ℥j. Corti-
 cis exterioris citri sicc. ℥xij.
 Cortic. exter. aurant. sicc. ℥iiij.
 Ros. rub. ℥ij. Granorum Ker-
 mes recentium ℥ij. fiat colatura
 & expressio quæ sæpius agatur
 filtrum additis Sacchari albissi-
 mi ℥iiij. cum quo dissolutio
 trajiciantur liquores dissolven-
 tes, ad limpiditatem usque,
 (quæ num promoveri possit a-
 bluta lacte *prima & secunda*
manica videndum) Tandem
 in arena lento igne fiat reductio
 in syrupum, cui indatur nodu-
 lus continens Cynamomi inte-
 rioris ℥ij. Santali citrini ℥ss. Ma-
 cis Caryoph. an. ℥ij. Nodulus
 iste filo appensus continuo in
 syrupo relinquatur. Pro mag-
 natibus licebit addere Ligni A-
 loes ℥ss. Ambræ gris. ℥j. Mos-
 chi ℥i. in alio nodulo.

Syrupus Stomachicus Absin-
 thio. ℞. Syrupi prædicti ℥ij.
 Absynthii marini ℥ij. vulgaris
 optimé sicca ℥j. Folia munda-
 ta macerentur in vino creticæ
 per biduum triduum-ve. fiat
 colatura & expressio quæ adda-
 tur syrupo, & simul reducan-
 tur blanda exhalatione ad debi-
 tam consistentiam. Vel usus
 tempore syrupus Stomachicus
 ex Aqua Absinthii amara pro-
 pinetur.

Potius se-
 cunda & ter-
 tia, quia Prima
 rarior esse de-
 bet.

Constat ex
 rupo de
 rticibus Ci-
 . & le Men-
 a majore
 esv.

Pulvis

*Pulvis Digestivus Vapores
arcens & Stomac. robor.*

℞. Laminarum panis candidissimi in vino malvatico, vel Alicantico ter infusarum aut in succis Cydoniorum, granatorum, berberis, & exactiss. ficcatur. ℥ij. semin. fœnicul. dulc. ℥ss. semin. Coriandri preparat. ℥iij. Rad. Chinæ ʒv. Carnis vel corticis Cydon. ficciss. ʒvi. Magister. perlarum & Corallorum dulcis an. ℥iijss. Succini preparat. ʒij. Cynamomi interioris, vel potius totius, aut etiam crassioris maximè astringentis ʒij. Spodii ℥iij. Ros. rub ʒv. Macis ʒj. Sacchari Rosati quadruplum vel triplum pondus omnium. fiat Alkool.

Pulv. Digest. Varietates.

℞. Panis. albi tosti ℥iij. Coriandri preparat. ℥j. Coralli rub. prepari ʒj. rasur. Eboris pulveris. ℥ss. Cynamomi interior. ʒij. Mastich. ʒj. Sacchari ℥viiij. fiat pulvis.

℞. Panis albi tosti ℥iij. Coriandri preparat. ʒj. Cynamomi Galangæ an. ʒj. Mastich. ʒj. Sacch. albiss. ℥ss. fiat pulvis.

℞. Coriand. preparat. ℥jss. panis albi tosti ʒj. Coralli rubri prepari Margar. prepar. an. ʒij. Sacchari albiss. ℥ss. misc. Prohibet fumos & corruptionem cibi, coctionem juvat.

℞. Seminis Coriandri in succo Cydoniorum preparat. ℥jss. Conserve é rosis ficcis ʒij. Coralli prepari ʒj. Mastiches ʒss. Cynamomi ʒjss. Cum Saccharo rosato tabulato ad pondus omnium fiat pulvis.

℞. Semin Coriand. preparat. panis albi biscocti ficcissimi an. ʒj. Semin. anisi Coralli rubri, Cynamomi an. ʒj. sacchari rosati ℥ss. Conservæ ros. ex ficcitate ʒij. fiat pulvis.

℞. Laminarum panis candidissimi in furno ficcatarum quantum volueris, irrocentur vino generoso in quo dissoluta sit ambra grisea, deinde iterum siccentur & reiteretur ter, servetur ad usus. ℞. Panis ita præparati ℥ss. seminis fœniculi dulcis conditi ℥iij. Seminis anisi ʒjss. Margaritarum. Cærabes. albi Cynamomi an. ʒj. Sacchari rosacei ʒvj. fiat omnium pulvis subtilissimus, seorsim, deinde misce, & adde foliorum auri minutissimè incisorum. N° iij. serv. ad usus.

Pulvis Vapores arcens. ℞. Panem candidissimum secetur in tenuissima frustra, quæ in clybano exsiccentur, exsiccate irrocentur sæpius mero, & iterum exsiccentur, idque sæpe repetatur. Panis ille sic paratur & refrigeratus reducatur in tenuissimum pulverem, cui postea adde Cynamomi & Sacchari quantum voles. Cap. è cochleari post cibum. Nam coctionem juvat & exsiccat.

℞. Loco panis poterit sumi biscoctum ficcissimum quod vulgò paratur cum ovis Aniso & Saccharo.

In pulveribus qui Ambram recipiunt ad imbibitionem panis, advertendum ambra vim perire inter exsiccandum, à calore externo, propterea satius erit sumere liquoris ambra aliquantulum, atque in terendo pulvere inter trivrandum, eo irrocare materiam quæ

Riverius.

Pulvis di
stivus Rej
Gall. Hen
iij. hyeme

De
tione A
& Mosc

quæ integras liquoris vires excipiet ac continebit.

Pulvis ad Ventriculum Humidum.

Paratur ex ostreis, floribus Rorismarini, Saccharo Cando & Moscho. ℞. Ostreorum cum succ. cydon, & aq. ros. in porphyrite lævig. atque in trochisc. reduct. (sumenda autem est pars conchæ alba; matris perlarum æmula) ℥j. florum rorismarini, & summitatum ejusd. an. ℥ij. Moschi ℥j. Sacchari (anifati) Candi ℥vj. vel viij. fiat Alkool.

Vitium hoc præsertim senibus familiare, ob penuriam caloris nativi & partis imbecillitatem, eo tamen etiam laborant juvenes, crapulæ dediti, edaces, & qui liberiori victus ratione calorem stomachi opprimunt, & cruditatibus congerendis vacant.

In omni genere Cruditatum.

℞. Initio Septembris, radicis Inulæ granorum Juniperi radic. liquiritiæ ana partes æquales, fiat pulvis. Capiat ℥j. tribus horis ante omnem cibum.

Poterit sumi ex cochleari, vel ex Jusculo, aut vino hispanico, aut rubro generoso.

Pulvis ex Squama ferri.

℞. Squamæ ferri quæ reperitur juxta in eundem fabrorum ℥j. teratur subtiliter & agitur cum aceti acerrimi ℥j. ad consumptionem aceti, deinde siccetur in umbra, & id fiat ter. postea bibatur ex eâ ℥ss. cum

℥ij. vini rubri, tribus horis ante cibum, manè, jejunè.

Ventriculum roborat, appetitum restituit, consumit humorem crudum, rectificat colorem: Hæmorrhoidas restringit. Potest etiam dari cum conserva instar opiata, vel cum Syrupo de Absynthio de Mentha, vel alio idoneo cogi in massam pilularum, quæ exhibeantur superbibendo vinum. Medicum in præscriptione remedium decet eorum πολύμορφον, ut ægrorum stomacho, remedium actioni & propriæ existimationi satisfaciatur.

Aromaticum Rosatum.

℞. Rosarum rub. ℥xv. Glycyrrhizæ rasæ ℥vij. ligni aloes Santali citrini an. ℥iij. Cynamomi electi ℥v. Caryophyllorum Macis an. ℥ijss ℥ij. Nucis moschat. Cardamomi Galangæ an. ℥j. Spicæ Indicæ, Ambrae gris. an. ℥ij. Moschi ℥j.

Frequentissimus ejus usus in magno humidorum excrementorum ventriculi proventu. Coctionem juvat, putredinem prohibet, stomachi mollitiem corrigit, imbecillitatem firmat, ventrem inferiorem totum, & nutritionis instrumenta roborat. Ventriculum distendentes flatus dissipat. appetentiam collapsam excitat, nauseam sedat, & stomachicis mirum in modum confert prodest convalescentibus, & è diuturno morbo emerulentibus.

Tragea Tersury.

℞. Coriandri Saccharo conditi ℥jss. liquirit ras. & per ta
H h leolas

Gabrielis:

In hoc plane nihil immutatum.

Ex Antidotario Augustano.

Gabelkover.

leolas sectæ ficciss. ʒj. Zedoar. Ros. rub. an. ʒss. Cynam. interioris ʒiʒs. Zinzib. Caryoph. uncis moschat. Macis an. ʒss. Granorum paradyfi ʒi pulveriscentur omnia addendo quadruplum vel quin. tuplum Sacchari pro ratione gustus.

℞. Cynamomi Nucis mosc. Caryoph. an. ʒss. Macis ʒiij. Galangæ ʒj. zinziberis, ʒβ. Sacchari ʒij. Zinziber. & saccharum pulveriscentur subtilissimè Aliæ species tenuissimè incidantur, & misceantur exactè.

Uusus est manè jejuno stomacho, vel horis duabus ante cœnam. Ut præparetur stomachus ad suscipiendos & coquendos cibos. Licet etiam *Germani* aliquando in cibis utantur cum synapi, vel per se loco aliarum specierum.

Flores Benjoin.

℞. Benjoin (five Assæ dulcis) purissim. in Lachrima. Ejus pulverisati ʒj. v. g. ponatur in olla fictili vitreata, mox superponatur, & superligetur cophynus pyramidalis ex duplici charta: detur ignis lentissimus, & super cineribus saltem paulò plus quàm calidis vas collocetur. Intra paucas horas ascendent flores, pennâ vel cultro eradendi. Indatur denuò ʒj. benjoin fiatque ut supra reiterando operationem donec satis florum habueris, qui primò rufi ascendent, at rectificati nova sublimatione, albescunt instar nivis.

Ad stomachum, & Asthma ex ovo sorbiti. Pro Ambra grisea usurpantur, in odoramentis, estque gratissimus odor, diu

durans, si vid. moscho admisceantur.

Cum quinta vini essentia, i. e. spiritu ad summum rectificato, si post menstruam purgationem semel tantum in mense illinatur facies, perhibentur esse mirum Cosmeticum.

Alia florum præparatio. ℞. Benjoin in lachrima ʒss. Arenæ albissimæ & scintillantissimæ (ut Stempnæ) gr. j. terantur simul, atque in Alembico positis affundatur Aqua Rosarum optima, quæ supernatet vj digitis. Fiat in arena distillatio. Postquam medietas ascenderit aquæ odoratissimæ, sublimabuntur in capitellum Flores albissimi, sine Empyreumate, qui ascendent ex ʒij. circiter ad ʒiij. vel iij. sumantur, dissolvantur in Aqua, quæ exstilluerit, & per medietatis evaporationem, vel distillationem, ut a. e. cristallificentur. Sunt suavissimi odoris.

De Baccis Juniperi.

In difficillimis & longis ægritudinibus quæ nulli remedio cederent, totis 365 diebus anni manè sumenda sunt Juniperi grana N^o 100.

Colligendæ sunt bæcæ Juniperi, *Septembri*, tunc cum maximè maturæ sunt & succo suo turgidæ, loco sicco reponendæ in pyxide & servandæ ad ulum. Ut verò magis efficaces præparentur observanda est methodus sequens.

℞. Baccarum Juniperi optimarum q. v. Vini malvatici, Hispanici, Canarini Holoc vel etiam Hydromelicis malvaticati,

ri, sive *Metheglin Cambrici*, q. s. ut supernatet baccis spatio unius digiti, macerentur simul per horas xij. in frigido, eximantur cochleari despumatorio perforato, extendantur baccæ in assero cum limbo, & in hypocausti tepidulo calore siccentur, repetatur toties infusio, & ficcatio donec totum liquorem primò affusum absumpserint, quod fiet tertia quarta-ve vice. Tandem irrocentur *Rosa Solis* præparata cum *Ambra* & *Moscho*, & sedulo ficcatae serventur in phiala optimè clausa ad usum. Vel ℞. *Corticis citri* condit. sicc. ℥ij. *cortic. aurantium* cond. ℥j. *Semin. coriand.* præpar. ℥ss. *ligni Sasafras* *semin. anis.* & *fœnicul. dulc. an.* ℥ij. *Nucis moschat.* ℥j. *Cynam. interioris* ℥iij. fiat omnium pulvis subtilissimus, quo cum saccharo cocto ad paranda tragemata mixto, bis ter-ve ut artis est in ampla patella super lentissimo igne obducantur baccæ *Juniperi*. Tandem inducatur ultimus cortex ex saccharo in aquis rosarum & nassæ dissoluto additis *Ambra* & *moscho*, nisi *Ambra* primo pulveri adjungere malis. Ita fiat tragema cujus decem, 12, 16 globi devorentur manè. vel etiam plures, pro ratione affectionis & ventriculi assumentis dispositione.

Vide in præcedentibus *Theriacam Germanorum*, sive *Melaginem Juniperi*, quæ particularis reddi potest pro ventriculo, & ad hanc partem dirigi, si in ea præparanda addantur radices enulæ campanæ, absinthium utrumque, mentha melissa cortex citri & aurantium. Semen coriandri anisi fœniculi.

Cynamomum, *Nux moschata* *Macis*. Ita poterit exhalatione lenta reduci ad consistentiam pilularum, quæ deglutiendæ erunt manè jejuno ventriculo, horis duabus tribus-ve ante prandium sobrium, cujus sint εὐχρηστοὶ τὸ καὶ ἐντεκτοὶ cibi.

Electuaria Stomachica Solida.

Saccharum Anisatum.

℞. *Sacchari albi* q. v. coque cum aqua rosarum, & despuma ut a. e instar manus Christi, agita probè coctum pistillo, ubi pene refrixerit (ad huc tamen molle est) pro ℥j. *Sacchari* instilla ℥j. *olei anisi* & misce exactè. Nempe si velis habere in pulvere. Alias sine magna agitatione forma bacillos, instar conservæ Rosarum solidæ.

Si magis compositum velis adde *corticis citri* vel *Aurantiorum* conditi sicci, subtilissimè pulverisati pro ℥j. *sacchari* ℥j. plus minus-ve pro ratione gustus. Et sub finem instilla *oleum Anisi* in proportione dicta. Idem poterit fieri cum oleis *Cynamomi* *fœniculi*, *sasafras*. Ad di etiam sub finem aliquid *Ambra* & *Moschi*.

Biscoctum Aurantium.

℞. *Corticis integri Aurantium* flavi videlicet & albi (idem etiam ex cortice citri fieri potest) quantum volueris, infundatur sive maceretur per triduum in aqua fontana limpidissima. Effundatur aqua à corticibus, concutiendo siccentur. Mox in nova aqua bulliant donec

nec tenetescant. Effusa aqua, cortices terantur in mortario marmoreo, & per tenuissimum tyrocnistin trajiciantur pulpa cum triplo vel quadruplo sacchari. In aqua rosarum vel Naffæ dissoluti lentissimo igne coquatur in pastam, sive Elect. solidum, secundum per taleolas cultro tenuissimo, instar biscocti.

Possunt aliquot guttæ olei anisi, fœniculi vel Cynamomi inspergi pro necessitate, & ratione gustus. Alia ratione potest parari biscoctum corticis Aurantium & citri, si corticis conditi sicci sumantur, & subtilissimè triti admisceantur biscocto Magistrali cujus talis est compositio.

Biscoctum
Magistrale.

℞. Sacchari albissimi subtiliss. pulverisati ℥x. farinæ frumenti subtilissimè, quem florem vocant ℥viii. Ova integra demptis germinibus, & pelliculis vitellum cingentibus N^o viij. Ova optimè agitentur, donec instar olei fluida sint. Aquæ Rosarum optimæ circiter ℥iiij. fermenti albi & acidi ad magnitudinem ovi. Seminis Anisi integri ℥j. fermentum in aqua rosarum dissolvatur, mox per linteum agatur hæc dissolutio, atque cum ovis misceatur, omniâque longa agitatione sedulo uniantur. Farina, Saccharum, & Semen Anisi superinvicem stratificentur; stratificatis sensim instilletur mixtura ovorum & Aquæ rosarum cum fermento, agitando spatula lignea, ut bona sine gummis fiat commixtio; Omnibus optimè dilutis & mixtis, per horam integram fiat vehemens agitatio, vel diutius, donec pasta bullas faciat & glutinosa

evadat. Instrumentum ad mœreta & placentas Tarriere dictum cum operculo apponatur igni, qui supra & infra circumponatur, ita tamen ut tantum calorem non concipiat qui biscoctum exurere possit. Parentur Cophyni quadrati ex charta; digitum unum vel alterum alti quibus in patella dispositis, infundatur mixturæ tantum quod cultri obtusam partem sive dorsum æquet: Siquidem coquendo pasta attollitur ad minoris digiti altitudinem. Inspergatur tantillum sacchari, ut crusta Flava fiat in superficie; post sufficientem coctionem. Ita coquatur biscoctum idoneo calore qui nec inutiliter sequis sit, nec ita intensus ut massam adurat, idcirco sublato operculo exploretur cocturæ progressus quàm sæpissime. Peracta coctione eximatur, & sinatur humectari per se, spatio duodecim horarum, tandem in furno, diu post exemptum panem, sicceatur, & fervetur loco sicco.

Si prædictis speciebus addantur ℥ij. ℥iiij. vel iiij. pulveris corticis citri vel aurantium, præstantissimum parabitur biscoctum, ad Ventrículum, colicam. Vermes.

Quantitas
varianda
saporis
tiam.

Conserva Sicca Corticum Citri & Aurantium.

℞. Utriusque extimam cuticulam; oleolo liquore adhuc prægnantem, i. recentem ita ut sit exprimatur oleosa substantia in candelam, Flammam concipiat. Hanc projice in saccharum ferè non tamen omnino coctum in Rosatum, atque in eo sine per dies tres vel quatuor.

Exime,

Exime, extende in vitro, marmore aut charta, & in laconico vel stufia optimè sicca ad usum.

Apud Dominam Comitissam *Bedfordiæ*, sæpius gustavi istos cortices, qui gratissimi sunt, & adeò sicci ut facile possint pulverisari: Aptissimi ad pulveres digestivos, licet etiam per se commodissimo fiat usui. Gratiores erunt si saccharo admisceatur aliquid moschi & ambrae, nec non si idem coquatur cum aqua Naffæ; pro mulieribus tamen meliores sunt sine istis odoramentis, præsertim cum aliàs per se sint admodum aromatici.

Cortices Cynamomi.

℞. Sacchari albissimi ℥iiij. cynamomi interioris ℥j. fiat omnium pulvis subtilis. qui excipiat mucag. gum. Tragac. extract. in Aqua Cynam. fermentur cortices super bacillis instar Cynamomi per se siccandi. Poterit addi huic pastæ tantillum olei anisi, v. g. ad gutt. v. aut vj.

Istud sit paradeigma præparationis istorum corticum, ad cuius instar poterunt variæ formulæ concinuari, v. g. ad discutendos flatu.

℞. Fœniculi dulcis (florentinum, vulgò vocant) ℥vj. Cynamomi interioris ℥ij. Sacchari albissimi ℥v. cum eadem mucagine, eodem modo fiant cortices.

Ad Cordis & Ventriculi robur tales parabuntur pro magnatibus.

℞. Seminis Fœniculi dulcis ℥j. Conservæ sicca cortic. citr. & aurant. supra descript. an. ℥iiij.

Magisterii perlar. & corall. dulcis an. ℥ij. Lapid. Bezoar orient. ℥j. Cynam. interioris ℥ss. Ambrae gris. ℥j. Sacchari albissimi ℥viiij. fiat omnium Alkool, & pulvis trajiciatur per setaceum. ℞. Seminis Cydoniorum ℥ij. Gummi Tragac. puriss. ℥ss. Aqua Naffæ ℥iiij. Aqua Ros. ℥ij. Moschi orient. gr. iij. Extrahatur mucago ut a. est, & super bacillo vel cylindro buceo fiant cortices per se loco tepidulo siccandi, atque in pyxide probe occlusa reservandi.

Tabellæ Rosatæ Stomach. & Card.

℞. Rosarum rubearum recentium detracto ungue, optimè siccatarum, subtilissimè tritarum, & paucò vitrioli spiritu (vide num melius limonum succo, quia ob aciditatem & facile humectantur ad aerem) irrocatarum, Confectionis Alkermes an. ℥vj. Moschi gr. xv. Sacchari albiss. ℥viiij. cum mucag. gummi tragac. extract. in Aqua Cynam. fiat tabellæ ad levem calorem siccandæ, & servandæ loco sicco.

Tabellæ rubrae Pisenis Pharmacopœi Parisiensis.

Tabellæ Rosatæ Myrei in quibus parandis ob difficultatem coctionis est operæ pretium.

℞. Rosarum rubrarum minutissimè concisarum (melius tritarum) ℥ij. Aqu. Rosarum q. s. ut fiat instar pulticulæ, adde Spiritus Vitrioli guttas xx. sistantur aliquandiu donec fiat puls rubicundissima. Tunc coque ℥ij. sacchari ultra rosatum in penidia; cocto injice rosas, & lentissimo calore continuo versando reduc in tabellas.

Vide meliorem descriptionem.

Rivorius.

Istius corticis utebatur ex Henricus Martus Martus cognovine, post absorptionem, quarum puacorum, vel idensium, dito aniso, validius discutientes flatus.

Cortices lofchati.

Non humectantur ad aërem.

Morselli Stomachici.

Riverius.

℞. Cortic. Aurant. Condit. ficc. ℥ij. Pulv. Cynam. ℥iij. Macis ℥ss. Pulveris Caryophyllor. ℥ij. Cardamomi majoris, vel ejus loco Galangæ ℥j. Moschi ℥ss. Ambræ gris. ℥j. Sacchari in Aqua Rosarum dissolut. ℥xvj. Anisi subtilissimè triti ℥ij. fiat confectio in Morsellis vel coquendo saccharum cum Aqua Rosacea aut Naffæ, vel omnia reducta in pulverem subtilissimum excipiendo muccagine Gummi Tragac. aut seminis Cydoniorum.

Uusus istorum morsellorum est manè, ante & post pastus ad roborandum ventriculum, & promovendum coctionem.

Sequuntur variæ morsellorum descriptiones, quibus utetur medicus pro subjectorum & affectuum ventriculi varietate, & partis dispositione.

℞. Corticis Aurantium condit. ficc. ℥ij. Cortic. citri eodem modo prepar. ℥j. Cynamomi interioris ℥ss. Macis ℥j. ros. rub. ℥ij. Magisterii dulcis perlarum & Corallorum an. ℥iij. zedoariæ Galangæ an. ℥ij. Conf. Alkermes ℥vi. Ambræ gris. ℥j. Moschi oriental. ℥i. Sacchari ℥xvj. cum muccag. gummi Tragac. extract. in Aq. naff. fiat pasta ex qua Morselli.

℞. Cortic. Aurant. condit ℥ij. cort. citr. ℥j. seminis Anisi, fœnicul. dulc. Coriand. prepar. an. ℥ss. pulv. rad. sasaf. ℥iij. Cynam. inter. ℥v. Macis ℥ij. Ambræ ℥j. Moschi ℥ss. Sacchari ℥xvj. fiat ut

suprà.

℞. Rhad. Chin. optim. ℥ij.

sasaf. ℥ss. Corticis aurantium & Citri an. ℥ij. Cynam. ℥ij. Ros. rub. ℥ij. Magister. Perlarum & Corall. an. ℥iij. Spodii ex cornu cervi ℥ij. ambræ ℥j. Moschi ℥ss. (vel istorum loco Conf. Alkermes vulgar. ℥j) Sacchari albis. ℥xvj. Cum muccag. Tragac. in aq. naff. extract fiat pasta ex qua Morselli, lento calore siccandi, & servandi in pyxide probè clausa loco sicco.

Electuaria Stomachica Liquida sive Mollia.

Saccharum Lunæ.

℞. Pulveris Sacchari Candi ℥ij. Spiritus Vitrioli rectificati ℥ss. Syrup. de florib. Viol. & Liquirit. an. ℥ss. misc. Satius est loco istorum syruporum sumere Sapam Cydoniorum, mel moschatam, Oleum Sacchari stomachicum, vel syrupum stomachicum quæ omnia in precedentibus describuntur.

Vel. ℞. Syrupi Conservationis citri q. v. reddatur acidus s. q. Spiritus vitrioli, mox add. sacchari Candi & Penid. q. s. ut fiat consistentia crassior non solida: Acida n. impediunt sacchari coagulationem, præcipuè mineralia, quæ sunt tenuissimarum partium & cum multo acido in saccharo latente juncta, promovent dissolutionem.

Valet istud Saccharum Lunæ ad juvandam ventriculi astricti-
onem, i. astringendo retentri-
cem roborat, pituitæ lentorem
unde in appetentia deterget, vi-
scera, temoprat. nauseam ar-
cer.

Pro senibus,
Cichesticis
Septentriona-
libus.

Pro humi-
diore ventri-
culo.

Riverius

Vires

Dosis ad trium pisorum magnitudinem. i. circiter ʒβ. manè ante Jusculum.

De Vitriolo. Maxima vis est in Vitrioli spiritu ad corroborandum Lanquentem ventriculum, & excitandam appetentiam, quam ipso natura proprio aceto, seu vitriolo à liene in ventriculum per vas breve stillante suscitatur. Paracelsus oleum & spiritum vitrioli, vocat partem pharmacopolii quartam, vultque in officina esse instar lapidis angularis. Verùm satius est Vitriolum ex metallis parare, Cupro vid. & ferro, sigillatim vel mixtis, quam sallem impurum ex terra desumere, cujus aculeus acrior est & magis noxius. Ex istis porrò jam coctis corporibus extrahitur acetum Esurinurii sive spiritus acidus sic dictus, quod qui eo utantur esurant. Vitriolum ex ferro & cupro parabitur iis cum sulphure stratificatis; ad ignem rotæ usis, pulverisatis, in igne versatis rudiculâ ad sulphuris evaporationem, mox usis iterum per septem vices, addendo quavis vice ad singulas libras calcis istius, sulphuris ʒiʒ. tandem in aqua calidissima solutis. Solutio ista coletur, bulliat ad cuticulam, sive cremorem, & in cella fiat Crystallizatio ut a. e. Fæces in aquæ fundo remanentes iterum cum sulphure calcinandæ ut supra & repetendus processus. Cupri vitriolum est cæruleum ferri viride. Ex argento fit eodem ferè modo instar saphyri summum Cephalicum & stomachicum simul.

Extractum Cynamomi.

℞. Cynamomi interioris ℥j. Aquæ Vitæ ℥vj. Aq. Ros. ℥j. Sacchari Candi pulveris. ℥iʒ. in B. vase circulatorio per mox fiat distillatio Aqua seorsim reservetur, quæ erit optima aqua Cynamomi, Remanebit extractum in fundo, cui adde Ambræ griseæ ʒij. Moschi optimi ʒi digere loco tepidulo ad perfectam mixtionem. Cap. instar minoris pisi ante & post pastus.

In Balneo Vaporis.

Electuar. Sasafras.

℞. Radic. sasafras ʒij. infund. per 24 horas in aquæ puræ (quidni in Aq. Menthæ, Meliss. Cortic. citri Absynthii?) ℥iij. dein. coque ad tertias in vase clauso, ut alembico vel alio, in fine decoctionis adde Cynamomi leviter contusi ʒβ. Colentur. Colaturæ adde Sacchari albissimi ʒxij. Bulliant ad consistentiam Electuarii, cui adde Nuc. moschat. ʒʒ. Cynam ʒβ. Moschi gr. iij. Ambræ gris. gr. ij. olei Vitrioli q. s. ad gratam aciditatem. Fiat Electuarium. Hujus consistentia est Liquidior ratione aciditatis dissolutionem promoventis. Valet mirabiliter in ventriculi ætoniâ a nimia humiditate, & fibrarum visceris exolutione. Grata est compositio. Flatus potentur discutit.

Mouffetus.

*Pilulæ Stomachicæ.**Pilulæ Stomachicæ Moschatae.*

Vocentur potius Pilulæ Stomachicæ.

℞. Aloes Quccotor. In succis Absynth. Menthæ & Ros. rub. ter dissolut. & per evaporationem in B. roris toties coagulat. ʒiʒ. Rhæbarb. electi subtiliss. pulver. ʒʒ. Rhad. Tormentill. Ros. rub. Mastiches an. ʒij. Macis Cynam. interior. an. ʒj. Cortic extimi citri & aurant. sic. recent. an. ʒij. pulver. absynthii vulg. ʒiiij. ambra grise. ʒj. Moschi orientalis ʒʒ. misc. & cum Balsamo peruviano nigro fiat massa pilularum.

Conveniunt istæ pilulæ frigidis, Laxis, effoetis ventriculis, ut iis subjectis quibus Cachexia, Melancholicus humor, fluxio a Capite faceffit negotium. Pro sunt etiam mulieribus hystericeis quibus licet Ambra & moschus odore noceant, si tamen deglutiantur mirificè profunt, cor roborando, spiritus refocillando; uterum recreando, Cerebrum confortando, malignos fumos dissipando. Atque in hunc propositum vide Augeni pilulas de Moscho ad hystericeam suffocationem. Dosis erit ad ʒi. vel ʒʒ. hora dimidia ante levem cœnam: sic n. ventriculum præparabit istud remedium ad bonam concoctionem, fermentationem inter digerendum impedit, & cum alimento in venas gliscens facilis sub isto bono dolo, sese intimis corporis penetralibus insinuabit, suisquæ partes opis indigas imbuet virtutibus.

Pilul. Guajacini. Moschat.

Pilulæ Diamoschi.

℞. Ambra griseæ optim. ʒij. florum benjoin non adutorum

ʒiiij. Gummi Guajacini factitii. Extracti Absynthii cum sale proprio ad consist. pilul. reduct. an. ʒʒ. Magisterii perlarum & Corall. dulcis an. ʒiʒ. Croci martis aperientis rubri. sive Trochiscorum ejusdem ʒj. fiat omnium Alkool excipiend. s. q. balsami peruviani nigri & reducend. mass. pilul.

Utile medicamentum frigidis & humidis ventriculis quales esse solent in Scorbuto, item sub finem febrium interpolatarum, quotidianæ, quartanæ, in quibus materia prægresso calore liquata, & fluidi redditi succi, ut plurimum per os sputatione larga rejiciuntur. Utile etiam in Melancholicorum ptyelismo, fermentatione, cui insigniter convenit præparationem croci martis. Valet & in cerebri humiditate & frigiditate, tam protopathica quàm deuterepathica à ventriculo. Denique quoties stomachus vel lanquebit, vel phlegmate turgebit, post sufficientes & idoneas expurgationes, commodissimè nobili isto præsidio restituetur.

Dosis. ʒj. ʒʒ. ʒij. manè superhausto vini Absynthitis, hydromelitis Malvaticati, vini Malvatici, Canarini, (dict. *Holoc*) Alicantici momento, horis tribus ante prandium.

Gummi Guajaci factitium.

℞. Rasuræ interioris ligni Guajacini g. v. in matratio amplo affundatur vini spiritus, extrahatur que crebris affusionibus & inclinationibus tinctura, per chartam vel filtrum denuò depuranda, mox ponatur in alambicum vel retortam affundendo Aq. Ros. v. g. Cyathum unum, ut vid. evaporato vini spiritu materia humida remaneat; distilla

Dosis.

Modus.

Temp.

Blanc.

stilla in cineribus, eumque intumescere, & elevatis bullis inspissari materia incipet, effundatur in pelvim aquæ frigidæ plenam. Aqua ilicò lactescet, ducatur crassamentum diu manibus instar Cerae, & in pyxide moschata servetur.

Vires.

Ad debilitatem Ventriculi. Catarrhos, fluxiones, & affectus in quibus siccandum, & partes roborandæ. Quotidie exhibetur pilula una ℥j. vel ʒss.

Dosis.

Notandum linteum per quod colatur infusio yresidue: atque in ipso Gummi Guaiacino naturali summam esse viriditatem.

Gummi seu
Guaiaçi.

Est autem Gummi naturale species Resinæ, cujus vis estu potens, sapor acutus. Purgat, vomitum in quibusdam movet. Potenter siccatur. In affectibus venereis potest opiatis. Tabellis pilulis pro specifico admisce-ri.

Pilula Alephanginae sive de Aromatibus.

℞. Cynamomi interioris Macis Nucis Moschatæ an. ʒj. Calami Aromat. Junci odorati, Schæanthos Cardamomi Caryophyllorum, an. ʒss. Zedoariæ Galangæ corticis Winteran. an. ʒvj. Corticis exterior. citri & aurant. recent. siccati Malabathri recent. an. ʒx. fol. sicc. absynthii utriusque Menthæ Ros. rub. an. ʒv. florum & summit. stoechad. Arab. & Lavendul. an. ʒiij. Omnia concisa & trita ponantur in bocciam vitream, affusa ea quantitate Vini Canarini quæ supernatet vi digit. allutetur alia boccia, sive alembici pars inferior, cum farina, calce, & ovi albumine. Fiat

circulatio in Balneo Mariæ per octiduum ita ut nihil plane exspiret, mox fiat colatura & expressio, tandemque liquoris per chartam filtratio. In isto liquore dissolve Aloes Quercor. pellucidis. ℥j. Extracti baccarum Juniperi ʒiij. fiat coagulatio in B. vaporoso addendo ordine debito Myrrhæ Mastich. ana ʒj. Croci ʒiij. Gummi Guaiaci factit. ʒjss. Ambræ Græcæ ʒij. Moschi oriental. ʒj. Salis absynthii chrystall. ʒiij. Magister. perlar. & corall. dulc. an. ʒjss. Oleorum cynam. safr. anisi rorismar. an. ʒj. fiat massa pil. servanda vase vitreo.

Sal gemme
sumatur li de
sic Absynthii.

Dosis à ʒj. ad ʒiij. ʒjss. Valde corroborant. Si purgantes velis, misceantur cum pilul. Rut. aut Stomach. cum quum. Vel de hidra an. Si validiores.

℞. Hujus mass. ʒj. Theriac. Alhandal. gran. 2, 3, 4. Ol. Caryophyll. gutt. ij. misc.

Stomachica Externa.

Linimentum Stomachic.

℞. Radic. Cyperi Enulæ calami arom. an. ʒij. Gentian. Imperator. angelicæ zedoariæ Galang. an. ʒj. cortic. exter. aurant. & citri recent. siccat. an. ʒjss. Cynam. Caryoph. Macis an. ʒx. foliorum in umbra siccat. Menthæ Absynthii utriusque an. Mj. Meliss. Majoran. Salu. minutiss. Organ. Puleg. Scordii Rorismar. Rutæ Lauri an. Mj. florum chamæmel. Melilot. an. Pij. Ros. rub. Pij. Florum Lavendul. & Stoechad. cum summitat an. Pijss. Semin. anisi anethi fœnic. coriand. Carui, an. ʒjss. Bacc. Junip. recent.

cent. ℥iij. Vini Canarin. aut Malv. ℥vj. Vini Alicant. ℥iij. Holoc. ℥ij. Infundantur per octiduum in fimo equo vale probè clauso, adde; fiat expressio fortis per prelum, in qu. dissol. Aloes Myrrhæ an. ℥ij. adde Axungia suill. recentis ℥ij. Pinguedin. anseris recent. ℥ij. Medull. crurum bovis ℥ss. Olei nucl. persic. & bericocc. spermar. ceti an. ℥iiij. Rad. anchusæ recent. ficcat. ℥vj. bulliant ad vini consumptionem, adde, fiat per canapatium colatura; In qua ad lentum calorem dissolve Gummi Caran. & Tacamah. an. ℥ij. Elemi ℥iss. Butyr. nucis mosch. ℥iij. Balsami Peruviani Liquidambar. an. ℥ijss. Refrigeratis adde Olei Safafr. Oleorum cynam. caryoph. an. ℥ss. fiat linim. serv. vase probè clauso.

Linimenta difficulter penetrant ob partium interjectarum spissitudinem; Siquid tamen effatu dignum hoc remedio possit præstari, id fiet mediante longa frictione cum manu calefacta; nec non postunctionem applicatione asseris Liquei calidi ad majorem penetrationem. Asseris vicem subibit tosta panis Caryophillis transfixa, pulvere Absynthii conspersa, in malvatico mersa, vel eo saltem imbuta, & applicata calidè postunctionem.

Ita verò reduces in Emplastrum.

℞. Mastiches in spiritu vini optimo dissolut. ℥iiij. Gummi nigri ex Virginia ailsati Cambria, dicti ℥ij. Ladani Thuris Sandarac. an. ℥j. succini ℥ss. pulv. Menthæ rubr. an. ℥ijss. Unguen-

ti præscripti ℥iij. Thereb. Venet. ℥ss. Cerræ flavæ in Vino Alicantico cortice ℥vi. misc fiat Emplastrum.

Ceratum Stomachum.

℞. Cerræ flavæ ℥j. Styracis calamitæ ℥ij. Therebentinæ ℥vj. mastiches ℥iij. Ligni Aloes caryoph. cynam. Nucis moschat. Macis an. ℥ss. Moschi ℥j. Omnia ex arte mixta malaxentur super aqua rosacea & Nassa, & fiant magdaleones.

Emplastrum. ℞. Mastiches Ladani Styracis calam. menthæ Absynthii siccorum an. ℥j. cynamomi Galangæ Zedoar Ameos Spicæ nard. an. ℥ss. picis navalis ℥iiij. Therib. Venetæ ℥ss. fiat Emplastrum.

Aliud Astringens. ℞. Mastiches Ladani puri ℥ij. mastich. ℥iss. Olibani ℥ss. Sumach, myrtillorum Boli armen. an. ℥ij. Omnium santalorum coralli rubri an. ℥j. Therebentinæ ℥j. pulverisentur pulverisanda, & cum oleo mastichino fiat Emplastrum.

Aqua Cynamomi.

℞. Cynamomi interioris ℥iiij. aquæ fontanæ limpidissimæ ℥jss. (tres dimid. sextar. parisienses) per biduum diger. In cineribus. Distill. in alembico vitreo, in ciner. & arena probè clausis Juncturis. Aquam stillaticiam lumen in qua iterum macer. Cynam. ℥iiij. fac ut supra tertio accipe aquam & in ea infund. cynam. ℥ij. digere, distilla & velis rubro tingere colore in limbo capitelle pone cynamomum, semel aut bis si velis saturat-

Vide num satius sit post consumptionem vini Anchusam mace-rare in pinguedine ad rubedinis extractionem in fimo vel Balneo.

Emplastrum pro Stomacho.

Tiberii stanni Romani.

Si quid in modo faciendi difficultatem pariat roe proportionis erit emendandum.

Incam frigida.

In Vomitu & fluxu.

turationem colorem. Supra fa-
res delam aquam quæ valebis
ad novam Infusionem & paran-
dam aquam cynam. ut dictum
est. *La Treille.*

Oleum Caryophyllorum.

Extrahitur ex iis contusis in
retorta affusa aqua, digerendo
per noctem, per gradus. Circa
finem validissimo igne evocetur
Balsamum bonum ad ulcera &
vulnera.

Flores ♂ Rubri.

Fiunt cum lixivio ex cineri-
bus communibus. Cineribus
clavell. & calce viva, per ebul-
litionem & præcipationem Ju.
∴^{10.}

*Ad Pestem & Anthraces Pe-
stilentes.* ℞. Bufones magnos
quos vivos baculo perfora, &
exsicca Appone malo & fascia
contine. Unum aut duos applica
reiterato: Venenum attrahent &
intumescent sepeli, vel combure.

Pestis.

℞. Aceti Rosat. ℥iij. in qui-
bus macer. salv. minutæ. Rutæ
an. ℥ss. Radic. chelidon. ℥vj.
bulliant. in B. M. vase idoneo
per horam integram vel diuti-
us. Fol. per manicum hippocr.
Ilicò ictus peste capiat hujus
dein. cochlearia duo addendo
Theriace optimæ instar avel-
lanæ. Et hausto hoc distill. in
ore contineat crustam panis u-
stam Tegatur & sudabit. Si o-
pus sit reireretur remedium hoc
bis vel ter.

Aqua Theriacalis. ℞. Radic.
Angelic. Zedoar. Enulæ camp.
petasis. Tormentill. Caryophyl-

lat. chelidon. an. ℥ij. diptami
scabios. Ullmar. meliss. an. Mj.
florum betonic. Verbasci seu
taps. barb. calendulæ an. Mij.
semin. citr. card. bened. cortic.
citr. an. ℥j. Caryophyll. Macis
an. ℥ss. Santal citr. ℥ss. Myr-
rhæ Olibani an. ℥j. cynam. ℥ss.
Omnia ponantur in alemb. vi-
treo amplo affusa vini albi ge-
nerosiss. ea quantitat. quæ su-
pernatet quatuor digitis. Dige-
rantur per quinque dies, & mit-
tantur per manicam hypocrat-
tis. Melius esset si loco vini af-
funderetur aqua vitæ opti-
ma. Pro ℥vj. hujus mixturæ,
add. Theriac. veter. Mythridat.
an. ℥ij. confect. de Hyacym. Al-
kermes an. ℥j. Rasur. Eboris
cornu cervi præparat. Corallo-
rum præparatorum an. ℥ij. Cro-
ci ℥ss. Camphoræ ℥ij. pulver.
elect. lætif. Galen. diamb. dia-
mosch. an. ℥j. Infund. omnium
in matratio apprimé clauso ne-
quid. respirer. in B. M. per 4
vel 5. dies, ad tincturarum per-
fectam extractionem, quod fiet
reiterata ℞. affusione s. a. Cola
liquores omnes conjunctos, ni-
si malis primum tanquam po-
tentiorem seorsim servare in am-
pullis probè clausis. Dosis jam
correptis dentur duo vel tria co-
chlearia, & tegantur expectan-
do sudores. *Ad Præcautionem*
sumatur singulis matutinis co-
chlear dimidium.

Ut magis fiat sudorificum,
Calcinetur magma & extraha-
tur sal. i. a. cum aqua cardui
benedicti, & addatur aquæ seu
liquori, tunc imminuenda eris
dosis.

Flores ♀. ℞. ♀. ℥ij. Colco-
tharis ℥j. salis marin. decrepit.
℥ij. omnia bene pulveriz. mis-
ceantur & in idoneo sublimato-

Opiā.

rio detur ignis graduatus per
duodecim horas fiantque flores
ut a. e. Horum florum. ℞. ℥ij.
Myrrhæ Oliban. an. ℥j. Mastich:
croci an. ℥ij. salis Absynth. ℥i℞.
Theriac. venet. ℥iij. fiat opiata
cujus ℥j. dissolv. in aq. Card.
bened. scabios. vel ulmar. fiat
potio quæ detur tegendo ægrum
& provocando sudores, ilicò
post correptionem. Pro Pueris
℥℞. sufficit.

Liqu.

℞. Chelidon. totius Mj. Ace-
ti optimi pintam unam in vase
optime clauso coq. ad consum-
ptionem medietatis aceti cola
& serva vase probè obturato.

Elect.

℞. Euphorbii ℥℞. Mastich. ℥ij.
Mille folii. Mj. croci ℥℞. The-
riace ad pondus omnium. misc.
in mortario marmoreo exactè
ad consistentiam electuarii mol-
lis. Dosis ℥℞ pro robustioribus
cum cochleari uno proximi li-
quoris, in correptis, sudant si pos-
sint, sin minus, nihilo minus
venenum extinguitur.

℞. Olei Therebentinæ ℥j.
cum Aque scabios. & Acetos.
fiat potus.

℞. Aloes ℥j. mastich. myr-
rhæ an. ℥℞. croci agar. Theria-
cum Rhabarb. an. ℥ij. fiat pul-
vis subtilissimus, pro ℥j. add.
♀ⁱⁱ præcipitati optime loti &
præpar. secundum artem ℥iij.
hujus pulver. dent. gr 24 cum
pavio Elect. de succo Rosarum
mythridatib. Expertet æger su-
dores. Hoc remedium insuper
purgatione venenum tollis.

℞. Salis Absynth. & ulmar.
an. ℥℞. misc. cum aqua cancro-
rum stillatitia.

Sal baccarum Juniperi, vel
earundem extractum cum aqua.

℞. Chelidonii totius. Mj.
coq. cum acet rosat. cola. hu-

jus decocti detur ℥j. robustioni-
bus. ℥℞. debilioribus Theriacum
℥j. addatur, fiat potus.

Ad Præcautionem.

Radix Angelicæ macer. in a-
ceto optime rosato per tres vel
4 dies, hujus aliquantulum ore
contineatur mane, gessetur ve-
rò ad odorandum.

℞. Theriacæ ℥ij. Terræ sigil-
lat. florum \triangle an. ℥j. misc. hu-
jus mixturæ cap. ℥℞. vel ℥j. cum
vino.

℞. Aqua vitæ ℥ij. succ. ber-
beris, granatorum citri vel
limonum ℥vi. succi florum Ca-
lendulæ succ. florum Taph. bar-
bat an. ℥iij. Rad. Zedoar. An-
gelic. Tormentill. an. ℥vj. semin.
Card. Bened Rutæ postulac.
oxalydis an. ℥℞. Theriac. My-
thridat. an. ℥ij. macer. omnia
in alembico & B. M. calido &
distill. igne cinerum. Hujus a-
quæ detur ℥j. cum ℥℞. acet
Rosati.

Aqua.

℞. Aq. vitæ ℥ij. In qua ma-
cer in B. M. baccarum Juniperi
florum genisi Calendul. Absyn-
thii, an. q. v. Hujus maceratio-
nis detur ℥℞. cum ℥j. succi cheli-
doniæ.

Infr.

℞. Cortic. citr. granorum Ju-
niperi an. ℥℞. zyloaloeis caryo-
phill. cynam. sandal. citrin. an.
℥iij. semin. rutæ croci an. ℥℞. sty-
rac. calam. Benjoin. an. ℥ij.
Trita omnia ut Alkohol exci-
pianur ladano, & misceantur
terendo in mortario cum pistillo
calido. Irrocando Aqua Rosa-
rum fiat pomum.

Pon.

℞. Florum stybii pulver. læ-
tif. galen. de geminis an. ℥j. ze-
doar. mastich. camphor. an. ℥j.
Theriac ℥ij. misc. Dosis ℥℞.

Elect.

NB.

Cancer

Cancer Polypus & simil.

℞. Auripigment ʒj. Virid. ær. ʒij. Vini optimi ℥j. pulver. coq. ad consumpt. trium partium vini. Extrahe ab igne & sine ut parum refrigeroso. ℞. Aqua Rosarum & solan. an. ℥ij. affunde prædictæ materiæ tepidæ, atque ilicò penè in vase vitreo & probè obtura, sine ut fiat residentia instar luti. Utere liquore claro ad abluenda Ulcera maligna Cancros Fistulas, Noli me tangere, mammarum ulcera. Ablue bis in die & sanabuntur.

Dentes.

Dealbentur acido Sulphuris, mox bacillo saligno fricentur.

Calculus.

℞. Caul. Alliorum fabarum Herb. absynth. artemisiæ baccharum & summit Juniperi hederæ muralis Orientem versus crescentis, an. fac Alkali reducendo in cineres quorum. ℞. Mj. Aquæ stillat. fabarum ℥j. novies filtra & fac lixivium limpium cui adde vini distillati vel malvatici optimi tertiam partem, Dosis unum, duo, tria cochlearia pro necessitate.

Unguentum sympathiæ.

℞. Usneæ super caput mortui crescentis ʒij. axung. human. ʒij. Mumie sanguin. human. an. ʒss. Ol. Rosar. Bol. armen. an. ʒj. Ol. lini ʒij. Omnia simul in mortario terantur donec subti-

lissimum fiat Unguentum quod in capsulam repon. Et cum Vulnus oblatum fueris, lignum in sanguinem vulneris intingas ut fiat sanguinolentum quod exsiccatum unguento supra scripto prorsum intundatur & in eo sinatur. Vulnus vero singulis matutinis recenti fascia lineæ lotio proprio patientis madefacta ligetur & sanabitur.

Ambustio.

℞. Vernicis liquidæ qua pictores utuntur, unguè ilicò, & reitera bis vel ter brevi sanabitur.

Caries Ossium.

℞. Ol. Caryophyll. & Ol. Camphoræ ana unge cariem & mira vi debis.

Hydroportum. ℞. Lapidis magnetis optim. ʒj. subtilissim. tere da ex succo fœniculi, reiterando alternis diebus.

Balsam. Saturni.

℞. Salis saturni q. v. subtilietur sæpius cum aceto distillato, & postea cum aqua vitæ congelando & dissolvendo donec sit lucidum, mox pone in vase oblongius colli, super affundendo aquam (puto oleum album) Therebentinæ, ita ut quinque digitos supernatet, media pars vasis reter vacua. sigilla hermetice & pone in digestionem cineres, ponitus sepeliendo: sine donec aqua totum sal dissoluerit. Mox pone in Balneo ad distillandum, extrahes oleum valde rubrum, verum h' balsamum.

samum. Ad ulcera quantumvis maligna & cancrofa, Polypos, noli me tangere, si cum ratione & debita cautione adhibeatur. Ad vulnera recentia, & ad fistulas præstat naturali balsamo.

Oleum ♀ dulce.

MB. ℞. ♀ per acetum & ☉ depurat. præcipita, & in lac pro ☿ falam reduc. ut artis est. Mox ℞. Hujus ♀ⁱⁱ ☉^{li} depurat. Colchotaris an. pone in magno recipient vel retorta, dando ignem per gradus ad extremum sublimabitur. Sublimatum sume & in matratio pone affundendo spiritus vini sine phlegmate q. s. sine in cella per 20 dies, pone in retorta distilla & cohoba ter vel quater. Prodiabit oleum albissimum, dulce. Dosis gutta una. Purgat.

Malim uti ad externa, quod videlicet spiritus salium per quos fuit sublimatus ♀ mihi non videantur separati.

Præparatio Scammonii.

si ve pulc. ℞. Optim. Scammon. q. v. pulverisa, affunde optim. A.V. & in B. digere donec ferè totum liquata sit, projice solutionem in patellam fictilem aqua plenum scammonium petit fundum instar pulveris albi: Sicca Dosis, gr. 10, 15, 20, v. vel vj. cum cydoniato.

Ambustio.

Paretur oleum per ebullitione trata magnitudinis debite, in Elemi an. ℥ss. Olla fictilis vi-

cum cortic. median. virid. ebulli, & cum hoc oleo incorp. calcem, ex quâ crebris aquæ affusionibus totum sal extraxeris mox siccatum magna in pulvere reduxeris

Item. Ex avenâ longâ ebull. paretur amyllum, de quo cum oleo lini, fiat Unguentum illinendum.

Emplastrum ad Ulcera.

MB. ℞. Calcis putamin. ovorum & salis cerusæ an. ʒj. calcis cochlearum limacum & croci martis an. ʒiʒ. cum suff. q. Olei Myrrhæ vel Olei Hypericonis, fiat Unguentum, vel addita s. q. ceræ Emplastrum in Spardrap fermandum & applicandum.

Oculis prodest Sal h. in aqua propria dissolutum, & si malum requirat dulcoratum.

Ad Pestem, Cortex median. Genist. contusus cum vino albo, colatura christalla exhibearum.

Ad Calculum ☉ Arenul.

℞. Aqua stillat. argentin. vel fenellarum, ʒj. salis filiq. fabarum ʒj. spirit. vitriol. gutt. ij. misce, sumat manè longe à cibo.

Balsamum viride Castopi.

MB. ℞. Viridis æris optimè ab immunditie repurgati triti, & per setaceum subtilis. trajecti ʒiij. Vitrioli Hungarici optimi, ʒj. Olei oliv. chopin. unam olei lini limpidis. chopin. unam. Therebentinæ Veneræ Gummi. patella

patella fictili sepeliatur in arena ad eam usque altitudinem circiter ad quam pervenire poterunt prædicta ingredientia. Primò infundantur olea quæ ubi incaluerint, absque ebullitione quæ hic metu nigredinis est omnino vitanda, adde Therebentinam, & Gummi Elemi tegendo ollam, nisi quando aliquoties bacillo movendæ erunt materiæ. Omnibus probè liquatis & mixtis, injice viride æris & paulò post vitriolum pulverisatum, & tunc sæpius move baculo. Vide iterum ne bulliat: sed ad ignem medio-crem sine donec gutta in chartam projecta videatur colorem verò smaragdinum acquisivisse. Quidam addunt ℥j. florum ☉ optimo successu. Colore aquisito minuatur ignis, & ubi tepidum tantum erit Balsamum, trajiciatur per manicam Hipp. parvam & novam, & excipiatur recipienti subdito mundo, omnibus trajectis excepto magmate. Balsamum ponatur in matratio valido, quod repleatur tantum ad medias, obturetur vitro vel ligno & claudatur exactè linteo, & luto ex lateribus in fimo calido per mensem integrum, renovando fimum quinto quoque die. Erit perfectum. Usus est in omnibus vulneribus recentibus non admodum profundis, aut intra corpus penetrantibus valet tum in quibus visque sint in parte carnosa. Inflammationes arcet a vulnere. Sanguinem coerces. Carnem mortuam exedit præsertim in antiquis ulceribus. Applicandum quàm calidè ferri poterit.

Meum. Quid si post mixtionem Oleorum & Gummi ad lentum calorem factam pulveres injicerentur & fieret digestio quæ dicta est, quippe intra paucas horas Antimodium quod hic maxime, probo suas non potest oleis communicare virtutis?

Pillulæ Qales.

℞. ☉. Lava in lixivio, mox sine in aceto & sale per 12 vel 15 dies, in mortario marmoreo excipe Therebentina in ℞. ad albedinem lota, fiat massa, ex quâ fermentur pill. ij parvæ, in croco martis voluntandæ. Ad Gonorrhæas, ulcera. Urinæ ardorem. *Lutum Aquæ resist.* Calx viva cum oleo Lini.

Sal h. fit si Cerussæ affundatur optimum ∴ in matratio amplo quod ponatur in cella sicut glaciales scire, quæ si liquetur cum christallo præparato, fit pulcherrimus Hyacynthus omnium lapillorum basis.

Vinum Stybiatum non Vomitorium fiet, si v. g. ejus tria cochlealia fumantur, in quibus conserva rosarum infundatur per noctem, mane verò hauriatur colatura.

Arcanum ex Urina.

℞. Urinæ ℥iij. digere per se absque ullo balnei aliòve calore ^{MB.} ^{αποτομασφη.} per viij dies. Mox injice paulatim, pro tribus Libris sive pinta Urinæ ℥j. ☉^{li} fiet ingens ebullitio, sive ut digerantur per vix dies vel amplius. Aqua limpida quæ extrahetur, proderit ad abluendos oculos. Sumantur fæces quæ ad exhalandum

dum ponantur in cacabo, mox sumatur materia inspissata, non indurata quæ in fictili vitreato exsiccet ad duritiem. Materia instar lapidis dura teretur in \bigcirc cum maximo recipienti ut in oleo ⊕^{li} pellatur. Primò exhibis aqua clara, deinde spiritus albi multi qui instar glaci coagulantur circa vasis parietes: Tunc recipe liquores & cristallos coagulatos, misce, & per alembicum distilla. Prodebit aqua clara, ad extinguendum Persicum utilis. Sal quod in fundo remanebit, nec ascendet, optimum *Ad omnes Obstructiones, icterum virgineum. Lienis affectus Calculum, dolores inveteratos stomachi, febres intermittentes.* Usus cum optimo vino albo vel aliquo jusculo, ad gr. 7, 8, 10.

Arcanum e Liene Bovis.

\mathcal{R} . Lienem bovis, scinde in frustra & pone ad digestionem cum medico cynamomi supra cineres calid. in vase duplici ad Ignem lentum valde, exhibit succus remanens in fundo vasis. Hic succus Igne cinerum vel B. in alembico vitreo distilletur & Aqua servetur. \mathcal{R} . Pulegii montani, quod magnas hominum vires ad provocanda menstrua, q. s. quoniam a. per se siccum est additur aqua prædicta stillatitia, quæ ipsi est pro menstrui purgatrice polleat, nihilominus ad imos ductus penetrare negris absque vehiculo, quod summum est aqua è Liene, quæ cum ipso Pulegio obstructions tollit retentionis causas.

His positis digerantur hæc duo ∇ & pulegium simul per duos dies naturales supra

cineres calidos, mox fiat distillatio, igne primò lento mox auctiori donec tota exstillavit humiditas. Servetur stillatitius liquor sedulo.

Dentur Cochlearia duo, instante tempore menstruorum & cum menses fluunt, nisi satis abundanter Fluant, dentur etiam cochlearia duo. Ut augeatur virtus, add. Essentiæ croci tres vel quatuor guttas, Cochlear. ij cum tribus guttis Essentiæ croci tribus vel duobus diebus ante purgationem menstruum, & ea durante.

Sal & Tinctura \mathcal{S} .

\mathcal{R} . Limaturæ chalybis vel ferri, non rubiginosæ pulveris pumicis, an. part. æqu. tere simul omnium subtilissimè, (in fallormeliùs essetnff.) pone in X. & sine ad Δ per horas 4 ad Ignem in quam validam extracto ab ∇ . X^{lo} sumatur calcinatio, teratur in marmore, pulvis a. imbibatur aceto distillato, ita ut \therefore quatuor digit supernatet, agita & sine ut fiat residentia, Tinctura per filtrum separetur quod vero extractum fuerit evapora, valide pellendo circa finem.

\mathcal{R} . Fæces quas tere, habebis optimum sal & tincturam martis, ad Rubrum, & ad Medicinam, ut Ulcera sicca. Præsertim oculorum post dulcorationem.

Toties affunde novum \therefore donec tota tinctura extracta fuerit.

Nepenthes.

\mathcal{R} . Nuc. moschat. macis caryophyll. cynamom. malabathri Galang santal citrini piper long. ligni aloes an. \mathcal{z} ij. Ligni Aloes

3)β. Spicæ nardi Cardamom. utriusque an. 3) pulveriscentur subtiliter omnia & ponantur in matratio, subere obturato & vesica suilla tantum, stent in B. per tres horas cum spiritu vini qui supernatet 4 digit. Et tum latis erit colorat. Mitte per linteam & exprime, reasfunde novum spiritum toties donec parum coloretur spiritus post trium horarum in B. digestionem. Qui spiritus quantumvis pallidus nihilominus (absque expressione) aliis spiritibus tinctis addetur Magma in furno calcinetur, eique affundatur in matratio ea quantitas unde vini q. viij digitos supernatet finantur simul, per octiduum, mox trajic. per chartam griseam, & tincturæ prædictæ colatura adjiciatur serveturque in matratio vel cucurbita ampla.

℞. Myrrhæ & mumix elect. pulverisatarum simul an. 3) extrah. cum spiritu vini ut supra in B. per tres horas, & adde superioribus extractionibus effundendo in idem vas. NB. Scorsim ista extrahenda sunt, quia si cæteris admiscerentur, non solverentur propter visciditatem insitam. Scorsim verò (si bona sint) prima extractione & expressione solvuntur & transeunt tota.

℞. Opii Thebaici 3vj. succi foliorum & radicum hyoscyami depurat. 3xvj. scindo infrustula opium & in scutella fictili vitreata totum parvo spatio dissolvetur. Pone ad solem, cujus calor totam humiditate & succum hyoscyami invisibiliter extrahet relicta tum ejus in opio virtute, quod opium uno die ad solem redit ad pristinam naturam & durefcit. Pulverisatur

subtiliter, eique in matratio affundatur aqua plantaginis ut supernatet tribus digitis, & in B. lento per xij horas digeratur donec plantagin. tingatur instar sanguinis, quæ effund. per inclinationem, repetatur affusio novæ aquæ donec non amplius, vel leviter tantum tingatur digerendo semper per horas xij. NB. Ultimæque pallida admodum erit non admisceatur aliis. Sed abjiciatur cum magmate, quod est opii venenum.

Tunc aquæ ab opio evaporantur in evaporatorio vulgari. In arena calida paulatim affundendo tincturam calefactam in B. nè vid. vas frangetur, prout fiet exhalatio, & vide ut liquor ad eam tantum altitudinem perveniat quæ in arena sepulta erit. In fundo remanebit consistentia pura, quæ est essentialis pars, quæ in circulatione cum tincturâ aromatum corrigitur & qualificatur.

Hujus consistentiæ instar opii siccata. ℞. 3iij. injice in extractionem aromatum prædictam, in matratio uno amplo, vel in duobus, ad mediam repletis postquam mixtio & dissolutio perfecta facta fuerit, sigill. hermetice cum Lampade, & Aerlypylo, & in Balneo bulliente sine per dies duodecim, servato semper eodem ignis gradu. Ita materiæ redentur essentialis qualificata, & ita subtiliata, ut amplius non possint præparari in melius. Solvatur sigillum, & in uno vel altero alembico materiæ ponantur & evocetur dissolvens subtilissimum & limpidissimum, quod ubi ascenderit & capitellum colorari incipiet cessa, & in fundo cucurbitæ reperietur materia liquida, inva-

se argenteo, staenno, vel ex auri calcho servanda.

Essentia Croci. ℞. Croci oriental. ℥vj. vel viij. mitte per chartam cum aqua vitæ optima, mutando chartam quam mundissimè poteris, cum aqua non amplius colorata distillabit cessa. Aqua tincta in matrario hermeticè clauso digeratur in Balneo per vi. dies, Aperi vas & in alembico pone materiam, cum æquali portione Aquæ Limpidæ & nitidæ distillatæ. Fontanæ vel pluvix, distilla in arena spiritus vini primò Limpidus exhibit, & cum id quod stillabit, erit ferè insipidum, auge Ignem, & Aqua clara etiam prodibit, post quam essentia croci ascendet, quam etiam in fundo in consistentia mellea reperies, sed præstantior est si distilletur. Ita habebis veram essentiam croci, suavissimi odoris. Nota requiri hunc operan. modum, aliàs n à spiritu vini non separeretur. Et cum aqua simplici nunquam ascenderet essentia, sed in vase adureretur. Hujus essentiæ sume ℥vj. & adde prædictis extractionibus in pyxide.

℞. *Margaritarum* finissimarum partes duas reguli Antimonii. Partem unam pone non pulverisatas aliter materias, in retorta vitrea, vel fictili bellovacensi optime lutat, & da ignem fortem (feu de chasse) pars dimidia margaritarum prodibit instar lactis aciduli & subdulcis, hujus adde reliquis ℥j.

℞. Corallorum Rub. pulveris. ℥vj. extrahatur sal cum ...
i. e. fiat extractio medietatis

promptè reaffundendo acetum novum tertia quaque hora, & cum sepe avreis acetum tuum per distillationem, tribus illis Unciis quas pendent extractiones tuæ primæ affunde novum acetum distillatum in matrario mundo subere tantum obturato, sine in B. per sex dies continuos, post quos acetum colorabitur rubro colore, tinctura hæc in alembico ponatur, & evocetur acetum, magmati, sive ei materiæ quæ in fundo remanserit affund. novum acetum quod supernatet 4 digit, & fac ut supra per sex dies, evadet rubicundissima tinctura. Reitera semel aut bis, Tincturam ex tinctura extrahens, & sic acetum suffundetur colore coralli ipsius ruborem superante denique separa ∴ & infundo habebis consistentiam liquidam & oleaginosam, supra quam exhālabis quinquies vel sexies aquas aromaticas distillatas, & nitidas. Tunc poteris tincturam distillare quæ in retorta vitrea lutata, ad ignem apertum ascendet instar essentiæ rubræ & pellucidæ more rubini. Hujus adde ℥vj. superioribus.

Adde & rasuræ unicornu, vel primi cornu cervi pulvi ℥ss.

Extrahatur moschi oriental ℥j. Ambra grisea ℥ss. cum spiritu vini in arena per tres horas quavis vice, donec spiritus non amplius rubescat. separa spiritum, & infundo habebis extractum admiscendum. Ita perfectum erit hoc magisterium. *U/us* ad omnes deflectiones obstructions tollit dolores nephriticos mitigat & podagricos, Isidiadi medetur febribus

continuïs, phrenitidi. Phthificis, si etiam bene alantur. Asthmaticum stomachum roborat. somnum dat & tollit dispositione naturæ &c.

Sed si loco opii addatur Narcoticum \odot , (\oplus .) decem dozes plus operabuntur quam præcedentis 50. Et senio confectis, Paralyticis, Apoplecticis exhiberi poteris, qui alias isto non sanantur. Dosis, 3, 4, 5, 6, 7 grana. post universalia s. a. unicum prætereà promptum acertum est remedium suffocationum hysteriarum. Sed tunc parandum sine ambra & moscho, quorum loco addenda est 3j. extracti ficorum equorum 3j. (vide) hujus magisterii.

Pro Epilepticis minuendum nihili sed augenda quantitas æquali portione Olei Camphoræ, & 3j. salis cranii hoc modo.

℞. Nepenthes 3j. Olei Camphoræ 3j. salis cranii 3j. misce.

Sal Cranii. ℞. Cranii pulverisati q. v. dissolv. in ::. mox exhalet acetum, quod verò restabis in \odot XX^{ca} lutata statuetur ad ignem apertum pelle. Sal elevabitur & adhærebit parietibus cucurbitæ vel recipientis.

Apud D. Caltopum Ruzæum.
16 Apr. 1611.

Vinum Stibiatum Laxans.

℞. ζ . crudi 3ij. pulverisat. ut Alcool, iisque in phyal. vitr. affund. multi albi pintas parisienses N^o viij. sinantur fermentari per horas 24. Add. fiat decantat, & sinatur fieri fermentatio & depuratio perfecta, quæ

servetur usui. Cape de hoc liquore 3vj. fol. sen. mundat. minutissimè concisorum 3j. Infund. per noctem. Fiat colat. quæ exhibeatur mane.

Purgat citra vomitum ad x vel xij sedes.

Vinum Guaiaci Caltopi.

℞. Fol. sen. mund. ℞iiij. Polyp. ℞ij. Anisi 3xij. Zarsaparill. Guaiac. inter. ras. an. ℞j. multi pintas x l.

Omnia contusa dividamur in 4. saccul. oblong. quorum singuli indantur dolio continenti mustum, atque in eo macerentur per horas 24. Ita fermentans calor virtutem attrahet simplicium.

Sumatur in Jentaculo, & pro primo haustu in prandio.

Addit Rivetius pro ℞j. senæ, ℞iij. fol. Elleb. commun. præparatorum hoc modo.

℞. Panem hordeaceum planum, coquatur donec crusta induruerit, non perfecte cocto pane. Findatur per medium, & folia Elleb. extendant. in eis cavitate ita ut duo sint tantum strata, & folium tantum folio sit superpositum Precoquatur panis Qui ubi refrixerit, tollantur folia, detergeantur, & siccentur, pulveriscentur. vel folia integra immergantur saccharo ultra Rosatum cocto, & serventur usui.

Aqua Aluminosa ad Vulnere & Ulcera.

℞. Succu Omphacii ex Labruscis Succorum plantag. portulac. an. ℞j. Album. ovor. ℞iij. Succ. semperu. maj. Solani. Ligustri

gustri an. ℥j. Agitentur omnia diutissimè, addendo Alum. rup. ℥xj. fiat distillatio.

Meum. Malim succos depurare longa digestionem, cum alumine, iisque utri intingendo, linam. carptum.

Aqua Odorata.

℞. Aqua ros. pintam unam Benjoin. Styr calam, an. ℥j. Ladanii ℥ij. Caryoph. ℥ij. Nuc. moschat. cynam. an. ʒβ. corticem exteriorum unius Aurantii pulveres bulliant per quatuor horas in B. M. cum Aqua Ros. vase vitreo. Adde Moschi ʒβ. Ambræ ʒβ. Zibetti, gr. viij. Miscantur optimè, & indantur Aquæ.

Facietur non tum si recenter parata fumar.

Aqua Ophthalmica.

℞. Limacem Rubeum N° 1 agit. cum Aqua Rosacea, tamdiu, donec in aquam resolvatur, fiat depuratio, hoc liquore abluantur oculi rubentes & inflammati.

Aqua stillatitia istorum Limacum est summè refrigerans, & poterit in Hyemem parari.

Aqua Philosophica, ad Dolores Membrorum.

℞. Aqua Vitæ optimæ, ℥j. Aquæ Rosarum ℥j. Scoenanth. ℥ij. Q. sublim. ℥j. Arsenici ʒβ. pulveriscentur pulverisanda, atque in alembico aperto colloc. super ciner. calid. post horam ebullient aquæ & turbidæ fient, removeantur ab igne, & fiat per Inclinationem separatio.

Aqua Calcis ad Ulcera.

℞. Calcis vivæ ℥iiij. Aquæ font. pintas quatuor, misce optimè, fiat Infusio & post residentiam decautio & filtratio.

MR. proposit.

Potest fieri Infusio in aquis plantaginis & Rosarum, si refrigeratione majore opus sit.

Aq. Theriacalis ad Pest.

℞. Mense Maio, cornua cervi mollia & sanguine turgentia, scindantur per taleolas, Intund. in vino albo, addendo fol: Ulmar. Card. Bened. an. ℥iiij. rad. Angelic. ℥ij. Baccarum Junip. ℥iiij. Nuces virides N° xij. optime tritas, fiat Infusio, mox distillato separato phlegmate quod ultimum ascendit. ℞. Hujus Aquæ ℥ij. Theriacæ ℥j. infund. distilla, serva usui.

Ranchio.

Dosis ʒjβ. provocando sudorem.

Ad Anthracem Pestilent.

Herba Brunella, Gallis dicta Charbonniere si extrahatur cum Aqua fontan. & de hoc extracto exhibeatur instar acellanæ, cum Aqua ejusd. stillatitia, provocando sudorem præservat & curat Anthracem ipsamque pestem.

A signatur die Breune,

Ad Lyssedecta.

℞. Bellidis sylvestris Mj. Salviæ minutæ, Pimpinell. an. Mj. caput magnum allii. Salis Pj. Rutæ Mj. pistentur omnia optime & fiat colatura, per linteum mundum.

Mon. de P. Liseau.

Homini

Homini dentur Jejuno digit. tres, cum vino albo, reiterando duas vel tres vices.

Equo exhibeatur cyathus magnus.

Vaccæ tantundem, sed pro vino sumatur Lac.

Canis quatuor digiti cum quovis liquore.

Lac Garyophyllorum.

℞. Garyophyllorum crassiusculè tritorum ℥j. Infund. per dies xv. in optimo spiritu vini, addito Aquæ Rosarum dimidio Cyatho. Fiat distillatio per retortum in cineribus igne lento primi gradus. Primus liquor qui exstillabit erit Aqua Vitæ. Augeatur Ignis stillabit Lactea Aqua. Tunc mutetur recipiens, & excipiat liquor æmulus lactis Muliebris.

Ad Conceptum. Sumantur duæ vel tres guttæ per os, applicetur extrinsecus cum pauco moscho.

Ad termina, detur cum pauco mero.

Ad Quartanam. Exhibetur tribus diebus cum Aq. Cichor. & vin. alb. ad Cyathum Vinum, ante accessionem.

Ad Ischiadem & dolores frigidos, illinatur.

Cum oleo ♁ dentes dealbat, gingivas incarnat.

Faciem erugat & mundat ablutio. Manuum fissuras curat applicatione.

Conserva Ireos Florentæ.

℞. Ejus radices plenas, minime rugolas, ad ℥iij. macerentur per horas 24 in ℥ss. optimæ Aquæ ros. & ℥ss. aqu. fontan. mox lento igne bulliant in olla

vitreata, donec radices molefcant, Exsiccentur linteo, terantur in mortario marmoreo, pulpa trajiciatur per setaceum; de quo cape ℥ij. sacchari albiss. ℥ss. coquantur lentissimo igne in fictili mundo, continuò agitando, ne pasta rufa & amara fiat, siccata conserva formetur in bacillos.

Meum Malim addit. mucag. quum tragac. pastam formare & ad solem, vel similem calorem siccare. Fertest hæc pulpa misceri cum pulpa radicum Altheæ, &c.

NB.

Pulvis Violaceus.

℞. Ireos flor. ℥j. ros. rub. ℥ss Santal. citr. Styrac. calam an. ℥ij. Benjoin. Coriand. præpar. an. ℥j. Garyoph. ℥jss. Cortic. citr. vel aurant. ℥jss. majoranæ ℥j. florum Lavendul. ℥j. pulverisentur omnia seorsim, adde, misceantur & terantur. Add. moschi ℥j. Zibetti parum, quæ cum aqua ros. optima dilvantur, iisque irrorantur pulveres, ac per triiduum finantur in pyxide exactissime clausa, tandem Includantur sacculis sericeis.

Folia Laureolæ.

Bulliant in aceto, quod ab ipsis exhalet ad 4 usque vices Infundantur in spiritu vini, extrahatur, tandem bulliant per 4 in optima Aq. ros. dimidium horæ quadrantem. Siccentur optime deterfa; & vase probè clauso serventur. Dosis, à gr. xij. ad xv. & xx. pro robustis è conserva. Purgant pituitam & serum. Ad hydropem.

Hydrops.

Tenelli ramusculi ficus bulliant in aqua, decoctio colata propinetur expertum.

Grana Angelica.

℞. Ros. rub. Card. Bened. Bacc. Junip. matur. contus. Centaur. min. Betonicæ Chamæp. perforat. Bugloss. Borrage. an. *Mj.* fol. sen. mund. *ʒiij.* Garyoph. *ʒiij.* terantur omnia & infund. per 24 hor. in æqual. part. & s. q. aq. cardui bened. & Rorismarini. Mox bulliant lentissimo igne per horæ quadrantem, fiat colatura & expressio. In qua dissolve aloes Succot. *ʒj.* idque ad solem in vitro. Dissolutio agiterum sæpissime, die integro, adde coletur, fiat exhalam in B. ad pilul. consistentiam. Fermentur pilulæ instar pisi. cap. *ij* aut *iiij* bis in septimana, hora dimid. ante Jentacul.

Confortant, alimentum emendant, viscidos humores dissipant & vacuant.

Eadem ab Authore qui ista grana vendit Lutetiæ.

NB. fac.

℞. Aloes hepat. vel Succotor *ʒj.* dissolv. in decocto colato simplicium infra scriptorum, dissolutio ista per setaceum, aut pannum stamineum coletur, fiat exhalatio ad consistentiam pilularum, massa relinquatur in charta membranæ per biduum antequam grana fermentur, quod fiet. in vola manus paucis oleo amygd. dulc. peruncta.

℞. Card. bened. Scabios. Betonic. polythrici adianti fumar. cichor. bugloss. borrag. Tussilag. an. *Mj.* (Aestate autem add. radic. Oxal. & cichor. an. *ʒj.*) fol. sen. mund. *ʒiij.* semen. anis. *ʒj.* Agarici *ʒij.* pulveris gratiolæ *ʒiij.* Rhabarb. *ʒiij.* Tempore pestis adde pulver. radic. angelic. Indicæ *ʒss.*

Ad arenulas.

℞. Chamæmeli totius recent. vel hyem. ficc. *Mj.* Aquæ font. *ʒiij.* Coq. ad medias. Fiat colatura. Capiat cyathum unum urgente dolore Nephritico, vel etiam ad præcautionem, singulis mensibus in Lunæ decursu.

Emplastrum ad Vulnera & Ulcera.

℞. Olei commun. optim. pintas tres Linamenti cannabini carpti *ʒj.* bulliant lento igne, continuo valide agitando baculis siccis, donec filamenta planè dissoluta in oleo non cernantur, & cum eo ejusd. substantiæ appareant. Tunc adde Cerusæ venetæ optimè pulverisatæ *ʒss.* continuo movendo per horam dimidiam, tunc adde Lytharg. aur. lot. *ʒx.* in Alcool. Post aliam dimid. hor. adde Myrrhæ subtilis. trit. *ʒiij.* non simul, sed per partes, & post aliam dimidiam horam, aloes pulver. *ʒj.* Tandem Ceræ flavæ novæ *ʒss.* continuo agitando ad perfectam coctionem. Unguentum projiciatur in peluim æneam, & in ea relinquatur per hor. 24. fermentur magdalerne.

NB

Usus.

Uſus. Diſſolvatur portio iſti-
us Emplaſtri in ol. roſat. ſuper
ciner. calid. inting. filam. carpt.
canabin. indendum ulceri, quod
Emplaſtro tegatur mutando ſe-
mel in die.

*Balsamum ad Anthridit.
Fluxiones & Contuſiones.*

NB. *Emendetur
modus facien-*
R. Radic. filicis quantum vo-
lueris, abluatur, linteo ſiccetur,
ſcindatur per taleolas, quibus
pene repleatur vas vitreum ſex
Pintarum capax, addendo Ceræ
novæ ſebi & medullæ cervinæ,
mumiæ, axung. caponis Olei
Roſati, an. ℥ſſ. Olei Lumbri-
corum ℥iiij. Baccarum Juniperi
Butyri Majalis, an. ℥iiij. Croci
oriental. ℥ſſ. Tandem repleatur
vas malvatico vel Canarino vi-
no, fiat digeſtio in calabo pleno
aqua bulliente per horas 25.
Effundantur contenta in lenteum
pelui ſupertenſum; fiat expreſ-
ſio fortis qu. ſervetur uſui. Ve-
lim ut ad exhalationem vini fie-
ret coctio.

Uſus. R. Radic. Conſolid.
majoris terantur & extend. in
ſtuppis canabinis. Pars affecta
ungatur præſcripto Balsamo, &
ſtuppæ cum radice ſuperpona-
mur. Brevi ceſſabit dolor.

Ad Balsamum Vulnerar.

Perforatæ Flores.
Balsamitæ ſive momordicæ fru-
ctus.
Therebentina.
Gummi Elemi.
Veſicæ Ulmi.
Florum Millefolii.
Ophiogloſſon.
Maſtiche.
Myrrha.
Mumia.

Gummi Hedera.

Tacamahaca.

Balsamum Peruvianum.

*Ulcus inveneratum decem an-
norum. In D. Bellengerio
prædicatore Regio curatum.*

Inſperſione pulveris Cranii
Humani ſubtiliſſimi. Ita omnia
Vulnera ponat exſiccari.

*Unguentum ad omnes do-
lores Arthriticos & a
Fluxione.*

R. Butyri Majalis ℥iiij. vel q.
ſ. Colubros N° vj. abſcindan-
tur capita, atque in fictili vi-
treato fruſtulatim concifa ani-
malia bulliant ad putrilaginem,
cum Butyro, per quatuor horas,
vel diutius. Addita ſi opus ſit
majori butyri quantitate. Fiat
expreſſio quia ſervetur in Pyxi-
dibus apprimè clauſis.

Limantur partes dolentes, ſu-
perpoſitat charta eodem Un-
guine imbuta vel delibuta. Ur-
gente dolore.

Ad Hæmorrhoidas.

R. Corall. rub. ſuccini. Pu-
tamin. novorum uſt. Off. ſep.
Cornu cervi q. ſ. fiat Alkool,
& cum ol. Amygdal. dulc ſine
igne extract, fiat unguen. quo
lin. partis aff. bis ni die.

Ol. formicarum alatarum.

R. Circa finem æſtatis, vel Ranchin.
Autumno, formic. alat. q. v.
immitantur Oleis bullientibus
Piſtach. & Amygd. dulc. vid.
iiij. Formic. pro ℥j. oleorum,
fiat

fiat digest. Pone furn. calc. vel ad solem per dies 40.

Si potentius velis adde infusioni styrac. benjoin *an.* ℥ss. piper. long. pyrethri Caryoph. nuc. mosch. *an.* ℥ij. Zibetti ℥j. Quiddam addunt Cantharidatur ℥ss. ad majorem activitatem.

Ufus erit calide fricando radicem virgæ, *vj* horis ante coitum.

Resolv. tumor. promptum.

℞. Laterem vetustum non madidum pulverisetur subtilissimè. Temporetur cum succo berulæ & aceto acerrimo, bulliendo donec inspissentur. adde farinæ fabarum vel hordei q. s. fiat Catapl applicand. per hor. 24.

Ad Generandos Pilos.

℞. Oculorum populi ℥ss. florum Tapsi barb illecebræ, sive Mammæ muris *an.* ℥viii. omnia suo tempore colligantur. Bulliant ℥ij. butyri rec. in fictili vitreato, cui injic. ocul. popul. & post horæ quadrantem cætera, quæ bulliant etiam per hor. quadrantem. Fiat expressio & colatura, qua liniatur pars bis in die. NB. Melius operatur æstate quàm hyeme.

Si huic remedia addantur axurgiæ visî & urinacei, & ℥ij. radicis Taphiæ subtiliss. trit & cutis usta erinacei atque optime calcinata potentissimum erit remedium, pilos plurimos intra *vj.* septimanas producens.

Quod si inveterata sit Aloperia, ut potentius reddatur remedium, caput decocto sequento abluatur.

℞. Capill. vener. Adiant. Tapsi Barbat. Stoechad. polytrich hyperic. malv. bismalv. parietar. melilot. chamæm. salv. *an.* Mj. bulliant in Aqua, addendo sub finem septimam partem vini, foveatur caput spongiis latis vicissim applicandis, adde deterfum calente linteo, liniatur litu descripto.

Ne arma rubiginem contrahant.

℞. Cerae novæ recent. ℥ij. axung porc. mascul. recent. à pellicul. mundat. & optimè in mortario marmoreo subactæ ℥iiij. Ol. commun. limpidiss. ℥j. Ceres. Venet. trit. ut Alkool ℥iij. misce, & longa agitatione, fiat linim. quo arma linteo mundo optimè deterfa liniantur. Eodem linteo crassiori pinguedo cum volueris tollatur.

Ad Paralyfin.

Pellis Camoschii quia magis porosa, imbuatur Nervalibus.

Ad Hemorrhagiam Narium.

Folia Sambuci ficca, pulverisata naribus per calamum insufflentur.

Ad Manus Pasta.

℞. Pomorum Curtipendulorum vetustorum q. v. munden- tur à cortice, scindantur per taleolas, & in mortario marmoreo terantur donec sint instar Butyri; infundantur in Aqua rosarum & vino albo, addatur mica unius panis albi duri, ad- dantur

dantur Amygdal. dulc. mund. optime tritæ cum vino albo & tandem parum saponis albi per tyrocastin communiti. Omnia simul miscendo cum prædictis vino & aqua ros. lento igne continuo agitando bulliant donec fiat pasta, consumptis liquoribus. Recondatur hæc compositio Vasis parvulis ad usum.

Portio instar Nuclei Cerasi sufficit ad abluendas manus.

Pomum odoratum ad Pestem Gestandum.

℞. Cortic. citri sic. Ligni Aloes Santal. citr. an. ʒij. Styrac. calam. Ladan. an. ʒiij. rad. Angelic. Tormentill. Zedoar. an. ʒij. Ambrae griseæ moschi orient. an. ʒss. Gummi Tragac. in aqua ros. dissol. q. s. ut ex omnibus subtilissimè pulverificatis fiat pasta, è qua Pomum formetur.

Emplastrum inflammationem tollens, dolores mitigans, per habitum digerens.

℞. Ol. rosat. ʒxv. Ceruss. Venet. trit. ut Alkool ʒviij. Cerae albæ ʒiij. Tuthiæ præparæ bol. armen. vel terræ eos stipentis lytharg. ʒ. an. ʒvj. Myrrhæ Antimonii Therebent. venetæ an. ʒj. Camphor. ʒij. Omnia præpar. & pulverisanda subtilissimè trita lento igne per continuam agitationem misceantur. Fiat Emplastrum ex quo Magdaleones.

Fotus ad tibias Oedematosas.

Extinguatur Calx in aqua fontana, & rejecta prima aqua sumatur 2^{da} Infusio, facta spatio trium dierum sæpe & multum agitando. Huic addatur lixivium ex cineribus samentorum & stipit. caulium. In quibus mixtis bulliant Nuc. cupress. virid. pineæ virentes Salvia sicca Rosmarin. Laurus Melilot. Mentha foveantur tibiæ mane per duas horas.

Balsamum Hispanicum Apparitii a Cubra.

℞. Ol. optim. ʒiij. Thereb. clar. vel Venetæ ʒij. Vini albi optimi ʒiij. Tritici puriss. ʒiij. Thuris albi subtiliss. pulti ʒss. Hyperici ʒss. Valerian. Card. bened. an gr. ʒ. Herbæ mace- rentur in dicto vino per horas 24. in Fictili.

Loco Herbarum radices poterunt sumi, sed debent primo contundi, & per 3 dies macerari, postea adde oleum & triticum, & lento igne bullant ad consump. vini. Fiat expressio mediocris, Iterum ponito super carbones addendo Therebentiam. Serva usui.

Ad vulnera præsertim Capitis.

Gummi Guaiaci.

℞. Rasur. inter. lign. sanct. ʒiij. nigerrimi vid. Huic affund. in matratio vitro ʒj. optimi
Oo spiritus

Spiritus vini, vas clausum in fimo digeratur per dies xv. fiat expres. cui adde Aq. ros. ℥ss. fiat distillatio in retorta. Ubi emanarit vini spiritus, & gummi inflari incœperit, tollatur ab igne retorta, gummi a. calidè effundatur in pelvim aqua frigida plenam, & diu manibus ducatur, atque in pilulas reducatur.

Ad Catarrhos, fluxiones, debilitatem & humiditatem ventriculi. Cap. alternis diebus, vel etiam quotidie pilulæ un. in ingressu lecti, mane a. sorbeatur Jusculum.

Pastilli odorati.

Mr. de Penjas.

Error in modo fac.

℞. Benjoin. ℥ij. Styrac. ℥ss. ligni Aloes ʒj. Carbon. salic. q. s. fiat Alkool. adde Zibetti gr. xx. sacchar. finis. q. v. omnia in patella coquantur cum eâ quantitate Aquæ rosarum quæ supernatet aliquantulum, donec pasta cocta sit, continuo agitando bacillo nè comburatur. Si meliores velis adde Ambræ gris. cum pauco sacchar. in marmoreo lævig. gr. xij. idque sub finem coctionis, formentur pastilli.

Ad Herniam Emolliens.

Cataplasma ex fimo vacc. subacto cum lacte vaccino:

Vinum ex Sena.

Nunc utitur D. Caltopus.

℞. Fol. sen. mund. bacc. Junip. rec. contus. Zazaraparrill. vel guaiaci, an. ℥ss. infund. per noct. in dimid. vini albi sextario. Fiat colat. bibatur initio pastus, tempore frigido & humido cœlo.

Magmati potest semel novum vinum affundi.

Ad Hydropem.

Bulliat secale in Aqua ut fit in paranda Aqua hordei. Hoc liquore Hydropici utantur pro potu ordinario, & quicunque al- NB. pur-
rum laxam habere cupiunt hoc diluant Vinum.

Emplastrum ad Podagram.

℞. Olei commun. ℥v. Cerae nov. ℥iiij. Ceruss. Vener. ℥iiij. Vini Clareti generosiss ℥ij. Camphor. ʒj. fiat ut a. e.

Syrupus instar Rosæ Solis.

℞. Cynamomi crassiusculi triti ℥j. Radicum dictami, aut diptami, i. e. Fraxinellæ & Angelicæ, an. ʒij.

Aquæ Rosarum Vini albi generosissimi, an. ℥iiij. fiat maceratio per triduum, adde in Balneo distillatio. Stillatio liquori adde Sacchari maderensis q. s. ut nanciscatur consistentiam syrupi, ad quam citius perveniet, si superfluous liquor in Balneo evocetur. Libræ uni hujus Syrup. add. optimi spiritus vini ʒj. misc.

Dosis Cochleare unum mane & vesperi Stomachum calefacit, roborat Cerebrum Catarrho prodest. Optimum in peste præsidium. Partum promovet, & educit foetum.

Ad Paralyin, & nervorum debilitatem. Consilium missum D^o Caltopo, Bruxellis ab Adriano Boucher, Distillatore.

Paretur Oleum ex semine Matrisylvæ alias periclymeni. ℞. Seminum hujus plantæ ruberum, ℥ij. infund. in Balneo Mariæ in ℥ij. Spiritus Thereb. distilla in eodem B. fiat cohob & maceratio per triduum. Mox distillatio in B. lento calore. Magma indatur retortæ, atque in cineribus detur ignis per gradus, primo stillabit oleum flavum, adde rubrum. Hæc olea ponantur in alembicum, atque in B. evocetur quicquid restiterit spiritus clari. In fundo remanebit Balsamum. De quo cape ℥iiij. Olei ceræ rectific. ℥ij. forsan. ℥ij. Olei lavendulæ ℥j. forsan ℥j. Olei Caryophyllorum ℥β. misc. & fricetur pars debilis, ante Ignem; membrum quiescat per diem unum vel alterum, adde ungatur singulis diebus, & si sanabile sit malum, intra dies xv. sanabitur.

Extractum Catholicon.

℞. Pulpæ Coloc. ℥iiij. Turbith gummos. hermodact. an. ℥iiij. fol. sen. mundat. ℥v. Rhab. elect. ℥ij. Cynam. Santal. citr. an. ℥j. fiat omnis extractio cum Aquis Bugloss. Pomorum Card. bened. & coagul. ad mellag. cui addatur tinctura cum spiritu vini extracta ex ℥iijss. Rad. Elleb. nigr. deinde ℥jss. aloes pellucid. & ℥vj. extracti dacrydii cum spiritu vini parati & ad duritiem evaporati. Nota. ℞. Pulver. diamarg. frig. ℥j. Diarrhod. abb. ℥ss. extract. tinctura cum spiritu vini, atque hoc liquore cætera irrocentur, & fiat massa pilul. Dosis á ℥j. ad gr. xxv. & xxx.

Sparadrap D. Berald.

℞. Succu ficuum viridium ad solem per xij dies depurati ℥ij. quibus inde fermenti aeris & veteris nodulo inclusi instar ovi, vas optimè obturatum per octiduum digeratur in fimo, deinde eximatur nodulus filo appensus.

℞. Lytharg. Auri & Argenti, an. ℥ijss. Olei hyper. velutissimi ℥ij. succu ficuum præd. ℥ij. misceantur paulatim liquores cum Lythargyro, & sic agitentur per horæ quadrantem, mox coquantur lento igne continuo agitando ad Unguenti consistentiam, tandem addatur ea Cære quantitas quæ sufficit ut reducatur in Emplastrum soliditatis ejus quæ ferre possit & admittere sequentia.

℞. Gummi Ammon. Opopan an. ℥j. Benjoin. styrac. cal. an. ℥ss. dissolvantur gummi cum succis prædictis add. pulv. Thuris Myrrh. Aloes an. ℥xx. Mastich. Sang. Dracon. an. ℥jss. Ligni Aloes maljm Bol. arm. & Terr. sigill. an. ℥ss. misceantur omnia diutissimè & fiat Emplastrum sive Sparadrap. *Ad relaxationes Ligamentorum, & nervorum debilitates.*

Unguentum Peti.

Extrahatur succus ex ℥iiij. foliorum tenell. istius plantæ. ℞. Olei ceræ novæ, Resinæ Thereb. Venet. an. ℥ss. Tria prima dissolv. & liquentur in patella ænea, liquatis addatur succus, & fiat coctio ad ejus consumptionem. Mox per canapatum colatura, cui tepidula

læ addatur Therebentina, continuò agitando, donec Unguentum planè refrixerit.

Unguent de Villemagne.

NB.

R. Gummi Elem ꝑijij. resin. pin. alias picis pinguis ꝑijij. Aristol. long. ꝑj. Sanguin. drac. ꝑij. pulverisentur pulverifanda subtilissimè. Tunc R. Thereb. limpidiss. ꝑxij. in qua lento igne continuò agitando dissolv. Gum. & resina. Remotis ab igne adde pulver. Arist. & Sang. Drac. adde Aloes Myrrhæ subtiliss. trit. an. ꝑ. Olei Balsaminæ ꝑ. Agita continuò donec omnia refrixerint. Potest adhuc calens unguentum projici in pelvim aqua frigida plenam, ut congeletur, deinde pro libitu formari.

Ad Ulcera. Noli me tangere. Vulnera omnia, &c.

Balsamum viride NB.

R. Olei ꝑxij. Olei papaveris albi & amygdal. amar. an. ꝑijij. Oliban. ꝑj. Mastich. picis resin. an. ꝑj. virid. aeris ꝑi omnia pulverisentur seorsim Galbani ꝑijij.

Oleum commun. calefiat & frustulatim injiciatur Galbanum deinde resina, mox mastich. & oliban. Tandem add. ol. pap. & Amygd. Omnibus ad lentum de mixtis agita continuò donec magna ex parte refrixerint, adde demendo ab igne addatur viride æris. Cujus colore extracto fiat colatura per linteum servanda usui Ad vulnera. Indatur filam. carpt. hoc balsamo imbutum, & superpon. lint eodem madefactum.

Ad Ambusta. Hoc oleo liniatur pars usta superposito linteò eodem madefacto, vel bombacæ, & ita fiat bis in die usque ad perf. curatorem.

Balsamum ad Contusiones & dolores membrorum.

R. Euphorbii ꝑi. Olei commun. ꝑss. Vini nigri ꝑij. Mumiæ ꝑij. Thuris Myrrhæ an. ꝑss. Salviæ minutæ Mj. Vitrioli virid. ꝑij. Omnia simul ponamur in ampullam fictilem Bellovac. optimè obturatam, & digerantur lento fimi, solis vel B. M. calore per dies 30. adde fiat colatura per linteum. Post duodecim dierum infusionem, si urgeat necessitas uti poteris hoc balsamo. Fricentur partes contusæ ab Ictu vel casu mane & vesperi.

Unguentum ad Vulnera.

R. Gummi Elem. ꝑss. Thereb. Ven. ꝑss. sebi vervecini veteris, liquati ꝑij. axung. suill. veter. liquat. ꝑj. omnia liquor. simul lento igne & fiat linimentum.

Vide an axungia suillæ possit substitui axungia humana.

Confectio viperina ad omnia venena.

R. Viperas & Colubros, quibus flagellatis abscinde capita & caudas, mox detrahe cutem, exentera, corpus vino albo ablutum & linteo mundo detersum in clybano post exemptum panem sicca.

Instar balsami Arcæi.

Colligantur capiuntur prilli vel al.

Corda & Jecinora seorsim re-
servata, à pelliculis & felle mun-
data ex sicca.

R. Carnis siue corporum Vipe-
rarum & colubrorum ita præpa-
ratorum, an. ℥iiij.

Cordium & Jecinorum eorundem
anim. an. ℥j.

Rad. Contrayerva ℥ij.

Rad. Tormentill. Scorzoner.
sicca. an. ℥jss.

Rad. Caryophyllatæ,

Taph. barbati,

Carlina,

Attractilidis,

Fraxinella.

Pentaphylli,

Enula,

Corticis exterior. citri & au-
rantiorum, an. ℥x.

Radic. Vincetoxici,

Valeriana utriusque,

Bardana,

Petasitis,

Gentiana,

Zedoaria an. ℥vj.

Radic. Angelicæ Imperatoriæ
an. ℥ss.

Fol. Siccorum Scordii,

Ruta,

Malabathri,

Veronica utriusque,

Saniculæ,

Pyrolæ, an. ℥vij.

Florum Brunellæ,

Genist. Hispan.

Vetonic. rub.

Calendula,

Ulmariæ,

Citranguli,

Aurantiorum, an. ℥v.

Semin. Ruta,

Scabiosæ Bardana,

Echii,

Tapsi barb.

Oxalid.

Portulac.

Card. bened.

Hyperici.

Calendulæ.

Genistæ an. ℥iiij.

Santal citrini.

Ligni. Rhodii.

Ligni sasaf. cum cortic.

Costi amari Sambucini.

Spic. nardi.

Junci odorati.

Calam. arom.

Spodii ex Ebore cornu cervi &
cranio sum.

Theræ Lemniæ.

Strigoniensis.

Gummi Guaiaci.

Balsami albi ficcati.

Corro de Mal-
dina.

Myrrhæ.

Mastich.

Sandaracæ.

Olibani an. ℥iiijss.

Rasur. cornu cervi primar. rec.

Ras. cran. humani non sepulti.

Succini albi prepar.

Margar. preparatorum.

Corall. rub. prepar. an. ℥vss.

Cum succo li-
mon preparat.

Cornu Alces.

Oss. de corde cervi.

Dentis hyppopotami an. ℥iiijss.

Lap. bezoar orientalis.

Ambr. grif.

Bezoar metallici hartmann.
an. ℥ij. Macis Caryoph. Cynam.
in succ. limonum Infus. an. ℥jss.

Omnia ut decet sicca pulve-
risentur subtilissime, vel seor-
sim vel mixtim, & vase vitreo
subere cerato & vesica bubula
apprimè clauso reserventur.

At si ex hoc pulvere Electua-
rium componere volueris,
ad conservationem. Cum se-
quenti mellagine pulvis mis-
ceatur, loco mellis.

R. Baccarum Junip. recent.
℥iiij Corticis pomorum, curti
pendulorum & Cydoniorum an.
℥ss. Radic. Oxalidis & Ci-
chor

chor *an.* ꝑiiij. Scabiosæ Succisæ
 Calendulæ Cruciatæ Acetosæ ro-
 tundæ & sylvestris. Trifol. acetosi
 borrag. bugloss. omnium cum
 toto, sive integrorum *an.* Mij.
 Florum salviæ, Anthos, Ros. rub.
 chamædryos Genistæ suum. Ar-
 temis. *an.* Pij. Granorum Ker-
 mes, lemin. citri *an.* zij. Cortic.
 citri & Aurantium Ligni
 Rhod. rasur lign. Junip. ex ra-
 dice *an.* ꝑiiij. Fiat omnium duo-
 rum. In aq. partibus & s. q.
 Vini Hispanici vel alterius albi
 generosi, aut hydromelitis mal-
 vatic. & aq. Card. bened. & ul-
 mar. (poterunt etiam addi suc-
 ci depurati Cydoniorum frago-
 rum, Rubi Idæi Cerasorum.)
 Expressio colatura reducatur ad
 mellis consistentiam post depu-
 rationem.

Hæc partem
 appellari con-
 fectio viperi-
 na Juniperina.

℞. Pulveris præscripti zj.
 Mellaginis hujus ꝑiiij. misc. ex-
 actissimè, addendo Diaphoret.
 ☉ cum nitro parati zvj. auri fe-
 rientis ꝑviii. vel ejusdem subli-
 mati ꝑij. Ol sulph. zj. vel q. s.
 ad gratam aciditatem. Dosis
 ꝑiiij. è quovis liquore, aut in for-
 ma boli.

Si metuatur Calor. ℞. Conf.
 fiat bugloss. ros. Nenuph. viol.
an. ꝑj. Confectionis ꝑiiij. misc.
 pro dosi, vel dissolv. in Aq. The-
 riacali, aut quavis alia alexi-
 pharm.

*Experire quid faciat ol. ☉ pro-
 jectum in solem ferientem, ☉
 Diaphoretic. ☉ ad dulcedinem
 ablutum alias n. a sale fixo ni-
 tri conflictus.*

Emplastrum ad Vulnera & Ulcera Desparata

℞. Ol. oliv. ꝑxxiiiij. Cerae no-

væ ꝑxij. vini rub. optimi, Pintas
 ij. aceti acerrimi, pintam unam.
 Bulliant omnia simul Igne len-
 to ad consump. vini & aceti,
 donec nulla sit amplius crepita-
 tio atque oleum & cera non
 amplius bulliant. Cacabus tolla-
 tur ab Igne per dimidium horæ
 quadrantem, adde cerus. vener.
 subtiliss. pultæ ꝑxij. & continuo
 agita ad consistentiam syrupi
 nigri, videndo ne materia e-
 bulliat, cum digitis non adhæ-
 rebit, erit signum perfectæ co-
 ctionis: Demptis ab Igne, adde
 Spermatis Ceti zj. Camphor. zj.
 optime agitando simul fiat Em-
 plastrum.

Quod si post ejus usum fun-
 gosa caro restet in ulceribus,
 ℞. Præcipitati dulcis zjss. dissol-
 vatur cum oleo Rosato in asse-
 re spatula ferrea, & cum zj.
 Emplastri, misceatur ope spa-
 tulæ calidæ mox liquefiat ꝑss.
 Emplastri prædicti & mixtio
 hæc ultima cum ea ꝑss. comi-
 ceatur ad usum.

Optima est hæc compositio, &
 perfectæ proportionis mixtura,
 sed sine festinatione hoc Empla-
 strum præparandum, continuo
 agitando supra lentissimum ig-
 nem. Caphura omnium ulti-
 ma addenda pene refrigerato
 (attamen liquido adhuc Em-
 plastro) ne evanescat præ ca-
 lore.

NB.
 Soepe para-
 & feliciter
 sus sum pro
 Rege & Reg
 na Angliæ.

Epitome Alexipharmacii majoris folio præceden- ti, descripti.

℞. Carn. viperarum & Colu-
 brorum præpar. *an.* ꝑiijss.
 Cordium & Jecinatorum *an.* zjss.
 Radicum Contrayerva zjss

Ita ut sit ꝑ
 cordium &
 tantundi jeci-
 norum qu
 a. de istis de
 erit, addatu
 de carnibus.

Rad.

Rad Tormentillæ.
 Scorzoner. hispan.
 Pentaphylli.
 Garyophillatæ.
 Carlinæ. Cardui Sancti.
 Cortic. extimi citri & aurant.
an. ʒviij.

Rad Vincetoxici.
 Valerianæ majoris.
 Petasitis.
 Zedoar.
 Imperatoriæ. *an.* ʒvj.
 Fol. ficcorum Scordii.

Rutæ.
 Malabathri.
 Melissæ.
 Menthæ.
 Dictam. Cret. *an.* ʒv.
 Florum Brunellæ.
 Genistæ Hispanicæ.
 Calendul.
 Ulmaria. *an.* ʒiiijʒ.

Semin. Rutæ.
 Bardanæ.
 Echii Ocymi.
 Oxalidis.
 Cardui bened.
 Hyperici *an.* ʒiiijʒ.
 Santali Citrini.
 Ligni Rhodii.
 Spodii ex Ebore.
 Ex cornu Cervi.

Ex cranio humano *an.* ʒiiij.
 Theræ Sigillatæ Strigoniensis.
 Rasur. cornu cervi primar. recent.

Succini. alb. prepar.
 Margaritarum? cum suc. limon.
 Corall. rubri? prepar. *an.* ʒvʒ.

Gummi Guaiaci.
 Diaphoretici ♂. cum nitro ex
 hepate prepar. & ad dulced.
 loti *an.* ʒj.

Misc. fiat pulvis ut Alkool.
 Adde si velis Ambr. gris. ʒiiij.
 vel saltem ʒij.

Emplastrum ad Ulcera.

℞. Mass. Emplastri de ceruf-

sa. Chart. combust. Bol. armen.
 Ol. nuc. etract. rec. sine Igne.

℞. Olei nuc. ʒij. Cerufs.
 venet. prepar. ʒʒ. Coquantur
 cito igne continuo agitando,
 add. Thereb. venet. ʒiiij. *balsami*
peruviani ʒij. Præcipitati albi
 ʒiiij. Bol. armen. Lapid. Cala-
 minæris veri prepar. per extinct.
 in Aq. Ros. & lævig. in por-
 phyr. Chartæ combust. *an.* ʒj.
 misc. fiat Emplastrum 2^{da} Ar-
 tem addendo si opu sit. Ceræ
 flav. q. s. Zæmayerne.

Loco balsami
 quod difficul-
 ter cum cæte-
 ris miscetur,
 sumatur liquid
 ambar. Vel
 balsamum pe-
 ruvianum al-
 bum in pulve-
 rem reductum
 cæteris admis-
 ceatur.

Linimentum ex sale pre- scriptum, Do' Marechal- lo de Brissac. ad Nervo- rum & Ligamentorum Duritiem & Tumorem.

Zæmayerne

℞. Radic. tenell. Ebuli con-
 tus. in mortario marmoreo.
 Radic. Consolid. major *an.* ʒx.
 succi Ebuli ex tenell. summ. ex-
 tract. ʒij. fol. Salviæ rorismar.
 puleg. regal. *an.* Mij. fol. Lau-
 ri Mij. Cortic. Aurant. & citri
 extimi *an.* ʒiiij. Florum Keyri
 primulæ veris, *an.* Mij. florum
 Lavendul. summit Ocymi *an.*
 Mij. Catell. ping. exenterat.
 per frust. dissect. N^o ij. Verm.
 terrestr. jejunio evacuatorum &
 vino alb. lot. ʒʒ. Vini hispa-
 nici ʒiiij. bulliant omnia ad suc-
 corum consump. & animalium
 putrilaginem. Addendo Axun-
 giæ suillæ recent. ʒʒ. pingued.
 Anser. rec. ʒxij. Axung human.
 recent. ʒviiij. fiat colatura & ex-
 pressio per linteum rarum, de
 qu. cape ʒxij Saponis veneti al-
 bi ʒiiij. salis mar. decrepitat. in
 Alkool lævigati ʒiiij. misc. du-
 cantur diu multumque in por-
 phor. instar color. pictorum fiat
 linim. ad usum.

NB.

Majoran.

Balsamum

Balsamum ad Vulnera & Ulcera Demayerne.

Arang. hum.
rec. ℥ij.

Ex foliis peti
balsamica vi-
sciditas non
potest extrahi
per succi ex-
pressionem.

℥.

Fru&. Mo-
mordica.
Radic. sym-
phyl. major.
conciſ. an. ℥β.

℞. Olei communis ℥iiij. Olei nucum recent. express. five Igne ℥ij. Vini rubri generosissimi ℥vj. succorum Tabaci hyperici Apii. Buglæ Betonic. Brunellæ plantaginis an. ℥xvj. Miscantur omnia exactè, addendo Ophio glossi Miiij. Florum hyperici Brunellæ Buglæ an. Mvj. Alchymillæ totius, Saniculæ totius, foliorum peti an. Miiij. Sophiæ Cheirurgorum Mv. ℥. Omnia ponantur in phyalam oblongi colli, atque vas optime clausum vesica bubula & subere cerato, exponatur soli vel sepe-liatur in fimo, per mensem Integrum, mutato & renovato, cum op. fuerit fimo. Tandem fiat decoctio in balneo bulliente, ad succorum consumptionem, mox expressio fortis, & per canapatium colatura.

Notanda Circa præparationem Animæ ♂.

Primò fit ad manus sartago ferrea, nova, ampla, spissa, non pertusa, spiritibus nec valdè penetrantibus peruia. Collocetur loco per stabili, vel saltem remoto, æquo planòve situ, atq. in eam affundatur ℥ij. olei ♂^{li} validissimi, & maximè ponderosi, & ilicò affundatur ℥ij. optimi spiritus vini, qui nihil habeat phlègmatis, Elevatur nido Sulphureus fœtidissimus, qui caput valde ferit, sinantur simul per dies xv. intra quod

tempus paulatim siccatur humor, qui ebulliens abit in cremorem sub salium specie. Desiccata materiâ sartago exponatur soli, atque pluribus diebus consequentibus versetur materia spatula ferrea, donec apprime siccatur instar arenæ. Alba est soli exposita, alias aliquantulum virescit. Servetur vase optimè clauso, vesica, & charta pergamena, omnium optimè in ampulla forti vitrea subere. & vesicà obturata, ne subeat aër, à quo Sal iste humectatur.

Nota ex ℥xvj. olei ♂ haberi tantum ℥xvj. istius Sacchari, citra magnam vasis corrosionem unde credibile est. Oleum vitrioli corpus pristinum resumere, & Sulphure Martis Spiritus coagulari, sine ulla impuritatum metalli corpori humano noxiarum admixtione. Ex ℥ij. olei ♂ ℥ij. optimi spiritus vini intra dies. xx, habui circiter ℥xxx. Animas

Vide de affundendo paulatim spiritu successivè post desiccata materiam, quasi nutriendo.

Ex hoc Saccharo varia præparantur. Syrupus Liquor, Aquæ naturalium æmulæ pro magnatibus, nam pro plebe sufficit ♂ Martis sumere quod & paratu facilius est, & non minoris utilitatis.

Syrupus. Primo sumatur aqua aliqua grata ut pomorum fragorum, mororum rubri ceri. Cerasi, Lactis, in cujus quantitate quam sumere volueris dissolve ad Levem Calorem Balnei, quantum aqua Capax est dissolve ultra consistentiam syrupi ita ut cremor quidam supernatet, Seorsim vero dissolve animam hepatis aut ♂^m ♂ in quadruplo

druplo sui ponderis aquæ ejusdem. Atque ut facias ꝑ xvj. Syrupi martialis sumito ꝑ xij. Syrupi simplicis seu dissolutionis Sacchari, ꝑ v. ꝑj. animæ hepatis, & ꝑ iij. ꝑj. aquæ pomorum, vel alterius. Vitriolum purissimum dissolvatur in aqua, postea in infundibulo vitreo filtretur per Spongiam, ut sit limpidissimus liquor, qui in vase vitreo itidem vel lapideo permisceatur, Syrupo per minima optimè agitando.

Vide ne ligna Safras, nephriticum, Aloes, infundas in aqua, quia nigrescet liquor admisto vitriolo.

Potest indi nodulus cum ambra, cynamomo, nuce moschatâ, aut similibus, vel usus tempore commodè instillabuntur guttæ, aliquot olei cynamomi, vel Aquæ Mariæ.

Dosis istius Syrupi ordinaria est, ab ꝑss. ad ꝑj. cum liquore aliquo conveniente, idque per dies 40. septimanas plures, imò ultra annum.

Liquor martialis multiplex esse potest ad Julepos, si sales prædicti dissolvantur in vino albo, tenui simplici, vel medicato, ve absynthite, melissato, aut alterato aliis herbis quibuscunque: Item in cerevisia tenui Pomaceo, Hydromelite, omnium tamen optimè & familiarissimè in Aqua Pluvia, vel Fontana purissima (in Aquis Mineralibus, &c.) fit Purgans in Aqua Fontis *Ebeskam*.

Proportio. Ad singulas uncias xv. Sumantur gr. xxiiij. Salium prædictorum, quæ quantitas sit pro iij. Dosisibus addendo pro ratione subjecti *εὐφορίης* Ventriculi, & magnitudine Morbi de-

bellandi majorem quantitatem. Salis alterutrius v. gr. gran. v. x. xvj. ut sint in una Dosi, gr. xxiiij. Idque postquam assueverit Stomachus, nam ista quantitas primò movebit Vomitum.

Ad præparandum sufficient, gr. viij. pro ꝑv. liquoris convenientis addendo Syrupum aliquem, ut Violar. Caryophyllor. de Pomis, de melissa phyllo, instillando pro re nata guttas, aliquot Spirituum Salis, Sulphuris, Vitrioli, & condiend. guttis aliquot aquarum Cynamomi & Mariæ.

Tractatio Limaturæ ferri & ex eâ aliquid Analogi animæ hepatis educatur. Sumpsi ꝑj. Limaturæ chalybis cui affudi ꝑj. Olei Vitrioli & paulo post ꝑj. optimi Spiritus vini; facta est magna materiæ fermentatio, cum rarefactione; tandem die 5. aut circiter, abiit in massam raram spongiosam instar pumicis, siccam, friabilem, sive bacillo facile separabilem. Ita corpus chalybis per longam fermentationem apertum & attenuatum, fit Sal pereunte ariditate, quæ maturitas non nisi longo tempore. Contingit affudi novum Spiritum Vini, qui paulo post fuit absorbtus, affudi iterum, sed deinceps videndum ne submergatur materia, & pro nimia humiditate diffluat.

Velim affundere Phlegma *ϑ* li vini, & solvendo atque coagulando ad pelliculam præparare Christallos Martis.

Oleum Vitrioli Martialis præparabitur, si Chrystalli usti in reverberio clauso pellantur per retortam igne validissimo.

Crocus ♂. Corallinus remanebit in fundo retorto, ad intensiorem rubedinem in crucibulo calcinandus, si opus fuerit.

Affudi Phlegma restibile ex di stillatione Spiritus ardentis, ex malto materia adhuc per fermentationem ebullire, subinde perseverami & licet Phlegma prædict. sal sine saccharum ♂. attrahet, & inspissetur, attamen id lentè factis fit, neque tam facilè aut perfectè, quam affusa aqua commun. dulc. summè sapiens ferum.

Ad Vitriolum ♂. fit ex præparato Croco ♂. aperiente, si post calcinationem cum sulphure, affundatur aqua calens quæ vitriolum attrahit eodem modo quo præparatur vitriolum cupri valde cœruleum, ex eo cum Sulphure usto compendiosius tamen præparatur per oleum ☉. aut ♁. limaturæ affusum.

Ego sumpsi ℥viii. limaturæ, & in Concha vitrea profunda affudi successivè ℥viii. olei ☉. & paulo post oleum affudi parum aquæ calentis, factus est ingens tumultus, ebullitio magna & materiæ meteorismus, facilè sedatur agitatione baculi. Elevatur etiam vapor ♁. foetidissimus, cerebro valde noxius, qui, (ut mihi aliquando non sine periculo contigit,) si ad candelam appellat, flammam concipit, proptereà hæc operatio fiat sub dio vel Camino.

Reliqui per plures dies ista, simul ut spiritus acidus possit penetrare metallum, augetur materia, & coagulatur Spiritus in Cremorem quendam.

Post longam macerationem aliquot septimanarum in frigido, cum aqua communi extraxi to-

tum Vitriolum, actâ per chartam Emporeticam aquâ, restitit mihi in fundo materio, non dissoluto quantitas, ℥iii. & ℥v. Hanc materiam siccatam exposui igni fragrantissimo in crucibulo, & usti sæpius agitando virga ferrea per horas aliquot, ex hac quantitate Limaturæ, & Olei ☉. an. ℥viii. habui post omnes alterationes vitrioli puri ℥x.

De Irregulari Chalybis Exhibitione.

Nobilis virgo *Catharina Paget*, per aliquot Annos laborans ictero virgineo, quos pallidos colores vocant, sæpius restituta usu chalybis, sæpius in morbum recidit, quo sæpius eo gravius. Tandem desperabunda, commisit se Empericæ Fœminæ, quæ dato pulvere ex Limatura chalybis cruda, cum Saccharo, Zinzibere, & aliis speciebus, sine ulla methodo ipsam curavit, nulla præscripta Dieta, nullo vel saltem levi exercitio. Dedit autem bis in die, mane, & in ingressu Lecti, nullum symptoma secutam est, vidi Pulverem crassum, crudi modo præparatum, & puram Limaturam metalli, sana nunc vivit per Annum. 24 Julij, 1639. Nupsit ab eo tempore, & nunc anno 1647, satis prospera fruitur valetudine, Plurium Liberorum Mater.

Anima hepatis ☉. ♁. Spiritus per ♂. Coagulatio.

Feci sæpius, & quotidie utor feliciter.

℞. Olei sulphuris optimi per campanam extracti, vel olei ☉. ultimi

ultimi ponderosi ℥ij. Spiritus vini optimi ℥ij. Habeantur sartagine dux lata, spissæ novæ, in quas singulas primo ℥vii. alterutrius olei affundantur, atque ilico admisceatur duplum spiritus vini optime permiscendi agitatione cum spatula ferrea. Vas alicubi reponatur tegaturque, vel assere vel Papyro. Primo fiet levis ebullitio cum paucis fumo, & donec materia concrefcere incipiat, elevabuntur continuo bullæ exiguas, tandem paulatim, & successive totus Liquor concrefcit in salem sub viridem utcunque albicantem, aliquando flavescens qui primo humidus est, postea tractu temporis siccatur, præsertim si æstivo tempore, sartago cum sale soli exponatur, ad cuius radios magis magisque materia albescit. Hæc concretio fit in umbra intra xv aut xx dies, subinde spatula ferrea versanda materia siccata, quæ in magnam molem augetur, liquoribus à spiritibus, & Sulphure Martis congelatis, vel cum paucis, vel sine vasis dispendio, quod leviter saltem exesum potest multis sufficere huiusmodi operationibus. Vocatur sal iste dulcis & saccharinus, Anima Hepatis sedulo reservandus in ampulla vitrea ♀. obturata, nè ab aere humectetur. Id quod non fiet, si sal iste in Cochleari ferreo, vel cum minori sartagine nova exponatur igni, utcunque moderato & continuo versetur spatula ferrea donec siccet. flavescet, & aucto ignis gradu leviter rubescet. Sed valde imminuitur pondus citra ullam necessitatem, cum totus Sal utiliter

possit exhiberi citra ullam partium separationem. Differt à ♂. ♂. (quod tamen huius defectu potest usurpari) in eo quod vitriolum fit, cum Oleis prædictis instillatis Limatura chalybis, & aqua calente affusa, quæ viridis per filtrum acta exhalat in pelliculam, fitque in loco frigido vitrioli viridis, & dulcis chrystalli siccatione.

Hoc vitriolum si pellatur per retortam in reverberio clauso, habebitur spiritus vitrioli excellens sine magna Acrimonia, ferri saporem habens mirabilis ad obstructions, & vasis Aquarum Mineralium artificiosè præparandarum, remanebit autem in fundo retorto; Colcothar quod rubedine intensa nitens à me, Crocus Martis Corallinus vocatur adstrictitia facultate præpollens, omnibus cæteris medicamentis internis, & paucis externis cedens.

Aliquando cum *Pharmacopæus* aquam fortem pro vitriolo spiritu misisset, ex improvise ipsam cum vini spiritu affudi in Sartagine, tractu temporis successit optime operatio, & facta substantia vitrioli magis albicans, & sicc. in magna quantitat. Quæ soli exposita evasit candidior dulcis neque ullo modo, aut nidore aut sapore aquæ fortis ingrato, ejusdem plane cum præcedenti effectus. Fuit autem aqua fortis vulgaris ex Nitro & Vitriolo, unde patet idem posse fieri cum omnibus acidis spiritibus, præsertim Mineralibus. Itaque tenta cum spiritu Nitri, solo extracto per retortam cum Bolo. Item spiritu salis vulgaris Marini, Gemmæ, extracto, vel sine additione

additione vehiculi per solem, Æoli Pilam cum lateribus candentibus, aut carbonibus Salignis in muria extinctis, vel cum additione ℥ij. Salis petrae, ad singulas Libras Salis. Item cum Spiritu ☉ Philosophico restibili, & præparatione Mercurij, Vitæ cum spiritu extracto per retortam ex Sale, & Vitriolo, cum Oxorrhonia, sine Spiritu Urino Hominis, sani vinum bibentis & Vitrioli. Cum aceto acerrimo tenui & albo, non distillato vel solo, vel aceto, Spiritibus Vitrioli, Sulphuris, Salis aliisve prædictis, cum succis acidissimis bene depuratis berberis. Limonum, Cirri, Granatorum Acidorum, Lugulae, cum aceto radicato sive Alkalizato, cum Sale Marino, cum Spiritu Tartari acido per retortam extracto rectificato, semper eodem modo procedendo cum Spiritu Vini.

Vires. In marte consistit Arcanum aperiens & adstringens, Dulcificans; Estque ejus ad partes ♂. Naturales tam Nutritioni quam Generationi, dicatas prædestinatio in quibus dura emollit, & colliquat, & Scyrrhos, & Cancros incipientes. Vide nercatum, concreta & obstructa penetrat Laxa, & dissoluta adstringit & coagulat, acerbata aëria, acida, cicurat, domat, dulcificat, & fermentationes omnes extinguit.

Adde quod Balsamicam habet qualitatem corruptioni & putredini unice resistantem, ut patet in Vino, in quo si sit ferrum nunquam fit vappa; Humori præsertim Melancholico adusto Vitriolato, pontico re-

stitit, cujus aciditas fermentationes horrendas in Corporibus Humanis excitat, quæ à ♂ facile pacantur; eodem modo quo & vitrioli, & aceti acedo per istud Metallum, non remittitur modo, sed etiam obliteratur, ita ut atrabilariorum morborum curationes in hac potissimum vasi consistant, non missis interim aliis, quæ chalybis vim concomitari, augere, & athletare valeant, vel prostratos ab isto Pugili humores eliminare.

Usus. Id quod maxime commendat hanc ♂. præparationem est, quod corpus ad naturam salis deductum facile est dissolubile, & idcirco per augustissimas vias meabile, atque in intimos Corporis recessus penetrabile; Et quod caput rei est cum omnibus humoribus miscibile, unde fit ut petiuua, semel in ingressu ferrum eos facile domare valeat, soluta ipsorum unione.

Datur anima hepatis (quæ variis nominibus indigetari potest, ut Coagulum, Sal, ChrySTALLUS, Pruina, Spuma, Flos ♂.) vel permixta Medicamentis substantiæ solidæ aut Pilulis, Tabellis, vel medio ut conseruis, Pulpis, Electuariis, Pulci, Pulpæque Pomi Cydonii; cum Cydoniato; Vel liquoribus simplicibus, aut aqu. communi stillatitio, sero Lactis, vel aqua Minerali, vini succo, Pomaceo, vel compositis cerevisis, Hydro-melite, Hypocratio, Apozemato, Julepo, Jusculo, Syrupo; Ego alias dissolvi pene totam Limaturam ♂. in aceto Vini albi acerrimo, & exhibui hujus dissolutionis ℥j. cum ℥iiij. Liquoris,

quoris, penetrat potenter, sed ventriculum turbat, & vomitum movet primis praesertim diebus, sed non nisi robustis corporibus convenit, licet Domina *Worsley*, satis debilis feliciter, satis diu sumpsit.

Ratio Vomitus, & cur Chalybeata Remedia Stomachum subvertant. Quando metalli Corpus crassum & impurum, in minimas comminutum partes dissolvitur à Spiritu acido, & reducitur in Vitriolum, nulla facta separatione puri ab impuro, Sulphur agresse & Mercurius inquat, quæ substantiæ promiscuæ cum puriori parte confunduntur, nocet & Stomachum irritat, atque omne Vitriolum non depuratum est Emeticum, sed in præparanda anima hepatis diluuntur, Spiritus acidi tripla vel quadrupla portione, spiritus vini, ita ut in Metallum solidum penetrare nequeat, Spiritus autem vini acutus Spiritu acido, purum tantum attrahit Sulphur Martis à quo corrigitur, dulcoratur, & tandem in Salinam substantiam coagulatur, Spiritus acidus, sine Sulphuris, sine Vitrioli, &c. Ita ut evadat gratum potius quam onerosum Ventriculo Medicamentum.

In ejus exhibitione incipiendum semper à minori quantitate v. g. à granis *vj.* vel *vij.* & paulatim ascendendum ad *gr. xxiiiij.* videlicet, si brevis sit quantitas remedii exhibendi, nam si in magna quantitate Liquoris propinatur, instar aquarum mineralium tunc, à granis ad *℥j.* ad *℥mas* paulatim & suc-

cessivè tuto progressus fieri poterit.

Porro variarum præparationum, seu formularum isti sunt modi.

Pilulæ. Pilulæ facilius deglutiuntur, neque ingrato sapore molestæ sunt eaque, vel alterantes præscribi possunt, cum trochiscis aperientibus de absinthio, dialacca, de Cappor. de Eupator. de Myrrha, aut speciebus aromaticis, Diarrhod. Aromatico Rosato & Caryophyllato, trium Santalorum, &c. quando emolliendum ejusd. cum Gummi Ammoniaco dissoluto in decocto conveniente & inspissato, vel purgantes ut de Hyera, Mastichin. Alephans. Assajeset, quando quotidie movendum est, & paulatim minuenda viarum naturalium saburra, ubi notandum est tam fidam, esse Aloes operationem, ut si vel *gr. v. vj. viij.* specierum Hyeræ simplicis Galeni, permisceantur Pilulis in plerisque satis copiose, in omnibus certo cietur alvus.

Vidi qui foeliciter Pilulas Catharticas, ut Cochias minores aliasve acuebat granis aliquot Vitrioli vulgaris. Operæ pretium fuerit Pilulis ante Cibum sumendis grana aliquot admiscere.

Tabellæ. Tabellis si permisceatur Coagulæ ♂. fucandus est, Atramentosus ipsius sapor odoratis vel aromaticis, & Saccharo multo ut facilius præsertim à delicatioribus possit assumi, atque ad dissolutionem citam promovendam in Ventriculo, superbibendus Liquor aliquis conveniens, Jusculum, serum Lactis, Ptyzana, pro mali natura

cura & Medici intentione.

Conserua. Facilius est cum conseruis Pulpisque admiscere; ut cum pulce ex farina & lacte, vel Panatella, qui facillimus est modus hoc remedium exhibendi Pueris, addito multo saccharo; ita tamen ut à paucis granis ut duobus *ij. iiij.* Initium sumatur, ut tenelli paulatim assuescant, neque in longis illis morbis, qui primam istam ætatem solent affligere, à voracitate & ciborum Ingurgetatione, nutritio vitio, quæ commissos ipsorum curæ infantes farci minus instar replere consueverunt. Tales affectus sunt continuus alvi fluxor, Cachexiè, ventris in magnam molem in crementium Hydrops, Atrophia, Scorbutus, juncturam, laxitas, & Ligamentorum mollities, quæ Symptomata Ideam mali, *The Rickets*, constituunt, & serosam colluuiem hepatis male sanguificantis vitio, in toto genere venoso congesto, quæ tussim, tabem, hyderum pulmonis, hydrocephalen, diarrheas aquosas, & infinita alia mala, quotidie in perviciem Infantum accersivir.

Liquor. Quoad liquores eorum simplicissimus est aqua, sive ea sit Cysternæ, pluvix, sive fontis. Nuper Parisiis quidam aquam vitriolatam communem hac proportione parabat; ut in Pintis Parisiensibus *xviij.* sive *℥xxxvj.* dissolveret vitrioli communis $\text{℥} \text{ijss.}$ sive $\text{℥} \text{xxxvj.}$ quo liquore exhibito pro potu ordinario longissimos morbos feliciter debellabat.

Hoc multo melius præstabitur cum coagulo martiali in ea-

dem vel majori proportione aquæ commixto. Quod si efficacius remedium postulas, addenda sunt ea quæ aquæ cruditatem corrigere, & Salis mineralis actionem regere & dirigere valeat. Loco aquo communis poterit sumi stillatitia Pomorum, aliave grati saporis, ut seri Lactis parietario.

Notanda proprietas animæ istius hepatis, debite exhibito in Cerevisia, jusculo, Syrupo, aliave Liquore, vel cum Succis Antiscorbutis & Anti-syphillis.

Aquæ Minerales debiliores, ut *Wallimburgenses* addito coagulo graduari & validiores reddi possint, imò Aquæ Mineralium æmulæ in pari quantitate propinandæ domi præparabuntur, *v gr. ℞. Vini Rhenani ℥xij. Aquæ Pluvix Galon. j.* Animæ hepatis primo ℥ss. deinde ℥vj. & plus, quas si acidulas poscis instilla *v. q.* spiritus ⊖. vel vulgaris, vel Philosophici.

Aut ante dissolutionem Salis Tartarus bulliant, in aqua usque ad sufficientem aciditatem alius Aquæ Mineralis *v gr.* pro calculo decocto ⊞. additur Sal Prunellæ, Vitriolum Martis Saccharatum, Nimia aciditas deleatur Sale ⊞.

Cerevisia, Pomaceum, vinum chalybeatum, ex tempore præparabuntur admixta sufficienti hujus Salis quantitate, sic & hippocraticum *v gr.* in ℥ij. Vini primo dissolvantur ℥ij. *iiij.* coaguli, deinde per manicam *xij.* trahatur, ista dissolutione super ℥vj. vel *vij.* Sacchari albissimi & ℥ss. Cynamomi interior. pulverisat. Ut autem citius hypocraticum facias. *℞. Cynam.*

Cynam. interior. ℥ij. corticis Winteran. ℥j. Zinziber. ℥β. Caryophyll. ℥ij. tritis affunde, optimi Spiritus Vini q. s. ut duobus digitis superemineat, ampulla vitrea forti extrahatur tinctura. Hujus liquoris cochleare unum & alterum admisceatur vino saccharato, in quo dissolvatur Sal prædictus.

Hydromel Malvaticum Chalybeatum per fermentationem iid. præparabitur.

Ex succis præsertim antiscorbuticis, per residentiam depuratis cum isto Sale & paucis Saccharo, fiat Julep Efficax in scorbuto gratus, cum succis Cerasorum, fragorum, mororum rub. idæi in duplici vase extractis; addita eorundem fructuum aut cydoniorum, passularum Pomorum vel gelatina.

Apozematis. Julepis ordinariis Ptyfano utiliter etiam permiscet salem, nisi malis eum in Pilulâ deglutire, primo, superhausto Apozemate vel Julepo, aut etiam Jusculo alterato herbis convenientibus.

Quoniam vero malè circumferri possunt à peregrinantibus, liquores isti maximæ quantitatis ex Syrupi cujus ℥β. vel ℥j. diluta Aqua aliqua stillatitia eodem cum successu præpara.

Paradigma Julepi Antiscorbutici. ℞. Succorum optimè depuratorum ℥iij. animæ hepatis, gr. xij. xvj. xx. xxiiij. Sacchari Chrystallin. ℥ij. aut Syrupi alij cujus grati ℥β. Aq. Cynamom. gutt. viij. misce.

Syrupus iste præparetur, cum Aqua decoct. Tartari Medicata corroborantibus quibusdam, & cum dissolutione Salis ♂. facta in Vino de Malaga. Vide meum Antidotarium.

In Potionibus Purgativis grana aliquot dissoluta promovent operationem, & satisfaciunt Melancholicis nigra deicientibus aut vehementibus.

In infusione Cathartorum facienda Senæ Rhabarb. grana aliquot, addita Liquori Tincturæ extractionem promovent, non minus quàm Sal Tartari, estque hoc Remedium Universale, præpar. in vitis partium natural. præparans inquam ante exhibitione purgantium; utpote attenuans, aperiens, liquefaciens.

Gravidis etiam Mulieribus innoxie potest exhiberi istud Medicamentum incipiendo à parva quantitate, & pro dispositione fluctuantis Ventriculi & Phlegmate plurimo scatentis, vel Siccum dari, vel in forma solida mediave aut liquida, ut Stomachus corroboratus, aut plane non, aut minus conflicte- tur vomitum, ut confirmatum hepar bene sanguificet, & Sanguis Medicatus à fœtu attrahatur, qui proculdubio magis firmus vegetusque nasciturus est, ac proinde minus obnoxius malis Puerilibus ante commemoratis, præsertim vero detur Matri Scorbuto & obnoxia, vel quæ à Scorbuto Marito, aut cachectico, gravida facta fuit, quippe unus est ex iis, Morbis Scorbutus, qui cum semine propagatur, & in prolem distenditur.

In Gonorrhæ simplicibus ^{πυρρὸς} & simplicibus vel etiam virulentis post extinctum venenum durantibus, ut sæpe fit, nec non à fluore albo inveterato, à quocunque fiat humore potentissimum suum remedium aquæ minerales ferruminosæ, vitriolato, aluminosæ, & vitrosæ, quæ strenue Everrum,

& detergunt, corroborant astringunt & intemperiem calidam humiditate temperant, frigidam propter substantias minerales, ex quibus constant, non adaugent.

Ad Earum instar cum isto sale martiali ℞ . componuntur Aquæ ut supra dictum est, eodem modo in magna quantitate propinanda vel assum. aquar. mineral. natural. v . gr. hoc modo.

℞ . Terebenthin. Cypr. coctur. Indur. ʒj . Coagul. ʒ . gr. x. xv. xx. xxiiij. cum Therebent. venet. vel balsam. peruvian. fiat bolus sumend. hora una ante totum aquarum.

Ubi deterfione. majore opus est addatur aliquid salis prunel. & quibusdam a casibus ardore molestantæ gummi arabicum. Quando præsens erit astringendi & sistendi necessitas, sal ad rubedinem ustus, seu crocus corallinus, loco crudi iisdem erit usurpandus, additis spodio cornu cervi, ossibus humanis calcinatis, oculis cancri, corallo dissolutis, & per alumen præcipitatis, & cerussa antimonii.

Eodem etiam modo. Siccabuntur serius deterfa renum ulcera, præsertim si renalibus pilulis michelii, sal iste primò crudus, deinde ustus permisceatur.

Vidi quartanas curatas, ejus repetita ad plures vices assumptione in apozemate cathartico, propinato meliori die intermissionis, medias tamen id liceat pridie accessionis.

Ex hac Anima hepatis, ad varios ægrorum usus, duo sequentia remedia à me composita fuerunt, in promptu habenda in Pharmacopolio.

Liquor Martialis.

℞ . Tartari Vini albi purissimi scintillantis subtiliter triti ʒxxxij . Aquæ pluviae puræ Gal. viij . sive quartas Londinenses triginta lib. coquantur in cacabo ferreo, vel olla fictili vitreata, ad unius Galonis consumptionem, fiat colatura per manicam hippocratis nitidam. Hujus ferventis Galon. vi . affundantur speciebus sequentibus, contentis vase amplo fictili lapideo, habente gutturnium 4 digit. à fundò in vase ferreo, aut bolus mea magna tot Galonum capax. Vide ne vas sit ligneum, præsertim quernum quia liquor denigrabitur instar atramenti.

Species. ℞ . Anim. hepatis ʒiiij . Rad. Sasafr. recent. cum cortice ʒjss . Ligni Nephritici veri Santali citrini *an.* ʒj . Cynamomi interior. semin. coriandr. *an.* ʒx . Cortic. Winteran. ʒvj . Macis flavedin. citri recentis ficcata. *an.* ʒss . comminuantur & terantur, terenda infusio fiat in frigido vase probe obturato subere & vesica, & sinatur fieri infusio, donec species primò supernatantes decidant ad fundum, (quod est signum simplicium virtutem ab Aqua penitus attractam fuisse.) Tunc si volueris liquorem filtra, & serva in pholis majoribus vitreis ad usum.

Dosis Ordinaria istius liquoris ʒiiij . quæ contineat *gr.* xij . ʒ . Possunt dari ʒvj ad summum vij . Parvæ quantitati *v* *gr.* ʒviiij . poterit addi liquor aliquis ut aqua pomorum redolent. Succus antiscorbuticus depuratus, cochleario utr. becabung. nasturt. aquatic. cum aut sive saccharo, imo

imo Syrupus aliquis gratus mororum rub. idæi, rubei, ceraforum, grossular. bericocci. Datur bis in die imo sæpius pro necessitate, si nauseabundus ægrorum ventriculus quantitatem liquoris respuat, & augenda sit martis quantitas v gr. ad gr. xx. aut xxiiij. fiant Pilulæ ex speciebus cordialibus hepaticis splenicis, &c. animæ hepat. quantitate addita ephib. superhauftis ʒiiij. Liquoris dicti.

In tumoribus duris viscerum addatur Gummi Ammoniac. præparand. cum succis vel decocto conveniente. Hoc feri pro Domina *Worsley* cum successu.

NB. ♂. sine ulla alia additione, poterit dissolvi in Vino Rhenano vel andegavensi, juxta proportionem dictam, aut in Aqua Pomorum, vel in rem præsertim in eorund. decocto clarificato, & liquor trajiciatur per manicam fieri hipocraticum gratum, sumendo liquoris quartam unam, Cynamomi interioris ʒʒ. Sacchari optim. ʒviiij. trajice decies ad minus, vel (ne quid de sale ♂. perdas) fac primum. Hippocraticum cui adde ♂. dissolutum in parte Liquoris reservata.

Syrupus Martialis.

℞. ☐. alb. pulverisat. ʒviiij. Aquæ Pluviæ puriss. ʒvj. Coquantur in vase ferreo, vel fictili idoneo ad ʒij. consumptionem fiat colatura, quæ xij. trajiciatur fervens per manicam super speciebus sequentibus.

℞. Cynamomi interior. semin. coriandr. an. ʒj. Cortic.

Winteran. ʒiiij. flavedin. citr. ʒij. Macis ʒj. terantur. Accipe totam colaturam calentem, in qua dissolve Sacchari albissimi quantum poterit capere, supposito levi calore, ita ut sine ebullitione fiat Syrupus.

℞. Anim. steptat (vel Crystall. pruin. Coagul. floris Sacchar. Martialis) ʒij. dissolvantur in ea quantitate Vini Generosissimi & Dulcissimi de Malaga, (ʒvij.) super cineribus tepidis quæ sufficiet ad perfectam dissolutionem, filtra per spongiam in infundibulo vitreo, Pondera, & adde tantum Syrupi præscripti q. s. ut totum faciat ʒiiij. medicas, vel ʒiiij. Romanas sive ʒ48. Misce exacte, & inde nodulum ex syndone Coccinea, qui contineat Ambr. gris. ʒʒ. Moschi Oriental. gr. v. serva in vase vitreo ad usum; vel ♂. dissolvatur in aqua debili Cinamom. Cardiac. Imperiali, Cœlesti, Mariæ; in Aqua Naffæ, Rosar. vel alia quavis.

Pondera & reliquum (usque ad ʒ48. supple cum syrupo quocunque grato mororum rubei idæi garyophyllor. rub. pomor. fragorum violato granat. cerafor, cydonior, de coct. citri, de meliss. syrupi ex succis grossul, moror. &c. In vase duplici Extracti addita s. q. Sacchari cum levi coctura præparati.

Dosis à ʒij. ad ʒʒ. ʒvj. & ʒj. ulterius procedendo paulatim & juxta dispositionem & εὐφορίαν ventriculi. Detur ex convenienti Liquore, vino pomaceo, cereviseâ, aqua, vel decocto pomorum, posseto, cum herbis convenientibus, Lactè & vino albo

albo vel alia preparato ex vino hypocrático. Usus tempore possint instillari guttæ, aliquot aquæ Cynamomi mariæ, Cœlestis, si 3^o dissolutio facta fuerit in vino, aut aqua simplici.

Sic præparavi Syrupum martialem. Dissolvi 3j. Animæ hepatis in aqua decoctionis tartari, si relinquantur in frigido dissolvitur quidem major pars sed aliquid coagulat. in reliquis per totam noct. in frigid. mane autem posui ampullam vitream ad ignem à longinquo, incaluit liquor & omni moda successit dissolutio, quam propter quasdam faces nigras (pauculas tamen) filtram per Spongiam, admisceri liquori limpidis. 3ix. Vini de Malaga, & 3viii. Sacchari albiss. totum in vase argenteo itidem igni admovi è longinquo, potuisset fieri in Balneo.

Proportio bona hujus syrupi est dissolvere salem, seu vitriolum potius in Aqua Tartari, vel alia simplici quam in vino, quia citius fit dissolutio ad quam promptam & perfectam, requiritur calor dividatur totum in tres partes, ut sint decoctionis 3xvii. Vini & Sacchari an. 3viii. quæ cum 3j. Salis 3. faciunt 3xxiii.

Species Aromaticæ infundantur in frigido in bona quantitate vini, quæ supernatet duobus digitis aut tribus, fiat colatura de qua sumatur dicta quantitas 3viii. vel si velis ix. ut supra, dummodo Aquæ Tartaræ sint tantum 3vj. Feci etiam Syrupum cum Vitrioli 3. quod dissolvi in vino de Malaga, ægrè dissolvitur in frigido, in calore autem levi totum dissolvitur, sed postea liquore refrigerato concresecet de-

nio vitriolum viride & perdulce.

Itaque hoc ratum maneat melius fieri dissolutionem in Aqua Tartari, species melius infundi in vino & saccharum in duobus liquoribus mixtis super calore lento, ut in Balneo dissolvi debere. Ambra & Moschium ultimo addantur in nodulo, qui pendeat in ampulla aliter sic fac.

℞. *Vitrioli Martis*, vel animæ hepatis 3ij. dissolve in Aquæ Tartari 3xij.

℞. *Vini de Malaga* dulcissimi 3xij. Syrupi de Pomis 3x. Syrupi Mororum rub. Idei, & Flor. venetic. rubr. an. 3xj. misce liquor iste non Syrupus, sed Julep. indigitari debet propter consistentiam liquidiorum. Quod si Syrupum postules coque ad debitam consistentiam. Sed tunc minuenda erit dosis, & ita perfitandum pondus ut portionis 3ij. Salis 3. Eo pacto ut sint, gr. xxiii. pro dosi maxima. De hoc sale nitris deperit Aut in Vino & Aqua Tartari dissolve tantum Sacchari quantum, dissolvi potest, & 3xij. quæ requiruntur ad dissolutionem Salis Martis, adde etiam seorsim 3viii. Sacchari solve in calido, & cæteris permisceto.

Sic feci Julepum Martialem cum 3.

Species aromaticas infundi in liquore Tartari per horam 24. ad levem calorem vase probe tecto, transcolavi hanc iufusionem per Spongiam & arenam in 3xij. hujus colat. dissolvi in calore 3ij. Vitrioli 3. seorsim verò accipi Sacchari albissimi 3xvj. liquoris

liquoris prædicti ℥vj. Vini de Malaga optimi ℥xij. misce, & dissolve ad leviss. calorem & inde nodulum, &c. Pro phlegmaticis potest sumi tantum ea quantitas Aquæ, quæ sufficiat ad dissolvendum martem, sine ea fit tartarea, sive simplex ut Absynth. Meliss. reliquum autem liquoris totum supplere cum Vino de Malaga.

Oleum h. Martiale insigne Splenicum Remedium.

Calcem h. vel Lithargirum vulgare, aceto vini acerrimo solve in olla ferrea, solutionem in eodem vel simili vase ferreo ad siccum evapora salinam remanentem materiam ruffam, in retorta positam ex arena per gradus distilla, egressumque liquorem per B. à phlegmate libera, reliquum per arenam in recipiens pelle. Erit ol. rubicundum.

Usus. Summum lienis aperitivum, quo curata fuit nobilis Matrona sabauda, Madame de Branty, hoc morbo laborans, frustra tentatis multis aliis remediis. Accepit ab eadem mutilletus, cui & addidit modum usus, videlicet instillari unam & alteram guttulam hujus olei, in conservam aliquam aut tabellam sacchari rosati & deglutiri. Hujus insuper usu Stercus Moschum olere non aliter, quam ab assumpta Therebentina Violam Martiam olet. ebrina.

Quidni Salinae materiae ruffæ prædictæ, addetur 3^a aut 4^a pars Vitrioli ♂. aut sumetur Saccharum purissimum. Factum ut 2. e. cum Acet. & cum Vitriolo Martis vel anima hepat. &

simul pellatum per retortam.

Sic præscripsi apud meum Pharmacopeum, de Pleurs.

℞. Syrupi de Pom. Raynette ℥ss. & Syrup. Flor. Veton. Amban. ℥xij. Aqua stillat. Pomorum ℥iiij. Aquæ Meliss. ℥iij. Anim. hepatis ℥j. ℥iij. ℥ij. Sacchari duri ℥iiij. misce, fiat ut artis est.

Syrupus Martialis.

℞. Syrupi de Pomis rodol Syrup. Flor. Vetonicæ rubr. an. ℥xij. Aqua stillatit. Pomor. ℥iiij. Aqu. Meliss ℥iij. Salis aciduli ℥j. ℥iij. misce, fiat Syrupus.

Tabellæ Diatartari.

℞. Cremor. tartar. Sacchar. an. ℥j. Cuchinellæ gr. vj. alumin. rup. gr. iij. ambr. gris. gr. v. anim. hepatis candidissimæ insolato gr. 48. Terrantur omnia ut Alkool, cuchinella cum alumine addita ambra teratur in porphyrite, cum tantillo succi limonum recentur expressi, addetur cætera successive Quum ultima anima hepatis fiat massa, cum pauca muccagine gummi tragacant. extract. in aqua cinamomi vel nassæ, vel rosarum fragrantissim. siccetur levi calore & servetur loco sicco, ut pone stufam. Hæc quantitas erit pro viij. dosibus gr. vj. animæ hepatis.

Varia ferri præparationes.

Exhebindi modi. Ad

Calculum.

℞. Limaturæ chalybis, dissolve in aceto & cola, deinde extendere

ende limaturam supra Pannum, & asperge pulveris Garyophyllorum ℥ij. relinque ita per horas 24. deinde infunde in vini Hispanici Sacke dicti, ℥iiij. in vase vitreo bene obturato exponatur soli æstivo per dies 40, & quotidie bis ter-ve concutiatur, vel maceretur, in Balneo Mariæ per dies x. deinde reponatur ad usum. Eliquefcit paulatim chalybs in eo vino in succum. Da quotidie tempore matutino ℥j. & super bibans infusionis petrosalini & seminis Alkekengi ℥ij. dissolvit omne.

Calculosum renum ita ut instar cretæ emingatur.

Ad menses chalybis præparatio.

Accipe frustum chalybis oblongum, cande fiat igni probè candenti, admove Sulphur & liquefcet, chalybs fundeturque suppone vas plenum aceto Scyllitico quod materiam defluentem excipiat, quæ postea exempta friabilis valde est, & in pulverem minutissimum facile comminuitur.

Crocus Martis absque Igne.

℞. Limatur. chalyb. quam irrorata simplici, aqua deinde pone in cella & sine fermentari post aliquot dies ♀. in ♂. latens excitatur, & materia incipit incallescere, sine, tandem fit pollinis instar, & est optimus crocus viribus integris non privatus suo ♀. & ⊕. quò tutò uti poteris ad obstructions.

Crocus ♂. optimus.

Præparatur ad obstructions, & omnium naturæ familiarissimus si crebra extinctione in aceto reducatur in pollinem rubicundissimum.

Ad icterum Virgineum.

℞. Limatura chalybis purissimam, quam trituratione per se reduc in pollinem subtilissimum, misce cum Saccharo, & exhibe susque deque purgat, & certissimo experimento sanat.

Præparatio chalybis.

℞. ♀. crudi magdal. ad ℥iiij. & chalybis ℥vj. fulminetur chalybs ut Scyntillæ ejiciatur, & statim imnuimittat. ollæ cum ♀. idque sæpius reiterando, & liquefcet chalybs instar cera quamprimum ferè frigescit, igniatur iterum chalybs & mittatur ♀. ut prius donec chalybs totum consumatur, pulverifetur materia in fundo, cribretur & in olla vel reverberatorio intra 6 vel 7 horas redigatur in Crocum. Et ut Sal facilius appareat ex croco isto fiat lixivium, & ebulliat in Aqua per horam j. vel alteram, agitando aliquoties cum Bacillo Ligneo, evaporetur Aqua, calcinetur dulcis quædam Salfedo super Linguam gustanda videtur.

Præparatio ♂. ad omnes Fluores.

Reverberetur limatura ♂. per se, ut Flores rubicundissimi appareant,

pareant, pulverifetur materia & iterum reverberetur; colliganti Flores & usui reserventur.

Ex floribus istis cum aceto distilla. Elicitur Tinctura pulcherrima Martis.

R. Mineræ ♂. in Alkool, reduct. ℥j. △. ℥v. misce, agitando, & in olla nova inter carbones fiat calcinatio, agitando aliquoties spatula ferrea, & in 6 vel 7 horis rubescet materia. Poterit iterum cum novo △. commisceri & calcinari, ut supra, ut magis rubescat, ex isto Croco extrahatur tinctura cum aceto distillato, in omnibus opiatis, vel per se, vel in liquore, vel conserva idonea exhibetur, in omni Fluore & Colica passione; & variis Doloribus & Catharris.

Chrystall. ♂. De Pleuris NB.

R. Limatur. ♂. & Olei △. an. misceantur sensim instillando metu ebullitionis, dissolutioni, aut potius calcinationi, affunde Aq. fontan. fiat dissolutio cui filtrato, infundetur vini spiritus, paulo post præcipitabitur Sal ad fundum Chrystallinum, quod tabellis aut conservis admixt. mirè corroborat, astringit. & pro re nata aperit. Feliciter sum expertus in Fluore albo, post usum Diaphoretici, Hartmanni in D. Saxon. 1612.

NB. Calcinatus ad rubedinem mirè roborat, & omnem Hæmorrhagiam sedat.

Electuarium Martis.

R. Crocum Martis rubicundissimum (vellem aperientem martem, cum limatura præpa-

ratum, & Sulphure accipere) huic affunde succum depuratum Limonum, digere per diem, deinde addito pauco Saccharo exhala, & reduc in Electuarium, capiat bis in die ad quantitatem Juglandis, solvit potenter obstructions & roborat. Estque gratum Medicamentum, Crocus iste fit si olei Sulph. ℥ijss. cum ℥iij. spiritus vini bulliant in cochleari ferreo, & mox pon. in sellam per biduum, tandem sine ut cochleare cum materia candeat primo Crocus flavus, evadet rubicundissimus.

Crocus Martis Saccharin.

R. Laminas e ferro, vel chalybe productas has obline oleo △. per campanam facto, aut si hoc desit ⊖. oleo. Oblitas colloca in cellam, & adnascetur Crocus qui derasus dulce non nihil sapit, crocumque collige eo usque dum laminae toto corrodantur, nec croci quicquam amplius reddere queant. Hic Crocus vocatur Hepatis instaurator.

Tinctura chalybis ad omnes Splenis affectus.

R. Limaturæ chalybis ℥j. abluatur optimè cum aceto vini forti ab omnibus sordibus, auferatur acetum, aspergatur Caryophyll. pulv. ℥j. maneat ita per noctem, tunc impone vitro calido cum ℥vj. aut ℥viii. vini alb. generosis. vitro optimè obturato, stent in ☉. vel balneo aliquoties concutiendo coletur dosis ab ℥ij. ad ℥iij.

Vitriolum Martis.

Verus processus, expertus sum, &c.

℞. Limatur. ferri potius quam chalybis ꝑviii. calefiat, & irroretur Aqua ad macerationem saltem, mox sensim instillentur ꝑij. Olei ☉. fiet ebullitio levis, quæ promoveat affusis aliquot cochlearibus aquæ frigidæ, attolletur ingens spuma cum foetidissimo fumo, quæ cum demitti incipiet, affundatur denuò aliquid Aquæ, & sic deinceps donec cesset fermentatio; tandem affundatur aqua calida ut supernatet vj digitis, & sinantur per noctem, Aqua evadet subviridis, mittatur per chartam bubulam fiat evaporatio ad mucis spissitudinem, ponatur vas in loco frigido, concreset in fundo aquæ vitriolum, cochleari eximendum, in charta ficcandum, Aqua vestibilis evaporatur ad ficcitatem, remanebit impurius vitriolum seorsim reservandum limatura restitans, abluatur optime à sordibus, calefiat irroretur oleo ☉. & fiat omni modo ut supra.

Ex ꝑviii. chalybis habui juxta ꝑxij. Vitrioli, unde patet oleum sive spiritum ☉. & fixari, & corpus resumere.

℞. Istud vitriolum pelle per retortam, & habebis Spiritum Martialem optimum ad obstructions, & robor viscerum.

Colcothar in retorta restans calcinetur ad summam rubedinem, sumum adstringens intus & extra. Arcanum in omni fluxu Sanguinis, & alio sive assumptum sive ad motum.

Tinctura ꝑ. valde grata.

℞ Crocus martis aperient. cui infund. succ. limon. & simul coque donec succus reducat. ad mellagin. rubescit intensissime, separetur à magmate, exhibeatur per se hæc mellago, vel cum appropriatis. Acid. Astringens valde bulliant in vase argent. Saccharum ꝑ. acidulum, feci *Morc. Park. 1626.* Squama ferri in Alkool. eique Ol. Vitriol. affund. in sat. bonâ quantitate, addit. pauc. Aqu. idque in vase lapideo, ut Bellovacensi, quod imponatur igni; Nulla magna fit ebullitio, sed tantum levi cum fremitu spuma elevatur, quæ cassante affundatur Aqu. Calens. fiat infus. ita Aqu. atrahet vitriolum, quod aciditatem aliquam oleor. retinet nihilominus miram habet dulcedinem, atque insigniter sapit ferrum. Nobili valde melancholico ad vitandam humorum accensionem ab exercitio dedi, infusum chalybis purgans in Balneo. NB.

Aliud.

℞. Limaturæ Chalyb. Hispan. affundatur oleum ☉. fit ebullitio ingens qua sedata, affundatur aqua calens, filtretur, evaporet ad pelliculam, & in cella chrystallifetur. Ex hoc Vitriolo cum Aqua appropriata, parari possunt aqua spadensium æmulæ, imo & meliores.

Præparavi hoc modo pro Anna Regina in Domo Hospit. Courr. Obob. 1618.

Crocus Martis Corallinus.

Saccharum

*Saccharum ♂. est Sal iste
seu ⊕.*

Efflorescens circa vas in parando Vitriol. ♂. post eam ebullitionem, quæ succedit irrorationi factæ cum Spiritu ⊕.

Ejus gr. v. vel vj. utiliter citra vomitionem admiscetur apozemati convenienti ad quartanam, atque hoc remedio sæpius exhibitio percurati fuerunt quartanarii, duo etiam media hyeme sæviante.

Potest dari in pilulis, conserva, & c. sine vomitu si sumatur liquor acid. seu Spiritus Vitriol. residuus ex ablutione Mercurii Vitæ efficacius operabitur.

*Chalybis exhibitio Hydro-
picæ cuidam Domina de
Lignii a Dom' Mar-
manno.*

℞. Limaturæ chalybis ℥x. separetur à sordibus eique affunde aceti albi acerrimi q. s. ut supernatet iij digitis siccet ad ⊕. vel in hypocausto lævig. in porphyrite & irroretur, siccet, lævigetur, atque ista præparatio septies repetatur.

℞. Ipsius Alkool ℥iiij. Galang. cynamomi caryophyllor. pulver. elect. aromatic. rosat. an. ℥j. Mellis albissim. cum vino generoso despum. ℥ixss. misce, fiat Electuar. de quo capiat ℥β. quotidie mane cum exercitio Purgatio cum Sena, Rabarbaro, Manna, & Oxymelite.

Syrupus Chalybeatus.

℞. Croci martis aperientis

℥iiij. irroretur aceto sambucino ad macerationem, mox affunde vini albi generosi ℥vj. digerantur in arena per triduum, mox fiat lenta ebullitio ad ℥ij. consumptionem, fiat colatura per chartam, in qua macer. cynamomi ℥β. unciis sex hujus liquoris affundantur ℥xij. Sacchari albissimi, & fiat Syrupus sine ebullitione, aromatizandus nodulo continente macis ℥j. Ambr. gris. ℥j. moschi, gr. x.

Coagulatio Olei ⊕. per ♂.

℞. Olei ⊕. ℥β. Spiritus vini ℥iiij bulliant simul in cochleari ferreo, agitando rudicula ferrea, inspissabuntur, & tandem fiat pulvis, cujus hæc quantitas dabitur circiter ℥ij. fumum hepatis instaurans.

Crocus ♂. Saccharinus.

Egregium hepatis instaurans, optimum ad dysenteriam remedium exhibitum cum conserva rosar. vel cydoniato sic paratur.

℞. Laminas ferri nitidissimas, ungantur Olei Vitrioli s. q. ponantur super olla aqua plena per quatrimum contrahat rubiginam vitriolatum, quæ penicillo ex aurichalco eradatur fiatque, ut supra, fervetur ad usum.

*Syrupus chalybeatus, My-
lady Hatton. NB.*

℞. Limaturam purissimam chalybis vel ferri immersi sæpius aceto, & in loco calido macerent. tandem conversi in rubiginem exeso metallo teratur in

Alcool, de quo cape ℥ss. vini albi tenuis & generosi pint. iiij. rad. aperit. & arom. ℥v. infunde simul per 2 Menses, mox fiat colatura, cui addatur ea quantitas Sacchari, quam poterit dissolvere sine ebullitione; & sic præparetur Syrupus.

Usus. Primis tribus diebus exhibeatur cochleare unum deinde duo, tandem tria, atque in hac quantitate perseverandum pro necessitate superhausto vino absynthite, vel alio convenienti liquore.

Quam minimum Sacchari addendum, saltem ad dulcorationem, non ad inspissationem ut major assumatur liquoris chalybeati quantitas, & ut tenuior liquor citius & facilius penetret, vel infusioni huic usus tempore, addatur Syrupus aliquis appropriatus, ut pomorum aut fumarizæ, &c.

℞. ♂. ℥ss. irroretur aceto acerrimo insperfa ℥ss. pulveris Caryophyllor. ita finantur per horas 24. mox pulvere ex disco, in quo fuit extensus collecto, ei in fictile vas lapideum, vel vitreum posito affundantur vini albi generosi ℥iiij. fiat infusio per octiduum & colatura, quæ cum ℥iiij. Sacchari lentiss. calore reducatur in Syrupum. Ista est proportio Syrupi Dom' *Hatton*, qui mirabiliter sapit ferrum, & sinenausea optimè in ipsa operatur.

NB. *Vini Chalybeati præparatio.*

Dominus *Matthias*, semper præparat ex ♂. crudo & vino *Malagensi*, capiat. ℥ij. ad ℥j. vi-

ni post longam infusionem, & vini denigrationem exhibet, incipiendo ab uno cochlearii vel altero, cum aliquo liquore conveniente sensim augendo.

Butlerus sic faciebat, ad ℥j. chalybis crudi accipiebat pintas iiij. vini *Canarini* aut *hipp.* infundebat ad denigrationem, mox dabat 2 vel 3. cochlear. ex liquore aliquo, reaffundendo tantum vini quantum detrahebat de Infusione sic pergebat per dies xv. tandem totum infusum propinabat ad finem usque. Mirum est quàm magnam quantitatem hujus liquoris quotannis in suorum ægrorum curatione consumpsit.

Croci ♂. aperientis vera præparat. de Pleurs. NB.

℞. Limatur. chalyb. ℥j. ♀ ℥ij. ponantur simul in crucibulo, & urantur continuo agitando per 2. vel 3. horas deinde finantur omnia refrigerari, teratur materia, cui admisceantur ℥ij. Sulph. novi, & fiat, ut supra, repetendo operationem ad vij. vices, ita aperitur optime ♂. & melius penetrat, estque pulvis roseus. Quarta vice materia est tenax quodam quasi glutine coherens, & mire sapit vitriolum.

NB. Nimis longa ulatione perit vis chalybis aperiens, & evanescit vitriolum. Pulvis nisi habeat Atramentosum saporem est evanidus & tantum astringens. Vide, nunc sit valde Vomitorium Remedium quarta vice, nunc per longam infusionem possit Vinum potentissimum parari infusionis longitudine non emeticum.

Magisterium

Magisterium chalybis.

℞. Limatur. chalyb. ℥iiij. Cremor chalybeatus non est minoris virtutis, ℥iiij. Tartari albi pulveris, ℥viiij. Aqua commun. distillat. Poculum unum. Infunde omnia in vase vitreo, & digerantur in arena lento igne donec liquor acquirat colorem rubini, filtretur per chartam, exhalet ad consistentiam crassam & usui seruetur. Dosis à gr. iij. ad x. cum conserva idonea, vel cum Pilulis. Æquivalens vel Melius.

℞. Cremor Tartar. ℥j. ☐. ☐. gr. v. Anim. hepat. gr. iij. iiij. v. vj. Sic dedit ipse Angel. Sala, Dom' Matthiæ Hulsbos, sub nomine Magisterii Chalybis.

Sudorificum ex ☉. ☽. ☿.

NB. Præparationem aquæ ex duobus Fratribus ☉. & ☿.

℞. ☉. ☿. an. partes æquales, terantur, & commisceantur, & ex retorta cum tuba pellantur hoc modo. Hujus pulveris saltem ℥iiij. immitantur per tubam pro vice. Retorta autem in fundo habeat carbones, & allutetur magnum recipiens Spiritus prodeuntes, alii in recipiente coagulentur linteis lymphatis, celsantibus Spiritibus eadem pulveris quantitas de novo injiciatur, fiatque ut supra, donec satis magnam quantitatem aquæ habeas sive spiritus, qui in Balneo M. semel rectificetur. Cum hoc Spiritu, & Croco martis, & calce auri elicetur pulcherrima Tinctura. Valde su-

dorificum remedium. Dosis martis gr. ij. in Menstruo conveniente, separetur ista Aqua à Tinctura, & semper valet ad extrahendas tincturas. Dubito Ferrum per Sulphur. liquatum subtilissime tritum citra aliam ustionem optimum ad omnia Remedia, quæ ex chalybe parari consueverunt, reducatur in Alkool cum Aqua Cynamomi vel alia.

Purgans ☿.

℞. Croci martis primò cum ☐. calcinati mox reverberati q. v. postea cum ☉. ☽. & ☐. extrahatur croci flavedo crebris affusionibus & digestionibus ☉. evocetur remanent in fundo flores dulces. Alias vellem cum Oleo ☐. præcipitare deinde ☐. ablutione evocarem edulcorando, qui Aqua calida dulcorentur, à Sale liberentur purgant per sedes.

Pilulæ e Chalybe.

Petantur ex viatico, ad quarum imitationem tale præscriptum à Dansæo.

Electuarium.

℞. Conservæ borragin. ℥iiij. Capill. veneris vel meliss. ℥j. chalybis præparati ℥v. pulv. ceterach. tamaricis, semin. alth. an. ℥j. Sacchar. parum cum Syrupo de Polypodio, fiat Electuarium.

*Pilulas sic præscripti e
Chalybe.*

℞. Limatur. chalybis præparat. ℥j. Seminis alkekeng. melon. asari & chelidon. majoris pulver. an. ʒij. pulveris. senæ ʒss. cum Oxymel. scyllitico fiat massa, adde olei anisi ʒj. Dosis ʒij.

Electuarium Magisteriale.

Pro obstructionibus hepatis & lienis, diversæ sunt præscriptiones ex quibus, quæ ex chalybe eadem optima.

℞. Limaturæ chalybis præparat. ʒiiij. Specierum diarrhod. abbatis & diacurcum. an. ʒj. Epithym. & Thym. an. ʒss. cum mellis despumat. q. s. fiat Electuarium. Dosis ʒij. horis tribus ante cibum.

*Præparatio & Infusio
Chalybis.*

℞. Limaturæ ferri novi purissimi ℔j. irrorentur aceto vini albi acerrimo inspergatur ʒss. pulver. Caryophyllorum & ʒij. macis, extende in asserem rotundum & finans macerari per horas 24, mox pone in phiala, cum rad. filicis chicorii fœniculi rusci an. ʒss. cortic. median. fraxin. coct. tamaric. an. ʒiiij. cortic. lasafr. ʒij. fol. sicc. fumar. chamæer. Salviæ, ceterach. an. ʒiiij. cortic. aurantior. & citr. sicci an. ʒij. sumit. absynth. pont. Mss. affunde vin. canar. optim. ℔v. fiat digest. in Balneo per octid. Dosis quotidie mane ʒj. 4 ante prandium augendo prout videbitur.

Chalybis Effectio ex ferro.

℞. Certam quantitatem ʒ. vulgaris vel ex Suecia allati (quod est durius) q. v. pone in X^{lum} opplendum pulvere carbonum præparatorum ex ligno, deinde luto fortiori minutum, paulatim calore solis vel hypocausti induratum, pone in ignem lentiori gradu ad sumum per 24 horas procedendo, paulatimque refrigeratum, tandem ubi exemeris chalybem verum naturalia qui pollentem, ad eodemque usus optimum invenies.

*De ferri Virtute Aquæ
Communicanda.*

Ferrum ratione impuratum ipsius compositionem subintrantium facile externis injuriis patet, neque potest ferre humidum, à quo prolectatum in ipso latens vitriolum, & aliquatenus dissolutum ipsius superficiem petit, atque in rubiginem efflorescit. Porro quo acutius est menstruum, sive Salsuginem in se habeat seu acido aliquo turgeat Spiritu, (Vitrioli nempe qui, Sal est universalis per totam rerum naturam & singula individua diffusus) eò citius ferrum aperit, expedit, dissolvit, & tandem redigit in Crocum. Aquam nubis tincturam, & virtutes ferri ad se trahere, satis indicat simplex illa infusio frustorum ferri antiquorum rubigine squalidorum, novorum etiam apprimè terforum, (licet sit imbecilior) qua coriarii per gallam prius transmissa, & querens corticem, coria sua denigrant.

Alexander Petronius, Medicus insignis Romanus, Aquam suam ferratam infusionis prædictæ utiliter solebat ægris suis propinare, viscerum naturalium obstructionibus aut, imbecillitate, aut *ἀσθία* laborantibus. Aquis appropriatis stillatitiis, si paucissimi admisceatur aciditas, seu Mineralis ea sit, Olei Vitri. Sulphuris Salis, seu Vegetabilis qualis desumitur, ex aceto omphacino succo rhabarbari ex foliis extracto, Oxytriphylly acetato rosar. limonum aurantiorum, granator. Berberis, potentius aperient martis Corpus; & sic evadet Medicamentum efficacius, Videndum autem nequid nimis, quippe satis est virtutes metalli tenuiores, & magis aereas saltem delibare, quam penetrantissimo dissolvente ferrum in Vitriolum reducere, cujus liquamen admodum est vomitorium. Tartari aciditas dum ejus Chrystall. præparantur, si ad singulas libras ꝑiiiij. Limatur. chalyb. addantur, affusa magna Aquæ copia inter bulliendam familiari sibi Jungitur martis vitriolo, & sic præparetur. Cremor Tartari, quem Magistrallem voco, in quo præparando, videndum ne longa nimis, aut violenta coctione metallum penitus dissolvatur, cremorem seu potius vitriolum, sic datum valde vomitorium. Nec minori cura providendum, ut sine permixtione substantiæ chalybis, solus cremor utcunque virescens habeatur, quod fiet, si post sufficientem ebullitionem fervens, adhuc liquor per manicam filtream, in subjectam patinam fictilem vitreatam traji-

ciatur. Aqua postquam refrigerit, ea per inclinationem effusa colligantur patinæ ambitum obfidentes chrystalli, qui virtute paucitatem suam compensant, Plures si velis restibilibus Tartaro & Chalybi novam aquam affundito, & iterato processu eadem via progredere. Qui tartaro in aqua fervente dissoluto limaturam injiciunt, & coquant diu, atque non cremorem sed totum tartari corpus Martiale terunt in porphyrite, & sic exhibent, de lucro magis quam de bonitate remedii solliciti esse videntur.

Aqua ex ista præparatione restans per chartam emporeticam acta reservari poterit ad cathartorum Infusiones, ad hypocraticum aperiens, hepaticum, splenicum, hystericum, ad Julepos cæteraque remedia viarum reserationi, & viscerum corroboracioni assignanda.

Sunt qui hoc pacto Minerales Aquas imitari, satagunt claudome Hercle, non inutili tamen aut rejiciendo commento.

Limaturæ ferri affundatur acetum acerrimum, (quidni Sambucini, rosati, vel alterius) ea quantitas quæ sex digitis supereminet, sinatur fieri infusio longa loco calido si lubet in hypocausto in fumo, ad solem, donec fatiscens metallum, si non penitus saltem maxima ex parte dissolvatur. Hujus solutionis (quæ forsan melius fiet in aceti Spiritu) cochlearia aliquot magn. quantitate aquæ propriæ ut chicorii, fumar. absynth. meliss. pomorum, arthemis. &c. permiscenti per minima & liquorem in ea quanti-

tate, quam ferrè possit Ventriculus, & morbus postulat propinant, vel per se, vel addito pauco Vino Rhenano.

Aquæ Minerales ferrumino-sæ & vitriolatæ quæ transferri possunt quales sunt Spadenses, Purgiacæ, & *Vic le Conte*, non solum ferri additione frustulatum injecti præservari, verùm etiam gradu virtutis augeri possunt.

Notandum sic ferro condiri liquores, aquam, acetum vinum, ut non corrumpantur, aquadulcoretur, acetum & vinum nunquam abeat in vaporem. Ego ipse vinum chalybeatum à me præparatum summa cum diligentia, post septem Annos odorem, potens, sapidum, matri meæ melancholicæ exhibui optimo cum successu, Hic siquidem facta vini mentio (licet caput hoc aquæ destinatum fuerit) notetur obiter, bona quidem ea esse vina, (Stomachicum, Hepaticum, Splenicum Hystericum) quæ permixtis chalybi variis simplicibus partem affectam respicientibus juxta indicationes Medicas, & medendi intentiones præparantur.

Melius tamen limaturam chalybis Aquâ purâ irroratam (quæ hoc pacto incalescit, & per humectationis repetitionem ab intrinseco igne calcinatur) in pulverem subtilissimum terere, ejus libris singulis ℥xij. addit. Caryophyll. ℥ij. Vini Canarini ℥vj. affundere in ampulla vitrea ampla & forti, quod vas repositum, & sæpius agitatum fervetur ad usum. Cujus tempore liquores cochleare unum, & alterum plus minúsve pro

ratione morbi, & personæ permisceatur decocto idoneo, aut infusioni in vino albo factæ.

Fons *Ebskam* secundo à palatio *Nonfuch*, Lapide Scaturiens in inculto ericeto, habet aquæ permixtum nitrosum salem in ea quantitate ut Aquæ ℥viii. Salis, grana xxxij. contineant. Cui similis Aqua ex puteo in Regio vinario prope Castrum *Windsor*, hauritur xxij Saltem grana in eadem Aquæ quantitate habens. Purgant istæ Aquæ potenter per alvum, prima tamen validius, quæ transportari & asservari diu integra, facultate potest. Hæc optime exhauritur mesenterii mæandros obfarcians saburra, & luculenter præparatur via Aquis aliis diureticis *Wallemburgensi*, *Bristolensi*, *Tounbrigenfi*. Vide quid præsticurum sit in hac infusum, ferrum per frustra majora aut minora, vel in Limatura v. g. ad ℥viii. sumantur ferri limati ℥iiii. integri autem ℥j. repleri poterum doliolo aliquot gallorum, juxta hanc proportionem, atque vasa hæc in cella subterranea collocari unde aqua depromatur ad usum, incipiendo ab ℥xx. ad xxx. xl. & sensim ascendendo ad quantitatem ventriculo mora tolerabilem.

Observetur effect. juxta quem additione, correctivorum, aut imminutione quantitatis, naturæ minus ingratum reddatur remedium.

In Aquarum Mineralium exhibitione experientia quotidiana docet, illis si sal addatur per alvum, si saccharum per urinario ductus insigniorem succedere evacuationem. Quidni in aqua multo Saccharo prægnante

(quæ

(quæ species est Salis) diu infusum ferrum salutarem liquori vini impertiturum est, ex quo addita cynamomi vel Aqua, vel tinctura poterit concinnari hypocraticum tutò, & non injucunde propinandum.

Meum est Inventum. Cerevisiis medicatis indere frustra ferri ante fermentationem, cujus sapor in depurato & maturo liquore, citra coloris alterationem exuberans percipitur. Hoc primo feci per analogiam cum vino, in quo fortuito merus per annum, & penè exesus magnus dolarii culter Albonæ, vinum per totum annum incorruptum servavi eo, inquam feci animò ne ace scat cerevisia, cui intentioni succenturiata accedit aperiens, & roborans facultas. Eodem modo omnibus liquoribus, sive Succis, sive decoctis per fermentationem depurandis, & maturandis ferrum immitti poterit, ut musto, pomaceo, pyraceo, hydromelite, passulato, & factitio vino ex palmulis sicubus, aliisque fructibus.

Superius, ubi de chrySTALLIS tartari tractatum est notari potuit succo acido oxytriphylly, & aceto sello sylvestris, quæ in novalibus, & pene ubique crescit, inditum chalybem chrySTALLOS (qui in spissato per phlegmatis evaporationem succo, in fundo cucurbitæ vitreæ remanent) ferri virtutibus imbueri posse. Quicquid in olla ferrea coquitur præsertim si quid habeat Salis vel acuminis, aliquam a metallo mutuatur qualitatem, unde si minus ingratum cremorem licet minus efficacem tartari chrySTALLUM habere velis

ipsum in tali olla extrahito, vel per ebullitionem, vel per delibationem efflorescentis cremoris ad aquam superficiem factum cum cochleari perforato ut a. e.

Squama ferri ex eodem caudente inter eudendum excussa id bonum habet, quod sulphur a greste & impurum (à quo limatura chalybis flamma inspersa accenditur) jam absumptum est unde fit, ut minori cum incommodo ventriculi assumi, etiam ipse pulvis possit tum ad apertionem obstructionum, tum ad viscerum corroborationem præclarum est sequens, quod ex meo consilio. Lutetiæ successit experimentum, in filiolo D. Le Grand, Regis post modum primarii Chirurg. Squama prædicta à pulvere optimè mundata teratur, & in bona quantitate bulliat in aqua fontis, ad 3 partem aquæ consumptionem. Hic liquor sit pro potu ordinario in hepatis & TONIA & longo fluxu, certo prodest, Et quo simplicius est remedium sine ulteriori variorum ingredientium admixtione, eò certius operatur. Si magnum sit malum, eò major sumenda est squamæ quantitas, & quavis vice nova adumenda si debilius, tunc magmati post primam decoctionem nova aqua affundatur bis si volueris. Hoc remedio infans ab omnibus derelictus, & ex diarrhea multorum mensium tabe pene confectus, & moribundus curatus fuit. Et septimo post curationem, anno quo tempore mater mihi exitum fœlicem, tanti mali narrabat inculpata fruebatur valetudine.

Nemo ante
ne, quod sciam,
metalla ad-
diferit poti-
us medicis.
Soleo ad va-
rios usque fe-
cundum inten-
tiones immer-
gere vinis, præ-
sertim Xo. ce-
revisiis medi-
camentosis. &
& crudum, &
diversi medi-
preparatum,
Corubienf.
purum putum
rasum. ☉
crudum. Idem
cum ☉
fixat. ☉
preparatum
in caput cervi,
in Mannam
feu commun.
sive h. in ☉.
in calomel. a-
liaque modo
sub forma pul-
veris.
Mc. Cicard
tam Lutet. cum
decocto zarzæ
parillæ, & ☉
crudi præpa-
rato in caca-
bo æneo, ex
aurichalco
(Leton) mul-
tos pertinaces
morbos debel-
labat; licet i-
dion. & igna-
rus Somuncio.
Quandoque
olitor oppor-
tuna loquitur.

Idem quoties Stomachum debilem persentiebat fœliciter redibat, ad usum remedium. Deinceps infiniti variis fluxibus, & Jecinoris debilitate laborantes servati fuere.

Puer quidam à diarrhea longa, proidentia ani laborans reducto intra triduum, intestino eoque in sua sede retento, postea continuato usu aquæ istius bovi convaluit.

Hujus Battituræ seu squamæ substantia prodest ad ani dolorem, & tumorem ab hæmorrhoidibus, si videlicet in aceto præparata, & agitando exsiccata deinceps optime siccetur in umbra atque ejus ʒβ. propinetur cum ʒij. Vini rub. horis ij. ante prandium.

Memini, anno 1619. Mulieri ad desperationem melancholicæ sequens dedisse consilium, quo observato convaluit.

Purgata fuit bis fœlici cum successu ʒij. pulveris benedicti Valeſci de taranta, & sensit magnum omnium symptomatum levamen.

Missus sanguis de brachio dextro cum εὐφρασία. Purgata iterum ut supra, deinde exhib. vinum sequens per dies xxx.

℞. Battituræ ferri, sive squamæ quater in aceto accerrimo extinctæ, & in Alkool levigatæ ʒxvj. Polypodii ʒiiij. fol. chamædr. sumitat. hyperic. an. ʒij. sumitat. rorismarin. cum floribus ʒj. Caryophyll. mac. cynam. an. ʒij. folior. sen. mund. ʒvj. omnia concisa irrorentur vino canarino, & in eo mace- rentur per hor. 24. mox affundatur in vase lapid. vini albi gallici tenuis ℔xij. sive quartæ vj. obturetur vas subere optime, &

in loco calido collocetur quotidie, bis terve, agitando, per octiduum ante usum. Capiat ʒiiij. nariæ per dies xxx hor. 4 ante prandium corpus validè exercendo.

Post octavam quamque do- sin pulvere Valeſium semel purgetur.

Phlebotomia pedis, Hæmorrhoides, Balneum, Serum lactis, cum succis, Aquæ Minerales *Tunbrigenses*.

Victus lex bona refrigerans, humectans.

Circa Aquas Minerales factitias Speculatio 1625.

Præparetur ⊕. ♂. ex limatura, aut Squama cum ♀. & ⊕. Spiritu ut a. e.

℞. Hujus ⊕. partem unam Sacchari candi substitit pulveris. part. ij. misce, atque affunde succum aliquem acidum, ut berberis, oxalyd. oxytriphyll. agrestæ, fiat dissolutio & ad levem calorem, exhalatio ad consistentiam Syrupi, de quo pro renata misceto cum aqua stillatitia feri lactis, vel Pomorum redolent. vel fumar. agito, si velis per manicam supra cynam. coriandro, ut supra pulvere Glycyrrh. & dato melancholicis, vel aliis ut quartanariis hysteris, hydropicis in debita quantitate, observa effectum. Poterit superbibi pilulis Stomachicis cum Gummis vel aliis, ut per alvum traducatur.

Vide de nitri cum Saccharo coagulati additione. Sic *Germanus* quidam in Epistolis medicorum collectis à *Johanne Hormungo*, sub titulo *Cysto Medico*. Ea est vis ferri ut pro cæteris Metallis ruitem faciat mercurium,

curium, & ternum atque innoxium Sulphur habeat. Contra sese habent alia metalla, plumbum, stannum, æs, argentum vivum, quæ ratione nocentis leproso & arsenicalis naturæ tuto in usum medicum revocari nequeunt, præsertim pro internis Remediis, & propter impuris, & noxiis metallis habentur.

Ferrum autem utile ad multa corporis mala præsertim, verò ad debilitatem hepatis, ventriculi lienis & viscerum sive intestinorum, iis omni tempore proficuum, cui secundum antiquorum, & modernorum Medicorum testimonium pro cæteris hæc attribuitur virtus, quod inter omnes Aquas Medicatas, Solæ Aquæ, quæ ferrum continent ad Ptyfin laudantur, & magni inveniuntur juvamenti. Idcirco ferrum puritate sua quam proxime accedit ad argentum, imò argento procellit in Medicina quoniam virritem suam sine violentia dimittit, seu de se finit extrahi, atque ita pure sine additione venenata, sive deleteria aquis potest permisceari, cum è contra id ex argento nequaquam possit elici sine Aqua forti, aliisque naturæ noxiis, & deleteriis Remediis.

Liquor Spadanæ æmulus.

Cum Spiritu Salis marini irroretur limatura ♂. atque extrahatur ⊕. sicut cum Spiritu ⊕. aut ♀. vulgari. Dissolvatur in liquore appropriato, & ad duos vel tres cochlearia propinetur Melancholicis.

Vidi equidem valde hypochondriacum, qui professus est se nullo alio remedio tam insigniter adjutum fuisse.

Liquor ex ♀. & ♂. Angeli Sale.

Ad ℥j. Limaturæ chalybis purissimæ sumantur ℥iij. Tartari crudi puri, in subtilissimum pulverem reducti, misce omnia exacte, affundatur aqua, & simul relinquuntur in vase lapideo, sæpius spatula lignea agitando, tractu temporis exeditur chalybs, fit fermentatio, & dissolvitur etiam sine adminiculo caloris externi.

Hunc liquorem dat primo aliquot drachmas deinde uncias, in obstructionibus, ictero, hydrope, & similibus malis.

Vide num cum Sale marino, cum sale gemmæ, Nitro, Saccharo, idem possit fieri cum aqua, vino, aceto.

Vide num satius fuerit in præparatione Salæ, loco aquæ, sumere Vinum Rhenanum, vel aliud tenue album Gallicum, num Aquam multo Vitrioli, aut Salis, aut Sulphuris Spiritu perfusam.

Quid cum aceto vel Simplici, vel Distillato, quid cum phlegmate vini & aceti, spiritu simul affusis ♂. & ♀. Vide de succis acidis berberis, limon. rhabarb. oxytriphyl. acetosæ.

Possit hic Liquor purgans reddi addita certa quantitate Scammonii, item sena, rheo, turbith, cortice mediano sambuci, frangulæ, radice ebuli.

Hanc præparationem sic mihi retulit D. Deodatus, dixitque se ab Angelo Sala habuisse.

Tartarus albus crudus, purissimus subtil, tritus in quadrupla

pla proportione misceatur cum limatura chalybis nitidissima, in olla ferrea. Hisce affundatur aqua pluvia pura, atque propè ignem, vel pone fornacem finatur fieri infusio longa aliquoties quotidie agitando, nitra octidui spatium nigrescit aqua, seu potius saturatissimo rubore fusca redditur, utcunque diaphana. Hic liquor potest propinari ad aliquot drachmas & uncias, vel per se, vel aromatiz. aqua cynamomi, aur alio modo vel trajiciendo per manicam supra pulv. coriandri, vei Anisi, vel Cynamomi, vel Glycyrrhiz. fiat veluti hypocraticum, si diu ista simul reliqueris tandem totum ferrum absumitur, velsaltem eliquatur.

Nonnunquam vomitum movet hic liquor propter Vitriolum in quod ♂. restibile, ex quo tabellæ fiunt cum Saccharo aliisque idoneis ad obstructions pallidos colores, hepatis ἀτονίαν hydropem, uteri affectus à laxitate vel debilitate, debilitatem viscerum omnium naturalium

Purgans potest huic infusioni addi sena, item rhabarb. gratiola, cæteraque cathartica etiam cum correctivis.

Item alterantia quædam admiscebuntur utiliter ut absynthium, mentha, melissa, guaiacum, sassafras, infusio nova rosarum.

Multi ægri non ferunt vinum quibus utilis erit hæc aqua tartari chalybeata.

Proculdubio hoc liquore promovebitur vis cathartorum, nec non insigniter corroborabitur stomachus post purgationem. Vide de sumendo hoc liquore ad infusionem purgantium.

℞. Folior. senæ mundat. minut. incisor. ʒss. Caryophyll. concis. N° iij. hisce affunde aqu. tartari chalybeat. ʒij. Aqu. pomor. tantundem. Liquores autem isti affundantur præcalidi finatur fieri infusio per noctem in frigido, mane, fiat expressio fortis & colatura, in qua dissolve infusionis novæ rosar. pallid. ʒj. Mãm. Calabrin. ʒss. Aqua Cynam. ʒj. misce, fiat Potio.

Quid si cum hoc liquore solo, fiat Infusio senæ, sive in hac aqua tartari chalybeata optime per chartam emporeticam colata Syrupus dissolvatur s. q. Sacchari, & fiat Syrupus Martialis.

*Sic dedit Angelus Sala,
D. Matthiæ, sub nomine
Magisterii Chalybis.*

℞. Limatur. chalyb. ʒiiij. tartari alb. pulveris. ʒviiij. Aqua commun. stillat. poculum unum ʒiiij. ut ipse interpretatur. Infundantur omnia vase vitreo, & digerantur in arena lento igne donec liquor acquireret colorem rubini, filtretur per chartam, exhalet ad consistent. crassam, & usui serva. Dosis à gr. iij. ad x. cum conserva idonea, vel cum pilulis. Vide de infusione chalybis in aqua stillatitia communi, vel appropriata, addito Saccharo, Melle, Sale Petræ, salibus absynthij, arthemisiæ filicis, cochleariæ, &c.

Æquivalens vel melius. ℞. Cremor ☐. ʒj. ☐. ☉. gr. v. Anim. hepatis, gran. iij. iij. v. vj.

Ad Caput de Aquis Mineralibus artificialibus Spadanarum, Forgenfium, Wallimburgien. Bristol. emulis.

Minerales. Aquæ prædictæ, cæteraque quamplurimæ præcipue acidulæ pro inhæſionis ſubjecto habent aquam communem, ſive nubis, quæ terræ concavitates præterfluens ſecum rapit Spiritus Vitriolatos, & dum ferri fodinas, vel terram aliquam Martialem, lambit Sulphure martis imprægnatur à quibus (Vitriolo, videlicet, & ferro) manat Atramentofus ille ſapor quem potantes deguſtant. Et quoniam nulla terra eſt ſine aliquo Sale. Etiam ejus particulam recipiunt Aquæ, quam poſt exhalationem, exhibent ſpiritibus tenuiſſimis plane evaneſcentibus. Sunt & aliæ Aquæ, quæ alios habent Sales cit. ullam ferri aut Vitrioli admixtionem, quales ſunt aluminofæ, nitroſæ, ſalſæ, Fontis *Ebſham*, &c. Quædam ut Thermales plane inſipidæ, bituminis Sulphurei ſpiritibus prægnantes, & cum magno calore ebulliant.

Ego naturam imitari conatus Aquas Vitriolas & ferruminofas, ſic præparandas cenſeo; ut in iis permiſceatur Vitrioli Spiritus & ferri puriſſimum Sulphur, à quo prædict. ſpirit. coagulatur, & priſtinam naturam reſumit, ſub ſpecie Salis ſive Vitrioli.

Fiat igitur, vel Vitriolum Martis cum limatura chalybis, Oleo Vitrioli Romani validiſſimo, & ponderoſiſſimo, & Aqua

communi, vel anima hepatis eum eodem oleo & ſpiritu vini puriſſimo in ſartagine ferrea; Hæc per ſolem apprimè depu- retur, illud ſolutione, filtratio- ne, & artificioſa coagulatione; reducatur in Chryſtallos valde diaphanos & virides.

B. Alterutrius (nobilior ta- men eſt anima) ʒx. aquæ plu- viæ ſeu cyſternæ, vel Fontis, aut fluviatilis puriſſ. ℥xxx. Spi- ritus ☉. ʒx. vel q. ſ. ad leniuſ- culam aciditatem, filtra ſæpius in vitreo infundibulo per Spon- giam, per Linguam multifidam filtraceam, ſufficit dimidium ſaltem Spiritus, Vitrioli ʒv. ſi debiliorem velis liquorem, ad- de aquæ duplum. Nempe li- bras Lx. ſatiùs tamen eſt ſume- re tantum ℥xxx. quoniam in rem præſentem poteſt addi plus Liquoris, vel Aquæ Simpliſis, vel appropriatæ, aut Aquæ Po- morum, Aquæ Lactis, Stillati- tiæ, ſeri Lactis clarificati, Sacha- rati, in quo etiam Solo diſſolvi Sales Martiales in debita quan- titate poterunt, & propinari ea lege, ut ſtet ſerum ſub die per noctem poſt admixtionem Salis, mane autem filtrètur, vel per Spongiam, vel per Chartam emporeticam Libræ xxx ſingu- læ capiunt, gr. xxiiij. Salis Mar- tialis. Prima Doſis die prima eſto ℥j. ſecunda ℥jſſ. tertia ℥ij. ſic ascendendo uſque ad ℥iiij. ſi Stomachus ſit ferendo. Quod ſi (ut verum eſt) dicamus A- quas etiam quantitate, penetra- re tunc duplex quantitas earun- dem ℥xl. ſumatur primo die ℥ij. deinde ascendendo ad ij. & iiij. v. vj. & ulterius pro effectu Medicamenti, & facili tolerantiâ

tia Ventriculi, superambulando, ut fieri solet in assumptione Aquarum Mineralium.

Quid si sic? ℞. Salis Martialis ꝑ. Aqua pluviae ꝑxxx. dissolve, filtra sedulo, & serva ad usum in ampulla probe obturata, Singulæ uncia aquæ habent, gr. xxiiij. Vitrioli ꝑ.

Ad usum. ℞. Liquoris cujuscunque (facientis ad dispositionem corporis curand. & morborum tollendorum naturam) ꝑiiiiij. Solutionis prædictæ ꝑij. iij. iij. paulatim ascendendo, misc. & aciditatem concilia spiritibus Salis, ♁. vel succo Limonum, vel spiritu acido tartari rectificato, vel etiam aceto vini aut Mellis sambucino, Caryophyllato. Adde Vinum Rhenanum, vel aliud album tenue usus tempore. Adde etiam infusiones catharticas, vel seorsim fac aquas Catharticas cum sena rhabarbaro, turbith, cortice mediana frangulæ, colocynthid. Camboya, hujus Liquoris haustus sumatur horis ij ante potum, aquæ diebus alterius, vel tertio quoque die pro necessitate.

Memento Cathartici mei imperialis constantis extincturis Scammon, seu resina & camboya. Cujus ꝑij. plus minusve poterunt sumi ex vino albo hora una, & altera ante haustum Aquarum. Item detur elaterium cum pilula aliqua ut aggregat, vel Catholic. *Paracels.* aut *Serej.* Vide *Tallopium*, & alium Authorem de *Cathartici capite de Elaterio.*

Eodem modo possunt præmitti Aquis Therebentina, utraque Gumm. Ammoniac. Bdelium. Styrax, calamit. Benzoin, succin. Gumm. anim. 2^{d.} indicationes varias ea lege, ut ante

Aquarum haustum duabus horis ista assumpta fuerint.

Hypocraticum gratum poterit, etiam præparari v. g. ℞. Aquæ Martialis validiores ꝑiiiiij. vini alb. Rhenan. vel gallici tenuis ꝑj. Cynam. ꝑss. vel ꝑvj. vel ꝑj. Sacchari albissimi ꝑviiij. xij. xvj. agito sæpius per manicam ut a. e. & tingito si velis turnesol.

Hisce liquoribus medicatis addentur etiam utiliter succi antiscorbutici depurati in scorbuto. Parietariæ, taraxaci fragor. rubi ide, prunellor. in fluxibus, Archangelicæ albæ, urticæ, plantag. nymph. in Gonorrhæa & fluore muliebri, succus lapathi Sanguinei, Sanguinariæ plantag. tinctur. *Brasilii*, in hæmorrhagia quacunque in dysenteris.

Qui succi omnes depurandi in Balneo per resident ut a. e. Vide de præparanda cerevisia, aut hydromelite cum istis Salibus Martialibus, qui liquores post exactam fermentationem bibantur etiam in pastibus.

Cogita de Aqua Vitriolata *Gallica*, utenda pro potu ordinario in Cachexia, Hydrope, debilitate hepatis, lævitate intestinorum, Ventriculi *ατονια* fluore Muliebri, Gonorrhæa, lachrymatione prostaticarum compressarum in egestione duriorum fecum, Vomitu frequenti, attritione ventriculi & dolore post assumptum cibum fatigante, qui liquor vel per se, vel vino admixtus in pastibus etiam poterit exhiberi.

Longus & continuus usus remedium pertinacissimos morbos debellat.

Imptimis vero cogita de præparandis istis aquis martialibus sumendis

sumendis in magna quantitate, ut naturales, solent cum Aqua fontis *Ebsham*, ut simul purgent, aperiant, & roborent.

Nota admixtorum istorum salium martialium anim. hepatis, aut Vitrioli posse. Quam naturales quales sunt *Tunbrigen-ses*, *Wallimburg*. *Forgens*. imo ipsæ *spadanæ*, & *Pugenses* v. g. si sumantur aqua naturalis ℥c. aut ℔vj. ℥iiij. anim. hepat. ℥ij. iij. iij. v. vj. spiritus ☉. q. s. ad grat. acidit. remissam tamen quæ gustu juxta subjecti dispositionem explorabitur.

Hic liquor deduci poterit per alvum, aut urinæ vias admixto Saccharo, vel Sale, extracto per evaporationem aquarum fontis *Ebsham*, aut *Windsor*.

Circa compositionem aquar. min. videndum est ut moderatè & suspensâ manu ☉. Spir. admisceatur ne videlicet nimia aciditas, & pellato & stomacho sit ingrata & noxia. In superiori folio sumpsit ℥j. spiritus ad singulas libras Aquæ sed sufficit ℥ss. vel satius erit ad Saporis gratiam usus, Tempore tolerabili acore condire. Ego gratissimam aquam preparavi addita tertia parte vini rhenani liquori qui recepiebat ℥j. spiritus pro ℔j. Aliud vinum etiam sumi potest, ut gallicum minoris pretii. Sed vide num possit omitti spiritus ☉. qui in ipsa anima hepat. aut martis ☉. copiosus latet & pro eo sumi oleum acidum ♁. vel oleum salis, vel quod mihi valde placet. R. ♁. vini albi pulcherrimi & scyntillant. ℔j. Coque in cacabo ferreo amplo vel patina fictili vitreata aut pelvi argentea satis capaci ad ℔iiij. consumpt. fiat colatura per mani-

cam ad ℔xvj. in quibus dissolve animæ vel. ☉. martis ℥xvj.

R. Hujus aquæ ℔ss. sive ℥viiij. vini alb. ℥iiij. aquæ cynamomi spirit. menth. absynth. angelic. rorism. pro ratione partis affecte ℥j. misce pro primis dosibus, & augeto paulatim donec totam libram ebibas augendo etiam pro effectui & ventriculi *ευφορία*.

Circa directionem Aquarum mineralium, ut varios producant effectus notentur sequentia.

Aquæ Thermarum *Barthoniensium*, nec non *Wallimburgenses*, si cum Saccharo potentur ducunt per urinas, si cum sale coqui per alvum vtrinq. copiose Aquæ fontis *Ebsham* ℥viiij. continent gr. xxx ij. salis nitrosi non tamen combustibilis putei vero prope *Windsor*, in vinario medio dicto (*Middle Park*) habent grana saltem xxij. pro eadem quantitate ℥viiij.

Quid igitur aquis nostris factitiis vel sal marinus depuratus admiscebitur, vel sale, alkali absynthii, arthemisiæ, Card. bened. stamirum & si liquarum viridium fabarum, tartari, vel ♁. ipse vitriolat. Poterit etiam lapis prunellæ cum f. q. sacchari dissolvi in lymphis nostris medicatis ea lege ne addantur acidulæ spiritibus vitrioli, sulphuris, aut salis, qui sali petrae permisti aquæ fortis nidorem excitiant. Sed aciditas concilietur succis Limonum citri, aurantior. berberis, oxytriphyll. oxalid. acetofell. fylvestris, ipso etiam aceto vini fortissimo.

De Aquarum mineralium transportatione.

In aquis mineralibus quarum
virtus

virtus consistit in spiritibus ♁. aut ♂. imò etiam ferri, cujus vitrioli ea saltem quantitas spiritiosa hisce laticibus imprimatur hoc experiuntur incommodi ægri, qui propter debilitate vel negotia ipsos fontes adire nequeunt, quod ad sportatæ aquæ, ac in lagenis quantum vis pice & aluta obruratis vel debiliores ut Spadanæ, vel plane evanidæ ut *Forgenses Wallimburg. Bristol. Tunbrig.* habeantur. Propterea hunc excogitavi modum quo non sine viribus, etiam longe à scaturigine degentibus ægris exhibeantur, imò ad ipsos fontes intendatur aquarum ipsarum vis & effectus ad laborantes partes artificiosè dirigatur v. g. fiat nodulus ex limatura chalybis vel crudâ vel per aquam solam calcinata, aut per acidos succos aut per ♁. Vel si vomitus metuatur, sumatur squama ferri circa incudem fabrorum collecta, in porphyrite cum vino Rhenano lævigata in Alkool. Si astrictione opus sit ut in nimio profluvio mensium, dysenteria, fluxu hepatico, coeliaco, lienteria, fluore albo & similibus sumatur crocus ♂. astringens, vel corallinus, addatur partibus laborantibus debita atque hausta ex fonte aqua nodulo in lagenæ existenti, affundatur lagenæ immediate. Claudatur subere cerato & vesica bubula, atque post infusionem ejus horarum aliquot, vel dierum urgente necessitate moræ, propter locorum inter capedinem aquæ in quantitate consueta gradatim ascendendo, permanendo & descendendo, præsupposito debito regimine nunquam omitendo, propinetur.

Ad ipsos fontes faciendum aliter, indendus nodulus ut supra, optimè obturanda lagena eaque fonti mergenda ad fundum & in eo per noctem relinquenda ut mane bibatur liquor.

Cuidam mulieri Cruentas urinas in renibus sine ullo tum Lumborum dolore patienti annum agenti ætatis 37. valde sanguinei temperamenti ad vasorum hiantium, & Laxorum constrictionem, & renum robur, hoc ita præscripsi 18 Julii 1634.

℞. Squama ferri purissim ʒj. Lapid. hæmatit. prepar. ʒss. Santali albi & rubri an. ʒij. Cornu cervi ad albedinem calcinat. ʒij. Semin. plantag. ʒiij. includantur omnia nodulo extela rara, & fiant tales noduli N° xviiij. ad usum dictum.

De AQUIS.

Aquarum distillandarum methodus generalis.

Vulgaris aquarum distillatio quales apud pharmacopolas prostant, est penè Inutilis, sive quòd merum phlegma insignioribus virtutibus carens ab ipsis tantum eliciatur, sive quòd ignis intensior ipsis imprimat fœtidum *εμπύρουμα* seu denique quòd vasis qualitas à materia pendens, eas noxias potius quam proficuas reddat, ob cerussæ dulcedinem, & æruginis acrimoniam. Igitur ut Aqua nubis qualitatibus secundis tertii usque presertim perfusa habeatur, putrefactione corpus apert. vase vitreo apprimè, clauso in B. M. vel vaporis urgeatur ad siccitatem.

citatem. Aqua non fecibus tantum, verum novæ materiæ affundatur, sicque ad quartam usque vicem fiat cohob. Liqueorem stillatitium si potentiores, interius capitellum cingatur pileo instar sacculi, cujus duplicitas contineat pulverem floris Herbæ, quam distillas, vel si Aqua sit composita totius plantæ, quæ pro basi compositionis selecta fuerit. Sustineatur autem primis balænæ, & sacculi inter puncti, sive ut leguntur inter bastati extremitas, reflexum alembici limbum subeat, ut qui elevabitur vapor in aquam densatus, materiam pileo contentam imbuens, tandem per vestrum, aliquomodo tinctus distillet. Species aromaticas vel odoramenta, quæ voluptatis gratiæ ergò addenda videbuntur, nodulis includere sufficet, qui per limbum capitelli, præcipuè ad rostrum, atque in ipso rostri tubo locentur. Quod potissimum factitandum in aquis calidis aut specificis, in quarum sublimatione, quoniam remanet in alembici fundo magma, seu potius succago & Ecchiloma optimum; pars præcipua plantæ ne pereat, hoc ordine compleatur operatio præcedente accuratior.

℞. *Plantam quam volueris* solam, vel plures, tere in mortario marmoreo, putrefac in fimo, vase Vitreo, cerato subere, & vesica bubula exactissime clauso, per octiduum, succum exprime in torculari: Quod si sicciore sint Herbæ, ante putrefactionem ipsis contusis affundatur liquor aliquis, affinis plantæ, nonnullis etiam, Vinum, Po-

morum, Hydromel, Cerevisia de sæcatissima, Acetum Expressus liquor pellatur per alembicum, ad vel etiam ultra medias. Quod residuum fuerit in cucurbita, effundatur, separando per filtras ligulas liquidum à crasso, & tandem coaguletur ad mellaginem. Liqueor stillatitius super novâ materia, vel ejus fragrantiori parte (si aqua, sit composita) cohobetur quater aut sæpiùs. Ex facibus extrahatur Sal, multiplici solutione, filtratione, & ad pelliculam exhalatione, in cella chrySTALLI sandus: Cujus additio faciet ad aquarum conservationem, earumque augebit vires, & ut aiunt operationem graduabito, acuet-ve. Conservationi etiam inservient spiritus acidi Vitrioli & Sulphuris, qui omnes omnium qualitates vegetiores reddunt, & cum calidis frigidis-ve, citrà ullum nativi effectus impedimentum, æqualiter sese insinuant. Spiritus Salis nonnullis addetur utiliter. Ut & nitrum per Sulphur præparatum, sive ejus acore perfusum, quem chrySTALLUM mineralem appello; præsertim frigidis & diureticis, seu aperientibus aquis admiscendum. Denique illa de qua paulò ante mellago, vel aquarum portioni adjuncta, eas potentiores, licet minus gratas efficiet. Vel Vitreis Vasis, recondita in rem præsentem asservabitur, ut extemporaneum concinnetur Julep, vulgatis Potionibus longè præstantius.

Juxta generalem hanc Methodum,
quæ Pharmacopœo nostro
necessariæ videntur aquæ,
ZZ propriis

propriis & idoneis tempesta-
tibus, quibus Herbæ vigent,
& succo multo turgidæ luxu-
riant præparandæ, atque in
Officina tenendæ. Sequuntur.

Aquæ Simples.

Alumines }
Vitrioli } Phlegma.
Nitri }
Aqua è spermate ranarum.
Acetosellæ sylvestris.
Rotundæ.
Artemisiæ.
Bardana.
Basiliconis.
Cardui Benedicti.
Chelidon majoris.
Calendul.
Cerasorum Nigrorum.
Bragorum.
Florum Fabarum.
Florum Cynamom.
Fumariæ.
Florum Genistæ.
Halicacabi
Bacc. Hedera.
Bacc. Juniperi.
Lilii conuallium.
Matricariæ.
Melissæ,
Meliloti.
Menthæ.
Mellis.
Nucum Viridium.
Nymphæ.
Parietariæ.
Pæoniæ.
Papav. alb. & rub.
Primulæ veris.
Prunellæ.
Fol. Quercus.
Raphani.
Rosarum.
Rutæ.
Sabina.
Solani.

Trifolii acetosi.
Valerianæ Alb.
Verbasci.
Veronicæ.

Aquæ Compositæ Calida.

℞. Radicum Enulæ.
Aristoloch. rotund.
Ireos florent. an. ℥viij.
Baccarum Junip. recent.
Cortic. Aurant. an. ℥iiij.
Folior. recentium Salvix.
Majoranæ.
Hyssopi, Marrub. albi.
Melissæ, Ocymi.
Absynthii, Origani.
Calamenti, Thymi.
Nasturtii, Uruçæ.
Rutæ Pulegii regal.
Rorismarini, Chamæmeli,
Dof. an. ℞iiij.
Caryophyllorum.
Macis, an. ℥iiij.

Concisa & contusa diligenter
omnia, macerentur per quatri-
duum in fimo equino, & pu-
trefiant affusa ea quantitate vi-
ni albi, quæ omnia reducat ad
pulticulæ consistentiam; (suf-
ficient autem Parisienses Pintæ
sex requiruntur, i.e. ℥xij.)
Mox aperto vase Vitreo, seu
Matratio amplo uno vel pluri-
bus, affundantur Aquæ Fontanæ,
℥xxiiij. & fiat iterum digestio
per biduum. Tandem distilla-
tio in alembico Vitreo cujus
boccia sit cubitum aut circiter
alta. Parentur plures pilei quo-
rum singuli capiant florum la-
vendulæ ℥ss. foliorum siccorum
Lauri & citri an. ℥j. (vel flo-
rum aurant. & citri, aut corti-
cum istius) Cynamomi interi-
oris ℥v. Operando ut dictum
est,

Garyophy
Valer. utr.
Angelic. Lig
sassafr. cum
cortic. ex ra
cort. guaiac
cort. Winter.
rad. petasc.
Species.
Betonie. flo
chad. utr. flo
Erysin. hed
terest. Abro
Distam. sca
of. card. be
ned. Angeli
imperator.
Menth. ho
& Aquat. f
Balsam.
Fumar. Eup
mefv. char
dr. cufuct. o
taur. min.
pul. cetera
smyrn. Da
Apii perso
Trifol. odo
matricar. l
pet. urtic.
fti hort. ba
paral. flor
keyri cha
mæpyt.

N.B.
Loco az
comm. fia
ur aqua
ben. & u
riz.

est, ita ut post quatuor pintarum distillationem mutetur pileus, & nonus in prioris locum sufficiatur.

Postquam Ventum erit ad medias, fiat expressio per torcular magmatis in boccia contenti; deinde expressi liquoris filtratio, tandem distillatio ad mellaginem, cui succagini addatur Sal extractus ex crassamento. Recondatur mellago sub titulo *Extracti Calidi*. Aqua verò servetur in ampulla optimè clausa, vel qualis ex stillavit; vel aciditate spiritus Vitrioli leviter perfusa. Leviter inquam, quia usus tempore pro libitu ipsius augere quantitatem cuius erit liberum.

Notandum Aquam istam constare ex simplicibus singulis partibus destinatis, ita ut tutus ipsius incidat usus in quovis affectu, qui calefactionem postulat, cujuscunque tandem partis ille sit. Sic autem cum extracto misceatur.

℞. *Aquæ Calidæ* ℥vj extracti ʒj. misce, fiat dosis.

Aqua Frigida.

℞. Succorum Cucurbitæ. Longæ si habeatur.

Cucumeris.

Melonis, an. ℥iiij.

Succ. Portulacæ. Trifolii Acetosi.

Semperviv. majoris.

Lactucæ.

Oxalidis rotundæ, & longæ

an. ℥iiij.

Succ. Solani Hortensis.

Semperviv. minoris.

Cichorii.

Endiviæ.

Plantaginis.

Nenuphatis, an. ℥ijss.

Succ. Limonum, Omphaci Berberis.

Ribes. Pomor. redol. fragor.

Ceraforum acid. an. ℥ij.

Fiat omnium mixtorum distillatio in B. in limbo alembici, sint noduli plures continentes ʒss. rasur. santali citrini, qui post quatuor pintarum distillationem renoventur. Liquor qui emanarit reddatur acidulus ita tum ut linguam nullo modo vellicet, s. q. acetositis Sulphuris & cuilibet mensuræ parisensi, quæ vulgò capit ℥ij. addatur Pj. rosar. rubearum; Pjss. Violarum & Pij. Florum papaveris Rhoeadis, vel potius singulorum, an. Pj. fiat decantatio liquoris tincti, vel per chartam emporeticam filtratio, & recondatur in usum. Santalum in extractione tincturæ, Floribus si lubet addi poterit, juxta proportionem dictam. Capsuræ tantillum v. g. ad gr. iiij. pro quavis libra, istius aquæ vim reddet potentiorè, in affectionibus præsertim partium generationi dictarum, quæ plus æquo exardescunt refrigerium postulant. Nitrum est insigne refrigerans, cujus ʒj. ad singulas libras, liquorem febribus fugandis, & renibus contemperandis, ac siti sedandæ appropriatum efficiet. Varietates istas seorsim præparare, operæ pretium fuerit.

NB. Aceti rosacei mensuram unam, i. ℥ij. addere non importunum videtur, nisi dicas satis acidam fore aquam cum oleo.

NB. Vide num in timidis & a mineralium usu abhorrentibus, citra corruptionis metum, substitui possit oleo sulphuris, succus Limonum. Vel etiam in rem præsentem tantum admisceri.

NB. Nec sal nec mellago ex ista aqua reservanda, quippe in iis nulla est refrigerans qualitas.

Aqua Cephalica.

℞. Radicum Peon. maris.

Ireos Florentiæ.

Cyperii, an. ʒvj.

Ligni Rhodii.

Sasafras.

NB. Post putrefactionem potest exprimi, & miccum labellari.

Extractum, alidum.

NB. Quia hæc in distillata rumpitur; præterea vel stillatur in aqua aut cineribus, vel postquam distillata calore sic rectificetur.

Sassafras cum cortice, *an.* ℥iiij.
 Zedoariæ.
 Galangæ, *an.* ℥ij.
 Foliorum Betonic.
 Majoran.
 Lauri.
 Pulegii.
 Salviæ.
 Lavendul. *an.* Miiij.
 Florum Calendul.
 Anthos cum summitatibus.
 Primul. Veris.
 Stoechad. Arabic. *an.* ℥iiij.
 Baccarum Junip. recent. ℥iiij.
 Semin. fœnicul. dulc.
 Nigell. Roman. *an.* ℥ij.

Concisa & contusa macerentur, ut a. est in æquales partes Vini albi & Hydromelitis malvaticati per quatrimum. Sint autem liquorum *an.* ℥xxx. fiat distillatio. In pileo sint malabathri ℥j. Florum Stoechad. Citrin. ℥jss. Macis ℥ss. Caryophyll. ℥ij. pro singulis mensuris quatuor pintarum, sive octo Librarum.

Mellagini addatur sal é magmate extractus.

Aqua fiat acidula cum spiritu vitrioli, & tingatur rubro colore cum floribus Pæon. Flavocum floribus Carthami, & Calendul. mixtis (vide cum cocco Avenionensi.)

Præparetur Sal ex ossibus humanis, præsertim ex cranio, cujus ℥j. dissolvatur in duabus libris aquæ prædictæ, atque seorsim hoc modo condiatur istius liquoris portio.

Aqua Pectoralis calida.

℞. Radicum Enul. ℥vj.
 Glycyrrhiz. ℥iiij.
 Foliorum Nicot. sive Tabaci nostratis.

Marrubii albi.
 Hyssopi.
 Meliss.
 Urtic.
 Heder. terrestri.
 Scabios.
 Pedis cati, seu Gnaphal. Montani.
 Erysimi *an.* Mij.

Fol. Roris solis rec. Miiij.

Baccarum Junip. rec. ℥iiij.

Macerentur omnia præpara in Hydromelitis fermentati cum Lupuli floribus, & sæce cerevisiæ ℥xxx. mox fiat distillatio. In pileo sint ireos Flor. ℥ij. rad. Enul. ℥j. Florum Benjoin rectificat. ℥ij. Si aqua tineta, quæ ratur, id fiat cum Glycyrrhiza, aut cum croco. Si acida, sapor concilietur cum acetositate sulphuris.

Ros solis
 tincturam
 vam per se.

Extractum si reservetur, forsitan erit vomitorium ratione Tabaci, nihilominus recondatur, utile in Asthmate, aut Catarrho præfocante, quibus affectibus non est inutilis vomitus. Sal addatur extracto.

Nota. Generalia regula in omnibus Aquis ea est, ut per quatrimum fiat fermentatio; atque ut species quæ pileum ingrediuntur, post quatuor pintarum, Parisiensium distillationem, renoventur & mutantur: id quod semel dictum sit.

Aqua Pectoralis Temperata.

℞. Radicum Altheæ ℥iiij.
 Glycyrrhiz. rec. ℥vj.
 Malvæ cum toto Mvj.
 Foliorum Pulmonar.

Tussila-

Tussilaginis cum toto.
 Scabiol.
 Succif.
 Capillarium omnium.
 Violar. totius *an.* *M iij.*
 Florum Nenuph.

Papav. Rhœad. *an.* *P v.*
 Macerentur in *℥xxx.* Cerevis. defæcatiss. vel Alæ, fiat distillatio sine pileo.

Tinctura sine acido extrahatur, rubra ex Floribus papav. Erratici, sicc. Flava ex Glycyrrhiza.

Neque extracto, neque sale istius magmatis opus est.

Aqua Cardiaca, Calida.

℞. Radicum Gentian.
 Enul.
 Carlin.
 Scorzoner.
 Pentaphyll.
 Tormentill.
 Contrayerv.
 Cyperi *an.* *℥iij.*
 Zedoar. *℥ij.*
 Putam. nuc. virid. *℥ss.*
 Foliorum Meliss.
 Citri.
 Aurantiorum.
 Ocymi.
 Card. bened.
 Ulmar.
 Scordii.
 Scabiol.
 Calendul. *an.* *M iij.*
 Florum Hyperici.
 Centaur. minor.
 Rorismarini.
 Vetonic.
 Citranguli *an.* *P iij.*
 Spic. Nardi *℥ij.*
 Cortic. citri exterioris.
 Aurantiorum *an.* *℥v.*
 Baccarum Juniperi.
 Hedere.

Kermes *an.* *℥iij.*
 Ligni Rhodii, *℥ijss.*

Fiat maceratio in vini albi generosi & Aqu. Fontan. *an.* *℥xxx.* adde distillatio. Cujus pars poterit reddi acidula cum oleo sulphuris, & tingi Floribus Vetonic. & granis Kermes. Pars aromatizari additis ad singulas mensuras duarum pintarum. Ligni Aloes *℥ij.* Cynamomi interioris *℥j.* nisi malis totam aquam virtute istorum aromaticorum perfundere. addendo postea, pro necessitate, usus tempore, acetositatem Sulphuris.

Extractum sedulo paretur, atque diligenter asservetur proprio sale conditum, utpote cujus vis magna est, si ejus *℥ss.* vel *℥j.* in *℥iij.* vel *iiij.* Aquæ dissolvatur.

Aqua Cardiaca frigida.

℞. Succorum depurat. Limonum.
 Aurantiorum.
 Pomorum redol.
 Granatorum acid.
 Berberis.
 Ribes.
 Uvæ crispæ.
 Cydoniorum.
 Fragor. *an.* *℥iij.*
 Succorum dep. Oxal. rotund.
 Acetof. long.
 Trifol acetosi.
 Buglossi, *an.* *℥iij.*
 Phlegmatis Vitrioli *℥ij.*
 Florum Nenupharis.
 Rosarum incarnatarum.
 Muscatellinarum.
 Cynorrhodi.
 Echii, *an.* *P vj.*
 Rasuræ cornu cervi recentis
℥j. Santali citrini *℥iij.*

Fiat distillatio. Liqueor oleo sulph. vel vitrioli spiritu, aut Limonum succo reddatur acidulus. Tingatur rosis rubeis, floribus cordialibus. *Santali rubi flor. Amaranthi.* Nisi satis aromatizatus videatur, in singulis pintis, maceretur 3j. santali citrini. Potest tantillum capsuræ addi portioni istius aquæ v. g. gr. v. pro ℥ij. ad majorem penetrationem.

Istius Aquæ usus erit in febribus malignis ardentibus, in quibus metus est ne magis ac magis incendantur humores, in pestilentibus poterunt æquales vel inæquales partes utriusque calidæ & frigidæ misceri, pro intensione aut remissione caloris, & diverso malignitatis gradu.

In certis casibus nitri admixtio proderit.

Aqua Stomachica.

- ℞. Radicum Galangæ.
Zedoariæ.
Cortic. lign. safr. vel ligni totius, an. ʒiiij.
- Calami aromatici.
Junc. odorat.
Schoenantur an. ʒij.
- Radic. Caryophyllatæ.
Cortic. citri exterioris.
Aurantiorum an. ʒv.
- Foliorum Menthæ.
Melissæ.
Absynthii.
Citri.
Aurantiorum.
Lauri an. M iiij.
- Florum Rorismarini.
Salviæ.
Citranguli an. P iiij.
- Semin. Anisi.

- Fœniculi.
Coriandri.
Baccarum recent. Junip. an. ʒiiij.
- Cynamomi.
Caryophyllorum.
Macis.
Malabathri.
Cubebæ.
Gran. paradyfi an. ʒj.
- Ligni Aloes ʒss.

Concisa & Contusa omnia macerentur in vini albi generosi & Hydromelit. Malvat. an. ℥xxx fiat distillatio cujus pars per se servetur, pars cum Cynamomo infuso, & saccharum reduc. in Syrupum. Pars tingatur cum rosis prius perfusa Vitrioli Spiritu.

Extractum diligenter præparetur, & condiatur proprio sale, addendo ad singulas ejus ecchylomatis Uncias Salis perlarum & corallorum dulcis an. ʒss.

Ex hoc poterunt formari Pilulæ ad Ventriculi robur, citrà ullam additionem: Vel si liquidiusculum servetur, loco syrupi ad cogendam pilularum massam utiliter assumetur.

Si lubet, Sal ex magmate extractus addatur Aquæ.

Aqua Hepatica.

- ℞. Radic. sicc. Cichorii. fragar.
Taraxaci.
Oxalidis.
Oxylapathi.
Rhab. Monachorum an. ℥ss.
- Radicum Asai.
Chelidon. majoris.
Fœniculi.
Asparagi an. ʒiiij.
- Foliorum Hepaticæ.

Cichorii.

Cichorii.

Endiviæ.

Fumariæ.

Pimpinellæ.

Agrimonix.

Chamædryos recent. an. Mv.

Florum Lupuli Pvj.

Fructum solani lignosi lbij.

Ligni Rhodii ℥iij.

Macerentur omnia, ut decet præpar. in Pomacei defæcatissimi lbxxx. mox fiat distillatio. Liquori stillatio add. pro singulis mensuris librarum 4. Santali citrini ʒij. Spic. nardi ʒj.

Reddatur si lubet acidula aqua vitrioli spiritu, vel acetositate Sulphuris: Addaturque etiam portioni ejus ʒj. Chrystalli mineralis ad singulas libras: Ita solvendis obstructionibus, & refrigerando erit aptior.

Extractum addito proprio sale, nec non ad singulas Uncias, ʒj. cremoris tartari albi recondatur in usum sub titulo extracti Hepatici.

Cum erit animus vim alicujus cathartici deducere ad Hepar ita erit v. g. procedendum,

℞. Cass. fist. rec. è cann. extract. ʒvj. diaprun. solutiv. extracti hepatici an. ʒij. misce, fiat Bolus: *Vel,*

℞. Fol. sen. mund. ʒβ. Rhab. electi ʒij. Extract. hepat. ʒiij. infund. per noct. in s. q. Aqua hepatic. simplic. mane post lev. sen. ebull. fiat colat. in quo diss. syr. ros. pall. sol. ʒj. fiat potio.

℞. Extract. hepatici ʒj. extract. coloe. & scam. per spir. vin. parat. an. gr. v. Mercurii dulc. gr. xij. misce, fiat Bolus.

Et sic de cæteris extractis:

Aqua Splenitica.

℞. Radicum Bryoniæ.

Asari.

Cyclaminis.

Chelidon. major.

Ireos utriusque.

Rubiæ tinctorum.

Filicis fœminæ.

Corticum rad. Capparum.

Tamarisci.

Median. fraxini an. ʒiij.

Polypodii querni ʒviij.

Foliorum chamædryos.

Chamæpytios.

Ceterach.

Fumariæ.

Cardui benedicti.

Chamæmeli totius an. Mv.

Florum Genist. Hispanic.

Ebuli.

Sambuci Lupuli.

Centaur. minoris.

Eupatorii mesv.

Avicennæ an. P iij.

Baccarum Heder. matur. rec: ʒvj.

Seminum Anisi.

Fœniculi.

Anethi.

Coriandr. an. ʒij.

Cortic. exter. citri.

Aurantiorum an. ʒiij.

Fiat maceratio in Aquæ spadenfis lbxx. Pomacei defæcatissimi lbviiij. Hydromelitis malvaticati lbx. Aceti albi lbij. deinde distillatio. Ad cujus lbiiij. adjicetur Cynam. interioris ʒβ. Ligni Rhodii, Corticis Sasaf. an. ʒij. macera, decanta, & serva ad usum.

Si placet maceratio prima fiat tantum in pomaceo, vel in Aqua spadensi & hydromelite: Tunc licebit in rem præsentem addere acetositatem Vitrioli vel Sulphuris:

Sulphuris. Si liquorem tinctum velis adde flores Violarum, bu. glossi Ericæ rubræ.

Extracto addatur sal magnatis, & pro quavis uncia ℥iij. Cremoris Tartari aut si lubet hujus & chrystalli mineralis an. ℥ij.

Appositiſſimè exhibebuntur chalybis variæ præparationes cum hoc extracto, formæ pilularum, in longis & pertinacissimis lienis obstructionibus. Idem etiam fiet quod de hepatico cum catharticis.

Aqua Nephritica.

℞. Succorum Malvæ.

Violariæ.

Atriplicis hort. Anserinæ.

Melopeponis an. ℥iij. vel ejus def. melon.

Succi cerasorum dulcium ℥vj.

Radic. Althææ ℥ss.

Radic. Taraxaci.

Graminis.

Oxalidis.

Nymph. an. ℥v.

Glycyrrhiz. rec. an. ℥x.

Foliorum equiseti.

Herniariæ.

Jacæ albæ.

Pimpinellæ.

Agrimon. an. ℥iij.

Florum Nenupharis.

Malvæ arboreſcentis.

Consolidæ regalis.

Aquilegiæ an. ℥iij.

Fructum Cyno Sbati.

Senellarum rec. an. ℥ij.

Amygdal. dulc. rec. mund. ℥iij.

Quatuor. sem. frigid. maj. recent. mud. an. ℥ss.

Glycyrrhiza decoquatur in Aqua Hordei ad omnimodum Tincturæ extractionem. De-

coctum sit ℥xxx. cum quo fiat emulsio, & extrahatur lac longa in mortario trituratione, ex amygdal & semin frigid. Liquor iste misceatur cum succis, addanturque cætera concisa & contusa, fiat digestio per quadriduum, tandem distillatio, quæ reddi poterit acidula spiritibus Vitrioli, Sulphuri, succo depurato Limonum, & tingi floribus consolidæ regalis. Vel etiam Ligno Nephritico. Quæ ultima adduntur ut virtus istius aquæ facilius deducatur ad renes; nequaquam nocitura, vel nimium diuretica futura si in parva quantitate pro vehiculo tantum adjiciantur.

Neque extractum asservandum nec parandus Sal, utpote cujus aculeo nequaquam opus est renes irritare, stante leniendi & refrigerandi intentione.

Aqua Diuretica.

℞. Radicum Scolymi.

Anonidis

Rubiæ Tinctorum.

Rusci.

Graminis.

Asparagi, cum summitatibus

Eryngii. an. ℥iij.

Totorum petrosel. macedonici.

Dauci

Apii.

Bardanæ.

Chamæpytios.

Petroselini vulgaris an. ℥iij.

Foliorum argentiniæ.

Saxifrag. utriusque.

Betonic.

Urtic.

Chamæmeli.

Virg. aur. an. ℥iij.

Tribuli terrestris M^v.

Siliq.

Satius est
tas plantas
mere.

Siliq. fabarum recent. ℥j.

Baccarum Juniperi.

Asparagi recent.

Rusci *an.* ℥iij.

Semin. Spatul. fœtidæ ℥v.

Semin. Milii solis ℥iij℥.

Succorum Crithmi marini.

Raphani.

Limonum.

Parietariæ aurant. acid.

Nasturtii.

Berulæ.

Baccarum Alkekengi & caprifolii matur.

Fragorum Uvæ crisp.

Rubi Idæi *an.* ℥iij.

Vini albi generosi ℥xx.

Omnia ut a. e. præpara macerentur in liquoribus, & fiat distillatio tingenda Cerasis nigris dulcibus siccatis, atque in eum usum reservatis: vel Ligno Nephritico, aut flor. malv. ros. aquileg. Consolid. Regalis.

Cum spiritibus acidis evadet penetrantior, & majorum Virium.

Addito nitro, & nonnunquam in rem præsentem sale chrystallino fabarum aut fraxini, vel Ericæ; insigniter erit diuretica hæc aqua.

Quoniam ratione succorum magma erit admodum viscidum ac turbidum, circa medium distillationis fiat Liquoris residui a fœcibus decantatio, magmatis per prelum expressio, cui cum decantatione mixtæ, addatur aqua quæ primâ exstillarit, fiat in balneo digestio per biduum, mox per chartam emporeticam filtratio tandem distillatio aquæ asservandæ; restante in fundo alembici extracto, ad justam consistentiam coagulando, cum additione ℥j. salis nitti fixati cum

℥. vel ℥ss. salis fabarum, pro quavis uncia.

Si ℥ss. vel ℥ij. (plus minusve pro ratione personæ,) istius extracti in forma pilular. deglutiantur, superhaustis aqu. ℥iij. potenter movebuntur Urin. Aliâs ordinaria sit hæc potio diuretica. ℞. Aquæ diuretic. ℥iij. Ol. amygdal. dulc. rec. extr. sine igne ℥jss. succ. limon. liquor. è raphano *an.* ℥vj. chrystalli mineral. ℥j. ℥iij. ℥jss. ℥ij. misce fiat potio sumenda in semicupio ex emollientibus parato.

Clysteribus etiam utiliter admiscebitur extractum.

℞. Distill. emoll. & aperient. ℥j. Catholic. bened. laxativ. *an.* ℥vj. extracti diuretici ℥ss. Mellis Mercurial. ℥ij. Ol. de scorpionibus & amygd. dulcium *an.* ℥jss. misce fiat Enema.

Thereb. Ven. ℥v.

Aqua Spermatica, vel potius Venerea.

℞. Radicum succulentarum.

Satyrionis vulgaris.

Erythronii.

Scolymi.

Eryngii.

Secacul.

Asparagi.

Dauci.

Pastinacæ.

Petroselini Macedonici.

Glandium terræ *an.* ℥vj.

Radic. Rapi.

Napi.

Cæparum albarum.

Scillæ *an.* ℥x.

Foliorum Eruçæ.

Urticæ.

Nepetæ.

Satureiæ.

Menthæ.

Germini.

Calamenthi.

Melissæ.

Serpentariæ uriusque cum toto
an. Miiij.

Florum citri.

Aurantiorum *an. Piiij.*Cortic. exter. citri recent *℥ss.*Castanear. sub cinerib. coct. *℥j.*Pineol. recent. } *an. ℥v.*

Pistach. recent. }

Myrobal. Embl. *℥iiij.*

Zinziber.

Nuc. moschat.

Macis

Cynamomi *an. ℥ij.*

Costi piper. longi.

Pyrethri.

Malabathri.

Cubegarum *an. ℥j.*Testicul. gall. incllybano sicca-
tos. *Nº 100.*Testicul. asini siccat. *Nº ij.*Lumb. scincorum *Nº iiij.*

Post concisa, contusa, tritu-
rata, pulverisata quæcunque i-
stas præparationes requirunt,
miscantur simul omnia & dige-
rantur in vini Malvatici, Hispa-
nici, Canarini, Hydromelite,
Malvatici *an. ℥xv.* vase vitreo
exactissimè vesica bubula clau-
so, vel quod melius, fiat dige-
stio in alembicis pluribus ad in-
vicem per conversum allutatis in
Balneo, vel fimo per quadridu-
um, mox fiat fortis per prelum
expressio, quæ postquam resede-
rit per biduum, id quod lim-
pidius fuerit decantetur à spisso,
& magis fœculento, & fiat di-
stillatio, remanente extracto
mellagineo ad usum reservando.
Fæx etiam distilletur ad siccita-
tem, nequid utilis liquoris pe-
reat. Aqua plurimo spiritu ar-
dente perfusa servetur in vase

vitreo exactè obturato, nequid
exspiret: atque ulus tempore
ita tractetur.

℞. Aquæ præscriptæ *℥j.* Cy-
nam. interioris *℥ijss.* Caryoph.
℥ss. infundantur per biduum tri-
duum ve in frigido, adde, fiat
inclinatio.

℞. Sacchari albißimi cum Vi-
no Malvatico. vel Canarino in
Syrupum cocti *℥ss.* Liquoris
tincti *℥x.* misce, indito nodulo,
qui contineat ambre griseæ *℥j.*
Moschi Orient. *℥j.* Essentiæ dul-
cis perlarum *℥ij.* Chrysocollæ
seu Baurach naturalis *℥j.* misce,
sumatur cochlear. unum vel al-
terum hora una ante ingressum
lecti. Potens remedium pro fri-
gidis præsertim, qui stimulo in-
digent.

Extractum etiam aromatise-
tur ambre gris. *℥j.* Moschi *℥ss.*
Essentiæ perlarum dulcis *℥j.* pro
singulis unciis, atque ejus su-
matur tantum *℥j.* vel *℥ss.* super-
haustis aquæ simplicis *℥ij.*

Istius extracti aliquid utiliter
admiscebitur Opiatis ad excitan-
dam Venerem appropriatis.

Sal è magmate parabitur, vel
in aqua dissolvendus. (quæ ta-
men per se citrà ullam conditu-
ram, immunis permanebit à
corruptione) vel ad Topica
permiscendus cum oleis, aliis-
que speciebus, in unguentis ad
perinæum.

℞. Ol. formicarum alatarum
℥j. Ol. nuc. moschi *℥ij.* fellis
perdic. *℥iiij.* extracti venerei *℥iiij.*
Salis *℥j.* moschi *℥j.* Zibetti *℥ss.*
calamitæ albæ (si habeatur.)
℥ijss. misce, fiat linimentum ad
totum colem & perinæum.

Aqua & extractum prode-
runt in sterillitate mulierum,
à causa frigida.

Aqua

Defectu
flor. fumant.
folia.Medull. nucis
Indicæ.Vide Amar
lustran. lodei
expriam.Baurach
natur. ℥j.

Aqua Hysterica Cal.

℞. Radicum aristoloch. utriusq.
 Gentianæ.
 Bryoniæ.
 Iridis nostratis.
 Ireos florent.
 Afari.
 Enulæ.
 Rub. tinctorum.
 Valerian. utriusq.
 Cyclaminis.
 Costi.
 Cyperi an. ʒiij.
 Foliorum Absynthii.
 Artemis.
 Betonic.
 Centaur. minor.
 Chamæmeli totius.
 Dictamni.
 Hyperici.
 Hyssopi.
 Lauri.
 Majoran.
 Matricar.
 Melis.
 Nepotæ.
 Origani.
 Ocyimi.
 Pulegij regal. & Cervini.
 Rutæ.
 Sabinæ.
 Tanaceti.
 Trifolii albi, qui est species
 Medicæ, an Mij.
 Florum Anthos.
 Salviæ.
 Stoechad. citrinæ.
 Ebuli chamæactes.
 Leucii an. P ij.
 Baccarum Hederæ.
 Juniperi an. ʒij.
 Semin. pæon. Dauci.
 Anisi.
 Fœniculi.
 Agni casti an. ʒiʒ.

Cortic aurant. ʒv.

Myrrhæ.

Castorei

Crocii orientalis an. ʒj.

Debito modo præpar omnia
 imbuantur primò per biduum
 Hydromelitis malv. & vini albi
 generosissimi (ut Hispan. aut
 Canarini) an. ℥iij. deinde affun-
 dantur singulorum ℥xvj. & fiat
 digestio per quatrimum in fimo,
 tandem distillatio ad medias,
 postea expressio, post residui li-
 quoris magna diluentis decan-
 tationem. Expressioni forti ad-
 datur aqua quæ prima exstilla-
 rit, sinanturque per biduum,
 fiat per chartam filtratio, distil-
 latio, Aquæ reservatio, & mel-
 laginis restantis coagulatio.

Spiritus Vitrioli, & Sulphu-
 ris, omniumque acidorum ma-
 gna est vis ad vapores reprim-
 endos, & fermentationem dis-
 cutiendam, quæ in hystericis
 affectibus est ordinaria, quo-
 circa utiliter eorum grata acidi-
 tate perfundetur istius Aquæ
 portio tingenda baccis Ebuli sic-
 catis, atque in hunc usum re-
 servatis. Vel etiam Croco.

Nidoschlar.

Aut si magis aromaticum li-
 quorem postulem, frigidioribus
 naturis magis convenientem.
 ℞. Aquæ simplicis ℥j. Cynamo-
 mi ʒiij. infund. decanta, vel eti-
 am filtra. ℞. Sacchar. in aqua
 eadem, cocti in Syrup. ʒvii.
 misce, fiat velut Julep.

Vel Aqua Infusionis tantum
 sumatur addit. quarta parte spi-
 ritus ardentis Juniperi, & tertia
 sacchari candi. Vel etiam per
 se sine saccharo aut spiritu.

Extractum ad Pilularum for-
 mam reductum poterit exhi-
 beri in retentione Menstrui, mo-
 ra secundinæ, partu difficili, nec
 non

non etiam in suffocatione hysterica, præsertim, si hoc pacto magis efficax reddatur.

℞. Extracti hysterici ℥ij. fœcularum bryon. ℥ss. fœcularum irid. ℥ij. siccorum equi subtiliss. trit. in Alkool ℥iij. *Salis Hysterici* ℥jss. misce. Dosis ℥ss. vel ℥ij. vel ℥j. superhausti aqua simplici ℥ij. idque ad Curationem, quia ad præcautionem, vel minoris seu levioris symptomatis emendationem minor dosis sufficiet.

Addi poterit Capsura, præsertim, cum nihil sit magis discutiens, & vapores malignos frangens: Ejus usus potissimum incidet, quoties suffocationis à putrescente semine invadentis erit suspicio.

Sal è magmate extractus addatur Ecchylomati. Ita ℥jss. illa, quæ in extracto composito superius notata est nequaquam erit admiscenda.

Aqua hysterica frigida.

- ℞. Radicum nenupharis per taleolam sectarum.
Cichorii.
Lactucæ.
Oxalidis rotund. an. ℥iij.
Radicum Hyo scyami succo turgentium.
Mandragoræ an. ℥v.
Foliorum enell. salicis M iij.
Foliorum Endiviæ.
Plantaginis.
Lenticulæ palustris.
Summit. Vitis an. M ij.
Florum salicis P vj.
Florum Violarum.
Rosarum incarnat. & albar.
Nenupharis utriusque.

Lyfimachiæ purpureæ.

Papav. alb. & rubri an P iij.

Poma Mandragoræ N^o. v.

Capit. papav. alb. N^o. vij.

Baccarum solani Hortens. maturarum ℥j.

Succorum Cichorii.

Oxalidis longæ.

Lactucæ, portulacæ.

Solani, Sempervivi majoris.

Cucurbitæ longæ, Melonum an. ℥iij.

Aquæ spermatis ranarum in B.

M. extract. Phlegmatis alu-

minis. Vitrioli an. ℥ij.

Santali citrini ℥iij.

Fiat omnium præparatorum maceratio, digestio, & distillatio per alembicum, in cujus rostro sit nodulus (post quartam quamque pintam mutandus) continens Capsuræ ℥j.

Tingatur si lubet cum papavere Rhoeade, rosis rub. violis, floribus Lyfimachiæ. Vide num possint colorem suum communicare Flores nymphææ Luteæ siccati. Aqua ad extractionem reddatur acidula, Spiritu Vitrioli, vel Succo Limonum.

Usus erit in suffocatione à semine retento, qualis frequens est castis viduis, & monialibus, nonnunquam etiam adultioribus virginibus.

In furore uterino. Virorum Satyriasi, utriusque sexus Gonorrea virulenta, & simplici ab inflammatione: Muliebri profluvio.

Aliquando etiam in mensium fluxu immoderato cum appropriatis *χαιμαίς* usurpari poterit.

Salis nullus ad interna usus. Extractum rarò intrò assumendum;

Floris γ .
Utiliter ad-
dentur huic
extracto loco
salis hysterici.

dum si præparetur, addatur Capsuræ ʒj. ad singula quarta-
ria, atque instar Cataplasmatidis
applicetur ab umbilico inclu-
sivè, ad pubem in suffocatione
& furore prædictis.

Atque hæc de Aquis partes
singulas respicientibus, inter
quas si desideretur Arthritica,
usus vel potius necessitatis tem-
pore sumatur Cephalica, quæ
omnibus nervosis ac membrano-
sis partibus est accommodatissi-
ma. Nunc ad aquas certis
morbis destinatas, vel certis im-
butas qualitatibus, quæ sunt ex-
tra partium vel morborum par-
ticularem classem fiat transicus.

Nequid desit, vide Aqu. Ar-
thriticam præscripto sequenti.

Aqua Arthritica.

- ℞. Radicum acori.
- Ireos florentiæ.
- Enul. an. ℥ss.
- Costi sambucini ʒiiij.
- Zinziberis ʒij.
- Hermodactylorum ℥j.
- Foliorum eupator. avic. cum
Floribus.
- Hyperici.
- Chamæpyt.
- Betonic.
- Centaur. minor.
- Garyophyll. totius.
- Verbasculi utriusque totius,
sive herbarum paraly. an.
Miiij.
- Foliorum Chamæmeli cum toto.
- Nasturtii.
- Rorismarini, Lauri.
- Rutæ, Salv. an. Mij.
- Florum Meliloti.
- Ebuli Sambuci.
- Calendul.
- Stoechad. utriusque.

Lavendul. an. Pij.

Seminis Rut.

Synapi an. ʒv.

Seminis ebuli per aquam muni-
dati & selecti ʒviiij.

Baccarum Juniperi ʒvj.

Succi baccarum ebuli.

Sambuci an. ℥v.

Hydromelitis malvaticati
℥xxv. fiat infusio ut a. e. & di-
stillatio ad medias, postea cola-
tura & expressio; Colatur. re-
affundatur aqua stillatitia; di-
gerantur per biduum; Limpid.
mittatur per chartam emporetic.
& tandem iterum distilletur.
Sint in pileo ireos Florent. ʒj.
Cynamomi interioris ʒx. Flo-
rum anthos salv. lavendul. spic.
an. ʒss. pro iiij. pintis.

Tingatur aqua cum floribus
pæon. maris. Iridis nostratis.

Extracto addatur Sal. Nisi
malis sale ipsam aquam, aut
ejus portionem condire, quo
tamen facile carere poterit, præ-
sertim si aromatum & florum
odoratorum virtutes contineat.

Sic utere in arthriticis. ℞. *El.*
Caryocostini ʒij. Diaphænic. ʒiiij.
Extracti arthritici ʒj. misce, fiat
Bolus.

℞. *Electuar.* Diacartham. &
de succ. ros. an. ʒij. extract. ar-
thrit. ʒijss. misce, fiat Elect. sum.
è cochlear. cum Hydromelite.

Aqua febrifuga. Tauladan.

℞. Potentill. Meliss. Florum
Betonic. Florum Chamæmeli
Persicar. maculat. an. distillen-
tur seorsim.

℞. Florum centaur. minoris
Aftacorum vivorum capit. pa-
paver. alb. cum Floribus. An ita
tamen ut sit quadrupla propor-

tio ad reliqua. Distillentur item seorsim. Mox ℞. Primarum aquarum *an.* ℥j. aliarum *an.* ℥iiij. misce, distillentur simul. Exhib. ℥ij. vel *ij.* cum spiritu ☉¹¹. Quidam addunt Aquam fragorum & florum meliloti.

Ita per me præparetur.

℞. Succorum Potentillæ.	} Cum tot. <i>an.</i> ℥ij.
Meliss.	
Betonic.	
Chamæmeli.	
Perficar. maculat.	
Fragorum.	
Meliloti.	

Succi Centaur. minoris ℥viii. ix.

Aquæ Astacorum ℥viii.

Capitum papaveris albi.

Florum ejusdem *an.* ℥ij.

Florum potentill.

Meliss.

Betonic.

Chamæmeli.

Melilot. *an.* ℥iiij.

Florum perficar. maculat. ℥viii.

Florum Centaur. minoris ℥iiij.

Capita papaverum quàm recentissima collecta minutim concisa, cum seminibus in mortario marmoreo pistillo ligneo contundantur, atque eodem modo agatur cum Floribus, omnia ponantur in matrarium vitreum amplum, superaffusis succis, & Astacorum aqua, fiat digestio per quatrimum in B. humido, vel potius vaporoso, aut fimo, deinde distillatio in eodem B. ferè ad siccitatem, mox semel atque iterum cohob. Ultima vice postquam ventum erit ad medias, fiat fortis per prelum expressio, expressionis distillatio ad mellaginem, cui affun-

datur pars aqu. ad extrahendam tincturam, & parandum extractum.

Hujus Extracti cautè explorandæ vires ratione papaveris, ejus tamen tutus erit usus in ardentibus febribus, si vid. ℥ss. ℥ij. vel ℥j. in ℥ij. Aqu. dissolvatur & exhib. hora somni, ægris jugi Vigilia vexatis.

Aqua reddatur acidula tota spiritu vitrioli, aut si similitudinem spectes, acetositate sulphuris, cujus vis insignis est in febre, morbo sulphureo. Aqua astacorum optimè fiet, si Astaci in mortario marmoreo contusi, & per prelum fortiter expressi sint, atque ex hoc succo extrahatur Aqua per balneum. Cui vide nunc bonum sit addere salem è magmate extractum; vel oculos cancrorum, aut astacorum Fluviatilium vel marinorum in aceto dissolutos.

Nitrium sive mineralis chry-stallus huic aqu. additus, erit potens *λεξοπιετον.* v. g. ℞. Aquæ febrifugæ ℥iiij. Chry-stalli ℥ss. misce, fiat dosis, exhibenda in summo febris ardore.

Si vis ☉ non debet a qua habere spiritus acidus ☉ aut ☉

Aqua febrifuga Turneri.

℞. Absynthii. Anagallidis utriusque Angelicæ Agrimon. Betonicæ *an.* Mj. Baccarum Juniperi & Heder. *an.* ℥j. Chelid. major. Centaur. min. Cardui benedicti Calendulæ, Coronopi minimi Dracontii, Galeugæ *an.* Mj. Granorum paradyfi ℥ss. Garryophyllat. rad. Mj. Caryophyllorum Zinziberis *an.* ℥ss. Hyperici. Imperatoriæ, loti odorati, Meliss. Parthenii *an.* Mj. Piperis longi nigri, albi *an.* ℥ij.

Roris

Roris solis Florum Rorismarini
Rutæ, Salviæ, Scabios. Scordii.
Tertionariæ, Thymi, Verbenæ,
an. Mj.

Herbæ minutim incidantur,
aromata crassiuscule conteran-
tur, & affundatur vini odorati
quantum imbibere poterunt.
Macerentur sic per duos dies, in
vase arctissimè clauso, postea
distillentur ad ficitatem, cum
recipiente optimè clauso.

Aqua febrifuga. Froment.

℞. Rutæ, Absynthii, Roris-
marini Salv. minut. Fœniculi
Herbæ, artemis. *an. ℥ij.* Mar-
rubii albi cum toto, Chelidon.
major. cum toto Enulæ, cum
toto *an. ℥ij.* Vini albi generosi
pintas *viiij.* Infund. per horas
24. Adde, fiat distillato ad fic-
citatem. Dos. *ʒvj.*

*Aqua febrifuga. Querce-
tani.*

℞. Aquæ fragorum. Centaur.
min. *an. ℥ij.* Mellis narb. *℥iiij.*
misce, atque in alembico aper-
to pon. in formicarium, post-
quam formicis fuerit repletus
liquor superposiro capitello fiat
distillatio per cineres, omnibus
baculo prius probè commixtis.

Dosis Cochleare dimidium,
in intermittentibus initio pa-
roxysmi. Salis validium vomit-
orium.

Aqua febrifuga Calid.

℞. Asari totius.
Centaur. minoris.
Chelidon. majoris.
Hederæ terrestris.

Fragariæ totius *an. Mviiij.*
Radicum Gentianæ.

Jarri.

Sambuci.

Cortic. vel rad. Ebuli.

Polypod. querni.

Valerian. utriusque *an. ʒiiij.*

Radic. angelic.

Imperatoria *an. ʒijss.*

Foliorum Galegæ cum toto Ga-
ryophyllatæ totius.

Hyperici.

Roris Solis.

Artemisiæ.

Chamædryos.

Pentaphylli.

Visci querni.

Verbasci albi.

Betonie. tot.

Anagallidis utriusq. *an. Miiij.*

Foliorum Absyhinht.

Tanaceti.

Meliss.

Vermicularis.

Calamenthi.

Sisymbrii.

Menthæ.

Matricariæ.

Perficar. feræ.

Calendulæ.

Rutæ.

Scord. *an. Miiij.*

Foliorum Tabaci maris *Mvjj.*

Florum anthos.

Chamæmeli *an. Pvj.*

Baccarum Junip. recentium.

Heder. muralis recent. *an. ʒiiij.*

Semin. Cardui benedicti.

Spinach *an. ʒv.*

Recentia sint, & terantur omnia
diligentissimè. Iisque tuis, &
in matratium vitreum amplum
repositis affundatur Vini albi
generosi, & aceti albi acerrimi
an. pintæ vj. Digerantur vase
vitreo probè obturato in fumo
equino per octiduum, mox fiat
fortis

fortis expressio, & distillatio in B. ultra mellaginem. Magmati seu Ecchylomati residuo reafundatur distillatio, fiat iterum digestio ad tincturæ extractionem & filtratio, ac deinde digestio distillatio, à qua residueat extractum ad aliquantulam duritiem coagulandum, ac seorsim asservandum, addendo salem omnium præscriptarum Herbarum.

In Aqua Verò pro qualibet libra dissolve salis Artemisiz Cardui benedicti, fraxini. Absynthii *an.* ℥iij. servat. vase optimè clauso ad usum.

Aqua febrifuga Temperatior.

R. Asari totius.
 Centaurii minoris.
 Chelidonii majoris.
 Hederæ terrestris *an.* ℞viiij.
 Perficariæ maculatæ.
 Acetosellæ sylvestris.
 Anagallidis utriusque.
 Artemisiz
 Pentaphylli.
 Visci querni.
 Chamædryos.
 Verbenæ.
 Valerianæ majoris *an.* ℞iij.
 Solani hortensis & lignosi.
 Agrimoniz
 Pilosellæ.
 Fumariæ.
 Endiviæ.
 Cichorii.
 Buglossi.
 Pimpinell.
 Plantaginis utriusque.
 Bursæ pastoris.
 Dentis Leonis.
 Scabios. *an.* ℞iij.

Florum Verbasci albi.

Roris Solis.

Galegæ *an.* ℞iij.ß.

Semin. Spinachiorum.

Baccarum heder. mural. rec.

Cortic. median. fraxini.

Baccarum solani lignosi.

Semin. Card. bened. *an.* ℥iij.

Fiat ut supra digestio in æquis partibus succorum Sempervivi majoris & portulacæ, & aceti albi acerrimi, quorum singul. sint ℞x. mox post expressionem distillatio, reafusio, digestio, filtratio & distillatio, atque extracti conservatio; cui addatur Sal extractus è magmate post expressionem residuo.

Pars aquæ acida reddatur s. q. Spiritus Vitrioli vel acetositis sulphuris, & si lubet tingatur, Violis Rosis, papaver erratico.

Parti verò addatur pro ℞j. ℥xvj. ℥ß. Lapidis Brunellæ & seorsim reservetur hæc Aqua.

Aqua Antisiphillica.

R. Guaiaci interioris nigerrimi recentis ac resinosi ℞ij.
 Corticis ejusd. ℞j.
 Ligni sasafraas cum cortice ℥xvj.
 Ligni Juniperini.
 Rhodii *an.* ℥x.
 Santali citrini ℥vj.
 Cortic. mediani fraxini.
 Radicum Vincetoxicî.
 Petasitis.
 Bardanæ, Carlin.
 Tapsi Barbatî.
 Tormentillæ, Contrayerva
 Viperinæ Virginian.
 Cyperi.
 Scorzoneræ Hispanic.
 Præon. maris, Valerian. utriusque.

Ireos Florentiæ.
 Aristoloch. utriusque.
 Gentianæ.
 Enulæ an. ℥viiij.
 Foliorum Ocymi, Garyophyll.
 Imperator tot.
 Scabios. Angelic. utriusq. tot.
 Cardui benedicti.
 Ulmaria, Succis.
 Meliss.
 Rutæ.
 Scordii.
 Petun Indici, vel nostrat. ma-
 joris.
 Calendul.
 Pimpinell.
 Hyperici.
 Cruciat.
 Centaurii minoris.
 Absynthii.
 Menthæ. Omnium in umbra
 siccatorum an. ℥iiiiij.
 Florum Genist. Hispanic.
 Tunicis.
 Anthos, cum summitatibus.
 Stoechados utriusque.
 Salviæ minutæ.
 Chamæmeli
 Ebuli.
 Sambuci, an. ℥iiij.
 Florum Lavendulæ ℥ij.
 Seminum cardui bened. Mariæ.
 Citri, Galeg.
 Nigell. Roman. an. ℥ijss.
 Baccarum Juniperi }
 recentium Hede- } maturarum
 ræ, an. ℥viij. }
 Corticis citri exterioris.
 Aurantiorum an. ℥ix.
 Cynamomi interioris.
 Nucis moschat, an. ℥jss.
 Caryophyllorum. §j.
 Aqu. Fontan.
 Vini albi generosissimi an.
 ℥xxx. Hydromelitis malvaticati
 ℥xij.
 Infundant. in pluribus vasis,
 cerato, subere & vesica bubula

apprimè clausis, idque in fimo e-
 quino per quatrimum (vel e-
 tiam si videatur diutius) dein-
 de in Balneo Mariæ; fiat distil-
 latio, in vase vitreo, fictili, vel In Balneo meo
vaporis fer-
ventissimo.
 in vesica ænea, cui superposi-
 tum sit capitellum Stanneum,
 cum linteis, aut galero è spon- In vase refri-
geratorio am-
plissimo.
 gia ad humectandum. Ubi
 ventum erit ad medias fiat ex-
 pressio & colatura, quæ dige-
 ratur per triduum, ad lentum
 fimi vel balnei calorem; mox
 à residentia quod limpidum fu-
 erit suaviter inclinando decan-
 tetur, atque bis per chartam
 emporeticam filtretur, tandem
 fiat distillatio in alembico &
 balneo. Aqua misceatur cum
 præcedente; reservetur extra-
 ctum mellagineum ad usum.

Magma in reverberio clauso
 pellatur per retortam, & exci-
 piatur oleum cum spiritu, ab
 eodem per infundibulum sepa-
 randum, atque è cineribus re-
 stantibus ad albedinem calcina-
 tis rectificandum. Ad externa
 in tophis & doloribus.

Spiritus acidus rectificatus u-
 tiliter admiscebitur aquæ, ad
 augendam facultatem sudorifi-
 cam.

E cineribus extrahatur Sal,
 crebra solutione & congelatione
 cristallifandus, addatur aquæ
 stillatitiæ ad conservationem &
 virium graduationem.

NB. Sal Tartari, in aqua
 dissolutus summæ est efficacix ad
 attrahendas potenter tincturas,
 propterea in parando decocto
 cum aqua venerea præscripta,
 ejus portio poterit admisceri, v.
 g. ℥j. vel ℥ss. pro singulis dosi-
 bus. Sapor lixiviosus ingratus
 extinguitur succo Limon. vel
 Oleo Sulphuris; extracto per
 campanam

Aqua si perfundatur spiritu tartari, Guaiaci, Buxi, vel acitate sulphuris, potentior evadet, & incredibilis virtutis.

Poterunt simul omnia nempe aqua, & spiritus ☐. buxi, Guaiaci Juniperi mixta rectificari per alembicum in balneo, bulliente sub finem, ad pellen- dos spiritus.

In certis subjectis poterit temperari aqua ista, admixtione aquæ frigidæ. Si tinctam cupis, colorem concilia floribus pæoniæ. Vetonicæ, baccis ebuli.

Aqua Elephantica.

℞. Succorum per residentiam in B. depuratorum Borragin. Buglossi.

Fumariæ

Fragorum

Pomorum curtipendulorum

Perficariæ macul. an. ℥iiij.

Succ. depur. Cerasorum nigror.

Acidorum

Oxalidis

Intybi

Cichorii

Oxylapathi

Granatorum

Cydoniorum an. ℥iiij.

Aquæ animalis in sequentibus descriptæ ℥vj.

Hydromelitis malvaticati, vel si habeatur pomacei defæcatissimi ℥x.

Radicum in umbra siccatarum

Verbasci albi

Scorzoner. Hispanic.

Polypodii querni.

Contrayerva an. ℥ss.

Foliorum siccorum Pimpinellæ

Veronicæ utriusque Ophio- glossi an. ℥iiij.

Foliorum hepaticæ siccorum.

Scabios.

Epithymi.

Cuscur.

Ceterach.

Salv. vit. an. ℥iiij.

Florum verbasci albi.

Primul. veris.

Vetonic. rubr.

Citranguli an. ℥iiij.

Corticis citri extimi recentis ℥j.

Concisis contusis & pulveri- satis iis quæ hanc præparatorum requirunt, misceantur omnia simul, & fiat digestio per octi- dum in fimo equino, mox li- quidi inclinatio, restantis mag- matis valida per torcular ex- pressio. Digestio in balneo per quatrimum, limpidioris sub- stantiæ filtratio, residui crassa- menti in B per alembicum di- stillatio ad siccitatem: filtrati liquoris etiam distillatio, ad mellaginis in alembici fundo restantis coagulationem. Singula seorsim reponantur ad u- sum.

Aqua grato sulphuris acore perfusa tingatur violis, floribus Veronicæ rub. buglossi. Ejus- que vis partim cardiaca, parim alexiteria adversus Humorem melancholicum, augeatur In- infusione confectio Alker- mes & de Hyacintho. Mella- gini addatur sal extractus ex iis, quæ in superiori catalogo con- tenta calcinationem admittunt; At si hoc extractum quæras po- tentius.

℞. Mellaginis ℥iiij. Salis Mi- crocosmi ex Sanguine, ossibus, cranio, toto ve subjecto extracti, ejusque fixi & Volatilis an. ℥ss. Diaphoretici ♂. ℥ss. (vel flo- rum griseorum præparantium ℥ij.) Cremoris Tartari Vitrio- lati

Pomorum Succus recen- ter expressus est magis re- frigerans, nec nisi post fer- mentationem sese prodente spiritu inflam- mabili Incales- cit.

NB. Pomaceum præstat quod suum habet spiritum ad cæterorum conservatio- nem, & pollet vj. Cardiacæ.

lati ℥iij. auri ferientis per Spiritum Vini sublimati ℥ss. misce, fiat velut opiata. Vel etiam magis desiccando Pilularum massa ad usum. Porro vel per se in solitio ac simplici liquore primò citrà tincturarum, vel confectionum additionem, vel mixtum cum Antisiphyllico exhiberi poterit hoc extractum, quando Lues Venereæ, & Elephantiasis adest complicatio.

Neque inutilis erit istius remedi mixtio cum Catharticis melanagogis, ut una eademque opera & moveatur, & repurgetur ater humor.

Aqua Animalis prius Notata.

℞. Sanguinis hominis juvenis sani si haberi possit supplicio affecti truncatione capitis ℥vj. (vel primo die Maij, quo plurimi moris potius quam necessitatis ergò solent sanguinem mittere, ex pluribus subjectis, quantum tum fidei poterit temperamento inter sese convenientibus quærat, ac defumatur hæc sanguinis quantitas, quam cum habueris, accipe viperas abscissis extremitatibus, detracta cute, & sublatis interaneis N° xij. Colubros majores eodem modo præparatos, N° vj. Cornua Cervina mollia, & recenti ex productione, sanguine adhuc turgentia N° iij. Sanguis primò per se addito duplo spiritus vini purissimi digeratur in frigido per xij vel xvj dies donec penitus, qui ante coagulatus erat dissolvatur. Tunc addantur serpentes minutim concissi, recenter tum occisi, & cor-

nuâ cervina ex animalibus mox desumpta atque per taleolas secta. Fiat distillatio in balneo vaporoso donec nihil amplius stillet, idque in alembico vitreo, vel fictili vitreato, cui superpositum sit capitellum vitreum. Cessantibus guttis vas locetur in cineribus mutato recipiente, & vigeatur materia igne blando ad omnimodam usque siccitatem. Mox in retorta pellantur spiritus, cum oleo, & sale armoniaco, retortæ & recipientis collo adhæsuro, Sal seorsim colligatur. Spiritus è magmate ad summum calcinato bis terve rectificetur, Cineres quavis vice denuò exurendo. Oleum è retortula semel atque iterum distilletur in cineribus, donec album sit ac limpidum, vel saltem non fuscum ac nigrum quale erat in prima distillatione. Ex cineribus sal extrahatur, vel per aquam pluviam distillatam, vel cum prima aqua per balneum vaporosum eliciata, quæ isto sale prægnans reservetur, nisi malis salem seorsim asservare.

Pars istius Liquoris misceatur cum spiritu, ad peculiarem usum.

Oleum ad externa, in Elephantiacis tuberculis, vel Ulceribus Unguentis, Ceratis Emplastris admixtum. Sale etiam utiliter conspergentur Ulcera Phagædænica, Elephantica, Venerea, aliâque mali moris.

Aqua Epileptica.

℞. Radicum pæoniæ utriusque decrescente Luna in signo Leonis collectarum.

Radic.

Radic. } collectarum ante
 Valerianæ } quam caules & fo-
 utriusque } lia emiserint:
 Enulæ.
 Fraxinellæ.
 Aristoloch. utriusque.
 Ireos florentiæ.
 Gentianæ an. ℥iiij.
 Radicum Acori.
 Zedoariæ.
 Galangæ an. ℥iij.
 Ligni Rhodii.
 Buxi.
 Corticis Guaiaci virentis.
 Cortic. Sasafras an. ℥v.
 Visci querni & Coryli an ℥vj.
 Foliorum siccorum dictamni
 Cretici.
 Malabathri:
 Menthæ.
 Hyssopi.
 Satureiæ.
 Scordii.
 Rutæ.
 Lauri.
 Citri.
 Aurantiorum an. ℥iijss.
 Foliorum virid. Calendulæ cum
 floribus.
 Betonicæ.
 Ulmaria.
 Melissa an. ℥iiij.
 Florum recentium Tilia.
 Cerasorum nigrorum.
 Lili convallium.
 Primulæ veris.
 Anagallidis purpur. an. ℥ss.
 P viij.
 Florum Salvia.
 Majoranæ.
 Rorismarini.
 Lavendulæ.
 Stoechad. utriusque an. Piiij.
 Spongiæ bedegaris ℥viiij.
 Seminum Card. Benedicti.
 Citri.
 Pæoniæ utriusque.
 Nigellæ Romanæ.

Herba ista
 cum floribus
 sumantur.

Baccar. Junip. recentium,
 Corticis Citri exterioris.
 Aurantiorum an. ℥iijss.
 Piperis Longi. Ligni Aloes.
 Cubebarum.
 Caryophyllorum.
 Macis.
 Cynamomi Inter. an. ℥jss.
 Scyllæ veræ per taleol. sect.
 ℥ij. rasuræ cranii humani non
 sepulti Stercoris pavonis albi
 maris & fœminæ sic. an. ℥ij.
 Talpas integras N^o xij.
 Pullos hirundinum adhuc lanu-
 ginosos N^o 50.
 Pullos picarum N^o xxv.
 Animalia cum cranio. & pa-
 vonum stercore seors. maceren-
 tur per horas 24. In ea quan-
 titate Hydromelitis malyaticati
 quæ supernatet quatuor digitis,
 deinde fiat distillatio In Balneo Aqua prima
 vaporoso primùm donec nihil
 exstillet, deinde in cineribus
 aut balneo sicco ad siccitatem,
 separatis ab Invicem liquoribus, Aqua secunda
 ne ultimus hic empyreuma sa-
 piens primum ingratum reddat.
 Quod in vasis fundo restiterit
 pellatur per retortam ut elician-
 tur spiritus atque oleum, & Spiritus oleum
 colligatur sal volatilis qui ad
 retortæ collum & recipientis Sal volatil.
 sublimabitur. In hac ultima
 distillatione, si addideris ℥ij.
 succini prius in aceto distillato
 Infusi, mox propria tinctura ru- Tinctura su-
 bra, per spiritum vini spoliati, cini.
 potentius habebis oleum ad ex-
 terna, spiritus acutiores, & salis
 volatilis utilissimi majorem co-
 piam. Id autem fiat in reverbe- Rectificatio
 ria clauso. Spiritus e colcotha-
 re. Oleum ex propriis cineribus
 bis ter-ve rectificetur ex cineri-
 bus ad extremum calcinatis sal
 extrahatur ad usum dicendum.
 Toti materiæ Vegetabilium
 de-

descriptæ, affundantur vini malvatici hydromelitis malvatici an. ℥xxx. sive pintos xv. una cum illa aqua prima quæ ex animalibus distillarit. fiat digest. in uno vel pluribus vasis vitreis, in fimo vel balneo, per viij. dies; adde secundam artem distillatio, ubi ad medias ventum erit, expressio; Liqueoris expressi coagulatio ad mellaginem, sive Extractum.

Magma pellatur per retortam atque excipiantur spiritus & oleum, quod rectificata ut supra, cum oleo & spiritibus ex animalibus elicitis misceantur. Sal etiam secundam artem extrahatur.

℞. Aquæ stillatitiæ ℥vj. Theriac. veter. & probat. Mithridatii. an. ℥iij. Camphoræ ℥j. Misce fiat distillatio. Et si lubet etiam extractum cum priori miscendum.

In Caduco matricis. ℞. Aquæ Epilepticæ ℥iij. Myrr. ℥ij. Castorei ℥j. Ass. foetid. ℥ss. Camphoræ ℥j. fiat distillatio.

Porrò augeatur istius Aquæ virtus eique gratus color concilietur, spiritu vitrioli vero, aut si desit, vulgari acid. & florib. pæoniæ. Aromatisetur si lubet floribus benjoin. Ambra grisea, & moscho orientali.

Ex eadem fiat syrupus. ℞. Cynam. ℥ij. Caryoph. ℥j. Extrahatur tinctura cum aqua Epileptica; hujus liqueoris pars dimidia misceatur cum duplo sacchari cum eadem aqua in Rosatum cocti, atque super cineribus calidis, per sacchari dissolutionem fiat syrupus. Moscho & Ambra in nodulo ligatis aromatisandus.

Tabellæ etiam parabuntur ex saccharo in hac aqua ut decet cocto addendo sub finem coctionis, pro singulis sacchari libris Olei salviæ vel Rorismarini, aut etiam anisi ℥j. vel ad summum ℥ss.

Sal utiliter addetur aquæ, nisi cum malis ad extractum reservare.

Spiritus servetur pro paroxysmo sæviore, per se usurpandus, vel ejus guttæ aliquot aquæ admisceantur. Hic minus ingratus erit post rectificationem.

Oleum faciet ad saturarum & spinæ inunctionem, ad olfactionem in paroxysmo: Nec non ejus gutta una vel altera, commodè dabitur cum extracto, vel etiam cum aqua ipsa aut vino.

Extractum a. sic tractetur. ℞. Mellaginis ex distillatione residuæ ℥iij. salis dulcis perlarum & corallorum an. ℥ss. salis volatilis animalis ℥ij. pulver. interaneorum quatuor talparum sub cinerib. in stuppis canabinis ficatorum. Cynabaris mineralis veræ ℥vj. florum bejoin ℥iij. misc. fiat electuarium, cui addere poteris diaphoretici ℥. ℥v. salis fixi ex tota materia extracti ℥ss. Usus ad præcautionem si vel singulis matutinis, vel juxta Lunæ suspecta tempora sumatur à ℥ss. ad ℥jss. Ad curationem si ejus ℥j. dissoluta in duabus partibus aquæ & una spiritus, vi diductis Instrumento dentibus Ingeratur in os, aut statim invadente, aut perseverante paroxysmo.

Aqua facilis, pro Pauperibus. Antiepileptica.

℞. Radic. pæon. maris ꝑiiij.

Visci querni ꝑvj.

Florum primulæ Veris.

Lil. convallium an. ℥ij.

Stercoris pavonis maris ℥ss.

Pullos picarum N° iij.

Pullos hirundinum. N° vj.

Vini albi generosissimi ut Hispan. aut Malvatici ℥x. Infund. per horas 48. & distilla in Balneo. Ex facibus fiat sal addendus Aquæ.

Usus est si tribus vel quinque ultimis Lunæ diebus, manè & post meridiem, horis tribus ante eibum exhibeantur circiter ꝑiiij. vel v.

Aqua Somnifera.

Veronensium.

℞. Semin. Lactucæ Scariolæ papav. albi & nigri, hyoscyami an. ꝑj. sem. Lolii ꝑiijss. Opii Thebaici ꝑij. poma mandrag. recent. N° viij. succor. solatri, fol. mandragoræ, Hyoscyami papaveris an. ꝑiiij. Vini aromatici ꝑvj. Cynamomi Caryophyll. an. ꝑss. Croci ꝑj. Infunde omnia per vj. dies adde distilla per alembicum benè obturatum, lento igne. Dosis ꝑj. dormiet per horas viij. Usus est quando membrum aliquod est excindendum, vel alia magna operatio facienda.

Alia. ℞. Farinæ Lolii ꝑvj. semin. papaver. & Lactuc. an. ꝑiijss. Opii ꝑj. Vini Malvatici ꝑxxx. bene mixta distillentur. Dosis ꝑj. cum vino: durat ad horas viij. ꝑij. ad horas xvj. Si ꝑiiij. dentur, nec expergefiat æger, morietur.

Modus Expergefac. Laventur nasus frons & tempora aceto acerrimo, & ubi excitari incipit, exhibeantur potanda duo cochlearia aceti. Illicò somnus facesset.

Alia. ℞. Opii quart. i. Lolii, semin. papaver. & Lactuc. an. ℥ij. infund. per 24 horas in s. q. vini generosi, distilla igne lento. Dosis ꝑj. ad horas tres.

Alia. ℞. Opii Thebaici ꝑij. feminis Lolii papaver. Lactuc. Hyoscyami an. ꝑj. nuc. methel. N° j. tere omnia, & cum Aqua Lactuc. fac veluti pastam teneram, quam distilla in alembico. Stet distillatus liquor in fimo per 12 vel 15 dies. His peractis allium crassiusculè teratur, indatur Aquæ, & rursus fiat distillatio. Datur in vino aut alio modo commodiori, tantum ꝑj. pro viij vicibus.

Modus alius expergefaciendi. ℞. Caput allii, teratur cum aceto acerrimo & aqua fœniculi, ad consistentiam mellis. Distilla ex cineribus. Hoc liquore inungantur dormientis nares, & omnes pulsus. Brevi excitabitur.

NB. In istis autem somniferis parandis ut artifex immunis sit à sapore, istius aceti ꝑss. bibat jejuno Stomacho, atque eodem liniat omnes pulsus, & nares bombaycæ hoc liquore tincto obturet inter operandum.

Ita de Opio Saladinus.

Ut fœtor ad opio removeatur, pistetur ꝑj. Opii cum duobus capitibus allii, deinde distillentur hæc mistura per alembicum. Et de ista aqua detur in potu secundum discretionem, quia mira-

Vide Aquam ꝑj. odenticam

mirabiliter provocat somnum,
 & erit sine fœtore, & hoc
 pulchrum secretum non est
 omnibus revelandum: Vocatur
 Secretum *Albucaſis* ab *Hollerio*,
 Cap. 41. de dolore Colico, Fol.
 187.

*Ad inſtar Aquarum iſta-
 rum, ſequens compoſita
 fuit.*

*Plures deſcriptiones Fumanelli &
 Rubei, vide apud Weckerum
 in Antidotario. Sectione de
 Aquis.*

B. Succorum papaveris utrius-
 que totius.

Hyofcyami utriusque cum
 toto florum Nenupharis u-
 triusque Cynogloſſi.

Lactucæ, an. ℥iij.

Succorum Solani hortensis to-
 tius Sempervivi majoris.

Crassulæ seu fabæ inverſæ,
 Heder. muralis.

Portulacæ, an. ℥ij.

Vini malvatici vel Canarini ℥vj.

Poma mandragoræ rec. N^o xij.

Seminum papaveris albi.

Lactucæ.

Hyofcyami an. ℥iij.

Semin. Lolii ℥vj.

Florum papaver. Rhœadis &

Hyofcyami, an. ℥viiij.

Opii, ℥iiij.

Croci, ℥ij.

Cynamomi.

Caryophyllorum, Myrrhæ,
 an. ℥iij.

Castorei. ℥j.

Succi recenter expressi suman-
 tur, terenda terantur, omniâ-
 que mixta digerantur in fimo
 vel balneo per 7 dies, mox fiat

distillatio ad siccitatem, in Bal-
 neo vaporoso.

Magmati sicco Aqua distil-
 lata affundatur, & extrahatur
 tinctura, fiat iterum distillatio,
 restante mellagine, quæ poterit
 esse instar Laudani: Melius ta-
 men usurpabitur ad externa,
 cum Aqua propria diluta, v. g.
 ad dolores Arthriticos, aut alios
 quo suis. Utiliter etiam dissol-
 vetur ejus portio in Clysteribus,
 ad Colicos affectus, nec non in
 fluxibus alvi: Cautè tamen cum
 hujuscemodi medicamentis erit
 procedendum.

Si extractum præparetur cum
 aceto distillato, narcoticorum
 erit exactior correctio.

Aqua poterit collocari cum
 croco, vel cum floribus papa-
 veris rubri.

Ejus ℥j. vel ℥ij. sufficient ad
 interna, atque à minori quanti-
 tate erit incipiendum. Pro to-
 pico a commodus erit ex ipsa fo-
 tus, quotiescunque dolor par-
 tem, aliquam molesto aculeo
 percellet.

Haud mirum est cum phleg-
 mate vim narcoticam elevari,
 cum ea sita sit in Sulphure vo-
 latili, & à suo corpore facilè
 separabili.

Istius a. Sulphuris noxiam ce-
 rebro qualitatem si metuas, præ-
 fertim in Opio; antequam cæ-
 teris admisceatur, præparetur
 multiplici in furno terrefactio-
 ne post exemptum panem, to-
 ties reiterata, donec omnem fœ-
 torem amiserit, & facilè possit
 pulverifari.

Aqua Ophthalmica Rubra.

Riv. ℞. Aquarum stillatitiarum Rosarum albarum.
 Rutæ
 Chelidonii majoris.
 Fœniculi.
 Euphrasiæ an. ℥viii.
 Vini hispanici vel malvatici ℥xvj. Aloes.
 Tuthiæ præparatæ.
 Caryophyllorum an. ℥vj.
 Sacchari Candi ℥ij.
 Camphoræ ℥iiij.

Misce, insolentur per dies Caniculares, aut stent ponè furnum pistoris per tres hebdomadas, vase vitreo probè clauso.

Ulus potissimùm ad humorum & membranarum incrassationem, Initium Cataractæ, fluxiones frigidas in Oculos.

Aqua Ophthalmica Smaragdina

Riv. ℞. Frumenti.
 Salis marini nitidiss. an. ℥ij.
 Chelidon. majoris.
 Verbenæ.
 Trifolii maculati.
 Euphrasiæ.
 Rutæ.

Foliorum Fœniculi an. Mj.
 Ex concisis herbis, tritico, & sale ꝑ. ꝑ. in vase æneo: mox affunde vinum album generosissimum, ita ut supernatet: Tegatur vas, atque omnia ita relinquuntur per vj septimanas, moveantur, & insolentur per octiduum.

Ulus ad albuginem & maculas oculorum instillando mane, & vesperi guttam unam aut alteram.

Aqua Ophthalmica Cœrulea.

Riv. ℞. Aquarum Verbenæ.
 Rutæ.
 Chelidonii majoris
 Rosarum
 Fœniculi
 Consolidæ maj. an. ℥viii.
 Calcis vivæ ℥iiij.

Infund. in aquis prædictis per diem & noctem, adde, fiat colatura, cui adde salis armoniaci, sacchari candi an. ℥ij. ponantur in vase cupreo, donec Aqua cœruleum colorem acquirat.

Instilletur guttula in oculum bis in die;

Ad Ruborem, fluxionem in Oculos, Humiditatem superfluum glandulæ. Valet & ad Ruborem faciei.

Si acrior videatur, temperetur aliqua Aquarum prædictarum, ut fœniculi, vel euphrasiæ.

Valet & ad Ulcera sordida, quæ deterfione & desiccatione strenua indigent.

Quoniam verò inflatur calx, & plurimum Aquæ imbibit; nisi dicta quantitas sufficiat augetur: Quemadmodum si intolerabilis sit acrimonia, vel etiam pro ratione morbi minuitur Salis Armoniaci quantitas.

N.B. Ex aqua fontana & Lapide Cheirurgico mirabili, fit remedium Ophthalmicum potens, ad Fluxiones, inflammationes, Ruborem oculorum.

Aqua Odontica.

Riv. ℞. Succii Allii ℥ij.
 Opij ℥ij.

Caryo-

Caryophyllorum ꝑij.

Vini malvatici vel Canarini lbj. macerentur simul per quadriduum, adde fiat distillatio ad siccitatem in vaporoso balneo, vel etiam in Balneo sicco.

Aquæ stillatitiæ adde Camphoræ per ovum & vini spiritum solutæ ꝑss. vel olei ejusdem.

Mercurij anodynus in optimo vini spiritui dissoluti ꝑvj. Misce, fervetur in vase vitreo optimè clauso, atque utere applicando denti gossipium intinctum.

Vide num satius sit super Capthura ex retortula in cineribus aquam quinquies aut sexies cohobare.

Mercurius Anodynus fit ex sublimato, toties cum aqua forti ex \odot . 1. & \oplus . 2. cohobato, donec instar olei fluat, & in frigido cristallifetur. Cristallos spiritu Vini solve, spiritum abstrahere ad siccitatem. Primo, solve, denuò exhala ad pelliculam. & in cella cristalliza. Pulverem terra.

Magma primæ distillationis extrahatur cum vino canarino per tenuem, & fiat massa ad Emplastra arteriis applicanda, nec non ad turundas auribus indendas urgente denticulo dolore; additis Croco, Castoreo, & gummi Elemi.

Aqua Theriacalis.

℞. Theriacæ Veteris.

Mithridati an. ꝑij.

Radicum Zedoar.

Carlin. an. ꝑij.

Radic. Angelic.

Imperator. an. ꝑij.

Aristoloch. utriusque.

Gentian.

Enulæ.

Valerian. majoris an. ꝑss.

Radic. Vincetoxici.

Tormentill.

Petasitis.

Caryophyllat.

Scorzoner. an. ꝑij.

Baccarum Juniperi recentium.

Heder. an. ꝑij.

Ligni Rhodii.

Corticis exterioris citri sicci, an. ꝑxv.

Foliorum siccorum Rutæ.

Scordii an. ꝑij.

Aqu. five phlegmatis pestilentialis. Vini albi generosissimi (ut Malvatici, Vasconici Canarini) an. pintas vj. succi Limonum depurati pintas ij. Aceti rosacei pintam unam, (aut si malis acet. de Vetonica, Scyllitici,) ut sint omnium mixtorum pint. xv. five lbxxx. Omnia ut decet præparata infundantur Secundam artem, in fimo vel Balneo per vj dies, aut si Spiritus exhalationem metuis fiat infusio in frigido; mox distillatio ad medias, valida post residui Liquoris colaturam, magmatis expressio; distillatio expressionis ad siccitatem. Succagini in alembici fundo restitanti affundatur denuò aqua, extrahatur tinctura, fiat filtratio per chartam, & tandem distillatio ad sufficientem extracti coagulationem. In limbo & rostro alembici sint noduli plures continentes ꝑss. Croci & gr. xv. Camphoræ, post quatuor libras renovandi. Distillatus liquor croceus dividatur in duas partes, quarum altera reddatur acidula s. q. olei limpidissimi sulphuris, alia verò recipiat pro quavis libra ꝑss. Lapidis Brunellæ; five Nitri per \triangle . fixati.

F ff

Extracto

Extracto addatur sal extractus è magmate ab expressione residuo. Cujus Echylomatis si majorem postulas efficaciam.

℞. Extracti ℥j. Myrrhæ, Crystallorum sulphuris an. ℥ij. Croci ℥jss. Aloës in succis depurat Scordii & Ulmar. dissolut. & per evaporationem coagulat. ℥ss. Salis Artemis. & corallorum an. ℥iiij. misce, fiat massa velut pilularum, sumenda ad gr. xv. vel xx. singulis matutinis tempore pestilenti, ad præcautionem. Proderit etiam ad tetros & venenatos vapores cujus-vis generis discutiendos, si misceatur cum appropriatis.

Usus tempore etiam poterit dissolvi nonnihil extracti in aqua stillatitia, ut potio evadat majoris virtutis.

Laudanum.

Sumpsit aliquando istius extracti, & extr. Opii & croci an. concinnavi optimum Laudanum, cujus dosis sufficiens fuit ad gr. 4.

Aqua Pestilentialis.

NB.

Acetum theriacale vid. lib. 10 f 277.

℞. Succ. Cardui Benedicti ℥xij.
Succ. Calendulæ.
Buglossi.
Scordii.
Artemisiæ.
Meliss. an. ℥iiij.
Succ. Oxalidis longæ.
Rotundæ hortensis.
Acetosell. sylvestris.
Trifolii oetosi.
Portulac.
Florum genistæ an. ℥iiij.
Foliorum Rutæ.
Absinthii.
Hyperici an. ℥v.
Foliorum Korismar.
Ulmar. an. ℥iiij.
Baccarum Heder.

Juniperi recent. contus. an. ℥ij.

Digerantur in fimo per quadriduum mox fiat distillatio phlegmatis, cui addatur sal extractus è magmate herbarum dictarum in magna quantitate calcinatarum proportione ℥ij. ad ℥ij.

Tingatur si lubet aqua acida reddita cum oleo sulphuris aut succo Limonum, floribus Vetonicæ, Buglossi, Rosarum. Tornefol.

Aqua Imperialis.

℞. Radicum in umbra leviter ficcatarum in linteo, Vinctoxici.
Angelicæ.
Imperator.
Gentian.
Enulæ an. ℥ij.
Radicum Carlinæ
Bardanæ.
Aristol. Rotund.
Bistortæ.
Tormentill.
Cyper.
Scorzoner. Hispanic.
Contrayerva an. ℥jss.
Foliorum ficcatorum Hyssopi.
Majoran.
Rutæ.
Lauri.
Menthæ.
Meliss.
Malabat.
Cardiac.
Ulmar.
Cruciat.
Absynth.
Rorismarini an. ℥jss.
Florum Centaur. minoris.
Genist.
Hyperici.
Calendul.

Salviæ

Salv.

Lavendul.

Citranguli vel Aurantiorum
an. ʒj.

Cynamomi.

Caryophyllorum.

Macis.

Nucis moschat.

Zedoariæ.

Galangæ.

Calami aromatici an. ʒx.

Baccarum Juniperi recentium.

Ligni Rhodii.

Santali citrini an. ʒiij.

Corticis exterioris citri ficci

Aurantiorum an. ʒvj.

Vini albi Hispanici pintas xij.
fiat circulatio in B. in duabus
cucurbitis ad invicem lutatis per
vj dies, adde distillatio in præ-
alto alembico. In cujus capi-
tello sint plures noduli continen-
tes moschi orientalis ʒij. Ambr.
gris. ʒij. Croci ʒj. Nisi ista ma-
lis infundere, atque in nodulo
in aqua continuo sinere.

Optimum erit distillare ad
medias, deinde exprimere at-
que succaginem parare, quam
si subtiliorem velis, eam defic-
ca, & denuò cum aqua, aut
optimo vini spiritu extrahe &
reduc ad eam quam volueris
consistentiam, addito sale pro-
prio, atque oleis cynamomi &
corticis citri.

Poterit etiam cum mero vi-
ni spiritu ista aqua parari, ut
sit potentior, ad Leipothymias,
suffocationes, Apoplexiam, præ-
focantem catarrhum, cæteros-
que affectus subitaneos.

Elixir Vitæ aureum.

B. Spiritus Vini Malvatici,
Hispanici, Vasconici, vel alte-
rius generosissimi, qui purus

putus sit, ab omni phlegmate se-
paratus, ℥xvj. Spiritus mellis
aciduli flavi in olla, moderato
igne sine ullo empyreumate ex-
tracti ℥vj.

nunquam Ani-
so. vel ejus oleo
circulatus.

Olla est vapo-
rarium, Hypo-
caustum, Bal-
neum ficcum.

Auri ferientis per aquam Re-
gis soluti, & per Tartari Oleum
præcipitati, atque ad dulcedi-
nem loti, tandem in charta ci-
tra ullum calorem ficcati ʒij.
Vel quod melius est sumantur
Christalli solis ut Infra dicitur
prepar.

Margaritarum selectarum ʒiij

Sacchari candi ℥iij.

Ambræ griseæ ʒij.

Moschi orientalis ʒij.

Croci ʒj.

Spiritus salis per Acolipilam,
vel cum duplo Lacti prepar ℥j.

Portio spiritus vini affunda-
tur Ambræ Moscho & croco,
atque in vase exactissime obtu-
rato fiat tincturæ extractio in
frigido, vel saltem cum tepo-
re.

In spiritu mellis saccharum
dissolvatur. Aurum & marga-
ritæ in salis spiritu ad perfectam
usque, vel saltem possibilem dis-
solutionem digerantur. Ita per
octiduum præparatis singulis,
omnia misceantur, atque in du-
plici cucurbita fideliter occlusa,
fiat Circulatio in cineribus, se-
pulta ut a. e in iis olla fictili vi-
treata, quæ ruptionis periculo
medeatur. Stent ita per 40 dies.
Et tandem fiat limpidi liquoris
decantatio, qui in phyalis opti-
mè clausis reservetur tanquam
Universale potentissimum Ro-
borans in peste, suffocationibus
Hystericis, Vertigine, incubo,
Quartana, Colica flatulenta, &c.

Lutum ad Juncturas vaso-
rum sit ex Vernice & minio.
Nisi Cera sufficiat, Vesica bu-
bula:

xir vitæ ad-
im. Φ .
ne quod il-
potabile
at, est op-
ius vini spi-
is, cum
lle, moscho,
bra & non-

bula; aut Calx cum albumini-
bus ovorum.

Christallus Solis.

℞. Solem laminatum, & cin-
cinuatim circum volutum, cui
affunde duplum vel triplum o-
lei salis purissimi fiat dissolutio,
mox cohob. ad vj. vel vij. vices,
In alembico cujus capitellum
sit perforatum. Tandem pella-
tur materia Δ° validissimo; Asc-
cendent advasis collum Christal-
li in omni Liquore dissolubiles;
Licet in magna aquæ pluviz di-
stillatæ quantitatæ, separatis sa-
lis spiritibus, illicò reducantur.
Istis Christallis utere loco auri
ferientis si Lubet.

Aqua Instaurans. Ana-
leptica.

℞. Cornu cervi mellis ac te-
nelli, tunc cum succrescere Inci-
pit verno tempore ex animali
recens interfecto desumpti per
taleol. sect. ℥iij.

Aut si defit. ℞. Gelatinæ ex
cornu cervini rasuro recenti cum
vino albo paratæ tantundum.

Succi Carnis vituli, vervecis,
capiavi.

Capi in vase duplici extracti ℥vj.

Succ. pomorum redol. ℥ij.

Succ. Buglossi.

Oxalidis rotundæ.

Trifol. Acetosi.

Scabiosæ.

Pulmonariæ.

Cardui Bened.

Ulmariæ an. ℥ij.

Vini albi generosi ℥iij.

Santali Citrini.

Ligni Rhodii an. ʒjss.

Cynamomi Interioris ʒij.

Rasur. Ligni Juniperi ʒj.

Digerantur omnia per bidu-
um, deinde fiat distillatio in
balneo vaporoso, & excipiatur
Liquor stillatitius, cujus portio
per se servetur ad infusa, deco-
cta, &c. Pars verò magis Car-
diaca reddatur hoc modo.

℞. Aquæ Instaurantis ℥iij.
reddatur acidula paucò succo
depurato Limonum. Adde flo-
rum vetonicæ rub. ℥iij. florum
bugloss. Borragin. violarum an.
℥j. Ros. rub. ℥ij. Extrahatur
tinctura ut a. e. Adde Essentiæ
sumantur magisteria dulcia per
ol. Ⓞ in ... post dissolutionem
præcipitata dulcis perlarum &
Corallorum an. ʒiij. Reconda-
tur ad usum.

Vel cum Aqua simplici ex-
trahatur Laci perlarum & Co-
rallorum hoc modo.

℞. Pulverem eorum, quem
irrorat guttis aliquot. olei sul-
phuris fiet ebulitio, qua sedata
affundatur Aquæ quantitas par-
va in mortario vitreo, agitando
donec Aqua albescat, quæ tur-
bida affundatur per Inclinatio-
nem. Et reiteretur processus,
donec totum corpus solutum sit.
Usus tempore agitanda erit am-
pulla, ut quidquid subsederit
pulveris albi cum Aqua miscea-
tur, atquæ unà cum liquore sor-
beat.

Ad Phthisin Ita paretur.

℞. Lactis vaccini recenter
multi Asinini.

Caprilli an. ℥iij.

Succi cancerorum fluviatilium
per prelum extracti presertim
ex caudis in mortario marm.
contusis ℥iij.

Succ. consolidæ majoris totius
℥ij.

Limaces

Ut affervetur
hec aqua nec
situm contra-
hat addatur e-
jus ℥ij saccha-
ri candi vel
conservæ rosa-
rum rubea-
rum ʒiij. aut
Julepi rosacei
ʒiij.

Vel cum spum
tum Ⓞ r
stibili ex pr
cipitatione
vitæ.
Nodulus ad
contia. Lig
Aloes ʒss. co
tic. salaf.
min. corian
an. ʒij. Am
grif. ʒss. m
chi gr. 4.
Ocul. can

Limaces vino alb. lot. & à muco optimè mundat. N^o 100.

Testudines nemorales per frust. sect. N^o iiii. Cid a. com- mode fiet præmissa levi ebulli- tione.

Sanguinis Cervini recentis ℥vj. fiat omnium distillatio in balneo vaporoso. Mox accipe.

Passularum damascenarum ℥iiii.

Uvarum Chorinthiacarum.

Jujubarum.

Dactylorum an. ℥ij.

Coquantur ad putrilaginem In s. q. Aq. hordei deinde fiat expressio fortis, cui addatur E- mulso facta cum eadem Aqua Hordei ex ℥ij. Amygdal. dulc. rec. mud. & semin. Melon.

Cucurbitæ.

Cucumer.

Citrull. recent an. ℥ij.

Aq. Rosarum ℥iiii.

ddantur ut pra ad con- vationem ccharum ind. conserva of, vel Julep ofatum.
Fiat distillatio seorsim quæ cum Aqua præcedente miscea- tur, additis æquis partibus a- quæ Instaurantis.

Vel in aqua illatitia Gly- rrrhiza re- ens macere- ar donec fla- escat.
Hæc mixtura vel per se assu- metur aut cum syrupo de testu- dinibus Resumptivo, alió-ve appropriato.

Vel ad emulsiones five Amyg- dalogala erit utilis, addito sac- chari rosacei tantillo.

In ea etiam utiliter macera- buntur vulneraria simplicia, ul- ceri pulmonum convenientia. *In summa* erit commodum men- struum ad eliciendas vires quo- rumvis appropriatorum.

Aqua Cynamomi.

℞. Cynamomi Interioris ℥ij.

Aquæ vitæ optimæ ℥vj.

Aquæ Rosarum. ℥jss.

Sacchari albissimi ℥xvj. Sac- charum addatur post distillatio- nem, digerantur simul in Cineri- bus vel arena per quatrimum, adde fiat distillatio ad medias mox colatura, quæ continuata distillatione reducatur ad mella- ginem. In limbo alembici sint plures noduli continentes Ambr. gris. ʒss. moschi Orientalis, ʒss. nisi malis partem unam cum moscho, Aliam sine eo parare.

Extracto addatur ʒss. moschi, cum ʒj. ambra griseæ, fiatque Medicamentum optimum ad imbecillitatem Stomachi.

Eodem modo si lubet tra- ctentur Garyophylli, Macis, cæ- teraque aromata.

Aqua Clareta, Rosa Solis.

℞. Spiritus vini optimi ℥ij. Cynamomi interioris ʒiiii. Mos- chi in nodulo ligati, & filo ap- pensi ʒss. Vel Moschi ʒj. ambr. gris. ʒss. Infunde in vase vitreo probè tecto, per aliquot dies, subinde nodulum exprimendo.

℞. Sacchari albissimi Made- rensis ʒxij. Aquæ Rosarum ℥xvj. dissolve, fiatque instar Syrupi absque igne.

Cola superiorem spiritum, Cynamomi tinctura prægnan- tem, & cum saccharato liquo- re misce.

Loco spiritus vini aliquando sumatur Vinum Hispanicum vel Canarinum.

Aqua Alefangina, ex A- romantibus.

℞. Cynamomi interioris ʒviiij.

Caryophyllorum.

Macis.

G g g

Nucis

Nucis moschat. an. ℥iiij.

Cardamomi utriusque.

Galangæ.

Zedoar.

Malabathri an. ℥ij.

Calami aromatici

Junci odorati.

Costi sambucini, & ordinarii.

Ligni Aloes an. ℥ij.

Zinziberis:

Granorum paradyfi.

Cubebarum an. ℥j.

Piperis nigri.

Albi.

Longi an. ℥ss.

Omnia subtiliss. trita imbibantur ℥v. Vini malvatici vel canarini; adde affundantur Spiritus vini ℥viiij. Aquæ Rosarum & Naffæ an. ℥iiij. fiat digestio in frigido per octiduum vase vitreo subere & vesica bubula apprimè clauso, adde fiat distillatio in balneo vaporoso ad medias, mox expressio & per chartam emporeticam colatura, cui add. sacchari candi ℥ij. fiat distillatio donec restet mellago, cui addatur Sal extractus ex magmate, & pro ℥iiij. ℥iiij. Ol. anisi Moschi ʒβ. ambræ gris. ʒj. Essentiæ dulcis perlarum & corallorum an. ʒij. atque ita pareretur summum roborans. In distillanda Aqua sit nodulus in rostro Alembici continens Moschi ʒij. ambr. gris. ʒj. vel idem nodulus filo appensus in aqua relinquatur.

Ex Aqua ista per Infusionem cynamomi aut caryophyllorum, vel alterius cujuslibet aromatis, addita dissolutione Sacchari in Aqua Rosarum, Naffæ, vel alia appropriata, fiat velut Rosa solis, pro necessitate, & partis Laborantis dispositione usurpanda.

Si quod inter distillandum oleum separetur, extracto utiliter poterit admisceri.

Aqua Sanguinem sistens.

ἰχθυον ὕδαρ.

℞. Phlegmatis vitrioli, & aluminis an. ℥ij.

Aquæ spermatis Ranarum ℥ss.

Aquæ Rosarum alb. & incarnat.

Pecul. earundem.

Plantaginis.

Centinodiæ.

Portulacæ.

Perficariæ maculatæ an. ℥j.

Misceantur, & perfundantur acetositate vitrioli atque extrahatur tinctura Rosarum rubeorum, & florum papaveris Rhoeadis, qua saturatus Liquor salatur ʒij. Lapidis Brunellæ, pro singulis libris.

Si in ista Aqua macerentur martis crocus ad summum calcinatus, Lapis Hæmatites, Tinctura Corallorum, vel etiam eorum syrupus usus tempore admisceatur; multò potentior evadet, & sanguini sistendo accommodatior.

Aqua Sitim Sedans.

ἄσπιτον ὕδαρ.

℞. Succ. pomor. redolent. ℥iiij.

Succ. Cerasorum acidorum.

Limonum.

Fragorum an. ℥iiij.

Succ. Melonum.

Portulacæ.

Cucurbitæ an. ℥ij.

Misce, fiat distillatio, quæ ex parte reddatur acidula, cum oleo sulphuris, & tingatur colore violarum.

Grana parady. si Malagneta dicta licet non sint car damonum tum & majore a pharmaco- pæis sumuntur.

Ex parte servetur cum addi-
tamento ℥ij. Lapidis Brunellæ
pro ℥j. ʒxvj. Dosis fit ʒviiij. bis
in die, præsertim in febribus ar-
dentibus, aliisque in quibus in-
gens siccitas urget cum inex-
hausta siti. Crisin per urinas ex-
pecta.

Aqua Antipodagrica.

℞. Croci metallorum qualis
è X^{lo} extrahitur, unâ cum fax-
cibus salis nitri, ℥j. Aquæ sal-
viæ (i. quæ in oleo salviæ pa-
rando exstillarit) vel filicis ℥ij.
misce, fiat infusio per quatri-
dium, adde colatura, pro fetu
partium dolentium continuo u-
surpando, tepidè-querquetanus.

Alia. ℞. Vitrioli Ungarici &
albi an. ℥j. Mellis Narbonensis
℥ij. misce in retorta optimo lu-
to obducta, allutato amplissi-
mo recipiente, in quo sint ℥ij.
purissimi spiritus vini infusionis
ʒiiij. cortic. radic. Hyoscyami &
ʒij. capit. papav. alb. cum ʒss.
Camphoræ. Fiat distillatio sub-
dito igne lento per duas horas,
coque ad octavam usque ho-
ram aucto per gradus ad sum-
mum usque. Aqua primò lim-
pida, adde ob mellis spiritus
rufa exstillabit. Servetur vase
vitreo optimè clauso ad usum,
qui erit si humectetur hoc Li-
quore pars dolens tepidè, mox
tegatur linteo eo madefacto,
subinde repetendo applicatio-
nem donec dolor evanuerit.

Si huic aquæ addatur Sul-
phur vitrioli ex eo dissoluto in
aqua fontana præcipitatum, cum
Lixivio Tartari, v. g. ad ʒij.
pro quavis Libra, præstantius
erit Medicamentum.

Camphora in Aqua forti so-
luta, ex Alumine & nitro po-
terit addi post distillationem si
lubet. Requiritur autem pa-
rum Aquæ fortis ad solvendum
multum Camphoræ.

Vel sumatur Liqueor Caphuræ
paratus cum optimo spiritu vi-
ni in ovi albumine, & addatur
distillationi.

Alia. ℞. Phlegmatis vitrioli
& Aluminis an. ℥jss.

Aq. sperm. ranarum ℥j.
Sacchari Saturni per ∴ ex Ly-
thargyro & minio parati ʒiiij.
Vini albi tenuis ℥jss.

Aquæ fortis quam secundam
vocant ℥ss. Mercurii Anodynii
ʒiiij. Salis Tartari purissimi ʒij.
Misce ad usum.

NB. Istis omnibus si admis-
ceatur pars dimidia, tertia
quarta (pro ratione doloris) A-
quæ somniferæ, erit potentius
mitigans, & Anodynum.

Aqua Vulneraria.

℞. Radic. Aristoloch. utriusque.
Rubicæ tinctorum.
Consolidæ majoris.
Cyclaminis.

Gentianæ an. ʒiiij.

Corticis virentis ligni sancti ʒij.
Foliorum in umbra siccatorum
inter lintea munda Buglæ.

Brunellæ

Saniculæ.

Veronicæ utriusque.

Ophioglossi an. vj.

Herbarum sic. pilosellæ.

Vincæ pervincæ.

Centaur. minoris.

Hyperici.

Pyrolæ.

Betonicæ.

Sophiæ Cheirurgorum.

Ista phlegma-
ta, sint infusio-
nis Calcis vi-
næ.

Vesicorum
Ulmi succo
Turgentium

N.B.
Herbæ omnes
sumantur in-
tegræ.

Millefolii.

Caryophyllatæ.

Herbæ Roberti

Matrifylvæ.

Herniariæ.

Perficariæ maculatæ.

Plantaginis utriusque.

Pedis columbini.

Agrimonii an. ℥iij.

Rosarum rubearum ℥iijss.

Contusa omnia Infundantur
In Aquæ Rosarum & plantagi-
nis an. ℥vj.

Vini albi tenuis Hydromeli-
cis malvaticati an. ℥viiij. per qua-
triduum mox fiat distillatio, at-
que ubi ad medias ventum erit
fortis expressio, quæ in cineribus,
vel balneo vaporoso urgeatur
ultra mellaginem cui adde Mel-
lis rosati, Sacchari Candi an. ℥ij.
Aqua stillatitia istis affundatur,
fiatque digestio per octiduum;
tandem per chartam bibulam
colatura, quæ reservetur ad u-
sum Internum & Externum.

Vel si lubet Extractum seor-
sim servetur, cum saccharo &
melle mixtum, cuius sufficiens
quantitas usus tempore in
aqua dissolvatur.

Ad externa, presertim quan-
do vulnera, in sordida ulcera
degenerant poterit addi extra-
ctum Tabaci & perficariæ ma-
culatæ.

In sorditiæ insigni sal è mag-
mate elicitus, spiritus vitrioli
aut sulph. Aegyptiacum cæter a-
que id genus usurpari poterunt.
Item sal h̄ pro necessitate.

Aqua ad Ulcera.

℞. Aquæ vulnerariæ Infusio-
nis Calcis vivæ factæ per octi-
dium ℥vj. Lapidis mirabilis ℥vj.

misc. applica e linteo Imbuto
vel filamento carpto. Pro
ratione ulceris; additione A-
quæ, istius liquoris acrimoniam
tempera.

Lapis Mirabilis. ℞. Cuperosæ,
albæ ℥ij.

Aluminis rupei ℥iij.

Boli Armen. ℥ss.

Lythargyri auri loti.

Cerussæ venetæ an. ℥ij.

Terantur omnia subtilissime,
istisque affundatur Aqua fonta-
næ quæ sufficiet ad dissolvendos
sales. Exhalet ad lentum calo-
rem donec omnia Lapidescant.

Vel quod melius videtur, ac-
cipe Cuperos. Mj. projice In X
& affunde aq. ℥iij. misc. impo-
ne igni magno, movendo spa-
tula lignea. Misc. reliquos
pulveres, quos injice per cochle-
aria, semper agitando, donec
fiat Lapis valde durus, quod
fiet intra sesquihoram. Refrige-
retur vas & frangatur, ac exi-
matur Lapis servandus loco sic-
co.

Aqua Aluminosa.

℞. Succorum Solani Hortensis
Plantaginis,

Sempervivi majoris.

Perficariæ maculatæ an. ℥ij.

Aquarum stillat. Rosarum.

Florum Nenuphar. an. ℥jss.

Misc. fiat distillatio in alembico
plumbeo.

Pro quavis libra adde Alu-
minis rupis ℥ij. salis saturni ℥j.
misc. serva ad usum.

Aqua Cosmetica.

℞. Lactis caprilli recenter mul-
cti ℥ij.

Carnis

Aliter.
℞. Cape-
rosæ viridis &
a bæ, Alumi-
rupis Cerussæ
venetæ b̄
arm. an. ℥ij.
pulveris
seorsim.

Carnis vitulinæ recentis ꝑviii.
Pullos columbinos albos ex nido
extractos, & per frusta sectos
exemptis Interaneis N^o ij.

Aq. Rosarum alb. vel Incarn.
℥ij.

Aquæ florum Nenupharis ꝑviii
Succi Sempervivi majoris ꝑxij.
Succi Limonum depurati ꝑvj.

Albumina ovorum recentium
N^o viij. fiat distillatio In B. M.
ponendo in rostro Alembici
Caphuræ ꝑj.

Rectificetur in Cineribus,
(& tunc satius fuerit addere
Caphuram.) Liquori distillato
adde Sacchari Candi ꝑij. Bau-
rach ꝑij. Aluminis usti ꝑj. Mis-
ce. Usus sit manè, detergendo
faciem Linteo in hac aqua ma-
defacto.

Lac Virginale.

℞. Lythargyri auri loti ꝑvj.

Cerussæ Venetæ ꝑiiij.

Aceti acerrimi ℥ij.

Bulliant simul per horam di-
midiam, deinde post residenti-
am factam, fiat colatura per
chartam, quæ limpida erit &
flavelcens, licet acetum fuerit
rubrum.

℞. Salis albi ꝑij. salis gemmæ
℥j. baurach. Aluminis, nitri an.
ꝑj. Aquæ Cosmeticæ ꝑxij. misce
fiat dissolutio, & per chartam
filtratio. Duo isti Liquores se-
orsim serventur usus tempore
miscendi. Tunc fiat coagulum,
cujus recidentia post usum erit
resiccanda, & servanda ad ne-
cessitatem.

Aqua Odorata.

℞. Aquæ Rosarum ℥ij.

Nassæ.

Jasmini an. ℥jss.

Florum Lavendulæ ꝑvj.

Florum Vetonicæ.

Rosarum muscatellinarum
an ℥ss.

Oxyimi recentis Mij.

Santali citrini.

Ligni Rhodii.

Ireos florentiæ an. ꝑj.

Corticis exterioris citri recentis
ꝑiiij.

Caryophyllorum ꝑβ

*Omnia post debitam præpara-
tionem mixta Infundantur per
quatrimum vase vitreo vesica
bubula optimè, deinde fiat di-
stillatio in Alembico vitreo, in
Balneo vaporoso. Liquori stil-
latitio adde Moschi Orientalis
ꝑj. Ambra grisea ꝑj. serv. in am-
pulla exactissimè clausa ad u-
sum.*

*Poterit si lubet mellago ex di-
stillatione residua miseri cum
moscho Ambra & Zibetto, atque
curr. optimo vini spiritu dilui
ad præparandos Cheirothecas.*

Aqua Angelica.

℞. Benjoin. optimi ꝑiiij.

Styracis Calamicæ.

Ligni Aloes an. ℥ss.

Nuces Moschatas N^o ij.

Caryophyllorum.

Santali citrini an. ꝑj.

Corticis exterioris citri ꝑvj.

Moschi orientalis ꝑβ. Augatur pro libi-
tu istorum quanti-
tas.

Ambra grisea ꝑj.

Aquæ Rosarum ℥ij.

Aquæ Nassæ ℥j.

Contusa omnia in vase vitreo,
vel alembico caro leviter bulli-
ant in cineribus calidis vel are-
na per horas 24, deinde reser-
vetur Aqua super fæces, in am-
pulla exactissimè clausa.

*Ex fæcibus possunt parari pa-
stilli ad cubiculi suffitum.*

*Dua ista ultime aquæ mixtæ
H h h dabunt*

dabunt optimum vaporem in paropside, seu vasculo cui Casfoletæ nomen est.

Aqua Mercurialis.

℞. *Aquæ vulnerariæ* ℥j.
Salis armoniaci ℥ss.
Mercurii sublimati ℥j.
Misce dissolvantur ad levem calorem, quod fiet citissimè.

Aquæ ista acrior, poterit juxta affectus tractandi conditionem temperari admixtione aquarum plantaginis, Rosarum Solani.

Alia. ℞. *Mercurii crudi* ℥iiij. *Stanni* ℥j. misc. fiat amalgama cui in lamina vitrea extenso insperge Mercurii sublimati ℥iiij. pone in loco subterraneo, & sine ut fiat dissolutio, sive diliquium, quod ut acceleretur, fiat cohob. aquæ solutionis quæ in vasculum recipiens stillarit. ita intra & vel 15 dies tot. fere Mercurius sublimat. *In Aquam solvetur* malignis ulceribus Cancro, Gangræna, Verrucis, Thymis, cæterisque id genus malis foelicitè atque utiliter applicandam cum detensivo.

Aqua Vomitoria.

℞. *Radicum Bryoniæ.*
Cyclaminis an. ℥iiij.
Ellebori albi ℥vj.

Purgentur accuratè ac redigantur in pulverem: His affunde aquam vitæ, dum duobus digitis supereminat. Digeratur aliquot diebus in B. hinc lentè distilletur, dum nihil amplius elabatur. Quod restibile fuerit iterum in pulverem redige, ac huic nuper extractam aquam iterum committe.

Plumæ apicem huic Liquori immerge, quem in vino malvatico ablue; habebis promptum vomitorium.

Alia. ℞. *Aquæ asari & triplicis an.* ℥j. *salis vitrioli albi* ℥ij. misc. *dosis* ℥ij. vel ℥iiij. pro robustioribus ℥iiii. pro pueris ℥ss. vel ℥j.

Alia. ℞. *Croci metallorum* ℥j. *vini albi Aquæ asari an.* ℥ij. *aq. Cynamomi* ℥iiij. misc. fiat continua Infusio, cujus *dosis* sit ad ℥ij.

Alia. ℞. *Mercurii vitæ* ex *Regulo parati gr.* iiij. *vj.* plus minus-ve pro ratione corporis purgandi. *Vini albi tenuis* ut *Rhenani* ℥ij. fiat Infusio per noctem & colatura.

Quod si hunc liquorem in promptu paratum habere velis. ℞. *Pulveris dicti* ℥ss. *Spiritus vini Aquæ asari an.* ℥xx. *Aquæ Nicotianæ, seu Tabaci* ℥viiij. misc. serv. In phiala. *Dosis* ℥ij.

Aqua Purgans.

℞. *Scammonii optim.* subtilissimè pulverisati ℥j. *Spiritus vini optimi & purissimi* ℥ss. misc. in vase vitreo, sinantur in frigido per horas duodecim vase probe obturato vesica bubula. Tunc concutiatur vas & sinatur iterum fieri Infusio, donec vini Spiritus totam pulveris vim attraxerit. Tinctus Liquor separetur decantatione à scæcibus cujus usus talis sit.

℞. *Sacchari Maderencis* albisimi ℥ij. quibus in phiala affunde tantum aquæ communis, quantum sufficit ad solutionem saltem, quod notandum, quia quò minus erit additum aquæ, eo limpidius evadet medicamentum.

Hurnius v
ad e tiam u
vicem fieri
hob. & uti
aqua distilla
Ego malior
inatum su
m.re, post p
mam distil
tionem.

Hurnius.

Zappata

mentum. Huic dissolutioni ad ʒj. *vel* ʒij. adde infusionis præscriptæ ʒij. plus minus-ve pro necessitate & viribus ægri. *Potest etiam* hac aq. vitæ solutiva per se, sine saccharo jusculis admisceri.

Si saccharo Ros. tantil. aq. rosarum affundatur, gratus erit remedium, in quo si vinosum saporem injucundum putes, saccharati liquoris quantitatem pro libitu augere Liberum est.

Aqua Sudorifica.

℞. Antimonii crudi triti ut Alkool ʒj. Salis Tartari Crystallifati ʒvj. misce optimè, & in humido per dies aliquot finantur. Agitentur denuò & ficcentur. Labor bis ter-ve imò sæpius repetatur. Tandem pulverem exsiccatum, & optimè tritum in ovo Philosophico in arena sepulto vel si lubet in reverberio clauso, fove calore sicco per dies *vj.* ultimo die dando ignem quarti gradus, ita ut obscure candeant omnia. Materia rubicundissima teratur optimè, & in triplici phiala, cum spiritu vini extrahatur, donec spiritus rubini instar tingatur. *Dosis à guttis x. ad xx.* ex liquore conveniente, ut vino aq. cardui benedicti, Theriacali vel alia. *Potenter movet sudores.* Insigne ad Variolas remedium, quas statim ad habitum propellit.

Aqua Sudorifica.

℞. *Aquarum stillatitiarum post longam putrefactionem extratarum, & semel atque iterum cohobatarum.*

Scordii. Linguæ avis, i. semi-

nis fraxini.

Cardui Benedicti.

Ulmar. an. ʒj.

Aq. cornu cervi mollis ac recen-ter redivivi ʒij.

Spiritus Guajaci.

Spirituum } Ligni Rhodii.

 } Tartari an. ʒviij.

Spiritus ex propriis cineribus vel cornu cervi ad albedinem ulsto bis ter-ve rectificentur, ac tunc demum cum aquis misceantur. Mixtis omnibus adde salis Guaiaci. Cardui benedicti Juniperi an. ʒss. diaphoretici antimoni cum vel sine nitro fixati ʒiiij. misce digerantur simul in B. vel arena per quatrimum, adde fiat decantatio; vel etiam si lubet, relinquatur aqua super pulveres cujus substantia est summarum virium. Dosis ab ʒj. ad ʒiiij. per se aut cum decocto vel liquore conveniente. Ut in Lue Venerea.

℞. *Decocti Antisiphyllici aqua Ideroticæ an. ʒij. misc. fiat haustus. In Peste aut alio affectu congenerere.* ℞. *Aquæ Theriacalis & pestilentialis an. ʒjss. Aquæ sudorificæ ʒij. Electuarii de ovo mineralis ʒj. misce fiat potio primis diebus octava quaque hora repetenda.*

NB.

Historia Compositionum.

Contrayerva.

Contrayerva.

PLanta *Judica*, quam ego tormentillam Judicavi indigito.

Plantam hanc anno 1602. *Paris* primùm vide & peste correptas eâ exhibitâ curatos vidi. Radix est tuberosa & nodosa, multa de se promens capillamenta;

lamenta, coloris ex fusco sine albo sordido rubescentis intus albo, dentibus commanducata aromaticum quid spirat & eundem odorem habet, quem lapides factitii ex *India* & *Hispania* allati, *Contrayerva* dicti. Calorem in linguâ relinquit. Equidem non sum gustus tam exquisiti, ut ullam amaritudinem aut stipsitatem insignem in ea deprehendam. Quærendus libellus Gallicus, quem olim de hac radice scriptum & typis mandatum vidi. Crescit in *India* occidentali copiosus in Provincia *Peru*, quale *Ciarche* & *Tousagla* appellatur. Utuntur *Indi* foliis pro acetariis, radicem avide disquirunt, sectant. etiam & pedibus sub inde mediâ hyeme effodiunt. Hirci qui in suo *Omazo* inter duas membranas fortes & firmas lapides *Bezoar* generant & gestant, atque *Indi* observant eos Hircos (quorum septem sunt species ex quibus una nomine, *Bicuqua*) qui plantam non degustaverint lapides generare & gestare non posse.

Ita ut lapis *Bezoar* orientalis, sive occidentalis videtur coagmentatus ex tartaro, sive fæculentâ parte in *omazo* restibili ex ruminacione digestionem alimenti, sive plantæ *contrayervæ*.

Lapis *Contrayerva* in ipsâ *India* ab incolis Medicis perhibetur, componi ex pulvere lapidis *Bezoar* utriusque sed præsertim occidentalis qui reductus in alkool excipitur succo radicum recentium vel etiam totius plantæ *Contrayervæ*. Ex hac pastâ formantur lapides diversæ. Fit in *India*, & etiam in

Hispania, *Hispani*, *Sevil*. ex pulvere radicis *Contrayervæ* & lapide *bezoar* occidentali. Si mastices radicem *Contrayervæ* Saporem habet aromaticum, qui eundem plane spirat odorem, quem lapis *Contrayerva* ex *Hispania* allatus. Magnitudinis, quorum pars interior grisea, Exterior superficies carnis expolite habet colorem fuscum. Alii intus & extra ovi colores. Omniatur aureis lineis per longitudinem ductis ut plurimum. Ab *Hispanis* legitimi deferuntur in *Europam*, & in ipsâ *Hispania* magni veneunt. Habui plures 3v. iiij. vj. Et hujus pulveris insignem effectum tum expertus in variolis morbillis, *Perechiis*, ubi ad habitum materia maligna est propellenda.

Radicem *Contrayerva* aliquando ad 3j. bis ter-vè exhibui ex aqua cardiaca cuidam peste laboranti, qui magno excluso anthrace in vitæ feliciter convaleuit.

Efficax licet sit ista compositio attamen majoris artificii, & insigniorum virium aliam commentus sum quæ *Indica* longè est anteferenda aquis ista est materia.

Bezoar orient. & occiden.

Lapis *Contray.* vulgaris.

Cornu cervi ad albed.ustum & prepar. in *bezoar* animale.

Ocul. cancr. fluviatilium.

Chelarum cancrorum marinarum extremitates nigræ.

Corallium album & rubrum *Perlæ*.

Succinum album odoratum.

Christallus rupis præparatus.

Terra strigentis *sil. siaca* *Lemina*.

Diaphor. ♂. vulgate & magistrale

strale. Hartmanni.

Ambra grisea. Moschum.

Ad cogendam Massam.

Gelatina cornu cervi facta cum aqua de Cordibus, Scordii.

Extractum Scordii, Scorzoner.

Hispan. Tormentill. rad. contrayerva addito ad lentorem glutine cornu cervi piscium, cum albumine ovi.

Sumatur.

Cum aqua card. bened. theriacali cum Liquore diaphoretico Serrej ex ☉. & ☽. ☐.

Sequuntur variae Lapidis Nitri contrayerva formulæ, quæ singulæ unicam continent Dosis, pro arbitrio multiplicand.

I. ℞. Diaphoret. vulgar. vel cerufs. antimon. ℥j. Lapid. contrayerv. Bezoar. oriental. cornu cervi, in Bezoar animal. reducti chelar. ☉ marinor. nigrorum præparatorum *an. gr. x.* misce, fiat Alkool excipiendum gelatinâ cornu cervi fiat pasta. ʒj.

NB.

II. ℞. Diaphor. magistralis, Bezoar. oriental. Lapid. contrayerv. *an. gr. vj.* Cornu cervi præparati magister. perlar. corallor. oculor. ☉. extremit. chelar. nigr. cancr. marin. succini albi, terræ strigenfis, terræ lemnix, *an. gr. v.* Ambra grisea, *gr. jʒ.* moschi, *gr. ʒ.* misce, fiat ut supra. ʒj.

III. ℞. Bezoar. oriental. Diaphor. magistralis, *an. gr. vj.* cornu cervi præparati, *gr. vj.* magister. corall. rub. perlar. oculor. ☉ *an. gr. iij.* chelarum

cancrarum marinorum, *gr. vj.* terræ strigenfis, *gr. v.* ambr. gris. *gr. jʒ.* mosch. *gr. ʒ.* misce, ut supra. ʒij.

IV. ℞. Bezoar. Diaphor. magistralis, *an. gr. viij.* Chelar. cancr. marin. magist. corall. oculor. ☉ terræ strigenfis, *an. gr. x.* ambr. gris. *gr. jʒ.* mosch. *gran. dimidium* misce. ʒj.

N.B.

V. ℞. Diaphor. magistralis Bezoar. contrayerv. lapid. magist. chelar. cancr. marin. cornu cervi in Bezoar. Animal reduct. magist. corall. rubr. *an. partes æquales* fiat omnium Alkool, & cum gelatinâ, & præparata cum moscho ambrâ, & croco cogatur pulvis in massam seu pastam, ex qua formentur Lapid. pro libitu, & apprimè ficcat. expoliatum & haurentur. à ʒj. ad ʒj.

VI. ℞. Diaphor. magistralis Lapid. Bezoar. oriental. vel lapid. contrayerv. *an. gr. viij.* magister. chelar. corall. rubr. cornu cervi præparati, *an. gr. x.* ambræ gris. *gr. jʒ.* moschi *gr. ʒ.* misce, ut supra. *Gr. 48.*

VII. ℞. Lapid. Bezoar. oriental. cornu cervi præparati diaphor. magistralis *an. misce,* & cum debito confectionis alkermes, addita muccagine semin. Cydonior fiat pasta. à *gr. xv.* ad ʒj.

VIII. ℞. Lapid. contrayerv. Diaphor. magistralis cornu cervi præparati ocul. ☉ præpar. *an. misce* cum gelatina CC. quæ habeat ambram moschum & crocum fiat massa. à *gr. xv.* ad ʒj. & ʒij.

Diaphoreticum magistrale (1) quod Hartmannii perhibetur sive ☉. vel crollianum quod

recipit Aurum, illud cum spiritu nitri solo, hoc cum aqua regia præparavi & benè facit.

*Præparatio CC. Bezoar.
Animale.*

Cornu cervi si fieri possit quod primò erumpit, alias quod recens sit, calcinetur ad summam albedinem, reducatur in pulverem impalpabilem & cum syrupo violato aut vetonicæ rubræ, vel acetositatis citri, quibus multum olei Q^{li} additum fuerit impassetur, & fiant magdaleones vel trochisci. Feci & usus sum sæliciter.

Hæc fuit prima notio Boli Bezoardici, sive lapidis mei Contrayerva.

\mathcal{R} . Lapidis Contrayerv. Indici \mathfrak{z} j. lapid bezoar. oriental. $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$. cornu cervi ut supra, præparati $\mathfrak{z}\mathfrak{iiij}$. magister. corall alb. & rubr. perlar. ocul. S an. $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}\mathfrak{ss}$. magist. chelar. nigrar. cancr. marin. $\mathfrak{z}\mathfrak{iiij}$. succini alb. præparati $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$. terr. sigillat. strigens. lemnix an. $\mathfrak{z}\mathfrak{vj}$. crystall. rupis calcinati & reduct, in Alkool, smaragdi præparati an. $\mathfrak{z}\mathfrak{x}$. auri ferientis $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$. ambr. gris. $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$. mosch. oriental. $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$. fiat omnium pulvis impalpabilis excipiendus gelatina CC. croco tincta fiat pasta, ex qua lapides. Poterit adde quarta pars cerufs. O . vel usus tempore.

\mathcal{R} . Lapid. prædict. gr. xx. diaphoretic. crolliani gr. x. exhibito ut potentius sit Alexipharmacum poterunt toti compositioni addi sequentia, Hepat,

& cord. viperar. $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$. carn. viper. cum ossibus v. a. e. exsiccat. $\mathfrak{z}\mathfrak{iiij}$. pulv. saxonie. legitimi ex cobrentero $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$. misce. Vide de addendis radicibus Angelicæ, tormentillæ, contrayerv. zedoar. imperator. scorzon. hisp. vince-tox. petasitis scordio rutâ flaved. citri conditâ siccâ. Unica est difficultas, viz. egetabilia fiant evanida dierum decursu, id quod cæteris ingredientibus non contingit, neque forsan ipsis vegetabilibus iu massam coactis cum gelatinâ CC. Periculum erit faciendum in minori quantitate propter ingredientum pretium. Vide num post aliquot menses imò etiam annos duos vel tres trita massa cum extracto vegetabilium liquidiusculo, addita ichthyocollâ possit utiliter recentari.

*Alia compositio valde effi-
cax.*

\mathcal{R} . Cerufs. O . vel si habeantur florum O . per se reverberio clauso fixatorum sive rubri sive sive albi $\mathfrak{z}\mathfrak{v}$. corn. cervi in bezoar. præpar. cum syrupo angelicæ & spiritu O . philosophico ut a. e. $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$. radic. vincetoxic. tormentill. scortx. hispanic. petasit valerian. maj. semin. napi & galegæ $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$. magist. chelar. nigr. S marin. ocul. S corall. rubri terræ strigens. cuchinill. an. $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$. salis card. bened. ulmar. angelic. tartari O . lapid. brunell. an. $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$. salis ferientis pro singulis \mathfrak{z}^{is} gr. ij. O . cum O . per solum Δ . pro singulis \mathfrak{z}^{is} gr. iij. fiat alkool & cum gelatinâ CC. quæ habeat moschum & crocum, fiat massa, ex qua formetur Lapis. Poterit

Poterit addi cor & hepar totumque corpus viperarum, exsiccatum cum ossibus.

Censura. Quoniam metus est ve propter sales lapis iste humectetur, satius fuerit cum speciebus in pulverem in palpabilem reductis, & melle Alexipharmaco electuarium præparare diù fermentandum ante usum.

Bolus Bezoardicus Solar.

℞. Diaphor. magistral. gr. xij. lapid. bezoar. orient. an gr. viij. cornu cervi in bezoar. animal. reduct. magist. corall. rubr. magist. ocul. ☉ vel chelar. nigrar. ☉ marin. idoneo tempore captorum an. gr. viij. Cuchinill. gr. vj. ☉. ferientis gr. iij, ambr. gr. ij. misce, excip. ut supra. Summa gr. 60.

Varietas. ℞. Diaphoretic. vulg. vel flor. ☉. per solum Δ fixat chelarum ☉ marin: CC. præparati in bezoar. animal. an. ʒj. magist. corall. perlarum oculorum ☉ fluviatiliū an. ʒβ. Cuchinill. ʒij. auri ferientis ʒj. fiat omnium alkool excipiendus gelatinâ CC. croco tinctâ fiat pasta fermanda pro libitu.

Si magisteria ista præcipitata fuerint cum lixivio forti aluminis potentiùs erit ad ardorem febrium restinguendum remedium. At si sumantur sales per spiritus aceti evaporationem restibiles forsàn magis penetrabit & purreдини efficacius resistet remedium.

Lapis Bezoar. Septentrionalis.

℞. ☉. Diaphor. Hartmanni, five ☉. magist. corall. rubr. per ☉. præcipitat. an. ʒvj. Diaphor. ☉. vulg. CC. ad albedinem usti ocul. ☉ præpar. an. ʒj. chelarum extrem. ☉ marin. ʒij. ambræ gris. ʒj. moschi oriental. ʒj. fiat Alkool excipiendus gelatinâ, Ichthyocollâ aut CC. factâ, cum aquæ rosarum, aut nassæ, aut de cordibus formentur lapides dente poliendi, ut a. e.

Lapis Bez. Meridionalis.

℞. Diaphoretic. magistralis ʒj. cerufs, ☉. ʒiij. cornu cervi ad albedinem usti chelarum ☉ marin. oculorum ☉ præpar. carnis viper. cuchinell. an. ʒjβ. magisterium perlarum, corallorum, rubrorum an. ʒvj. terræ strigensis ʒx. santali citrini flaved. citr. an. ʒβ. rad. ficc. valerian. maj. petasit. vincetox. scorzoner. contrayerv. semin. angelic. an. ʒvij. ambræ griseæ ʒij. moschi ʒβ. fiat alkool; cum gelatinâ cogen- dum in pastam ex quâ lapides. Dosis à ʒj. ad ʒij.

Hæc nomina dato tantum ad differentiam.

Anno 1628, Maij. 30.

Composui istas sequentes lapidis contrayerva magis ^{ευωδισσ} varietas sine pretiosis.

N.B.

I. ℞. Radic. contrayerv. ʒij. cornu cervi usti, & terræ strigensis

ʒij.

fis, an. ʒj. cuchinill. ʒʒ. margarit. mineral. ʒiiijʒ. fiat alkool. Agatur cum mellagine, five extracto, aut succo granorum kermes & ichthyocolla. Soluta in aqua cardiaca

II. ʒ. Radic. contray. margarit. mineral. an. ʒj. chelorum usti ʒ. marin. cornu cervi usti, & præparati cuchinell. an. ʒʒ. misce, ut supra.

Vel in differenti proportione,
ʒ. Radic. contrayerva, quæ cæterorum est basis ʒj. margarit. mineral. ʒʒ. chelorum nigr. ʒ. marin. CC. usti cuchinellæ an. ʒij. excipiantur Ichthyocolla tincta croco.

III. ʒ. Rad. contrayerv. ʒij. radic. Asclepiad. valerian. maj. petasit, an. ʒij. ʒij. magister. ocul. ʒ. chelorum nigrarum cancrarum marinarum constellat. cornu cervi usti & præparati an. ʒjʒ. cuchinill. ʒʒ. margaritarum mineralium in pulverem reductæ in alkool excipiantur ichthyocoll. dissoluta in aquæ angelicæ, imperator. de cordibus vel similibus: Vel extrahatur tinctura cardiacorum, granorum Kermes, croci & liquore tincto subigantur pulveres, addatur gluten, & fiat pasta ex qua lapides formentur poliendi dente cavino.

IV. ʒ. Extremitatum nigrarum chelar. ʒ. marin præp. CC. præparati an. ʒij. margar. mineralis ʒiiij. ambre griseæ gr. xxxij. misce, fiat ut supra.

V. ʒ. Chelorum margarit. miner. an. excipiantur colla prædicta additis gr. iij. ambre gris. & ij moschii ad singulas uncias.

Lapis Theriacal. 31 Augusti 1639.

N.B.

ʒ. Cordium jecinorum officinum spinæ viperarum idonea tempestate (i. e. æstiva) captarum præparatarum an. ʒj. radic. contrayerv. chelorum nigrarum cancrarum marinarum maj. idoneo tempore captor. (i. c. & CC. in signo ʒ existentibus) an. ʒiiij. Spodij ei CC. ocul. ʒ. fluviatil. præpar. Diaphor. Hartman. vel flor. ʒ. per se fixanorum solo Δ an. ʒjʒ. magisterium corallorum rubr. matr. perlarum præp. cuchinell. optimæ (i. mysticæ) succini alb. præpar. an. ʒxij. radic. torment. bistort. vincetoxic. scorzoner hispanic. an. ʒij. granorum Kermes non evanid. flavedini citri ficc. rad. angelic. imperator. carlinæ an. ʒʒ. Croci orientalis ʒj. fiat omnium alkool excipiendus gelatina ex cornu cervi fiat pasta, ex qua formentur lapides variæ figuræ, qui siccati lævigentur & haurentur. Dosis à ʒj. ad ʒj.

Alius. ʒ. Extremitat. nigr. chelorum ʒ. Marin. maj. Junio. captorum, Spodij è cornu cervi an. ʒiiij. vertebrarum spinæ viperarum ʒiiij. Radic. contrayerv. vincetox. tormentill. an. ʒij. cuchinill. diaphoretic. magistralis an. ʒjʒ. flaved. citri ficc. ʒʒ. ambre griseæ ʒj. croci orientalis ʒʒ. fiat ut supra. Optima & efficax compositio.

*Deinceps Anno 1636. Pe-
ste Londini, grassante in
vivario Twitnam, for-
mulas composui sequentes.*

I. ℞. Chelorum ☉ marin. &c.
Bezoar. animal ex CC. ad syrup.
de contrab. citr. Kermes, veto-
nic. rubr. angelicæ an. ℥iiij. ra-
dic. contrayerv. viperin. virgi-
nianæ, sive *Rattle Root*, an. ℥iiij. ℞.
radic. vel semin. angelic. sativæ
cuchinill. mesticæ an. ℥j. ocul.
☉ præpar. ℥ij. Diaphor. vulg.
fixiss. $\frac{1}{4}$ (1) ℥vj. ℥ij. ℥ij. adde
ambrae griseæ ℥j. moschi. orien-
talis gr. xij. fiat ut a. e. Summa
ponderis totius ℥xxvss. ℥ijss. Pon-
dus autem intelligatur Roma-
num cujus ℥j. habet gr. 24.

II. ℞. Contrayerv. viperinæ
virginianæ, quæ est species ari-
stoloch. & vocatur *Snake-root*,
vel *Rattle-root*, chelorum ☉
marin. cuchin. an. ℥ss. bezoar.
animal. sive cervivi ℥ss. noff. ver-
tebrarum viper. vel colubri ℥ij.
salis corall. perlarum oculorum
☉ vel cornudum apertorum be-
zoar. orientalis occidentalis am-
bræ griseæ an. ℥j. Diaphor. ma-
gistralis ℥ss. forma cum gelatina
CC. crocea Summa ℥iiij.

III. *Varietas optima.* ℞. Ra-
dic. contrayerv. *Snake-root*, be-
zoar. animal. cervin. chelorum
nigr. ☉ præp. cuchinill. optim.
mesticæ an. ℥ss. oculorum ☉ præ-
par. ℥j. salis perlarum & coralli
non dulcorati an. ℥ss. cerufs. ☉.
fixissæ $\frac{1}{4}$ i. est, ℥iiij. adde ambrae
griseæ ℥ij. moschi orientalis ℥j.
summa ℥xij.

Ut fiat pretiosior lapis toti
huic quantitati, adde Bezoar. oc-

cidentalis, vel ejus loco lapid.
contrayerva ℥j. lapid Bezoar. o-
riental. ℥ss. Usus tempore. ℞. Hu-
jus vel alterius lapidis ℥j. Dia-
phoretici crolli, gr. xij. misce
pro una dosi.

*Lapidum Contrayerva sim-
pliciorum varietates.*

Cum ☉.

I. ℞. Pistoloch. virginian. ℥ij.
tormentill. Indicæ, Bezoar. ra-
mosi an. ℥j. margaritarum mi-
neralium ℥iiij.

II. ℞. Contrayerva cornu cer-
vi Diaphor. vulg. ana.

III. ℞. Pistoloch. virginian.
Bezoar. marin. constellat. bezo-
ar. ramosi an. ℥j. margaritarum
mineralium ℥ij.

IV. ℞. Contrayerva viperin.
virgin. an. ℥j. Diaphor. vulg. ℥ij.

Sine ☉.

V. ℞. Viperinæ virginianæ
bezoar. ramosi an. ℥ij. grani
mistecavi ℥ss.

VI. ℞. Viperin. virginianæ vel
radic. contrayerv. recent. admo-
dum & fragrantis, part. j. Be-
zoar. ramosi, part. ij. Dosis ℥j.
poterunt usûs tempore addi mix-
turæ Bezoardicæ gr. x. aut dia-
phoretic. magistralis gr. xij.

VII. ℞. Contray. vel *Snake-
Root* ℥ij. Bezoar. ramosi ℥vj.

VIII. ℞. Bezoar. ramosi ℥vj.
Rattle-Root, vel radic. contray.
℥ij. Bezoar. marinar. constellati
℥iiij.

IX. ℞. Radicum tormentill.
Indicæ & pistoloch. virgin. an.
℥iiij. Bezoar. ramosi ℥vij. Bezoar.
marin. constell. ℥vj. grani miste-
cavi ℥j. croci ℥ss. ambrae gris. ℥j.

K k k Sequen-

Sequentem lapidis contrayer-
va magistralis compositionem
præparavi *Londini*, Anno 1627.

*Ex abundanti compositio-
num penu tres olim præ-
paravi quibus felicissime
usus sum in variolis mor-
billis, febribus, petechia-
libus, &c. 1627.*

*Lapis Bezoardicus Ma-
gistralis.*

R. Diaphor. Hartmanni ma-
gistralis vel crolliani gr. x. la-
pidis contrayer. Bezoar. orient-
talis an. gr. viij. CC. præparat.
cum syrupo bugul. & spiritu Φ .
philosophico magister. corall.
rubri ocul. \mathcal{S} chelarum nigra-
rum cancrarum marinarum con-
stellat. i. Mense Junio, ut supra
ductam captorum, an. gr. v. ter-
ræ *Silesianæ* sigillanæ cuchinillæ
ana gr. vj. ambraë gris. gr. j β .
moschi gr. β . ex omnibus in al-
kool reductis cum gelatina cor-
nu cervi croco tinctâ fiat massa.

Hanc massam ut multiplices
sume pro dosibus.

X.	XX.	XXX.
\mathcal{D} v.	3iij. \mathcal{D} j.	3v.
an. \mathcal{D} iiij.	an. 3ij. \mathcal{D} ij.	an. 3 β .
an. \mathcal{D} ij β .	an. \mathcal{D} v.	an. 3iij β .
an. 3j.	an. 3ij.	an. 3iiij.
gr. xv.	3 β .	\mathcal{D} ij. gr. v.
gr. v.	gr. x.	gr. xv.

XL.

3vj. \mathcal{D} ij.
an. 3v. \mathcal{D} j.
an. 3iiij. \mathcal{D} j.
an. 3 β .
3j.
 \mathcal{D} j.

L.

3j. \mathcal{D} j.
an. 3vj. \mathcal{D} ij.
an. 3 β . \mathcal{D} β .
an. 3v.
3j. gr. xv.
 \mathcal{D} j. gr. v.

Vide de cogenda massa cum
gelatina cornu cervi cui calore,
liquatæ addita fuerit tinctura

cuchinillæ extracta in spiritu
vini, aut cum albumine ovi a-
gitato in aqua ichthyocoll. o-
ptima. Ambra & moschum
(vel ad minus Moschum) tolli
possunt, quia caput fervint mu-
lieribus hysteris non sunt tam
utilia, & calorem in febribus
suspectum habent, vel saltem
minuatur eorum quantitas, v. g.
in X dosibus sint saltem ambraë
gr. v. mosch. gr. ij.

Lapis iste est fragrantissimus.
Expolitus fit fusci coloris, ele-
ganter potest deaurari.

Hic est ille lapis quem filio
meo majori naturæ *Henrico* pere-
grinanti, dedi in necessitatem quo
se in variolis & febre pestilen-
tiali mira præstitisse mihi asse-
ruit. Idque *Venetis* ubi multi
ex familiâ Domini, Comitum de
Carlile ægrotabant. Dosis 3j.

Lapis Contrayerva Albus.

R. Radic. Contrayer. 3j.
corn. cervi usti & vulgari modo
præparati ocul. \mathcal{S} chelar. nigrar.
 \mathcal{S} marin. omnium saltem in por-
phyrite lævigatorum cum aqua
aliqua cardiaca, ut cardui be-
ned. aut petasit an. 3j. magiste-
rium perlarum & corallorum
rubrorum cum lixivio alumin.
præcip. an. 3 β . misce fiat alkool
excip. ichthyocoll. vel album.
ovi in aqua agitato, cum a-
qua de cordibus, & aqua capit.
cervini, aut nassæ fiat pasta, ex
qua lapides poliendi. Hunc
lapidem pluribus magnatibus
aliisque dedi pro honorario,
qui se magnos invenisse effectus
in morbis prædictis affirmâ-
runt.

Ego ipse dedi bono cum successu, sed danda integra dosis, minima pro adultis ʒʒ. ordinaria ʒj. infantibus à gr. x. ad xx.

Lapis Contrayerva rubeus.

ʒ. Contrayerv. ʒj ʒ. Diaphoret. vulg. fixiss. five ceruss. ☿. salæ oculorum & chelarum nigrorum cancrorum marin. cornu cervi ad albedinem usti, omnium saltem more Pharmacopæorum vulgari præparatorum, an. ʒx. Cuchinill. ʒjʒ. misce, ut supra, & fac. lapides, qui sunt optimi odoris, & politi obscure rubent à Cuchinillâ.

Hunc lapidem ad ʒj. quater manè & horâ somni, ex aqua capit. cervini exhibui D^{mo} meo, M. B. R. C. variolis laboranti, quæ sine labore grandes, copiosæ, citò expulsæ fuerunt, & ad maturitatem brevi pervenêrunt.

Plurimis etiam tam priùs quàm postea exhibui febre purpureâ laborantibus, & semper observavi materiæ ad habitum insignem expulsionem ita ut remedium istud facile sit & admodum efficax.

Materia Lapidum est hæc.

Radices:

Contrayerva.
Snake-Root.
Zedoariæ.
Tormentillæ.
Bistortæ.
Angelicæ.
Corall. rubr.
Camphorâ.
Ambra grisea

Crocus.

Extremities nigræ Chelarum
& marin. constellat.
Oculi Cancris seu astaci.
Cornu Cervi ustum albissimum.
Viperæ.
Bezoar. Orientalis.

Radices.

Carlinæ.
Petasitis.
Enulæ.
Valerianæ utriusq.
Vincetoxici.
Bezoar. Occidentale.
Lapis Contrayerva.
Perlæ.
Cuchinilla Mestica.
Moschum Orientale.
Cornu Cervi crudum.
Ichthyocolla.
Cerussa ☿.
Flores ʒ.

Obscurorum Nominum explicatio.

Radix Contrayerva — Drake-root,
Rad. Valerian. Tormentilla Indica.
Snake-Root, vel Rattle-root — Viperina Piftolochia Virginiana.
Corallus rubeus — Sanguis Medusæ.
Chelæ & Marinor. — Bezoar. marinum.
Oculi Cancris — Orbiculi fluviatiles.
Cornu Cervi ustum — Bezoar. Ramosum.
Viperæ — Bezoar. Animale vel Theriacale.
Bezoar. Orientale — Lapis Gazelæ.
Bezoar. Occidentale — Lapis Bicugæ.
Lapis Contrayerva — Mixtura Peruviana.
Perlæ — Grando Marina.
Cuchinilla — Granum Mistecanum.
Moschum — Sanguis Odoratus.
Ambra — Bitumen Odoratum.
Diaphor. ☿. vulg. — Margarita Mineral. fixissa.

Diaphor.

Diaphor. ☉. Magistrale — Sal-
 mandra mineralis.
 Flores ♃. — Pruina Jovis,

Præparationes.

Chelæ Cancro-
 rum.
 Oculi Cancri.
 Perlæ.
 Corallus.

Vel aperiantur suc-
 co Limonum prius
 lævigata in Alkool,
 & ducantur super
 Porphyrite.
 Vel reducantur in
 Salem cum aceto
 distillato, ut a. e.

Vide de Spiritu Salis per-
 miscendo cum S. V. ad
 apertionem corporis.

Item de Spiritu ☉. & Spiritu
 Vini.

Vide de magisterio præcipi-
 tato cum alumine.

Pro Contrayerva vulgari Di-
 atessaron sufficet, & proportio
 Chelarum ordinaria, ut Mar-
 garit, & Corall.

Cornu cervi intensissimè u-
 stum præparatum, cum sequen.
 Syrupo cydoniorum & Oleo vi-
 trioli.

Syrupus. ℞. Succu cydonio-
 rum depurati ℥ij. in quo de-
 coque corticem exteriorem fla-
 vum duorum Limonum, Bac-
 carum Juniperi maturarum Mj.
 bulliant per horam dimidiam
 lentè, fiat colatura, cui cum al-
 bumine ovi clarificatæ, adde di-
 midium pondus Sacchari, coque
 parum utrà consistentiam Jule-
 pi, addendo nodulum, qui con-
 tineat Cynamomi interioris ʒij.
 corticis winterani ʒj. caryophyl-
 los N° xij. Exprimatur sæpius
 nodulus, & in nodulo pone am-
 bræ grif. gr. vij. relinquatur in
 Syrupo continuo.

*Lapidum Contrayerva ma-
 gistralium, descriptiones
 seu Formula.* Twitnam.
 1636.
 Vulg.

Lapis Catholicus.

℞. Extremitat nigrarum can-
 crorum marin. maj. (chelar.
 viz.) captorum mense Junio,
 Radic. contrayerv. CC. in Be-
 zoar. ramosi præp. ut a. e.
 an. ʒiiij. Pistolochæ virginianæ
 ʒij. Radic. vel semin. Angeli-
 cæ Hortens. ʒj. Oculorum ☉
 præpar. Cuchinill. an. ʒij. ce-
 ruls. ☉. fixis. $\frac{1}{4}$ id est ʒvj. ʒv.
 ʒijss. præparata singula, ut a. e.
 reducantur in Alkool, trajicien-
 dum per setaceum densissimum
 excipiantur gelatinâ croceâ,
 cornu cervi annotini vel Ichthy-
 ocollâ, fiat pasta, ex qua lapi-
 des variarum formarum polien-
 di & inaurandi omni 27. Summ.
 pond. Adde Ambræ griseæ ʒij.
 Moschi optimi gr. xij.

Lapis Regalis Pro Regina.

℞. Radic. Contrayerv. fra-
 grantis. ʒvj. rad torment. ʒiiij.
 chelarum ☉ marin. constellat.
 ☉c. ʒviiij. CC. five bezoar. ra-
 mosi ʒv. ocul. ☉ ʒiiij. cuchinell.
 corall. rubr. præparati perlarum.
 præparatarum ana ʒij. Bezoar
 occidental. ʒijss. Bezoar. orient.
 ʒijss. ceruls. ☉. Salæ $\frac{1}{4}$ five ʒxij.
 ambræ grif. ʒβ. mosch. oriental.
 ʒj. fiat ut a. e. Summ. pond.
 ʒ48. ʒiiij. ʒj. i. gr. xxiiij.

Pro reginâ & magnatibus de-
 licatioribus, qui saporem Rat-
 tle-Root, & Angelicæ respuunt.
 Oculorum chelæ, ☉ corallo-
 aut

rum perlarum aperiantur cum succo limon. dephlegmato, aut cum ψ & oleo Ⓞ^{ii} mixtis in vase vitreo lævigando postea in porphyrite. Vide de istis in acetato radicato dissolvendis & fumendis sale restibili post acetationem, qui Sal habet magnam vim penetrandi & resistendi putredini.

Josua Ferro, qui Libellum de Secretis Indicis scripsit, affirmat vim contrayervæ radic. acidis Enervari de quo dubito.

Lapis contrayerva diatesaron vulgi.

Ⓞ^{ii} Radic. contrayerv. cerussæ Ⓞ^{ii} ana Ⓞ^{iiij} . extremitat. chelar. cancr. marin. &c. bezoar. ramosi ex cornu CC. &c. ana Ⓞ^{v} . misce Summa Ⓞ^{xxx} . Et si sit retinenda hæc compositio attamen alias varietates hic ascribere libuit.

Diapente.

Ⓞ^{ii} Bezoar. ramosi, bezoar. marin. margaritarum mineralium Tormentill. Indica, pistoloch. virginian. ana partes æquales, misce.

Ⓞ^{ii} Radic. contrayerv. Ⓞ^{iiij} . Bezoar. ramosi, Bezoar. marini ana Ⓞ^{v} . misce, Dosis horum omnium ordinaria Ⓞ^{ss} . pro infantibus Ⓞ^{j} . aut gr. x. Summa Ⓞ^{j} .

Lapis Contrayerva Pestilentialis.

Ⓞ^{ii} Radic. contrayerv. Ⓞ^{iiij} . Radic. viperin. virginian. car-

linae ana Ⓞ^{ij} . Radic. tormentill. Nostratis, bistortæ vel ejus loco pulver. saxonici veri, enulæ perasitis ana Ⓞ^{ss} . Radic. angelic. sativ. valerian. Hortens. maj. vel ejus defectu sylvestris, vincetoxici, aut ejus defectu pulveris nostratis rubri *Britannici*, Zedoar. ana Ⓞ^{j} . Bezoar. ramosi, sive CC. præparati cum syrupo Theriacali, & infusione Theriac. Andiomachi veteris & probatæ, in Vino de Malaga, vel ex Aqua Theriacali stillatitia & saccharo, aut cum syrupo pestilentiali meo, & Oleo Ⓞ^{ii} Chelalum nigrarum Ⓞ^{ii} marin. &c. ana Ⓞ^{v} . vertebrarum spinæ viperin, & colubrorum veruâ tempestate captorum à formicis de pastorum & mundatorum, vel viperarum optimè, & sine adustione siccatarum Ⓞ^{j} . Ⓞ^{v} . camphoræ Ⓞ^{ij} . diaphoret. magistralis Hartman. Ⓞ^{v} . Ⓞ^{j} . Ⓞ^{j} . florum Ⓞ^{ii} . dulcoratorum Ⓞ^{iiij} . Ⓞ^{ij} . Ⓞ^{ij} . vel (quod melius erit) duorum istorum ultimorum loco cerussæ Antimonii fixissimæ Ⓞ^{x} . fiat ut a. e. cum gelatina cornu cervi, vel cum Ichthyocolle in Aqua Theriacali, aut de cordibus dissoluta addito croco. mira est per sudores operatio.

Mixtura Bezoardica.

Ⓞ^{ii} Diaphoretici Hartmanni Ⓞ^{viii} . Florum Ⓞ^{ii} . Ⓞ^{iiij} . Bezoar. occidental. vel potius lapid. contrayerv. vulg. Ⓞ^{iiij} . Bezoar. oriental. Cuchinill. ana Ⓞ^{ss} . misc. fiat pulvis vel pastillus.

Dosis hujus lapidis contrayervæ pestilentialis ad præcautio-

nem quotidie manè ʒj. ad curationem ʒj. ad minus pro robustis ʒjss. vel ʒij.

Mixturæ autem Bezoardica erit ad acuendum lapidem; e-
jusque intendendam vim & vir-
tutem, qui tum poterit in mi-
nori quantitate exhiberi, v. g.

℞. Lapid. pestilential ʒj. 1 gr.
72. Mixturæ bezoardicæ gr. 24.
misce, excipiend. mell. aut Sy-
rupo Theriacali, & fiat Bolus
exhibendus superhausto aliquo
liquore pestifugo, ut Aq. The-
riacali, Aqua cardui benedicti,
ulmaria, &c.

Hæ habenda sunt in arcanis.

N.B.

Præstat istos lapides cogere
cum muccagine Gummi traga-
canth, præsertim pestilentialem,
qui vas valde difficulter ficcatur,
& situm contrahit, propter ra-
dices, & Viperarum carnem.
Si tamen Gelatina Cornu cervi
præparetur cum Vino genero-
sissimo; ut canarino & satis
spissa sit, calida admisceatur,
confestim formentur pilæ aut
pastilli separatim super charta
bibula locentur & ficcentur in
hypocausto moderate calido nul-
lum est, in situ periculum. Si
findantur re cures nam quando
in centro ficcarentur, rimæ denuò
coeunt, & obscura saltem in fic-
catis penites apparent earum ve-
stigia.

Nota ad coagmentationem
istorum lapidum non ista reptum
esse Gummi Tragacanthæ, ut
est Ichthyocolla, quia hæc cor-
pus non habet. Illud pulverem
in aliquo Liquore dissolutum
reddit viscidum, & minus gra-

tum assumptione, nisi in bolo
cum aliqua conserva exhibe-
atur.

Vel. ℞. Radic. contrayerva ʒj.
cornu cervi usti, oculor. cancri,
chelarum nigrarum cancrorum
marin. an. ʒj. magister. perla-
rum & corall. rubr. cum lixivio
aluminis præcipit. an. ʒss. misce
fiat Alkool excipiend. Ichthyo-
colla vel albumine ovi, in aqua
agitato, cum Aqua de cordibus
& Aqua capitis cervini aut
Nassæ. Vel,

℞. Radic. contrayerv. ʒjss.
Diaphoretici vulgar. oculorum
cancri, chelarum nigrarum can-
crorum marinor. cornu cervi ad
albedinem usti an. ʒx. Cuchinil.
ʒss. misce ut supra.

*Vera Lapidis contrayerva
efficacissime descriptio.*

Pro una Dosi. ℞. Radic. con-
trayerv. non evanidi ʒj. viperin-
virginian. (Snake-Root) gr. xiiij.
rad. vincetoxici, valerian. hor-
tens. zedoar. petasit. an. gr. v.
cornu cervi ad albedinem calci-
nat. ocul. cancr. præp. chelarum
extrem. marin. nigrarum can-
crorum marinorum major. cap-
rarum Sole & Lunâ existentibus
in ʒ diaphoret. partim. magistr.
cuchinill. an. gr. x. fiat omnium
alkool serv. in pulverem, vel
quod melius est excipiatur
muccagin. gum. tragacanth. vel
arab. semin. cydoniorum nenu-
phar. vel album ovi fiat pasta
ex qua lapis lento calore, vel in
umbra ficcandus ad usum.

F I N I S.

VARIÆ

VARIÆ MEDICAMENTORUM
FORMULÆ,

Quæ Serenis. Reg. ANNÆ & MARIÆ,
PRÆSCRIPTA FUERE.

x Aprilis, 1612.

Regina 28 Februarij, supra veteris Ulceris cicatricem, unguibus aperuit scalpendo cutem, supra malleolum internum tibiæ sinistrae variosæ: subsequutum ulcus, quod paulatim increvit, rotundum, sordidum, summè dolorificum. Pertinax & remedia omnis generis ferè respuens. Detergentibus excitatur dolor. Astringentibus impingitur humor; pars præpedita difflatione, intumescit cum rubore. Pinguibus sordescit malum. Sub ulcere etiam deorsum protenditur intemperies, & Ulceris futuri præfagia, imò primordia apparent, ex subnascentibus vesiculis si non ulcusculis, & cutis asperitate. Ante tres quatuor-ve annos excitata in utraque tibia Ulcera applicatione hirundinum, intra sesquiannum vix potuerunt deduci ad cicatricem: Unde arguitur summa partium inferiorum imbecillitas & ad recipiendum a ptitudo, Viarum laxitas, & viscerum fluxioni mate-

riam subministrantium *κακοπραγία.*

Notat autem E. M. se magis obnoxiam fuisse istis affectionibus, & tibiæ cæteris incommodis, ex quo parere desit; à quo tempore parcius & magis inordinate fluxerunt menses; qui nunc à bimestri sunt parcissimi xx^o Februarij, eruperunt, pauci rubicundi satis & floridi.

Tardior natura menstruam purgationem molita est saltem vii^o Aprilis, quæ successit paucissima pallida, & stillatim penè fluxit per triduum.

Secunda nocte malè habuit E. M. nihil dormivit. bis passa est consuetam *λειποφοχίαν.*

Ulcus quod antea mundum erat una nocte sordidum redditum tabia tumida, circuitus dolens & inflammatus. Varices Intumuerunt. Pruritus ingens per totam tibiæ.

Mammæ papillæ, præsertim x^o dextræ, doluerunt, quod symptoma per totam, mammam contingere vulgo, solet, restitantis mensuris.

XI *Aprilis.*

Pes qui duobus diebus præcedent. habuerat pessimè, noctu detumuit, sedatus dolor. Ulcus ab applicito Basilicone unguento, & Emplastro de Minio Vigonis, cœpit pus laudabile fundere, & caro ejus magis rubra apparuit.

Menstrua quæ substiterant fluere iterum coeperunt; ideo ad promonendum naturæ motum data ꝑilularum Menses moventium quibus ante fœliciter. Usa est *E. M.* in Domo *Otelans.* Talis est istarum pilularum descriptio.

℞. Radicum Aristolochiæ rotundæ; Rubiæ tinctorum, Baccharum Junip. recentium mater. Corticis extimi aurantium in umbra siccati *an.* ꝑij. fol siccorum Artemisiæ, Matricariæ, Rutæ, Scordii. Origani. pulegii Regalis totius, dictami Cretici Hyssopi *an.* ꝑss. florum chamæmeli Summit. Absynthii vulgar. *an.* ꝑij. Seminis Dauci ꝑij. Cynam. Interior. ꝑij.

Omnia ut decet præpara, extrahantur cum Aqua distillata ex Absynthio, Artemisia & pulegio, Infusionis Alæ tenuissimæ; vel Cerveisiæ, & quartæ partis vini albi Rhenani. Vel cum simplici Aqua Absynthii aut pulegii & paretur Extractum, de quo.

℞. ꝑij. Myrrhæ Troglod. ꝑss. Croci subtilissimè pulverisati ꝑij. salis artemisiæ ꝑij. Olei sabinæ ꝑij. misc. fiat massa.

Menses licet lentè processerint fluxerunt tamen usque ad 20 *Maij*, & prodiit sanguis nonnun-

quam floridus ut plurimum albicans & serofus.

Massam sanguinis rectificare conatus sum Jusculis ex herbis hepaticis deinde etiam Julepo.

℞. Succ. depur. buglos. & pom. redol. *an.* ꝑss. succ. Limonium ꝑij. Vini albi Rhenani ꝑx. florum borrag. Buglos. *an.* ꝑv. florum veton. rub. ꝑij. Ros. rub. ꝑij. Extrahatur tinctura ut artis est cujus ꝑij. adde Sacchari Candi ꝑij. Exhibeatur quotidie mane. Horis 4 ante prandium.

Quoniam a. E. M. jussit ut Julep pararetur magis vinosi saporis ita præscripsi die 23. Maij.

℞. Succ. pomorum redol. ꝑss. Vini albi Rhenani ꝑxviii. succi Limon. ꝑij. florum buglos. & borrag. *an.* ꝑv. florum Veton. rub. ꝑij. Ros. rub. ꝑij. syrup. violarum post extractionem tincturæ affundendi facta per chartam colatura ꝑij. misce, utatur ut dictum supra.

Ad cutis Faciei asperitatem quæ restitit circa Nasum & Genas, evanescentibus rubris pustulis à continuo & longo Mensium fluxu. Præscripta Pomata sequens.

℞. Olei Amygdalarum dulcium recenter extracti sine igne, & in balneo digestionis per residuum depurati ꝑxij. Cereæ albæ ꝑij. Spermatis ceti recent. ꝑij. Margarit. præparatarum ꝑij. sacchari candi ꝑss. Talci Veneti ꝑij. Baurach ꝑss. Abluatur unguentum ter quater-ve Aqua frago-

rum

rum & Nenupharis antequam addantur pulveres subtilissimi. fiat ad albedinem agitatio. *Alba est & pulchra hæc Pomata* qua solet uti Principissa *Auriaca* senior. Ne tamen rancescat satius est sumere Oleum Been, per se, vel admixtione Olei Tartari depuratum.

Retuli E. M. constare debere ex oleo semin. frigid. Medull. ped. vervec. Sperm. ceti, &c. bene facit.

Ad Capillos & lomam inungendam ut pulvis Cyprius adhæriat.

℞. Olei ex corticibus recentibus Limonum & aurantium in cucurbita per B. M. extract. ℥ss. Olei rosarum ℥ij. Butyri aurantium ℥ijss. Olei Been depurati ℥iiij. Moschi orientalis ℥ss. Ambræ gris. ℥j. misce, atque in loco tepido vase subere cerato & vesica bubula optimè clauso digerantur per biduum, adde, fiat clari & liquidi à facibus per inclinationem separatio, ad usum.

xxiii. Junij. 1612.

Conquesta est, *E. M.* de Menstruo restitante, cuius moram tulit ægerrimè. Nilominùs se habuit optimè nec ullam sensit functionum læsionem.

Die 22. ingressa est *Laconicum* paratum cum herbis calidis, & hysteris quibusdam quod remedium ipsi est consuetum, & á quo more patrio usurpato semper levamen & valetu-

dinis magnum sensit compendium, ut noxam ab ejus intermissione, siquidem ab eo tempore, retento leco quod per poros evacuati consueverat orti sunt articulorum dolores qui ipsam hoc anno fatigarunt.

Respuit majora remedia ad mensium provocationem, cui ut tam sedulò nunc incumbamus non arbitror necessarium. *Cich. n.* laboraverit stillicidio uteri, sive sanguinis Fluxu per duos menses continuos, præcedentes, cumque adeò menstrua purgatis secedat tantum ratione plenitudinis sive quantitatis, certum est necessariò requiri aliquod temporis spatium, quo natura jacturam nimiam, & superfluum evacuationem resarciat: quod donec factum fuerit, non est expectanda spontanea menstrui effusio, neque temere sine effectu, imò cum periculo est irritanda natura antequam habeat quod expellat, cum præsertim functiones omnes liberæ sint, nec quidquam morbosum appareat.

Attamen quoniam urget *E. M.* sequentia planè innoxia ipsi præscripta fuerunt.

Vinum Absynthites.

℞. Absynthii vulgaris Mj. Absynthii Seryphii Mss. Baccarum Juniperi recentium ℥jss. Vini albi Rhenani ℥iiij. Infundatur simul. Capiat quotidie mane Cyathum unum horam iij. ante prandium, permisso fotu sequente.

Fotus Hystericus.

℞. Radic. Aristoloch utriusque, Gentianæ Enulæ, Garyophyllatæ an. ʒij. fol. Matricariæ, Artemis. Tanaceti pulegii regalis Calament. organ. Thymi Hyssop. an. Mjß. fol. sabinæ dictamn. cretici chamæmeli totius an. Mij. semin. anis. fœniculi an. ʒj. Baccar. Lauri & Juniperi an, ʒjß. Cortic. aurantium & citri Flav. exter. an. ʒiij. omnia concisa, & sacculis conclusa, coquantur in Vini albi generosi & Vini Hispan. ana partes æquales & s. q. pro fotu hypogastici usurpando quotidie manè per horam integram, vicissim applicanda calidè; hora dimidia ante assumptionem Vini.

Utilissimum foret alvum subducere clystere quarto quoque die injecto, quoniam tamen hoc remedii genus respuit *E. M.* parentur Pilulæ sequentes bis in septimana sumendæ hora una ante levem Cœnam.

℞. Gummi Ammoniaci in succis depurat. Absynthii & Artemisiæ solut ʒiij. Aloes crud. ʒvj. pulveris subtiliss. fol. senæ ʒiijß. Myrrhæ ʒij. Croci ʒj. Salis absynthii ʒß. misce, & cum syrupo de Artemisia fiat massa Pilularum, de quo cape ʒß. Theriacum Ahandal ʒß. Ol. anis. & cynamom. an. ʒß. misce. Dosis gr. xxv. sine ulla custodia.

Interim corpus exerceat equitatione, ambulatione: neque torpore vel otio spiritibus & calori refrigerationem, facultatibus & functionibus sequitiem invehat.

Aliàs operam luserit.

Ista nisi juvent sequenti mense ad ea quæ obstructions tollunt, & humores crassos viis impactos vacuant erit veniendum.

Purgandum erit corpus in quo siquidem *E. M.* perdifficilis est & potiones, quæ ipsi longè optimæ sunt respuit, pervestigandæ, gratiorum purgantium classes; quorum is dictum esse scopus ut bilis cum pituita multa viscida subducatur. Abundat etiam sero, sed cautè agendum in hydragogis ne hepato noceant, præsertim scammonium, quod nonnisi ritè præpar. & correctum exhibeatur.

Omnium maximè proficua, & causis morbificis, atque humoribus peccantibus analogæ remedia essent Sena, Rhabbarum, Agaricus, Tartarus. Syrupus Ros. cum Agarico, cum sena cichorio & Absynthio Syr. de Rhabbaro, & simil.

Varia purgantium genera.

In Syrupo. Sapa cydon. ad ʒj. cum gr. xij. xvj. xx. extracti scammonii cum Spiritu vini parati.

In sero Lactis. Mannæ ʒij. cum gr. xij. Scammon. prædict. dissolut. in ʒvii. xij. xx. Sero lactis recent. clarificat. In quo macerata fuerint Absynthium fumaria, Cichorium; siquidem amarum maximè delectatur *E. M.*

In tabellis. Polychrestæ meæ *Riverij.* De citro solutiv. meum. Tabell. cum conf. Alkermes & Gutta Gummi.

In Elect. liquid. Opiata castrensis. Diacydoniten. lucid. laxat.

In pulvere. Sanctus, Benedictus, Cathartic. min. cum ☐.

In Pilulis. Polychrestæ ex gutta. Coch. minores. Panchymag. Holten.

In Potione. Gratae quercetani. Laxantes ejusdem.

In Vino. Guaiacinum D. de Beaulieu. Zarzæparrillæ ex zarzo granorum Junip, senæ ana ʒʒ. infund. in vino albo per noctem. Quoniam a. E. M. appetit amara addatur P.β comarum Absynthii vulg. vel pontici.

In Cerevisia. Purgans mea.

Descriptiones aliquot Medicamentorum in præcedenti Catalogo notatorum.

Tabellæ Polychrestæ.

℞. Turbith. electi & gummofi ʒj. Scammonij præpar. sine dacrydii ʒv. Confect. Alkermes ʒviiij. Sacchari albiss. ʒijʒ. Cum pama mucagin. semin. cydon. extract. in Aqua Cynam. fiat pasta. Ex qua Tabell. ponderis ʒʒ. quæ est dosis. Singulæ doses capiunt Turbith. ʒj. Scammon. gr. xijʒ. alkermes ʒj. sacchar. ʒijʒ. Malim tum capere Turbith. & Jalap. aut Mechoacan boni an. ʒʒ. vel Jalap. ʒj. sed tunc minuenda dosis, v. g. ad ʒiiij.

Diacarthamum.

℞. Gummi Arabici & Tragac. an. ʒj. dissolvatur in f. q. succi depur. Cydoniorum atque his dissolutis excipiantur sequentia. Medul. sem. Cartha-

mi Hermod. an. ʒʒ. Turbith. albi & gummofi ʒj. Cynam. inter. Rosarum. rub. pulver. subtilissim. Glycyrrh. an. ʒijʒ. Garryophil. ʒij. Cynamomi. interioris ʒiiij. seminis anis. & foeniculi dulcis an. ʒijʒ. Sacchari albissimi ʒxij. Scammonij per Aquam vitæ extracti ʒvʒ. fiat pasta lento calore siccanda ad usum.

Medullâ seminis Carthami sedulo pulverifetur cum cæteris. Scammonium X^o cum saccharo. Addatur mucago liquidior quæ sufficiat ad compingendam massam, & fiat tabellæ ponderis ʒʒ. quæ est dosis pro robustis; aliàs á ʒij. ad ʒiiij.

E. M. facile feret ʒiiij.

NB. Hoc medicamentum ipsi est admodum utile, præpar. sumi in Jusculo, cui conciliabitur amaritudo cum Cichorio, aut in vino absynthite.

*Purgavit vitem pituidam
 ☉ serum.*

Quid si dimidiæ parti Turbith Jalap. substituaturs?

Electuarium de Citro.

℞. Corticis exterioris citri Flavi optimè citrà intensum calorem siccati ʒʒ. seminis violarum martiarum, diadacrydii an. ʒiiij. Turbith, vel ejus loco Jalap. ʒʒ. Senæ ʒv. Zinziberis albi ʒʒ. sacchari albiss. ʒx. Gum. Tragacanth. ʒj, subtilissimè pulverifata omnia excipiantur mucagine dissoluta in aqua cynamomi, & fiat Tabellæ ponderis ʒʒ. lento calore siccandæ vel etiam per se loco sicco sine calore. Illinantur oleo anisi vel cynamomi.

Paretur in Elect. liquidum & distillatur fermenti, alias ciet tormina.

namomi. Quod si cum scammonio extracto cum spiritu vini parare velis, loco ℥iij. admiscendæ sunt ℥iijss. Ita ut singulæ uncia recipiant circiter gr. xxij. singulæ doses i. semuncia gr. xj.

Riverii Tabell.

℞. Sacchar. albiss. ℥iij. dacydii ℥iij. pulveris cynam & sem. anis. an. ℥jss. cum muccagine semin. cydon. extract. in præpar. succo fiat Tabell. Dos. ℥ss.

Grata Cathartica.

℞. Medullæ seminis carthami ℥j. Amygdal. dulc. recent. mund. ℥ss. fiat Emulsio cum Aqua hordei & tantillo aq. ros. add. guttæ gummi in eadem aq. dissol. gr. vj. viij. x. Sacchari ℥ij. fiat dosis.

℞. Guttæ gummi ℥ss. dissol. in tinctura ros. NB. Potest ejus major dari quantitas quia aciditas vitrioli aut sulphuris retundit vim catharticam guttæ.

℞. Tabellæ præscriptæ possunt exhiberi in hordeato vel amygdalato.

Post purgationem optimum esset tundere basilicam vel medianam dextram ad ℥vij. deinde sequenti die saphænam ad eandem quantitatem. At si respuat phlebotomiam brachii E.M. tundatur saphæna.

Postea fiat Semicupium usurpandum bis in die per triduum aut quatrimum.

℞. Rad. Lil. alb. Althæ an. ℥iij. Rad. bryoniæ Enul. Gen-

tian. Aristoloch utriusque Garyophyllatæ Valerian. utriusque Cyclam. an. ℥iij. fol. Mercurial. Artemis. matricar. Tanaceti pullegii chamæmeli Hyperic. sabinæ an. Mij. Florum anthos stoechados origani calament. an. Pvj. bacc. lauri & Juniperi an. ℥iij. Acori costi sambucini Galang. an. ℥ij. coq. in tribus partibus Aquæ & una vini albi generosi, quod vinum addatur sub finem. Pro semicupio utendo longè à partibus.

Quod si ad καταρροὴν sit deveniendum, licet iis raro & prudenter utendum censeam in corpore facile inflammabili, usurpentur sequentia.

Trogny. ℞. Radic. Gentianæ baccarum lauri piperis longi croci an. ℥ij. infund. in pintis duabus, i. ℥iij. vini albi, & de hoc bibat mulier per v dies, quinque vel vi diebus ante consuetum purgationis tempus. Optimum est hoc remedium, quo vix ulla mulier irrita labore usura est.

• Pilulæ Catamenæ præscriptæ quibus addatur Baurach factitius, vel naturalis.

Ex Dictamno Pulegio croco Valeriana Baurach. Sabina aliquid præparetur additis rad. Cyclam. aristol. fol. nepet. rutæ, &c.

Extractum καταρροῦν

℞. Radicum Aristolochiæ utriusque Gentianæ Bryoniæ Enulæ Valerian. cyclamin. an. ℥iij. fol. Sabinæ ℥ij. fol. matricariæ nepet. centaur. min. artemis. fatureiæ

Satureiæ Hyssop. Rutæ pulegii
regalis & cervini dictam. Cretici
an. ʒij. Florum calendul. Hyper.
chamameli an. ʒj. cortic. exter.
aurantiorum ʒij. Castor. ʒvj.
Croci ʒij. Cynam. Caryophyll.
Macis an. ʒij. sicca omnia extra-
hantur cum Aqua Rutæ fiat
coagulum, cui addatur sal pro-
prius, cum ʒij. Olei Myrrhæ
per ovum parati & pro singulis
Unciis, Olei Sabinæ & Cyna-
momí an. ʒij.

Usus sit instante menstrua
purgatione, ad ʒij. vel ʒij. super-
hausto jusculo, in quo dissoluta
fuerit ʒi. Chrystallorum Tartari
liquabilium.

*Memento ad provocandos
Menses.*

Oxymelites majoris Ellebora-
ti. Gesneri, & vide quomodo
commendetur ab authore in suis
Epistolis. Item lib. Comment.
in parabilia dioscoridis ad san-
guinem superfluum ex corpore
pervias convenientis expellen-
dum.

*Quoniam a. si ve ob sanguinis fer-
vorem, si ve ob ejusdem quan-
titate, vel forsan ἀναρροια
pustula & rubores circa fa-
ciem & pectus oriuntur, inte-
rim dum incumbemus revulsioni,
& per prædicta mensium ex-
purgationi, Aqua sequens pa-
retur ad faciem.*

℞. Lactis vaccini recenter
multi ℥vj. Sanguinis vituli con-
fracti ℥iiij. Succ. sempervivi
majoris ℥ij. Florum Liliorum
alborum Nenupharis rosarum

albarum an. ℥j. fiat distillatio in
Balneo Mariæ. Cape de liquo-
re stillat. ℥iiij. Myrrhæ electæ
ʒij. capsur. ʒij. fiat rectificatio in
eodem balneo, facies abluatur
mane ut a. e. N. B. Optimè fa-
cit & faciem dealbat, cutem ex-
polit ac ruborem tollit hæc A-
qua.

N.B. Aquam sequentem cum
felle foetidissimo (quamvis diu
insolatum fuisset) miscui, addi-
di vinum Hispanicum, egi per
chartam, evasit liquor limpi-
dus, rubeus optimus, summè
detergens.

XIX Octobris 1612.

PECTUS habuit cutem stri-
gmentis plenam, asperam
cum nigricantibus poris, unde
ad eam detergendam præscri-
ptus sequens liquor, interim
dum sel ante præscriptum præ-
paratur.

℞. Succ. sempervivi maj. de-
pur. ʒiiij. succ. Limon. depurat.
& omphacii limpidiss. an. ʒij. A-
quæ rosarum & Naffæ an. ʒij. A-
phlegmatis Vini ʒij. Albumina
ovorum in aquam agitata per
se aut cum bacillo ficus N° iiij.
Miscantur liquores, quibus ad-
de Myrrha optimæ ʒj. Sacchari
candi ʒij. alumin. usti ʒj. Salis
Tartari baurach axungia vitri
an. ʒij. misce in Vitro, sepelian-
tur in fimo tepido per triduum,
deinde in cella per quatrimum
vas quotidie agitando. Tan-
dem limpidum coletur à fæcibus
& fervetur.

Usus. Vesperis horâ unâ ante
ingressum lecti madefiat cutis
hoc liquore, & desuper finatur

N.B.
Est optimus
Sic liquor tur-
bidus, spissus
cutem, strenua
mundans ʒv.
spiritu vini
canarinj.

Camphoræ
ʒij. ʒj.

ficari. Mane vero abluatur lacte recenter mulcto, vel lacte amygdalarum dulcium, aut Aquâ Cosmeticâ ultimo præscripta.

N.B. Huic liquori utiliter addentur ℥iij. fellis vitulini, per residuam & filtrationem à crassamento depurati, & admixtione vini hispanici à foetore vindicati.

Ad oblinendam faciem in ingressu balnei & vaporarij. Mundans & Erugans.

N.B.
Bene facit sed addatur satis bona quantitas ovi & vini alias adhæret.

℞. Therebentinæ, Ditell. ov. Vinum Hispan, fiat mixtura, qua illinatur facies, quæ sicca eluatur vino vel aqua.

Insolatum, & cutis asperitatem strigosam tollens Omphacium.

℞. Uvam acerbam & viridem, quam madefactam alumine & sale consperge. Charta involutam coque sub cineribus coctam exime. Succum aliquot acinorum exprime eoque faciem insolatu fulcam bis ter-ve ablue. Mirabiliter tollit insolatum. Vesperi usurpatur.

Menses qui bimestri spatio prorsus substiterant stuxerunt, licet parce.

Cum bene habeat, E. M. nec ullum sentiat incommodum, in hoc statu sinenda est neque temerè aliquid movendum est.

Plurimum laudat Clysteres à

quibus circa noxam optimè evacuatur inferior sentina.

Conqueritur de laxitate & dolore articulorum pedis qui dolore cœperunt statim adventante frigore, circa initium Octobris, ut præcedenti Anno 1611.

Utatur ablutione nervali præscripta.

Abstineat à Laconico frigida tempestate, metu Catarrhi uncialis, sive doloris juncturarum à Rheumatismo, qui ipsam jam bis invasit.

1612.

Circa Natali Domini infectavit podagra, & fluxerunt menses. Sanguis a. fuit aquosus pallidus copiosus.

E. M. per dies 14 nihil, comedit solidi, prætexes se velle fluxionem jejuniis exficcare. Inde factum est ut inedia & fluxu Sanguinis continuo, summe fuerit debilitata, ita ut ne surgere quidem posset. Per biduum etiam sebricitavit. Alimentis boni succi paulatim restituta ad pristinum valetudinis statum rediit.

Cum a. ex continuo sanguinis aquefioris effluxu, & veluti uteri stillicidio quod etiam nunc perdurat die 25 Januarij, 1613. arguatur summa hepatis male sanguificantis imbecillitas sit-que non inavis Hydropis metus, huic visceri, roborantibus prospiciendum est.

Post istas vacationes, & corporis macerationem maximè sitibunda fuit per multos dies. Ad sitim tollendam præscribenda

da Juscula Hepatica refrigerantia, Vel Julep ex tincturis.

Quoniam a. præcipua intentio esse dictum ut Hepar roboretur, jusculis omnibus, longè à prandio sumendis addatur essentia dulcis perlarum & corallorum.

Finis Anni 1612.

ANNUS 1613.

ov. Sic.

Syrupus corallorum præscriptus ad roborandum Hepar, & Sanguinis massam emendandam. 25 Januarii.

℞. Coralli rubri in porphyrite cum Aquis Rosarum & Cichorii lævigati in Alkool ℥iiij. succi Limonum depuratissimi ℥xvj. succi berberis depurati ℥viiij. Aceti Rosacei ℥iiij. misce, digerantur simul in B. vaporoso vel fimo equino per dies xij. aut xv. ad tincturæ rubræ extractionem, vas quotidie agitando. Mox fiat per chartam colatura cui adde pro ℥bj. succ. depur. fragorum, mor. rubi ideï Cerasorum acidorum an. ℥iiij. succ. depur. cydon. ℥vj. sacchari candi dimidium pondus ejusd. igne lentissimo balnei vel tepidorum cinerum fiat evaporatio ad syrupi consistentiam, cui indatur nodulus continens rad. tormentill. santal. citrin. an. ℥ss. ofs. de corde cervi rasur. Ebor. an. ℥iiij. Ambræ griseæ ℥j. Servetur in ampulla vitrea optimè clausa.

Capiat E. M. singulis matutinis cochlear. unum aut alterum, vel per se, vel cum aqua sequenti horis tribus ante prandium.

Aqua instaurans Hepatica.

℞. Gelatinæ cornu cervi cum vino albo Rhenano paratæ ℥iiij. Succ. cichorii & pomorum redolentium an. ℥iiij. succ. endiviæ & baccarum solani lignosi an. ℥ij. succ. cydon. ℥iiij. Santal. citrini fragrantissimi ligni Rhodii an. ℥jss. Ros. rubrarum odorat. ℥ij. Corticis citri flavi recentis ℥iiij. fiat distillatio in B. post lignorum cort. & ros. digest. factam in succis per biduum.

Aqua stillatitia reddatur acida succ. depur. limon. & aurant. atque immixtis floribus ros. rub. & Caryophyllorum tingatur calore rubro, adde Magisterii perlarum & corallorum dulcis (pro ℥bj. Aq.) an. ℥j. Ambr. gris. ℥ss. ista ligentur in nodulo aquæ immittendo.

Capiat E. M. istius Aquæ cochlearia duo aut tria, i. e. circiter ℥j.

Utitur his remediis E. M. feliciter cum successu sunt-que gratissima palato.

Februarii vii.

Admisit Enema ex ℥ij. Catholici, &c. ab eo excitatus flatus, & intumescere veluti Emphysemate facies & manus.

A longo mensium profluviò, aliis-ve evacuationibus, à jejuniò, aliàs idem symptoma observavi:

Ab

Ab Hepate hæc noxa quod ideo insigniter usque, & usque est roborandum remediis præscriptis.

Juvanda item coctio quam malè perfici arguunt flatus plurimi & rugitus ingentes per intestina & ventriculum vagantes.

Pulvis digestivus utendus a partibus.

℞. Seminis Fœniculi dulcis ℥iiij. Seminis anisi & coriandri an. ℥iiij. Cortic. citri & aurantiorum condit. sicc. an. ℥vj. Magisterii perlarum & corallorum dulcis an. ℥ij. ambre griseæ ℥j. Crustæ panis in vino malvatico, infusæ ter, & ficcatae ℥j. Sacchari albiss. quadruplum pondus omnium. Misce, fiat pulvis ut Alcool utendus è cochleari hora dimidia post singulos partus.

Paratur biscoctum aurantiorum & citri pro Rege præscriptus cujus frustulum, capiat aliquando interdiu urgente flatu.

Ad foramen exiguum in labro superiori, quod àvaro quodam male tractato relictum fuit.

Attrahenda foràs nigredo latitans, ut Jonthus nimis ficcus infletur, prodeat, extrahatur, vel exprimatur, & foramen à Natura tandem repleatur.

Emplastrum ad Mascas ut vocant.

℞. Gummi Ammoniacy in Vino generoso dissoluti ℥j. gummi elemi & Tacamahaca an. ℥ss. succini præpar. Magnetis an. ℥ij.

Moschi gr. v. Balsami peruvianii guttas iij vel iiij. misce, fiat massa.

11 Maij, 1617. in Pago Læicoock, qui olim fuit Abbatia distans à Thermis Bathoniensibus spatio x mil.

Regina cum circa Festum Nativitatis Domini passa esset Podagricum dolorem, quo sedato pedes œdemate distenti remanserunt, motu proprio voluit adire Thermas Sulphureas.

Plenissimum est Corpus & scatet Humoribus serosis, viscidis, biliosis.

Expectat Menses intra biduum.

Circa malleolum internum pedis sinistri ortum ulcus quod penè occalluit.

A statione & exercitio facile in & circa ulcus humores fluunt, unde excitatur Dolor, & Caro intra diem unum nigrescit, atque Ichôr profuit acerrimus.

Unguentum Diapompholigos addito lapide calaminari, aucta quantitate pompholigis, est ipsi convenientissimum remedium.

Tibiæ circundantur Emplastro meo astringente. Vel; Diacalci thees dissoluto in Oleo Rosato.

Circa temperamentum M. E. vel potius inæqualem intemperiem.

Ventriculus frigidus videtur, acida appetit an quod abundet pituita acida. Flatibus turget An à frigore, an à fermentatione? Amaris delectatur saltem non offenditur. Acribus & aromaticis læditur, & facillè inflammatur.

Hepar

Hepar calidum apparet ex-
stiti. Labiorum siccitate & as-
peritate, volarum siccitate & ca-
lore. Pectoris & faciei rubore;
& ruboribus atque exanthematis
quæ aliquando deturpant faciem.

Sanguis tenuis, calidus, sero-
bilioso scatens.

Facile irascitur; facile rubo-
re suffunditur.

Menses rubicundi, & nunc
copiosi profuunt.

Parum dormit & inquietè.

Habitus siccus est.

Uterus nunc satis benè habet,
aliàs facile mucò obstruitur, &
inordinatè procedunt menstrua.

Cor calidum. *μεγαρὺν φύχια*, in
ea violentissimum τὸ θυμὸς δὲ.

Cerebrum multa non sit ex-
cremeta, pauca fert integu-
menta, unde non peccat in fri-
gore neque in humiditate.
Parum spuit, parum mungit.

Habitus frigidior. *οἱ θερμολίλοι
φυχεόσαρκοι, ἕλεπτοι* (quod in ipsa
non est ob desidiam & copiam
alimenti, ne dicam excrementi.)
ὄνζι ἐπίφλεβοι ἢ ὄξυθυμότεροι, difficili-
mè sudat, unde arguitur habi-
tus obstructis, à pituitosis stri-
gmentis, à viscido humore in
pinguedinem ob desidiam face-
sente. In frigidationes fiunt ob
stationem. *Hipp.* An constipa-
tio habitus & frigidorum (ob
moram, & fontis caloris distan-
tiam) proventus, frigiditatem
externam invehit, cujus exi-
gentia per *ἀνυπερίσσειν* præsuppo-
nit magnitudinem caloris in cen-
tro? Hinc fit ut *E. M.* facilli-
me externum calorem ferat,
nec ab eo offendatur, quia non
leviter penetrat habitum, nec
tam facile ad centrum appel-
lit.

Artus debiles, laxi frigidi.

M. Si doleat, statim febre
corripitur.

Quidquid humores accendit
febrem excitat.

*His positis conveniunt-ne E. M.
Balnea. Hoc tempore. 2 Maij.
Tempestate calidiore, &c.*

B. Tardiùs ad Thermas per-
venit, ideò satiùs esset ipsam
carere remedio isto.

Totum corpus ne mergat,
ne si humorum massa moveatur
& incalescat, aut Spiritus incen-
dantur, febris *E. M.* adoriatur.

Ne ipsas quidam tibias lavet
citra corporis præparationem,
quæ major molienda erit (præ-
ter Rationis & Artis Leges)
Medicorum monitis contraria,
voluntati soli obsequatur & to-
tum Corpus lavare velit.

Id quod plane dissuadeo.

1. Quia corpus valde plenum,
& à colliquatione, metus est;
humorùmque decubitu.
2. Quia calida sunt viscera.
3. Quia anni tempus commo-
dum præteriit.
4. Quia instant menstrua, qui-
bus Fluentibus abstinendum
à Thermis, metu Hæmorha-
giæ.
5. Quia metus est ne in minus
exactè præparato Corpore
Humores & Sanguis fiant
ἀναρροποι, & favis cum pectore
ruboribus & exanthematis
suffundantur.
6. Memento *D^{omi}* de *Roham*,
quæ ab Importuno *Esdoma-*
rum, Borbonensium, usu pas-
sa est dolores ingentes hæ-
mor-

Ne humores
liquati in ar-
tus debiles ca-
dant & fiat u-
niversalis Ar-
thritis.

morrhoidum per biennium. Si tibiae & Genua velit abluere, nihilò serius corpus purgetur, quia est adeò penetrans calor, ut commotio humorum in Regio subjecto, intempestive suscepta sit non parum pertimescenda.

Cavendum à frigore apertis poris, lecto committendum corpus, quod si sudarit, vitandus aer per totum diem.

Remedia. Biduo.

℞. Postquam substiterint menstrua usurpanda.

℞. Radic. alth. ℥ij. rad. bryon. ℥j. fol. malv. alth. violar. parietar. chamæm. melilot. totius chamæpyt. chamædr. an. Mj. Florum Keiry & primulæ veris an. Pij. semin. anis. & foeniculi an. ℥iij. fol. sen. ℥vj. fiat omnium distill. & colatura, in qua reduct. ad. ℥ij. dissolve Catholic. ℥j. Diaphœnic. ℥ss. mellis ros. sacchari rub. an. ℥jss. Vitell. ov. N° ij. Salis gemmæ ℥j. misc. fiat Clyster injiciatur ante omnia circa vesperam.

Sequenti die detur tale Medicamentum.

℞. Fol. sen. mundatorum ℥ss. Tartari vini albi ℥j. Caryophyll. N° iij. infund. per noct. in frigido in vino albo Rhenano, mane, fiat colatura, in quo dissolve Syrupi Ros. pallid. solut. ℥jss. Jalap subtilissimè pulverisati ℥j. misc, fiat potio sumenda in aurora, dilato ad iij horas jusculo.

Infusio fiat
vase vitreo.

Pro effectu istius medicamenti interpositio uno vel altero die repetatur bis vel ter.

Quod si hoc Catharticum recusset paratur tale.

℞. Vini Rhenani ℥ss. Syrupi ros. pallid. solut. ℥ij. Jalap ℥ss. Aquæ Cynamom. ℥ij. misc fiat potio.

Vel detur ℥ss. Electuarii de citro solutivi compos. meam dissol. in vino albo Rhenano, aut in jusculo carniū.

His factis mergat pedes & tibiae balneo bis in die, mane & vespere, longè à partibus, per horam unam aut alteram quavis Vice.

Cogita de tibialibus factis Herbis Nervalibus, induendis ante ingressum balnei, ut Aqua magis medicata reddatur.

Per tres, quatuor, quinque aut plures dies, pro effectu & Viribus.

Post Balneum injiciatur Clyster.

Purgetur iterum Medicamento præscripto.

Observet bonam victus legem refrigerantem, mediocriter humectantem.

Loco Vini Rhenani quod E. M. est admodum noxium operæ pretium esset ipsam in usu ordinario habere sequentem.

Cerevisiam Medicament.

℞. Zarza parill. ℥viiij. Radic. Chinæ ℥xij. Ligni safras ℥ij. Cerevisiæ

Cerevisiæ Lupulatae Galon. x.
fiat fermentatio & transvasatio
ad usum.

*Aut si Vinum medicatum
malit.*

℞. Rasur. ligni Junip. fra-
grantis. ℥ij. Rad. Chin. ℥j. sum-
mitatum florid. rorisinarin. ℥ss.
Florum mundat. & select. pri-
mul. veris sicc. ℥jss. Vini Rhe-
nani Galon. xij. fiat Infusio per
dies viij. ante usum. Potus tem-
pore indat vitro folia pimpinell.
& Flores ac folia borraginis.

Medicati isti potus paulatim
exhaurient ac siccabunt redun-
dans in genere venoso serum.
At si ratione Ulcerum tibiae
subinde infestantium vulnerari-
us potus magis medicatus quæ-
ratur, præparetur Vinum se-
quens; siquidem cerevisiæ usum
respuit.

Species.

Zarza.
China, Sasafr.
Juniperi.
Santal. citrin.
Ras. corn. cerv.
Rasura Eboris.
Bugla.
Brunell.
Sanicul.
Agrimon.
Pimpinell.
Betonie.
Veronicum.
Flor. Anthos.
Primulæ veris.
Chamæpytis.
Nux moschata

℞. Zarza parill. Radic. Chi-
næ an. ℥xij. rasur. ligni Juniperi
℥x. Sasafras ℥iiij. Santali citrini
℥iiij. Rasur. cornu cervi primar.
recentis ras. Eboris an. ℥ij. foli-
orum siccorum Brunellæ, Buglæ
cum Floribus Saniculæ pyrolæ
Veronicæ maris an. Mijss. fol.
Agrim. Pimpinell. Betonic. cha-
mæpyt. an. Mij. Florum Anthos
& primulæ veris an. ℥ss. Nuc.
mosch. per frustra sectas N° vj.
Omnia ut decet præpara, opti-
mè siccata includantur sacco
è tela rera, indatur doliolo, iis-
que affundantur Vini albi Rhe-
nani, Galon. x. fiat Infusio per
octiduum ante usum. Capiat
quotidie Cyathos duos alterum
horis duabus ante Prandium, al-
terum hora una ante Cœnam.
Aliquando ad subduendam al-
vum maceret in Cyatho uno
mane sumendo fol. sen. mund.
℥ij. minutis. concis. stent in In-
fusione per totam noctem in
frigido.

Vinum minus compositum.

℞. Zarza parill. Radic. Chin.
an, ℥j. Rasur. lign. Juniperi ℥ij.
Sasafras ℥iiij. Santali citrini ℥ij.
fol. sicc. Veronic. maris ℥xvj. fo-
liorum Chamæpyt. Betonicæ
Pimpinell. an. ℥iiij. Florum &
summitatum Anthos, ℥ij. Flo-
rum primulæ veris sicc. ℥vj.
Nuc. mosch. N° vj.

Vini Rhenani Galon. vj. x.
fiat Infusio ut a. e. Satius esset
ista vina cum musto parare.

Questio. Cum doleant, tumeant, rubeant, & Ulcerata sint tibiae, possunt-ne tuto mergi Aquis Thermalibus.

Resp. Dummodo bene præparatum sit corpus nihil Inde periculi, at si sit plenum metus est, ne à Balnei calore attracti & liquati humores in tibiae fluant dolorem excitent ac faciant Erysiperas.

MB. Fluxio prima quæ solet fidei in juncturas calida est & acris. Oedema a. succedens fit à congectione.

Convocatum Consilium die 5 Maij, 1613. in ædibus Domini, Comitum de Worcester. In quo, post explicatam Corporis Reginae constitutione, & propositas causas cur ad Thermas venerit, affectus videlicet tibiæ oedematosa, & omnium juncturarum summam imbecillitatem, fere congenitam; utrinque allatis & discussis rationibus tandem edita, conclusio sequens, scripto consignata, & tradita Dominus de Worcester & Carew.

Domini Doctores Jussu Serenissimæ Reginae *Annae*, &c. Convocati ad deliberandum sup. usu Thermarum Bathoniensium ad quas valetudinis curandæ & instaurandæ gratia appulit *E. M.* die quarto Maij, 1613. Juxta proposita, statuerunt.

Affectum quo conflictatur, *E. M.* Arthriticum esse, cujus fomes, & minera in hepate præsertim quæri debeat.

Ad eum debellandum ejusque sarciores insultus præcavendos plus posse totius Diætæ mutationem, humorum præparationem, & ex artis legibus evacuationem, quam ipsa Balnea.

Satius fore & convenientius, imò pernecessarium ut ab aquis Thermalibus in totum abstineat, ne vel excalfacti humores febrem averfant, vel liquati & commoti decumbant in omnes Articulos & Arthritidem invehant universalem.

Si tamen *E. M.* voluntati propriæ, quàm monitis cum ratione propositis sit aut esse velit obsequentior, & vel ipsas saltem tibiae ac genua aquæ mergere cogitet; neque illud sine præparatione corporis faciendum.

Præparationem autem consisterni sæpius reiterata purgatione.

In hunc Usum Clysteres nullius esse momenti.

Denique non solum Balnearum succedanea, verum etiam iis meliora præscribi posse, dummodo *E. M.* iis uti non recuset.

In quorum fidem præsens testimonium Doctores dicti proprio confirmarunt Cheirographo. Bathoniæ die quinta Maij, 1613.

Subsignat

*Theo. Mayerne,
Jo. Sherwood.
Barker.*

Huic deliberationi præsentibus fuerunt Illustrissimi Viri Dominus Comes *Vigornia*, & Dominus *Carew*.

Subsignat

*E. Worcester.
C. Carew.*

vi Maij,

vi Maij, 1613.

E. M. Menstrua expectat intra duos tres, quatuor-ve dies, quo tempore aliquid movere absurdum esset, in primis autem corpus Thermis mergere absurdissimum.

Rubet, & papulis veluti efflorescit facies, quod consuetum ipse est instante mensium tempore.

Vult uti Aquis Balneorum, atque iis abluere tibias, ne frustra, & re minus perpensa venisse videatur, quo circa ut preparari incipiat; Corpus atque ut promoveantur menstrua injiciatur talis Clyster; Circa Vesperam, vel cras mane pro *E. M.* libitu.

R. Radicum Bryoniae Aristoloch. rotund. *an.* ℥j. fol. Malvat. Alth. Violar. Mercurialis *an.* ℞j. parietar. ℞jss. Artemisiae Veronicæ, nepet. matricar. *an.* ℞ss. Florum Chamæmel. & melilot. *an.* ℞ij. Semin. anisi, foeniculi, *an.* ℥iij. Fol. sen. mundat. ℥vj. Baccarum lauri & Juniperi *an.* ℥ij. fiat omnium distill. & colatura, in qua reducta ad ℥bj. dissolve Catholic. ℥j. Hiera picra ℥ss. Mellis anthosaf. sachari rub. *an.* ℥jss. Salis gemmæ ℥j. misce, fiat Clyster.

Quoniam a. agitur de E. M. purganda ante quam ingrediatur Thermas, ex istis Catharticis, quod libuerit seligatur.

I. R. Pilularum Cochiarum minorum ℥ij. formentur Pilulæ N° iij. deauratæ quas deglutiat

post primum somni. Vel etiam manè superhausto jusculi tantillo.

II. R. Fol. Sen. mundatorum minutis. incisorum ℥ss. infund. post irrorationem factam cum vino albo Rhenano in s. q. Aq. stillatitiæ Pomorum, vel buglossi addendo succi Limonum ℥ss. fiat autem infusio per horas v. mox ebullitio levis & colatura; cui adde Succi Pomorum recenter expressi ℥j. Electuarii Diacarthami ℥iij. cum dimidio ovi albumine fiat clarificatio per duas vel tres ebullitiones leves, deinde colatura per pannum stamineum. Liquor erit limpidissimus instar Vini Clareti, huic adde Syrupi Rosarum pallid. solutivi ℥j. misce fiat portio. Quoniam a. amara appetit, abhoret à dulcibus addantur ℥ij. Syrupi de Absynthio; vel in infusione Senæ adde ℞ss. summitatum absynthii.

III. R. Fol. sen. mundat. ℥ss. summit. absynth. ℞ss. Florum lavendulæ ℥ss. vel ℥j. minutis. incisa. succo limonum irror. infund. per noctem in vino albo Rhenano, sine ullo calore: Mane fiat colatura, in quo dissolve pulveris Jalap subtilissimi, *gr.* xxv. Syrupi Ros. pallid. comp. cum Agarico, vel simplicis ℥j. Aqua Cynamomi ℥j. misce, fiat portio.

IV. R. Electuar. de citro solutivi mei aut diacarthami mei ℥ss. dissolv. in amygdalato vel hordeato exhib.

V. R. Foliorum senæ ℥j. hermodact. alb. Turbith gummosi *an.* ℥ij. ℥ij. Zarza parill. ℥ij. cynam. ℥iij. diacrydii ℥ij. misce
P p p fiat

Infusum Catharticum.
Querc.

fiat pulvis subtilissimus cuius
 ʒvj. (quæ requiruntur ad pur-
 gationem bonam) vel ʒʒ. in-
 fundantur in vino albo per no-
 ctem, mane, fiat fortiuscula ex-
 pressio. Exhibenda, & iteran-
 da aliquot diebus consequen-
 tibus.

VI. ℞. Jalap. Senæ an. ʒʒ.
 fiat pulvis ut alkool excipiend.
 syrupo de absynthio add. Olei
 anisi, vel cynam. gutt. ij. fiat
 bolus exhib. mane è cochleari
 involut. nebul. cum vino albo.

VII. ℞. Electuarii Caryoco-
 stini ʒʒ. sumat in Bolo, vel dis-
 sol. in vino albo.

Pulvis Catholicus.

VIII. ℞. Radicis Rhabarbari
 monachorum ʒj. Senæ Jalap.
 an. gr. xv. Turbith Tartari al-
 bi an. gr. x. Scammon. præparat.
 Guttæ an. gr. v. misce, fiat
 pulvis subtilissimus pro una do-
 si sum. ex vino albo.

Pulvis Benedictus.

℞. Turbith fol. senæ floris
 Tartari Scammon. præpar. Her-
 mod. Cynam. an. gr. x. misce.

Pulvis Podagricus.

℞. Turbith. Hermod. fol. se-
 næ Scammon. præpar. Semin.
 Ebul. an. Dosis ʒj.

IX. *Pilula.* ℞. Jalap. Senæ
 an. ʒj. Cremoris Tartari albi
 ʒʒ. Gummi guttæ gr. v. fiat
 pulvis ut alkool cogendus cum
 oleo macis. Vel cum syrupo de
 absynthio.

NB. *Quoniam appetit tempus men-
 struorum, ante menses ne pur-
 getur.*

Sed Solis Clysteribus con-
 tenta sit. Injiciatur Enema quo-
 tidie, summo mane ad tres vi-
 ces, i. e. sumat tres Clysteres
 tribus diebus consequentibus.
 Aventantibus menstruis ab om-
 ni corporis & humorum motu
 desistendum. Biduo postquam
 substiterint. Injiciatur Enema
 præscriptum pagina præceden-
 te sexta, Sequenti die detur ca-
 tharticum.

Perendiè purgationis subeat
 Thermas usque ad crura sal-
 tem. Ne moretur diu in Bal-
 neo.

Eo mane tantum utatur. In-
 de lectum petat, detergeatur
 optimè, dormiat. Ne per plu-
 res dies.

*Quid si etiam contra rationem
 totum Corpus velit mergere?*

Tunc quacunque arte fieri
 poterit erunt præcavendæ noxæ.

1° Expectet donec à men-
 struis expurgatus fuerit uterus.
 Ita n. minus erit ab Inflamma-
 tione, & Humorum accensione
 periculi. Refrigerato per cri-
 ticam & periodicam hæmor-
 rhagiam corpore.

2° Nec sæpius nec diu.

3° Teneatur alvus lubrica,
 Clysteribus refrigerantibus al-
 ternis diebus injectis circa ve-
 speram.

4° Victus sit refrigerans, hu-
 mectans.

5° Sumat Julepum extinctu-
 ris cum Syrup. è succo Pomo-
 rum, post meridiem. Tinctu-
 ræ

ra a. extrahamur, vel per Ol. Δ . aut Θ . vel per succum Limonum.

6° Ante omnia autem evacuetur corpus.

Antequam erumpant menses capiat duos vel tres Clysteres. Iis sedatis purgetur. Tempore balneorum fit frequens Enema. Tandem post Thermas purgetur iterum ut quod commotum liquatum-ve fuerit à balnei calore educatur.

Ita dum necessitas virtutis faciem præ se feret quantum in nobis erit Prophylaxin exercebimus.

Ad Cathartica refer Claretum ex Sena.

R. Fol. sen. minutissimè incisorum \mathfrak{z} ij. Cynamomi interioris \mathfrak{z} ss. Zinziberis \mathfrak{z} j. includ. nodul. infund. in pinta una i. \mathfrak{t} ij. Vini albi Rhenani per hor. 24 tantum. Dulcoretur Sacchari tantillo \mathfrak{p} roij Dosibus.

Aut, R. Foliorum senæ incisorum ut supra \mathfrak{z} j. Cynamomi interioris \mathfrak{z} ij. Includantur nodulo ex tela rara, qui projiciatur in \mathfrak{z} xviiij. Aquæ Fontanæ ferventis. Fiat infusio per noctem, liquor autem coletur.

NB. Ut melius purget uterque liquor, adde singulis dosibus \mathfrak{z} ss. Croci martis aperientis, in infusione.

Vel, R. Christallorum \square . dulcium \mathfrak{z} j. Mannæ per Vini phlegma depuratæ & coagulata \mathfrak{z} j. dissolv. in aqua cichorii ad consistentiam Syrupi. Hujus cochleare dimidium vel integrum misceatur cum dosi una Clareti.

Vinum Sanctum.

R. Guaiaci vel Zarzæ, Granorum Juniperi. fol. sen. an. \mathfrak{z} ss. infund. per noctem in vino albo. Mane hora, & dimidia ante prandium, vel initio pasto detur per plures dies.

vii Maii. *Occluso malleoli interni sinistri ulcere cum de Dolorè summo ad talum vergente conquereretur E.M. præscripta hæc Emplastra, aquorum primo optime habuit.*

Emplastrum nigrum Ducis.

R. Olei Oliv. \mathfrak{z} xxiiij. Cera novæ \mathfrak{z} xij. Vini rubri optimi pintas ij. Aceti acerrimi pintam j. Bulliant omnia simul igne lento ad consumptionem Vini & aceti donec nulla amplius sit crepitatio, & cera atque oleum non amplius bulliant. Cacabus tollatur ab igne per dimidium horæ quadrantem. Adde Cera russæ Venetæ subtilissimæ pul-tæ \mathfrak{z} xij. & continuo agita ad consistentiam Syrupi nigri. Videndo ne materia ebulliat. Cùm digitis non adhærebit erit signum perfectæ coctionis. Demptis ab igne adde Spermatis ceti \mathfrak{z} j. Camphoræ \mathfrak{z} j. Optimè agitando simul fiat emplastrum.

Aliquando quoties fungosa caro est in Ulceribus præcipitati \mathfrak{z} ss. additur \mathfrak{z} vij. hujus Emplastri.

*Emplastrum de Cerussa
Stibiatum Instammatio-
nes tollens, dolorem miti-
gans per habitum dige-
res. Le Bailleul.*

℞. Olei rosati ℥ix. Cerussæ
venetæ tritæ ut Alkool ℥vijs.
Ceræ albæ ℥iiij. Tuthiæ præ-
par. terræ des Arpentis, aut e-
jus defectu Boli armen Li-
tharg. auri an. ℥vj. Myrrhæ An-
timon. Therebent. Venet. an.
℥j. Camphoræ ℥jss. Omnia præ-
par. lento igne per continuam
agitationem reducantur in Em-
plastrum.

vii Maij. *Circa noctem incepit
E. M. Aqua petita ex ipsa
Thermarum scaturigine pedes
& tibias abluere.*

Melius habuit, imminutus
dolor ulceratæ non ita pridem
partis resedit tumor aliquantu-
lum.

Eo die sive à Natura, sive
arte assumpto clam aliquo Me-
dicamento fluxis sæpius alvus.

viii. *Mane habuit melius tibias
& Pedes lavit, diu in vase
detinuit. In genua facta irri-
gatio ex alto cum lagenis.*

Nota aquam ex Fonte peti-
tam exhalare nidorem Sulphu-
reum, hunc Spiritum a. citò e-
vanescere.

ix. *Menses proruperunt.*

Notandum autem instanti-
bus menstruis faciem rubesce-
re, & veluti parvula exanthe-

mata efflorescere, quæ omnia
iis fluentibus cessant.

x^o *Parum admodum fluxerunt.*
xi. *Paulo melius rubri & spissi
satis.*

Ad eos promovendos insti-
tuta lotio tibiaram calidè usur-
panda circa Vesperam.

℞. Radicum Aristoloch. utri-
usque Enulæ Gentianæ an. ℥iiij.
Rad. cyclam. ℥v. Foliorum sa-
binæ Rutæ, nepet. matricariæ
artemisiæ, Tanaceti Chamæ-
mel. Stoechad. Lavendul. Lau-
ri pulegii regalis an. ℥iiij. Ro-
rismarin. Absynthii Calament.
Origan. an. ℥ij. Baccarum
Junip. ℥vj. Istis omnibus con-
cisus affundatur Aqua Thermo-
lis calens fiat infusio, usque ad
Vesperam. Flora a. lotionis su-
matur magna quantitas aquæ
ex ipsa scaturigine bullientis,
huic infuso admisceatur, in hoc
liquore teneat pedes, & fiat ir-
rigatio genuum ex alto cum la-
genis ut artis est.

Ad tertium usque diem satis
parcè fluxerunt menses ab eo
melius, & profluxit Sanguis flo-
ridus non admodum aquosus.

xvi. *Die mensis, qui fuit octavus
ab initio fluxus cessaverunt
menstrua. Bene habuit.*

xvii *Quiavit.*

xviii *Injiciatur Clyster circa ho-
ram quintam matutinam.*

℞. Fol. Malvæ Althææ Viola-
riæ parietar. senecionis La-
étucæ an. ℥j. fol. salicis & vi-
tis an. ℥ij. florum Nenupharis
Pij. florum Melilot. Pij. semin.
Melon. ℥j. hordei Integri Pijss.
fiat omnium distil. In sero La-
étis recenti. Cape de colatu-
ra ℥j. in que. diss. Catholic. dia-
phoenic.

Diaphœenic. *an.* ʒvj. mellis rosati Sacchari rub. *an.* ʒij. Salis gemmæ ʒjss. misce fiat clyster. Injiciatur.

Quoniam E. M. vult ingredi Thermas die Mercurii, qui est Mensis xix. Sint in promptu sequentia ne cogamur inguentibus Symptomatis tumultuare conquirere remedia qui prudenti ad manum esse debent.

Cardiacus Liquor ad Leiptothymias quibus E. M. obnoxia est.

℞. Succu Limonum ʒiiij. succi pomorum depurat. ʒvj. Vini albi Rhenani optimi ʒv. Vini Hispan. ʒiiij. *Aquæ Rosarum* ʒij. Confectionis Alkermes ʒβ ambræ gris. ʒβ. misce, fiat Infusio in frigido vas sæpe concutiendo, post residentiam fiat per chartam colatura servanda ad usum.

His si haberentur utile esset addere succos granatorum & fragorum. Mororum rubi Idæi, &c.

Unguentum refrigerans ad Renes & Hepar.

℞. Unguenti rosati Mefv. ʒiiij. Olei Amygdal. dulc. recent. extracti ʒvj. succorum plantagin. solan. umbilici veneris *an.* ʒv. Aqu; q. Rosarum aceti ros. *an.* ʒiiij. coque simul ad succorum consumptionem; addendo sub finem santali.

N.B. Medici istis unguentis addunt astringentia. At vide ne prohibeant distillationem caloris, citrini rubri *an.* ʒjss. radic. An-

chusæ ʒj. fiat pinguedinis per linteum colatura.

℞. Lythargyri auri loti ʒiiij. Aquæ ros. ʒiiij. aceti ros. ʒxij. Aqu. plantagin. & nymph. *an.* ʒij. bulliant. simul in fictili vitreato per horam dimidiam post residentiam fiat per chartam colatura. De qua cape ʒiiij. pinguedinis præscriptæ ʒiiij. Capsur. gr. v. misce, ducantur diutissimè in mortario marmoreo, & fiat linimentum ad usum.

Unguentum Populeum.

Ceratum Santalinum.

Refrigerans Galeni.

Rosatum Mefve.

Julep sumendum si E. M. incaluerit plus æquo a Balneo.

℞. Succ. pomorum redol. depurat. ʒj. succ. trifol. acetosi vel oxalydis hortensis & limonum *an.* ʒjss. Aquæ fontanæ ʒij. Aquæ Rosarum ʒvj. Vini Rhenani ʒv. Sacchari albissimi ʒiiij. misce, agantur per manicam super santal. citrini ʒjss. Capiat magnum haustum hora una post balneum, & circa horam 4 pomeridianam horis duabus ante Cœnam.

Vel Julep ex Tincturis.

℞. Aquæ Fontanæ limpidiss. ʒij. *Aquæ Rosarum* ʒjss. succi Limon. ʒvj. succi pomor. ʒviiij. Florum bugloss. & borrag. *an.* P vj. Ros. rub. P iiij. Vini albi Rhenani ʒvij. Spiritus Sulph. q. s. ad gratam aciditatem, (pro quo tum poterit s. q. succi Limonum addi.) Infundantur ad tincturæ extractionem. Fiat

colatura per filtrum aut char-
tam ad cujus singulas libras,
adde syrupi violati ℥j. Capiat
℥ss. vel ℥x. pro dosi.

Refrigerant Potenter. Succum
Melonum Cucurbitæ. Mororum
rubi Idæi. Fragorum, &c.

*Ad oblinendam faciem in
ingressu balnei ut tuta sit
a Sulphureis Vaporibus.*

Vide ne su-
beat facies.

℞. Therebentinæ venetæ ℥ss.
Vitellos Ovorum N^o iij. Vini
Hispan. ℥ij. misce, illinatur
facies vesperi. Sinatur, mixtura
ficcari desuper. Mane abluatur
post balneum Aqua rosarum
& paucis vino calentibus.
Tandem facies lacte foveatur
cum aqua Rosarum & quarta
parte Aquæ Myrrhæ;

Hic distilletur Aqua Myrrhæ.

Paretur aut saltem coligatur
& præservetur fel Babulum:
cui cætera erunt admiscenda
Londini.

Hæc præscripta fuerunt die
18 Maij, 1613.

Die XIX Maij, 1613.

E. M. Ingressa est balneum
majus Regis, usque ad ischion,
dixitque calorem aquæ etiam
circa scarurignes non esse ni-
nus vehementem. In eo mo-
rata est saltem per dimidiam
horam.

Post exitum pulsus erat ple-
nus, magnus, velox, & calor
cutis satis moderatus.

*Sit in promptu sit hic Cly-
ster injicciendus quotidie
sub vesperam, si calor ma-
gnus sit, & si alvus a ca-
lore balnei siccetur.*

℞. Foliorum Vitis salicis,
Lactucæ, Nenupharis, Umbi-
lici Veneris, sonchi. Senecio-
nis an. Mj. Malvat. alth. viol-
lar. parietar. an. Mjss. Hordei
integri furfur. macr. an. Pij.
Semin. Melon. ℥j. fiat distill. in
sero Lactis recenti, cape de co-
latura ℥j. in quo dissolv. Cass.
Fistul. recent. è can. extract.
℥jss. Mellis Violati recent. vel
ejus defectu syrupi sacchar. alb.
an. ℥ij. Aq. Ros. ℥ijss. Albumi-
na ovorum cum bacillo Ficus
in aquam reduct. N^o ij. misce
fiat Clyster.

xx^o Totum corpus merse
Balneo majore, etiam circa
scaturignes ambulavit. In mi-
nori Balneo vix per decimam
sextam horæ partem hæsit. In
Aqua morata est per horam di-
midiam, inde lectum petiit.
Levi madore perfusa cutis, non
sudavit abunde.

In calore lecti levis Leipo-
psychia, à qua rediit olfacta
saltem aqua cynamomi. Sum-
psit cochleare unum cardiaci
quod ut gratus evadat tale
præscriptum fuit.

℞. Liquoris cardiaci præ-
scripti ℥iij. Sacchari albissimi
℥ij. Cortic. exterioris citri flavi
℥jss. misce, infund. simul per
noctem, manè fiat colatura in
quam exprimatur oleosus li-
quor corticis citri. Ututar in
balneo

balneo & extrà balneum urgente necessitate. Adde succi aurantiorum ʒj.

Quoniam a. Fulep refrigerans non est adeo gratum tale paretur.

℞. Aquæ Fontanæ ℥ij. succi depurati limonum & aurantium an. ʒiiij. Vini albi Rhenani ʒvj. Ol. Sulphur. q. s. ad gratum saporem. Adde florum Vetic. rub. ꝑ ʒj. Florum bugloss. & borrag. recent. an. ꝑ iiij. Ros. rub. ꝑ ij. Extrahatur infusione tinctura rubicundissima ut a. e. cujus tertia vel dimidia pars addatur Julapio præscripto.

Ad Emendandum spiritus Fejunio macri odorem ingratum pro fœminis Ducibus. E. M.

℞. Sacchari albiss. ℥ij. Corall. rub. præpar. margaritarum præpar. an. ʒij. Santali citrini ʒj. ambr. gris. ʒij. Moschi ʒj. fiat alkool excip. muccag. Tragacanth extract. in aqua ros. & naff. fiat moschardini.

Usque ad diem xxv. quotidie (die solis excepto) E. M. ingressa est balneum, dixitque calorem etiam circa fontes satis esse tollerabilem tribus ultimis diebus, à balneo copiose satis in lecto sudavit, præsertim circa pectus, tibias & pedes. In prandio sitis major quam toto die, facies utcunque rubra. Calor habitus satis mitis.

Appetitus bonus, ita ut etiam inter sudandum cibum poteres, & famis esset impatientissima.

xxvi° Abstinit à balneo ob pluviam, quæ dum cadit balneum multò est calidius, & elevatur ingens fumus.

Coctu ortus est alvi fluxus, Diarrhœa, bis dejecit nigra, serosa, viscida, pituitosa.

xxvii. Circà horam vij. pomeridianam, ingressa est balneum, quod fuit calidissimum, mansit in eo saltem per horæ quadrantem, plurimum sudavit, valde incaluit.

xxviii. Mane usa est balneo, sudavit per horam unam optimè, bene habuit, nulla pulsus, urinarum, cutis alteratio.

xxix. Quievit præscripta talis potio ad purgandum corpus.

Potio Purgans.

℞. Foliorum Sen. mundatorum minutissimè incis. ʒvj. cremoris tartari albi ʒij. Vini albi Rhenani ʒiiij. Succu Limonum ʒj. infundantur per horas vij. in frigido vase vitreo probe clauso, mox fiat expressio & colatura, in qua infunde per noctem elect. Diacartham. ʒiiij. succi Pomorum redol. ʒj. Manè fiat per unam aut alteram ebull. clarif. cum dimidio ovi albumine. In colat. dissolve Syrup. ros. pallid. solut. cum Agaric. ʒj. Aqua cynam. ʒj. misce fiat potio parva.

Adde Infusioni flavedinis citri ʒj.

E. M. sumpsit hanc potionem 31 die Maij, eam liberè haurit

hausit nec ferè os ab assumptione colluit.

Optima fuit hujus medicamenti operatio, sine torminibus, & soluta alvus ad 10 aut 12 vices, educta viscida, crassa, flava nigra viridia: instar albuminum ovorum, cum sine calore, aut siti.

Bathoniæ.

xxxii. Maij ad faciem præscripta hæc aqua.

℞. Succi Umbilici veneris (cujus magna copia reperitur apud Thermas) ℥ij. succi limonium ℥ss. Vini Hispanici ℥j. Aquæ rosarum & Nenupharis an. ℥ss. Myrrhæ ℥vj. dissolvatur Myrrha in vino spatio 24 horarum, mox omnium mixtorum fiat distillatio.

Quoniam vero brevitatis temporis urget, & intra triduum nobis est descendendum, paretur hæc Aqua magis Europæis.

℞. Succ. sempervivi maj. vel potius umbilici veneris ℥ij. succi limon. aqu. ros. an. ℥ss. Vini Hispan. ℥j. Myrrhæ ℥iij. misce & ilicò fiat distillatio in B. M. ad usum.

Greenwich.

Die xxiii Junii, ad faciem cujus ab usu balnei siccor erat cutis & aliquantulum Scabia, præscripta Pomata sequens.

℞. Amygdalarum dulcium non ramidarum ℥j. Semin. 4

frigidorum majorum non nimis vetustorum ℥ss. semin. papaveris albi been an. ℥iij. Terantur diligentissime in mortario marmoreo pistillo ex ligno non foetido, exprimatur oleum per prelum sine igne.

℞. De hoc oleo in B. per residuum depurat. ℥vj. Medullæ pedum vervecin. extractæ per ossium contractionem & ebullitionem in aqua fontanæ vase argent. ℥iij. axungia damæ circa ren. collect. Medull. cervin. albiss. an. ℥j. Spermatis ceti albissimi recent. ℥x. Liqueantur omnia simul calore lentissimo addendo ceræ granatæ ℥vj.

Abluantur diu multumque aquis nenupharis, fragorum, Florum fabarum, mox agitentur in mortario ad albedinem addendo Sacchari candi ℥ij. baurach. Vener. ℥j. fiat Pomat. ut a. e. ℥j.

Usualia Reginae Cosmetic.

Pro facie præparentur Liquores sequentes, quorum materia petatur à Pharmacopoeo.

N.B.

Aqua refrigerans Aestiva.

℞. Lactis vaccini recenter mulcti, vel feri lactis recenter parati ℥vj. Sanguinis vituli recent. macerati, optimè contracti & à Fibris separati ℥iij. succi sempervivi majoris, vel umbilici Vener. depurati ℥ij. Florum Lillii albi nenupharis. Rosarum alb. recentium an. ℥j. fiat distillatio in Balneo Mariæ. Cape de liquore stillatio ℥iij. Myrrhæ.

Myrrhæ Electæ ℥ij. Capsuræ ℥ij. fiat rectificatio in eodem Balneo, servetur ad usum.

NB. Optimè facit. hæc aqua, cutem expolit & rubedinem tollit. Ita paretur facilius.

℞. Seri lactis ℥vj. Sanguinis ℥iiij. Succi sempervivi majoris ℥ij. Aquæ Lil. alb. Nenuphar. & Ros. alb. an. ℥ij. fiat distillat. &c.

Aqua Myrrhæ.

℞. Lactis caprilli recenter mulcti vel ejus defectu seri lactis vaccini recentis ℥ij. Sanguinis Agni agitatione contracti ℥ij. Succi sempervivi majoris pomorum redolentium, fragorum, limonum an. ℥ij albumin. ovorum recent. N° xij. pullos columbinos albos exenteratos, vino albo lotos N° ij. fiat omnium distillatio in B M.

Cape de Aqua stillatitia ℥ij. Vini Hispanici optimi ℥ij. Aq. Ros. & florum nenupharis an. ℥ij. Myrrhæ ℥vj. dissolvatur Myrrha cum vini infusione 24 horarum, mox omnium mixtorum fiat distillatio in B. ad usum. Hyemalis est hæc Aqua, optima, cutem illustrat & expolit.

Fel Minus.

℞. Fellis bubuli à facibus separati, limpidi ℥vj. Succu bryon mense Maio, ex radice excavata collecti, (vel etiam recenter expressi, ut una & eadem opera habeas sæculas) ℥ij. Mellis albißimi ℥ij. Vini Hispanici ℥iiij. Myrrhæ ℥iiij. Ol. Tartari ℥vj. Salis gemmæ ℥j. Cap-

suræ ℥j. Balsami Peruviani ℥ii. Omnia ut a. e. præpar. ponantur in ampullam vitream, maximam, quæ ultra dimidium vacua sit, claudatur autem vesicâ bubulâ multis in locis perforatâ. Exponatur soli per dies 40. idque super arena. Mox vas in cella, sepeliatur, in arena, per duos menses, ante usum: Sit exactissimè clausum. Fiat per chartam emporeticam filtratio ut a. e. Servetur liquor in ampullis subere cerato & vesicâ bubula optimè clausis.

Omphacium.

℞. Omphaci recenter expressi ℥vj. Succu limonum ℥iiij. Succu sempervivi majoris, vel Umbilici veneris & fragorum an. ℥ij. Albumin. ovorum in aquam agitatorum baculo ficulno ℥ij. Phlegmatis vini aquæ rosarum albarum an. ℥ij. Semin. melon. & papaver. alb. recent. infus. in aqua prædict. & trit. an. ℥ij. Ol. Myrrhæ ℥iiij. Nitri in christallos depurati ℥j. alumin. rup. ℥ss. Baurach. ℥j. Camphoræ ℥jss. Mixta omnia digerantur in B. vel fimo per octiduum mox in cella sepeliantur per duos menses, deind. fiat per chartam colatura servanda usui.

Erugans. Liqueur Chasferide.

℞. Succu bulborum lil. alborum & Narcissi sylvest. an. ℥ij. Lactis, vel ejus loco seri limpidissimi ℥iiij. aut etiam sanguinis hœdi, Agni vel Nefrendis. Cremoris hordei cum lacte

vel aqua fontana aut pluvia parati ſpiffi ℥ij. Vini Malvatici ℥vj. Mellis albiffimi ℥iij. fellis bubuli ℥v. pineol. recent. Amygdal amar. an. ℥iiij. Amyli frumenti Oryzæ an. ℥iij. Olibani ℥ij. Myrrhæ ℥iiij. Capſuræ ℥iij. Sacchari Candi ℥j.

Sanguis & Lac coagulata longa agitatione frangantur & diſſolvantur. Succu viſcidi biliorum & Narciffi extrahantur cum Aquis & vino.

Ex Amygdal. & pineol. cum iifdem fiat Emulſio Camp. hora diſſolvatur in ſpiritu vini.

Hæc omnia mixta diutiſſimè agitentur ſecundum ordinem & artem poſtea digerantur In frigido per dies xij. deind. In B. vel ad ſolem per menſem, aut dies 40; tandem ſepeliantur in cella per menſem unum vel alterum.

Vas in prima digeſtione ſit clauſum, ultra medias vacuum.

Inſolatio fiat vaſe clauſo veſicâ perforatâ.

In cella claudatur ſubere cerato & veſicâ.

Uſus iſtorum omnium Liqueorum.

Aquæ Myrrhæ, & Æſtiva per ſe mane & veſperi poterunt uſurpari faciem abluendo, & ſordes linteo iis imbuto detergendo.

Aliis liquoribus facies veſperi illinatur, & deſuper mixtura ſiccetur, mane verò abluatur Aquis Myrrhæ vel refrigerante æſtiva, pro ratione tempeſtatis & diſpoſitionis cutis.

Fellis uſus incidit hyeme præfertim, aut ſaltem tempeſtati-

bus minus calidis. Et quoniam cutis nimis poſſet ſiccari hoc remedio frequentius uſurpato, ſufficiet ſemel aut bis in ſeptimana faciam illinere, in ingreſſu lecti, mane verò eandem abluere aquis dictis, ut notatum eſt.

Ad aſperitatem cutis, coſſos ſine varos, ſquamas lentigines Morphæam. Potentiſſimum macularum omnium detergens.

Omphacium Æſtate potiſſimum convenit ad inſolatum, maculas, lentigines, rubores exanthemata,

Aqua facile adhaerens cuti pingui & ſicca etiam, cam fovens & ut loquuntur nutriens, optima ad inducendum Talcum Jovis.

E. M. m. quam uſa eſt

B. Lactis Caprill. vel ejus defectu vaccini recenter mulcti ℥iiij. Sanguinis Agni & vituli recenter maſtatorum an. ℥ij. Ova recentia eodem die poſita N^o xxiiij. Gelatinæ ex pedibus vitulinis & nefrende per coctiorem in vino albo paratæ ℥ij. Medull. crurum vituli vel bovis ℥iiij. Butyri recentis, aut cremoris lactis pinguis ℥j. Spermat. ceti recent. ℥iij. Sanguis agitetur ad ſeparationem fibrarum.

Omnia a mixta diſtill. in alemb. Cape de aqu. diſtill. ℥j. phlegmatis vini ℥j. miſce ad uſum.

Talk. ʒ.

ʒ. Part. i. ʒ. ex O O. vel ex O. O. part. ij. ſolve, præcipita in ʒ. ſive muriam ex O. i. ʒ. part. 10. Abſuc, in umbra ſicca.

De-

*Descriptiones Cosmeti-
corum.*

Fel. Ompbadium. Erugan-
tem liquorem. Aquam Myrrhæ.
Unguentum pomatum album
quære in præcedentibus.

*Pomat. rubr. solid. ad
Labia.*

℞. Unguenti pomat. alb. ℥iij.
Ceræ granatæ ℥vj. vel ℥j. Radi-
cis anchusæ tritæ, & optimo
vini spiritu irroratæ ℥ss. misce
ponantur in vas vitreum atque
liquata omnia collocentur in
Balneo calido, ita stent infusi-
one per horam unam aut alte-
ram; continuo agitando bacil-
lo nitidissimo. Post quam ca-
lorem contraxerit idoneum fiat
per pannum lineum colatura,
in cophynum chartaceum qua-
dratum, postquam refrigerit
scindatur in tesseras quadratas
Rhombodeis.

Ufus. Ungantur labia scabia,
squamosa, pallida. Rubescunt
& polientur.

Possunt addi grana iij. mos-
chi & ij. Zibetti.

*Lamellæ ad gingivas abscedentes
à dentibus, quibus felicissime
usa est E. M. à multis men-
sibus.*

℞. Mastiches puriss. ℥j. dis-
solv. in optimo vini spiritu do-
nec fluat instar liquidi visci.
Adde pulveris Sarcocoll. San-
guinis Dracon. an. ℥j. Myrrhæ
℥ss. Ros. rub. cynam. Nucum
cupress. an. ℥ij. Spodii cornu
cervi ad albedinem calcinati,

dentium humanorum vel bubu-
lorum ad albedinem ulti Oss.
bovis aut vervæ. calcin. an.
℥j. ambre grise. ℥ss. Moschi
gran. ℥. Pulveres subtilissimi
incorporentur cum mastiche &
fiat massa, ex qua formentur te-
nues veluti Lamellæ, noctu in-
ter gingivas & Labia continen-
dæ. Calefiant leviter ante ap-
plicationem ne rumpantur.

*Aqua ad abluendum os
mane.*

℞. Aquæ Rosarum & Plan-
taginis an. ℥vj. rosarum rubea-
rum florum granatorum & pa-
paveris erratici an. ℥iij. succo-
rum berberis & limonum de-
puratum an. ℥iij. Omphacii ℥v-
nucum cupress. ℥ss. Cynam. in-
terioris ℥iij. alum. ℥j. fiat infu-
sio & colatura pro collutione
oris.

Opiata ad Dentes.

℞. Lapid. pumicis ℥iij. latez-
rum rubicundissimorum ℥ss.
christalli coralli albi & rubri
Margarit. præparatum an. ℥ij.
interioris ossis sepiæ ℥iij. Ca-
ryophil. Cynam. an. ℥ss. Carbo-
nis Rorismarini aut Juniperi ℥iij.
fiet omnium pulvis subtilissi-
mus cujus dimidia pars excipi-
atur syrupo parato ex vino
Malvatico ex melle albissimo,
sedulo despumato.

Pars altera (quæ sine car-
bone parari poterit,) cogatur
In massam cum Ichthyocolla
dissoluta in Aq. rosarum & vino
præscripto, fiat pasta ex qua
formentur bacilli istius longitu-
dinis, depressi, quibus sicca-
tis fricentur dentes rubiginè
obsti,

obsiti, manè, ante ablutionem.

*Præscripti pro Rege Ca-
rolo 13 Decemb. 1628.*

Pasta ad manus.

N.B.

℞. Amygdal. dulc. ℥ij. A-
mygd. amar. Nucleorum per-
sic. an. ℥iij. farinæ Avenæ &
Lupinorum an. ℥ijss. farinæ
five pulveris. radic. Alth. cor-
nu cervi in vino albo ad putris.
cocti & cucurbit. mund. an ℥i℞.
femin. papav. albi an. ℥x. teran-
tur omnia In mortario marmo-
reo subinde irrorando succo li-
monum vel aurantiorum. Tan-
adde Mellis Narbon. crudi q.
s. ut fiat pasta debitæ consisten-
tiæ ad usum.

Rasura cornu
cervi.
cornu cervi ad
albedinem cal-
cinatur. Per-
se cum urina.
Vel addatur
pastæ,

*Quod si sordidæ & strig-
mentis obsitæ manus
majorem deterfionem po-
stulent.*

℞. Farin. Lupinorum ℥iij.
farin. Aven ℥iij. nucleorum per-
sic. & Bericocci Amygdalarum
amar. an. ℥ij. pulver. Althææ
rad. ℥i℞. Gersæ serpentar. ℥j. sa-
lis tartari ℥℞. fellis præparati,
q. s. ut reducantur in pastam
quæ trituretur cum quarta sui
parte saponis veneti albi & ad
eam reducatur consistentiam ex
qua formari possint pilæ foliis
auri tegendæ atque in bomba-
ce servandæ ad usum.

Ireos florent.
℥x.

NB. Oportet optimè tritas
esse species ante mitionem.

Quoniam a. ab usu saponis
& salis tartari esperiuscula re-

manet cutis, ungatur pomato
unguento. Et Induantur no-
ctu cheirotheca molles.

Pulvis ad manus.

℞. Rad Alth ℥iij. farin. fa-
barum Aven. Ocyzæ hordei an.
℥iij. farinæ Lupinorum ℥v. A-
mygdal. Amar. nuc. persic. an.
℥iijss. Ireos florent. fæcul. bry-
on. Gersæ serpentar. an. ℥jss.
Misc. fiat pulvis crassiusculus
ad usum.

*Ad Orem sive ardorem
stomachi. 8. Aprilis.
1614. pro Regina.*

℞. Cretæ In Aq. Nassæ præ-
paratæ per triturationem & sic-
cationem in charta ℥j. oculorum
cancri cum eadem aq. præpa-
ratorum Margar. præparatar:
Corall. rub. præpar. an. ℥ij. Nu-
cis moschat. ℥j. sacchari albi-
fimi ℥j. Gummi Arab. & Tra-
gac. an. ℥j. misc. & cum aquæ
prædict. tantil. fiat pasta ex qua
form. tabellæ In ore tenendæ
& sensim deglutiendæ urgente
orexi.

℞. Cretæ ℥j. boli arm. ℥ij.
Terræ lemnæ & strigoniens.
an. ℥jss. Nucis mosc. ℥iij. Gly-
cyrrhiz. recent. pulv. ℥v. Gum-
mi. Arab. & Tregac. an. ℥℞:
sacchari ℥℞. fiat omnium pul-
vis subtilissimus, qui addita
pauca aqua papav. Rhoead.
aut nenuphar. reduc. in mas-
sam, ex qua formentur pilulæ
de quib. cap. ℥℞ vel ℥j. In pa-
roxyfmo.

Pilulæ

Pilulæ purgantes.

℞. Aloes ʒj. Senæ ʒss. Rhabarb. ʒiij. Jalap. Tartari vini albi an. ʒij. Gummi ammoniac. in aceto scillit. dissolv. ʒij. Mastich. benjoin. an. ʒss. Myrrhæ ʒj. Salis gemmæ & absynthii an. ʒij. misce, & cum Syrupo de spina cervina vel Ros. pallid. comp. cum agarico fiat massa Pilularum, de quo cape ʒj. extracti coloc. parat. cum aqua cynamomi vel Spiritu vini ʒiij. Olei anisi & cynamomi an. ʒj. misce, fiat massa servanda vase vitreo vel argenteo. Dosis à ʒj. ad gr. xxv.

Si validius velit purgari sumat ʒss.

NB. Ad Lamellas.

Quoniam spiritus vini calefaciendo inflamat labia & gingivas atque in iis apht. excitat satius est mastichen cum cæteris reducere in Alkool, atque omnia excipere cera alba & vel Laminulas, vel telam ceratam parare ad eundem usum.

12 Junii, 1614.

Conquesta est E.M. de calore Lamellarum præscriptarum ad firmandos dentes & constringendas gingivas. Parentur itaque sequenti modo, ne ulcuscula excitent in labiis, & potenter corroborent.

Lamellæ.

℞. Mastiches in spiritu vini emollit, ut a. e ʒj. Liquato & ad consistentiam visci reducto insperge sequentem pulverem

tenuissimum & fiat pasta, ex qua formentur lamellæ noctu tenendæ inter labia & gingivas. Mane verò eximendæ.

℞. Radicum Tormentillæ, & bistortæ nucum cupress. an. ʒss. Sanguinis Draconis ʒj. ros. rubrarum, bol. armen. in aqua plantaginis loti, & in pastillos reducti Spodii an. ʒij. Dentium bubulorum ad albedinem ustorum ʒiijss. misc. fiat Alkool, cui excipiendo si opus sit ad-

adde Moschi
gr. iij

datur major quantitas mastiches ut supra præpar. & fiat ut dictum est.

Aqua ad dentes & Gingivas.

℞. Radicum Tormentill. & bistortæ an. ʒss. nucum cupressi ʒij. Nucis mosch. ʒss. aluminis rupis ʒij. aqua plantaginis & myrrihi an. ʒviii. fiat infusio per horas 24. mox per chartam colatura ad usum matutinum, post applicationem mellaginis sequentis.

Mellago ad Gingivas.

℞. Omphacii ex Uvis expressi, succi depurati cydoniorum an. ʒj. Mellis rosati colati ʒiijss. Aquæ rassa ʒss. aluminis rupis ʒss. misce, coquantur simul lentissimo calore in scutella argentea, continuò movendo ramulo rorisinarini, donec fiat mellago, cui intinctum linteolum applicetur gingivis mane post detractas lamellas, contineatur aliquandiu desuper, tandem os ut dictum est colluatur.

XX Julii, 1614.

E. M. Ante tres menses passa est ulcus Gangrænosum sub malleolo interno sinistro, decidit eschara, utcunque detersum ulcus, quod carne replendum & ad cicatricem deducendum est. Fit a. fluxio per saphenam unde ingens dolor supra malleolum.

Diversione opus est & evacuatione quæ fiat per alvum & per habitum.

Remedia.

℞. Foliorum malvat. altheæ violarum parietarum atriplic. *an.* ℥j. Florum chamæmeli, melilot. ebuli centaurii min. & Sambuci *an.* ℥ij. semin. fœnicul. ℥iij. Fol. Senæ ℥vj. fiat distillatio & colatura in qua reducta ad ℥ij. dissolv. catholic. ℥j. Hier. picræ ℥ss. Mellis Mercur. Syrup. ros. comp. cum agarico *an.* ℥ss. Vini hyacinthinii ℥ij. misce fiat clyster injiciendus mane jejunio ventriculo, pridie purgationis sequentis.

℞. Medullæ seminis carthami recentis ℥j. Amygdal. dulc. recentium mundat. ℥ij. fiat emulsio cum aqua fontana, vino Rhenano, vel cum jure admodum aquoso pulli gallinaei adde pro ℥ij. istius emulsio- nis Mannæ Calâbrinæ purissimæ ℥ss. pulveris subtilissimi Jalap. ℥ss. Misce fiat haustus exhibendus mane horis 4. ante Jusculum.

II. ℞. Electuarii Diacarthami ℥ss. dissolv. in Amygdalato ordinario, & propinetur.

III. ℞. Electuarii Caryocostini ℥ss. detur in Bolo, vel dissolut. in vino albo Rhenano.

IV. ℞. Mals. Pilul. Coch. min. ℥ij. formetur Pilulæ N^o vij. de auratæ quas deglutiat summo mane, pluviosa tempestate superhausto vini albi tantillo, dilato ad iij horas Jusculo.

V. Potio grata apud Ther- mas exhibitâ cum successu qua- renda in præcedentibus folio ab hoc viij.

VI. ℞. Zarzæ parillæ bac- carum juniperi recentium fol. senæ mundatorum *an.* ℥ss. in- fundantur per noctem in vino albo in frigido. Manè fiat co- latura, quæ propinetur, atque iteretur per quadriduum.

Ex istis seligatur aliquod Reme- dium. E. M. autem gratissima fore puto 3^{um} 4^{um} & 6^{um}. Ul- timum præsertim cum per epistaxor. educat materiam mor- bificam; satis copiose idque vicibus iteratis.

Repurgato corpore venien- dum erit ad sudorifica.

℞. Succorum Cardui bened. v. Cinaræ Calendulæ Scabiosæ *an.* ℥ij. Succu Scordii ℥xvj. Bac- carum hederæ viridium i. ma- turarum ℥viij. Baccarum Juni- peri recentium ℥iij. fiat distil- latio in Balneo Mariæ, & ser- vetur Liquor limpidus ad u- sum.

Arte
Gelst
cervi cum
no alb. para
℥ij.

℞. Rasu-

℞. Rasuræ ligni sancti interioris nigerrimi ʒj. Zarzæ parillæ ʒvj. Ligni Sasafras ʒij. Aquæ præscriptæ q. s. ut supernatet speciebus supradictis prius irroratis succo depurato limonum & vino albo Rhenano. fiat digestio in B. M. in phiala optimè clausa subere & vesica per horas xxiiij. mox fiat per chartam colatura exhibenda summo mane tepid. vel per se vel supra bolum sequentem. Nisi a. sponte prodeat sudor provocetur circumpositis lagenis Aqua calida plenis.

℞. Cornu cervi ad albedinem calcinati ʒj. diaphoretici ʒ. fixati cum proprio spiritu, aut diaphoret. Hartmanni lapid, bezoar oriental. an. gr. x. misce, & cum guttis aliquot syrupi de limonibus fiat Bolus, sumendus ut supra.

Istud fiat per octo x vel xv dies.

Hoc temporis spatio nisi fluat alvus subducatur clystere saltem emolliente, aut exhib. ante Coenam pilul. stomach. cum gummis addit. gr. ij. Theriacum Alhandal. vel extracti ejusdem. Vel ʒj pulveris senæ admisceatur bolo præscripto. Vel ejus ʒij. in vino albo macer. vini à cochlearia aliquot addantur potioni matutinæ.

Aut denique initio pastus sumat lambat-ve casl. medullam, vel utatur prunis laxantibus.

His exactis iteretur purgatio cum pilulis coch. minoribus vel Caryocostino.

Victus sit tenuis & siccans. Abstineat ab elixis, piscibus, fructibus. Vescatur assis.

Potus ordinarius utilissimus esset Boschetum. ℞. Chinæ ʒij. Zarz. ʒj. sasaf. ʒss. Aq. fontan. ℥vj. Coque ad ℥j. consump. colatura mitt. per manicam, dulcoretur pauco. Saccharo & aromatizetur cynam. tantillo.

At quoniam metus est ne E. M. hunc potum quantumvis gratum respuat, paretur vinum Rhenanum infusionis zarzæ parillæ ʒj. & Chin. ʒij. pro ℥iiij. Vini.

Phlebotomiam necessariam Censeo tum ad revulsionem, tum ad vacationem: Tum ad obstructionum reserationem. Poterita. Colebrari ab initio post purgationem, è Basilica vel mediana dextra ad ʒix.

Quoniam vero magnus est æstas, & sub Cane & ante Canem difficiles sunt purgationes, præsertim validiores quas amat, poscit, atque iis opus habet E. M.

Hæc ut in proximum autumnum differantur consulo.

Lamellæ temperatiores ad Dentes & Gingivas.

℞. Mastiches ʒss. radic. tormentillæ, Bistortæ nucum cupressi an. ʒj. Sanguinis Draconis ʒiiij. Rosarum rubrarum Bol. armen. lot. Spodii an. ʒiij. dentium bubulorum ad albedinem calcinatorum ʒss. fiat omnium Alkool, excipiend. l. q. Cerae albæ granatæ fiant lamellæ, vel intingantur linteol. scindantur (lævigat prius vitro) in frustula, ad usum notum.

pulveres

Quid si mastiche emolliatur & dissolvatur in oleo Been, vel oleo glandium deinde addantur pulveres & sine cera lamellæ fiant?

Ad incarnandum & putredinem arcendam cæteris pulveribus addant. Myrrha Sarcocolla Camphora, & fiat eodem modo.

Fellis Præparatio.

℞. Fellis bubuli depurati ℥vj. Vini albi Hispanici ut Canari ni Peroximenes aut Malaga, ℥iij. Mellis albißimi, succi bryoniae recenter expressi & depurat. an. ℥ij. Myrrhæ ℥iij. Olei Tartari per Salis resolutionem parati ℥vj. Salis gemmæ ℥j. Capsuræ ℥j.

Primo fel ita depuretur. Agitetur cum ʒj Ovorum albuminibus, mox fiat una vel altera ebullitio, deinde filtratio, huic admisceatur Vinum, mel, & succus depuratus bryoniae, ponatur in duplici Alembico & in B. M. fiat circulatio per octiduum. Ita ut quod sublimabitur in materiam recidat, filtratur liquor denuo, filtrato addantur cætera & iterum circulentur per octiduum. Fiat per chartam duplicem colatura ad usum.

Add. primæ circulationi spiritus vini purissimi ℥xvj.

8 Octobr. 1614.

AD ficcandum ulcus pertinacissimum interioris mæleoli sinistri, discutiendum Oedema juncturarum residuum à

doloribus Arthriticis. Et fluxionem serosam quæ à toto genere venoso labitur in articulos exhauriendam præscripta sequentia, post frequentem clysterum usum à quibus se optimè habuisse fatetur E. M. nec non post haustum quotidianum Vini Guajacini usurpatum per octiduum. Fiant sequentia.

Vinum Purgans.

℞. Rasuræ ligni sancti interioris nigerrimi ℥ij. zarz. parill. albæ & medullosæ ℥jss. Radic. Chin. ℥ij. ligni sassafras ℥j. fol. sen. mundatorum minutissimè cultro in aëre incisorum ℥iij. Turbith Hermod. an. ʒvj. Semin. Ebuli pleni & subsidentis ℥j. Nuces molchat. per frustra sectas N° iij. Omnia ut artis est incidantur seorsim. Sudorificis separatim affundantur ℥ij. Aquæ cichorii calentis atque in vase probè clauso ita fiantur per noctem. Cathartics autem affundantur ℥iij. Vini albi Rhenani & ita fiantur in frigidò, mox utraque infusio miscetur, atque ita stent omnia per biduum ante usum. Quod si nimis pauca videatur liquorum quantitas ad species, ante affusionem dictæ quantitatis, operæ pretium fuerit species iisdem liquoribus irrorare, & per macerationem sufficientem inebriare. Capiat. E. M. mane haustum unum horis duabus ante cibum. Circa quintam autem pomeridianam sumat consuetum vinum Guajacinum sine Cathartics.

Catharticum istud continetur per octiduum, plus minusve juxta operationem & vires.

Deinde utatur tantum alterante, alternando pro necessitate & Medicorum presentium consilio.

Ad diluendum Vinum.

℞. Guaiac. ʒj. Chinæ ʒij. Safras. ʒʒ. Aqua ʒʒij. Coque ad ʒʒj. consumptionem.

Cœpit E. M. 11^o Mensis die bibere Vinum Catharticum ex Senæ Gran. Juniperi Zarz. an. ʒʒ. Guaiaci ʒij. Optime purgata fuit, sed cum terminibus.

13^o Exhibui dosim circiter ʒvj. Vini purgantis precedente pagina descripti sine ebulo tamen. Nulla habuit termina, sed parcius purgata fuit, & excrevit phlegma viscidissimum.

Ut igitur ratio Dof. constet satius est singulas seorsim parare & per horas xxiiij. Infundere, ita n. certior ero de effectu, & minus longa infusio liquorem minus ingratum reddet. Itaque sic præscripsi in diem 14^{um}.

℞. Zarzæ parill. ʒʒ. Rasuræ interioris ligni sancti vel potius corticis recentis ʒij. Ligni safras. cum cortice ʒj. Nucis mosch. ʒj. fol. sen. mundat. minutissime incisorum, pauco limonum succo leviter irroratorum ʒʒ. Turbith. Hermod. an ʒj. seminis ebuli pleni ʒʒ. infund. in s. q. vini albi Rhenani per horas xxiiij. fiat colatura per chartam pro una dosi.

Ulcus malleoli sinistri occlusum à fluxione arthritica, & œdematoso tumore ingenti aper-

tum fundit maximam feri acerrimi copiam, fuit autem in partem per saphenam. Duræ sunt ambientes partes, & circumferentia dolorifica admodum.

Præter eam revulsionem quæ fit purgatione, & aquosi humoris exsiccationem per vinum medicatum alterans, nec non œdematis discussionem procurant topica. Ulceri applicentur siccantia quæ habeant aliquid ♀. admixtum.

℞. Unguenti Diapompholig. ʒij. pulveris sequentis ʒʒ. ♀. crudi ʒj. misce.

Pulvis. ℞. Bol. armen. ʒij. Cerussæ lapidis calaminaris an. ʒij. misce fiat Alkool.

Vel sic, ℞. Lapidis calaminaris ʒʒ cerussæ lythargyri loti, minii an. ʒij. Bol. armen. cretæ cum aqua ros. & plantaginis præpar. Ossium humanarum ad summam albedinem calcinatorum an. ʒij. Calcis ad insipiditatem lotæ ʒv. fiat Alkool.

Si dolor & durities sint molesta ne applicentur nimis astringentia, sed tantum Ungu. Diapomph. cum ♀. paulatim augendo. Circa ulcus autem tale Emplastrum.

℞. Massæ Emplastri nigri Dulcis ʒij. ♀. crudi cum oleo rosato subacti ʒʒ. fiat Emplastrum.

Quoniam à nimia statione fiebat decubitus humorum in pedem œdematosum. Ichor. autem œdema committens copiose profuebat per apertam cutem primo levi excoaratione, sensim auctum ulcus, & tota cutis

16 Octob.
1614.

superficies quæ cicatrice coaluerat erasa, unde sumptum consilium demittendo saltem dolore & tollenda inflammatione. Omissa siccantia.

℞. Unguenti populeon. ℥ij
Vitell. Ov. N^o j. misceantur
longa agitatione applicetur
Ulceri.

Circa Ulcus parti tumidæ & inflammatæ applicetur Cera-
tum album refrigerans Galeni
recenter paratum. Profluit.

Ut verò magis mundificetur,
Ulcus cujus superficies aliquan-
tulum sordescit applicetur. Præ-
cipitati optim. loti sine ulla Acri-
monia, quæ vel linguam vellit,
vel alio modo percipiatur
℥ss: primò, deind. ℥j. ad ℥j. Un-
guenti populei recentis. Ita pro-
cedendo ad perfectam usque
mundificationem.

Operæ pretium foret florido
& apprimè mundato ulceri ap-
plicare Emplastrum ex Cerussa,
creta & axungia suilla.

At quoniam Unguentum dia-
pompholygos postulat E. M.
sub nomine Unguenti sui cœ-
rulei sive grisei præparetur hoc
modo.

Unguentum ex Calce.

℞. Calcis vivæ q. v. extin-
guatur in aqua fontana, & ab-
luatur decem diebus consequen-
tibus quotidie aquam à facibus
per filtrum separando. Tan-
dem etiam abluatur Aq. Plan-
taginis & rosarum & apprimè
siccetur.

℞. Olei rosati completi ℥j.
succ. plantaginis pilosellæ Al-

chymillæ Caprifolii an. ℥ss. bul-
liant simul lento igne ad succo-
rum consumptionem, deinde
facta residentia, pars magis lim-
pida olei à sæculenta separetur.

℞. Olei sic præparati ℥viii.
Calcis præparat. ℥ij. Cerae albæ
℥jss. Liqueantur simul oleum &
cera, atque ubi frigescere inci-
pient & condensari addatur
calx, terantur omnia in morta-
rio plumbeo diutissimè donec
griseum colorem acquisive-
rint, qui aliàs poterit conciliari
vel plumbi crudi pulvere sub-
tilissimo, vel plumbo ustò, vel
Antimonio, bismuto, plumbo
Anglico. Applicetur istud me-
dicamentum Ulceri saltem, cir-
ca autem totam partem duræ &
inflammatæ. Emplastrum de
Minio. Emplastrum nigrum
ducis.

Emplastrum ex tela carpta
nigrum Diacalcitheos.

*Tota tibia obvolvatur defensivo
magistrali, ex Diacalcitheos,
cum succis Solani & plantagi-
nis, additis pulveribus Boli ter-
ra sigillatæ, Spodii, &c. Vel
Emplastro nigro astringente.*

Et sic usque ad perfectam
curationem.

Quid de suffitu ex Cinnabaro
in magis refractario & perverso
ulcere?

xxi Octobris, 1614.

Interna remedia ista sunt.

Vino medicato pergat uti,
E. M. bis indie, idque per dies
14. Paretur autem paulò vali-
dius præcedente.

℞. Rasu-

℞. Rasuræ ligni sancti interio-
ris nigerrimi ℥vj. Corticis e-
jusdem ℥ij. zarzæ parillæ albæ
& medullosæ ℥iij. Radic. Chinæ
℥vj. Ligni sasaf. cum cortice ℥iij.
Santali citrini ℥ij. Vini albi rhe-
nani pintas five libras viij. Aq.
stillat. in duplici vase Cichorii
& Veronicæ maris, vel utrius-
que an. pintas iij. ita ut in to-
tum sint pintæ xvj.

Omnia ut decet diligentissi-
mè præparentur, & in minutas
partes secantur. Guajaco seor-
sim ab aliis, (post irroratio-
nem factam cum vino albo,
ultra quantitatem prædictam
addendo) affundantur Aquæ
stillatiæ, atque in phiala vi-
treâ benè clausa fiat in B. M.
maceratio per horas xij. Cæte-
ris speciebus vinum affundatur
in frigido, mox post prædictum
macerationis tempus omnia
miscantur & post quadridui
infusionem bibere incipiat E.
M. hora unâ ante Prandium &
Cœnam ℥vj. continuando per
duas septimanas ut dictum est.

Quarto quoque die sumat
Clyster. sequentem mane jeju-
no ventriculo.

℞. Distillatum Emollientis
parati cum cap. viul. ℥ij. Ca-
tholic. Elect. lenit. an. ℥x. Mel-
lis Violar. Sacchari albi an. ℥ij.
Salis gemmæ ℥ij. misce.

*Alias Validius Enema
ordinarium tale est.*

℞. Radic. ebuli iridis an. ℥j.
Aristoloch. rotun. ℥ss. foliorum
Malvat. Alth Parietar. Mercurial.
an. Mj. Florum chamæ-
mel. Melilot. summit. Anethi
an. Pjss. Semin. fœniculi anisi

an. ℥ij. Foliorum sen. ℥vj. fiat
distillat. & colat. in qua redu-
cta ad ℥ij. dissolve cathol. ℥j.
diaphoret. ℥ss. Mellis mercurial.
Sacchar. rub. an. ℥jss. Vini Hya-
cinthini ℥iij. misce.

Mellis mercur.
syrup. comp.
cum Agar. an.
℥ij.

*In reditum meum Rosto-
nio teneantur parata
sequentia.*

Sena.
Folia soldanellæ recentia.
Turbith.
Hermodaçtyli.
Jalap
Semen. ebuli recens.
Dacrydion purissimum.
Pulvis ad infusiones gratas
quercetani.
Pulvis Benedictus.
Pulvis antipodagricus.

Pilule sequentes. ℞. Fol. sen.
℥ij. Jalap. ℥j. Ciemoris Tarta-
ri ℥iij. Aloes crud. ℥ss. extracti
Rhab. cum aq. endiv. recenter
parat. ℥jss. Salis gemmæ & ab-
synth. an. ℥ss. Pulveriscentur
pulverisanda ut Alkool, & cum
cæteris mixta excipiantur succo
depurato Spinæ cervinæ vel sy-
rup. ros. pallid. compos. cum
Agarico fiat massa pilul. adden-
do Olei Anisi & Cynamomi an.
℥ss.

℞. De hac Massa ℥ss. extra-
cti Colocinth. gr. xxxij. Misce
exactissimè, & tunc adde olea,
v. g. Anisi & cynam. an. guttas
xij. Serventur in vitro optimè
clauso. Dosis à gr. xxv. ad
grana xxxiiij. horis duabus an-
te prandium semel in septima-
na, superhausto jusculi aut vi-
ni cantillo.

Ad faciem Pomat.

℞. Ped. vervecin. N^o. 100.
 Ped. vitulin. N^o 50. confractis
 ossibus bulliant. in purissima a-
 qua pluvia, vel ejus defectu
 fontana ex scaturigine desum-
 pta, idque in fictili vitreato, ad
 putrilaginem, subinde novam
 aquam affundendo, sedulo ca-
 vendo à fumo. Postquam A-
 qua refrixerit colligatur super-
 natans pinguedo, & diutissime
 aquis plurimis abluatur, tandem
 etiam liquetur addendo ad ℥iij.
 ℞s. Camphoræ, teratur in mor-
 tario marmoreo, continuo agi-
 tando & affundendo Aquas
 Nenupharis & Plantaginis aut
 Florum fabarum, donec albes-
 cat instar nivis; Servetur in
 vitreo quod perpetuo submer-
 sum sit in majori vase in iisdem
 aquis.

Isto unguento liniat faciem
 quotidie vesperi optimè eam
 defacando, & detergendo, ma-
 ne autem abluat Aqua myr-
 rhæ.

Semel saltem in septimana
 utatur felle vesperi, sequenti
 verò mane. Aqua Myrrhæ ut
 moris est.

X *Novembris* 1614.

Quum Regina exactissime
 ferruminato sinistri pedis Ulce-
 re, incidisset in Arthriticum do-
 lorem, eo cessante ingenti œ-
 demate totus pes intumuit cum
 malleolis, ita ut nova cicatrix
 fracta fuerit, & denuò recru-
 duerit ulcus, ad magnitudi-
 nem solidi *Anglici*.

Primò applicita siccania,
 quæ cum exitum feri ex œde-
 mate per ulcus stillantis impe-
 dirent noverunt, aucto ulcere,
 & excitatis doloribus, ad quos
 sedandos fuit ad unguentum
 populeum & ceratum refrige-
 rans Galeni transeundum; ita
 cessavit inflammatio & immi-
 nutus dolor, sed ab ambulati-
 one sordidius evasit ulcus, cu-
 jus sordes auctæ applicatione
 pinguium me absente.

*Pinguedines omnes istius
 ulceris vel sordes augment,
 vel curationem protra-
 hunt & Dolores exacer-
 bant.*

Vocatus 1^o *Novembris*, *Pe-
 trus Chambellan*, cui ego suasi
 ut Emplastrum astringens quo
 totus pes involvebatur tolleret.
 Poros ne obstrueret, sed exha-
 lationibus relinqueret libertata-
 tem. Unguentis valediliceret, &
 ut ipse proposuerat ulcus sic-
 cante Liquore & roborante fo-
 veret,

Itaque factus fatus ex aqua
 Calcis cui incoxerant ros. rub.
 Hyoscyam. Brunell. Millefol.
 Plantag. &c.

Applicatum Emplastrum ex
Nigro ducis ℥j. *Mercurii præci-
 pitati exactissime loti* ℥j. quod
 in linteo extensum, & stilo un-
 dique & ubique compunctum
 fuit, superposito pulvillo exti-
 namento carpto, ad imbiben-
 dum serum. Ita & dolor mi-
 nui, & ulcus mundari, & cutis
 resarciri cœpit cum maxima *E.
 M.* satisfactione & notando le-
 vamine.

Nunc

N.B.

Nunc autem cum deterſo ulcere ſiccatione magis ſtrenua opus ſit, dum ſient una eademque, operainterna remedia tum ſiccantia, tum purgantia ſerum, bilem & viſcidam pituitam, parentur & applicentur ſequentia Emplaſtra, nam Unguentis mihi non videtur eſſe locus.

Emplaſtrum Griſeum de Lapide Calaminari.

℞. Lapidis Calaminaris præpar. ℥j. Lythargyri ℥ij. Ceruſ. ℥ſſ. Tuthiæ ℥j. Therebent. ℥vj. Ceræ albæ ℥jſſ. Sevi cervini ℥ij. Thuris electi ℥v. Maſtiches ℥iij. Myrrhæ ℥ij. Camphor. ℥jſſ. confice ſecundum artem.

Exſiccatur, ulcera replet & cicatricem inducit.

Emplaſtrum de Lapide Calaminari, vulgo Zelttenplafter.

℞. Lapidis Calaminaris Tuthiæ præpar. an. ℥ij. Lythargyri ℥ſſ. Therebentinae ℥j. olibani Maſtiches Tragacanthi an. ℥j. Ceræ citrinæ Refinæ an. ℥j. olei roſati. Olei Myrthini an. ℥ij. fiat Emplaſtrum.

Idem præſtat quod Griſeum.

Emplaſtrum de Minio, Vigo.

℞. Olei Roſati odorati ℥jſſ. Olei Myrthini Unguenti populæon. an. ℥iij. Pingued. gallin. ℥ij. Sevi caſtrati & Vaccini an.

℥ſſ. pingued. porcin. ℥vij. Lythargyri auri & argenti an. ℥iijſſ. Ceruſſæ ℥iij. Minii ℥ij. Therebentin. ℥x. Ceræ q. ſ. fiat Emplaſtrum 2^{dum} artem tendens ad nigredinem.

Vulnera & Ulcera antiqua & maligna potenter curat.

Sparadrap Vigonis.

℞. Hordei Myrtillorum Ol. roſati an. ℥ij. Unguenti populei ℥ijſſ. Pingued. Vituli Vaccæ an. ℥ſſ. Axung. porci ℥v. Foliorum plantag. Solatri Matri, Sylvæ an. Mij. Vini Granatorum ℥viii. omnia ſimul piſtentur & conquaſſentur ac per diem naturalem permaneant, deinde bulliant ad conſumptionem vini. Colentur. Colaturæ adde ſequentia. Lytharg. auri, Argenti an. ℥iij. Minii ℥x. Boli armen. Terræ figillat. an. ℥vj. bulliant iterum & baculo agitentur & cum ceræ albæ q. ſ. fiat Sparadrap addendo in fine cocturæ Camphoræ ℥ij. Therebentin. ℥iijſſ. Miſce.

Fluxiones quacunque corporis parte irruentes intercipit, & ad locum affectum deſolvit vetat.

Emplaſtrum nigrum, Emanuelis ex filo carpto.

℞. Olei commun. vel potius Roſati completi ℥ij. Lythargyri auri præpar. ℥j. Olybani ℥ſſ. Magnetis ℥ſſ. Linamenti carpti

U u u (charpy

(charpy de chamore) *Mj.* une Poignée, fiat Emplastrum 2.^m artem ad nigredinem usque.

Usus mirus ad quavis Ulcera quantumvis maligna, & vulnera.

Emplastrum Polychreston Trogny.

℞. Minii ℥ij. Cerussæ ℥ss. Saponis veneti ℥x. Olei olivarum (vel potius rosati) ℥ij. misce.

Ad omnia apostemata ulcera, vulnera, dolores externos: Mundificat, cicatrizat, attrahit, dolores mitigat, & inflammationes tollit.

Emplastrum e Sapone Boudet.

℞. Saponis Hispanici ℥xij. Olei oliv. veteris ℥ij. Minii. Albi plumbi quæ est species cerussæ Lythargyri an. ℥ss. Ceræ q. s. i. ℥iiij. vel vj. Adde aliquando pulveris præcipitati ℥ij. Coque ad lentum ignem, secundum artem semper agitando. Color ordinarius est griseus. Carneus tum optimus in hoc Emplastro.

Ad omnia Ulcera mundanda, Incarnanda, siccanda.

Sparadrap Boncourt.

℞. Ol. Olivarum ℥iiij. agitentur super igne donec bullire incipiant adde Cerussæ ℥ij. agita coquendo donec materia fiat subgrisea. Adde lythargyri ℥iiij. auge ignem. Coque ad

consistentiam Unguenti deme ab igne, adde Myrrhæ ℥j. Incorporatis omnibus intingantur lintea, quæ mergantur in Aquam frigidam mox in loco frigido subteraneo suspendantur.

Hoc Emplastrum ut decet applicatum appetitum excitat, dolores Colicos, uteri lienis & renum sedat. Tumores omnes & Vulnera recentia sanat. Ulcera vetusta siccant & ad cicatricem perducit. Spicula extrahit, &c.

Sparadrap Toile Gualtier.

℞. Ol. olivarum (vel rosati) ℥ss. Cerussæ ℥iiij. Lythargyri auri ℥ij. Myrrhæ ℥j. Camphoræ ℥ss. pulverisentur ut Alkool. Oleum imponatur igni in cacabo, & ubi fremere incipet, adde Cerussæ & Lythargyri quantitatem dictam movendo semper spatula lignea primò albescet. Ubi verò nigrescere incipiet deme, & post dimidium horæ quadrantem, adde Myrrham & Camphoram agita fortiter, & intinge linteolum vetustum, frigefactum lubrica & adæqua vitro, & serva in charta.

Sparadrap.

℞. Emplastri Triapharm. ℥ij. Styrac. calamitæ ladani spicæ nardi myrrh. an. ℥vj. Camphoræ cerussæ lytharg. auri ol. commun. Ol. Spic. petrol. an. ℥iiij. Ceræ flav. novæ ℥iiij. Ceræ alb. ℥iiij. Adde Balsami peruviani ℥iiij. fiat Sparadrap subflavum.

Aliud

Aliud Griseum

℞. Triapharmaci ℥iiij. Emp. de cerussa. Cerussæ pulverisat. lytharg. auri an. ℥ij. Camphoræ ℥ij. Ceræ flav. & alb. an. ℥ij. ol. spic. petrolei, Hyper. Thereb. Venet. an. ℥ss. misce.

*Duo ista Sparadrap sunt D. Mai-
lot, Doctoris Medici, qui
mirum eorum prædicabat &
præstabat usum ad Ulcera,
Cancrum, tineum herpet. fistul.
Griseo utebatur ubi major erat
inflammationis metus.*

Ista Sparadrap desumpta fu-
erunt ex paradeigmate. Spara-
drap D. Caltopi, cujus sunt in-
signes effectus in Ulceribus an-
tiquis.

Sparadrap Caltopi.

℞. Emplastri Triapharma-
ci ℥ij. Styracis calamitæ Spic.
nardi velim Myrrh. addi lada-
ni an. ℥jss. Camphoræ Ceruss.
Lythargyri auri pulveris. Olei
Spic. petrolei olei communis
an. ℥j. Ceræ nov. ℥ss. Ceræ
alb. ℥vj. liquefiunt. Addatur
Camphora dissoluta in oleis &
fiat Sparadrap Secundum artem.

*Ad dolores membrorum & Ulcera
antiqua singulare.*

Ulceribus applicatum primò
potenter attrahit, deind. mun-
dificat. incarnat, & tandem
ficcat:

*Sparadrap ad Erysipelas
& Inflammationes.*

℞. Olei rosati Omphacini,
Myrthini an. ℥ij. Unguenti ro-
sati ℥j. Unguent. populeon. ℥ss.
Ceræ alb. ℥ij. Misce & ad ig-
nem omnia simul liquefiant.
Intinge lintea, merge in aquam
& utere.

*Ista à me fuere præscripta 10
Novembris.*

Addidi quia
nimis molle e-
rat calcis lotæ
℥j. sed adhuc
consistens e-
rat mollit.

℞. Massæ Emplastri nigri
ducis, diacalcith, an. ℥ij. Un-
guenti popul. recent. an. ℥j. li-
quentur simul. Liquatis adde
Lapidis calaminaris præpar. ℥vj.
Tuthiæ præpar. Minii cum A-
qua rosarum præpar. an. ℥ss.
Plumbi crudi, Antimonii crudi
tritorum ut Alkool an. ℥ij. Ma-
stich. ℥ij. misce fiat Sparadrap.
*Ut potentius ficcet poterunt addi
Cretæ præpar. Terræ sigillatæ,
boli armen. an. ℥ijss. Calcis o-
ptim. lot. ℥ss. Capsuræ ℥ss.*

N.B.

*Valentissimum & Ulceribus
maximè appropriatum evadet;
remedium si addantur Cynna-
baris ℥vj. (vel fuci aut præcipi-
tati albi vel rubri dulcis ℥j.)
Terræ vitrioli insipid. ℥x. Myr-
rhæ ℥ss.*

Sed augeatur ol. quantitat.
& addatur cera alba.

Istud applicatum fuit Ulce-
ri 11^o Novembris.

℞. Unguenti Diapompholig:
℥j. Lapid. calaminar. ℥ij. misc.

Et superpositum Emplastr.
nigrum ducis cum præcipitato
ut ante.

NB. Pessima fuit istius unguenti operatio, atque Ulcus quod antea satis floridum erat intra xxiiij horas sordidissimum evasit.

Ergo hoc. Sæpius iteratam nunc semel dictum sit Pinguia omnia præsertim Unguenta & Olea esse Ulceribus E. M. aduersissima.

NB. De Sparadrap in hac pagina descripto.

Emplastrum Ducis addita pauca olei quantitate facile humectatur. Propterea primo per se liquanda Emplastra deinde admiscendi pulveres, tandem si opus sit ad ductilem consistentiam Unguentum Populeum.

Ista sit hujus Sparadrap bona descriptio.

℞. Mafs. Emplastri nigri ducis ℥ iij. diacalctheos ℥ ij. Lapid. calamin. præpar. ℥ j. Tuth. præpar. Minii cum aqua ros. præpar. an. ℥ vj. Plumbi crudi, Antimonii crudi an. ℥ ss. Calcis extinct. & lot. Terr. vitrioli insipid. an. ℥ x. Camphor. ℥ ss. Myrrhæ ℥ v. Unguenti popul. q. s. ad incorporand. pulveres cum Emplastris & dandam debitam Sparadrap consistentiam.

℞. Hujus Sparadrap ℥ ij. præcipitati albi dulcissimi ℥ iij. misce ubi malignissima Ulcera ficanda occurrent.

Potenter siccat Emplastrum ex Creta.

℞. Cerufs. Venet. ℥ iij. Cret. purifs. ℥ ij. Axung. suill. recentis ℥ ss. misce liquentur simul, & quoniam durefcit instar lapidis, ut extendatur ad ignem mollescat. Applic. cum fascia lanea.

XV Novembris.

E. M. Usa per vij septimanas vino & decocto Guaiacino, cum nihilominus Ulcus dolorificum valde, non ita bellè se habere perciperet, suasu meo ad Cathartica devenit, quæ talia præscripta fuere, ad evacuandum phlegma viscidum humorem adustum, & serum acre quo totum venosum genus in ipsa scetet.

NB. Licet videatur magna quantitas Cathartorum pro una Dosi, attamen debile est Remedium, quia in frigido saltatem fit infusio, ita ut Liquor non possit vim Cathartici potenter attrahere.

℞. Fol. Sen. mund. minutissime incisorum ℥ ss. Fol. soldanell. recentium siccat. & contus. ℥ ij. Turbith. Hermod. Cremor. Tartar. per dissolv. parati an. ℥ j. Corticis Guaiaci rasi ℥ ij. Sasafras ℥ j. Macis ℥ j. Corticis citri flavi ficci ℥ ss. infund. in Vino albo Rhenano per horas xxiiij. Mox fiat per chartam bibulam colatura ut a. e.

℞. Folior.

℞. Foliorum sen. mnd. ℥ss. soldanellæ ℥ij. Turbith. hermodactylorum, cremor. tartar. alb. an. ℥j. Nucis mosch. ℥j. corticis safras. ℥j. corticis citri exterioris flavi ℥ss. Irrorentur omnia ut decet concisa, & præparata vino albo Rhenano acidulo cum succo Limonum, & macerentur per duas horas, deind. affunde s. q. Vini albi Rhenani (ut supra) ad infusionem cum ℥ij. Infusionis nonæ Rosarum pallidarum, fiat colatura per chartam, post infusionem 24 horarum. Adde Aquæ cynamomi cochleare dimidium. Pro Dosi una.

Istis omnibus cum imbecillius *E. M.* purgaretur tandem infusioni ℥ss Foliorum sen. cum rasura ligni paratæ, &c. Addidi priniò ℥j. deind. ℥ss. pulveris Jalap. Copiosè ab hoc remedio soluta alvus, citò fudit ad viij. ix. x Vices serosa multa, biliosa, pituitosa, viscida, sine torminibus, & cum magno levamine. Ter sumpsit diebus consequentibus ℥j. deinde interpositis duobus diebus, bis ℥ss. cum *evposia*.

Mense *Januario* in *Galliam* iter parans Reginam quoad universi corporis constitutionem satis bene habentem reliqui. Ratione autem ulceris malignitatem ex curationis difficultate, & in dies serpente erosione, atque acerrimi seri copiosissimè exstillantis quantitate prodentis, inussi infra genu ad internam tibiæ partem pyroticum, cujus ulcus ichoris acrimoniâ sic erosum fuit ut irritata fluxione, & excitatis sævissimus do-

loribus *E. M.* ipsum claudere coacta fuerit. Discendens a. ad causæ antecedentis correctionem, & ulceris antiqui curationem, tale vinum vulnerarium reliqui, quo fit-ne usa necne ignoro. Cum n. subinde ad quævis proposita etiam ab ignavis & idiotis, remedia, tumultuariè convolet, nihil certi vel de præscriptorum effectu credi, vel de affectuum curatione statui potest.

Miserrima est Medicorum Regibus propriæ voluntati addictis interventium conditio; cum in eorum consiliis & artis operibus ut plurimum curius bovem trahat.

Tale a. fuit Vinum.

℞. Guajaci ℥ss. Zarz. parill. Rad. chin. an. ℥ss. rad. consolid. major. ℥ij. Santali citrini ℥j. rasur. Eboris ℥ij. Spodii ℥ss. fol. ficc. sanicul. Brunell. Millefol. Veronic. maris & fœmin. Virg. aur. an. ℥j. Bugl. ℥j. Nuc. mosch. ℥ss. Aquæ stillatit. cichor. card. bened. Vini albi Rhenani an. q. s. ad infusionem pro una dosi ℥ss. Oculorum cancri potest addi, vel reducta in magisterium sumi ex conserva Rosarum.

xxiiii *Martij* 1618.

EX *Gallia* redux *Londinum* appuli, postriedie adventus *E. M.* visitavi quam *Cæcheticam* inveni, emergentem ex animi deliquio; quod eam ter eo ipso die invaserat gravissimè. De constitutione corporis sciscitatus, respondit *Domi-*
X x x na

na se istas λευποφροχίς quotidie pati à pluribus diebus.

Causam rejecit in otium & quietem, quia ad curationem ulceris in lecto hasit per mensem integrum.

Facies valde pallida, & subflava tumet, & matutinis horis oculi sunt circa palpebras œdematosi.

Friget totum corpus, imò aliquando horrore concutitur.

Ad levem corporis motum respirationis frequentia & aliquantula difficultas. Arteriarum pulsatio;

Aurium tinnitus & flatus molesti præsertim cum decumbit in pulvinar.

Somnus turbulentus. Oscitatio crebra, pandiculatio frequens.

Melancholica, suspiciosa, conclusa vivit, & consuetos cœtus refugit.

Hypochondria mollia. Lienis profundo utcumque plenus & turgidulus.

Venter plenior solito. Attamen mollis.

Appetentia dejecta.

Levis aliquando calor, sitim & inquietudinem excitans.

Menses fluunt statis intervallicis, multi aquosi. Intermedio tempore, uteri stillicidum rubrum, aquosum.

Urinæ crudissimæ instar Aquæ fontis aut vini albi Rhenani.

Omnia ista Hydropem minantur, à pertinaci partium naturalium obstructione & hepatis, ab errore externo male affecti & labefactati αὐτοῦ.

Hepar debilitatum fuit, atque in eo dissipatus calor, & dissolutus tonus.

Continuo usu vini Rhenani acidi, & pessima diæta.

Frequentissima assumptione Aquarum cynamomi & aliarum calidissimarum; Item usu longissimo cardamomi. Vini hispanici. Salsamentorum, &c.

Potu multifario liquorum molem corporis castigantium, & maciem inducentium.

Ego demùm post Domine obitum certò rescivi catharticum, quo per annum usa est, E. M. fuisse extract. Catholic. Parac. Audacissimus nebulo clam ista cathartica porrigebat Domine corporis maciem incautè capienti.

Diuturnissimo & frequentissimo usu cathartorum ficciorum, & inter cætera Aloeticorum, quibus ultra annum quotidie usa est.

Provocatione importuna menstruorum quæ tam inordinata fuerunt, ut aliquoties uterus sanguinem fuerit per *iiij.* & *v* Menses continuos. Memini me aliquando E. M. *Otlandiæ* invenisse hoc fluxu laborantem tam profusio quoad longitudinem vel durationis tempus, ut summe macilenta, ad extremum debilis esset, & tota faciei cutis furfuribus veluti squamis perspersa. Tunc convaluit exhibitis cardiacis, & hepar roborantibus, præsertim perlarum & corallorum essentia.

Uno verbo licet sæpius à me, & aliis medicis monita E. M. quidquid potuit tentavit ad valetudinis destructionem, & promotionem Hydropis cujus primordia

mordia sunt in ipso malo habitu.

Prognosticon.

Si dicto audiens fuerit sanabitur; sin minus, iste affectus in *E. M.* est incurabilis.

Memento loci istius apud *Celsum*, cap. 21. lib. 3. de Aqua intercutem.

Facilius in servis quam in liberis tollitur, quia cum desideret famem sitim, mille alia tædia longamque patientiam promptius his succurritur qui facile coguntur, quam quibus inutilis libertas est.

Sed ne hi quidem qui sub alio sunt, siextoto sibi temperare non possunt, ad salutem perducentur. Ideoque non ignobilis Medicus *Chryssippi* discipulus, apud *Antigonum* Regem, Amicam quendam ejus, notæ intemperantiæ, mediocriter eo morbo implicitum negavit posse sanari. Cumque alter Medicus *Epirotæ Philippus* se sanaturum polliceretur, respondit se illum ad Morbum ægri respicere, se ad animum; Neque eum res fefellit. Ille enim cum summa diligentia non Medici tantummodo, sed etiam regis custodiretur, tamen malagmata sua devorando, bibendoque suam Urinam in exitium sese præcipitavit.

Proposito imminente periculo, tandem *E. M.* pollicita est se quæcunque Medici jussuri erunt facturam, Vocati *D. D. Atkins*, & *Matthias Hulsbos*. cum quibus de sequentibus administrandis inivi consilium in

Aula *Somersetensi*, die 19 Martii, 1615.

Martij 29

Injiciatur Clyster ordinarius cras mane circa horam octavam.

℞. Radic. cichorii fœnic. polypod. an. ʒss. fol. chamædr. ℞j. Florum calend. & Anthos an. ℞ss. Seminis Anisi ʒjss. Fol. sen. mund. ʒβ Cremor. ☐. ʒij. fiat omnium deind. colaturæ addatur infusio ʒij. Rhabarbari seorsim facta in Aq. Endiv. cum ʒij. Cynam. reducantur omnia ad dosin, in quo dissolve Syrupi Ros. pallid. comp. cum Aggar. ʒjss. Diaphœnic. ʒj. misce fiat potio, exhibeatur postridie clysteris horis iij. ante Juseulum.

Hoc Medicamento ad xvj Vices subducta alvus, & evacuata fuerunt serosa multa, biliosa pauca, viscida plurima, cum *evpogicæ*. Idem remedium triduo post iteratum purgavit tantum ad octo vices & eadem eduxit.

℞. Radicum Fœniculi & petroselini an. ʒj. Ligni salafras. ʒiij. Folior. siccorum chamædr. Veronic. maris Meliss. an. Mj. Absynthii Pontici & vulgar. an. ℞jss. Nuces mosch. N° ij. Vini albi pintas ij. fiat infusio de qua capiat haustum unum manè postridie purgationis, quæ alternatim cum hæ præparante iterabitur, quoties consilio visum fuerit.

Istam infusionem sumpsit per biduum, deind. purgata fuit mox ad majorem præparationem iterum sumpsit per triduum istum potum, quo tempore, vid. circa 7 Aprilis eruperunt

unt, menses pallidi aquosi par-
ci, cessatum à Remediis per bi-
dium, quo fluxerunt menstrua,
mox contra morem substiterunt.
Tunc præmissio clystere ven-
tum ad Vinum chalybeatum, à
cujus haustu usurpatum ferra-
tionis exercitium, quòd vid. ob
cybiæ ulcus ambulare non pos-
set *E. M.*

℞. Radicum Enulæ camp-
næ ℥j. rad. cichorii, fœniculi pe-
trofel. Rusci *an.* ʒx. Rad. ireos
florent. ʒvj. Ligni sasafra. ʒiij.
Fol. absynth. utriusque chamæ-
dr. *an.* Mj. Caryoph. ʒj. Nuc.
mosch. ʒij. Limatur. chalyb.
per acetum & vinum præpar.
ʒvj. Vini albi *Gallici* tenuis ℥viiij.
fiat infusio ut artis est ad usum
dicendum.

Præscriptæ pilulæ tertio quo-
que die utendæ hora dimidia
ante levem Cœnam.

℞. Massæ Pilulæ Stomach.
cum gummis ʒβ. Mastichinarum
fern. ʒij. misce & cum Syrup.
de absynth. fiat massa.

℞. Mals. prædict. ʒβ. for-
mentur pilulæ N^o ʒj. deauratæ,
addendo Ol. stillat. anisi &
cynam. *an.* guttas ij.

Pilule Stomachicæ cum Gummis.

℞. Aloes crud. ʒiij. Gumm.
Ammon. in aceto scyllitico dis-
solv. ʒij. Extracti Senæ & Rhab.
in Aqua Endiviæ parat. *an.* ʒjβ.
Myrrhæ ʒvj. Croci Salisgemmae
an. ʒβ. misce, & si aliquo li-
quore opus sit ad formandam
massam, adde s. q. Syrup. de
Absynthio.

Una eadēque opéra præ-
scripti clysteres qui in posterum
debent esse *E. M.* usuales.

Clyster Blandior.

℞. Decocti emollientis para-
ti cum capite vitulino ℥j. Ca-
thol. elect. linitiv. *an.* ʒx. Mel-
lis Mercurial. Sacchari albi *an.*
ʒij. Salis gemm. ʒij. misce.

Clyster Validior.

℞. Radic. ebuli irid. nostrat-
tis *an.* ʒj. Aristoloch. rotund ʒβ.
Malvæ Alth. Parietar. Mercu-
rial. *an.* Mj. Florum chamæmel.
Melilot. Summ. Anethi *an.* Pjβ.
Semin. fœniculi Anisi *an.* ʒij.
fiat distillat. & colatura, in qua
reducta ad ℥j. dissolve Cathol.
ʒj. Diaphœnici ʒβ. Mellis Mer-
curialis. Syrup. ros. comp. cum
Agaric. *an.* ʒij. misce.

Quoniam autem frequentis-
sima erat λευποφορία, ita ut post
quemvis levissimum corporis
motum invaderet, interim dum
vinum chalybeatum parabatur,
præscripta sequentia.

℞. Conf. Alkerimes ʒβ. la-
pid bezoar. oriental. ʒj. Magi-
sterii corallorum & perlarum
an. ʒβ. Rasur. eboris ossis de
côrde cervi *an.* ʒij. corticis citri
& aurantiorum cond. sicc. *an.*
ʒβ. Sacchari albiss. ʒvj. misce,
& cum muccag. seminis. Cy-
don. extracta in Aquis Nassæ
& Cynam. fiat pasta ex qua for-
mentur tabell. blando calore
siccandæ ad ordinarium usum.

℞. Aquæ Nassæ recentis &
fragrantis ʒiij. Aquæ cynam. ʒj.
Elixiris Mathioli ʒβ. Syrupi de
corticibus

corticibus citri ꝑijß. misce indatur no. lulus continens Ambræ gris. ꝑj. Moschi orientalis gr. iiij. Capiat è cochleari urgente animi deliquio.

Irrita fuerunt ista omnia præsidia, quippe causam morbificam nequaquam attingebant; prædiximus a. E. M. fere ut postquam causæ debellationem essemus aggressi, deliquia successerent, quod contigit etiam altero die assumptionis vini chalybeati, à quo tempore nullam passa est *λεπτοθυμία* per mensem integrum & ultra.

Cerevisia Medicata quæ cum vini chalybeati usu concurrere debet ad solvendas obstructions.

℞. Rad. Chin. per taleolum sectæ ꝑj. rad. fœniculi. Corticis dulcamaræ an. ꝑijß. Rad. Saffras cum cortice ꝑij. fol. sicc. Agrimon. Adianti Rutæ Murariæ polytrici an. Mj. Noces Moschatas N° vj. Florum salviæ & Rorismar. an. ꝑij. Cerevis. lupulat. Galon. vj. succi Cochleariæ ꝑij. Succu nasturc. & beccab. an. ꝑijß. fiat fermentatio ut artis est. Transvasetur liquor utendus si fieri possit pro potu ordinario, sin minus bis in die, hora una ante singulos pastus.

Dum ista sunt circa vii Aprilis eruperunt menses pauci, aquosi pallidi, & per tres dies eorum fluxus perseveravit, quo tempore cum non convenirent chalybeata neque exercitium præscripta sequentia.

℞. Conf. Alkermes ꝑj. bezoar. oriental. gr. vij. Ambræ gris. gr. v. misce fiat Bolus exhibendus superhausto Julepo sequente.

℞. Aqua fontis purissim ꝑj. Vini albi tenuis ꝑijß. redd. acidul. guttis aliquot Spiritus Vitrioli, adde Florum Vetonic. rub. ꝑij. Violarum recentium à capulo herbaceo mundat. ꝑij. Florum & summit. Rorismarini ꝑj. cynam. integri ꝑij. extrahatur tinctura ut artis est. Cape de colat ꝑij. Syrupi de corticibus citri & Caryophyll. an. ꝑij. misce fiat Julep.

Ista repetantur bis in die.

Exactis mensibus, Ventum est ad vinum chalybeatum cuius sex doses assumpsit E. M. circiter ꝑijß. vel iiij. ab ipso primo die sensit aliquod levamen. Tertiam dosin post exercitium, postridie pilularum evomuit, cum magna pituitæ copia. Difficiliter tamen subversus est ventriculus, etiam subsequente faciei tumore. Perrectum nihilominus, & tertio quoque die datæ pilulæ ante Cœnam, quæ ipsa nocte & sequenti die eduxerunt viscida multa nigra. Bonam observavit (ut retulit) victo rationem, usa carnibus elixis pullorum, assis Pipionum, Perdicum, Phasianorum, &c. bibit a. vinum rubrum eligepherum.

Post sex vini doses, cum substantia chalybis magis profutura crederetur præscripta Opiata sive electuarium sequens.

℞. Conserv. rad. Cichorii ꝑj. Conserv. comarum Absynthii, Calendul. Anthos an. ꝑijß. Cortic. exterioris aurantium

& citri cond. ficci *an.* ʒij. Conf. Alkermes ʒiij. Pulver. Electuar. aromat. Ros. & Diamb. *an.* ʒj. misce, & cum Syrupo conserv. citri fiat Electuar. de quo cape ʒij. pulveris ♂ rubri præpar. ʒj. Misce, detur superhausto Vini Absynthitis memento.

Sumpsit *E. M.* istud Electuarium per quatrimum, cum consueto exercitio, & Pilulis ante Cœnam. Vomuit a. tertia assumptione, propterea cum nauseabundus Ventriculus bolum respueret, cogitatum de mutando chalybe eoque in forma Pilularum exhibendo. Itaque ʒj. limaturæ chalybis cum aceto tantum sine igne præpar. fuit exceptus pauco Oxymelite, & ex eo formatæ pilulæ N^o iij. non vomuit eo die, id quod contigit sequenti post exercitium, aucta quantitas chalybis usque ad ʒss. per biduum, vomuit, & graviter habuit à ventriculo, neque iste chalybs permeabat corpus aut excrementa tingebat, unde cogitatum de purgando corpore, interim dum Vinum minus ingratum parabatur.

Vinum.
♂.

℞. Chalybs rubr. ʒiij. absynthii vulgaris ℞ij. Ligni safras ʒss. Nucis moschi ʒiij. Vini albi Gallici, ℞iij. fiat infusio ut a. e.

Potio.

℞. Foliorum Senæ mundat. minutiss. incisorum ʒss. Cremoris tartari albi ʒij. Seminis anisi ʒj. infund. & decoque in æquales partes, & s. q. Aqua absynthii Meliss. & Vini albi tenuis. Expressioni addatur infusio ʒij. Rhabarb. seorsim facta in aqua Cichor. cum ʒss. Scoenanthos, reduc. omnia ad

dosin, in quo dissolve Syrup. Ros. pallid. comp. cum agaric. ʒj. Diaphoenic. ʒj. Aqua Cynamomi. debilioris ʒj. misce fiat potio, exhibeatur mane.

Hæc potio propinata fuit die 29 Aprilis, copiosa & frequens fuit evacuatio, ad xx sedes, imò extensa usque in diem sequentem, sine torminibus tamen aut magna virium dejectione. Cessatum à medicamentis die sequenti, & Maij primo propinatum Vinum paulò ante descriptum addita Infusione ʒj. fol. sen. Vini a. quantitas fuit ʒiij. Eo ipso die chalybis vis in excrementis sese exeruit, quæ profluxerunt nigerima; non vomuit. *E. M.* & habuit eo die satis belle.

1^o Vinum sumpsit, licet pes sinister Ulceratus per noctem doluisset. Exercuit corpus, Noctu Dolor ingens alterum pedem invasit, & occupavit Podagra, cessatum ab omnibus.

11^o Die eruperunt Menses, qui & copiosi, & magis quam ante floridi profluxerunt per octiduum integrum, debito ordine augmenti status & declinationis.

Quoniam a. urgebat pedis dextri dolor præscriptum cataplasma sequens.

℞. Micæ panis in lacte ad pulviculam coctæ ʒiij. Radicum fabæ suillæ sub cineribus coct. pistæ & traject. ʒij. Seminis papaver alb. in aqua spermatis ran aliquantulum cocti triti ʒj Pulveris absynth. & Ros. *an.* ʒij. Ol. Rosati ʒiij. Croci subtiliss. pulri ʒss. Vitell. Ov. N^o ij. Misce fiat Cataplas. applicandum parti dolenti. Pa-

Parum aut nihil profuit ista applicatio, quod vid. dolor iste sua habeat tempora, & vulgò solet usque ad tertium diem extendi. Evitâque rejecto *E. M.* jussit pedem dolentem fovere Aquâ vitæ, Vino rubro generoso, & croco unde levamen percipit.

Dolori evanescenti successit partis debilitas cum magno tumore oedematoso, ad quæ accidentia præscripta fuere sequentia topica.

℞. Gummi Karanna ℥ij. Tacamahaca ℥j. Emplast. de Hermod. ℥iij. Myrrh. ℥β. Picis Burgund. ℥jβ. Liqueantur simul, & applicentur parti tumenti: prius unctæ Balsamo Peruviano.

℞. Foliorum viridum Apii Mij. Absynthii virid. & Chamæ. totius ana Mj. Hyperici Ebuli virid. an. Mij. bulliant ad putrilag. in vino rubro terantur, & cernatur per setaceum, addendo farinæ fabarum & hordei in Oenomelite ad pultriculam coctæ an. ℥ij. pulveris Florum Melilot. ireos Flor. Hermodact. an. ℥β. Mellis crudi ℥iij. Misce fiat Cataplasma applicandum noctu.

Uso istorum, cum lixivio nervali & aquas discutiente pedes in dies detumescunt sinister autem cum habeat ulceris emissarium nec tantum passus est dolorem, neque tantum habet tumorem.

Quod ad Ulcus malleoli, ad eius curationem é Scotia, vocatis Cheirurgus Regis primarius, Primrose, senior ista applicavit.

Aliquâmdiu fovit cum Aqua calcis, à qua cum crederet labia tumida & exuperantia deteriora reddi, usus est sotu tantum vulnerario, quem etiam postea intermisit; applicavit autem Emplastrum de Sapon Boudet. cum ℥j. Mercurii crudi pro uncia una Emplastro.

Carni Ulceris apposuit pulvillum imbutum decocto vulnerario, cui addidit aliquando Myrrham, Thus, Mastichen. Aloen. nonnunquam alumen. ita minuuntur & concidunt labia, minus fit ulcus, & figuram mutat, & cutis videtur succrescere. Hæc omnia sine dolore.

Parata Cerevisia minus medicamentosa pro potu ordinario, vel saltem utenda bis in die.

℞. Rad. Chinæ ℥j. Zarzæ parill. ℥β. Radic. sasafr. ℥ij. Nuc. Mosch. N° vj. Cerevis. Lupulatæ fortioris recenter coctæ Galon. vj. Succi cochlear. ℥ij. Succi beccabung. & Nasturcii Aq. an. ℥β. fiat ut a. e.

xii Maii. Pedibus utcumque firmioribus *E. M.* admisit Enema validius mane, & ter fuit subducta alvus.

xiii. Iterata potio purgans ultinca, detracta dimidia Drachma Diaphcenici. Educta viscida, biliosa, pituitosa, tandem serosa

serosa nigra, Octo saltem habuit sedes, sine torminibus, & cum pedum etiam levamine.

xv. Sumpsit Vini chalybeati ℥iijss. post horam evomit, & ultra libram pituitæ viscidissimæ rejecit vomitu. Non fluxit alvus.

Ab istis omnibus rediit faciei & labiorum venidus color, & certa spes nobis affulget sanitatis
σμδ δεα.

xvj. Datæ saltem ℥ij. Vini, cum infusione ℥j. foliorum sen. sumpsit alacriter, & vegete ferrationi incubuit.

xvii Augusti, (cum ejusdem mensis die ix. E. M. ad Thermias Bathonienses appulisset) post irrita labore tentata Ulceris curationem, per lotionem factam cum Thermarum aqua, unde attracta deorsum materia pedes œdemate intumere, labia ulceris evasere duriora, ipsumque Ulcus profundius. Cœptum captumque de Dieta sudorifica longa & exacta Otländiæ instituenda & observanda consilium; Ad quod unicum, & causarum morbificarum potentissimum eradicans remedium, dum sese per longas temporis & itineris ambages sese accingit E. M. paratum.

Emplastrum Saturninum Vulnerarium.

℞. Plumbi albi purissimi ℔j. succorum recenter expressorum caprifolii, Veronicæ fœminæ Brunellæ an. ℥iij. succi sensim affundantur, & ducantur simul omnia in porphyrite, ad perfe-

ctam commixtionem inistar pigmenti pictorum, reducatur massa in pastillos qui ad solem siccati pulveriscentur ut Alkool.

℞. Plumbi ut supra præparati ℥iij. Unguenti populei ℥ss. Mercurii crudi ℥ss. misce, ut artis est, & fiat Emplastrum applicandum spisse, continendum Emplastro de minio Vigonis, & quinto sexto-ve demum die renovandum.

Aliud. ℞. Plumbi præparati ℥iij. Minii ℥ss. Mercurii crudi ℥v. Unguent. popul. ℥iijss. misc.

Aliud cum Creta. ℞. Plumbi præpar. ℥iij. Cretæ ℥ss. Axungia recentis ℥ij. fiat Emplastrum.

Meum. ℞. Plumbi præpar. ℥iij. Cretæ ℥ss. Mercurii ℥v. Unguenti populei ℥ss. misce.

• Præparetur axungia cum succis vulnerariis. In primis cum perficaria.

Nota Ulcus E. M. nullo modo ferre posse ♀. præcipitatum.

28 Augusti, E. M. Balsoniæ correpta fuit Podagra circa noctem, die autem præcedente, post assumptas pilulas, copiose ingesserat fructus, unde vomitus, κατὰ δυνάμιν, virium lapsus, &c. Ad leniend. dolor. (qui ab omnibus frigidis solent exacerb.) confugit statim ad consuetum remedium, vid. ad decoctum absinthii & croci paratum cum Vino rubro & Aqua Vitæ, addito sale marino. Imminutus dolor, quoniam autem metus erat ne fomenti humiditas, & succedens calori frigus nervosas partes hæderet, ex iisdem paratum tale Cataplasma quod maximo-

maximopere profuit, siquidem per dimidium saltem diem duravit dolor, neque tantus tumor oedematosus successit ut antea.

℞. Micæ panis albi ꝑiiij. subigatur ad consistentiam pultis cum duabus partibus vini rubri & parte una Aquæ vitæ, Adde pulveris Absynthii Chamæmel. Melilot. an. ꝑiiij. Salis marini ℞. Croci subtilis. trici ꝑss. Mellis crudi ꝑiiij. misce fiat Cataplasma.

Post usurpatum istud Remedium bidui spatio, præscriptum Emplastrum tale.

℞. Gummi Caranna & Tacamahaca purissimi an. ꝑij. Cereæ flavæ ꝑiiij. Balsami Peruviani ꝑx. Olei nucis moschatae expressi ꝑv. Liquentur simul ut artis est. Adde pulveris subtilis. absynthii ꝑvj. pulver. Florum Chamæmel. & melilot. an. ꝑss. pulv. hermod. ꝑj. Croci ꝑij. Salis marini ter fusi & in Alkool reduct. ꝑss. misce fiat Emplastrum.

Quoniam E. M. Bathoniâ Londinum discedenti, ut Greenwichi Diætã sudorificam celebret opus est Enemate validiusculo, quo & fæces deturbentur, & revulsio fiat, à tibiis dolentibus præsertim ab Ulcerata, & provocentur qui substituerunt mentes tale paretur.

℞. Fol. Mercurial. parietar. Violarum, Malv. an. ℞ss. fol. Artemis. Matricar. Rutæ Pulegii an. ℞j. Florum Chamæmeli Melilot. summitatum anethi

an. ℞ss. Baccarum lauri & Junip. an. ꝑss. Seminis anisi & feniculi an. ꝑiiij. Foliorum Senæ ꝑj. fiat omnium decoctio & colatura, in qua reducta ad ℞ij. dissolve *Catholic.* ꝑj. *Hier. Diacolocynt.* ꝑss. Syrup. ros. comp. cum Agar. ꝑiiij. Vini Hyacynthini ꝑij. misce fiat Clyster.

Cathol. Diaph. an. ꝑvj.

Pro potu ordinario paretur decoctum ex ꝑj. Chin. & ꝑij. safras cum ℞iiij. Aquæ reduct. ad ℞ij. hoc decocto diluat Vinum.

Interim paretur Cerevisia talis.

℞. Guajaci interioris nigerimi ꝑviiij. Cortic. ꝑiiij. Chinæ ꝑx. Safras. cum cortic. ꝑiiij. Cerevis. lupul. fortioris Galon. vj. vel viij. fiat ut artis est pro Diætã.

Talis fuit Clyster.

℞. Decocti sine Sena parati ℞ij. Hieræ picræ, Diaphœnic. an. ꝑvj. Syrupi rosarum pallidarum comp. cum Agarico ꝑiiij. Vini ꝑij. misce.

Bathoniæ 28 Augusti, E. M. noctu correpta fuit podagra ut supra notatum. Sed brevissima fuit accessio, & citius evanuerunt omnia accidentia, tumor oedematosus, partium incredibilis debilitas, &c.

An quod pars maxima Humoris morbifici per patulum Ulcus continuo evacuetur?

An quod melior sit Corporis totius Constitutio, perverata longa medicamentorum serie præcedente cachexia?

xix Septembris, 1615.

Reginæ Majestas cum ir-
rito labore petierit
Thermas Bathonienses, Ulceris
sinistrum malleolum occupan-
tis persanandi causa cūmque
metus sit ne jam à biennio par-
tem (exanguem, declivem,
perpetuo varium totum crus
obsidentium influxu vexatam)
affligens malum, tandem ossis
subjecti cariem invehat, cogi-
tatum seriò de Ulceris persana-
tione.

Indicatur Curatio.

A cachexiæ & hydropis me-
tu, quæ mala proculdubio con-
tingent si E. M. otiosam & de-
sidem vitam transigat sine exer-
cizio, à quo ipsa prohibetur
dolore, quem Ulcus excitat,
unde ipsa pedibus insistere,
progredi-ve nequit.

Ab imminente carie, quæ e-
rit incurabilis in subjecto Re-
gio, quod nec validissima me-
dicamenta, nec ignem ferre
potest.

A victus ratione quæ cum
paulò plenior sit, præsertim cir-
ca liquida, opus habet exerci-
tio ad conficienda ea quæ in-
geruntur & superfluitates excre-
mentitias dissipandas.

A negotiis & qualitate per-
sonæ.

A dolore summo.

Contra Indicatur.

Ab humoris cursu cui cum
assueta sit natura, verendum est
ne si sistatur continuus iste flu-
xus, occluso emissario, humor
ad viscera restuus magnum ali-
quod incommodum & pericu-
losum invehat.

Adde quod à quo fuit aper-
tum ulcus, & fudit acerrimum
serum detumuerunt varices.

Responsio.

At potest aliud excitari arte
Ulcus, in tibia alterutra vel
utrâque, in parte carnosâ, ab
ossibus magis remota, & minus
exquisiti sensus.

Vixit diutissimè E. M. sine
ulceribus, fuitque pejoris diæ-
tæ quàm nunc, & habuit æ-
què, acres humores, nihilomi-
nus suam obtinebat integram
atque inculpatam sanitatem.

Præcaveri possunt plethora
& cacothymia, bona victus
lege, & crebris trium regio-
num, ordine & successivè ce-
lebratis evacuationibus.

*Certum periculum istinc, hinc spes
haud dubia si E. M. velit.*

*Dieta sudorifica judicata fuit o-
ptima & unica ad istius mali
curationem.*

Ante provocationem sudo-
rum purgandum corpus, &
præparandi humores incidenti-
bus & attenuantibus.

Catharticum.

℞. Rad. Oxylap. fœnicul.
an. ʒʒ. Polypod. ʒj. fol. Scabios.
 fumar. Agrimon. ceterach. *an.*
 Mʒ. Flor. vetonic. rub. P ij. Se-
 min. fœnicul. dulc. & coriand.
an. ʒj. fiat omnium distillat. in
 qua infunde & decoque fol.
 sen. mund. vino albo odoro nu-
 trit. ʒvj. Semin. Cartham. alb.
 & medullofi ʒj. Turbith. Her-
 mod. *an.* ʒʒ. Expressioni adda-
 tur infusio ʒij. Rhab. seorsim
 facta in aqua endiviæ acidul.
 cum ʒij. santali citrini reduc.
 omnia ad dosin, in qua dissolv.
 Syrup. Ros. pallid. comp. cum
 Agaric. ʒʒʒ. Aq. cynamom. ʒj.
 misce fiat potio exhibenda ma-
 ne horis tribus ante Jusculum.

Præparans.

℞. Rasuræ ligni sancti inte-
 rioris nigerrimi ʒj. Zarzæ parill.
 ʒij. Ligni Sasafras ʒij. Infund.
 in duabus partibus aquarum
 mixtarum ulmariz Scabiosæ
 Card. bened. in una vini albi
Gallici coguac. aut rupellensis,
 vase vitreo vel fictili vitreato
 bene clauso, idque per horas
 24. super calore levi ut Balnei,
 mox post aliquot ebullitiones
 fiat colatura reducenda ad ʒx.
 pro ij dosibus bis in die sumen-
 dis longè à partibus.

Regina per novem saltem
 dies sudavit, satis etiam parcè,
 ita ut aut parum aut nihil pro-
 fuerit ista evacuatio.

Ulcus primò Visum est ali-
 quantum imminui præsertim

usurpato suffumigio ex ʒⁱⁱ ve-
 rùm paulò post successit fluxio
 ingens, tumor, dolor, rubor &
 intra paucos dies quidquid no-
 væ carnis cutis-ve succreverat
 exesum. Substiterunt menses.
 Ab exhibito consueto medica-
 mento maxima evacuatio quæ
 duravit per xij dies. Rebus sic
 stantibus & frigore urgente, at-
 que instante hyeme captum de
 intermittendâ Dixta sudorifica
 consilium.

Et quoniam observatione an-
 notatum fuit ab usu Guaiaci
 potius acres humores reddi, &
 exacerbari ulcus, quàm curari
 præscripta Cerevisia usualis ex
 Zurza, China, Sasafras, Santa-
 lo, Nuce moschata.

Suasum ut per totam hye-
 mem *E. M.* contenta sit pilulis
 ordinariis & consuetis enematis.

Sub finem menstruæ purga-
 tionis passa est aliquot animi
 deliquia, quæ incusserunt me-
 tum pristinæ cachexiæ, in qua
 quoniam hepar primario affici-
 tur, & per ejus consensum to-
 tum corpus. Sequentia à me
 ὁ δὲ ἐν ἔρω à me notata ex quibus
 necessaria suo tempore depro-
 mantur.

Julep cum syrupo corallo
 & tinctura florum Vetonic.
 rub. bugloss. borrag. violar.
 santal. citrin. in aq. stillat. ex
 succo pom. redol. in B. M. aro-
 mat. maci, exhib. bis in die.

Rhabarbarum in substantia
 masticeur mane.

Vinum ex Tormentilla rha-
 barb. Absynthio.

Cerevisia præscripta cum
 China, zarza, Sasafras, Santalo
 citrino

Greenwicho
 discedencis.
 15 Octob.
 1615.

citrino, Nuces moschat. Clyster frequens ex decocto omazorum cum emollientibus, Catholic. El. lenit. Diaprun. simpl. Melle Mercurial. Vino hyacinthino.

Pilulæ stomachicæ & Mastichinæ semel in septimana, acuantur *gr. ij. vel iij.* Extracti Alhandal. corrigantur guttis aliquot ol. sassafras, Anisi, Thym. Cynamomi.

Si recurat leipothymia frequens, purgetur dosibus duabus pilularum præmissis uno vel altero Enemate.

Pilulæ chalybeatæ cum exercitio matutino & pomeridiano per dies xv. aut xx.

℞. Conf. Alkerm. ℥ij. Thermarum de Rhabarb de Absynth. & de Eupatorio *an. ℥ijss.* Misc. fiat massa pilularum de qu. cape ℥j. Croci martis aperientis ℥ss. cum succo aut syrupo de Absynth. fiat massa, ex qua formentur pilul. viij. super bibendo haustum sequentis Vini.

℞. Absynthii utriusque *an. Mj.* fantali citrini ℥ss. sassafras ℥ij. Vini albi ℥iiij. fiat Infusio add. Nuc. mosc. per frusta sectas N^o ij. capiat ℥iiij.

Tertio quoque die capiat pilulas stomachicas cum gummis immediatè ante cœnam.

Vel addantur *gr. x.* foliorum senæ dosi matutinæ. Paulatim augeatur quantitas ℥. usque ad ℥j.

Ad ἐξουεῖσιν γλυκῶν

Non sunt usurpanda valde frigida, sed ea quæ semen dissipant. Mentha Ruta. Agnuscactus. Camphoræ aliquid potest addi si symptomata perseverent.

℞. Semin. Alkek. & Milii solis *an. ℥j.* semin. rutæ & agnicasti recent. *an. ℥ijss.* summit. siccarum Menthæ ℥iiij. Thermarum de Rhab. de Absynth. & de Capparib. *an. ℥iiij.* Cum succo inspissato sive Ecchylomate Absynthii fiat massa pilularum ad mixtionem ℥^{is}

Emplastrum lumbis & ossi sacro applic. & continuò gestandum. Cum rad. Cicutæ hyoscyam. Camphor. populeo, Alabastro, &c. vide Ephemerid. pro Roch. *λευποφοκία*

Quoniam partim sunt hysteriæ, iis occupantibus tentetur liquor ex Aqua Artemis. Nenupharis Menthæ, combustionis sive extinctionis Camphoræ.

Spiritus castorei vel assæ fetidæ camphoratus.

Emplastrum ab Umbilico ad pubem ex Tacamahaca, Galbano, Castoreo, Camphora, Indito Zibetto cavitati umbilici.

Clyster cum distill. rutæ Matricariæ Aquæ casti, Menthæ Cichor. Nenuph. Castor. Lapid. Brunell. Pessus ex iisdem.

Quidni ex odocatis? Crebra Camphoræ odoratio.

Externa ad ulcus tibiæ.

Aqua calcis cum pulvillo interno ulceri.

Labijs

Labiis tumentibus. Opo del-
doch cum ʒo crudo, vel cum
eodem Emplast. nigrum ducis.

Ad consumendum. Ol. ʒ. R.
ʒ. ʒ. cum popul. aut basilico.
Defensivum.

Aprilis, 1616.

Regina purgato corpore
per potionem ex sena
Rhabarb. diaphœnic. & syrup.
rosarum comp. cum Agarico
(quod Medicamentum felicissimum
successum habuit) sump-
sit per octo dies vinum chaly-
beatum. Mox iterum purga-
ta sudavit per ʒj. dies. Levis
autem fuit sudor quatuor pri-
morum dierum, ferè nullius
momenti. Duobus ultimis sa-
tis copiosus: coacti autem fui-
mus desistere ob calidorem aë-
ris temperiem.

xv^o Maij qui fuit ultimus
sudorum dies, noctu impruden-
ter frigus admisit unde obortus
in ilchio sinistro dolor, ad quem
sudandum præscriptus fatus se-
quens.

ʒ. Rad. Enul. Ireos flor. Cy-
clami arom. an. ʒiiij. Ligni sasa-
fr. cum cortice & Rhodii an.
ʒiiij. foliorum Majoran. Salv.
Lauri Rorismar. Origan. Calam-
ment. an. Mij. fol. Absynthii
chamæmel. cum toto ana Mij.
florum Lavendul. Stoechad.
utriusque an. Mijss. Hermod.
Semin. Ebuli medullos. an.
ʒiiijss. pars istorum ingredien-
tium includatur sacculis ex
panno albo. Pars verò coqua-
tur in vino rubro generosissimo,
Cape de colatura ʒvj. Aqua vi-
tæ optimæ ʒiiij. Salis marini Mij.

sive ʒss. fiat fatus calide ex sac-
culis dictis vicissim applicandis.

Post fatum ungatur pars o-
leo Keyrino cum spiritu salis
vel potius phlegmate.

Tandem. ʒ. Massa Emp. de
hermodactylis ʒij. Sparadrap.
ʒiiij. Opodeldoch. ʒiiij. Misc.
cum balsamo peruviano. Ex-
tend. in aluta. applic. & diu
gestetur.

NB. De Dieta sudorifica.

Humores movere, neque vel
discutere aut desiccare noxium.
In magna causa & corpore ple-
thorico parum evacuare inutile,
Non concocta medicari, vel
fluidos non redditos succos ag-
gredi irritum & supervacaneum
est. Propterea velim ut proxi-
mo Autumno E. M. sese seriò
accingat ad dietam sudorificam
exorte ut sequitur celebran-
dam.

Primò purgetur ut solet po-
tionibus, quæ ex omnibus me-
dicamentis ipsi optimè conve-
niunt.

Corpus purgatum mergatur
balneo emolliente & liquante
per quatrimum semel incie.

Bis sudet in suo Laconico ad
vaporem nervalium.

Tandem sudet sub arcu, &
alternis diebus distillatum red-
datur catharticum addita sena.

Tota media pars corporis
inferior jaceat in ebulis Arte-
misiâ. Lavendulâ, Lauro, sal-
via, Majorana.

Vesperis tota spina cum coxis
& tibiis fricentur Ol. Keyrino,
cum spiritu vini applic. Jun-
cturis debilibus Emplastrum.
ʒ. Saponis albi ʒviiij. Olei Key-

ini ℥iiij. Salis fusi reducti In
alkool ℥iiij. Misc. fiat Empla-
strum, synapiz. pulv. absynth.
Hermod. Myrrh. Aloes croci.

Diæta protendatur ad dies
xvj. vel xx.

In medio & fine Diætæ pur-
getur.

*Per totam hyemem sequentem ne
fatiget corpus magnis remediis,
sed contenta sit Clysteribus,
Et pilulis usualibus.*

viii Julij, 1616.

OPE duorum pyroticorum
occaluit ulcus tibiæ fi-
nistræ, nec non ulcusculum
quod in malleolo interno
dextro eruperat. Quoniam
a. E. M. corpus subinde reple-
tur viscidis humoribus, ac pro-
inde indigit evacuatione sæpi-
us repetita, postulat vinum ali-
quod purgans hauriendum se-
mel, bis, ter in septimana ad tol-
lendum quotidianum istius sa-
burræ obstructions facientis
proventum.

1. Dos.

℞. Zarz. parill. ℥ss rad. chin.
℥iiij. safafr. è radice cum cortice
℥j. rad. ficc. Cichor. cortic. rad.
dulcamar. an. ℥ss. fol. ficc. ve-
ronic. chamædr. Agrimon. Sca-
bios. an. ℥ss. summit. cum flo-
ribus Brunell. Buglæ Scabios.
pyrol. an. ℥j. fol. sen. mund.
minutim concis. ℥ss. Turbith
hermod. an. ℥ij. Macis ℥j. Im-
bibantur omnia aqua Cichorii,
mox affundatur ea vini Rhena-
ni quantitas quæ supernatet ij.
digit. Infund. per horas 24.
fiat colatura. propinetur semel
bis, ter in septimana juxta ne-

cessitatem & aëris temperiem.

Siquidem.

Sub Cane & ante canem dif-
ficiles sunt purgationes.

Si vinum istud simplicius
velis demantur omnes herbæ:
si simplicissimum ita paretur.

℞. Zarzæ parillæ fol. sen.
minutim incis. gran. Junip. re-
cent. maturi rad. Cichor. ficc.
an. ℥ss. Infund. in æq. partib.
& s. q. Vini albi Rhenani. per
horas 24. fiat colatura per una
dosi.

Julep Aestivum.

℞. Florum Vetonicæ rubræ
℥vj. florum Borrag. Buglos.
an. ℥iiij. Aq. stillatiæ frago-
rum & mororum rubi Idæi an.
℥ss. redd. acidul. paucō vitrioli
spiritu, extrahatur tinctura ut
artis est mox fiat colatura in
cujus ℥iiij. dissolv. syrup. moro-
rum rubi Idæi & corallorum an.
℥vj. Misc fiat Julep sumendum
bis indie,

*Balsamum Ebulinum ad
articulorum debiliū
confirmationem.*

℞. Urinæ hominis vinum bi-
bentis ℥xxx. Vitrioli albi & vi-
ridis an. ℥v. fiat dissolutio at-
que In fimo putrefactio per
dies xv. mox distillatio per re-
tortam amplam aut bocciam
rectam in arena, ita ut pri-
mó Liquor Oxoronius prodeat
deinde etiam sublimentur sti-
riæ christallinæ.

Exprimantur baccæ Ebuli
maturæ per canapatium ita ut li-
quor

quor five Rob exeat, remanent semina cum pelliculis.

℞. Rob istius Ebuli ℥vj. Mellis crudi ℥iiij. Vini Alicantici ℥iiij. Olei expressi è seminis Ebuli ℥j. Medulli crurum Cer. vi & Bovis an. ʒx. Gummi Tacamahacha, Spermæ Ceti recent. an. ʒiiij. Liquidambar. Balsami Peruviani an. ʒiiij. Tincturæ croci cum optimo vini spiritu extractæ ʒβ. Salis præscripti ʒviiij. misc. pon. in fim. per mensem tandem coagul. pro balsamo. Add. Vitrioli albi ʒiiij.

NB. Loco salis Oxoronii si desit, poterit sumi sal marinus, calcinari bis, mox in cella resolvi vel per se, vel in ovi albumine Indurato, vel In vesica ovilla aquæ tepenti indenda. affuso aceti tantillo ad apertionis principium.

Balsamum Arthriticum. 17 Octob. 1618.

℞. Summitatum Salviæ, majoranæ, Lauri, Florum Lavendulæ, Stœchados utriusque an. Mj. Corticis Ligni sancti, vel potius rasuræ ejusdem nigræ resinosaë baccarum Juniperi matur. recent. an. ʒiiij. Caryophill. Cynamomi an. ʒj. Salis Marini ʒiiij. Omnia concisa includantur ventre anseris pinguis, qui consutus veruque transfixus torreatur, & excipiatur stillans pinguedo.

℞. Medull. crurum bovis & Cervi an. ℥jβ. Sebi Cervini & damæ an. ℥j. Axung. suillæ recentis ℥ij. Vini Alicantici ℥iiij succi baccarum, vel si desint Radicum Ebuli sambuci an. ℥ij. succ. Salviæ, Majoranæ an. ℥j.

Coquantur ad succorum consumptionem, pinguedo ubi refrixerit à fæce separetur, & cum pinguedine anseris medicata præscripta misceatur. Addendo Gummi Tacamahaca ℥j. Saponis albi Veneti ℥ij. Olei Laurini, Liquidambar. Balsami peruviani, Ol. nucis moschat. expressi an. ʒiiij. Butyri, aurantium ʒvj. liquentur simul lento igne.

Usus tempore pars istius Balsami diu multumque abluatur optimo Spiritu vini.

XV Novembris, 1616.

E. M. omiffa Autumnali purgatione, maximo totius habitus divexata fuit pruritu ab ichorosi Sanguinis falsedine. Purgari postulavit.

℞. Distill. Emoll. & carminant. ℥j. Cathol. ʒβ. Mellis Mercurialis Syrup. Rosarum comp. cum agarico an. ʒij. Salis gemmæ ʒj. Misce fiat Clyster. quater copiose fuit purgata.

xvj. *Potio Purgans.*

℞. Radic. Cichor. polypod. an. ʒβ. Glycyrrhiz. ʒiiij. passulpart. iiij. Seminis anisi & fœnicul. dulcis an. ʒj. pulpæ Tamarind. ʒiiijβ. fol. fen. mundat. ʒvj. fiat omnium distillatum & colatura, cui addatur infusio ʒij. Rhab. electi seorsim facta in aqua endiviæ cum ʒij. santali citr. reducantur omnia ad dosin, in quo dissolve Diaprun. solut. ʒj. Syrupi Rosarum pall. comp. cum agar. & de fumar. solutiv. ana ʒj. Misce, fiat potio danda horis iiij, ante Jusculum.

II Maij, 1617.

Regina circa istum *Aprilis*, cum Fluxu menstruo correpta fuit maxima Diarrhæa, quæ per dies xv perseneravit, factum autem ut à duplici ista evacuatione profusis multis spiritibus inciderit horis matutinis diebus aliquot consequentibus in leves λεπτοφοχίας, quæ metum incusserunt antiqui mali. Vocatus præscripti bolum cardiacum.

℞. Lapidis Bezoar orientalis gr. xij. Magisterij perlarum & corall. dulcis an. grana x. pulver. Electuarij Diambrae gr. v. Confectionis Alkermes ℥j. misc.

Ter sumpsit istum bolum E. M. Vesperis hora somni, & postridie bis, atque tum cœpit Fluxus mitescere. Ita ut perendie primæ exhibitionis secesserint excrementa cocta.

Additum huic remedio Julapium quo etiam nunc bis in die utitur.

℞. Aquæ fontanæ cum vitrioli spiritu acidulæ ℥ij. Florum Vetonicæ rub. ℥iij. Florum bugloss. recentium ℥ij. ros. rub. ℥j. Extrahatur tinctura per infusionem. Ut artis est, fiat colatura, cui adde quarta pars vini rub. tenuis; In cuius ℥iiij. dissolve syrupi corallorum ℥j. magisterij perlarum dulcis ℥ss. misc.

Bene se habet nunc 30 Maij, quoniam tamen scætet corpus humoribus & Urinas reddit copiosissimas, unde arguitur debilitas τῆς ἀμαλῶ ποιότητις in hepate, purganda est levi cathartico,

& postea exhibenda chalybeata quæ hepar roborent, atque totum naturalem Oeconomiam instarrent.

Præmissio pridie clystere ordinario leniori, detur in aurora sequens.

Potio. ℞. Foliorum lenæ mundatorum minutissimè incisorum ℥vj. Cremoris tartari albi ℥ij. Caryophyllos N° vj. Macis ℥j. Infundantur per noctem super cineribus tepidulis in æquales partes, & s. q. aq. absynthii & vini Rhenani, mane post levem ebull. fiat expressio, cui addatur infusio & expressio fortis ℥ij. Rhab. seorsim facta in aqua Cichorii post intro-
Infusionem xij. Ros. pa
ationem cum iucco limorum, reducantur omnia ad dosin, in quo dissolve syrupi ros. pallid. comp. cum agarico, Mannæ Calabrinæ puriss. an. ℥j. misc fiat potio; exhibenda in aurora horis tribus ante Jusculum, cum debita custodia.

Rhabarbarum corrigatur ℥ij. santali citrini.

Perendie purgationis incipiat uti electuario sequente.

℞. Conserv. absynthii vulgaris ℥j. conf. rad. cichor. ℥vj. conf. Florum anthos & Calendul. recent. parat. an. ℥ss. conf. alkerm. ℥iij. pulv. Elect. triasantal. ℥ij. pulv. Elect. Diambrae & aromar. ros. an. ℥j. Magisterij perlarum dulcis ℥iiij. Lapidis Bezoar utriusque an. ℥ij. Oss. de corde cervi ℥ss. misc, & cum syrupo florum, Vetonic. rubrae fiat Electuarium instar Opiatæ, de quo cape ℥ij. Croci martis aperientis ℥j. misc, capiat per dies xvj. mane horis 4 ante Prandium superhausto

perhausto vini Absynthitis tantillo, corpus deambulatione longa moderatè exercendo.

Tertio quoque die immediatè ante cœnam capiat ℥ss. pilularum usualium quæ constant ex æquis partibus mass. Pilul. Stomachicarum cum gummis & mastichinarum Fernelii.

Observet si fieri possit bonam victus legem, id quod in Regio subjecto quod libertati assumentum omnia sibi licere arbitratur vix sperabile duco.

Claudatur hæc remediorum series haustu potionis purgantis præscriptæ.

Quod si Electuarii loco pilulas malit E. M.

℞. Trochiscorum dialacca & de Capparibus an. ℥ij. Trochiscorum de Absynthio & de Rhabarb. an. ℥ijss. pulveris Electuarii Diambrae & Aromatici Rosati an. ℥j. Lapidis Bezoar oriental. ℥iiij. fiat omnium Alkool excipiend. liquidiore confectione Alkermes, & fiat massa pilularum, de qua cape, & Croc. mart. aperientis an. ℥j. Capiat mane ut supra superhausto vino Absynthite.

N B. Satiùs erit totam massam componere addito in æquali proportione Croco Martis, ut melior fiat fermentatio, & qualitatum inter sese exactior permixtio.

Tertio quoque die dentur purgantes Pilulæ cum Croco Martis.

℞. Massæ pilulæ de Ammoniaco five Stomachicarum cum gummis, & Mastichinarum fer-

nelii in æquali proportione mixtarum Croci Martis aperientis ana ℥ss. Olei Cynamomi guttas xij. Misc. Capiat ℥ij. pro dosi.

Si opus sit claudatur etiam series remediorum potione Cathartica.

Diæta sudorifica differatur in Autumnum; ad præcationem accidentium hyemali tempestate ingruentium.

Die 11 Maij, Præscripti E. M. sequentia Greenwichi.

℞. Rad. Chin. ℥i. Ligni sassafras è radice cum cortice ℥ij. Aqua font. ℥iiij. infund. tepidè per horas 24 mox fiat decoctio ad medias. Colatura fit ad diluendum vinum.

Pulvis digestivus.

℞. Rad. Chin. ℥ss. Semin. anisi & fœnicul. dulcis an. ℥ij. coriand. præpar. ℥ij. cortic. citri & aurant. exterioris conditi ficci an. ℥iiijss. Magisterii perlarum & corallorum dulcis an. ℥ijss. Corticis Sassafras ℥ijss. Ambræ griseæ ℥ss. Sacchari albissimi quadruplum pondus omnium. Misc. fiat pulvis ut Alkool utendus è cochleari hora dimidia post singulos pastus.

Ad Capsulam Cosmeticam Fel.

℞. Fellis bibuli mense Maio collecti, digestionem 24 horarum in B. depurati & filtrati
B b b b ℥vj.

℥vj. Succī limonum per refidentiam depurati, Succī Bryoniæ turbidi (ut fæculæ etiam adsint) an. ℥ij. Mellis albiſſimi, Sacchari candi an. ℥j. Spiritus Vini optimi, Vini Canarini limpidiſſimi, & albifs. an. ℥vj. fiat digestio per dies viij. in fimo equino, deinde liquoris adhuc calentis per filtrum, mox per chartam emporeticam colatura, de qua cape ℥vj. Olei Myrrhæ per ovum parati ℥xij. Olibani Benjoin subtilifs. pulver. an. ℥ij. Mastich. Sandaracæ an. ℥j. Gerfæ serpentariæ recent. ℥ij. Salis tartari albiſſimi ℥ij. Baurach ℥vj. Camphoræ in spiritu vini diſſolutæ ℥℞. ponantur omnia in cucurbitam amplam, cui altera allutetur, & clausis optimè juncturis fiat circulatio in fimo vel B. per dies xv. aut xx. mox ſinantur omnia in cella vinaria per menſem ante uſum. Liquor per chartam colatur, & ſervetur uſui.

Lac Papav. Magiſtrale.

℞. Seminis Papaver. albi recentis ℥j. ſeminis lactucæ recentis ℥℞. pineol. recentium. Amygdal. dulc. recent. an. ℥ij. Infundantur omnia per noctem in æqual. part. & ſ. q. *Aquæ Nenuf.* *an. ℥iiij.* *Rofarum* & Aquæ Myrrhæ, mox terantur, & cum iisdem aquis fiat emulſio, cui adde inter tundendum Camphoræ ℥℞. poſt colaturam autem per pannum ſtamineum, ſingulis Unciis iſtius liquoris, adde Mercurii ſublimate, ut decet exactiſſimè præparati ℥j.

Uſus ſit ad Herpetas linteum madefaciendo, & per noctem parti affectæ imponendo, quæ matutinis horis abluatur aqua Myrrhæ. Vel Aqua refrigerante.

Tela cerata ad frontis Herpetas.

℞. Cere granatæ ℥iiij. Spermatis ceti recentis ℥℞. Camphoræ ℥j. Aluminis uſti Bauracis an. ℥℞. Mercur. ad ſucum exactiſſimè præparati ℥ij. fiat ut artis eſt in paropſide fictili, vel vaſe, dicto *Pourcelain*.

NB. *Iſtis Mercurialibus utendum raro, atque infeſtante tantum Herpete, qui evaneſcet ſi internis Remediis, ut preſtes apprimè peragatur.*

Unguentum Pomatum.

℞. Axungię ſuillæ dulcis ℥vj. pinguedinem ex ſexaginta pedibus vervecinis crudis confractis coctis, aquæ ſupernatantem; pinguedinis vituli circa renes collectæ à pelliculis mundatæ ℥iiij. Omnia ſimul in vaſe, bullienti aquæ immiſſo liquentur, mox in mortario terantur marmoreo cum Bejoin ℥℞. Maſtiches, Myrrhæ an. ℥iiij. Camphoræ ℞. quæ tamen emitti poterit. Sinantur in frigido per triduum, deinde liquentur leniſſimo calore, & per linteum denſum fiat colatura, que longa agitatione in mortario marmoreo cum aqua Myrrhæ, & Aq. Naſſæ dealbetur, addendo ad

ad odoris gratiam grana duo moschi in iisdem aquis dissoluti.

Utatur vel per se mane & vesperi, faciem liniendo, & linteo lævi optimè mundando, vel cum 8° si opus sit, aut Nive Cassiterine.

Bacilli ad dentes mundandos.

℞. Lapidis pumicis ʒʒ. interioris ossis sepia ʒiij. margaritarum præpar. corall. alb. præpar. Concharum ostreorum ab exteriori cortice mundat. an. ʒiijʒ. Tellinorum, pectunculorum, cristalli in aqua ter extinct. ana ʒiijʒ. Spodii ex ebore dentium bubulorum ad albedinem ustorum. Cornu cervi calcinati an. ʒʒʒ. fiat omnium pulvis subtilissimus excipiendus glutine taurino albissimo, vel Ichthyocolle in aqua nassæ & rosarum dissolut. additis granis aliquot moschi, fiat pasta, ex qua formentur bacilli depressi & aculi, ad confricandos dentes sordidos, vel rubigine obfitos. Cavendo à gingivis quas nimia frictio à dentibus disjungit. Longitudo æquet latitudinem trium digitorum.

Lamellæ ad dentes sine Mastiches dissolutione.

℞. Cerae alb. ʒiij. radic. anchusæ subtiliss. pulveris. ʒʒ. liquat. cerae admisceatur pulvis, atque vas relinquatur fusa. cera in aqua calente, donec cera colorem rubicundissimum contraxerit, tunc fiat colatura, cui

adde pulveris subtilissimi mastiches ʒiij. Benjoin ʒij. pulver. rad. bistort. Tormentill. Symphyti majoris an. ʒʒʒ. Cynamomi, Macis an. ʒj. Cornu cervi usti, spodii an. ʒiij. Aluminis crudi ʒij. Moschi gr. ij. exacte mixtis omnibus massa adhuc calens formetur in lamellas cylindro Eburneo vel buxio, quæ juxta debitam proportionem sectentur ad usum.

Uusus tempore antequam ori indantur calefiant leniter ne disrumpantur.

N B. Ex hac mixtura telæ tenuissimæ cameracensi inductæ leviori negotio lamellæ concinnabuntur in ore inter gingivas & labia per totam noctem continendæ.

Mellago pro gingivis.

℞. Gallarum maturarum ʒij. Radicum symphyti majoris ʒʒʒ. Rad. Tormentill. & bistort. an. ʒiijʒ. Brasiliæ ligni guajacini sive corticis an. ʒiij. safras ʒj. Infund. per biduum in vino Hispanico optimo, deinde fiat colatura, de qua cape ʒiij. Mellis albissimi ʒiij. aluminis rupis ʒʒ. coquantur simul lentissimo igne continuo agitando ramulo rorismarini, ad consistentiam mellis, addendo sub finem moschi, gr. ij.

Uusus. Fricentur gingiv. digito mane & vesperi.

Moschardini ad oris suavitatem.

℞. Sacchari albiss. ʒviii. Magisterii perlarum & corallo-

rum

rum dulcis *an.* ʒiij. Lapidis Bezoar orientalis ʒij. Ambræ griseæ ʒj. Moschi orientalis *gr.* iij. fiat omnium. Alkool. Excipiantur multa mucagine gummi Tragacanth. In aq. nass. dissolut. fiat mass. ex qua formantur trochisci hypoglottides ficcandi ad usum.

Videndum ut præduri sint isti Trochisci, ut diutius in ore maneant, neque tam citò liquentur.

Pulvis ad Manus.

N.B. ʒ. Radic. Alth. ʒiij. Rasuræ cornu cervi ʒvj. ejusdem ad albedinem calcinati ʒiij. farinæ Oryzæ & Lupinorum *an.* ʒij. farinæ Avenæ ʒiijss. pineol. recentium, Amygdal. dulc. & amararum. Nucleor. persic. aut Bericocci *an.* ʒiijss. Semin. papaver. albi ʒj. Ireos florentiæ ʒx. Gerisæ serpentariæ ʒvj. fiat omnium pulvis utendus mane cum lacte recenter mulcto, Vel cum urina & Aqua aut sero lactis mixtis.

Simplicior.

N.B. ʒ. Rasuræ cornu cervi ʒvj. ejusdem ad albedinem calcinati ʒiij. farinæ avenæ ʒiij. Amygdal. dulc. recent. ʒv. Gerisæ serpentariæ recent. parat. ʒj. fiat omnium pulvis ad usum.

Mense Junio.

Reginæ abundantissimè fluxerunt menses ut solent tenues & decolores, per plures dies, imò fuit hic fluxus solito profusior, cum bona tamen toleran-

tia, fuitque *E. M.* ad omnes functiones vegeta & habilis, & sibi visa nunquam melius valuisse.

Sequenti mense substituerunt menstrua, nihilque aut parum admodum stillavit ex utero: Apertæ autem hemorrhoides intern. per octiduum fuerunt satis copiosum sanguinem.

Deinceps planè fuit suppressa naturalis evacuatio, paulatimque fieri cœpit *E. M.* Melancholica, suspiria crebra, dolor ad regionem hepatis quem sæpissimè in ipsa observavi, à flatu & collectione. Tensio & flatu in hypocondrio sinistro.

Noctu spirandi difficultas & anhelitus interceptio, & Gutturis constrictio à vapore melancholico & hysterico.

In palatio *Nonfuch* coxæ dolor, Ischias, & una nocte oedematolus tumor, tibiæ, faciei totius, oculorum ambitus, & palpebræ veluti Flatu turgidæ. Ab assumpto enemate fusca copiosè alvo cessavit tumor.

Circa *Michaelis* Festum ut ante sæpius (me inscio tamen) sumpsit cremorem tartari cum ʒj. Jalap in jusculo, copiosè purgata.

Biduo post cum urgeret spirandi difficultas major, repente orta per nares hæmorrhagia ad ʒiij. aut circiter. Deinde post duos dies cœpit aperiri uterus, & biduo primo lentè stillavit sanguis, qui postea per tres integras septimanas profundissimè fluxit, cum virium dejectione, macie corporis, pallore faciei, levi defectione, oscitatione crebra, pandiculatione.

Cessavit

Cessavit labor in ducendo spiritu, dixitque *E. M.* se multo leniorem esse nec ab isto fluxu lædi.

Dormivit melius & quietius solito. An refrigerato toto corpore magis torpent spiritus & facilius cedit nativus calor?

Bene fluxit alvus, & adhuc fuit ordinate 19 *Octobr.* 1617. quo die ista scribo.

Mollia sunt Hypochondria, quæ resistantè menstruo tensa erant. Sub hepate oblongo tumor veluti in pancreate, cujus tamen contrectatio nullo modo est dolorifica.

Ad uteri regionem nulla durities, tumor nullus, nullus dolor.

Hiat in uterus, ejusdem acetabula plena maceris sunt, unde istud uterinum stillicidium. Copia serosi & puitosi sanguinis primo apertis cotyledonibus, qui nuco delibuti in osculorum vasorum ambitu connivere rursus nisi difficulter admodum nequeunt.

Labefactatur hepar á tanto Fluxu, & metus est ne acceleretur Hydrops in quem *E. M.* debilioris visceris vitio admodum prona est.

Agenda.

Sanguinem ilicò ne sistito:

Astringentia potentiora primò ne exhibentor, sed ea quæ roborando hepar facultatem re-
tronicem confirmant.

Sanguinem mundato. Serum per urinas, quæ copiosæ sunt divertito.

Uterum purgato injectis, &c.

Vasa roborato, eorumque oscula constringito.

Cachexiæ chalybeatis diu exhibitis prospicito.

ix *Octobris*, 1617.

Julep. ℞. Aquæ stillatitiæ pomorum redolentium ex succo recenter expressio in B. extractæ ℞j. Florum Vetoniæ rubræ ℞iij. Rosarum rubuarum ℞j. Spiritus Vitrioli q. s. ad gratama ciditatem. Extrahatur tinctura ut a. est. Deinde fiat colatura, de qua cape ℞iij. Syrupi corallorum ℞j. misce fiat *Julep* addendo vini rubri ℞β. capiat hodie hora 4^a pomeridiana.

Ex. succis plantag. & portulacæ.

Bolus Cardiacus.

℞. Cydoniati veseris conservæ ros. rub. antiquæ an. ℞ss. Magisterii perlarum & corallorum dulcis an. gr. xv. Lap. bezoar orientalis gr. x. misce fiat bolus exhibendus hodie hora somni superhausto Vini clareti cochelari uno vel altero.

Ambr. griseæ gr. iij.

Emplastrum Prolumbis.

℞. Massæ Emplastri Diacalcitheos ℞iij. Emplast. nigri astringentis ℞ij. pulver subtiliss. ros. rub. myrrh. & rad. tormentill. an. ℞iij. Croci martis astringentis lapid. hæmatit. præparat. an. ℞β. Mastich. succini præpar. Spodii an. ℞iijss. Misce, & addito pauco oleo rosato, vel nutrito nostro magistrali fiat Emplastrum cujus portio extendatur in aluta triangularis formæ, quæ cydon. coccin. test. appli-

Bol. ℞j.

Bistort.

Coral. rub. Chin. ℞vj.

cetur Lumbis & Offi sacro, & contineatur Idoneis funiculis.

Jusculum Medicatum.

℞. Hordei Chin. ℥vj. mund.
 ℞ ij. fruct. berberis ℥β. rasuræ
 cornu cervi & eboris an. ℥iiij.
 Seminum plantaginis & portu-
 lac. an. ℥ijss. Includantur omnia
 ventre pulli Gallinacei qui con-
 futus evixetur cum fusto carnis
 Vitulinæ, addendo sub finem
 coctionis foliorum Oxalidis O-
 xytriphylli, Endiviæ agrimon.
 an Mss. fol. portulac. & plan-
 tagin. an Mj. fiat colatura, in
 cujus ℥vj. dissolve magisterii
 peol. & corallorum dulcis an.
 ℥j. misce, capiat ℥vj diebus con-
 sequentibus Adde juscul. pom.
 redol. per fruct. lect. cum cor-
 tic. N° ij. cum dimidio cydon.
 maturo.

Nutriatur cibus boni succi
 & cortex facilibus sanguinem in-
 crassantibus.

Bibat vinum Clafetum di-
 lutum aq. chalybeata. Vel vi-
 num tenuissimum infusionis
 rad. bistortæ & Tormentillæ.

xii Octobris.

Cum torminibus sanguis
 stillatim Fluit per cotyledonas
 in uterum, congelatur nigrescit,
 vestitur phlegmate viscido, in
 quo velut in tunica continetur.
 Si projiciatur thrombus in a-
 quam fibræ sanguinis viscidis-
 simi, instar membranulæ per
 aquam fluctuant. Sanguis a.
 antequam diluatur est crassis-
 simus, & durissimus, & mollis
 carneæ qualis per *ενεγοιόν* rejici
 solet emulus. Per totum diem

nihil rejicit, circa quartam po-
 meridianam ad vesperam us-
 que levia tormina, à dextro la-
 tere deorsum descendunt. Sa-
 tis placidè dormit noctu, manè
 quum surrexit effluunt grumi,
 cum portione sanguinis pallidi
 indusium instar loturæ carniū
 commaculantis. Hodie ejecit
 tres grumos quorum omnium,
 cum sanguine in indusium effu-
 so quantitas vix fuit ℥ij.

Hepar roborato.

Sanguinis massam à crasso
 phlegmate, & ichore superfluo
 repurgato.

Virtuti consulito, & vires
 fractas (propter victus ratio-
 nem) exhibitione eorum quæ
 spiritus instaurant reparato.

N.B. Impurissimus est ute-
 rus ejusque cotyledones pleni
 mucoris sunt, hiant, nec facile
 possunt occudi unde manat
 hoc *Uteri Stillicidium.*

Julep.

℞. Succu pomorum redo-
 lentium recenter expressu ℥vj.
 Succu cydoniorum ℥ij. Corticis
 cydoniorum recent. concisi Mij.
 Cortic. citr. exter. recentis ℥j.
 Coriandri præparati ℥ss fiat di-
 stillatio ut artis est, & servetur
 Aqua pro Julepis.

℞. Hujus aquæ ℥β. Vini albi
Gallici tenuis ℥ss. spiritus vitri-
 oli q. s. ad gratiam aciditatem,
 adde Florum Vetonicæ rubræ
 ℞ iij. Ros. rub. ℞ j. radice tor-
 mentillæ ℥ss. fiat infusio ad
 tincturæ extractionem, add. sem-
 inis coriandri præparati ℥ij. fiat
 colatura, in cujus ℥iiij. dissolve
 Syrupi corallorum ℥j. sapæ cy-
 doniorum ℥ss misce pro una
 dosi.

dosi, sumenda quotidie horis
iij. à prandio.

*Fusculo præscripto mane
sumendo.*

Addantur Rad. symphyti
majoris ꝑ. radic. tormentill.
ʒij. chin. per taleol. sect. ʒvj.
Includ. cum cæteris ventre pul-
li, &c. par. in ꝑ chalyb.

*Pro potu ordinario siqui-
dem vult vinum Rhe-
nanum medicatum red-
datur hoc modo.*

℞. Zarzæ parill. albæ & me-
dullosæ ʒij. Radicis chinæ per
taleol. sect. ʒij. Radic. Tormen-
till. ʒj. rasur. cornu cervi & e-
bore an. ꝑ. Ceras. ficc. cum
lentisci rament. Quercus. ma-
stich. Nux mosch. nucleis ʒiiij.
Vini Galon. unum. Servetur in
lagen. claus. subere. ad usum.

Tabellæ Cardiacæ.

℞. Magisterii perlarum &
corallorum dulcis an. ʒij. Cor-
nu cervi ad albedinem usti &
cum aquis plantaginis & rosa-
rum in Thermos reducti spo-
dii exebore an. ʒjss. radic. Tor-
mentillæ, ros. rubrarum pul-
veris. & paucis succo cydon.
cum spiritu vitrioli acido irro-
rat. & siccat. an. ʒiiij. Lapid.
Bezoar. orientalis ʒj. Ambrae
gris. ʒj. Moschi gr. iiij. Saccha-
ri albissimi ʒij. fiat omnium
pulvis ut Alkool excipiend.
muccagine gummi Tragac. fiat
pasta, ex qua formæ tabellæ
ponderis ʒij. lento calore siccan-

dæ. Capiat unam in ingressu
lecti longè à Coena superhausto
vini rubelli tantillo.

Satius est parare cum muc-
cagine extracta ex æquis parti-
bus gummi Tragac. & Arabici;
aliàs nimium durefcit pasta.

Optimum cum muccagine
sem. cydoniorum aut Psyllii.

*Epithema pro regione he-
patis.*

℞. Santali citrini ʒj. santali
rubri & albi an. ꝑ. rasuræ cor-
nu cervi & eboris an. ꝑ. radi-
cis symphyti majoris bistortæ
Tormentill. an. ʒvj. fol. pim-
pinellæ Mj. cum rad. Sangui-
nariæ Bursæ pastoris Plantagi-
nis an. Mss. Ros. rub. Pij. Abſynthii
utriusque an.
ʒj. spicæ naræ.
ʒiiij.
Granorum Kernes ʒj. semin.
Coriandri ʒ. Corticis cydoni-
orum Mastich. an. ʒvj. fiat om-
nium distillatum in ʒvj. Aquæ
fabiorum. Cape de colatura
ʒij. Aceti rosati ʒiiij. Aq. rosa-
rum spermat. Ran. & plantag.
an. ʒij. Pulveris electuarii tria-
santali ꝑ. fiat epithema appli-
candum regioni hepatis mane
& vesperi longè à partibus è
gausapi coccineo. Vel hapso-
lanæ coccinæ tela rara excepto.

Cucurbitulæ Hepati post E-
pithema & ante.

xiii. Mane E. M. rejecit
majorem quantitatem sangui-
nis coneceti & in grumos coa-
gulati nigri.

Major autem grumus polli-
cis mei magnitudinem coquans
carneam referebat molem, cu-
jus fibræ membranosæ attritæ
digitis tenacissimæ erant, nec
diffuebant ut humores solent.

Meliùs sese habet: & solito videtur coloratior, minus fitit, quod tribuit potui vini Rhenani infusionis cerasorum.

An à vino Rhenano copiosior fluxus?

Excretum refert aliquòd parenchyma, instar molæ carneæ.

Vidi Floridum grumum cuius maxima portio erat sanguis extremas veluti membrana, ab utero vel cotyledonibus divulsa.

An pituita concreta?

An ob Veneris obstinentiam à retento semine formata in utero mola nunc per frustula rejicitur?

An carneum quid adhæret utero, ex parte à cotyledonibus divulsum; unde fluxua menstrui nothi perseverantia?

Suffocationes quibus à retento per tres menses præter consuetudinem menstruo conflictabatur cessaverunt.

Memento in ventriculo, atque in intestinis generari moles carneas, ut in D^{na} de *L'arche*, quæ veluti farcimen carneum evomuit. In My lord *Kleinricard*, quem vidi rejecisse carnem plurimam concretam, & adnatam intestino colo. Vide *Fernelium* de legato Imperatoris.

Quidni mulier sine viro molam, carnem ne informem concipiet ut *Gallinæ* ova ponunt subventanea?

Dubium tum adhuc est sit-ne caro, an sanguis viscidissimus congelatus.

Videns ejusmodi excretum non admodum bene olens, cæpi de impuro utero eluendo cogitare & præscripsi sequentem injectionem.

R. Fol. Agrimonie Brunellæ an. Mj. foliorum Millefolii Plantaginis Tapsi barb. an. Mß. Ros. rub. Pij. Florum meliloti Pj. hordei integri Pjß. fiat omnium distillatum in ℥iiij. Aq. font. ad ℥vj. consump. in colatura dissolve syrupi de Ros. fictis ℥iiij. Aq. rosarum & plantag. an. ℥iiij. Vini Rubri austeri ℥vj. misce pro injectione faciendâ per idoneum instrumentum.

Non est usa hoc remedio E. M.

xiv. Aqua tantum viscida instar loteræ carniûm, satis copiosè per noctem effluxit, cum *εὐφορέα*.

Perseveravit in Jusculo Julepis & Tabellis corroborantibus.

Cæpit uti vino medicato cum Zarza, &c. quod ut potentius reddatur. Species macerentur super cinerib. tepid. per horas 24. in Aquæ corrobor. ad Julepos præscriptæ ea quantitate quæ supernatet 4 digitis, mox affundatur vinum quod usus tempore diluatur Aqua Spadensi, vel affusione s. q. Aquæ dictæ, satis debite reddatur ad usum ordinarium.

xv^{to} Noctu copiosissimè fluxit sanguis aquosus, sine vel cum paucissimis grumis. Dixit a. E. M. istud eodem tempus

tempus quo menstruæ purgationes per circuitam solent erumpere.

Bene Fluxit alvus.

Somnus placidus, ut fuit toto istius morbosæ dispositionis decursu.

xvi^o Eadem omnia, parcius sanguis.

xvii^{mo} Nox quieta, Parvus sanguinis Fluxus, Natura ad se redire videtur Alvus fluida.

Debilitas, Lassitudo universalis, ambulat tum liberè. Corporis habitus macilentior, Color faciei pallidus Nullus in oculis cernitur. Exangues Venæ, pro turgidulæ. Oculorum ambitus tumet.

Ad Causarum ablationem, & viscerum confirmationem præscripta sequentia, pro renata usurpanda.

Vinum hepaticum Purgans.

℞. Rhabarbari electi ʒvj. Absynthii utriusque an. ℞ss. Radicum tormentillæ ʒvj. Semin. Coriandri præparati ʒiij. Vini albi Cognacensis aut Rhenani ʒxiiij. Aquæ pro Julapiis præscriptæ ʒvj. Species irrorentur Aquis Cich. & plantag. Mox infundantur per triduum ante usum, pro 4 dosibus.

Vinum Chalybeatum hepaticum.

℞. Croci martis aperientis rubri ʒiij. rad. leviter ficut. Cichor. ʒij. Rad. tormentillæ ʒj. Santali citrini Coriandri præpar. an ʒss. Cortic. citr. exter.

ʒij. Nuc. Mosch. per frustra sect. N^o ij. Vini albi Rhenani ʒiij. fiat infusio per octiduum ante usum:

Usus tempore accipi Vini ʒiij. Aquæ corroborantis ʒj misc. fiat dosis.

xviii^o Nox quieta satis, parum admodum sanguinis fluxit, manè autem cum surgeret E. M. rejecit coagulum sive parenchyma oblongum, cujus pars exterior erat pituita veluti membranosa, facile à contentis instar cuticulæ separabilis. Interio veluti caro quædam aut concretio instar glandulæ, digitis nullò modo cedens paucò sanguine per sperfa. Longitudo trium pollicum, figura instar piscis cujus caput, obtusum cauda in filamenta & veluti radices desinens. Talis etiam fuit præcedentium *εγκριστων* Figura, ita formata ad figuram internæ cavitatis uteri continentis.

HIC mihi videtur esse istius coagulationis modus.

Impurissimi & mucore scætentis uteri cotyledones post expurgationem mensium connivere denuò nequiverunt ob pituitam qua interior cavitas uteri scætet, & nova succrescente indies alteratricis ipsius matricis vitio abundat, unde fit ut parum sanguinis guttatim stillat ex venis uteri, quod cum pituita mixtum congelatur, & calore partis coquitur ac carnem veluti refert. Radiculæ autem sunt partes istius excrementi, quæ singulis orificiis adhærent, ex quibus etiam mucus, sive

incoctus sanguis stillat, & in exitu congelatur.

Prognosticon. Metus est ne ab isto humore putrescente, & continuo stillicidio vietus utetus tandem ulceretur, & fiat affectus aliquis mali moris.

Fœminæ sæpissimè, decipiuntur dum credunt omnem hæmorrhagiam esse Menstruum effluvium, & incantæ neglectis præfidiis in Ulcera cancrofa uteri incidunt, quæ dolorem inferre incipiunt, & plurimum fundere sanguinem quum sunt insanabilia. Ut Madam^{le} *Coinart*, Marquise de *Winchester*.

Administratæ fuerunt injectiones, addito Vino Claretò communi non valde stiptico. Bene se habuit, & bene retinuit. Educta phlegmata quædam viscida, sed pauca.

Substitit planè fluxus, etiam ante injectionum usum. Accusavit tabellarum usum, & eas intermisit 23^o Mensis, quòd noctu oppressionem quondam sentiret, & respirandi difficultatem, per vices quinquies, vel sexies quavis hora recurrentem. Idem symptoma patiebatur *E. M.* ante eruptionem mensium. Dixitque se summopere levatam fuisse ab excretionem humoris cujusdam viscidissimi per alvum.

Suffocatio à Vapore opprimente diaphragma, qui elevatur à liene cum præsertim noctu sæviat, quo tempore humor melancholicus potissimum movetur. Ab Utero impuro, cujus vasa turgent putribus & malignis succis. A mesenterio, in quo saburra variorum succorum fermentatur.

Remedia XXIV.

Julep paretur, five Syrupò, five Sapa cydoniorum.

Clyster. ℞. Foliorum Malv. Violarum parietar. an. *Mj.* fol. Ment. *Mss.* Florum Meliloti summit. absynth. pontici an. *Pjss.* semin. Absynth. vulgar. Coriandri an. *ʒiij.* semin. Agnicasti *ʒij.* Florum Nenuph. *Pj.* fiat omnium distillat. cape de colatura *ʒij.* Catholic. *ʒjss.* mellis Ros. syrupi Ros. comp. cum Agarico an. *ʒij.* misc. fiat Clyster. iujiciendus hodie hora *vij.*

Injectio Oras facienda Roborans.

℞. Foliorum Agrim. Caprifol an. *Mj.* Brunell. *Mss.* summitatum Menthæ *Pj.* Florum Melilot. *Pij.* seminis coriandri *ʒiij.* Santali citrini *ʒijss.* Ros. rub. *Pjss.* fiat distillat. in *ʒij.* aquæ fontan. ad medias in colatura dissolve Vini Moschatellini five Malvatici *ʒiij.* Syrup. de Ros. sic. *ʒij.* misc. pro Metren. *℥ij.*

Bolus Cardiacus.

℞. Confectionis Alkermes *ʒi.* Lapid. bezoar. orientalis *ʒij.* Exhib. hora somni superhausto cochleario aq. flor. aurantiarum aut vini albi.

xxvii^o Capit *E. M.* assumere vinum purgans ex Rh. b. b. detracta rad. Tormentill. que quamdiu in vitrò clauso cum vino infunditur, vinum limpidum & flavum remanet, at expositus aëri in colatura liquor statim denigratus fuit.

Paratum

Paratum eadem de causa vinum chalybeatum novum sine tormentilla, addito Absynthio, ratione obstructionum pertinacissimorum, quibus primæ viæ scatent à quibus Oppressio Diaphragmatis, & summa respirandi difficultas noctu præsertim invalescens.

Medicamentum quinquies purgavit, blandà admodum, & eduxit viscida plurima cum summo levamine. Ea nocte minus molesta fuit spirandi difficultas.

xxviii^o. Rhabarbari ℥jss. in succo unius Limonis macerata fuit, & facta ut supra infusio, quàm libenter hausit *E. M.*

Statim post haustum medicamentum allatum nuntium de morte Secretarii *Winwoods*, à quo maximoperè fuit perturbata, & per totum diem valde Melancholica.

Subducta sexies alvus, & e ducta pituitosa viscidissima cum levamine.

Nox inquieta, in somnis, respirandi difficultas solito major, per paroxysmos repetens ac recurrens. Ut puto ab animi pathemate.

xxix. Datum idem pharmacum idque ut ad usum chalybis præparatur corpus, quo unico remedio partes roborari posse, & vapores malignos à corde arceri arbitror.

In proximam noctem præscripta sequentia.

℞. Confectionis Alkerm. ℥j. pulveris Electuarii diambrae gr. viij. Lapidis bezoar orientalis gr. xij. misce fiat bolus exhi-

bendus hora somni, superhausto Aquæ Naffæ. pauco vina permistæ cochleari uno vel altero.

Aqua urgente suffocatione usurpanda.

℞. Aq. Stillatiæ Melissæ & florum aurantiorum sive naffæ Aq. capitis cervini ℥ij. an. ℥ij. Vini Hispanici ℥ijss. Aquæ Cynamomi ℥ss. Confectionis Alkermes ℥ij. Lapidis bezoar orientalis ossis de corde cervi an. ℥ij. pulver. subtiliss. cortici citri Flavi ℥ss. pulv. cortic. aurantiorum ℥j. misce, capiat è cochleari agitando ampullam quoties invaserit respirandi difficultas. Fricentur interiores coxæ. Fiant ligaturæ dolorificæ supra genua in graviori casu.

Odoret foetida & observet an ab his benè se habeat.

Ab istis omnibus nullum sensit levamen *E. M.* unum in dies brevior reddita respiratio, tumore magno & duro sub hepate in mesenterio succrescente. Quocircà properatum ad usum vini chalybeati cum secræ exercitio, à quo tam belle habuit ut vel tertio ipso die insignem perceperit profectum.

Post usum xij vel xv dierum aut circiter octus alvi Fluxus, per quem ejecta viscidissima, foetidissima. Materia veluti purulenta cum sanguine:

Mesenterii tumor post istam evacuationem evanuit. Atque ego contrecta vi hypocondria, quæ inveni ἀνοργα καὶ μάλιστα.

Toto diarrhææ tempore fuit dejecta appetentia.

Per se post aliquot dierum durationem alvus substitit & incrassatæ fœces. Omnia excrementa nigra á chalybe.

Ingens ut semper profusa Urinarum copia, á largo Vini Rhenani potu.

Aqua Spadensis qua licet monita nimium utitur cum vino urinas mover.

Octavo quoque die addita infusio $\frac{3}{\beta}$. Senæ dosi vini chalybeati, unde facta copiosa vacuatio viscidissimi phlegmatis.

Per 40 dies sumpsit. *E. M.* vinum chalybeatum. Recurrit alvi Fluxus, qui per aliquot dies substiterat. Dejectiones liquidæ, cum multo Flatu, fœtidissimæ. Flavæ: Unde arguitur imbecillitas magna partium naturalium.

Urinæ tenues, albæ, instar vini Rhenani.

Macies Corporis.

Color faciei & cutis sub Flavus.

Virium dejectio.

Sitis appetente menstruo.

X Decembris.

Eruperunt menses, & moderate fluxerunt. Fuit a. sanguis admodum serosus ut solet.

Vires utcunque recreatæ præsertim exhibito sub noctem Carnium succo.

Somnus longus, placidus. Experrecta *E. M.* recreatur.

Deses aliás & ad laborem pigra, sæpe oscitat. Diarrhea minor. Fluit a. alvus præsertim manè bis vel ter, unde error digestivæ; & distributivæ denotatur.

XIX Decembris, 1617.

Fœliciter purgata fuit ante eruptionem mensium ex $\frac{3}{\beta}$. fol. sen. & $\frac{3}{\beta}$. Rhabarb. infusis in vino Rhenano in frig. per horas 24. & colatis. Educta viscida, pituitosa, biliosa. Et sic clausit usum Chalybis, ad quem necesse est ut redeat postquam vires aliquo modo resumpsit.

Satius est temporibus interpolatis quam continuis remedia longa exhibere, quorum vires natura consuetudine spernit & eludit.

Nunc Aneleptics pugnandum.

Magisterium perlarum & corallorum paretur cura. per præcipitationem cum oleo \square . & ablutionem cum Aquis Cardiacis.

Bolus. β . Confect. Alkerm. $\frac{3}{j}$. Lapidis Bezoar orientalis, magisterii perlarum & corallorum dulcis præscripti *an. gr. x.* misc. fiat bolus exhibendus mane. Hora *viiij.* præcisè, superhausto sequente jusculo.

Jusculum.

β . Radic. Chinæ per taleolas sectæ $\frac{3}{x}$. radicum fœniculi & Petroselinii *an. $\frac{3}{j}$* . Pineol. recent. in aq. plantag. & Meliss. *an. pomor. mæcerat. fruct. berburi an. $\frac{3}{\beta}$* . Rasuræ cornu cervi primarii recentis, rasuræ eboris *an. $\frac{3}{iiij}$* . Macis $\frac{3}{j}$. Includantur omnia ventre Galli decrepiti fustigati, qui confusus elixetur cum frusto

Ra
tici $\frac{3}{j}$

In a
pius ch

sto carnis vitulinæ, poplit. ad-
dendo sub finem coctionis fol.
Agrimon. Endiv. fragariæ an. M̄ss. sum-
mitatum Chærep. Meliss. calendul. an. P̄j. summit. Thy-
mi P̄ss. fiat colatura pro duobus
jusculis.

Sumantur ista per octiduum.

Si subsistat alvus eluatur cly-
stere blando leniente sine Ca-
tharticis.

Nota quatuor à prandio detur
Julep, cum præsertim sitiatur
E. M.

℞. Aquæ Stillatitiæ sequen-
tis ℞j. Succu limonum & Ber-
beris depurati an. ℞j. vel q. s.
ad aciditatem sufficientem. Flo-
rum Veton. rubræ P̄iiij. Ros.
rub. P̄j. Extrahatur tinctura
per infusionem ut a. e. Cape
de colatura ℞ij. Vini clareti
limpidissimi, syrupi Corallorum
ana ℞j. Misce fiat Julep.

In parando infuso addatur
nodulus continens Ambra grise.
℞j. Moschi orient. gr. ij.

Aqua Cardiaca.

℞. Poma redolentia per tyroc-
nystin trajecta N° 100. Vini
Rhenani pintas iiij. Succu berbe-
ris & granatorum an. ℞jss. Succu
aurant. ℞ij. Cortic. citri recent.
℞ij. santali citr. ℞j. Macis ℞ss. fiat
fermentatio, per prelum expres-
sio & distillatio in B. vaporoso,
liquor servetur pro Julepis.

Alias sic paretur Julep.

℞. Aquæ istius ℞j. Succu li-
mon. & berberis an. ℞j. Succu

Aurantiorum & Granatorum
dulc. an. ℞jss. Vini Rhenani ℞ss.
Florum Vetonice rubr. P̄vj.
Ros. rub. P̄jss. Ambr. gris. no-
dulo inclusæ cum gran. ij. mos-
chi ℞j. fiat Infusio, de qua ca-
pe ℞ij. Vini Clareti ℞ss. Syru-
pi Corallorum ℞j. misce.

Loco cœnæ si Ventriculus
non appetat, capiat succum Co-
xæ vervecinæ perdicis, phaciam,
cœpi cum magisterio corallor.
perlar. & Ambra griseæ gr. iiij.

In ingressu lecti recreentur
spiritus confect. Alkermes ℞j.
Lapid. bezoar. oriental. ℞ss. su-
perbibatur cochlear. un. Aquæ
sequentis. Vel Aquæ capitis
cervini.

Aqua ex Cordibus.

℞. Corda Vitulorum recen-
ter maçtatorum N° xij. Fol.
virid. card. bened. Ulmar. Sca-
bios. an. M̄vj. fol. Calendul.
Bugloss. Borrag. an. M̄iiij. fol.
Meliss. & Scordii ana M̄viiij.
Ros. rub. M̄iiij. Cort. aurantio-
rum & citri recent. an. ℞iiij. Cy-
nam. interioris ℞ij. Succu po-
morum redol. ℞iiij. Succu Oxy-
triphylly, Acetosellæ, sylvestris
Aceti albi sambucini acerrimi
an. ℞ij. Vini albi Vasconici ge-
nerosi ℞vj. Omnia concisa &
contusa digerantur cum liquo-
ribus vase vitreo probè clauso
in fimo equino vel B. per bi-
dium, mox fiat in B. M. di-
stillationem ut a. e.

℞. Liquoris hujus stillatitii
℞xvj. Confect. Alkermes ℞j. Suc-
ci limon. recenter. expressi suc-
ci aurantiorum acidorum ana
℞ij. Cortic. recent. limon. flavi

℞. fiat Infusio per biduum vas sæpe agitando, mox per chartam colatura ad usum.

Vinum Sasafraſ usual.

℞. Zarz. parill. albæ & medulloſæ ℥j. Radic. chin. recent. imperfect. ℥ss. Ligni sasafraſ fragrant. cum cortice ℥iiij. Radic. ficc. fœnicul. dulc. ℥iij. fol. in umbra ſiccant. polytric. Adiant. Salu. vit. ana Mj. Raſur. cornu cervi & ebor. ana ℥jss. Raſ. dentis Equi marini ℥ij. Nuc. moſchat. per fruſt. ſect. ℥j. Vini albi Rhenani Galon. vj. fiat Infuſio ut artis eſt pro potu ordinario, præſertim hyeme.

xv Januarii, 1618.

Emplaſtrum ad tibias & pedes œdemate tumentes poſt arthritidem. Durante ingenti Catarrho cum tuſſi.

℞. Picis Burgundæ ℥viiij. Gummi Karann. in Spiritu vini, diſſolv. & Tacamahac. ana ℥iiij. Ceræ flavæ ℥vj. Olei ceræ vel de lateribus ij. pulv. cumini ſubtiliſ. ℥iij. pulv. ſalviæ abſynth. & majoran pulver. florum lavendul. ana ℥ss. Hermodactyl. ℥i. Myrrhæ ℥jss. Caryoph. Macis ana ℥iiij. Mitulorum calcinatorum ℥ij. miſce, fiat Emplaſtrum addendo ſi opus fit aliquid Balsami Peruviani.

Emplaſtrum ſynapizetur pulvere Aloes, Ireos florent. croci.

Ad dentes tremulos & gingivas tumidas a Scorbuto.

℞. Succ. cochleariæ ℥ij. Succ. naſturt. & beccab. ana ℥j. Succ. raphani ruſtici ℥ss. Mellis roſati, Syrupi de roſ. ſicc. ana ℥jss. Bulliant omnia lento igne ad mellaginem, de qua cape ℥jss. Acaciæ hypocyſtid. an. ℥j. Myrrhæ ℥ss. Lapid. brunell. gr. xxv. Alum. ℥ss. miſce fiat veluti extractum liquidius pro illinendis gingivis.

℞. Succ. depur. Cochlear. veræ ℥iiij. Succ. naſturt. ℥iiij. Aqu. plantag. & aluminos. ana ℥viiij. Nuc. cupreſs ℥ij. Cynamomi craſſioris ℥iij. Alum. ℥ss. Myrrhæ ℥j. Vini Rhenani ℥x. fiat diſtillat. pro hor. dimid. lento igne mox per chartam colatura pro lotionem dentium ſæpius in die uſurpanda.

Aqua aluminosa ſimplex paratur in organis vitreis.

Cereviſia Antifcorbutica præſcripta, 10 Martij, pro D^a Regina quo potu, uſa eſt ſœliciffime.

℞. Zarz. parillæ ℥viiij. Rad. Chinæ ℥vj. Ligni Sasafraſ cum radice ℥iij. Raphani ruſtici ℥iiij. Raſur. cornu cervi & eboris, raſ. dentis equi marini ana ℥ij. Macerentur iſtæ ſpecies conciſæ in vino Rhenano per horas 24, deinde affunde Cereviſiæ Lupulatae x Solidorum Galon. ij. bulliant per horam dimidiam, mox fiat colatura per ſetaceum ;

taceum; quæ postquam refrigerit, adde Cerevisiæ ejusdem Galones ν . Succu Cochleariæ ℥ij . succu Nasturcii Aquatici ℥jss . Succ. Beccabung. ℥j . fiat fermentatio, deinde liquor depuratus recendatur lagenis lapideis, & tandem defæcatissimus fit pro Potu ordinario.

Potio Cathartica usualis.

℞. Fol. sen. mundat. minutissimè incisorum ℥ss . Rhabarbari electi succo limon. irrorati ℥ij . Cynamomi ℥ss . Caryophyll. ℥j . Vini Rhenani ℥v . fiat Infusio horis duodecim, & per chartam bibulam colatura.

Aliquando addidi ℥ij . Infusionis nonæ rosarum pallidarum, optimo cum successu.

xiv Maij, 1618.

Domina felicissimo cum successu assumpsit Vinum chalybeatum per quinque Menses, omissis tantum iis diebus quibus passa est fluxum menstruum, qui satis ordinatus fuit duobus primis Mensibus à profusissima hæmorrhagia, de qua in præcedentibus foliis: tribus sequentibus substitit menstruum, & facta ἀναστροφὴ Sanguinis ad nares, quæ aliquando stillarunt per integram noctem: fuit a. excretum valde tenuè, pallidum, & tam aures ut nares etiam exulcerarit. Recurrente sæpius isto fluxu jussi ut chalybis usum intermitteret, quippe metuens ne à nimio Brachiorum in agitanda serra motu, Sanguis magis magisque cum impetu sursum raparetur. Ex-

inde jusculis aperientibus cum cremore tartari usus sum, atque cum gingivæ Sanguinem sæpius fundentes, & maculæ ceruleæ hinc inde per cutem sparsæ indicarent subesse aliquid Scorbucici omnibus jusculis, julepiis, potui ordinario admiscui specifica adhunc affectum.

Circa medium Aprilis passa est Dolores in Hypogastrio, ut solita est E. M. appetentibus menstruis stillavit Sanguis sæpissimè per nares, idque satis copiosè.

Præscriptus pessus cum hysteriis etiam validioribus. Facti fetus ad uterum, omniam irrito labore.

Tandem affixæ hirundines 4 margini ani 1^o Maij, ut vicinia partium attracto, deorsum per hypogastrici rami furculum, Sanguine uteri venæ eodem turgidæ per se etiam aperirentur.

Tam benè successit hoc Remedium, ut hora una post extractas in sella perforata sanguinis circiter ℥x ad revulsionem, & κατὰ ῥοπήν Menses eruperint, qui optimè, naturaliter, & cum summa εὐφορίᾳ fluxerunt per dies octo.

Nunc D. O. M. sit laus melius sese habet E. M. quam ante hac. per septennium.

Ut a. in eo permaneat statu in quo est fiant per totam Æstatem sequentia, ad Autumnum usque, quo tempore prærenata idonea adhibebuntur remedia.

Victus Ratio.

In primis laudabilis esse debet, ita ut vitet omnia acria, calidiora, salsa, acida, pingua, lacticia, fructus, præsertim avellanas, &c. à quibus præcedens contraxit malum. A vino multo eoque generoso alióve omni præcalido potu abstineat.

Vinum Rhenanum sit valde maturum, non pro more acidum.

Ordo servetur in partibus, quoad tempus, eique bis vel ter saltem in die comedere sit satis.

Mane quotidie capiat jusculum sequens.

℞. Gallum decrepitum virgis cæsum, deplumatum vivum, jugulatum, exenteratum, qui farciatur sequentibus. ℞. Radic. Chin. ℞℞. Rad. raphani rustici ℞ij. Rasur. cornu cervi & Ebor. an. ℞ij. Capar. à sale mund. rad. petrosel. fœnicul. an. ℞℞. semin. Alkek. & mihi solis an. ℞ij℞. Consutum animal elixetur cum cervice vervecina, addendo sub finem coctionis fol. Calendul. Chærephyll. an. ℞℞. Costi hor. Jusculo colato addantur succi cochlear. & Nasturcii aq. per resid. depurati. Tensis *Pij*. Nasturcii aquat. *Mj*. Agrimon. borrag. bugloss. summit. lupul. Asparag. an. *Pj* ℞. summ. Thymi & Rorismar. ana *P* ℞. fiat colatura, in cujus ℞viii. dissolv. magister. perlarum & corallorum dulcis ana ℞j. Instantibus a. menstruis, idcirca diem

mensis 25. (siquidem primo die nuper eruperunt) add. Cremoris ♀. ℞j. Capiat mane, corpus exercendo ambulatione, vel Trechlex agitatione, horis 4 ante prandium.

Horis pomeridianis quarta prandio iisdem diebus quibus utetur jusculo capiat Julepum sequentem.

Clyster semel in septimana ordinarius ex decocto emolliente & carminante, in cujus ℞j. dissolv. ℞j℞. Catholic. Mellis Mercurial. syrup. ros. comp. cum Agar. an. ℞ij. & aliquando salis gemm ℞ij.

℞. Aquæ stillatitiæ Melissæ ℞℞. Aq. pomorum redolentium ℞j. Vini Rhenani ℞viii. spir. vitr. q. s. ad gratam acid. florum bugloss. & borrag. recent. an. *Piiij*. florum Vetonicæ rubræ *Piiij*. Extrahatur tinctura per Infusionem ut a. e. de qua cape ℞iiij. syrupi corallorum & mororum rubi Idæi an. ℞℞. misc. fiat Julep.

Inter Extrahendum tincturam addatur ℞j. conf. Alkerm. ad aromat. distill. fiat liquoris optimè tincti per chartam colatura.

Semel in mense purgetur corpus, idque cessantibus menstruis Infuso consueto.

Postridie purgationis mané detur Cardiacum sequens.

Perendie purgationis conveniet Laconicum, in quo in usu Laconici videat ne tempestas sit nimis fervida, atque ab eo abstineat v.g. diebus canicularibus. Sudet ad vaporem decocti Ebuli, Sambuci. Rorismar. lauri Salviæ, Majoran. Lavendulæ Thymi serpilli. Chamomill. Melilot.

Melilot. coctorum in Aqua, tandem addito vino. Decoctum projiciatur in lateres vel scoriā ferri candent. & excitetur fumus.

Postridie * Laconici, diebus calidioribus præsertim instituitur balneum ex aq. & lacte tepidulum, additis sol. Vitis salicis chamomill. melilot. flor. & summitat. rorismar. Thym. Laur. Ros. mult. & Garyoph. rub. Addatur & emulsio Amygdal. dulc. & E. M. fricet corpus saculo sarcto amygdal. contus. styrac. calam. Benjoin, &c.

℞. Conf. Alkermes ʒss. magisterii perlar. & corallor. dulcis ana gr. xv. Lapidis bezoar. oriental. gr. xij. Olei cynamomi gutt. j. misce, capiat superhausto vini absynthitis tantillo.

In vini Absynthitis potu sit moderata. Sufficiet haustulum sumere immediate ante pastus.

Parentur sequentia in usum dicendum.

Infusum nonum rosarum pallid. & muscatellinarum. Syrupus spinæ cervinæ cujus succus depuratissimus recondatur.

Medicamentum ex ebulo pro tybiis præscriptum.

Colligantur, } Flores & semina matura ebuli.
Flores sambuci nondum patentes & aperti.

Rob Sambuci ad sudorem in Laconico.

Rob ebuli vel potius ejus succus baccarum vid. matur. depuratus per fermentationem ad purgandum. Addito etiam vino Rhenano:

Passulatum Hydragogon.

℞. Succi baccarum maturarum ebuli & sambuci ana ℥iij. Succi baccarum spinæ cervinæ ℥viij. succ. rad. iridis cærulæ ℥iij. succi Nasturcii aquat. ℥ij. cortic. mediani Sambuci Radicum succulentarum Ebuli ana ℥j. Florum ebuli recenter in umbra ficcatorum ʒx. baccarum juniperi maturarum ʒxij. passularum ℥xij. Vini Rhenani pintas Anglicanas xij. Nuc. mosch. ʒj. Caryophyll. ʒβ. misce, & sinatur fieri fermentatio. Loco vini posset addi hydromel. etiam detractis passulis, & fieri potus per fermentationem ad summum depurandus.

Cerevisia Antiscorbutica præscripta si nimis calida videatur æstate, ad eam temperandam addantur succi Mororum rubi, Idæi fragorum. Grossularum maturarum, Pomorum redolentium, & ad vinas provocandas succ. baccarum Alkekengi. Succus Ribes. 16 Maij, 1618

D^a foelicissimè utitur vino absynthite cum Raphano rusticano & succo recent. express. & depur. cochleariæ.

Antiscorbutica, ut succi crudi meliùs operantur: sed per residenciam vel ad solem, vel filtratione multiplici depurentur.

Dentibus & Gingivis consulent Aqua, Mellago, Lamellæ.

Faciei Lac Papaveris, Aquæ, Myrrhæ, Fel.

Συδ̄ θραυ.

15 Maij, 1618.

Th. Mayerne.

F f f f

Si

SI recurrant Cachexiæ Symptomata, repurgato semel atque iterum corpore, infuso ordinario, *E. M.* redeat ad vinum chalyb. assumend. mane horis 4 ante prand. à quo trochleas agitet, ambulet, equitet, venerur, & quovis modo corpus exerceat.

Utatur Cerevisia antiscorbutica.

Observe bonam Diætam.

Tertio quoque die vel quarto addatur vino infuso \mathfrak{z} ij. senæ vel injiciatur vesperi enema.

Vinum Chalybeatum æstivum, quod nunc paratum in usum reponatur.

Materia Vini Medicati ista eodem potest.

Rad. Enul. Oxylap. Urtic. Cichor. Tarax. Aspar. Rusci Petrosel. fœnicul. anonidis. Chelidon. maj. Raphani rusticani. Cortex median. Berberis.

Fol. Salv. vit. chamædryos ceterach. Meliss. absynthii utriusque Yvæ, utriusque Veron. Flor. Genistæ Centaur. minor. Calendul. anthos cum summitatibus.

Semin. Alkek. cum baccis, Milii solis Cochlear. batav. Gummini

Nux moschat. Caryophyllat. Vinum Canarin. Rhenan. Succus Cochlear. vulg. nasturcii aquatici.

Crocus martis aperiens.

Proportio ad \mathfrak{lb} j. Vini \mathfrak{z} j. Croci.

Si nimis calfaciat liquor. temperetur additione vini simplici, vel diluatur aqua stillatitia describenda.

Vini descriptio.

R. Radic. ficcarum Enulæ Cichorii Tarax. petroselini rusci *ana* \mathfrak{z} ij. Raphani rusticani recent. \mathfrak{z} iiij. Fol. chamædr. Meliss. Veron. mar. *ana* \mathfrak{M} ij. fol. absynthii utriusque ficcorum *ana* \mathfrak{M} j. Florum genistæ calendulæ primul. veris *ana* \mathfrak{P} iiij. summitatum anthos \mathfrak{P} ij. Baccarum alkekengi \mathfrak{z} iiij. Semin. cochlear. batav. \mathfrak{z} ijss. Nuc. moschat. \mathfrak{z} j. Caryophyll. \mathfrak{z} ij. Irrorentur vino canarino tenuissimo, & fiat maceratio per hor. 24. deinde affund. vini Rhenani optimi \mathfrak{lb} xvj. Croci martis aperiens \mathfrak{z} xvj. succorum Nasturcii aq. & cochlear. per residuum depuratorum *an.* \mathfrak{lb} ij. pon. ad sol. in vase vitreo optimè clauso & fiat infusio per dies xv. ante usum. Species a. cum vino perpetuò relinquuntur.

Aqua Antiscorbutica ad diluendum Vinum si opus sit.

R. Succu cochleariæ recenter express. \mathfrak{lb} vj succ. beccabung. & Nasturcii aq. *an.* \mathfrak{lb} iiij. Vini Rhenani \mathfrak{lb} v. Raphani rusticani recentis contusi \mathfrak{lb} ij. pon. immediatè post contusionem Raphani in alemb. vitreum vel fistile vitreatum & in B. fiat cita distillatio: Liquor servetur ad usum.

XIV Augusti, 1618.

Tela cerata ad fures & crustas frontem depurantes avelendas.

Sucefferunt

Succeſſerunt a. iſtæ ſurfuraceæ cruſtæ veſicis excitatis ab applicatione lactis tithymali helioſcopii.

℞. Cerae albæ granatæ ꝑiiij. Refinæ puriſſimæ ꝑj. Therebentinae Venet. ꝑij. liq. ſimul & ut a. e. fiat tela læviganda virio in aſſere, inſperſis aquis Roſarum nenuphar. Lil. alb. &c.

*Aluta, pellis, epidermis
Canepin cerat. pro facie
ſurfuribus detractis.*

℞. Cerae granatæ ꝑj. Spermatis ceti albiſſimi ꝑss. medullæ cervinæ albiſſimæ, vel ſebi ex omento damæ recenter occiſ. collect. ꝑj. miſce fiat cerata, læviganda ſuper aſſere, ut a. e.

Modus a. faciendi hic eſt, ut pellis ſuper levi igne miniſtro- rum manibus extenſa teneatur, deinde penicillo ex bombacæ vel ſpongia molli cera liquata imbuto illinatur, &c.

iv Septembris, 1618.

Circà horam nonam noctis, extracto vj magno pituitæ in nare ſiniſtra reſiccatae fruſto, coepit ſanguis aſſatim ſtillare, & E. M. paſſa eſt hanc hæmorrhagiam per horas 24.

NB. Ante octo Menſes, Domina ingenti conſictata fuit eatarrho cum violenta Tuſſi, & ab eo tempore tertio, quartove quoque die ſolet ejuſmodi pituitam concretam magno cum conamine emungendo exernere. Indicium eſt cerebri in proven- tu cruditatum luxuriantis, quod ſeſe inos & movides exonerat.

Sanguis reſeratis in iſto in- petu venis, & aperta per ἀπόφω- σιν cuticula quâ data porta ruit, quippe valde ſeroſus, & tenuis.

Naris ſiniſtra tantùm fudit ſanguinem.

Aliquot antè iſtud ſymptoma diebus Domina paſſa erat παλιν τὸ καρδίας bis ter-ve, quod acci- dens ipſi eſt familiare, & cer- tiſſimum imminentis καχεξίας in- dicium.

Notandæ frequentes ſugilla- tiones, & ſanguinis extra pro- pria vaſa prætenuitate reſudan- tis effuſiones, ſubinde factæ in omnibus corporis partibus. In pectore, cello, brachiis, &c.

An lividæ iſtæ maculæ (quem- admodum exiſtimo) habent a- liquid Scorbutici.

Dentes Vacillant. Gingivæ Laxæ. Ante aliquot menſes plurimum fundebant ſangui- nem.

Ab iſta hæmorrhagia per quam effudit ultra lbij Sanguinis E. M. pallida, macilenta, debilis valde remanſit. Oculi ipſi ſo- lito magis tenebricoſi, ſine vi- vido luminis radio. Apparue- runt, qui paucis poſt diebus priſtinum incæperunt reſumere vigorem.

Oedematosa facies. Hypochondria ſatis mollia. Ad regionem he- patis aliquantula durities, quæ nonnunquam le-vem excitat dolorem. Fugacem tamen, un- de arguuntur flatuſus inteſtina & vicinas hepatis membranas di- ſtendentes.

Pulſus ſatis validus & æ- qualis.

In hepate tota labes, cujuſ tonus valde labefactatus eſt.

Malè

Malè sanguificat, pessimè se habet retentrix in ipso fonte, & in appendicibus, i. venis, adde quod ipsum contentum liquidissimum difficillimè potest retineri.

Roborandum insigniter hoc viscus, & retentrix instauranda.

Hepaticis remediis semper admiscenda astringentia; neque nunc adeo metus ab obstructionibus, quibus una & eadem operâ corroborando prospiciet chalybs.

Chalybs autem potius ustus sumatur quam crudus, ita ut ad crocum martis aliquantulum accedat.

Dulcorantia serum conveniunt, cum præsertim ingens pruritus totum occupet habitum à copioso sale, sanguini permixto, à quo liquatur massa ejusdem, & fluori subditur calcar. Tenuitas substantiæ & liquiditas aptitudinem dat fluori, Tartarus resolutus irritamentum.

Dulcorant Corallium Perle. Oculi Cancri. Mater perlarum, ut videre est, si eis affundantur acidi liquores insigniter a. Mars.

Vocatus sub finem hæmorrhagiæ sequentia præscripsi.

℞. Croci martis astringentis ʒj. Lapid. hæmatit. præp. officum vervecin. ad albed. calcin. an. ʒjss. boli armen. terræ sigil-

lat. ana ʒss. Ros. rub. Myrtillorum sumach. an. ʒj. fiat omnium pulvis subtilissimus naribus insufflandus per calanum, vel indendus ex turundus.

℞. Aq. Stillat. plantag. & sperm. ran. an. ʒjss. Aceti ros. ʒss. Aluminis rupis ʒss. Acaciæ ʒj. misce ad madefaciendas turundas. Quæ postea conspergantur pulvere dicto.

Adferatur usnea guenina, in aquis ros. Plantag. ac sperm. ran. optime lota, pro turundis.

Item sponsia mollis.

Epithema pro hepate.

℞. Cydoniati crassior. ʒij. Pulver. subtiliss. ros. rub. & myrtillorum an. ʒij. Semin. plantag. Sumach. ana ʒjss. Lapidis hæmatitis, croci martis, ossium vervecin. ad albed. calcinatorum an. ʒiij. Mastiches ʒiijss. misce, & addita aq. sperm. ran. & aceti ros. tantill. fiat Epithema solid. applicand. regioni hepatis, è stuppis lineis pexis, oxycrato imbutis.

Julep.

℞. Aq. Stillat. plantagin. ʒiiij. Syrupi corallorum, nenupharini, de Papav. an. ʒss. aceti ros. q. l. ad gratam aciditatem. Misce, fiat Julep, qui teneatur paratus ad usum.

Adferantur cucurbitulæ pro regione hepatis.

Succus Plantag. Prunell.

Istus non est usa E. M. quippe non recurrit sanguis.

Sequenti

*Sequenti die, qui fuit
v. Septemb. usa est se-
quentibus, ad duos tres-
ve dies.*

℞. Foliorum Plantagin. &
portulac. ana Mj℞. Florum
Archangelic. alb. Pij. fiat di-
still. clarif. & colatura, quæ
reddatur acidula guttis aliquot
Spiritus Ⓔ^{li} in ℥jss. dissolve
syrupi corallorum ℥iiij. sapæ
Cydoniorum ℥ij. Misc. pro 4
dosibus bis in die sumendis
longè à partibus.

℞. Succu Portulac. ℥ss. succ.
plantag. rec. express. ℥j. Om-
phacii recent. express. ex vicis
acerbis ℥viiij. Florum & summ.
Archangelicæ albæ Mij. fiat
distillat. & colatura, quæ cla-
rificata cum aq. portulac. sac-
chari albiss. reducatur in Sy-
rupum ad usum.

Præscribenda.

Jusculum cum corall. &
perlis.

Julep pomeridianus.

Ptyfana laxans.

Cerevis. medicata in lagenis.

Vinum chalyb. hepatic.

Tinctura corallorum.

Conf. florum Archangel. alb.

Syrup. & Conf. de Agresta.

Specifica ad hæmorrhagiam.

vii Septembris, *Otlandia disce-
dens præscripsi sequentia in fu-
turum usum.*

Jusculum Quotidianum.

℞. Rad. Cichor. corticum
rad. Dulcamar. an. ℥ss. radic.

lymphyti maj. ℥iiij. Rad. chin.
℥v. Rasur. cornu cervi primar.
recent. & eboris an. ℥iiij. Pas-
sul. integr. part. viij. Includan-
tur ventre pulli, qui confutum
elixetur cum poplite vitulino,
& pedibus ij vervecinis, adden-
do sub finem coctionis fol.
Plantag. Agrimon. tenellorum
an. Mj. Pimpinell. Pij. Bor-
rag. bugloss. Oxytriphyll. A-
cetosæ an. Pj℞. Seminis plan-
tag. ℥iiij. fiat colatura, in cujus
℥vj. dissolve magister. perlarum
& corallorum dulc. an. ℥j. misc.
paretur Jusculum, exhibendum
singulis matutinis, horis tribus
ante prandium.

Julep.

℞. Aquæ fontan. puriss. duo-
decies chalybeatæ ℥j. succi li-
mon. recent. expressi ℥jss. Flo-
rum Vetonic. rubr. recentium
Pij. Rosarum rub. Pj. Gra-
norum Kermes ℥ij. Santali ci-
trini & rubri an. ℥j. seminis
plantagin. ℥iiij. Vini albi tenuis
℥ss. fiat infusio ad tincturæ ex-
tractionem. Cape de colatura
℥iiij. Syrupi corallorum ℥jss.
misc. fiat Julep. Exhibeatur
horis 4 à prandio.

In aquam istam chalybeatam
per manicam lacte prius lotam
sæpiùs actam dum calet adhuc,
projiciantur Mij. Pimpinellæ
recentis, atque fiat infusio, do-
nec Aqua refrixerit, mox cum
colatura fiat infusio, &c.

*Ad parandos istos Julepos utilis
esset Aqua sequens.*

℞. Succu pomorum recent. expressi ℥iiij. succi cydoniorum
Gggg ℥ij.

℞ij. Pimpinellæ recent. concis.
M̄ iij. Agrim. M̄ iij. distilla.

*Cerevisia Antiscorbutica
in usum ordinarium.*

℞. Radic. chin. ℥viiij. Zarzæ
parill. ℥xij. Safafras cum cortic.
℥ij. radic. cichor. cortic. rad.
Dulcamar. ana ℥iij. Raphani ru-
sticani ℥iiij. fol. pimpinellæ A-
grimon. an. M̄ ij. fiat distill. in
Galonib. iij. Cerevis. lupular.
fortioris per horam: mox per se-
taceum colatura, cui addatur
eadem quantitas cerevis. ejus-
dem recentis, cum succi cochle-
ariæ ℥iiij. succi Nasturcii. aq.
℥ij. Beccab. ℥ij. Nuc. moschat.
℥j. finatur fieri fermentatio &
depuratio omnimoda, qua per-
fecta liquor lagenis lapideis re-
condatur, ad usum. Servetur
loco subterraneo.

Vinum Chalybeatum.

℞. Radic. ficc. Cichorii ℥ij.
cortic. rad. dulcamar. ficc. ℥iijss.
Santal. citrini ℥j. radic. Rapha-
ni rusticani ℥ij. nucis moschat.
℥ij. Macis ℥j. fol. pimpinellæ
ficc. & in pulv. redactorum ℥x.
fol. agrimon. ℥ss. Croci martis
aperientis cum sulphure usti
℥xij. Vini albi generosi ℥xij. fiat
infusio ut artis est.

Parentur sequentia.

Gelatina ex cornu cervi in
usum ordinarium.

Magister. perlarum, coral-
lorum, oculos cancrorum dulc.
cum Ol. ☐.

Syrupus Perlarum.
Lac perlarum & corallorum.
Spiritus ⊕. corallatus.
Conserva hepar roborans.
Julep corallat.
Aqua antiscorbutica.

Ptyfana aut vinum cum Rha-
barb. ante pastus addito santalo
citrino & rubro.

Pulvis cornu cervi primar.
recent. quotidie sumptus ad ℥j.
ex vino Hispanico, vel Gallico
rubro mirè prodest ad absor-
bendum serum, obstructions
solvendas, & viscera roboranda.

xxii Septemb. 1618.

Præscripta sequentia.

Vinum Medicatum.

℞. Radic. chin. ℥x. Zarz. parill.
℥vj. Ras. ligni lentisc. ℥iiij. ligni
sasafr. ℥iiij. Ras. cornu cervi & ebo-
ris an. ℥iijss. Rasuræ dentis equi
marini ℥ij. Nuc. moschat. per
frustra sectæ ℥j. Vini Rhenani
optimi maturi Galon. vj. fiat
infusio pro potu ordinario, ad-
dendo nodulum, qui contineat
℥ss. Mastiches.

A' d' n' a.

℞. Agrestæ conditæ per se-
taceum trajectæ & ab arillis &
acinis sine pelliculis mundat.
℥jss. Rob de Ribes ℥ss. Cydo-
niati ℥iiij. Spiritus aciduli gutt.
iij. misce, teneat subinde in
Ore.

℞. Syrupi Violati & florum
Vetonicæ rubræ an. ℥jss. sapæ
cydon. ℥ss. Spiritus aciduli gut-
tas vj. Misce, capiat aliquando
è cochleari, sensim deglutien-
do,

Potus, $\left\{ \begin{array}{l} \text{Vinum Medicatum.} \\ \text{Cerevis. Medicata.} \\ \text{Passulatum Medicat.} \end{array} \right.$

Cibi boni. Vitet cruda, &c.

*Inter paratu materia ista recen-
senda.*

Tinctura scorix ferri.

Syrupus \mathcal{J} vel scorix.

Crocus saccharinus anima he-
patis.

Inter aqua.

Linteum cum Spermate ra-
narum paratum.

Sanguis humanus, Cervinus,
bubulus ficcatus.

Rana viridis arborea, &c.

Linteum in auro infusum
ficcatum, in cineres ustum na-
ribus per calamum in suffla-
tum, profuit. Hujus. \mathcal{R} . Par-
tes *ij*: rad. bistortæ bol. armen.
an. part. unam. misc.

*Gargarisma ad fauces Inflamma-
tas & Ulcer.*

\mathcal{R} . Aquæ plantaginis phleg-
matis aluminis *an* \mathcal{J} : succi mo-
rorum rubi \mathcal{J} : spiritus vitri-
ol. q. s. ad gratam aciditat. misc.

\mathcal{R} . Fol. plantaginis scabios.
summit. Prunell. *an*. \mathcal{Mj} . Agri-
mon. \mathcal{Mss} . fiat distillat. & co-
latura in qu. dissolv. pro \mathcal{Zviii}
succu mororum rubi \mathcal{J} : Lapid.
Brunell. \mathcal{J} : misc.

Ægyptiaci parum dissolva-
tur in Aq. plantag. tangantur
fauces.

Gelatina ordinaria.

\mathcal{R} . Rasura cornu cervi re-
centis \mathcal{Ziiii} . Radicis chinæ per
taleolas sectæ \mathcal{Zij} . Capum unum

juvenem optimum. Poplitem
vitulinum. Perdices duas, pedes
vitulinos quatuor, Aquæ chalyb.
 $\mathcal{℥xij}$. Vini albi Gallici $\mathcal{℥vj}$. suc-
ci limonum $\mathcal{℥ss}$. *vel saltem* \mathcal{Ziiii} .
aut \mathcal{Zij} . bulliant omnia in vase
argenteo amplo aut ferreo, ad
animalium putrilaginem. Fiat
per manicam colatura, separa-
at pinguedine fiat cum ovo-
rum albuminibus clarifica-
tio addendo tantillum Macis,
dulcoretur sacchari trodico, &
addatur parum croci fiat Gela-
tina. De qua capiat in singulis
partibus aliquid.

Melius sic.

Omnia probè vino albo lota,
i. carnes bulliant in $\mathcal{℥x}$. aq. cha-
lyb. ad medias, mox add. Vini
albi $\mathcal{℥iiii}$. bulliant iterum ad ge-
latinæ consistentiam, sive ad
totius medietatem addendo sub
finem distillat. succi limonum
 \mathcal{Ziiii} . fiat colatura, separetur pin-
gued. reliquum clarificetur mit-
tatur per manicam supra pul-
ver. Macis. Cynamomi & san-
tali citrin. addita octava saccha-
ri parte, cum tantillo croci.

16^{ta} Pars sacchari sufficit.

Aromata integra inter bulli-
endum p^{na}. utiliùs addi. ut
bacillus Cynamomi.

Optima & sapidissima est i-
sta Gelatina, qua meliorem se
nunquam degustasse asseruit E.
M.

Passulatum.

\mathcal{R} . Radic. Chinæ \mathcal{Ziiii} . Zar-
zæ Parillæ \mathcal{Zvj} . Rasuræ lentisci
 \mathcal{Zij} . Rasur. ligni sancti \mathcal{Zij} . Ra-
sur. cornu cervi & Eboris *ana*
 \mathcal{Zjss} .

Rac. quercus
 \mathcal{Zij} .
Rad. Sym-
phyt. Major
 \mathcal{Zij} .

Radic. Symph.
Major \mathcal{Zij} .

℥ij̄. Omnia concisa bulliant in ℥ 64. five octo Galonibus Aquæ fluviatilis chalybeatæ ad quartæ partis consumptionem, mox fiat colatura per setaceum quæ fervens projiciatur supra ℥vj. passularum solis à staminibus mundatarum, quæ sint in doliolo optimè præparato, effundatur liquor per infundibulum, addita ℥j. fermenti Cerevisiæ. Istitis omnibus ad summum repleatur dolium, obturetur ilicò subere & terra figuli. Sinatur fieri fermentatio per dies xv, xx. aut plures prout validiorem requires, liquorem. Teneatur in loco calido, ut hypocausto, vel ponè furnum pitioris.

Octavo demum post mixtionem die cœpit fermentari. Nullus a. est aut percipitur simplicium sapor, sed liquor primis diebus mere mustum sapit.

XIV Octob. 1618.

Pulvis digestivus.

℞. Radicis chinæ rasuræ cornu cervi an. ℥j. seminis fœniculi dulcis & coriandri præpar. an. ℥īs. Oculorum cancri præpar. ℥iij. Magisterii perlarum, & corallorum dulcis an. ℥ij. Corticis citri & aurantium conditi ficci an. ℥ij̄. Ambre grisee ℥j. Sacchari cum aqua nass. in rosatum cocti ℥iiij̄s. five ad pondus omnium. Fiat pulvis ut Alkool utendus è cochleari hora dimidia post singulos pastus.

Ad ventriculi flatus deglutitionem impediētes dissipandos.

iv Octobris.

Eadem ferè hora, inter nonam & decimam noctis, quæ ante mensem stillavit è nare sinistra copiosissimus sanguis, eadem decausa, avulso vid. reficcato mucos, incœpit stillare, & duravit istud stillicidium per horas 25. Sanguis fuit paucus, vix ad ℥iij. toto eo temporis spatio, & per se cessavit fluxus.

Irrita fuerunt remedia, nec quovis topico potuit sisti.

Successit magna virium debilitas, quam auxit, & corpus ad motum pigerrimum reddidit arthritica fluxio decumbens in genua & pedes.

vi° Surrexit E. M. & sola scipioni innixa per cubiculum ambulavit.

Primo Octobris die cœperat uti vino chalybeato, à quo soluta fuit alvus quotidie, & processerunt excrementa nigerrima.

Ab ista assumptione sanguis crassior & floridior fuit redditus, unde indicatur remedii proficui necessitas.

Pulvis aquæ nullum faciens dolorem in naribus, quarum cuticulam acrimonia sanguinis eradit.

℞. Croci martis astring. ℥ij. Ossium bubulorum ad albedinem calcinatorum ℥iij. bol. armen. lapid. Hæmat. præpar. an. ℥j̄s. sanguinis draconis ℥iij. misce fiat pulvis ut Alkool, excipiendus ovi albumine & indendus cum turunda ex bombee.

H h h h NB.

Aut pluviz.

℥j. pro Galone Uno. paratum sumi ℥j̄s. ita ut sint ℥ix. passularum.

NB. Siquidem periodicus est iste fluxus & veluti menstruus, annon fit ob retentorum mensium ad superiora à *αααααααααα*?

Somno lenta est valde, annon ob oppletum sanguine cerebrum? An potius ob refrigerationem à nimio fluxu? Cum præsertim sanguis valde aquosus stillare soleat? An ob copiam seri frigidi, quo ad nutriendum ineptissimo totum cerebri corpus turgēt? An à Scorbuto?

Cogita de revulsione per hirudines quæ in eodem casu semel profuerunt, & post horam ab applicatione menses provocaverunt.

Non puto tamen tentandum istam applicationem nisi paulò ante consuetum hæmorrhagiæ terminam, v. g. primo die mensis *Novembris*.

Tumentibus & dolentibus hæmorrhoidibus applicatæ fuerunt hirudines duæ, & extractæ circiter ʒiij . sanguinis, ab ista evacuatione cessavit dolor vel saltem maxima ex parte immixtus est.

Dolor autem & tumor sedis præcipuè à materia acri præterlabente.

Alvi fluxus. Excrementa liquida, biliosa, pituitosa. Noctu præsertim molestum symptoma.

Virium ingens dejectio.

Ad quemvis corporis motum vel levissimum animi leve deliquium à quo levamen odorata aqua cynamomi.

Per totum mensem *Octob.* molestæ fuerunt fluxiones arthriti-

ticæ, cum dolore & tumore genu & pedum; à quibus *E. M.* lecto affixa fuit, unde omnia abierunt in pejús, tunc intermissum chalybeat. remedium, & pugnatum tantum jusculis hepaticis, & cardiacis bolis ex conf. Alkerm. Lapid. Bezoar, & magisterio corallorum.

Sitis ingens cum ariditate faucium maxima, quam nulla remedia, nulli potus levare possunt.

Impotentia ad motum maxima, & fugacia deliquia cœperunt in isto longo decubitu ob Podagram.

Somnus nimius, labor. faciens post eum fœtor in faucibus.

Novembris, II.

Cœperunt nares, (dextra vid.) sanguinem vel potius serum stillare. Cessavit stillacidium ab immisso folio plantaginis, & violæ primò.

Sumpsit infusum ʒiij . Rhei in Vino Rhenano, tota die dormivit, alvus semel tantum fluxit. Noctu ter, excrementa eadem.

III. Raucedo, tussis, quies per totum diem, omnia eadem, parum interdiu fluxit alvus, noctu sexies copiosè, excreta liquida, Flava, fœtidissima, cum fœcæ sub albida.

Parum aut nihil edit. Macies ingens totius corporis, cum virium; omniumque facultatum prostratione.

Verendum ne Fluxus iste sit syntecticus.

IV. Cœpit iterum uti vino chalybeato absynthite, cujus sumpsit tantum ʒij . cum levissimo exercitio.

Rau-

Raucedo minor, forsan quod Catarrhus sese exonerarit in ventriculum, unde alvi ille Fluxus adauctus fuit. Tussis pene nulla.

Usa est suffitu ad caput præterea in calidissimo cubiculo non est mirum liquari ab externo igne humores.

Prognost. Metuendus istius morbi eventus in tanta virium imbecillitate, & viscerum extra ionum proprium positorum debilitate.

Ad fluxum aliquomodo moderandum facienda sequentia, quibus & roouretur ventriculus, & acrimonia humoris emendetur, & intestina detergantur.

Clyster. ℞. Caput vervecinum, bulliat cum hordeo mundato optimè, ad ossium separationem addenda fol. Tapfi barb. *Mj.* fol. Agrim. *Mj* ℞. Florum chamomill. & meiilot. *an. Pij.* Ros. rub. *Pij.* Cape de colatura ℞j. (quæ facta fuerit in aqua chalybeata) in quo dissolve Vini Muscatell. optimi ℞ij. Sacchari albi ℞j℞. Vitellos ovorum *Nº ij.* misce fiat E. nema. Injiciatur sub vesperam.

Fotus pro Ventriculo,

℞. Radicum Cyperi & Caryophylla *an. ℞j℞.* Ligni Rhodii santali citrini *an. ℞j.* fol. absynthii Menthæ Melissæ *ana Mj* ℞. Rosarum rub. Mastich. ℞j. *Pij.* Florum Lavendul. *Pij.* Corticis citri & aurantiorum *an. ℞x.* Cynamomi crassioris ℞vj. Macis ℞℞. Caryophyll. ℞ij. Includentur omnia sacculis

duobus quadratis, quibus coctis in aqua fabrorum addita sub finem decoctionis tertia parte vini Muscatellini, five Malvatici foveatur regio ventriculi vicissim applicando calidè.

Post fotum fiat litus ex oleo expres. nucis moschatae, & paucò Balsamo Peruviano.

Si Emplastrum velit.

℞. Mass. Emplastri pro stomacho ℞j℞. de Mastich. ℞℞. pulveris Caryophyllorum & Cynam. *an. ℞j.* pulveris absynth. & Macis *an. ℞j℞.* pulveris menthæ ℞ij. cum paucò balsamo peruviano fiat massa inducenda alutæ molli, quæ tectâ syndone coccineâ applic. post fotum.

Tosta panis syncomist. madefacta vino malvatic. vel Alicantic. cum Caryoph. & pulv. cynam. menthæ absynth. nuc. moschatae.

Vitus.

Panatella.

Jus carniū.

Jusculum cum hordeo, passulis integris, Maci.

Gelatina cornu cervi.

Tosta panis madens passulato, addito vino rubro, paucò aurantii succo, & saccharo.

Potus Vinum Sasafras.

Vinum claretum cum ranulo Menthæ & Rorismarini.

Cerevisia Antiscorbutica, addita paucò vino.

Passulatum Infusionis menthæ pimpinellæ.

Per totum mensem *Novembr.* E. M. sumpsit vinum chalybeatum,

eum, ejus quantitate aucta usque ad ℥iij.

Quoniam a. paulo debilius videbatur vinum & minus roborans paratum est cum ea proportione ut ad vini ℔ij. sumerentur ℥ij. Croci martis aperientis.

Fluxit continuo alvus in magna quantitate & processerunt viscida, liquida, nigra foetida, cum ingenti urinarum aquearum (pro more solito) profusione. Tantum abest ut ab isto fluxu debilitata fuerit, *E. M.* qui nimo singulis diebus auctæ vires, vegetior factus appetitus oculi evaserunt vividiores, & venæ sanguine cœperunt repleri.

Inexpugnabilis quæ fuit dormiendi cupiditas penè veteriosa, adeo ut Domino etiam cibum sumens sterterit paulatim evanuit.

Imminutionis a. ejusdem primordia fuerunt à catarrho una nocte *admodum* in ventriculum lapsa, unde in via successit penè suffocat. Materia autem per ingentem alvi fluxum fuit evacuata. Sic fuit fluxus veluti criticus per alvum materiæ in ipso cerebro peccantis, & in eo (quemadmodum in toto corpore) coacervatæ.

Fluxus iste seu diarrh. tamdiu perseverans fecit ut purgatio fuerit dilata quam semel tantum accepit toto *Novembri* mense idque cum parva evacuat. quippe id medicamentum quod alvum solvere solebat decies vel duodecies, quater tantum movit die assumptionis. Ex ℥ss. sænæ & ℥ij. Rhei.

Sitis magna, multo tum minor quàm a principio. 1. Ob. internam putredinem. 2. Ob. obstructionibus, quæ internum calorem præter naturalem fovent. 3. à copia salsuginosi seri. 4. A vaporibus siccis quæ a visceribus ascendunt. 5. A maximo & luculento igne qui perpetuò ardet in cubiculo, cuique continuo, vel saltem ut plurimum dorsum & lumbos diutissime exponit.

Exercitium Serationis.

Lignorum satis alacriter orbit *E. M.* ita ut hodie qui est iii *Decembris* lx sectionis in satis crasso ligno mollita sit.

Etsi horum præsidiorum continua applicatione aliquantulum imminutus sit morbus non tamen defuncta est *Dominica* omni periculo, siquidem œdemate tumentia crura, & facies, nec non plenior solito venter, atque adeo hinc inde foedata cutis maculis lividis indicant Scorbutum hydropicæ dispositioni junctum, nobis nunc ostentare Lencophlegmatiam five a cachexia oriundam Anasarcam, & metum tandem esse ab Ascite.

Itaque validior. pugnandum, quibus prosterni cœpta ista malor. hydra penitus deleatur, & funditus extirpetur.

Victus Ratio.

Sit ficcans, aperiens, serum per urinas ducens.

Abstineat

Abstineat ab omnibus humidis. Velcatur assis, conditis cynamomo, Maci, salvia, Petrose-
lino.

Quam minimùm poterit bibat in quo præcipuus vertitur curationis cardo sitque, omnis potus. Medicatus Antiscorbuticus.

Perseveret in usu Cerevisiæ præscriptæ, qua apprimè demulcèt sitim.

Paretur Passulatum Antiscorbuticum.

Quod dum parabitur, ut id quod antea fuit præparatum validius reddatur pro singulis lagenis pintarum *iiij.* addatur decoctum *ʒj.* Guajaci, cum *vj* Cochlear. succi depur. Raphani rustici, circiter *ʒiʒ.* V. g. sic.

℞. Rasuræ ligni sancti. *ʒvj.* Vini Rhenani *ʒiiij.* fiat decoctio ad medias, colatura sit pro *vj* lagenis, addendo succi Raphani rustici *ʒix.*

At ut sitim sedet immodicam Cerevisiam plurimam bibit, qua conqueritur flatibus repleti ventrem, & inde ait tumere abdomen. Aflatuum evacuatione magnum levamen.

Igitur vide num aliquid nitri addi possit cerevisiæ, ad magis sedandam sitim.

Ad flatum, usus tempore aliquid admisceatur vini albi. Vel in vino Rhenano pro *ʒiiij.* infunde safras *ʒj.* fœnicul. Raphani rustici *ʒiʒ.* bibat.

Passulatum.

℞. Zarzæ parillæ albæ & medullosæ *ʒxxiiij.* Radic. Petrose-
lini *Anonid.* fœnic. *an.* *ʒxxx.* Rasuræ lentisci *ʒxviiij.* fol. siccorum Agrimon. & scabios. *an.* *Mvj.* bulliant ista in Galonibus *xv.* aquæ pluvie *3^o* vicibus chalybeatæ, ad Galonum *ij.* consumptionem. Fiat per manicam colatura liquoris adhuc calentis, qui denuò cacabo inditus ferveat, & bulliens affundatur sequentibus speciebus doliolo contentis.

Isud paratum fuit.

℞. Passularum solis *ʒxij.* Rasuræ ligni sancti interioris nigerrimi *ʒxviiij.* Corticis ejusdem virid. *ʒvj.* ligni safras *ʒiiijʒ.* Raphani rustici recentis & succulenti rasi *ʒxvj.* Nucis moschat. *ʒiʒʒ.* fructuum Alkek. turgidorum *ʒxij.* succi cochleariæ *ʒvj.* succi Nasturcii Aquatici & Beccabung. *an.* *ʒiiij.* fermenti cerevisiæ lupulatæ *ʒij.* fiat ut a. e.

Satius fuerit ante affusionem aquæ & succorum omnia simplicia optimè imbibere Vino Canarino.

Succus Raphani rustici addatur singulis lagenis.

Vide sic.

Decocto præscripto in *a^a* ferrata parato adde passularum solis *ʒxij.* Uvarum Chorinth. *ʒvj.* Dactylorum plenorum, Mellis despumat. *an.* *ʒvj.* fermenti communis in vino canarino vel Malagensi dissol. *ʒij.* vel fermenti Cerevis. *ʒij.* Tincturæ tartari *ʒiʒ.*

Addantur & succi. Et fiat optima fermentatio.

Post ista perseveras imo augetur Tumor œdematosus fecit ut ipsam chalybis substantiam infuso potiore crediderimus.

Notandum a. præcedentibus diebus flante Aquilone omnia in melius versa fuisse, quæ deinceps flante Austro in pejus ruere cœperunt, & denuò exorta auctaque symptomata, fitis somnolentia, desidia, œdema faciei crurum, tumor ventris à Flatibus admodum importunis. Diarrhea.

Data substantia chalybis per sex dies, quæ cum non tingeret excrementa factus ad Infusionem regressus, cum *επιφλοία*.

Purgatum fuit semel corpus infuso ℥ss. Senæ & ℥ij. Rhei addit. Jalap & Rhab. an. ℥j. quod videl. infusiones solæ parum moverent. Non ita bene fecit hoc Remedium, à cujus operatione successit spirandi difficultas & magna ventris tensio.

Attamen faeces ligari & formari cœperunt, quæ postea ab exhibitio pulvere chalybis fuerunt compactiores. Hocque fuit unicum beneficium à substantia ♂. præstitum.

Formulae variæ ad ♂. in substantia exhibendum.

I. ℞. Croci ♂. aperientis ℥j. sacchari albiss. seminis coriandri subtiliss. triti an. ℥j. cum mucag. semin. cydon. extract. In aq. cynam. fiat pasta, ex qua supra bacillum rotundum for-

mentur cortices instar cynamomi.

Vel paratur ma-
nus christall. cum oleis seorsim,

}	Sasafras,
	Cynamomi,
	Anisi,
	Rorismarini,
	Menthæ.

II. ℞. Croci ♂. aperientis Manus Christi an. ℥j. Magisterii corallorum corrobor. dulcis lapid. Bezoar oriental. an. ℥ss. fiat pasta.

III. ℞. Croci ♂. aperient. ℥j. pulver. subtiliss. Menthæ ℥ss. Magister. corall. dulc. perlar. Bezoar an. gr. v. Sacchari grana xv. misce.

IV. ℞. Croci ♂. ℥j. sacchari gran. xv. pulver. Sasafr. gr. vij. Bezoar gr. x. Magist. corall. gr. viij. cum mucag. fiat pasta. Adde olei cynam. gutt. j. pro dosi.

V. ℞. Croci ♂. ℥j. pulver. coct. aurant. & citri condit. an. gr. x. sacchari, vel florum aurant. condit. in pulv. redactorum ℥j. fiat pasta. Adde olei cynamomi gutt. j.

Electuarium. ℞. Croci ♂. ℥j. Magist. corall. dulc. Bezoar an. ℥ss. Conf. Alkerm. gr. xij. misc. add. ol. cynam. vel sasafr. gutt. ij. cap.

Post usum substantiæ chalybis purgata fuit E. M. floecissime sequenti medicamento, quod eduxit serosa multa, viscida, nigra, flava, fusca.

Detumuit aliquantulum venter, & tunc tetigi fimbriam hepatis, seu extremitatem lobi majoris aliquantulum duram, totum a: hepatis corpus plus æquo remitteas.

NB. Potio purgans quam
bis E. M. hausit maxi-
mo cum levamine.

℞. Fol. sen. mundatorum mi-
nutiss. incis. ʒβ. Garyophyll.
N^o iij. Cremoris ☐. ʒij. In-
fund. per noctem super cinerib.
tepidul. in ʒiij. Vini Rhenani.
Mane fiat expressio, cui adda-
tur infusio (seorsim facta in in-
fusionis Ros. pallid. ʒiʒ.) ex
ʒij. Rhab. electi pulver. succo
limon. irror. cum ʒij. santal.
citrini reduc. ad dosin, in quo
dissolv. Pulveris Jalappæ gr.
xxv. Aquæ cynamomi ʒj.
misc fiat potio, detur in auro-
ra dilato ad 3 horas iusculo.

Sumpsit ix^o Decembris, & xvi.
Octavo a. præmissus fuit clyster
cum magno levamine.

Intermedio tempore cum tu-
meret abdomen, & à Flatibus
diaphragma opprimentibus bre-
vior esset respiratio injectum
Enema.

℞. Foliorum chamomill. cum
toto Mij. fol. Rutæ Matricar.
artemis. ana Mj. Summit. Ane-
thi Florum Melilot. an. Pij. se-
minis Anisi & fœnicul. an. ʒiij.
Baccarum lauri & Juniperi an.
ʒiʒ. fiat distill. in qua reducta
ad ʒj. dissolve cathol. ʒiʒ. mel-
lis Mercur. sacchar. rub. an. ʒij.
Vini Muscatellini ʒiij. misc fiat
Clyster.

Hodie qui est xvii Decembris
satis bellè se habet E. M. immi-
nuta aliquantulum omnia sym-
ptomata. Tetigi hypochondria,
& tumorem invenire non po-
tui. Minor est sitis, & minus
bibit. Satis bene spirat.

Appetitus bonus.

Levis tussicula. Pulmones
fero scatent, tum à venis tum
à cerebro.

Cerebrum plenum sese exo-
nerat in Etmoeides. Unde per
nares aliquantulum loquitur.

Melior spes utcunque.

*Paranda medicamenta se-
quentia validiora prio-
ribus, in usum.*

*Vinum Chalybeatum An-
tiscorbuticum.*

℞. Raphani rusticani rasi ʒiij.
Guajaci inter. nigerrimi ʒiijʒ.
Ligni sasafra ʒiʒ. Rasuræ Ju-
niperi & santali cirrini ana ʒvj.
Summitatum Absynthii vulg.
& Menthæ ficcarum an. P ʒj.
Cochleariæ veræ P xij. Nucis
moschat. per frustra sect. ʒj.
Croci martis aperientis sapo-
rem atramentosum retinentis
ʒxxiij.

Croci ♂. instar lythargyri
nutriatur & trituretur cum pin-
tis seu libris iij. Vini Rhenani,
agitando pistillo in mortario
ferreo. In eodem vino mace-
rentur reliqua simplicia, mox
affundantur omnibus mixtis in
lagena lapidea ampla, Vini
Malaga optimi ʒbvij. aut Cana-
rini dulcis. Fiat maceratio in
loco tepido per octiduum an-
te usum, vas quotidie concu-
tiendo.

Dosis ʒiij. addendo si opus sit
cochleare unum succi Raphani
rusticani per residentiam depu-
rati. Cum exercitio consueto.

In cœpit ab
ʒiʒ. cum ʒβ.
Succi Nastur-
cii aquat. ob
affectum cere-
bri soporosum.

Syrupus

*Syrupus Corallorum. Ad
robur Hepatis & Ven-
triculi.*

Corallus rubeus per spiritum salis dissolutus, vel per acetum radicum sumatur. Nec n. perit tinctura etsi corpus albescat, & præcipue per oleum Ⓓ^{li} . De hoc ℞ . ʒiij . succi depuratis. Limonum & Berberis *an* ℥ss . summit. menth. & absynthii vulg. sic. *an*. ℥j ℥ss . vel potius succorum depuratorum Menthæ & Absynthii *an*. ℥ss . digerantur in B. per octiduum, deinde fiat per chartam colatura de qu. cape ʒvj . saccharo albiss. ʒxij . liquat. lentissimo B. calore addita si opus sit pauca Aquæ Nassæ. Huic liquamini adde syrupi cynamomi, sive Aq. Claretæ ʒij . pro singulis ʒxvj . cum nodulo continente Ambr. gris. ʒj . Moschi oriental. *gr.* ij .

Vel sic ℞ . Aq. flor. aurant. ℥j . cynam. interioris ʒj . Macis ʒij . macera, cola, add. sacchar. quantum potest dissolvere. Fac syrupum miscendo in dupla proportione cum infus. corallorum.

Absynthium additur ad ardorem stomachi præcavendum quo vexatur *E. M.* dum Julepos pomeridianos acidos sumit. Amarum acido permixtum dulcedinem facit.

xxviii Decembris.

Usque ad hunc diem Regina. Fœlici cum successu sumpsit Vinum chalybeatum ordinarium, à quò valde fuit fluida

alvus, ita ut non fuerit opus aliis adminiculis ad ipsam sollicitandam.

Nono vel decimo quoque die repetita potio purgans, magno cum levamine, & ingenti serosæ materiæ evacuatione.

Tumor abdominis minor, sese in coxas & tybias exoneravit, quæ etiam paulatim minores evaserunt, attamen continuo tument.

N.B. Pessimè sibi in potu consulit *E. M.* quem quum sitibunda perpetuò hauriat, novam subinde suggerit Scorbuto, & Leucophlegmatia, sive Hydropi materiam.

*Quo plus sunt potæ, plus
sitiuntur aquæ.*

Vide Celsum. Affectus hic faciliùs curatur in servis quam in liberis, quos difficillimè, Principes autem nullo modo adigas ad tolerandam sitim, inediam, labores, &c.

Adventante tussi à decubitu humoris tenuis & salis cerebro in pulmones, cum ab admissio importunè frigore, tum etiam à copia humoris in scorbuto succrescentis, omissa vel potius dilata chalybeata Remedia; & præscriptum decoctum sequens, cum labore, & exercitio serratationis consueto. Eo autem uti cœpit 28 Decembris, 1618.

Decoctum bis in die assumendum.

℞ . Rasuræ ligni sancti interioris nigerrimi ʒij . Zarzæ parillæ ʒij . Ligni sasafras cum cortice ʒx . Rad. Enulæ campa-

næ Chelidon. major. Rub. tinctorum Petroselini fœniculi an. ʒj. Santali citrini Glycyrrhiz. recent. an. ʒss. Macis ʒij. Vini Rhenani ʒxxiiij. fiat. Infusio in B. M. pro 4 dosibus. Balneum fit cum polline serraturæ quercus. Irrorentur species vino canarino. Singulis dosibus addatur ʒss. succi Raphani rustici.

Vinum medicatum usuale.

℞. Guajaci ʒxvj. Enul. campan. recentis ʒviiij. Vini Rhenani Galones iiij. Infund. addendo succi Raphani rustici ʒviiij. bibatur. Serv. in Lagenis.

Effectus.

Abistorum usu imminutus faciei, ventris & tybiarum Tumor. Tussis eadem. Siccata alvus, unde aucta somnolentia. Rubor in genis sed cum efflorescentiis sive pustulis exilibus in tota facie. Maculæ paucæ scorbuticæ hinc inde. Sitis magna & faucium ariditas.

Dentes à Scorbuto vacillantes & exesæ gingivæ ad quæ incommoda præscripta.

Remedia ad dentes confirmandos.

NB. Si ☉. ♂. non sit satis ustum tota compositio nigrescit instar atramenti. ℞. Radic. Symphyc. majoris tormentill. bistort. an. ʒjss. Cornu cervi usti Spodii ana ʒij. Myrrhæ ʒj. Dentium bubulorum ad albedinem ustorum ʒij. Mastiches

Aurina, sangu. dracon. an. ijss. Acaciæ hypocysted. an. ʒiiij. Croci ex vitriolo martis insipidi ʒv. Moschi grana iiij. Ceræ alb. q. s. ad excipiendos pulveres subtilissimos. Cui si lubet ut sit mollior addatur aliquid Balsami Peruviani aut Therebentinæ Venetæ. Fiant Lamellæ cum tela tenui. Extendatur pasta, & lævigetur.

Mellago. ℞. Succi Cochleariæ veræ ʒij. Succi Nasturcii aquat. Beccabung. an. ʒj. Succu plantag. ʒjss. Succu Alchimill. Burs. pastor. centinod. an. ʒss. cum syrup. de ros. ficc. ʒiiij. fiat mellago, cui adde Acaciæ (ut & sequent. in omphacio dissolut.) ʒij. hypocystid. ʒij. Myrrhæ ʒj. alumin. rup. ʒss. Croci ex ☉. ♂ insipidi ʒviiij. Misce fiat spissamentum instar mellis applic. instar. Lamellarum.

Dentes mobiles ligentur serico albo cerato.

Mellagine sequenti usa est *E. M.*

℞. Succu Cochleariæ ʒij. succu nasturcii aquat. &c. Plantag. an. ʒj. Succu limon. ʒss. Mellis crudi ʒij. Misce fiat Mellago, de qua cape ʒj. Sanguin. dracon. ʒj. Pulver. corall. Spodii an. ʒss. Myrrh. Aluminis calcin. an. ʒj. Croci martis sanguinei ʒij. misce fiat Mellago, qua delibuta linteola applicentur gingivis.

Ad Tussim cogitatum de sequentibus.

Pilul. de Styracæ vesperi ad gr. x. K k k k Vel

Vel Diacodion ut solet nisi sit nimis somnolenta.

El. de Styrace.

Diasulphur.

Syrupus de Myrrha. ℞. Sacchari candi ℥iiij. Myrrhæ ℥β. dissolve in ovi albumine duro in cella, ut a. e.

Ex hoc Looch. ℞. Syrupi huius ℥ij. penidorum recentium ℥j. Lactis sulphuris ℥j. Succu Glycyrrhizæ recentis in aqua Tussil. dissolut. ℥ij. misce fiat Looch.

Flores \triangle . vel Lac ex ovo sorbili cum pauco benjoin. & saccharo. ℞. \triangle . ℥j. Benjoin ℥β. sacchari candi ℥ij. misc. capiat ℥j. quotidie mane.

Suffitus cubiculi, & operimentorum capitis cum mastiche & succino.

Fumus tussilaginis & succini pertubum instar Tabaci.

Pyrotic. Nuchæ, brachiis in magno sopore.

Præcauendus hyderus Pulmonum.

Circa purgantia consideranda sunt.

Ufus radic. Iridis.

Semin. Ebuli in Emulsione.

Soldanellæ pulvis.

Syrup. Spinæ Cervinæ.

Infus. ℥iiij. Mechoachan & ℥j. Jalap. cum ℥β. Macis in vino albo.

Mechoacæ ℥j. tuto potest infundi in vino & infusum propinari.

℞. Seminis Ebuli pleni ℥jβ. Jalap ℥β. Infund. per noctem in vino Rhenano aut Canarino, Mane totum sumatur addita ℥j. Aquæ Cynamomi.

I 6 1 9.

ὄνκ & τερ & δ.

JANUARIUS, x.

ix. (Pridie injecto clystere,) exhibitum fuit Catharticum ordinarium.

Priacæ sedes compactæ fuerunt, & excrementa laudabilia, quod est naturalium facultatum robustiorum argumentum.

Reliquæ serosæ, satis amplè minus ab hac purgatione levaminis quàm à præcedenti.

Tussis magna.

Faciei imminutus tumor.

Papulæ rubræ per totam faciem.

Sitis magna.

Somnolentia, & ad omnes actiones tarditas.

x. Ut prioribus ante purgationem diebus datum decoctum.

xi. Subsistente alvo addita ℥β. pulveris Jalap decocto matutino. Quinque sedes serosæ.

xii. Decoctum.

xiii. Consultum capiti. Fluxioni tussim facienti. Tussi. Siti Dentibus. Et præscriptum Decoctum magis temperatum & pectorale.

Decoctum.

℞. Rasuræ ligni sancti ℥jβ. Zarzæ parillæ ℥ij. Ligni sassafras. Radicum Enulæ campanæ recent. an. ℥j. Rad. tussilag. ℥ij. Corticis pomorum redolent. ℥jβ. Glycyrrhiz. recent. ℥β. corticis citr. recentis ℥ij. infund. in æqual. partib. passulati Antiscorbutici & vini Rhenani pro ℥iiij. dosibus, bis in die sumendis, cum exercitio consueto.

Sacculi.

Sacculi. ℞. Rad. Ireos flor. ℥ij. rasur. Guajac. & rad. cyperi an. ℥jss. fol. sicc. rorismar. lauri Salviæ majoran. an. ℥β. flor. Lavendul. Caryoph. ana ℥iij. styrac. calam. Benjoin an. ℥vj. succini ℥jss. fiat omnium pulvis crassiusculus includendus sacculis è tela asperiori, pro frictione capitis matutina.

Applicetur collo panis è furno calens conspersus pulvere majoran. Salviæ, caryoph. & irror. spiritu vini. Suffitus operimentorum capitis & Cubiculi. ℞. Mastich. Thuris sandar. an. ℥β. succini ℥vj. styrac. calomit. benjoin an. ℥iij. Cortic. Guajaci. Caryophyll. Ligni Rhod. ligni Junip. ana ℥ijss. semin. coriandr. & Nigell. rom. ana ℥ij. misce fiat pulvis pro suffitu.

Fumus per tubum.

℞. Foliorum ficcorum tussilaginis ℥j. fol. rorismarini ℥ij. succini ℥jss. Misc. fiat pulvis utendus sæpius in die instar tabaci.

℞. Succu Cochleariæ ℥j. succi nasturtii ℥β. suc. raphani rustici an. ℥iij. succi Limon. ℥ij. misc. ad abluendos dentes cum penicillo è spongia vel alio.

Ad sitim. ℞. Aq. spadensium ℥iij. Vini Rhenani aut passulati antiscorbutici ℥ij. misc.

Hac aqua vinum diluatur in partibus.

ἀνοφα in primis quærantur.

Nox 13 diei fuit admodum inquieta, tussis valida, sputa leviter emore tincta crassa tum & viscida, multa.

xiiii. Sumpsit mane decoctum, lassitudo universalis, non laboravit, Caput fricatum sacculis.

Sitis magna. Gingivæ à dentibus abscedentes & sanguinem fundentes.

Dolor invente sub hepate, cum renitentia.

Omnia hac à scorbuto.

Præscripta sequentia.

Eclegma ℞. Radicum recentium Enulæ campanæ ℥ij. Coq. in ptyfana vulgari ad putrilaginem. Pulpa trajiciatur per setaceum, de qua cape ℥j. Amygdal. dulc. in aq. infus. & mund par. iij. pulver. rad. Altheæ ℥j. pulv. Glycyrrhiz. ℥ij. pulv. rosarum rub. ℥j. magisterii perlarum & corallorum dulcis an. ℥ss. syrupi violati & capill. veneris tum ℥ss. misc. fiat looch utend. è bacillo Glycyrrhizæ.

Paretur syrupus de caulibus cum melle passulato & extracto Glycyrrhizæ additis penid. recentibus fiat looch.

Ung. Pectoral. ℞. Pomat. vulgar. ℥β. butyr. recent. Ol. Amygd. dulc. rec. extr. sine Igne. Pingued. Gallin. recent. lot. an. ℥ij. butyr. aurantium ℥j. misc. fiat litus pro inunctione pectoris usurp. mané & vesperi, superposito duplici linteo.

Ad Caput.

Frictiones retorsum.

Cucurbitulæ scapulis.

Suffitus sæpius iteratus.

Cucufa. ℞. Ireos flor. ℥j. Majoran. sicc. ℥β. rosarum rub. ℥iij. Corticis citr. & Aurant. an. ℥ij.

Cas.

Cass. lign. Caryoph. an. ℥ijβ.
succini, ossium ad albed. calci-
natorum an. ℥ij. misc. fiat pul-
vis pro cucufa interbastata te-
nui.

Vel applicetur futuris saccu-
lis oblongus factus pulv. suc-
cini & Caryophyllorum.

Usque ad xix ferè nihil ten-
tatum, tussis minor, attamen à
catarrho *αποστία*, ita ut jure tan-
tum carniū omnia alimento
usa sit *E. M.* hinc fluxit alvus
sæpius. Dijections liquidæ,
biliosæ, cum viscida pituita.

Attrectatus venter inventus
mollior parum tumidus, de-
tumuerunt inferiores artus. Si-
tis minor.

*Gingivæ malè tractatæ à scorbu-
to, dentes admodum mobiles.*

Perrectum in earum curatio-
ne, lotionibus crebus, & ap-
plicatione sequentium.

*Lamellæ continuo gestan-
dæ.*

℞. Mastiches in aqua vitæ
emollit ℥ss. Thereb Venetæ
puriss. ℥j. effundatur spiritus
vini sicce ∇. hæc a. duo exactis-
simè misceantur, mixtis addan-
tur sequentia subtilissimè pul-
verisata. Rad. Törmentill. &
bistorte an. ℥j. sanguinis diaco-
nis purissimi ℥ij. Magisterii Co-
rallorum aciduli. Spodii an. ℥ss.
Aluminis usti ℥j. misc. ut Cylin-
dro in charta vel assere fiat la-
mella ut a. e.

Cogita de mitulis, *chanuis*, un-
guibus, cochleis ad albedinem
ustis, & conchylibus fluviorum.
In summa de iis quæ usta non
sunt auria.

Vide matro perlarum.

Quid si loco Thereb. adda-
tur Balsamum peruv. album?

*Luxuriantes gingivæ tertio quo-
que die pungantur acu ad prole-
tandum sanguinem ut vid. earum
fungosa caro constringatur.*

Abluatur sæpissime os, five
gingivæ colluantur deind. a-
stringente cum succis antiscor-
buticis.

*Coactus fui tandem gingivas
Oleo vitrioli consumere.*

Modus faciendi. Mastiches e-
molliatur in Aqua vitæ, subi-
gatur manibus oleo amygdali-
no recenti leviter percunctis;
pulvis paulatim sine igne digi-
tis pinsendo incorporetur. The-
rebentina tantillum leviter cul-
tro subinde inducatur. Mirum
quantum hauriat pulver. masti-
ches, suam nihilominus servans
tenacitatem.

*Lamellæ albæ interdii
gestandæ.*

Materia. Calx extincta & ad
dulcedinem lota.

Ossa vervecina ad albedinem
calcin.

Dentes animalium calcinati
quid si in subtiliss. pulv. triti.

Ossa petrosa.

Spodium. Cornu cervi ustum
Magister. Corall. perlar. ocul.
cancri dulce.

Fæculæ raphani rusticani.

Creta præparata.

Album plumbum in aq. ros.
vel succis antiscorbuticis colatis
preparatum. Quidni tutus erit
h. usus cum ejus \ominus . tuto in
dysenteria exhibeatur?

Mituli fluviatiles. }
 Cochleæ ad albedinem. } calcin.
 Testæ ovorum tritæ.
 Mater perlarum.
 Interior pars alba ostreorum
 trita in alkool. rec. salis.
 Creta briansonica.

*Varia ad Gingivas &
 Denies.*

Vide Galen. quinto κατὰ ἔπος.

Gingivarum putredo Laventur aqua salita, & adeo confri-centur ut sanguinem emittant. Mox abluantur vino decoctionis Cynamomi, & inspergatur pulvis ex partibus ij. consolidæ majoris & parte una Cynamomi.

Pulvis gingivas roborans & sanguinem ex iis stuentem sistens. Dentes firmans.

℞. Corall. rub. Margar. sang. dracon. bol. armen. thuris, corticum cancerorum fluviatil. an. fiat Alkool.

Myrrha. Dentes & gingivas stringit.

Dentes firmans. ℞. Corall. rub. vel alb. ʒj. Mastich ʒʒ misc. & commotis dentibus superponito.

Dentes commotos firman-tia.

Decoctum radic. hyoscyami.
Acetum scylliticum pro col-lutione.

Vinum decoctionis carabes aut balaustiorum.

℞. Gallarum, rosarum, Cy-peri, balaustiorum, sumach. an.

ʒj. Alumin. ʒʒ misc. applica su-per radicem dentis & gingivam.
 ℞. Gallarum, cupularum glandium alum. Jameni cort. granatorum an. tere subtil. applica intus & extra.

Masticatio mastichis.

℞. Salis Pij. Alumin Pj. combusta extinguantur in aceto fricentur radicis dentium. Deinde os colluatur vino calido.

Decoctum calid. cortic. interio-rius ulmi.

Suffus cum dente carnis su-perignem posito.

Myrrha, Galla, Alumen.

Acacia hypocistis conficitur. dentes commotos, iis fricentur radices dentium.

Ad gingivas corrosas & Putres.

℞. Flor. Rosarum ʒʒ. Gal-larum ʒij. Myrrhæ ʒi fiat pulvis inspergendus gingivis, prius lotis ace scyllitico.

Acetum decoctionis menthæ.

Trochisci de Orobo faciunt nasci bonam carnem supra gin-givas. Fiunt ex farina & mel-le, & exsiccantur in turno su-per tegula.

Aristolochia gingivas & den-tes à putredine purgat.

Coralli part. ij Rosar Pj. fiat pulvis inspergendus post collu-tionem ex Aqua salsa aut alu-minosa.

Fricatio cum tartaro mundificat gingivas putridas & denigratas.

Agresta cum melle & vino dulci cocta, ad gingivas pro humiditas.

Ablutio ex Ammoniaco, melle ex Aqua invicem cortis curat gingivas corrolas & cancras.

Radix ireos pulverata applicata curat putredinem dentium & gingivarum.

Gutta ammoniaci facta sicut collyrium, ad ging. putridas & cancras.

Gingivæ sanguinem fundentes.

Phlebotom. Cephal. Scarificatio gingivarum.

Succus hyosciami ore contentus.

Vel ejus decoctum cum Vino
Decoctio in Vino aut aceto, vel oxycrato Lentisci, balaust. Rad. rubi, gallarum, sumach.

℞. Tartarum vini & carbonem ligni rorismarini an. fiat pulvis quo fricenter gingivæ.

Gingivæ tumidæ, cum carnis ex crescentia.

à Rheumatismo.

Aqua salita ore contenta.

Muria olivarum.

Rubigo ferri. *Ærugo* præparata
Balaust Aristolochia. Semen Arnoglossæ. *Vitriolum.* ustum at lotum sive terra morua *Vitrioli.*

Gingivas corroborantia.

Aloe cum melle & Vino.
Lac asininum pro lotione.
Masticha gingivas contrahit.
Muria succus.
Myrrha cum vino & oleo.
Omphacium ore contentum.
Pulegij arefacti cinis.

Dioscor.

Rubi fælia manducata.

Succus caulium sole densatus.

Rubus idæus.

Rubigo ferri.

Vinum seu succus Berberis.

Fragarie totius decoctum.

Potentilla in aceto cocta.

Mathiol.

Gingivarum superflua humiditas.

Acetum scilliticum pro lotione. Dioscor.

Alumen.

Balaustium.

Carcamo adversus gingivas humore pregnantibus nihil efficacius.

Gallæ trita.

Smyris Lapis.

Lichen.

Malicorium, & *Cytinus.*

Omphacium.

Stapis agria. decoct. in aceto.

Pruni folia in vino decocta.

Pruna sylvestria post maturitatem exlicata.

Anthera rosarum inspersa sicca.

Pumex abstergit.

Sal cum polenta crematus.

Mespita decoct. ad collution. Mathiol.

Rosmarin. coct. in aceto & vino. *Austero* pro collutione Calid.

Viburni & *Oliv.* folia simul cocta in aq. & aceto pro lotione.

Vinum ex punicis cum melle rosato.

Gingivæ. abscess. Ulcer. Sang.

Acetum.

Calcithis.

Misy.

Oenanthes cinis cum melle abscedentes cruentasq; gingivas sanat. Plan-

Dioscor.

Plantiginis succus.

Cochlearum putamen ustum.

Levigatum inspersum.

Corallium.

Cyclaminis radic. succus cum mellis ana ore detentus.

Fagi folia esitata.

Pruni sylvestris bacca & radix coct. In aqua aut vino austero.

Dentium Commotio.

Acetum scyllinum.

Alumen cum aceto & melle.

Balaustij succus.

Cytinorum decoctum.

Malicorium.

Lac asininum.

Lentisci decoctum.

Muriae succus. Omphacium.

Myrrha cum vino & oleo.

Hor.

Vinum seu succus berberis,

Fragar. & potentillæ decoctum.

Viburni folia.

Virgæ aureæ decoctum

N B. *Istis omnibus præ-
sente Scorbuto addenda
sunt ad hunc affectum
specificæ.*

Cochlearia batava.

Cochlearia Anglica quæ videtur species halyme seu portulacæ marinæ.

Quidni Crithmum & aliæ herbæ salæ ad maris littus crescentes?

Nasturcium aquaticum.

Beccabunga Anagall. aquat.

Raphanus Rusticanus, &c.

Trifolium palustre.

*Materia decoctionis ad
gingivas laxas humidas
& dentes tremulos.*

Bistorta

Tormentilla.

Potentilla.

Plantago.

Cort. granat.

Malicorium.

Cytinus.

Balaustium.

Mespila.

Consolid. maj.

Cynamomum.

Cass. Lignea.

Cortex quercus?

Tan.

Myrrha.

Hyoscyami rad.

℞ succus.

Galla.

Rosæ ℞ Anthera.

Sumach.

Cyperus.

Oupul. gland.

Cort. med. castan.

Cort. int. ulmi.

Acacia.

Hypocystis.

Mentha.

Aristolochia.

Gumm. Ammon.

Rubus vulgar.

Lentiscus.

℞ Ideus.

Fragaria.

Tapsus Barb.

Staph. agria.

Aloe.

Alumen.

Sal.

Pruna sylv.

Rosmarin.

Oenanthe.

Virga Auria

Liquor

Liquores.

Acetum vulgare & scyllit.
 Vinum rubrum austerum.
 Vuria olivarum.
 Muria Simplex.
 Omphacium.
 Succus Berberis.
 Succus Granatorum.
 Aqua. Mel.
 Succi Antiscorbutici.
 Cochleariæ utriusque.
 Nasturcij utriusque.
 Beccabungæ.
 Raphani Rusticani.

Materia sicca ad concinnandos pulveres.

Cynamomum. Cass. lign.
 Rad. Consolid. majoris.
 Corall. alb. & rub.
 Margaritæ.
 Sanguis draconis.
 Lava five Cancamum.
 Thus.
 Bolus armen.
 Cortex cancerorum fluviatilium non Combustus, & ustus ad albedinem.
 Cancr. marin. & Locustæ præsertim horum animalium chelæ calcinatæ.
 Cochlearum vulgarium putamen ustum.
 Mituli Usti, marini & fluviatiles.
 Conchilia omnia marina non usta, Tellinæ, pectunculi, Ungues, Purpuræ, Bucinæ, &c.
 Ostreorum conche pars interior mollis & alba.
 Ovorum putamina.
 Creta præparata.
 Ossa animalium ad albedinem, usta, & dentes.

Spodium five Ebur ustum.
 Cornu cervi calcinatum
 Magister corall. & perlarum.
 Matris perlarum, acidulum cum spiritu \oplus li. & dulce.
 Farulæ raphani rusticani.
 Calx filicum, item ostreorum extincta ad aerem & lota aquis sanum & plantaginis
 Myrrha.
 Mastiche. Sandaracha.
 Quæ ex granatis.
 Gallæ
 Anthera rosarum.
 Cupul. glandium.
 Cortex quercus Tan
 Alumen integrum & ustum.
 Acacia, hypocystis.
 Aristolochia.
 Tartarus crudus mistus, cum carbonibus rorismarini.
 Radus Ireos.
 Crocus Martis.
 Caput mortuum \oplus li. præsertim martis.
 Cinis Tabaci, Pulegij.
 Cinis radice filipendulæ.

Pumex.

Sal.

Glutinantia.

Plantago. Millefolium.
 Salicis folia.
 Ulmi cortex medianus.
 Verbena.
 Cochleæ pusillæ.
 Sarcocolla. Myrrha. Thus.
 Aloe. Mumia.
 Baurach aurifabrorum.

Sarcotica.

Thus. Sarcocolla
 Aloæ. Myrrha.

ἐπουλωτικά.

Malicorium. Balaustium.
Lapis hæmatites.
Myrtilli. Calx viva.
Alumen ustum.
Vitriolum ustum.
Æs ustum & ejus squama.
Lapis calaminaris.

ἰχθυα.

Telepsium. Pelygonum.
Pimpinella. Urtica radix & fo-
lia.
Ebulus.
Pentaphylli radix.
Androschemum.
Symphytum majus.
Plantago.
Corallus. Hæmathites.
Mumia Thus. Myrrha.
Mastiche. Sangu. dracon.
Bolus armen. & omnes terræ.

NB. *Modi varij Lamel-
larum parandarum.*

*Cum Gummi Ammoniaco e-
mollito & de purato excipi-
antur species ad pastam indu-
cendam linteo.*

*Ex Mastiche emoll. cum vini
spiritum & speciebus, ut su-
pra sæpius.*

*Ex tela cum Cera virginea
pauca Therebentina, & speci-
ebus.*

*Pasta inducenda telæ cum
tragacantho dissolut. cum suc-
cis antiscorbuticis.*

♂. *In gingivis Sanguinem fun-
dentibus, linteum sæpius im-
butum idoneo tempore sper-
mate ranarum & ficcatum.*

*Cortex quercus Tan velu-
ti in stappam reductus.*

Item Cassia Lignea, vel mi-
nus acre Cynamomum.

*Glycyrrhiza lota, in decocto
Tan & aliorum sæpius infu-
sa & ficcata, aut linteum mul-
tiplex, vel spissum sæpius mu-
tandum.*

*Ad excipiendas mixturas Sub-
stantiæ.*

Canabis Linum.

Urticæ cortex.

Glycyrrhiza recens contusa.

Bombax.

Filamentum carptum.

*Pasta inter duo linteæ tenu-
issimæ, filo subtili confuta, vel
cera oblita.*

*Linteum duplex, alterum ex-
ternum cum cera alba, inter-
num alterum versus gingivas
cum mixtura vel speciebus.*

*Lamellæ incarnantes Ru-
bræ sunt, optimæ.*

℞. Olibani sarcocollæ. Gum-
mi Lavæ. an. ʒij. Myrrh. ʒj.
Cass. Lignæ ʒj. Magister. perl.
Corall. oculorum cancri an.
ʒβ. Spodii cornu cervi ustum
an. ʒijβ. Aluminis rup. ʒij.
Mastiches in vini spiritu dissol-
ad pondus omnium. Misce, ut
artis est, subigendo & pinsendo.
manibus; adde inter forman-
dum Therebentinæ venetæ ʒj.
vel ad summum. ʒβ.

F E B R U A R I U S.

CUM abstinisset à cha-
lybe Domina per plu-
res septimanas, tum ratione
tussis, tum ne nimis assuefie-
ret uni remedio natura, recur-
rente

M m m m

rente cachexia, & pallido faciei colore ac tumore, cogitatum de regressu faciendo ad consuetum, & semper proficuum Remedium.

At tussis perseverat. ℞. Occurrendum urgentiori, Cerebrum turget sero, & somnolenta est E. M. non sine Cæri aut Apoplexiæ periculo.

Si hepar generet sanguinem laudabilem caput minus habebit aquæ, minor erit tussis, nullumque impendebit pulmoni periculum.

Chalybeatis admisceantur antiscorbutica præsertim *Nasturcium*, de quo sic *Rondeletius* Method. cap. 19. De Subeth, sive somno profundo.

NB.

Hic prodest edere *Nasturcium*, aut coctum in jusculis, aut crudum in acetariis.

Nihil enim est quod cerebrum magis exsiccet, & vigilias excitet quam *Nasturcium*. Unde illud proverbium in somnolentos *Ede Nasturcium*. Quare non possum non mirari quod *Fernelius* somnum conciliare scripserit. cap. 2. lib. 2. *Patholog.*

III. *Febr.* magna fuit *Tussis*, cum sputo crasso viscido copioso. Fuit a. leviter rubens sputum; An à faucibus? An vero potius à gingivis, quæ laxiores à scorbuto, & etiam crassæ continuo sanguinem fundunt? Licet istud excretum non videatur cruentum.

Injectum mane Enema eduxit multo pituitosa, scybala etiam flava.

Minus fuit somnolenta, nimium tamen.

Mirum est quam madidum sit Cerebrum, & quanta pituitæ liquidæ copia per os emanet, quæ inter dormiendum cruenta stellas ex ore in subiecta lintea.

Præscripta talis potio sine Rhabbaro, quia ab eo abhorret.

℞. fol. sen. mundatorum minutim incisorum ʒvj. Cremoris tartari ʒij. Caryophyll. N^o iij. Infund. per noctem super cinerib. tepidul. mane fiat colatura ad ʒjʒ. cui add. Infusionis rosarum pallid. ʒjʒ. pulv. subtilis. Jalap. ʒij. Aquæ Cynam. ʒj. Misce fiat Potio.

NB.

In vino Rhen

Ad dentes & Gingivas.

Mellago. ℞. Mellis. ros. ʒjʒ. succi *Nasturcij* ʒj. Alumin. rup. ʒj. succi *Plantag.* ʒʒ. coq. simul agitando continuo ramulo *rorismarini*, ad mellaginem satis spissam. Quæ inducatur *Lamelles*.

Lotio. ℞. Vini *Rhenani* ʒijʒ. Aqua *plantagin.* ʒiiij. Cals. lign: ʒʒ. Nucum *cupress.* ʒij. Alum. rup. ʒij. Stent in continua infusione, ad lotionem ante applicationem *Lamellarum*.

Potio purgans præscripta copiosissimè varios duxit humores, & primò evacuata fuit multa bilis, deinde magna seri quantitas, tandem etiam plurima pituita viscidissima.

Utcunque prostratæ ab ista evacuatione vires, attamen intra biduum refocillati fuerunt spiritus.

Tussi infestante præscriptum *Looch* cum pulpa radic. *Tussilaginis*

laginis Althææ Enulæ campan.
coct. In pylana vulgaris, addi-
to melle passularum penidiis re-
centibus, & Oleo Myrrhæ per
ovum parato.

Hoc remedio vix usa est E. M.
ut nec fumo Tussilagines succi-
ni & Olibani, à quo tamen
per tubum instar Tabaci attra-
cto, manifestum sensit leva-
men, eo tantum per bīdium
usurato.

Diacodium bis sumpsit hora
somnia fœlici cum successu, &
tussis levamine.

VII Februarij. Cœpit uti Vi-
no Chalybeato Antiscorbutico,
cujus zīj. addita fuit. 3β. succi
Nasturcij aquat. depurati.

Hoc remedium ut semper, ip-
sa hac vice mirabiliter fuit pro-
ficuum, ita ut vel tridui assum-
ptio, magnam in melius o-
stenderit mutationem.

Detumuerunt planè Tibiæ, Coxæ,
Venter, & magna ex parte
Facies.

Tussis nullo modo aucta i-
mò imminuta.

Vires auctæ, & summa quæ
erat coxarum debilitas à scor-
buto penè evanuit, ita ut sine
adminiculo incedat satis alacri-
ter.

Horis pomeridianis datum
Julep ex 3īij. Vini clareti &
3j. succi nasturcij aquatici.

Sopor ab his plane abiit.

Exercitium non emissum.

*Magna per multos dies etiam an-
te chalybem ποσιλα.*

Excrementa alvi copiosa li-
quida, ipso primo chalybis die
nigra.

Licet plurimum fluat alvus
non debilitatur, imò se levare
asserit.

At macrescit, cibum non ap-
petit, quod sibi familiare asse-
ris etiam dum integra fruiter
valetudine.

Verum tamen signum est, non
attrahi ab hepate alimentarium
succum, qui colloquatus in ip-
sa prima regione effluit. Si nul-
la aut debilis sit attractio, ma-
la etiam succedit distributio.

Omne nimium naturæ ini-
micum. Ergo moderatione o-
pus est, non per astringentia
sed per roborantia simul & re-
nutrientia Analeptica.

Mense Martio. E. M.

Obiit 20 die, 1619.

Sub finem horrendi Cometæ,
qui toti penè Europæ sævi præ-
sagus fuit excidii. Ejus influen-
tia & lugendi effectus durant
in hunc usque diem. Anno.
1649. Martii 29.

F I N I S.

Faint, illegible text in the left column, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Faint, illegible text in the right column, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

REVISED

Sequentia a me Præscripta

Serenissimæ Reginæ Magnæ Britanniaë,

*MARIÆ HENRIETTÆ.**Invectissimi quondam Monarchæ Henrici IV. Fran-
ciæ, Regis, & Domini mei Filiæ.*1^o. *Augusti. 1626.*

Quoniam uno abhinc Anno
E.M. sæpius vexata Sto-
machi doloribus, solita
fuit uti pulvere Lap. Bezoar,
cum aquâ Cardui Benedicti,
magna cum levamine idque
quotidie, statim postquam ex-
perrexit.

Antequam de agendis dein-
ceps decernam, ne veterem jam
consuetudinem ex abrupto im-
mutem.

℞. Lapidis. Bezoar orien-
talis gran. viij. Magisterij per-
larum non loti gran. v. Misc.
exhib. quotidie mane ex aquâ
pomorum redolentium stillati-
tia.

*Hic cogitandum de pulvere aliquo
Cardiaco & stomachico grato,
parando in mediocri quantitate,
in eundem usum.*

Abstemia est E. M. ideo &
propter nimium fructuum e-
sum cruditatibus multis scatet
ventriculus, quæ pertinacissi-
mas pariunt ohstructiones in
hepate & Liene, unde istius

sæpè repetens dola, crebra sus-
piria. Metus mœstitia. Ut a
jocinoris vitio cutis fœditas, &
icteri Virginei satis jam con-
firmata primordia, &c. Ut
Aqua quam copiosè potat a-
liquantulum corrigatur.

℞. Aquæ fontanæ purissimæ
℥ij. bulliant una vel altera e-
bullitione, & detrahendo ab ig-
ne injice seminis Coriandri præ-
parati ℥j. finatur aqua refrige-
rari, coletur pro potu ordinario.

Sic præscripti at E. M. sapo-
rem Coriandri intensum ferre
nequit, propterea ad ℥vij. A-
quæ sufficiet ℥j. (imo 3℥.) se-
minis Coriandri.

Quotidie præparètur nonus
liquor pro prandio & cœna, &
in loco subterraneo reservetur.

Hic cogita de decocto Radic. chin.

Decoct. Radic. Calcin. vel E-
ryng. & filii. fœm. Decoct.
Lentisci.

Aq. Cynamomi Hispanor.
Decoct. cornu cervi. Ebur.
rasur. dent. Eq. marini.

Aqua de Passas. cum fragis.
Moris rubi Idæi. Ribes. Gros-
sulis.

N n n n

Vide

Pulvis Digestivus.

4 August.

℞. Seminis Anisi & fœniculi dulcis, Coriandri præparati an. ʒʒ. Cortic. exterioris citri & Aurantiorum condit. sicc. an. ʒiij. Ros. rub. Cynam. interioris an. ʒj. Ambræ. grif. ʒj. sacchari albif. quadruplum pondus omnium. Misc. fiat pulvis subtilis. Utendus è cochleari, hora dimidiâ post singulos pastus.

Paulò ante Ingressum lecti sumpsit cochlearia duo parva aque Menthæ stillaticæ magno cum levamine, idque per biduum.

Ung. pro Stomacho.

℞. Ung. Aurantior. ʒʒ. Olei stillat. nucis mosch. vel ejus defectu olei express. macis ʒj. Balsami Peruviani ʒij. Misc. fiat linimentum, pro Regione Ventriculi, usurp in ingressu lecti, superposito calent Linteo.

Postridie qui fuit 5^o Augusti doluit dens putris dextri lateus maxillæ inferior. & facta fluxio in mala cum tumore, & duritie adharente ipsi ossi.

Ad fluxionem sistendam dolore demulcendos & Humorem dissipandum.

Empl. Odonticon.

℞. Massæ Emplast. contra rupturam & de Mastich an. ʒij. Gummi Elemi ʒijʒ Croci subtilis. pulver. Succu peregrini magistraliter tractati, i. e. Opij depurati an. ʒj. Misc. fiat Emplastrum cujus portiuncula extendatur in Solofericum, applic. ar-

ter. temporal. lateris dolentis.

℞. Olei Amygd. dulc. recent. extract. sine igne ʒjʒ. Sperm. Ceti recentis ʒʒ. Misc. pro litu malæ tumentis & dolentis, usurp. noctu superposito vel lafuccida, vel duplici linteo.

Semel tantum applicatum istud remedium postea verò per tri-duum Empl. Diacalcitheos emollit. in ol. Rosato. Aquo & evanuit dolor, & pars planè detumuit.

NB. Redivivi sunt sæpius isti dentium dolores. Quibus tollenda ansa per dentis evulsionem, quam se recuset E. M. de consumendo & putrefaciendo dente erit cogitandum.

Vide trochiscos meos pro Rege Jacobo.

Ad evulsionem indolentem cogita de oleo Ranarum arborum viridium.

Pulvis Cardiacus.

Istum ego descripsi exhibendum mane pro necessitate urgentibus symptomatis Melancholicis, & Laborantibus Corde & Ventriculo, Loco consueti illius pulveris ex lap. Bezoar. & perlis.

13 Aug. 1616.

℞. Lapid Contrayerva.

Bezoar orient. an. ʒj. gran. x.

Cornu cervi ad summam albedinem usti, & cum Aqua melissæ introchiscos reducti Eiusdem crudi primarii recentis an. ʒij.

Rasur. Eboris.

Ofs. de corde Cervi. } an. ʒjʒ.

Dent. Fqui marin. }

Magisterii aciduli Perlarum
Corallorum.

Oculorum cancri an. ʒiiij.

Christalli per extinctionem
in Aqua Meliss. (in oleo ☐ri)
præparati.

Smaragdi præpar. an. ʒv.

Ambrae griseæ ʒʒ.

Fiat omnium Alkool.

Servandum in ampulla vitrea
forti optimè obturata.

Dos. ʒj. ex Aq. capitis Cer-
vini & Melissæ.

Utiliter addentur succini al-
bi præparati ʒij. sed augenda e-
rit quantitas Contrayerva &
lapid. Bezoar, ita ut siagulo-
rum sumantur ʒix. gran. x.

*Aliquando pulvis iste reddatur A-
lexipharm. sic.*

℞. Pulveris, Cord. & hepat.
Viper. an. partes æquales. Misc.
Dosis ʒj. ex aqua conveniente.
Vide de Corallo albo & nigro

Tabellæ Cardiacæ.

℞. Pulveris præscripti ʒj.
Conf. Alkermes ʒʒ. sacchari
Rosati ʒvi. misceantur omnia
exacte, & addita muccagine se-
min. Cydoniorum extracta in
Aqua Rosarum fiat pasta, ex
qua fermentur tabellæ ponderis
ʒj. ad lentum calorem siccandæ
& reservandæ loco sicco.

Pro Dominæ libitu poterit
instillari tantillum olei Cyna-
momi.

Vel. ℞. Conf. Alkerm. flave-
din. citri condit. sicc. an. ʒʒ. Ofs.
de corde Cervi Cornu cervi pri-
mar. recentis an. ʒijʒ. Eiusdem

ad summam albedinem usti ʒij.
succini albi præparati ʒij. Terræ
strigensis lemnæ an. ʒj. frag-
mentorum Saphyri Smaragdi
Christalli rup. præp. an. ʒv.
Magisterii aciduli Coralli, utri-
usque perlarum, Ocul. cancri
an ʒij. ʒij. Lapidis Bezoar, utri-
usque lapidis Contrayerva an.
ʒiiij. Ambrae gris. ʒʒ. fiat om-
nium pulvis impalpabilis cui
addatur quadruplum sacchari
Rosati, i. ʒxx. ʒij. & cum muc-
cagine seminis Cydoniorum ex-
tract. in tribus partibus Aquæ
Rosarum Damascen. & una Aq.
Cynamomi fiat pasta ex qua
itidem Tabellæ ponderis ʒj. re-
servandæ loco sicco.

Sufficiet quartam saltem par-
tem præparare, i. e. circiter ʒvij.

Pilulæ Stomachicæ Ma- gistrales.

℞. Gummi Ammoniaci in
aceto sambucino factils. disso-
luti trajecti & inspiss. ʒij. Pul-
veris subtilis. Rhabarb. senæ Cremor.
tartar. alb. an. ʒj. Mastich. se-
lect. ʒvi. Myrrhæ Croci an. ʒʒ.
Aloes è vesicâ ad pondus omni-
um. Misc. fiat pulvis subtilis.
qui loco syrupi excip. s. q. Ex-
tracti sequentis, & fiat massa
pilul. cui add. Salis Absynth. &
Gemmæ an. ʒiiij. Olei stillat. A-
nisi & lasafras an. ʒj. fiat per-
fectissima commixtio, iteratâ
triturrâ & malaxatione, Serv.
in vesicâ bubula oleo peruncta,
quæ includatur vase vitreo, vel
fictili vitreato, ad usum.

Extractum. ℞. Fol. senæ mun-
dat. minutim incisorum Rhab.
Agarici an. ʒij. fol. sicc. Absyn-
thi pontici & Menthæ an. ʒj.
Caryo-

Caryophyll. Cynam. Macis Zinzib. *an.* ʒij. Ex omnibus præparatis, cum Aqua stillatitia Mellis. & quarta parte Omphacii limpidissimi extrahatur tinctura digestionem ut a. e. qua coaguletur in extractum mellaginem.

Mastichinæ fernel.

℞. Mastich. ʒij. Aloes ʒiiij. Agar. theriac. Pulv. hieræ simpl. *an.* ʒjss. Cum vino Malvatico cogantur in massam.

Pil. Scaligeri.

℞. Aloës Succotrin optim. ʒij. pulveris. & macer. in succo Endiviæ, sic. in umbra atque iterum macer. in eodem succo & sic. Rhab. electi ʒvj. macer. in ʒij. succi Ros. & ʒj. Vini albi fiat expressio colat. quæ affund. Aloë præpar. ut supra. Add. pulv. Galangæ ʒj. Spicæ nardi ʒss. Salis gemmæ ʒss. formetur massa, de qua capiat dosin dictam urgente necessit. Hora una ante pastum. i. e. ʒss. vel ʒij.

Pil. Macri.

℞. Aloës crud. ʒij. Mastich. ʒss. Majoran. ʒij. pulverata omnia subtilis. excip. succo caulium viridium, in quo dissolutum fuerit sacchar. ad syrupi consistentiam. fiat massa diu malaxanda manibus Oleo Amygdal. dulc. recent. perunctis.

Cochiæ Minores.

℞. Aloës Dacrydii colocintid. *an.* ʒij. fiat omnium pulvis impalpab. Excipiatur ʒx. syrupi de stœchade, & fiat massa

malaxanda manibus oleis Amygdal. & Anisi percunctis. Dos. à ʒss. ad ʒij.

Pil. Catharticæ Majores.

℞. Pulpam Colothynthid. quæ exactissimè separatis seminibus forficibus incidatur, ei affundatur acetum stillatitium ab omni phlegmate separatum, fiat infusio per tres quatuor-ve horas, in vase argenteo, mox fiat in eodem ebullitio per horæ quadrantem, semper agitando, ne pulpa fundo vasis adhæreat, fiat colatura & expressio per Canapatium, Magmati affundatur novum acetum, & fiat ut supra donec tota Colocynth. abieret in pulpam sive pulvem, quæ lento calore coaguletur ultra mellaginem. Aloe optima bis imbibatur succo Rosarum pallidarum, vel ejus defectu Infuso saturatissimo, & coaguletur.

Scammonium optimum dissolvatur in succo depurato Aurantiorum, atque separatis omnibus sordibus in B. Vaporoso inspissetur. Vide de Resina Scammonia

℞. Colocynthid. sic præparatæ Aloes *an.* ʒij. Scammonii ʒx. ʒij. Olei stillat. Caryophyll. & Anisi *an.* ʒij. Misc. reduc. ad consistentiam pilularum. Serv. vase vitreo vel Myrrhino ad usum. Opus hic est fermentatione duorum mensium ad minus Dosis. ʒj.

Extr. Panchymag. sive Catholicon.

℞. Fol. sen. mundat. minutim incisorum ʒx. Rhabarb. agar. albiss.

albifs. ana ℥iij Turbith hermo-
daet. an. ℥iiij. Omnia concisa &
contusa extrahantur in balneo
vaporoso tepidulo per aquam
pluviam distillatam, Infusione
duorum dierum, Tandem post
expressionem & colaturam fiat
exhalatio ultra mellaginem.
De qua cape ℥iiij. Aloes crud.
℥j. dissolvantur optime affusa
aqua Cichorij. Adde pulpæ
Colocynt. Ut supra prepa-
rata (loco aceti stillatitij su-
matur acetum Scylliticum vel
Sambucinum validissimum) &
Scammon. itidem in succo
Aurant. dissolut. colati, In-
spiss. ana ℥ij℞. Salis Ab-
sinthij Artemis. Gemmæ ana
℥v. Olei Anisi & Cynam. ana
℥ij℞. fiat coagulatio in B. va-
poroso ad consistentiam Pilul.

NB. Ante coagulationem
fiat per duos dies circulatio
induplici boccia, ut a. e. in B.
vaporis.

Præparentur sequentia.

Syrupus Florum Vetonicæ
rubræ per multiplicem eo-
rum infusionem in Aqua stil-
latitia eorund. Vel si quan-
titas Florum desit, in Aqua
pom. redol. extracta ex succo
In B. M.

Oleum sive liquor acidus Δ
per campanam, qui liquor à
fuligine separetur per digesti-
onem in B. & per vitri po-
linem transcoletur.

Aqua Melissæ & Menthæ
per fermentationem.

Cremor \square simplex & Ma-
gistralis.

Tartarus \ominus cuius Liquor
reservetur.

Spiritus \oplus Martis &
communis.

Crocus Martis sine Igne &
Aceto.

Saccharum Martis.

Dentifricium.

R. Laterum durissim. &
rubicundiss. ℥℞. Carbonis ligni
Rorismar. ℥ij. Lapid. Pumicis,
Interioris ofs. sepia ana ℥iij.
Corall. rub. præpar. Marg.
præpar. Cornu cervi ad albed-
dinem calcin. ana ℥j. Moschi
gran. ij. ambr. gris. gran. iij.
fiat omnium pulvis subtilis.
excip. s. q. Syrupi facti ex
Omphac. & sacch. Cand. pro
dentifricio.

Pasta ad Manus.

R. Farinæ Lupinorum Rad.
altheæ pulveris. ana ℥iiij. a-
mygdal. dulc. amararum mun-
dat. & pineol. non rancid. ana
℥vj. Nucleorum persic. & Be-
ricocc. mund. ana ℥iiij. saporis
Moschati Terantur omnia in
mortar marmoreo, affusa pau-
ca aq. Ros. moschata, fiat pasta
servanda in vase vitreo.

Aqua Myrrhæ.

R. Seri lactis recentis non
acidi ℥vj. Sang. vituli re-
center mactati, post congelati-
onem confracti, & à fibris se-
parati ℥iiij. Succu sempervivi
majoris recenter expressi, &
per residentiam depurati ℥iiij.
Ova Gallinacea recenter posi-
ta N° xij. ponantur omnia si-
mul in bocciam amplam vi-
tream

O o o o

tream addendo placent. Rosar. pallid. non combust. *Miiij.* Corticis citri recentis, Santal. citrin. Benjoin nodulo inclusorum *an. ʒj.* Superponatur caputellum & fiat distillatio, in B. M. ut a. e.

℞. Liqueoris istius distillati ℥iiij. Vini Canarini optimi ℥ij. aq. Ros. alb. Nenuphar. nassæ *ana ℥ss.* Myrrhæ selectiss. quæ in vino dicto, dissolatur ʒiiij. misce fiat iterum distillatio in B. & servetur liquor ad usum.

Aqua Detergens.

℞. Aq. Myrrhæ præscriptæ ʒxvj. Sacchari Cand. ʒj. Baurac. ʒij. Camphor. ʒss. Usus sit per se, vel cum Balsamo Peruviano albo.

Pulvis odoratus pro sacculis.

℞. Ireos florent. ℥iiij. Calami aromat. ligni Rhod. Santal. citrin. *ana ℥ij.* cortic. citr. sic. majoran. Thymi citrati à stipitib. mundat. *ana ℥ijss.* Ciperi odorati ℥iiij. Benjoin ʒxxiiij. Styraç. calamit ʒxij. Placent. ros. pallid. quas Damascenas, Angli vocant, non combust. ℥v. Ros. rubearum ℥x. florum Lavendul. & Melilot. *ana ʒxvj.* Caryophyl. Cynam odoratiss. *ana ʒv.* Semin. Coriand. ʒx. fiat omnium pulvis Crassior.

Trochisci de Absinthio.



℞. Absinthij Utriusq. Rhabarb. electi. radic. chelidon. maj. rad Oxylap. sic. *ana ʒij.* Succu agerati inspissati ʒss. Santali citrini. chamædr. chamæp. fumar. cuscut. centaur. min. femin. anisi *ana ʒjss.* Macis ʒj. Tartari chalybeati non vomitorij ʒj. Siccata, ut decet omnia reducantur in pulverem subtilissimum, qui excipiatur succis cichorij & agrimon. depuratis & inspissatis. Fiant Trochisci. lentè siccandi.

Hypertic.

Usus. ℞. Trochiscorum prædictorum ʒss. Salis absinthii vitriolati, (qui parabitur ex eo in vesica per aquam calentem dissoluto, & Vitrioli spiritu.) gran. x. Misce. cum tantillo syrup. florum Veton. rub. vel de corticib. citri. pro una dosi. cap. mane superhaufto jusculo per dies xx. & plures, & superambulet.

27. Septembris 1626.

Quarto quoque die detur dosi pilul. mastichin fernel. vel potius stomachicarum magistral. ad ʒss. vel ʒij. hora dimidia ante cœnam.

Loco salis absynth. Vitrioli. ℞. Salis abs. christallini &   *ana gran. v.*

Potus ordinarius esto aq. coriandri, in quo infus. fuer. lign. nephritic.

Vel Aq. Lentisci.

Linimentum hepaticum.

Ceratum santalin.

Pro Domina Laborante dolore Lateris dextri à tensione ob cruditates & flatu. Ob

29. Septembris 1626.

ni-

nimum frictuum esum. & maximos in victu errores.

℞. Foliorum Absinthii pontici agrimon. scabios. Florum Genist. an. ℞ j. Eupatori utriusque ana ℞ ij Sandali citrin. subtiliss. pulver ℞ iij. Rosarum rub. ℞ ss. Unguenti Rosati Mesv. ℞ xij. Vini albi aquæ Cichor. & dulcamaræ ana ℞ ij. bulliant ad liquorum consumptionem, deinde fiat fortis pinguedinis ab herbis expressio. De qua cape ℞ iij. Olei Jasmini, Unguent. aurantior. ana ℞ ss. misce, abluatur trib. part. aqu. Rosar. & part. j. aceti Ros. fiat linimentum ad usum, qui sit diu & multum fricando mana.

Linatur hypochondrium dextrum manè.

Addita pauca cera fiat ceratum, quod tum minus prob.

xxvij.º Septembris, hora dimidia ante cœnam sesqui septimâ E. M. sumpsit pilul. Mastichinarum fernelii ℞ ij. Sequenti die 28. circa septimam matutinam semel deiecit copios. dura liquida nigra. Deinceps bis fluxit alvus, in parva saltem quantitate. Conquesta est de lenta Medicamenti Operatione.

Sitis magna. Vesperi calor, nox in quietâ, attamen bene cœnavit.

Ipsò purgationis die nec ab unis, nec à perficis sibi temperavit.

Notanda gravia animi pathemata melancholica à causis externis.

Præscripti a. pilulas, quia conquirebatur de lateris de-

xtri dolore, & cruditate ventriculi.

Ante decem dies. Sumpserat. E. M. saltem ℞ ss. istarum pilularum, à quibus ter purgata fuit, & educta crassa, viscidissima. Dormivit cum pilulis usque ad nonam matutinam.

Sæpissime E. M. contingit, ut habeat Labia valde sicca. Ab intemperie hepatis.

Pilul. ex tribus fernelii.

℞. Mastiches ℞ ij. aloes ℞ iij. Agarici trochiscati pulver. Hier. simpl. ana ℞ jss. Rhabarb. electi ℞ ij. Cynam. ℞ ss. cum syrupo de cichorio fiat massa. s. a.

Pilulæ Stomachicæ Magistrales.

Præcedentibus pilulis quæ ad ℞ ij. Quinquies Dominam purgaverunt sed cum magnâ siti (alias cum ἐνφροσίνῃ) (de stomachicis magistralib. loquor) temperatiores sunt istæ pilulæ. & naturæ Calidæ, biliosæ magis conveniunt.

℞. Radicum Cichor. Oxylap. Taraxaci Dulcamar. Chelidon. maj. ana ℞ j. fol. Agrimon. fumar. chamædr. chamæpyt. ceterac. ana ℞ j. Flor: nenuph. Viol. calend. Beronic. Veton. rubræ. ana ℞ ij. Aceti albi acerrimi ℞ ij. bulliant ad tertiæ partis consumptionem, mox fiat colatura.

℞. Gummi Ammon. in aceto præscripto dissoluti, trajecti & inspissati ℞ ij. Pulveris subtiliss. Senæ. Rhab. agar. recent. Theriac. ana ℞ jss. Mastich. ℞ j. croci

Myrh. ꝑ. 3.
Omittatur
propter calo-
rem & affinita-
tem cum opo-
calpaso.

ci ʒij. Aloës in succis depu-
ratis Endiv. & fumar. disso-
lut. traject. & inspissat. ad
pondus omnium. Salis tar-
tari albissimi ʒv. ʒj. Salis gem-
mæ, salis absynthij ana ʒij. ʒij.
misce & cum syrupo Rosarum
pallid. solut. fiat massa pilularum
servanda in vesica oleo
amygdalar. dulcium percuncta.

Dosis ʒij. horâ una ante le-
vem Cœnam.

*Vide de exhibendo medicamento
horis duabus à cœna, quia
E. M. experge fit ob nimis ci-
tam medicamento operationem.*

Pilul. Usuales.

℞. Mass. pilul. de tribus.
fernel, ʒij. stomachic. cum
gummis ʒj. Salis Absynthij ʒij.
Misce fiat massa, Cujus dosis sit
pro Domina ʒij. ante cœnam.

Pilul. Macri Mag- istrales.

℞. Rad. mundat. Oxylapa-
thi Oxalid. Cichor. an ʒj. fol.
Betonic. Chamædr. chamæp.
agri. an. Mj. Major. Mj ʒ. ab-
synth. utriusque ana M ʒ. sem.
fœnic. dulcis & coriand. præ-
parati ana ʒʒ. fol. Senæ mund.
minutim incis. ʒij. Crem. tar-
tari albi ʒj. Sena cum Tarta-
ro infund. per horas tres in
ʒbiiij. Aq. font. vase fictili. vi-
treato, super cinerib. tepidis,
mox addantur cætera, & len-
to calore fiat decoctio, sæpi-
us agitando baculo, donec tri-
bus partibus liquoris consum-
ptis restet tantum ʒbj. sive ʒxvj.
fiat expressio, & per manicam

colatura, cui adde infusionis
Rosarum pallidarum duodeci-
mæ. & succi caulium viri-
dium depurati ana ʒʒ. in
his dissolve Aloes Succotor.
ʒiiij. fiat in B. vaporis exhala-
tio ad mellâginem.

℞. Rhabarb. electi minu-
tim triti ʒj. Cynamomi inter.
santal. citr. ana ʒij. Aq. En-
div. ʒj. succi limon. depura-
ti ʒij. Misce, & fiat in B. digestio
per horas 24. mox expressio
fortis quæ affundatur mellagi-
ni Aloes prædictæ, atque in B.
fiat exhalatio ad consistentiam
pilularum, Cape de hac massa
ʒij. Mastich. ʒʒ. pulv. subti-
liss. Majoran ʒiiij. Salis gemm.
ʒij. salis absynthij ʒj. Olei ani-
si ʒʒ. Misce, & si aliquo li-
quore opus sit vel ad forman-
das pilulas, vel deinceps ad
humectandam massam, suma-
tur succi caulium viridium, in-
quo dissolutum fuerit saccha-
rum sufficiens quantitas. Do-
sis ʒʒ. ʒij. in aliquibus ʒj. semel
ad minimum in septimana.

Ventricul. Enerrust. & va-
pores ab eo ascendentes arcent.
à Cerebro. Fœlicem istarum
quotidie experior pilularum
effectum.

Extractum Catholicon Efficax.

In parandis extractis ex
simplicibus purgantibus beni-
gnis, Agaricus, & hermodacty-
li fere toti abeant in pulvem
adeo viscidam, ut difficillima
sit liquoris tincti transcolatio.
Adde quod ista, aut parum, aut
nihil ferè purgant unde cum
ad

ad augendam tantum medica-
menti molem faciant, satius ea
amittere, & ad Extracti Cor-
pus tantum accipere senam &
Rhabarbarum. Sequens sit
instar omnium.

℞. Senæ mundatæ ℥ xvj.
Rhabarbari. electi ℥ iij. Cre-
moris tartari albiss. ℥ ij. Olei
tartaridum. ℥ j. Ex his cum
Aqua pluvia stillatica extra-
hatur. tinctura, quæ coagule-
tur in extractum mellagine-
um, de quo ℞. ℥ iij. Jalap
& mechoacan, reductorum
in Alkool ana ℥j. Aloes è ve-
ficâ ℥ij. Pulpæ Colocynthidis
ut supra præparatæ. Et Scam-
monium. puriss. in succo au-
rant. dissolut. & leniter inspis-
sat ana ℥iiij. Misce, ducantur in
porphyrite ut a. e. Adde pro
singulis massæ unciis Salis Ab-
synthij ℥j. sal. Gemmæ & Ar-
temis. ana ℥ss. Ol. anisi stil-
latitii. Caryophyll. Cynamomi.
Ol. expressi nucis moschat. ana
grana. v.

NB. *Ad Scammonii disso-
lutionem.*

Ponderetur Scammonium.
reducti. in pulverus. & succus.
Seorsim. Fiat dissolutio, & per
lintheum trajectio. Ponderen-
tur fæces restibiles. Post suppu-
rationem vel dematur superflu.
vel addatur deficiens. Hoc li-
quamine excipiantur pulveres,
videndo ut scammon. quam
minimum caloris ferat, à quo
ipsius vis exolvitur.

Pro re nata poterit exhibi-
tiones tempore addi Extractum
Ellebori nigri. Item Elate-
rium ad gran. unum vel alte-

rum in hydrope aliisque morbis
pertinacibus.

Tenta in chronicis cum nu-
cleo ex ♀ vitæ. Cum Calo-
mel. &c.

Ista non pro Domina quæ
tam validis haud indiget sed
pro aliis quibus mochlica sunt
necessaria.

xxiij Decembris, 1626.

Domina seivente frigore
singulis annis solet, congela-
tiones & ardores à perfrictione
pati cum tumore & dolore in
manibus & pedibus, qui af-
fectus sunt de natura pernio-
num. Fiant recurrentibus hi-
sce malis sequentia.

Decocto raporum admodum
calente manus, & aliarum par-
tes foveantur. Imo per horam
Unam, ipsa rapa mollia cocti-
one, per elixationem vel tor-
refactionem, applicentur tu-
moribus, & diu desuper con-
tineantur. Idque aliquot ma-
tutinis consequentibus.

℞. *Rapum* Unum magnum,
quod excavatum quarta sui fo-
raminis parte repleatur pulver.
Rad. Cyclamin. reliquum im-
pleatur spermate Ceti & Ung.
Rosar. alb. teg. operculo, &
sub campana ut a. e. coqua-
tur ad pinguium inspissationem
fiat expressio fortis.

Cui adde Pinguedinis An-
seris. Axung. suillæ recentis
ana ℥ij. Olei ovorum non fœ-
tentis ℥j. Cereæ albæ ℥ss. coq.
simul ad succi rapi consump-
tionem, continuo agitando.
Mox. afundatur optimi Vini
spirit. q. s. & Cerat. deligenter
abluatur. Applicetur è lintheo-

Loco Olei,
□
Aqua potest a-
cida reddi cum
△
ol. ut melius
tincturam ex-
trahat.

olo vel bombace præsertum
hora somni.

Sparadrap.

℞. Cerati prædicti ℥ iiii.
Gummi Karanna & Tacama-
haca in Spiritus Vini. dissoluto-
rum & Inspiss. ana ℥ j. Balsami
peruv. nigri ℥ ss. Ceræ flavæ in
vino canarino coctæ q. s. ut
fiat Sparadrap.

Emplastrum. Diasulph. Rul-
landi.

Oleum spicæ, Vel petrole-
um, Vel *Oleum* Rorismarini,
Vel oleum Ceræ diu abluantur,
& permisceantur optim.
Spiritus Vini. atque ex intincto
linteolo afficientur.

*Experimentum certum ad
Perniones.*

Rapum coquatur sub cineri-
bus detrahatur cortex exterior,
pulpa calens quantum ferri po-
teri. applicetur pernionibus,
& congelaturis. Pars calida
teneatur, & eo die patiens jaceat
in lecto. Intra unam aut alte-
ram diem evanescent.

Ad Congelatos frigore Hyberno.

Aqua distillata ex Rapis pu-
tribus optima, si imbuta lini-
teola calide applicentur.

Perniones. Dioscor.

Cyclaminis. radix excavetur,
repleatur oleo, & pauca cera,
coq. sub cineribus, fiat lini-
mentum valde utile.

Rapum. coquatur & decocto
perniones foveantur.

Rapo contrito & imposito
juvantur.

Excavato Rapo indatur Ce-

raturum Rosatum, coq. in cine-
ribus, applic. pernionibus ul-
ceratis.

Scillæ radix tosta efficaciter
applicatur.

Vide quid possit spiritus vi-
ni solus fotu.

Succus cœparum.

Unguentum ex Calce.

Atramentum, & quecunque
ad ambusta.

Penetrabile frigus adurit.

Quodque recens uffit glacies
Axungia simplex Mulcet, & ex
facili grata est medicamine
Cura.

22 Maij, 1627.

Domina à multis Mensibus
non purgata conquesta est de
dolore lateris sinistri, qui solet
in *E. M.* post animi pathe-
mata, præsertim Amore re-
currerit de pené continuâ, de
siccitate manum, quæ ipsam
ter quater-ve quotidie adigit
ad usum pomatæ, quâ manus
inungit. Corperis adest ma-
cies, & pleniussculus habitus ab
aliquod mensibus imminutus.
Captum de Lactæ caprino (quo
sæpius scilicet usa est) exhi-
bendo consilium.

Ad quod præparatum fuit
sequenti purgatione corpus.

℞. Folior. len. mundat. minu-
tim incisorum ℥ ss. Rhabarbari
electi per tenuissimas taleolas
secti ℥ ij. pulp. tamarind. puriss.
℥ iij. Omnibus affundatur ea
quantitas vini Rhenani non a-
dulterati quæ supern. materiam
duobus digitis. Fiat infusio su-
per cineribus tepidulis per octo
horas.

horas. Mox fiat expressio levis, cui add. Mann. calabrinæ ℥β. infusionis nonæ rosarum pallidarum ℥j. mittantur omnia per chartam Emporeticam, & fiat colatura, cui add. Aq. Cynamomi ℥j. Misce fiat potio, danda in aurorâ tribus horis ante jusculum cum debita custodia.

Ad differentiam si vinosam infusionem respuat Domina præparetur in Aqua pomorum eodem plane modo. addendo saltem infusioni ℥j. Cremoris tartari.

Hoc medicamentum assumptum die 29 Maij. Sexies purgavit Dominam satis benè, quatuor sedes a mplæ. Educti humores viscidi multi, & biliosi, sub finem aliqua passa est tormina.

Sequenti die quater, perendie ter fluxit alvus. Forsan ab esu Cerasorum. Ut solet post assumptum quodvis Catharticum sitim passa est primo die Junij, cœpit bibere lac caprinum cum saccharo rosato.

A Catarrho tussit sed coctum humorem viscidum sputo & expectoratione matutina rejicit.

Ad dealbandos dentes præscripta sequentia.

4 Junij 1627

Dentifricia.

Opiata. ℞. Pumicis ℥ij. interioris ossis sepiæ ℥j. Coralli utriusque Margaritarum seu potius matris perlarum. Interioris partis albæ & mollioris

testarum ostreorum ana ℥iiij. Sanguinis draconis Cornu cervi ad albed. usti ana ℥ijss. Carbonis rorismarini ℥iiij. Ambre gris. ℥ss. Moschi gran. v. fiat omnium pulvis subtiliss. excipiendus syrupo ex Omphacio saccharo & paucio alumine.

Bacilli. ℞. Pumicis laterum rubicundiss. & durissim. partis alb. ostreorum interioris ossis sepiæ. Tripoli. Potré siue stanni usti, Cornu cervi calcinati ana ℥ss. fiat pulvis subtilissim. excip. muccag. gummi Tragacanthæ extracta in Aq. Rosarum. Naffæ, Angeli, quæ muccago ad misceatur satis spissa, & fiat pasta, ex qua formantur bacilli depressi ad fricandos dentes.

Siccentur optimè & serventur in pyxide involuti bombace Moschato.

Possent addi Cynamomum Saccharum. Ambra grisea, Moschum, quæ ultima poterunt omitti si sumatur Aqua Naffæ.

Radices. Radices malvæ ad digiti longitudinem concisæ inclybano post exemptum panem siccentur, postea coquantur in Vino albo tali.

℞. Brasiliæ ℥j. Aluminis ruppis ℥ss. salis marini ℥ij. lapidis Brunellæ ℥j. Vini albi generosi ℥ij. coq. ad medietatis consumptionem. Fiat colatura. in qua coquantur Radicum prædictarum ℥iiij. ad liquoris consumptionem feræ. Humidæ adhuc radices eximantur. & linteo apprimè deterisæ siccentur. Serventur in pyxide cum cotone moschato.

Lamellæ ad conservandas gingivas.

Cum ol. anis. fœnic. Cynam.
Saccharum autem coquatur
in Rosatum cum Aqua flo-
rum Aurant. vel cum Aqua
Menthæ.

*Cortices instar Cynamo-
mi. Canelat.*

I. ℞. Sacchari albiss. ℥viiiij.
Cynam. interioris ℥j. semin. An-
nisi fœniculi dulcis Coriandri
præp. ana ℥vj. fiat omnium
pulvis subtiliss. excipiendus
muccagine gummi Tragac. ex-
tracta in Aqua Cynamomi
(Menthæ) fiat pasta ex qua su-
per Cylindro buxæo vel Ebur-
neo forment. Cortices veluti
Cynamomi convoluti. lento ca-
lore, vel potius ad aërem siccan-
di ad usum.

II. ℞. Semin. Anisi fœnicu-
li Coriandri Glycyrrhiz. Hi-
spanicæ ana Sacchari albissimi
quadruplum. Ambraë grisæ
℥ss. pro ℥xvj. fiat Alkool. &
pasta, ex qua cortices ut supra.

III. ℞. Sacchari ℥iiiiij. Cyna-
momi ℥j. Ambraë gris. gran. v.
fiat pasta, &c. ut supra.

*In his pro libitu poterit augeri
vel minui quantitas Sacchari.*

*Ad Flatus Ventriculi toto die
perturbantes & concoctionem
impedientes.*

Pulvis digestivus.

℞. Seminum Anisi fœniculi
dulcis Coriandri præp. ana ℥ss.
Ligni sasafra. ℥ij. flaved. Citri
& Aurant. conditæ siccaë Cy-
nam. interior. ana ℥ijss. Ros.
rubearum ℥jss. fol. Menthæ
sicc. ℥j. Ambr. gris. ℥iiiiij. Sac-
chari cum Aq. flor. Aurant. in

ros. cocti. vel si desit sacchari
Christallini quadruplu. Misce
fiat pulvis ut Alkool. Utend.
Hora dimid. post singulos
pastus.

*Electuarium Sasafra.
Summum Carminat.*

℞. Radic. Sasafra ℥ij. in-
fund. per 24. horas in aq. pura
℥iiij. deinde coque ad tertias,
in vase clauso ut alembico. In
fine decoctionis adde Cynamo-
mi leviter contusi ℥ss. Colen-
tur, Colaturæ adde Sacchari
albiss. ℥xij. Bulliant ad consi-
stentiam Electuarii, cui adde
Nuc. moschat. ℥ss. Cynamom.
℥ss. Moschi gran. iij. Ambraë
gris. gran. ij. Ol. Vitrioli q. s.
ad gratam aciditatem. Fiat E-
lectuar.

Utiliter sumentur ℥ij. vel iij.
hujus Electuarii hora una ante
haustum Aquarum. Vel etiam
post primum somnum ad præ-
parandum ventriculū.

Ad Aquas dirigendas.

Vide de Baccis Juniperi vel
earum extracto.

De Admixtione spirituum
Vitrioli, vel sulphuris, vel Salis.

De Lapide Brunellæ.

De sale Fabarum.

De pilulis ex Therebentina
Cypria. & pulvere & Glycyrrhi-
zæ in affectionibus renū &
Vesicæ.

Quorum alia sunt aquæ per-
miscenda sicut sal & Saccha-
rum. Alia horis duabus ante
potum sumenda.

Vinum Rhenanum primis
cyathis additum distributio-
nem Aquarum promovet.

Sal in hydropicis & malis
ubi pituita viscida abundat. uti-
liter admiscebitur.

*Ut per album deducantur
Aqua.*

Primis cyathis admiscean-
tur Manna, syrupus vel infusio
Rosarum pallidarum Syrupus
spinæ cervinæ. Vel quod
melius est ista aliquod ante
potum horis assumantur.

Optimæ Pilulæ horis 2. à
cœna levi deglutitæ.

Macri ex tribus fernel. Ma-
stichinæ. Stomachicæ cum gum-
mis. Aut si validior requira-
tur evacuatio Cochixæ minores.
Extractum Colocynthid. Ela-
terium in Cachexia & leuco-
phlegmatia. Ut una & eadem
opera serum ducatur, & hepar
corroboretur.

Vide de Vino chalybeato
admiscendo hisce aquis, ad co-
chleare unum & alterum sin-
gulis cyathis.

De Saccharo Martis.

De pilulis chalybeatis ex
chalybe præparato speciebus
hieræ picræ, & sale Absynthij.

De dissolutione chalybis in
aceto acerrimo, admiscenda
ad cochleare unum & alterum.

Satius tamen fuerit ista cha-
lybeata sumere v. g. tribus qua-
tuor.ve horis ante potum aqua-
rum, quæ deinceps quidquid
in viis restiterit everrent.

Ita proculdubio nigro co-
lore tingentur excrementa.

Die 30 Julii Wellimburg. E.M.

*Aggressura potum Aquarum
mineralium, corpus præparavit
Sequenti potione Cathartica.*

R. Fol. sen. mundatorum

minutim incis. ʒss. Rhabar. e-
lecti per tenues taleolas incisi
ʒij. pulp. tamarind. ʒiij. Cre-
mor. tartar. ʒj. Affundatur ea
quantit. vini albi tenuis Rhe-
nan. quæ supernatet 2 digit.
fiat infusio super cinerib. te-
pid. per viij horas, mox fiat ex-
pressio levis & colat. sæpius tra-
jicienda per lintcum supra ʒj.
Mannæ Calabr. puriss. donec
Manna dissolvatur. Adde in-
fusionis nonæ ros. pallid. ʒj.
Aq. Cynam. ʒj. Misce fiat po-
tio exhibenda in auroræ horis
tribus ante jusculum, cum
debita custodia.

Loco istius potionis aliam
sumpsit ex ʒss. senæ ʒiij. Tama-
rind. ʒjss. Tartari ʒij. Rhab.
syrup. ros. comp. cum Agarico.
Mannæ Calabrin. ana ʒvj. Se-
mel vomuit laboriose. Sexies
fuit purgata. Bene pransa est
& melius cœnavit.

*Quoties in cœna Domina Libe-
ralius comedit postridie solet
alvus bis vel ter fluere ma-
ne, deinde sistitur per se.*

Aquarum Wellimbur- genfium potus.

I. Augusti 1627. E. M. ad
fontem ipsum, admodum plu-
vio cœlo bibit Aquæ ʒxxx. ho-
ra vij. matutina. Ante meri-
diem per urinas reddidit ʒxx.
Bene pransa est, famelica fuit,
benè cœnavit.

II. Bibit ʒxxxx. Quas excrevit
totas, ante meridiem appetitus
stridens. Conquesta est delate-
ris sinistri sive splenis dolore,
cui est admodum obnoxia.

III. Sumpsit ʒxxxxx. minus
ex-

exercuit corpus solito, attamen ante Horam undecimam quidquid assumpsit reddidit.

Hilce diebus segnis fuit alvus, & semel tantum dejecit dura excrementa. Unde ad deturbandos humores à potu aquarum liquatos, & ut via fiat aquis & pravis succis in primis viis hærentibus præscripta $\zeta\beta$. Pilularum Macri vulgarium deglutiend. horis duabus à cœna levi.

Distulit assumptionem pilularum, quia bis dejecit excrementa tum dura; præsertim autem ratione jejunii diei Veneris.

IV. Bibit ζxxxxxx . quas minxit intra tres horas cum excreto pituitoso viscido. Bene pransa est carnes comedit. Hoc die nihil conquesta de lateris dolore, quem semper asseruit exacerbari à quavis purgatione.

A prandio faciei rubor & pectoris cum exiguis taberculis. Forsan ob astrictionem alvi. forsitan à validiori exercitio, à quo post choreas & equitationem corpus defatigatum asseruit. Sitivit etiam plus solito. Petit ut ad Aquæ puræ potum naturalem ipsi redire liceat.

V. ζxxxxxx . Bene aquas reddidit, & à pilulis Macri vix ad vj . præcedenti nocte assumptis quater dejecit.

VI. $\zeta\text{xxxxxxx}$. Minus libere processit aqua ante prandium. Attamen tota emicta fuit. Appetitus Valens nox ut præcedentes omnes quieta, somnus placidus.

Phlegma viscidum, & fila-

menta alba sæpius urinis permista.

VII. ζxxxxxx . Quod majorem quantitatem nolent admittere ventriculus. Tres sedes. Urinæ omnimoda excretio ante prandium. Domina ambulavit, saltavit, equitavit.

VIII. ζxxxxxx . Magna cum aversione, & frigore extrematum. Sedes duæ, aquarum mictio ultima ante prandium.

Appetit. cibi fervens. Color faciei floridus. Excrementa alvi concocta, licet utcumque mollia, ob aquæ præterfluentis dilutionem.

Faciei exanthemata perseverant cum rubore subsederunt tamen, postquam abluit genas Lacte. Nocent insolatus, Exercitium violentum & longæ vigiliæ, nec non obambulationes. sub Dio nocturno.

IX. ζxxxxxx . Sedes quinque perfecta & laudabilis aquarum ante prandium excretio.

X. $\zeta\text{xxxxxxx}$. Sedes tres, omnia bene successerunt & ex voto.

XI. $\zeta\text{xxxxxxx}$. Sedes tres. reliqua ut supra.

XII. ζxxxxxx . Sedes duæ. in secundâ excrevit Lumbicum. vicit autem *E. M.* se vermibus esse obnoxiam.

Toto istorum dierum decursu melius sese habuit. Dei *O. M.* beneficio, quam ausi fuerimus sperare, propter nimis licentiosam diætam, quippe & vix ante duodecimam lectum petiit, & fructus immaturos comedit, & in quantitate alimenti atque frequentiam pastuum peccavit. Et corpusculum exsucc. temperamenti calidi & sicci supra virium.

virium modulum quotidie exercuit.

Miserrima est Aulicorum medicorum conditio, qui Principum voluntati obsequi coguntur, præter artis regulas & officii normam. Inculcandam Principibus quotidie illud *Davidis* in *Psalm.* *Dixi vos Di estis? Sed ut Homines morièmini.*

Illicó post de relictas aquas (id quod me invito factum est) volui Dominam purgare sed renuit illa, & ut Liberiori genio in de ambulationibus, & præceptorum contemptu satisfaciatur, valetudinem negligit; malum eventum Deus avertat.

περοφυλαγέως Apud magnates nulla habetur ratio. Igitur prognostico illi relinquendi & ægrotantes imperiosè curandi sunt, aliàs parum valet apud ipsos & artis, & artificum auctoritas.

XVI. Hora noctis undecima sumpsit *E. M.* ðij. massæ pilularum Macri, à quibus sequenti die, licet possimè se gesserit quoad Diætam purgata fuit tarde: sed ad sex vices satis copiose & cum levamine.

Ita itineri nostro ad fontes Wellemburg, finis impositus.

σμύθεω.

Balneum.

Domina Londinum. Recersa perfectæ valetudinis compos cogitavit de Balneo, quo *E. M.* quotannis solet uti sæpius, tum siccitate elvend. Corpus, Tum

ad siccitatem Habitus emendandam. Tale ipsi à me præscriptum fuit.

℞. *Amygdalarum* dulcium recentium in aqua per noctem maceratarum deinde mundatarum ℥ij. Terantur in mortario marmore, & affusis Galonibus iiij. aquæ decoctionis ℥ij. hordei mundati fiat Emulsio five lac, trajiciendam per setaccum. Abeantur seorsim fitulæ duæ, five Galones viij. Lactis vaccini recenter mulcti.

Solum mundissimum repleatur ad ʒss. aqua fluviaci, additis multis foliis vitis, rosæ rub. & placentis rosarum pallid. ex distillatione aquæ restibilibus. Floribus Nymphæ. Garyophyllis omnis generis quam maximè odoratis Calfiat aq. ita ut refrigerati. indigeat. Ingressurâ Domina addant. & Emulsio præscripta, atque ita temperet. balneum ut saltem sit tepid. In eo maneat per hor. unam & alter. pro viribus *καὶ ἐνφροσίνᾳ*. Inde lectum petat, & deteriso mado-re quiescat per horam unam ante cœnam levem. In qua abstineat à fructibus, aliisque malis quibus illa vesci præpos-tere solet alimentis.

In Balneo sedeat supra saccum farctum fursure foliis majoranæ Mij. Lauri. Thymi citrati. Serpilli. florib. ana Mjss. Lavendulæ Mj. & rosæ M iiij.

Paulò ante egressum Balnei fricetur totum corpus sacculis ex tela rara & nova, vel panno stamineo qui contineant, mixtur. seq.

℞. *Amygdalarum* dulc. recent mundat. pineol. recent ana iiij.

Ireos

Sapo-
conve-
la&-
fione.

Rorilm.

Infund
Aqua Ro

Ireos florent. ꝑj. pulv. Violar. Monsp. ꝑss. terantur. miscantur, &c.

Utiliter addetur aliquid ꝑss. saporis Genuensis odorati; in balneo aqua solius.

XXIX Augusti. Horis tribus à cœna sumplit D^a dosin pilul. ex stomachicarum magistratum, granis xxx. Cochiarum min. gr. x. per totam noctem placidè dormivit. Sequenti die purgata fuit, sed parum & male, & conquesta est de dolore venticuli & nausea. Cœlo pluvio, & tempestate incommoda nihilominus exivit, neque percipit esui fructum.

Difficile satis ad purgationem corpus non movetur levi cathartico præsertim solido.

September.

I. Ad ruborem & veluti herpetem efflorescentem in utraque gena, quibus obnoxia est E. M. quæ omnia copiose fluentibus mensibus desitura confido præscripsi sequentia.

Lac Virginale.

℞. Lithargyri auri loti ꝑiiij. Aceti vini albi limpidissimi & acerrimi ꝑxij. fiat ebullitio in olla nova vitreata ad medietatis aceti consumptionem post residuum unius horæ fiat per chartam colatura.

Loco aceti solius sumantur ejus ꝑviiij. succi depurati limonium aut citri ꝑiiij.

℞. Aquæ florum nenupharis, spermatis ranarum & rosarum ana ꝑij. Salis albi marini ꝑss. Sacchari cand. ꝑvj. Alumi.

nis rup. ꝑij. fiat dissolutio, & filtratio per chartam.

Duo isti liquores seorsim reserventur in duabus ampullis. Usus autem tempore commiscantur & fiat lac applicandum, Paulo ante ingressum lecti. Sinatur facies sicari.

Mane autem abluatur sequenti Liquore.

Lac Papaveris.

℞. Seminis papaveris albi recentis ꝑss. maceretur in aqua fontana purissima per tres horas, & in aqua rosarum per horas totidem. Mox effusa aqua teratur cum iiij amygdalis mundatis itidem infusis, & additis aqua Nenuphar & spermatis ran. ana ꝑj ss. Aqua myrrhæ simplicis ꝑj. sacchari candi ꝑiiij. fiat lac. Potest etiam fieri sine saccharo, quod additur ad detersionem & durationem. Hi hisce topicis Herpes non cedat ad potentiora erit deveniendam. Ut,

℞. Lactis virginalis ꝑj. Olei Tartari ꝑss. aq. vitæ purissimæ ꝑiiij. Misce, Applicetur in ingressu lecti, mane verò facies ungatur ol. Amygdal. dulc. vel Ung. pomato recenti, vel oleo seminis papaveris albi.

Novembris 16.

Restitantis mensibus quæ tunc temporis juxta præcedentium periodon notas erumpere debuissent, fuit aperta saphæna ad malleolum dextrum; vix fluxerunt iiij uncia sanguinis Vena fuit prædura, frigore contracta, unde Notandum

dum, deinceps ante apertionem venarum inferiorum necesse esse, ut Domina ambulet, tibias calfaciat exercitio, & ut partes diu & asperè linteis calfactis fricentur ad ruborem usque, quò sanguis & spiritus attrahantur, & venarum membranæ attenuentur.

Toto hoc mense natura nihil movit: saltem sub finem mensis Domina noctes circiter decem transegit satis inquietas cum calore, ita ut se febricitare crederet, parum dormivit.

ἰκποσίλλα

Colici dolores quos disco ligneo valde calefacto applicato expulit, recusans clysteris usum. Dolores isti per tres quatuor-ve dies incertis molesti intervallis. Tandem (quod fœlix & faustum Deus O. M. esse velit concessâ propinquæ prolis indulgentiâ.)

V^{to} Decembris 1627. Stil. veteri Menses copiosè eruperunt, & per quatuor dies ex voto fluxit sanguis boni coloris & optimæ consistentiæ: post quartum diem uno die substitit fluxus, qui postridie rediit postliminio.

Fœlix hujus evacuationis naturalis successus ita ut hodie qui est 14 Decembris optimè valeat & in culpata fruatur sanitate E. M.

συν θείω.

XXVII. Decembris. Denuò eruperunt menses, post aliquot tormina, & calores nocturnos.

Nutrix dicit fluxisse per quatrimum.

Fluxerunt per biduum, sed à terrore ob incendium subito nuntiatur substiterunt, postea transacto uno die redierunt, sed in parva quantitate. Toto se-

quenti mense non ita bene se habuit E. M.

ὄνκ ἀτέε θεῶν.

Anno. 1628.

Januarius.

Per totum hunc mensem obnoxia fuit Domina inflammationi oculi dextri. Defluxionibus in utrumque, & dentes præsertim lateris dextri.

Caput plus solito textit, & conquesta est de magno ejus calore, atque accusavit insolita tegmina de provocatis capitis, oculorum & dentium doloribus.

Oculi sinistri rubor cum ardere, subinde toto hoc mense repetiit, nec non *Februario* Ortus in fronte herpes exiguus, cui malo obnoxium se esse dicit E. M.

In Gallia solita fuit consistari Herpete cum rubere & pruritui n superciliis.

Item herpete, rubore scabie labium superius, & narium partem inferiorem occupante. Quæ omnia sunt indicia calidi hepatis, fervidi acris, salsuginosi sanguinis. Ex quo bibit infusum ligni nephritici, sive per se, sive cum vino melius sese habuit, solutæ viscerum obstructions, faciei antea pallidæ & penè ictericæ color floridus evasit & Fluxerunt Menses ex voto.

NB. Fassa est Domina se ab usu Aquarum *Wellimburgensium*, id consequentam esse commodi quod ingens & pene continuus hypochond. utriusque, ut plurimum autem dextri dolor à mul-

tis

tis annis molestus planè evanuerit, Et certè nemo præterlapsa proximè Æstate tam Fœliciter usus est aquis istis medicatis feruminosis, quàm *E. M.*

Nunc 20 *Februarii*. D^a conqueritur de Vacillatione Dentis unius incisoris superioris Maxille. Non potest imò non vult uti Lamellis nocturnis dentes firmantibus, quarum compositionem ego feri & fœliciter expertus sum in Regina Anna Augustæ memoriæ. Itaque ne desit dentium firmandorum remedium sequentia præscripsi.

Electuarium firmans.

℞. Santali citrini & rubri. ligni Brasil, ana ℥ij. Nucum cupress. cupul. glandium ana ℥iij. Granorum recent Kermes Rad. Tormentill. & Bistort. ana ℥ij℥. Fiat omnium decoctio in aqua rosarum & nassæ, Colatura reducatur levi coctura ad ℥vj. quibus adde Omphacii unarum ℥ij. Mellis rosati ℥iij. Aluminis Rochæ ℥℥. sang. draconis subtilis. pulver. ℥ij. Acciæ hypocyttidos ana ℥j. Continua agitatione quæ fiat ramulo rorisinari super lento igne reduc ad mellaginem addendo Ambræ griseæ ℥℥. Moschi. orientalis gran. iij. fiat colatura per linteam vel syndonem. Usus fit ad gingivas digito oblinendas singulis Malutinis aliquandiu continendo in ore: Mox abluatur os sequenti Aqua

Aqua dentes firmans & conservans.

℞. Aquæ communis ℥ij. aq.

Rosarum ℥j. Nucum cupressi ℥℥. Cynamomi ℥iij. Aluminis Rochæ ℥ij. coq. ad tertiæ partis consumptionem: Colatura sit pro collutione oris.

Melius Sic.

℞. Aq. communis ℥ij. Nucum cupress. ℥℥. coq. ad medietatis consumptionem, addendo subfinem decoctionis Cynam. integri ℥iij. Alumin. roch. ℥ij. fiat colatura, post quàm simul steterint per noctem, cui adde aqua Rosarum ℥j.

22 *Februar.* 1628.

A. 27 *Decembris* 1627. Non fluxerunt menses; Domina benè se habet floridus faciei color, nulla nausea, nulla ἀποστία. Urinæ bene concoctæ, flavæ. functiones omnes Laudabiles. Nulla apparentiâ graviditatis indicia.

An sit gravida nec-ne *E. M.* deinceps exsignis sequentibus conjiciendum.

XXI *Februarii*. 1628. Noctu eruperunt menses sine ullis torminibus, & fluxit sanguis Laudabilis, sed in parva satis quantitate usque ad 24. per totum diem 25. nihil fluxit.

XXVI Recurrit fluxus satis copiosus. Paulo post cessavit.

II *Aprilis*. Post dolores aliquos qui humerum dextrum per dies aliquot affixerunt cœpit menstruorum fluxus, qui in in bona quantitate & laudabili qualitate, melius quam unquam antea duravit usque ad diem quintum Evanuit humeri dolor.

Ultimo die *Aprilis*. Cœpit
Do^a

Domina conqueri de doloribus colicis, qui creverunt usque in diem sequentem.

I Maij. Surrexit diluculo, equitavit, velperi cœnam in longam protraxit noctem eruperunt menses sub vesperam, noctu majora ventris tormina, quæ deinceps fluente sanguine cessaverunt.

Duravit autem fluxus menstruus per triduum in bona quantitate, & laudabili qualitate, Cessavit per diem, & recurrit ut præcedentibus mensibus.

Nunc ad maciem, calorem & siccitatem, corporis, fervorem sanguinis biliosi qui sero multo acriscatet, opus habet Domina Lacte Asinino & Balneo.

Perutilis ipsi etiam foret seri lactis cum Cichorio Endivia Hepatica fumaria clarificati, & per duplicem chartam trajecti potus per aliquot dies: Sed vix potest ipsius voluntas quoad Medicinam & valetudinis curam velis rationis aut consilii cancellis coerceri.

Ut autem ad Lac præparetur purgatione opus est, quæ malæ & liberioris diætæ atque continuæ esitationis reliquas emedio tollat.

Velim equidem Dominam admittere velle infusionem Rhabarbari senæ, & alia benedicta remedia, sed difficilis adeo est ad cathartica, ut ad gratiora satis efficacia nobis sit necessario confugiendum. Fert satis valida remedia neque movetur blandis, Olim fuit purgata Elect. Diacartham. Eodem

Pater *Henricus* iv. Dominus meus purgabatur in hordeato.

℞. Amygdalar. dulc. recent. mundat par. v. medullæ seminis melon. ℥iij. macer. in aqua ros. per horas 4. pist. cum aq. hordei, vel sero lactis clarificato trajic. fiat emulsio in cuius ℥vj. dissolve mannæ calabrinæ granatæ ℥j. Electuarii diacarthami ℥iij. aq. Cynam. ℥j. Misce, detur in aurora horis tribus ante jusculum.

Dominæ omnia medicamenta liquida recusanti, & alias satis benè se habenti coactus fui ad everrendas saltem primas vias exhibere Pillularum Mastichinarum Fernelii ℥ij. quas deglutivit hora dimidia ante levem cœnam. Id factum.

XIII^o Maij. Die. Successit admodum laudabilis operatio. NB. Prima vice circa 5^{am} matutinam mota alvus fudit plurima excrementa crassa, liquida, biliosa, plena penè fuit pulvis. Deinceps quinquies excreta biliosa, pituitosa, viscidissima, cum levamine & *εὐφροσία*.

Nota nullas pilulas melius nec tam bene convenire naturæ Dominæ quàm Mastichin. prædict.

XV. Cœpit uti lacte Asinino quod primis diebus fluidiorem reddidit alvum. Sequentibus semel tantum subduxit excrementa benè formata, mane.

Propter Lactis penuriam Asinâ illibenter ad mulctram accedente *E. M.* potuit tantum habere quotidie circiter ℥vj. quæ non est sufficiens quantitas, propterea nisi habeatur liberalioris asinæ copia, mu-

tan-

tandum erit lac, & utendum Caprino ad ℥xij. xv. xvj. ſuperdormiendo, & nihil edendo ad prandium uſque.

XXVIII Sub noctem eruperunt menſes, qui per tres dies duraverunt, ſed fluxerunt Aquoſi & decolores, & pro more poſt unum ſuppreſſionis diem recurrerunt.

Aliquot ante eruptionem diebus, Domina pallidior ſolito macreſce. cœpit, & conqueri de capitis dolore, & lateris dextri.

Notandum ipſam fluentibus menſibus, & mala aurea, & limones, ſive mala medica valde acida, & ceraſa, nondum matura, contradicentibus omnibus comediffe.

Addatur & id quod Domina Paulò ante quàm pallescere cœperit, validè equitavit, & ſudorem quo tota madebat, veſpertina in vivario ſancti *Jacobi* ſub *Jove* frigido deambulatione ſuppreſſit. Quod noctu deinceps ſæpius commiſit ſe æri frigido & ventoso, etiam ſupra *Tameſin*.

Quod flumine ſecundo veſta, *Greenwichum*, ſub ponte cymbam ſaltui aquæ quaſi ex Cataracta ruentis, non ſine terrore expoſuit. Et Solis ardorem capite nudo excepit.

Junius.

I° II° & III° Acuti ſunt capitis dolores ἀπορίτια. ſemel tantus Hypochondrij dextri dolor, ut ſudor veſtes penetrans eruperit.

III° Eadem ſymptomata, hora veſperina octava flumine veſta eſt ad nonam. Flante vento ſatis frigido. Sumpſit

conſuetam pilularum Maſtichinarum doſin. ℥ij. Septies blandè & ſœliciter purgata fuit. Nox ſatis placida, ſomni ut-cunque breves.

V° Toto die ſenſit per totum habitum leves perfrigerationes, & ſudores in manibus & pedibus frigidos & viſcidos.

Circa ſeptimam horam veſperinam extrematum frigus, cui ſucceſſit calor. Et hora decima rupit ſudor univerſalis, cujus Domina eſt impatientiſſima. Ab eo imminuti capitis & oculor. dolores, Noctem ſatis placide tranſegit, atramen bibit.

VI° Per totum diem febricitavit, fluxit ſemel alvus. Mane ſumpſit ℥j. pulveris cardiaci uſualis pro *E. M.* & ſuperbibit circiter ℥ij. Aq. pomorum redolentium. Supervenit ſudor ſatis copioſus univerſalis, per duas horas, quem facilius præcedente tulit. Hora conſueta pomeridiana externorum perfrigeratio, ſed leviuſcula, capitis dolor. Iſta momentanea. Faucium impedimentum Oſcitationes. Hyſtericum quid. Paulo poſt cœnam ſumpſit ſed parum comedit. Lectum petiit. Noctem tranſegit ſatis quietam.

VII° Mane fuit planè immunis à febre, juſculum hauſit. Nota a. à juſculis ipſi ſemper excitari ſitim. In prandio comedit coxas pulli elixati cum herbis. Bibit totis iſtis diebus ſequentem potum quem quoniam perdifficilis ſtomachi D^a gratum aſſeruit, hic ad memoriam noto.

Ptiſana grata. ℞. Aq. fontanæ ℥ij. Bulliat una & altera ebullitione. Sub cujus finem

add. Glycyrrhis. ras. recentis, Hilpan. ꝑss. & detrahendo ab igne seminis Coriandr. præpar. contus. ꝑij.

Hora vij. pomeridiana frigus leve extremitatum, oscitationes, pandiculationes, subsequutus calor levis sed omnia intra duas horas evanescere, quibus elapsis Domina leviter cœnavit.

Nox fuit satis quieta.

Dolor coxæ & tibiæ, à decubitu catarrhi, vel forsan à suppressa sudoris erupturientis evacuatione.

Dolor capitis, præsertim ad supercilium & oculum dextrum.

VIII^o Mutata cœli facies & aër ante fervidus evasit frigidior. Satis benè transegit diem Domina. Horâ consuetâ nempe circa septimam pomeridianam leve frigus extremorum, oscitatio. Momentanea omnia, nulla in pulsû alteratio, Cœnavit hora octava.

Dormivit ab hora II noctis ad III sequentis diei satis placidè.

IX^o Mane experrecta hora II. Habuit pulsû naturalem. Urinæ fuerunt satis laudabiles, attamen pro more cum sedimento utcunque crasso, & veluti squamis albis. Conquesta est de dolore coxæ & tibiæ, qui circa noctem invaluit. Nulla isto die accessio, attamen circa nonam noctis magna lassitudo universalis. Pulsus satis compositus.

X^o Benè se habuit per totum diem. Sub vesperam sudavit. Largius cœnavit, & comedit pisa & Cerasa. Horâ nonâ no-

ctis febris. Per duas tresve horas cum levi madore. Obdormivit undecima, neque nisi leviter, experrecta fuit usque ad horam II. sequentis diei.

XI^o Pulsus bonus, urinæ Laudabiles. Hypochondria tensa, & contrectatio eorum dolorifica. Lassitudo spontanea, præsertim tibiæ. Morbi futuri prænuntia. Ad quem vitandum volui Dominam purgare sequenti potione satis grata, sed recusavit ejus assumptionem, licet omnia suaderent purgationem præsertim. Corporis cacochymi plenitudo, & temperatissima cœli constitutio.

Potio Purgans.

Mannæ Calabrinæ granatæ purissimæ ꝑj. dissolvatur in ꝑv. Ptyisanæ gratæ præscriptæ pagina præcedente. Fiat per pannum stamineum colatura. In qua dissolv. Electuar Diacarthami tabellat ꝑiij. boni ponderis adde emulsionem octo Amygdal. dulcium. Fiat haustus dandus horis tribus ante jusculum cum debita custodia.

Difficulter hanc hausit Domina potionem, hora unâ ab assumptione vomuit pituitam plurimam, bilem nullam. Tardè fuit purgata ad duas tantum vices. Secesserunt viridia, liquida. Londino autem ivit Domina ad palatium Non-such, ubi maluit purgari quam in urbe, & potionem sumpsit 18. Junij.

XVII^o Phlebotomia. Ad ꝑviii. de mediana dextra. Hanc evacuationem (pro more) tulit optimè E. M. Sanguis præcalidus cum plurimo sero.

Venæ sectionem suasit massæ sanguineæ calida intemperies. Pruritus subinde habitum infestans. Exanthemata per faciem efflorescentia instar serpiginum, Rubor oculi dextri, ad minimum corporis motum recurrens: Consilium mittendi sanguinis promovère consuetudo, & facilis tolerantia.

Ab his benè se habuit, & sub finem mensis eruperunt menstrua, sed pauca, Aquea, malicolories. Ab esu nimio fructuum.

Julius.

Toto hoc mense sana vixit & vegeta Domina.

XXV Eruperunt menses floridi, in magna quantitate, & duravit fluxus per Biduum, postea more solito cessavit per diem.

XXVIII. Londino discessit. Et per dispositas Rhedas petijt aquas medicatas *Wellimburgenses*. Eo ipso die, eruperunt menses denuo profusissimè, & fluxit sanguis admodum laudabilis, die & nocte. 28 & 29, quo die pervenit, *Wellimburgensi*.

XXIX. Cessaverunt. Tantum post exercitium satis violentum die 30, aliquid adhuc noctu apparuit in indusio.

XXXI. Fluxit adhuc aliquid sanguinis aquosi, idque interdium. Noctu nihil planè.

Augustus.

I. Præscriptæ pilulæ Mastichinæ fernelii ad 3j. in sex pilul. vel viij. exhib. horis duabus post levem cœnam; Temporibus exhibitionis ea fuit ratio,

ne videlicet major cathartici quantitas, somnum matutinum Domine interrumpat.

Sarius fuisset sub Cane corpus calidum & ficcum purgare medicamento liquido sed renuit absolutè Domina admittere potionem. Ideo fuimus coacti necessitati potius quam electioni aut voluntati morem gerere. Sumpsit pilula Domina horis duabus à cœna. Postridie successit operatio satis placida, sed nimis parca, ad 4. aut 5. sedes. Sub vesperam tenesmus & rejectio phlegmatis visceri, nox.

II. Diei placida, sine magnâ siti. Et quod non solet, quando purgatur, postridie Cathartici fluxit alvus.

Conquesta Domina de magna Lassitudine, & dolore genu sinistri. Lassitudo a nimio exercitio, & corporis jactatione in rheda, in itinere quod præcipitanter emensa est *Londino Wellimburgum*, duorum saltem dierum spatio.

III. Qui fuit Dominicus dies quievit.

IV. Potus Aquarum Wellimburgens.

IV^{to} E. M. Bibit tres aquæ cyathos, sine 3xxx. totum liquorem eminxit ex voto intra tres horas.

Tres parvos calculos sive arenulas crassioris griseas præduras excrevit, sive ullo ardoris sensu.

Toto eo die benè se habuit; à prandio, pilâ rotatili lusit. appetitus valens, nox satis quieta.

V. Bibit quinque cyathos 350.

tempestate pluvia, quâ pro more Aquæ fuerunt admodum frigida, & ferrei sive atramentosi saporis insignis. Nullo modo conquesta est de ventriculo, sed tantum de lassitudine, & de familiari admodum Dolore splenis, sive hypochondrii sinistri. Ea porro est istius doloris conditio, ut contrectatione saltem sentiatur, alias nullus est; & notandum post vectionem in rheda, equitationem, aliumve corporis vehementiorem motum dolorem istum, vel excitari vel exacerbari. Molestus fuit capitis dolor, post exercitium, evanuit paulo post. Benè pransa est *E. M.* & ante prandium quidquid fuit ebibitum Aquarum per urinarios meatus reddidit. Sub vesperam fuit hilaris, doluit latus, & in eo sensit aliquem motum. Immediate ante cœnam deglutivit Pilularum Mastichinarum fern. ʒj. Benè & valente stomacho cœnavit.

VI. Bibit ʒ60. intrâ horam, præcedenti nocte passa est puncturas in ventre, & musculis dorsi à flatibus, dolores autem isti fuerunt vagi, & durante pilularum & aquarum operatione recurrerunt sæpius, evanuerunt post exercitium.

Ante meridiem ultra 70 uncias aquæ excrevit. Duas habuit sedes satis magnas initia operationis aquarum, i. circa horam octavam. Deinceps habuit quatuor parvas sedes. Appetitus cibi obtusior solito. Nocturne benè dormivit.

VII. Bibit ʒ70 intrâ horam, tarde utcumque secessit aqua assumpta, Arenalas multas ru-

fas excrevit, prima & secunda quâ minxit vice. Urinæ adhuc erant aqueæ horaprima post meridiem. In Prandio malè comedit. garum ad modum bibit. Mane conquesta est de dolore capitis, & summa plenitudine, Calor ingens in capite, & in genis, cum magno rubore. Hoc die qui fuit ventosus, cœlo existente nubilo, & frigida tempestate, quicumque aquas assumpserunt, conquesti sunt de hisdem symptomatis. Orta sub noctem ex anthemata rubra in genis. Pluvia maxima noctu. Captum de abstinentia ab aquis sequenti die, consilium. Placidè tota nocte dormivit.

Dolor in collo ubi tumor est, & bronchocoles primordia, a Rheumatismo. Applicatum Empl. diacalcitheos.

VIII. Serenum fuit horis matutinis cœlum, Aquæ à maximo imbri nullam fuerunt passæ alterationem: Et retulit fontis custos, & pocillator istas lymphas nulla unquam tempestate, vel tantillum immutari: Id quod credibile est, quum ex Lapidoso colle, sive rupe, atq. profundissimâ vena abundantissimè scaturiant.

Abstinit hoc die ab Aquarum potu *E. M.* manè benè se habuit, & ei fuit appetitus famelicus. Evanuerunt nocturne rubor & ex anthemata. Aliquantulum de colli dolore conquesta est, sed sine ulla deglutendi difficultate.

Pridie fluxit alvus, sed excrementa fuerunt dura & pauca. Fusca.

IX. Bibit saltem ʒ40. q. ab epota

epota nimis affatim aquâ indignabundus ventriculus magnam passus est nauseam, non evo-muit tamen. Intra duas horas egesta tota aqua per urinas, & ante prandium plus excrevit quam bibit. *E. M.* Toto eo die optimè se habuit siccati sequen-tibus. 10. 11.

Reddita urinarum laudabili-um copia singulis matutinis, attamen cum phlegmate, & nonnullis squamis albis. Seu potius furfuribus Respondit sa-tis benè alvus.

Notandum minorem aquæ quantitatem ventriculo Domi-næ magis convenire, & melius accitus excerni quàm majorem, cujus pondus naturæ est gra-vamini. Ideo deinceps nolim ipsam transcendere. § 60.

Pluviosa & ventosa tempe-stas Anni intemperatissim. frigi-da etiam coëgit Dominam ab-stinere à potu Aquarum, licet alii plures ipsas biberint maxi-mo cum profectu. Queque quidquam alterationis in ipsis lymphis observarint. Suasi-mus tamen ipsius Mⁱ. ut ab-stineret propter ambientis fri-gidam constitutionem, unde post exercitium satis longum & utrunque violentum matuti-num ab epotis aquis metus, erat ne contracto frigori succederet Rheumatismus; Vel occlusis subitò poris putredo unde fe-bris. Vel nimix sanguinis ex-calfacti ebullitioni populariter sæviens Variolarum morbus.

XII. Ultima Luna quadra hora II matutina. Persevera-vit tempestatis summè in æqua-lis intemperies. Captum de

relinquendis Aquis consilium.

Sequentibus diebus indulsit somno matutino Domina, unde rediit faciei vividus color om-ninò, aucta corporis moles, & plenior factus habitus, mens hilaris, in summa hodie, 18.^o Augusti sese habet optimè. Et cogitat crastina lucè *op' deo* pro-ficisci Domum *Holmby*, atque istic Domini Regis mandata præstolari.

Purgari noluit post assum-ptas Aquas.

XXIII. Augusti circo horum decimam matutinam à milite An-glo Johanne Felton cultro con-fossus fuit Georgius Villers Dux Buckinghami in urbe Ports-mouth.

Eo ipso eruperunt Dominæ menses qui copiosè satis fluxe-runt & boni coloris per biduum. Sed audito repentè istius cædis nuntio ilicò substiterunt; Un-de per totum mensem sequen-tem non ita bellè se habuit *E. M.* & sæpe de vigilijs con-questa est & lassitudine extra-ordinaria. Hoc ipso tempore fructibus præter modum sese ingurgitavit, Prunis, Moris, Pyris Persicis, ita ut mirum sit quod sibi magnum dysenterix aut febris non creaverit infor-tunium. Ab ista prava victus lege menstrua tardius per ali-quot dies eruperunt. Fuit au-tem eruptionis dies Septembris, mensis xxx. & ultimus, sub vesperam post exercitium præ-cedentium dierum validissi-mum, ad extremam usque lassitudinem.

Toto mense Septembri absui à
Domina propter Uxoris meæ
morbum gravissimum.

October.

I. Perseveravit fluor mensi-
um in magna quantitate & cum
doloris latus sinistrum fatigan-
tis, & ad ilchion usque sese ex-
tendens levamine. Sanguis
fuit Laudabilis. Cessavit fluxus
5^{to} Octobris.

X·XV. Domina dentes inci-
fores superiores duas pertenues
habet, in medio in præ Limâ à
quodam in Gallia attritos & ex-
cavatos. Quoniam a. dum uti-
tur dentifricio nigro vel rubro
aliquid de eo subit dentium fo-
ramina, quod si subinde denti-
scalpio tollatur, metus est ne
perforati dentes excidant. Ad
vitandam mundationis necessi-
tatem nimis frequentem, & ra-
tione decoris Album præscrip-
si sequens.

Dentifricium. R. Lapidis pu-
micis albissimi & mollissimi ʒj.
Interior. ossis sepiæ. ʒβ. Ossium
podum vervecin. adsummam
albed. ustorum. Cornu cervi
usti & præp. Spodii ana ʒj. Sac-
chari Candi ʒij. Ambræ gris.
grana iiij. Moschi gran. ij. Mis-
ce fiat pulvis. utend. diebus al-
ternis, vel etiam pro ejus effe-
ctu, quotidie.

X·X·X. Eruperunt menses cum
torminibus, quæ per diem du-
raverunt, postea affatim efflu-
ente sanguine cessaverunt. Per-
severavit autem mensium fluor
per quatrimum. I. usque ad
2. Novembris.

Ab hoc die numerandi gra-
viditatis dies, quippe eo credit
E. M. se concepisse.

Linimentum pro Ventre
Reginæ quo cutis sequax
reddatur, & immunis
a scissuris præservetur.

Nunc attingit Domina circi-
ter 18^{am} graviditatis septima-
nam. Fœtus autem cujus mo-
tum passa est E. M. die 6^o hu-
jus Mensis videtur motum ha-
buisse duodecima septimana, si-
quidem ipsa dixit se jampridem
aliquid sensisse in utero. Con-
queritur autem de magna ten-
sione cutis ventris, cujus fissuræ
ut vitentur quotidie mane leni-
atur venter Linimento seq. ca-
lente, suspensa nutricis manu,
& superponatur fascia idonea
ex pello canina præparata, cum
oleo Amygdalarum dulcium &
vitellis ovorum, quæ itidem il-
linatur unguento pomato.

R. Axungia, Nefrendis, Pin-
guedinis Anseris & Gallinæ vel
Capi ana ʒvj. Medullæ pedum
Vituli dealbatæ. Medullæ pe-
dum Vervecinorum ana ʒ viij.
Spermatis Ceti recentis albiss.
Ol. Amygdal. dulcium recent.
extract. sine igne ana ʒ iiij. Un-
guenti non rancidi florum Au-
rantiorum & florum jasmini an.
ʒij. Ceræ, granatæ ʒij. Misce.
post debitas præparaciones, &
in mortario marmoreo fiat lon-
ga & valida agitatio, cum A-
quis Rosarum & Naffæ donec
unguentum instar Pomati de-
albetur. Recandatur Porcel-
lana sive Myrrhino vase.

Encheiria.

Seorsim ex Nefrende, Anseris & Gallinis separetur diligenter pinguedo. Quæ teratur in mortario marmoreo, & per ebullitionem in aqua fontana vel pluvia liquetur, sinatur refrigerari & cochleari idoneo colligatur supernatans pinguedo.

Pedes Vituli N° 100. Vervecis 200. à pilis mundati beneficio aquæ ferventis, frangantur, bulliant in Aqua, & pinguedo colligatur ut supra.

Operæ pretium fuerit omnia in frigido commiscere, præsertim odorata, ne calore odor pereat. Cera poterit liquari cum oleo Amygdal. dulc. & Sperm. Ceti. Tritura longa albedinem conciliat.

VIII. Maii 1629.

Post Largam cœnam, & nimis longam & intempestivam deambulationem vespertinam, ad horam fere noctis decimam. E. M. (præcedentibus diebus passa Tormina & dolores Colicos) noctem habuit gravem, intumuit stomachi. Difficilis fuit respiratio. Dolor ventriculi primò, deinde Coli. Vomendi desiderium. Omnia cruditatis inconcoctæ cœnæ, & frigoris contracti symptomata remiserunt circa horas matutinas. Urina fuit cruda. Motus fœtus in utero fuit vegetus. Pulsus Dominam bonus.

Præscripta sequentia.

Lenimentuus. ℞. Ung Auran-
tiorum ʒβ. Olei expressi Nucis

Moschatæ (melius esset stilla-
tit.) ʒj. Misce fiat litus pro re-
gione ventriculi, usque ad um-
bilicum, usurp. mane & hora
somni superposito calente lin-
teo.

Ad cruditates stomachi vi-
tandas, & impediendum nimi-
um fœtus in exiti corpore incre-
mendum, consultum. ut deinceps
Dominam parcius comedat, & duobus saltem sit con-
tenta partibus. Jentaculo vid.
largiori ad stomachi libitum.
& cœna non ultrà sextam po-
meridianam differenda, utcum-
que etiam larga, quæ distet ad
minimum per 4 horas à decu-
bitu. Ut verò calefiat & cor-
roboretur ventriculus, atque ut
siquæ generentur cruditates,
edomentur ac vincantur sit in
promptu.

*Spiritus Stomachicus
& Cardiacus.*

℞. Menthæ hortensis recen-
tis, concisæ M iij. pon. in boc-
ciam argenteam superaffusis ℥ij.
spiritus vini optimi. Allutetur
Alembic. cær. & fiat digestio
in cineribus lento calore per bi-
dium. Mox in B. tempera-
tissimo evocetur spiritus.

℞. Menthæ tenellæ Mj. sum-
mit. tenellarum Meliss. Mij.
Irrorentur leviter herbæ inte-
græ, vino Canarino optimo,
mox in setaceo vel vase argen-
teo idoneo fiat sss. ex herbis
& Saccharo, Christallino sub-
tilissimè pulverato. Supposita
patina argentea sinatur fieri
dissolutio sacchari in syrupum.

℞. Spiritus Menthæ ʒiij. sy-
rupi ʒi. Misce & addatur no-
dulus

dulus continens Ambræ grif. grana, vj. Moschi orientalis grana duo. Exprimatursæpius.

Exhib. cochlear. unum mane jejuno ventriculo. Item post pastus, præsertim paulo ante ingressum lecti.

XII. Publicatâ Pace inter Galliam & Angliam, Londinum ivit Domina, ipso Ascensionis die. II. Maii 1629. Cymbâ vecta fuit tam infœliciter, ut tam in ingressu quàm egressu, coacta fuerit maximo cum nisu, Longa in remotam à gradibus navigii proram figere vestigia, idque ut retulit quater. Gratias egit Deo in sacello ob pacem. Inde *Greenwicum* reversa, post cœnam diu & concitatius ambulavit, montem pedibus bis emensa, conscendit præaltam *Turrim*, & undecimâ noctis lectum petijt saltem.

Notandum ipsam paucis ante diebus summo timor. fuisse percussam 9. vid. *Maii*. hora septimâ pomeridiana, postridie dolorum noctu perpefforum, de quibus antea, idque viso cane feroci in catellos cubiculi sæviente; Motus habet animi admodum celeres, & ad levia quæque expavescens, concitato sanguine rubore subind, suffunditur circa genas, imò tota facies rubet.

His adde quod Rex uxori minus caute colludere solitus. aliquid reluctanti surripere conatus est, quem fugientem dum Domina apprehensa manicâ retinere parat ipse inscius vulso brachio, Lumbos concussit violentius, quo ipso momento *E. M.* se læsam fuisse exclamavit.

Veniant etiam in considerationem nimium frequentes, & Liberiôres amplexus mariti juvenis, Lumborum minimè solutorum.

Quæ omnia notantur ut abortus causæ innotescant, Vitandæ in posterum siquando Deus novæ prolis conceptionem indulserit.

Noctem XI. mi transegit placidam, quiete dormivit, manè experrecta nullos dolores sensit. Pransa est. Hora secunda pomeridiana ludens folijs chartaceis, cœpit pati tormina levia, quæ ad cœnam usque perseveraverunt.

Inter cœnandum, augescens doloribus, de mensa surgere coacta me jussit advocari, qui *Londini* eram supellectili partus instruendæ ex Domine jussu & venia incumbens, idque hora octava, quâ ipsa lectum petijt præsentibus omnibus indicijs mox futuri.

Abortus. Venit ad me *Tabelarius* salt. hora decima noctis.

XIII.

Interim advocata obstetrix rustica, pagi *Greenwich*: Qua in maxima & profusissima Hæmorrhagia quum foetum brachium extra materna claustra exerentem tractavit, statim petijt ut Cheirurgus obstetricator advocaretur.

Accessi, atque inter foemineos ululatus, rem in *Augusto* positam inveni. vid. Dominam pessimo insitu decumbentem in ancillarum ejulantium ambiguis manibus, sine ullis, vel saltem paucis & irritis torminibus. Prædixi periculum, atque ilico extrahendum foetum asserui id quod dextro & sine ullo

ullo pravo symptomate factum à Cheirurgo Petro Chambellan seniore, hora tertia post mediam noctem. Fœtus fuit triginta septimanarum. Masculus benè formatus, in quo plane nihil inveni reprehendum. Animose tulit & viriliter hanc operationem *E. M.* neque unquam passa est animi deliquium.

Illico ut moris est substitit hæmorrhagia, & deinceps satis prosperè omnia successerunt.

Datum aliquid confectionis Alkerines dissolut. in vino usto ilicò post partum.

Duabus horis à partu datæ \bar{z} ij. Olei Amygdal. dulcium recent. extract. sine igne, cum \bar{z} j. syrupi Capillorum Veneris, ad Lochiorum expurgationem juvandam.

Quinque horis à partu, applicatum mammis Emplastrum Diachylon Ireatum solum sine Therebentina, à quo factum est ut tertio die levis saltem fuerit febris & mammarum dolor. Lac per papillas copiose effluxit toto tempore decubitus.

Instituta diætâ tenuis & data saltem brodia cum gelatina ad quartum usque diem, quo elapso voluit carnibus vesci *E. M.* idque quam par esset liberalius, usque ad septimum, quo die subsistentibus Lochiis febricitare cœpit, & torminibus ventris affligi, quæ symptomata cessaverunt ope remediorum deinceps describendorum.

Rediit ad diætâ tenuem per aliquot dies.

Pro re nata facta sequentia.

XIV. Pro potu ordinario Ptyzana Dominæ grata.

℞. Aquæ Fontan. puriss. ℥iiij. Ei bullienti injice Glycyrrhizæ recent. contus. Semin Coriandri præpar. ana \bar{z} ij. fiat colatura post infusionem trium horarum.

Litus ℞. Olei Amygdal. dulc. recent. extr. & Lil. alb. ana \bar{z} j. Olei hyperic \bar{z} vj. spermatis ceti recentis \bar{z} β. Misce fiat Litus hypogastrio & regioni uteri calidè superpositis linteo & fasciis idoneis.

Clyster. ℞. Foliorum malv. Violar. Pariet. Chamomill. virid. ana \bar{M} j. Summit. Artemis. \bar{M} β. Summit Rutæ & matricar. ana \bar{P} j. semin. Anis. & Fœnic. ana \bar{z} ij. semin. Fœnugræci \bar{z} j β. fiat omnium decoctio in jure capitis vitulini. Cape de colatura \bar{z} xij. in quibus dissolve syrupi Violati Sacchari albi ana \bar{z} ij. Vitellos ovorum \bar{N}° ij. Misce fiat clyster, qui fuit injectus die *XV^{to}* sive tertio à partu. Secesserunt excrementa plurima crassa biliosa, admodum olida, cum summo levamine.

XX^o Lochiis subsistentibus, & restitante alvo febris, dolor in parte hypogastrii sinistra, ad eam uteri regionem cui potissimum incubuissè censebatur fœtus in laborioso & præter naturam partu. Facta quæ sequuntur.

Clyster. ℞. Foliorum Malvæ, Parietariæ Violaræ, Artemisæ an. \bar{M} j. Chamomillæ viridis \bar{M} ij. Florum Meliloti, Leucosii

U u u u sum-

summit. hyperic. an. *Pij.* sum-
mit. Rutæ & matricar. ana *℥j.*
Seminis Anisi, Fœniculi ana *ʒij.*
fiat omnium decoctio in posse-
tala. Cape de colatura *℥ij.* In
qu. dissolve Sacchari. albi *ʒij.*
Mell. ros. colati. syrup. violat.
ana *ʒj.* Misce fiat clyster, inji-
ciendus ilico.

Fotus.

℞. Radic. Altheæ *ʒiij.* Rad.
Bryon. *ʒij.* Rad. Enul. Gentian.
Aristoloch. rotund. ana *ʒj.* fol.
Chamomill. virid. *Mij.* Hype-
ric. Artemis. Matricar. Salviæ,
Origan. Pulegii ana *Mj.* Malv.
& Parietar. ana *Mj.* Florum
Leucoii Melilot. Centaur. min.
summit. Rutæ, & Anethi ana
Pij. Semin. Anisi, fœnicul. Car-
ui, Baccarum Lauri & Juni-
peri ana *ʒj.* Fiat omnium de-
coctio in æq. partibus aquæ &
vini albi, pro fotu Lateris ven-
tris dolentis, usurp. è spongiis
vel filtris intinct. & expressis,
applicandis, bis indie, per ho-
ram integram quavis vice.

Post fotum fiat litus præ-
scriptus calidè cum bombace,
ad partem dieram & dolentem
ventris.

℞. Ol. Amygdal. dulc. re-
cent. syrup. Capill. Vener. ana
ʒj. Misce detur ilico.

His factis, post uni cum sal-
tem fotum cœperunt iterum
fluere Lochia fœtidissima, & de-
inceps sanguis in satis bona, &
sufficienti quantitate, & omnia
prosperè admodum successe-
runt.

Sitienti, & calorem nimium
per insolitos tempestatis æstus
patienti Dominæ præscripta se-
quens.

Emulsio. ℞. Radicum Petro-
selini mundat. *ʒj.* Hordei mun-

dat. *ʒij.* coq. ad hordei emolli-
tionem, fiat colatura. Radices
ab hordeo separentur. Horde-
um teratur in mortario mar-
moreo, cum Amygdal. dulc.
recent. mundat. par. ix. Me-
dull. semin. melon. recent. *ʒix.*
add. Brodii capi *ʒviiij.* Aq. de-
coctionis præscript. *ʒxvj.* Misce
fiat Emulsio pro *iiij.* dosibus
dulcorand. *ʒj.* Sacchari albi.
Exhib. bis indie, vel mane, &
hora somni.

Lotio Prima.

Statim à partu contuso pu-
dendo applicat. Linimentum
ex Olei rosati Olei hyperici an.
ʒj. Vitellos ovorum recent. *Nº*
ij. Misce & longa agitatione fi-
at litus applicandus è bom-
bace.

Ad Balneam parvum, ut vo-
cant in *Gallia*, bis indie usur-
pandum.

℞. Foliorum Caprifol. He-
deræ terrestres ana *Mj.* Artemis.
Matricar. Rutæ ana *Mj.* Flo-
rum Chamomillæ hyperici,
Centaur. minor. summit. Ab-
synth. vulg. ana *Pij.* Pulegii
Regal. *Pij.* Radicum Aristol.
rotund. Bryon. Enul. ana *ʒj.*
fiat omnium decoctio in *℥iij.*
Aq. Fontan. ad *℥ij.* consump.
Colaturæ adde Vini Muscatel-
lini *℥j.* Mell. ros. col. *ʒiij.*
Misce pro lotionem.

Hæc non fuit prima Lotio,
sed secunda, quando cessave-
rant Lochia. Prima autem de-
tergens constabat ex Chære-
phyllo. Vinca pervinca, & Sal-
via rubra ros. coctis in Aqua
hordei, addito paucio Vino, &
syrup. de Rosis ficcis, vel Melle
Rosato, post colaturam.

XXVI. Iteratus Clyster maxima cum εὐφορίᾳ, cui successit optima evacuatio ingentis copiae bilis.

℞. Fol. Malvæ Violar. Chamomill. Parietar. ana *Mj.* florum Melilot. Leucosii ana *Pij.* summit. hyperici & Artemis. ana *Pjss.* Semin. iij. frigid. major *ss.* semin Anisi & Fœnic. ana *ʒij.* Hordei integri fursur. macri ana *Pj.* fiat omnium distillato in posseto. Cape de colatura ℞j. In qu. dissol. Catholic. Nicoll. *ʒj.* syrupi violat. sacch. rub. ana *ʒij.* Misce fiat clyster. injic. manè jejuno ventriculo.

Lotio Ultima.

℞. Foliorum Caprifol. Vincæ pervinc. Apii. Garyophyllat. Buglæ Hyperic. ana *Mij.* Ros. rub. *Pij.* hord. integri. *Pjss.* fiat omnium decoctio in ℞ij. Aq. communis ad medietatis consumptionem, addendo salviæ minutæ *Pij.* fiat colatura, cui adde Vini rubri & Hispan optimi ana ℞ss. Mell. ros. colati *ʒiiij.* Misce pro lotionem usurpanda bis indie.

Noluit uti astringente lotionem.

Tertia septimana post partum elapsa, sive *ʒiiij.* die *E. M.* in sacello purificata fuit, & eadem ipsa nocte Regi concubuit, fluentibus. Parcissimè Lochiis, alias tam vegeta & alacris ut ante finem tertiæ septimanæ aëri se commiserit, & ambularit in horto.

Frequens concubitus, deambulatio, corporis excalescentia per exercitia in causa fuere cur

continuo sanguis ex utero fluxerit usque ad diem.

III. Julij, Qui fuit à partu Quinquagesimus primus.

Quo die *Menses eruperunt* affatim, & perseveravit eorum fluxus copiosus usque ad diem.

Julij XII.

Decimo tertio à Menstruis penitus immunis fuit *E. M.* 15to, Quia per bituum fuit leve fillicidium.

A partu purgari Catharticis nullo modo voluit.

Fructus *ἀγρίων* liberalissimè comedit.

Cum duritie intumuit venter, præsertim a: Sinistrum hypochondrium, cujus contractio fuit dolorifica.

Alvus quotidie fluxit, sed egestiones fuerunt duræ.

Incommoda ventris inferioris resederunt, & leviora evaserunt ab evacuatione mensium, persevera tum adhuc lienis dolor, cui ejus *M.* est obnoxia.

Rediit ad potum ordinarium Aquæ infusionis ligni Nephritici, cujus operationem laudat in ventriculo, & in Splene.

XII^o Captum cum utraque Majestate de adeundis & potandis Aquis fontis *Townebridge* Consilium.

Ut aperiantur obstructiones partium naturalium, præsertim Mensenterii & lienis. I.

Ut primæ viæ everrantur, unà cum renibus, qui congerunt sabulosam saburram, vitio hæreditario, quæ dispositio adaugetur prava victus lege, quæ causam materialem arenularum & calculi subministrat. II.

III. Ut temperetur calor hepatis intemperati & sanguinis massa corrigatur.

IV. Ut laxitas partium generationi dicatarum, & uteri lubricitas, succedens Laborioso partui. Continuae sanguinis effusioni, & praecoci atque nimis frequenti congressui emendetur, atque ita remedio facili Conceptio acceleretur: utero ad suscipiendum & retinendum semen virile praeparato. Notabile magis facere ad conceptum quam aquas minerales feruminosas & Vitriolatas.

V. Ut ab invicem aliquamdiu secedant Vir & Uxor, parti factum suscepturae quiescendi tempus daturi, post liminio ad faelicem neque irritum congressum, redituri. Cum certissimam prolis spe & effectu. *σὺν θεῷ.*

At nonne sunt alia remedia quibus possit praescriptis intentionibus satisfieri?

Sunt & quidem plurima: sed quid tentandum in Domina quae omnia medicamenta respuit, quae naturaliter est hydropota, quae Aquas minerales jam bis felicissimo cum successu hausit?

Nullum quod noverint remedium tot incommodis, tot indicationibus simul & semel prospicere valet, quot Aquae istae, quarum assumptio grata & facilis futura est, effectus certus sine ullo discrimine.

Quidquid garriant mulierculae ignarae & procaces, & aulicorum assentatorum improba & arrogans turba, quae suo pede ac modulo Principum instituta, & actiones impudenter metiri non erubescit.

Medicos qui Principibus famulantur oportet patulis praeditos esse auribus, quibus gannitus & fulem aulicorum garrulitatem excipiant, interim muti sint & elingues, donec urgente necessitate, & saeviente malitiosa ardellionum *παρρησία*, consulto corde (quod ipsis, debet esse intrepidum) crabrones istos importunos, solidis apud Dominum rationibus abigant, vel elidant, sine ulla *προσωποληψία*.

XXIII. Greenwicho est profecta Domina ad Aquas Townbridge, sumpsit quae diversorium in pago Southborough, aequaliter distante per spatium duorum miliarum ab urbe, & a fontibus.

XXV^{to} Conatus sum E. M. persuadere ut potionem Catharticam hauriret, constantem ex 3 v. fol. senae. 3 ij. Rhabarb. infus. nonae Ros. pallid. Mannae Calabr. ana ʒj. Diaphoen. infus. & colat ʒj. sed remedium istud recusavit, quod fuit exhibitum generosae puellae Ashburnham, a quo octies purgata fuit copiose, non tamen sine nausea & torminibus.

Data Dominae ʒβ. massae pilularum Coch. minorum in vj. pilul. idque hora octava matutina. quia citius expergeri noluit, Coepit operatio post duodecimam. Prima sedes ampla fuit, dejecta bilis flava plurima, Levis nausea, sine vomitu tum. Deinceps usque ad nonam noctis quater fuit purgata: Secesserunt ultimis quatuor sedibus pauca biliosa, serosa, viscida mista. Alacris fuit per totum diem,

de nullo conquesta sympto-
mate. Post meridiem dormi-
vit aliquandiu, Benè pransa
est, & melius cœnavit. Sitis
non magna. Nullus extraor-
dinarius Corporis calor; nul-
la pulsus elevatio etiam si,
Calidissima fuerit tempestas.
Cujus tamen ardorem tempe-
ravit sub vesperam ventus satis
frigidus.

Nox fuit quieta: Sedes nul-
læ, Sitis levis, non bibit ta-
men. Jectigatio in lecto, & ca-
lor. Ratione tempestatis per
calidæ.

Potus Aquarum Town- bridge.

XXVII. Domina bibit qua-
tuor cyathos fontis Ferrumi-
nosi & Vitriolati, qui per pel-
vim Lapideam perforatam
scaturit. Ex istis ̄xxxx. ante
prandium eminxit ̄xxx. Flu-
xit alvus sub vesperam, & ex-
crementa fuerunt nigra. Lan-
guidus appetitus. Satis tum
fuit alacris. Eique nihil, tam
molestum fuit quam diluculo
surgere, & somni nocturni bre-
vitas.

XXVIII. Haulit ejusdem
fontis ̄xxxxxx. quas pene totas
excrevit per urinas intra horas
quatuor. Toto eo die non va-
luit appetitus, nisi mediocriter.
Animo perturbata ob Regis
intercapedine longâ locorum
dissiti absentiam, sine causa plu-
rimâ accusavit; & aquarum
usui valedicere sibi proposuit.
Fluxit alvus, bis. Excrementa
nigra. Dura. Pulsus bonus,
compositus.

XXIX. Irata accessit aquas
sequiter & perfunctorie, longis
intervallis ebibit octo cyathos
̄xxxxxxxx. Sudavit plurimum,
fervidissima cœli tempestate, to-
tam aquam ante prandium e-
minxit. Fluxit alvus, Paulo
post ab assumpta aqua. Appe-
titus toto die languidus. Som-
nus brevis. Hilaris tamen fuit.
Et placidè transegit diem.

XXX. Propinqui putei pro-
fundioris, in quo nulla est pel-
vis lapidea, cujus aqua vali-
dior est, & magis prægnans
virtutibus ferri & D^{li} , Quæ
atramentum intense sapit, ebi-
bit satis alacriter ̄70. Mode-
ratum fuit exercitium, & sicut
præcedenti die, post redditam
magnam aquæ partem corpo-
ris defessi curandi gratia lectum
petiit, in quo Reliquum epo-
ti liquoris, liberrimè eminxit
& citius quàm præcedentibus
diebus. Surrexit. Meliùs
quàm pridie pransa est, & fuit
vegetior appetitus. Liberali-
us in cœna convivata est, fru-
ctus & cremorem Lactis co-
medit. Lectum petiit post me-
diam noctem parum admodum
dormivit.

XXXI. Ex eodem puteo hau-
sit Domina sex cyathos ̄xxxxxx.
Intra duas horas etiam in lecto
jacens, post moderatum exer-
citium aquam penitus excrevit.
Benè pransa est. A prandio fuit
alacris, & indulfit choræis. Nec
de ullo incommodo congressa
est.

Augustus.

I. Bibit itidem sex cyathos
quos post exercitium in tentorio

XXXX

capit

cœpit excernere, Domum petiti: Lectum ingressa est. Totam aquarum quantitatem epotam ante prandium reddidit. Conquesta est de imminuto appetitu, Sed id propter brevitatem somni. Et tempestatem fervidissimam quæ tōto præcedenti mense perseveravit.

Quotidie bis vel ter fluxit alvus. Excrementa Solidiora fuerunt.

II. Eandem quantitatem aquarum bibit Domina, cum pari effectu, nisi quod propter minus exercitium ratione diei qui fuit Dominicus, minus absolute aquæ profluxerunt. Atamen bene se habuit. Vespero post convivium opiparum noctu Rheda vecta est in Palatium Knolles, ubi pernoctavit.

III. Largo & lautissimo excepta convivio à D. Cōmite *Dorset, Greenwichum* petiit, ibi immediate ante cœnam (quam in cymba prima nocte secundo flumine *Londinum* vecta sumpsit) deglutivit *Mass. Pilul. mastichin. fernel. circiter ʒss. debuisset ʒij.* sed unam ex pilulis expuit. Noctem placidè transegit. Ea nocte Menses eruperunt. Sequenti die nihilominus optima successit remedii operatio ad sex sedes. Ejecta biliosa & viscidissima plurima Magno cum levamine, & facili tolerantia. Perseveravit fluxus mensium satis largus, Sanguinis optima & Floridissimi usque ad septimum mensis diem, quo die *Londino* relicto invisit Regem *Otlandiam*. Deinceps à concubitu maculæ aliquæ per tres quatuor-ve dies apparuerunt in indusio, sed verus fluxus cessavit.

VII. Quo die five cujus diei nocte Concubuit Regi.

Septembris.

IV¹⁰ Noctu eruperunt menses & perseveravit eorum fluxus in Laudabili qualitate, & bona quantitate per tres dies, & totidem noctes, id quod Dominae ante non contigit, quippe noctu solent sisti. Bene se habuit ab ista evacuatione, quæ post triiduum cessavit per diem unum & alterum, deinceps pro more, in minima quantitate recurrit, præcedentibus cutis puncturis pruritu, & levibus efflorescentiis. Quod non mirum, quippe fervidissima, & insolens in hac insula, & septentrionali hoc terrarum tractu æstas ejusmodi ardores, exanthemata, urticationes, ebullitiones Sanguinis in maxima Hominum parte fecit.

XI^o Perseverantibus cutis incommodis prædictis, satis per se fluente alvo, sine ulla corporis præparatione, ne per clysterem quidem proprio nutu, jussit *E. M.* instrui balneum, quo saltem egelido ex aqua & lacte usa est à sexta pomeridiana ad septimam. Benè & patienter tulit, inde petiit lectum. Usa est Balneo ter, bis, secundo die, idque maxima cum utilitate.

XV^o *Septemb.* Dedit obviam Regi *Theobaldi*, neque deinceps ab ipsius latere discessit.

October.

Debuissent quinto die menses erumpere, sed nulla eorum appa-

apparuerunt in hunc usque diem (que est xv^{to}) vestigia. Bene se habet E. M. Postumus merito suspicari ipsam concepisse, post Aqu. usum, post Balneum, à 15^{to} Septembris. Forsitan eo ipso die in primo congressu. Eventus docebit.

Concepit vere Domina.

Dubium an nono, an 15^{to} die Septembris. Credit potius nono. Primos graviditatis menses exegit sana & alacris, sine ulla nausea, ἀνοσίλις, aliòve importuno symptomate.

Moveri sensit foetum primò, septimana decimaquarta.

Utcunque est macilenta.

Minus iracunda quàm in prima graviditate.

Credit se foeminam gestare.

Minus altè gestat foetum quàm prima vice.

*Annus. 1630. σμὺ θεῶν.
Januarius.*

XI^o De valetudinis statu interrogata manè, respondit se pancreaticè habere; Foetum quotidie vividè moveri, modo in hoc modo in illo Latere uteri se sentire motum: Demissionem quam primà gestatione esse uterum, neque tam altum esse foetus situm. Imperata quies, Prohibitus violentior corporis motus, ostensa gestationis insella, & abdicationis Rhedæ necessitas.

Hoc die ut præcedentibus benè jentavit. Datus Dominæ pepo *Hispanicus* à cujus esu suasi ut abstineret.

Nulla planè vel de minimo affectu morboſo querela.

XVIII. Tenesmum passa est per aliquot horas, qui cessit fortu lactis calentis.

Deinceps ob tempeſtatis inconstantiam & nimiam humiditatem, quòd etiam caput ullo modo tegere recuset, passa est per plures dies ὀδονταλγίαν gravem a dento putri superioris malæ cui dolori prescripta fuerunt varia, Lotiones, Olea, irritò labore: Sedavit aliquantulum subinde recurrentes cruciatus Oleum Caryophyllorum. Camphora denti cavo immissa ex gossipio. Tandem sarciente malo prescriptum Narcoticum sequens. Die 25^{to}.

Massa ad dolorem Dentium.

B. Mastiches ʒij. Gummi Elemi Op. ʒi an. ʒj. Camphoræ ʒij. croci subtilissimè pulver ʒss. Mastiche & gummi Elemi affusa pauca Aqua frigida reducuntur in pulverem, mox in mortario calido cum opio conciso triturentur & optimè commisceantur, addatur Crocus. Omnium Ultima. Camphora, quæ massam alias valde tenacem emollit, & optimæ reddit consistentiæ tandem ducatur digitis oleo Caryophyllorum perunctis, & fiat magdaleon.

Usus tempore formetur pilula ad proportionem cavitatis dentis quæ indatur foramini, & in eo contineatur.

Optimè fecit hoc remedium, & eo usa semel tantum per ho-

NB.

Optim.

tas 4. E. M. Hora somni plane fuit immunis ab omni dolore, & per totam noctem placide dormivit. Et hodie XXV^{to} bene se habuit.

Oleum Anodynum Odontalgicum Crollij.

℞. Olei Caryophyllorum rectificati ʒβ. solve in illo ʒβ. Camphoræ, adde postea spiritus Therebentinæ quater rectificati ʒβ. & liquorem hunc serva.

Ad dentium dolorem expertum, mirabile removens in media hora. Varignanae.

℞. Seminis Apij gran. ij. Opij hyoscyami ana gran. iij. cum Syrupo de papavere vel vina fiat Pilula una, quam teneat intra dentes doloris tempore, & statim cessabit dolor mirabiliter & firmiter.

Quoniam autem ratione cariei istius dentis verendum est ne subinde obnoxia fit dolori ejus M. Et quia evulsionem dentis putris nunquam est admissura, ut frustulatim dens comminutus decidat utendum massa sequente.

Dentes consumens & atterens.

℞. Thuris masculi ʒij. Euphorbii ʒj. Myrrhæ, Camphoræ.

Rad. Peucedani triti in Alkool ana ʒβ.

Olei Caryophyllorum guttas x. Misce fiat massa.

Vide de Ol. Caryophyllorum Camphora & Oleo $\text{\textcircled{C}}$ mixtis.

Disquisitio pro tempore partus Reginae.

IV^{to} Septembris 1629. Noctu eruperunt menses, & Fluxerunt per 3 dies, & totidem noctes in bona quantitate, Cessaverunt, & more solito recurrerunt post biduum parum admodum. Ita cessavit fluxus nocte septimi. Recurrit nono, an post concubitum?

XI. & XII. Domina ter usa est Balneo, Londini, Rege tunc per aliquot dies absente.

XV^{to} Dedit obviam Regi Theobaldi, atque ab hujus diei nocte numero Conceptionem E. M. Domina credit se. 8. vel 9. concepisse, vix forsan adhuc stillante utero, etiamsi id possibile fit.

*Legitimum pariendi tempus in hominum natura No-
num mensem esse constat, secundum obtinere lo-
cum Decimum & post hunc Septimum.*

Solaris spatium illud temporis quo Sol in u-
no quoque Zodiaci signo detinetur habet
Dies triginta.

Mensis
alius.

I. Cœtus Lunæ Mensis Ci-
vilis; vel Congressionis. e. spa-
tium ab uno Lunæ congressu
cum sole ad alterum. Habet
Dies 29. $\frac{1}{2}$.

Lunaris
triplex.

II. Proprie Lunaris. e. Lu-
næ ab uno Zodiaci puncto in
idem punctum profectio & re-
ditus. Vocatur Mensis pro-
gressionis, peragrations. Lon-
gitudinis. Habet, &c. Dies 27.
horas 8.

III. Illuminationis, Impres-
sionis apparitionis ut vocat Ga-
lenus, quia tunc Luna à Sole
sejuncta est spatio ut tanto ac-
ceptum ab ipso lumen impar-
tiri subditis corporibus possit,
eaque vehementer afficiat, vim-
que suam imprimat habet Dies
26. Horas xij. Ita per tres cir-
citer dies sub sole velut deli-
tescens, atque abdita Luna lu-
men suum nobis communicare
nequit, Vocantur hi dies à
Galeno Occultationis, a scri-
ptoribus Illunes.

Hippocratis loci de tempore Partus vario.

Lib. de Octimestri partu. Decimestres & Undecimestres partes
sunt ex septem quadragenariis.

Septem quadragenarii faciunt 280 dies, i. e. Novem menses
Solares, & decem dies. Sive 40. septimanas.

Idem dierum numerus facit Menses Lunares peragrations
(qui sunt 27 dierum 8 horarum) decem, & sex dies cum di-
midio.

Libro de Carnibus. Sunt partus Novem mensium & decem
dierum.

dierum, qui habent ad hebdomadas quadraginta numerum exactum.

Lib. de Carnibus, affirmat septimestrem puerum legitime natum esse & continere tres hebdomadarum decadas.

Unaquæque decas habet dies 70. tres decades faciunt dies 210. i. e. septem menses Solares 20 dierum. Nonimestres partus habent 4 decades, i. e. dies 280.

Ex dimidio Anno septimestres fiunt apud Hipp. Dimidia pars anni habet sex Menses solares, i. e. dies 182. qui dierum numerus facit Menses lunares sex cum diebus 18. Menses autem Illuminationis septem, tres dies, horas xij. i. e. dies 185.

Tempus partus Reginae.

Si per Menses Solares computes, qui novem numero faciunt dies 270.

Incipiendo (ut faciendum puto) à die conceptionis, quem credo fuisse 15. Septembris 1629, siquidem habet dies.

September	15	restantes.
October	31.	
November	30.	
December	31.	
Januarius	31.	
Februarius	28.	
Martius	31.	
Aprilis	30.	
Maius	31.	
Junius	12.	
	<hr/>	
	270.	

Duodecimus Junij dies erit ultimus partus terminus.

Incipiendo autem ut credunt Rex & Regina a die 8 Septembris. 1629 siquidem habet dies restantes.

September	22.
October	31.
November	30.
December	31.
Januarius	31.
Februarius	28.
Martius	31.
Aprilis	30.
Maius	31.
Junius	5.
	<hr/>
	270.

Quintus Junij dies erit per D. D. partus terminus.

Terminus suspectus quo præcaveri debet abortus juxta Mensum Solarium computationem.

Septuagesimo quinto die i. e. duobus mensibus cum dimidio ante tempus legitimum partus abortum fecit E. M. 13. Maij, 1629. Itaque denuendo ex mensibus.

Martio	2.
Aprili dies	30.
Maij	31.
Junio	12.
	<hr/>
	75.

Martio	9.
Aprili dies	30.
Maij	31.
Junio	5.
	<hr/>
	75.

29. *Martij* postridie Paschatis est dies suspectus; Itaque necesse est ut D^{na} Die Palmarum incipiat uti remediis abortum præcaventibus.

23. *Martij* erit dies periculosus, quo circa applicentur & exhibeantur remedia a 17^{mo} nisi malis incipere à 15^{to}.

Quod si per quatuor Decades sive 40 septimanas, quæ habent dies 280, partus terminus censeatur.

Præsupposito conceptionis die.

Septembris 18.

Septembris 8.

Si demas ex

Aprili 17.

Maiò 31 dies.

Junio 22.

70.

Aprili 24.

Maiò 31 dies.

Junio 15.

70.

Qui septuaginta dies faciunt unam decadem, seu decem septimanas, qui fuit abortus sive anticipationis partus iustitiam tempus.

Tempus partus legitimum erit dies 22 Junij. Ergo 13 Aprilis erit dies suspectus itaque incumbat prophylacticæ E. M. 5. aut 6. Aprilis.

Tempus partus erit 15 Junij.

Ergo sextus Aprilis erit dies periculi, cuius præcautioni erit incumbendum 30 Martij, vel potius postridie paschatis, aut ipso die festo qui erit Mensis dies 28.

Satius est sequi computationem Mensum novem Solarium, quam quatuor Decadum, sive Septimanarum 40.

Media ad præcavendum abortum.

Abstineat D^{na}, quantum fieri poterit, à mariti amplexibus, præsertim instante tempore suspecto, & post illud ad minimum per dies xv.

Jaceat in lecto vel supra lectum, aut si quietem ab ipsa precibus extorquere nequeamus, sedeat ut plurimum in Cathedra ad minimum per xij. dies 4 ante diem periculi, & 8 post eum elapsum. Item ad mensium mutationem, duobus ultimis præcedentis, & duobus pri-

mis sequentis.

Nunquam Rheda vehatur, sed semper gestetur in sella usque ad tempus partus.

Valde moderatus sit Corporis motus a septimo die septimi Mensis, usque ad decimum quintum octavi.

Applicetur lumbis & ossi sacro Emplastrum astringens gestandum ante suspectum diem, & postea diu. Ad minus per mensem integrum quod Emplastrum auferendum erit postquam E. M. fuerit ingressu nonum gestationis Mensem.

Emplastri astringentis ex professo

fello pro Domina à me compo-
siti descriptio sequitur.

1630. Lapidm Aëritem col-
lo appensum sub axilla dextra
gestavit jam diu, & bonum sibi
imaginatur ejus effectum.

*Emplastrum ad continen-
dum foetum Magistrale.*

NB. ℞. Radicum tormentillæ Bi-
stortæ Corticis median. quercus
ana ℥x. foliorum Alchymill.
Centinod. Burs. Pastoris Sophiæ
Cheirurgorum Plantag. Ros. rub.
ana Mj. Nuc. cupress. Balaufti-
orum Cupul. gland *an.* ℥j. Su-
mach. Semin. Berberis Cortic.
granatorum *an.* ℥ss. fiat omni-
um distill. in Oxycrato ex Aq.
fabrorum filtratæ partib. viij.
& parte una Aceti Rosacei. Fi-
atcolatura.

Oleum. ℞. Hujus decocti ℥iij. Olei
Myrtillorum Rosati Cydonior.
an. ℥viiij. coquantur simul ad de-
cocti consumptionem. Oleum
diligentissimè separetur à sedi-
mento fœculento, servetur se-
orsim.

Ceræ. ℞. Ceræ flavæ & albæ *an.* ℥x.
liquentur simul, adde decocti
prædicti ℥iij. Bulliant ad deco-
cti consumptionem, Purum ab
impuro separetur.

℞. Radicum symphyti ma-
joris mundat. ℥vj. Visci pom-
orum (defectu quercini) Leu-
cacanthæ, vel (si habeatur)
quercini maturi, quod contin-
git circa Natale Domini (i. e.
baccarum ejus albarum & pel-
lucidarum ℥xij. Capitulorum flo-
rum Nenupharis ℥iiij. seminis
Psylli & Cydoniorum *ana* ℥j.
Ichthyocollæ candidæ ℥jss. Co-

quantur prius radices & flores
in vino rubro austero, ad pu-
trilaginem, adde viscum, mox
Ichthyocollam novum subinde
vinum suffundendo, addantur
ultimo semina, & fiat tenax &
spissum gluten, exprimendum
per Tanapatium rarum, & se-
orsim reservandum.

Emplastrum compositio.

℞. Picis Burgundæ in vino
rubro austero coctæ, & per Ca-
napatium trajectæ ℥xij. Mastich.
Thuris Sandarac. Colophonix
an. ℥iiij. Succini præpar Benjoin.
Therebentinæ Cypriæ puriss.
an. ℥iij. Olei ut supra præparati
℥x. Ceræ præpar. ℥xij. Glutinis
prædict. (quod ultimum om-
nium cæteris permiscendum in
coctione) ℥xvi. Liquentur om-
nia & longa atque exacta agi-
tatione incorporentur, tandem
addantur pulveres sequentes
subtilissimi. Sanguinis (hu-
mani) Bubuli vel Cervini sicci
℥iiij. Sanguinis Dracon. Sarco-
coll. ossium human. vel verveci-
norum ad summam albed. cal-
cinatorum. Cornu cervi calcin.
Coralli albi & rubri per alumen
præcipit. post dissolutionem in
aceto distill. *an.* ℥ij. Alabastri
Boli armen. lapid. Hæmatis.
Croci martis astring *an.* ℥jss. In-
terioris ossis sepixæ stellæ marin.
an. ℥j. Misc. atque ex arte fiat
Emplastrum ex quo form. Mag-
daleones.

*Optimum est istud Emplastrum,
bonæ consistentiæ, & satis te-
nax. Applicandum intermedia
syndone admodum rara.*

VI^{to} Martij. Rediit Rex Londinum ex pago Newmarket, qui per duodecim dies abfuerat.

Præcedentibus diebus, conqueſta eſt E. M. de dolore Ventriculi noctu præſertim affligente, interdiu evanefcente: Multò verò magis poſt Regis reditum. Item de colico dolore, qui emiſſo flatu aliquantulum levabatur. Dejectus fuit utcunque appetitus.

VIII. Cùm augerentur dolores imperata quies, & deſcendente aliquantulum utero, atque ab oppreſſione veſicæ frequens mejendi deſiderium provocante. Applicatum lumbis Emplaſtrum ad Continendum foetum. E. M. ipſum uſque flagitante.

Umbilico indita grava duo Moſchi & totidem Zibetti, ſuperpoſito Emplaſtro ex Gummi Tacamahaca.

Ab his manifeſtum ſenſit Domina levamen, rediit appetitus, tam integer ut plus etiam ingerat cibi quàm par ſit, unde fit ut utero ventriculi fundum ſurſum propellente sæpius poſt largiorem cœnam, præſertim de ſtomacho conqueratur.

Noctu X^{mi} paſſa eſt diarhœam levem & ter fudit alvus fæces liquidas, nigras acres. Cum flatibus multis. Evanuere penitus colici dolores. Rediit faciei licet macilentæ vividus color. Appetentia viguit & nunc viget. Atque Dei O. M. beneficio hodierno die qui eſt Martij. xv ſe habuit optimè.

Circa diem Paſchatis præter quietem in lecto, & alia media præſcripta velim per vj Dies manè Dominae exhiberi lachrymas xij.

Mastiche pellucid. cum germinibus ſex ovorum recentium, id-que ex ovo ſorbili, addito pauco ſaccharo cum infuſo baccarum Kermes non evanidarum, in Roſatum cocto & pulverato.

Pulvis ad præcavendum Abortum.

℞. Mastiche pellucidæ. $\frac{3}{4}$ ℔. Sang. Dracon. Croci Martis astring. Cornu cervi ad albedinem ſummam calcinati ana ʒj. Granorum Kermes recent. ſiccorum Roſarum Rub. ana ʒ℔. fiat omnium pulvis ſubtiliſſimus cujus ʒ℔. detur cum æq. portione ſacchari, ut dictum eſt.

Vel ℞. Hunc pulverem qui in mortariolo vitreo vel porphyritico ſubigatur cum Germinibus ovorum recentiorum. Fiat maſſa ex qua pilulæ, exhibendæ, ſuperhauſto pauco juſculo, & in aliis vino rubro uſto cum bacillo Cynamomi craſſioris.

Solent obſtetrices dare ſerici Kermefini fomentum ex ovo cum Mastiche, &c. ſed malim tincturam Kermes ſumere ad ſubigendos pulveres & formandum maſſam deinde pilulas dare v. g. ʒ. ex ovo ſorbilicum Germinibus ovorum.

Medicos principibus famulantes non tantum bona & utilia præscribere, sed etiam jucunda saltem non ingrata investigare oportet, quippe præter rationem delicati magnates vulgaria, licet optima, solent aspernari & rejicere.

XI Aprilis.

Venit ex *Gallia* obstetrix *Madame Peronne*, circa festum *Paschatis* 24 *Martij*; atque instante tempore periculi jussit *Dominam* manere in lecto, quod cum fecisset *E. M.* perbiduum

incaluit corpus, substitit alvus, & incepit aliquantulum febricitare. Ideo jussit ut deinceps surgeret, sederet tantum & abstineret saltem à violento corporis motu.

Ad alvi facilitatem.

Data quotidie manè *Pomaria* tosta, cum *Butyro* recenti, quo remedio fuit nunc quotidie alvus, & in hunc usque diem pergit *D^{na}* in foelici foetus gestationis, quam ad legitimum usque partus tempus *D. O. M.* pro sua benignitate secundet.

FINIS.





